

GERÄUMIG, HANDLICH
ROBUST, 4 FARBEN
SCHUBLADENAUSZUG 100%







WORK MOBILE - FLEXA

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

WERKBANK FARBEN

4 Farben für die Metallteile




SCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Die Schubladen und Auszugböden werden serienmäßig mit Vollauszug (zu 100%) auf hochresistenten Kugellagern geliefert. Der Lochboden und die Schlitzwände mit 17mm-Schlitzabstand erlauben ein leichtes Einsetzen und Befestigen (mit Schrauben) der Einteiler aus Metall.

WIRBELVERSCHLUSSTANGE


Die Verschlussstange dient auch als Kippsicherung beim Herausziehen der Schublade. Der hintere Haken der Schublade (A) dreht die hintere Stange (B) in die Schließposition. Dadurch wird verhindert, dass der Bediener gleichzeitig mehrere Schubladen herausziehen und eine gefährliche Gewichtsverschiebung nach außen verursachen kann.



SCHUBLADEN-
EINZELÖFFNUNGS-
VORRICHTUNG

ZYLINDERSCHLOSS

Das Zylinderschloss ist mit einer Quadratstange (C) an der hinteren Schließgruppe angeschlossen, die aus einem Drehelement und aus der Kippsicherungsstange besteht. Dreht man den Schlüssel (D), so wird das Nockensystem der Schließgruppe betätigt, das die Stange dreht.



SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN


Der Griff wird an der Schrankseite angebracht



Die Türen sind bereits für die Montage mit Öffnung sowohl nach rechts als auch nach links vorbereitet. Wenn der Schrank mit Tür ausgestattet ist, werden sowohl das Schrankschloss als auch das Türschloss mit gleichen Schlüsseln geliefert.

WÄNDE AUS MULTIPLEX FÜR PLATTEN

Die Einfassungswände sind aus Buchen-Multiplex und werden mit selbstschneidenden Schrauben an der oberen Platte befestigt. Sie haben eine Dicke von 12 mm und eine Höhe von 100 mm. Sie sind praktisch, robust und fassen die Materialien während der Bewegung der Werkbank ein.



Rückwand



Seitenwand

ZUBEHÖRE



VERWENDUNGSBEISPIEL:

**RÜCKWAND-
AUFBAUTEN**

ROLLVERSCHLUSS

VISUAL BOX

WORK MOBILE - FLEXA 1072x600 mm



• ART. FCBH4200104
H = 910 mm - 1 Tür + 4 Schubladen

 Farbauswahl STAHL



GRAU
RAL 7000
.01



GRÜN
RAL 6011
.02



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08

ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 995x600 mm DICKE 25 mm

H 910 mm



Tür 600 mm H

ART.			
FCBH4200104		key	250

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

H 910 mm



ART.			
FCBH4200204		key	250

Mit 2 Schlössern und Seitenstange 300 mm H

H 910 mm



Tür 400 mm H

ART.			
FCBH4200304		key	250

Mit 2 Schlössern und Kippsicherungsstange

H 910 mm



ART.			
FCBH4200404		key	250

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

RÜCKWAND



ART.	Abm. mm
FBL57050000	995x12x100 H

SEITENWAND



ART.	Abm. mm
FBL55950000	612x12x100 H



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Synthetischer, abriebfester Gummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Synthetischer, abriebfester Gummi Ø 125 mm

WORK MOBILE - FLEXA 1227x700 mm



● **ART. FCBH5100104**
H = 915 mm - 1 Tür + 4 Schubladen

 Farbauswahl STAHL



GRAU
RAL 7000
.01



GRÜN
RAL 6011
.02



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08

ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 1150x700 mm DICKE 30 mm

H 915 mm



Tür 600 mm H

ART.			
FCBH5100104		key	250

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

H 915 mm



Tür 400 mm H

ART.			
FCBH5100304		key	250

Mit 2 Schlössern und Kippsicherungsstange

H 915 mm



ART.			
FCBH5100404		key	250

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

H 915 mm



ART.			
FCBH5100604		key	250

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

RÜCKWAND

ART.	Abm. mm
FBL57150000	1150x12x100 H



SEITENWAND

ART.	Abm. mm
FBL56050000	712x12x100 H



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Synthetischer, abriebfester Gummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Synthetischer, abriebfester Gummi Ø 125 mm

WORK MOBILE - FLEXA 1227x700 mm



• **ART. FCBH6100104**

H = 915 mm - 1 Tür + 4 Schubladen

 Farbauswahl STAHL



GRAU
RAL 7000
.01



GRÜN
RAL 6011
.02



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08

ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 1150x700 mm DICKE 30 mm

H 915 mm



Tür 600 mm H

ART.			
FCBH6100104		key	250

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

H 915 mm



ART.			
FCBH6100404		key	250

Mit 1 Schloss und Kippsicherungsstange

H 915 mm



Tür 400 mm H

ART.			
FCBH6100304		key	250

Mit 2 Schlössern und Kippsicherungsstange



RÜCKWAND

ART.	Abm. mm
FBL57150000	1150x12x100 H



SEITENWAND

ART.	Abm. mm
FBL56050000	712x12x100 H



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Synthetischer, abriebfester Gummi Ø 125 mm
2 Bockrollen aus Synthetischer, abriebfester Gummi Ø 125 mm