

10 STAHLFARBEN
8 KUNSTSTOFFFARBEN
ZYLINDERSCHLOSS ODER
CODESCHLOSS
DIE EVOLUTION DER
BEWEGLICHEN WERKBANK






WORK MOBILE - MASTER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN

10 Farben für die Metallteile



ANDERE FARBVARIANTEN AUF ANFRAGE



SCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Neue Schiene mit flexiblem Auszug und mechanischer Einstellung des hinteren Schubladenanschlages an 3 verschiedenen Stellen.



92% = 100 kg
96% = 75 kg
100% = 50 kg

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Stange aus Profilaluminium ist immer fest fixiert, ohne zu drehen. Die Schließbewegung wird von Dübeln erzeugt, die vertikal gleiten und dabei eine der elementaren Kräfte der Physik nutzen: die Schwerkraft. Je einfacher die Bewegung, desto unwahrscheinlicher sind Brüche. Ein auf dem Stangenkopf positioniertes Verriegelungssystem sorgt für die Schließung der Verschlussstange.



ZYLINDERSCHLOSS



ÜBERTRAGUNG VOM SCHLIESSZYLINDER ZUM KOPF DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE: MIT HILFE EINES STAHLSEILS IN ELASTISCHER HÜLLE UND EINER LINEAREN BEWEGUNG.


Das Zylinderschloss ist in 23 verschiedene Serien eingeteilt: Jede Serie hat eine Schlüsselnummerierung zwischen 1 und 160, was insgesamt 3.680 verschiedene Kombinationen ergibt.

SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN

PUSH TO OPEN – EINZELNE SCHUBLADENÖFFNUNG

Im Vergleich zu den traditionellen Systemen, die den Zusatz von weiteren Zubehörteilen an der Front benötigen, ist die einzelne Öffnung der Schubladen im Zylinder integriert. Um die Schubladen zu öffnen, genügt es auf den Schließzylinder zu drücken. Je weniger Zubehör ein Mechanismus erfordert, um so weniger Bruchmöglichkeiten gibt es.

SCHLOSS MIT ZAHLENCODE



Zusätzlich zum normalen Zylinderschloss hat Fami beschloss, ein Schloss mit Zahlencode (verwaltet bis zu 10 Benutzer mit 3- bis 8-stelligem Zahlencode) für das Öffnen und Schließen der Wirbelverschlussstange hinzuzufügen. Die Historie der Ereignisse kann per Kabelanschluss zwischen Ziffernblock und PC heruntergeladen werden. Auf Anfrage sind bis zu 10 Fernbedienungen verfügbar.

WÄNDE AUS MULTIPLEX FÜR PLATTEN



Rückwand




Seitenwand

Die Einfassungswände sind aus Buchen-Multiplex und werden mit selbstschneidenden Schrauben an der oberen Platte befestigt. Sie haben eine Dicke von 12 mm und eine Höhe von 100 mm.

Sie sind praktisch, robust und fassen die Materialien während der Bewegung der Werkbank ein.

ZUBEHÖRE



VERWENDUNGSBEISPIEL:

ROLLVERSCHLUSS

RÜCKWAND-AUFBAU



● ART. M 02 BM11 A114 10 NN
H = 928 mm - 1 Tür - 6 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02	BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08	GRAUWEISS RAL 9002 .1F	RUBINROT RAL 3003 .1G	ENZIANBLAU RAL 5010 .34	REINWEISS RAL 9010 .35	ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39	CAPRI BLAU RAL 5019 .48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE

DARK GREY
.M0

ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 860x600 mm DICKE 25 mm

H 908 mm



Tür 425 mm H

ART.			kg
M 02 BH11 S010 01 04		key	250
M 02 BH11 A110 01 04		code	250

H 908 mm



Tür 600 mm H

ART.			kg
M 02 BH11 C010 02 04		key	250
M 02 BH11 P510 02 04		code	250

H 908 mm



Tür 425 mm H

ART.			kg
M 02 BH11 S010 03 04		key	250
M 02 BH11 A110 03 04		code	250

H 908 mm



Tür 425 mm H

ART.			kg
M 02 BH11 S010 04 04		key	250
M 02 BH11 P210 04 04		code	250



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

H 908 mm



ART.				
M 02 BH11 C010 05 04		key	250	
M 02 BH11 P510 05 04		code	250	

H 908 mm



ART.				
M 02 BH11 S010 06 04		key	250	
M 02 BH11 P210 06 04		code	250	



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

ZUBEHÖRE



RÜCKWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5690 00 00	860x12x100 H	



SEITENWAND

ART.	Abm. mm	
F BL 5595 00 00	612x12x100 H	



ART. M 02 BM11 A114 10 NN

BEWEGLICHE WERKBANK MIT PLATTE
AUS MULTIPLEX 25 mm,
Komplett mit 6 Schubladen mit flexiblem Auszug,
(2x75, 2x100, 1x125, 1x300)
1 Tür 425 mm H, 1 Fachboden mit flexiblem Auszug.
Rollen aus Polyurethan Ø 160 mm
Abm. mm 915x600x928 H
FARBE STAHL RUBINROT RAL 3003 +
REINWEISS RAL 9010
FARBE DER KUNSTSTOFFTEILE RED CARPET
OHNE KLEINTEILE-ORGANIZER UND WERKZEUGE



● **ART. M 02 BH12 A114 01 PV**
H = 908 mm - 1 Tür - 6 Schubladen

Farbauswahl STAHL



Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE



ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 995x600 mm DICKE 25 mm

H 908 mm



ART.				
M 02 BH12 C010 07 04		key	250	
M 02 BH12 P510 07 04		code	250	

H 908 mm



ART.				
M 02 BH12 S010 03 04		key	250	
M 02 BH12 A110 03 04		code	250	

H 908 mm



ART.				
M 02 BH12 C010 02 04		key	250	
M 02 BH12 P510 02 04		code	250	

H 908 mm



ART.				
M 02 BH12 C010 05 04		key	250	
M 02 BH12 P510 05 04		code	250	



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

H 908 mm



ART.			
M 02 BH12 S010 08 04		key	250
M 02 BH12 P210 08 04		code	250

H 908 mm



ART.			
M 02 BH12 S010 09 04		key	250
M 02 BH12 P210 09 04		code	250



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

ZUBEHÖRE



RÜCKWAND

ART.	Abm. mm
F BL 5705 00 00	995x12x100 H



SEITENWAND

ART.	Abm. mm
F BL 5595 00 00	612x12x100 H



ART. M 02 BH12 A114 01 PV

BEWEGLICHE WERKBANK MIT PLATTE
AUS MULTIPLEX 25 mm,
Komplett mit 6 Schubladen mit flexiblem Auszug,
(1x75, 4x100, 1x300)
1 Tür 425 mm H, 1 Fachboden mit flexiblem Auszug.
Rollen aus Standardgummi Ø 150 mm
Abm. mm 1059x600x908 H
FARBE STAHL ANTHRAZITGRAU RAL 7016 +
REINWEISS RAL 9010
FARBE DER KUNSTSTOFFTEILE RED CARPET
OHNE KLEINTEILE-ORGANIZER UND WERKZEUGE



● **ART. M 02 BH22 P216 08 CQ**

H = 913 mm - 8 Schubladen
(Siehe S. 840)

 Farbauswahl STAHL

									
GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02	BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08	GRAUWEISS RAL 9002 .1F	RUBINROT RAL 3003 .1G	ENZIANBLAU RAL 5010 .34	REINWEISS RAL 9010 .35	ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39	CAPRI BLAU RAL 5019 .48

Farbauswahl
KUNSTSTOFFTEILE

 DARK GREY
.M0

ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 1150x700 mm DICKE 30 mm

H 913 mm



Tür 600 mm H

ART.			
M 02 BH22 C010 07 04		key	250
M 02 BH22 P510 07 04		code	250

H 913 mm



Tür 425 mm H

ART.			
M 02 BH22 S010 03 04		key	250
M 02 BH22 A110 03 04		code	250

H 913 mm



Tür 600 mm H

ART.			
M 02 BH22 C010 02 04		key	250
M 02 BH22 P510 02 04		code	250

H 913 mm



Tür 425/600 mm H

ART.			
M 02 BH22 C010 05 04		key	250
M 02 BH22 P510 05 04		code	250



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

H 913 mm



ART.			
M 02 BH22 S010 08 04		key	250
M 02 BH22 P210 08 04		code	250

H 913 mm



ART.			
M 02 BH22 S010 09 04		key	250
M 02 BH22 P210 09 04		code	250



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

ZUBEHÖRE



RÜCKWAND

ART.	Abm. mm
F BL 5715 00 00	1150x12x100 H



SEITENWAND

ART.	Abm. mm
F BL 5605 00 00	712x12x100 H



ART. M 02 BH22 P216 08 CQ

BEWEGLICHE WERKBANK MIT PLATTE
AUS MULTIPLEX 30 mm,
Komplett mit 8 Schubladen mit flexiblem Auszug
(6x100, 2x300)
Rollen aus Standardgummi Ø 150 mm
Abm. mm 1213x700x913 H
FARBE STAHL ANTHRAZITGRAU RAL 7016 +
GRAUWEISS RAL 9002
FARBE DER KUNSTSTOFFTEILE SUNNY YELLOW
OHNE KLEINTEILE-ORGANIZER UND WERKZEUGE



• **ART. M 02 BH13 P512 02 PB**

H = 913 mm - 1 Tür - 4 Schubladen
(3x100, 1x300, 1 Auszugboden)

 Farbauswahl STAHL

									
GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02	BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08	GRAUWEISS RAL 9002 .1F	RUBINROT RAL 3003 .1G	ENZIANBLAU RAL 5010 .34	REINWEISS RAL 9010 .35	ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39	CAPRI BLAU RAL 5019 .48

Farbauswahl
KUNSTSTOFFTEILE

 DARK GREY
.M0

ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 1150x700 mm DICKE 30 mm

H 913 mm



Tür 600 mm H

ART.			kg
M 02 BH13 C010 07 04		key	250
M 02 BH13 P510 07 04		code	250

H 913 mm



Tür 425 mm H

ART.			kg
M 02 BH13 S010 03 04		key	250
M 02 BH13 A110 03 04		code	250

H 913 mm



Tür 425/600 mm H

ART.			kg
M 02 BH13 C010 05 04		key	250
M 02 BH13 P510 05 04		code	250

H 913 mm



Tür 425/600 mm H

ART.			kg
M 02 BH13 S010 09 04		key	250
M 02 BH13 P210 09 04		code	250

RÜCKWAND



ART.	Abm. mm
F BL 5715 00 00	1150x12x100 H

SEITENWAND



ART.	Abm. mm
F BL 5605 00 00	712x12x100 H



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm