

**10 STAHLFARBEN**

**8 KUNSTSTOFFFARBEN**



**3 VERSCHIEDENE LÄNGEN**

**BREITES ROLLENSORTIMENT**

**MIT RÜCKWANDAUFBAUTEN**

**E R G Ä N Z B A R**

**SCHUBLADEN MIT 100% VOLLAUSZUG**






# WORK ROL - MASTER

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

## FARBEN


### SCHRANK



10 Farben für die Metallteile



8 Farben für die Kunststoffzubehöre




VORDERER GRIFF



### SCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Neue Schiene mit flexiblem Auszug mit mechanischer Einstellung des hinteren Schubladenanschlages an 3 verschiedenen Stellen.



### WIRBELVERSCHLUSSTANGE

Die Stange aus Profilaluminium ist immer fest fixiert, ohne zu drehen. Die Schließbewegung wird von Dübeln erzeugt, die vertikal gleiten und dabei eine der elementaren Kräfte der Physik nutzen: die Schwerkraft. Je einfacher die Bewegung, desto unwahrscheinlicher sind Brüche. Ein auf dem Stangenkopf positioniertes Verriegelungssystem sorgt für die Schließung der Verschlussstange.



## ZYLINDERSCHLOSS



ÜBERTRAGUNG VOM SCHLISSZYLINDER ZUM KOPF DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE: MIT HILFE EINES STAHLSEILS IN ELASTISCHER HÜLLE UND EINER LINEAREN BEWEGUNG.

DAS ZYLINDERSCHLOSS IST IN 23 VERSCHIEDENE SERIEN EINGETEILT. JEDE SERIE HAT EINE SCHLÜSSELNUMMERIERUNG ZWISCHEN 1 UND 160, WAS INSGESAMT 3.680 VERSCHIEDENE KOMBINATIONEN ERGIBT.

### SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN

#### PUSH TO OPEN – EINZELNE SCHUBLADENÖFFNUNG


Im Vergleich zu den traditionellen Systemen, die den Zusatz von weiteren Zubehörteilen an der Front benötigen, ist die einzelne Öffnung der Schubladen im Zylinder integriert. Um die Schubladen zu öffnen, genügt es auf den Schließzylinder zu drücken. Je weniger Zubehör ein Mechanismus erfordert, um so weniger Bruchmöglichkeiten gibt es.

DER  
SCHUBLADENAUSZUG  
IST FLEXIBEL



## FIXE UND EINSTELLBARE BEINE MIT ROLLEN

Die Beine sind aus Stahlblech gefertigt, mit Lochungen am oberen Bereich für die Befestigung an der Arbeitsplatte und auf den Grundplatten zur Montage der Rollen, die im Durchmesser von 125 mm und in geeigneten Modellen für die unterschiedlichsten Bodenbeläge verfügbar sind. Es gibt auch eine von 850 bis 1250 mm höhenverstellbare Ausführung mit zwei gelochten Verlängerungen mit einem Lochabstand von 25 mm (Einstellung mittels Verschraubung). Das Bein mit Lenkrollen ist mit einem bequemen Griff für die Bewegung der Werkbank ausgestattet.













AUF ANFRAGE KÖNNEN  
RÜCKWANDAUFBAUTEN  
EINGESETZT WERDEN UM IHRE WERKBANK ZU  
KOMPLETTIEREN



● ART. M CA C228 C010 03 04  
H = 840 mm - 1 Schublade

 Farbauswahl STAHL

|  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRAU<br>RAL 7000<br>.01  | GRÜN<br>RAL 6011<br>.02   | BLAU<br>RAL 5012<br>.04   | GRAU<br>RAL 7035<br>.08   | GRAUWEISS<br>RAL 9002<br>.1F  | RUBINROT<br>RAL 3003<br>.1G   | ENZIANBLAU<br>RAL 5010<br>.34  | REINWEISS<br>RAL 9010<br>.35  | ANTHRAZITGRAU<br>RAL 7016<br>.39  | CAPRI BLAU<br>RAL 5019<br>.48   |

Farbauswahl  
KUNSTSTOFFTEILE



DARK GREY  
.MO

## ZEICHENERKLÄRUNG



TIEFE



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT  
DER  
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

## PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE



| ART.                 |  |        |   |     |
|----------------------|--|--------|---|-----|
| M CA C228 0000 02 04 |  | 750 mm | - | 240 |
| M CA C328 0000 02 04 |  | 800 mm | - | 240 |



| ART.                 |  |        |   |     |
|----------------------|--|--------|---|-----|
| M CA C228 0000 05 04 |  | 750 mm | - | 240 |
| M CA C328 0000 05 04 |  | 800 mm | - | 240 |

H 890/1290 mm



Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

| ART.                   |  |        |     |     |
|------------------------|--|--------|-----|-----|
| ● M CA C228 C010 03 04 |  | 750 mm | key | 220 |
| M CA C328 C010 03 04   |  | 800 mm | key | 220 |



Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

| ART.                 |  |        |     |     |
|----------------------|--|--------|-----|-----|
| M CA C228 C010 06 04 |  | 750 mm | key | 220 |
| M CA C328 C010 06 04 |  | 800 mm | key | 220 |

H 890/1290 mm



Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

| ART.                 |  |        |      |     |
|----------------------|--|--------|------|-----|
| M CA C228 S010 04 04 |  | 750 mm | key  | 200 |
| M CA C328 S010 04 04 |  | 800 mm | key  | 200 |
| M CA C228 P210 04 04 |  | 750 mm | code | 200 |
| M CA C328 P210 04 04 |  | 800 mm | code | 200 |



Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

| ART.                 |  |        |      |     |
|----------------------|--|--------|------|-----|
| M CA C228 S010 07 04 |  | 750 mm | key  | 200 |
| M CA C328 S010 07 04 |  | 800 mm | key  | 200 |
| M CA C228 P210 07 04 |  | 750 mm | code | 200 |
| M CA C328 P210 07 04 |  | 800 mm | code | 200 |

H 890/1290 mm



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm  
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm






## ART. M CA C242 C010 09 04

H = 840 mm - 1 Schublade (H = 200 mm)  
 Schrank Abm. mm 561x726x300 H (27x36 EH)

### Farbauswahl STAHL



Farbauswahl  
KUNSTSTOFFTEILE



DARK GREY  
.MO

## ZEICHENERKLÄRUNG



TIEFE



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT  
DER  
WERKBANK

**!** DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE



| ART.                 |        |   |   |     |
|----------------------|--------|---|---|-----|
| M CA C242 0000 02 04 | 750 mm | - | - | 240 |
| M CA C342 0000 02 04 | 800 mm | - | - | 240 |



H 890/1290 mm

| ART.                 |        |   |   |     |
|----------------------|--------|---|---|-----|
| M CA C242 0000 05 04 | 750 mm | - | - | 240 |
| M CA C342 0000 05 04 | 800 mm | - | - | 240 |



Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

| ART.                 |        |     |   |     |
|----------------------|--------|-----|---|-----|
| M CA C242 C010 03 04 | 750 mm | key | - | 220 |
| M CA C342 C010 03 04 | 800 mm | key | - | 220 |



Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

| ART.                 |        |     |   |     |
|----------------------|--------|-----|---|-----|
| M CA C242 C010 06 04 | 750 mm | key | - | 220 |
| M CA C342 C010 06 04 | 800 mm | key | - | 220 |



Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

| ART.                 |        |      |   |     |
|----------------------|--------|------|---|-----|
| M CA C242 S010 04 04 | 750 mm | key  | - | 200 |
| M CA C342 S010 04 04 | 800 mm | key  | - | 200 |
| M CA C242 P210 04 04 | 750 mm | code | - | 200 |
| M CA C342 P210 04 04 | 800 mm | code | - | 200 |



Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)


H 890/1290 mm

| ART.                 |        |      |   |     |
|----------------------|--------|------|---|-----|
| M CA C242 S010 07 04 | 750 mm | key  | - | 200 |
| M CA C342 S010 07 04 | 800 mm | key  | - | 200 |
| M CA C242 P210 07 04 | 750 mm | code | - | 200 |
| M CA C342 P210 07 04 | 800 mm | code | - | 200 |




2 Lenrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm  
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm





● **ART. M CA C270 S010 04 04**  
H = 840 mm - 3 Schubladen

## Farbauswahl STAHL



Farbauswahl  
KUNSTSTOFFTEILE



DARK GREY  
.MO

## ZEICHENERKLÄRUNG



TIEFE




VERSCHLUSS



TRAGKRAFT  
DER  
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX IN 40 mm DICKE



H 890/1290 mm

| ART.                 |        |   |   |     |
|----------------------|--------|---|---|-----|
| M CA C270 0000 02 04 | 750 mm | - | - | 220 |
| M CA C370 0000 02 04 | 800 mm | - | - | 220 |

| ART.                 |        |   |   |     |
|----------------------|--------|---|---|-----|
| M CA C270 0000 05 04 | 750 mm | - | - | 220 |
| M CA C370 0000 05 04 | 800 mm | - | - | 220 |



1 Schublade

100

Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

Schrank Abm. mm 561x726x200 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

| ART.                 |        |     |   |     |
|----------------------|--------|-----|---|-----|
| M CA C270 C010 03 04 | 750 mm | key | - | 200 |
| M CA C370 C010 03 04 | 800 mm | key | - | 200 |

| ART.                 |        |     |   |     |
|----------------------|--------|-----|---|-----|
| M CA C270 C010 06 04 | 750 mm | key | - | 200 |
| M CA C370 C010 06 04 | 800 mm | key | - | 200 |



3 Schubladen

50

100

150

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

Schrank Abm. mm 561x726x400 H (27x36 EH)

H 890/1290 mm

| ART.                 |        |      |   |     |
|----------------------|--------|------|---|-----|
| M CA C270 S010 04 04 | 750 mm | key  | - | 180 |
| M CA C370 S010 04 04 | 800 mm | key  | - | 180 |
| M CA C270 P210 04 04 | 750 mm | code | - | 180 |
| M CA C370 P210 04 04 | 800 mm | code | - | 180 |

| ART.                 |        |      |   |     |
|----------------------|--------|------|---|-----|
| M CA C270 S010 07 04 | 750 mm | key  | - | 180 |
| M CA C370 S010 07 04 | 800 mm | key  | - | 180 |
| M CA C270 P210 07 04 | 750 mm | code | - | 180 |
| M CA C370 P210 07 04 | 800 mm | code | - | 180 |



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 125 mm  
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm



## KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK



### ART. M CA C270 S0 10 08 FD




Werkbank Serie Master mit 1 Schrank und 3 Schubladen  
(H Front 1x50 - 1x100 - 1x150) +  
1 Schrank und 2 Schubladen (H Front 1x100 - 1x200)  
Rollen aus Standardgummi Ø 125 mm  
Abm. mm 2000x750x840 H  
FARBE STAHL HELLGRAU RAL 7035 +  
ENZIANBLAU RAL 5010  
FARBE DER KUNSTSTOFFTEILE DARK GREY  
OHNE WERKZEUGE

## TRAGKRAFT DER WERKBANK LÄNGE 1300 mm




| ROLLENTYP          | PLATTENDICKE mm | kg  | kg  | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|
| Standardgummi      | 40              | 240 | 220 | 200 |
| abriebfester Gummi | 40              | 240 | 220 | 200 |
| elastischer Gummi  | 40              | 600 | 600 | 600 |
| Polyurethan        | 40              | 500 | 500 | 500 |
| Nylon              | 40              | 600 | 600 | 600 |

## TRAGKRAFT DER WERKBANK LÄNGE 1500 mm



| ROLLENTYP          | PLATTENDICKE mm | kg  | kg  | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|
| Standardgummi      | 40              | 240 | 220 | 200 |
| abriebfester Gummi | 40              | 240 | 220 | 200 |
| elastischer Gummi  | 40              | 600 | 600 | 600 |
| Polyurethan        | 40              | 500 | 500 | 500 |
| Nylon              | 40              | 600 | 600 | 600 |

## TRAGKRAFT DER WERKBANK LÄNGE 2000 mm



| ROLLENTYP          | PLATTENDICKE mm | kg  | kg  | kg  |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|
| Standardgummi      | 40              | 220 | 200 | 180 |
| abriebfester Gummi | 40              | 220 | 200 | 180 |
| elastischer Gummi  | 40              | 500 | 500 | 500 |
| Polyurethan        | 40              | 450 | 450 | 450 |
| Nylon              | 40              | 500 | 500 | 500 |

## PLATTEN

MULTIPLEX  
AUS BUCHENHOLZ



3 GEKREUZTE  
BUCHENHOLZ  
SCHICHTEN



MULTIPLEX  
MIT LAMINAT  
UND MASSIV-  
HOLZKANTEN



GRAU

MULTIPLEX  
MIT LAMINAT  
UND MASSIV-  
HOLZKANTEN



BLAU

| DICKE MM | ABM. mm  | ART.            | ART. | ART.            | ART.            |
|----------|----------|-----------------|------|-----------------|-----------------|
| 40       | 1300x750 | F BI A228 00 00 | -    | F BH A228 00 08 | F BH A228 00 04 |
|          | 1300x800 | F BI A328 00 00 | -    | F BH A328 00 08 | F BH A328 00 04 |
|          | 1500x750 | F BI A242 00 00 | -    | F BH A242 00 08 | F BH A242 00 04 |
|          | 1500x800 | F BI A342 00 00 | -    | F BH A342 00 08 | F BH A342 00 04 |
|          | 2000x750 | F BI A270 00 00 | -    | F BH A270 00 08 | F BH A270 00 04 |
|          | 2000x800 | F BI A370 00 00 | -    | F BH A370 00 08 | F BH A370 00 04 |

ABDECKUNG DICKE 12/10 mm AUS STAHL MIT MIKROLOCHUNG FÜR  
MULTIPLEXPLATTEN, HINTEN UND VORNE MIT „L“-FORM H 20 mm, ABRIEBFEST  
SOWIE ÖL- UND FETTBESTÄNDIG



| ABM. mm  | ART. DICKE<br>20 mm |  |
|----------|---------------------|--|
| 1300x750 | F BL 7915 00 99     |  |
| 1300x800 | F BL 7920 00 99     |  |
| 1500x750 | F BL 7930 00 99     |  |
| 1500x800 | F BL 7935 00 99     |  |
| 2000x750 | F BL 7960 00 99     |  |
| 2000x800 | F BL 7965 00 99     |  |

ABDECKUNG DICKE 8/10 mm AUS STAHL MIT ÖLFESTER GUMMIVERKLEIDUNG  
12/10 - 15/10 mm FÜR MULTIPLEX-PLATTEN, HINTEN UND VORNE MIT „L“-FORM H 20 mm




| ABM. mm  | ART. DICKE<br>20 mm |  |
|----------|---------------------|--|
| 1300x750 | F BL 2245 00 07     |  |
| 1300x800 | F BL 2250 00 07     |  |
| 1500x750 | F BL 2260 00 07     |  |
| 1500x800 | F BL 2265 00 07     |  |
| 2000x750 | F BL 2290 00 07     |  |
| 2000x800 | F BL 2295 00 07     |  |

MULTIPLEX  
MIT LAMINAT-  
VERKLEIDUNG



GRAU

MULTIPLEX  
MIT LAMINAT-  
VERKLEIDUNG



BLAU

ESD-PLATTEN  
AUF ANFRAGE



| ART.            | ART.            |
|-----------------|-----------------|
| F BH B228 00 08 | F BH B228 00 04 |
| F BH B328 00 08 | F BH B328 00 04 |
| F BH B242 00 08 | F BH B242 00 04 |
| F BH B342 00 08 | F BH B342 00 04 |
| F BH B270 00 08 | F BH B270 00 04 |
| F BH B370 00 08 | F BH B370 00 04 |







## BEIN MIT BOCKROLLEN H 800 mm

| ART.            |  | Rolle Ø 125 mm     |
|-----------------|--|--------------------|
| F BL 6075 A0 04 |  | Standardgummi      |
| F BL 6075 G0 04 |  | abriebfester Gummi |
| F BL 6075 D0 04 |  | elastischer Gummi  |
| F BL 6075 K0 04 |  | Polyurethan        |
| F BL 6075 N0 04 |  | Nylon              |

Abm. mm 80x726x800 H



## BEIN MIT LENKROLLEN MIT FESTSTELLER UND GRIFF H 800 mm

| ART.            |  | Rolle Ø 125 mm     |
|-----------------|--|--------------------|
| F BL 6090 C0 04 |  | Standardgummi      |
| F BL 6090 IO 04 |  | abriebfester Gummi |
| F BL 6090 FO 04 |  | elastischer Gummi  |
| F BL 6090 MO 04 |  | Polyurethan        |
| F BL 6090 Q0 04 |  | Nylon              |


Abm. mm 80x726x800 H



## VERSTELLBARES BEIN MIT BOCKROLLEN H 850/1250 mm

| ART.             |  | Rolle Ø 125 mm     |
|------------------|--|--------------------|
| F BL 6055 A0 _ _ |  | Standardgummi      |
| F BL 6055 G0 _ _ |  | abriebfester Gummi |
| F BL 6055 D0 _ _ |  | elastischer Gummi  |
| F BL 6055 K0 _ _ |  | Polyurethan        |
| F BL 6055 N0 _ _ |  | Nylon              |


Abm. mm 80x726x850/1250 H



## VERSTELLBARES BEIN MIT LENKROLLEN MIT FESTSTELLER UND GRIFF H 850/1250 mm

| ART.             |  | Rolle Ø 125 mm     |
|------------------|--|--------------------|
| F BL 6056 C0 _ _ |  | Standardgummi      |
| F BL 6056 IO _ _ |  | abriebfester Gummi |
| F BL 6056 FO _ _ |  | elastischer Gummi  |
| F BL 6056 MO _ _ |  | Polyurethan        |
| F BL 6056 Q0 _ _ |  | Nylon              |


Abm. mm 80x726x850/1250 H



**ART. F BL 9021 00 00**  
VORMONTAGESET FÜR BEIN  
INKLUSIVE LOCHUNG UND  
BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN




TRAVERSE FÜR BEWEGLICHE WERKBÄNKE 1300 mm

| ART.            |  | Länge mm |
|-----------------|---|----------|
| F BL 6605 00 04 |   | 980      |




TRAVERSE FÜR BEWEGLICHE WERKBÄNKE 1500 mm

| ART.            |  | Länge mm |
|-----------------|---|----------|
| F BL 6610 00 04 |   | 1180     |



TRAVERSE FÜR BEWEGLICHE WERKBÄNKE 2000 mm

| ART.            |  | Länge mm |
|-----------------|---|----------|
| F BL 6620 00 04 |   | 1680     |



# WORK ROL - MASTER





**ART. F BL 9011 00 00**  
LOCHUNG DER HOLZPLATTE UND  
BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN  
**ART. M 00 T030 MD 00 FO 00**  
LOCHUNG DER OBEREN SCHRANKPLATTE

H 200 mm



1 Schublade  
100

Abm. mm 561x726x200 H

**27x36 EH**

ART.



**M 23 A020 C0 10 05 04** 50-75-100 100-96-92% key

SCHRANK OHNE SCHUBLADE ART. **M 23 A020 C0 00 00 04**

SCHUBLADEN MIT KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. **M 23 C100 02 10 0F 04**

SCHUBLADEN OHNE KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. **M 23 C100 02 00 0F 04**

H 300 mm



1 Schublade  
200

Abm. mm 561x726x300 H

**27x36 EH**

ART.



**M 23 A030 C0 10 06 04** 50-75-100 100-96-92% key

SCHRANK OHNE SCHUBLADE ART. **M 23 A030 C0 00 00 04**

SCHUBLADEN MIT KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. **M 23 C200 02 10 0F 04**

SCHUBLADEN OHNE KUNSTSTOFF-SET DARK GREY ART. **M 23 C200 02 00 0F 04**

H 400 mm



3 Schubladen  
50  
100  
150

Abm. mm 561x726x400 H

**27x36 EH**

ART.



**M 23 A040 S0 10 01 04** 50-75-100 100-96-92% key

**M 23 A040 P2 10 01 04** 50-75-100 100-96-92% code