

**OPTYMALNE POŁĄCZENIE SZAFY MASTER
ORAZ REGAŁU PÓŁKOWEGO**

WYTRZYMAŁE I

U N I W E R S A L N E

M O D U Ł O W E

3 RODZAJE DRZWI

SKRZYDŁOWE, PRZESUWNE, ŻALUZJE

10 DOSTĘPNYCH KOLORÓW



SYSTEM SR-MASTER



NOŚNOŚĆ PRZĘŚŁA

kg mm	
NOŚNOŚĆ PRZĘŚŁA	ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY PÓŁKAMI PODTRZYMUJĄCYMI LUB NA ZAMKI
4500	2000
5000	1500
5500	1000

PÓŁKI PODTRZYMUJĄCE LUB PÓŁKI NA ZAMKI NIEZBĘDNE DLA KAŻDEGO PRZĘŚŁA

mm	
WYSOKOŚĆ REGAŁU	LICZBA PÓŁEK PODTRZYMUJĄCYCH LUB NA ZAMKI
1000	2
1500	2
2000	2
2250	3
2500	3
3000	3




BEZPIECZEŃSTWO

PŁYTA PODSTAWY

Funkcją płyty podstawy jest rozkład nacisku wywieranego na podłogę przez stelaż boczny. Dostarczona przez FAMI karta techniczna pozwala sprawdzić, czy podłoga, na której mają zostać ustawione regały, posiada odpowiednie parametry.


zalecana siła cięgu kotwy	5,6 kN
średnica kotwy	Ø10 mm
średnica otworu w betonie	Ø10 mm
minimalna głębokość otworu	h_1 70 mm
minimalna głębokość montażu	h_{nom} 50 mm
maksymalna grubość do umocowania	t_{fix} 20 mm
maks. moment dokręcający	T_{inst} 25 NM

min. grubość podłogi w odniesieniu do mocowania kotwy*	H: 100 mm
min. odległość mocowania od krawędzi podłogi	B: 50 mm
strefa oddziaływania kotwy**	A: 75 mm
min. odległość słupka od krawędzi podłogi	C: 0 mm



* Należy obowiązkowo sprawdzić, czy podłoga, na której ustawiony jest regał, jest zdolna do znoszenia nacisku i wartości przebicia wywieranych przez regał oraz siły ciągu wywieranej przez kotwę.

** W strefie tej nie może działać żadna inna siła.



DANE TECHNICZNE

Nowe regały z serii SYSTEM SR-MASTER łączą korzyści regałów półkowych z zaletami technologicznymi i wyjątkowością szaf narzędziowych Master, oferując innowacyjne, wysokowydajne i bezpieczne systemy modułowe. Regały są indywidualnie dopasowywane i oferowane w wyjątkowych wariantach, wyróżniających się na rynku wyposażenia przemysłowego.

KOLORY

SZAFA

10 kolorów części metalowych



8 kolorów akcesoriów z tworzyw sztucznych



UCHWYT PRZEDNI




STELAŻ BOCZNY

Wykonany z profili stalowych, posiada z obu stron otwory w rozstawie 25 mm. Składające się na stelaż elementy, takie jak słupki, poprzeczki łączące i stopy, zostały ze sobą zespawane. Pozwoliło to uzyskać nośność przęsla o wartości 5500 kg.



ŚCIANY BOCZNE, CENTRALNE I TYLNE

Ściany boczne, centralne i tylne wykonane są z blachy stalowej. Połączone są ze sobą, tworząc zamknięte komory.



AKCESORIA


PRZEGRODY ROZDZIELAJĄCE

Wsuwane są w otwory półek, wykonane w rozstawie 40,5 mm. Wysokość przegród rozdzielających zmienia się od 100 mm do 200 mm. Oferowane są wyłącznie w wersji ocynkowanej. Przegrody przeznaczone są do organizowania i optymalizowania miejsca na półce.



STELAŻE NA UCHWYTY NARZĘDZIOWE.

Przeznaczone do magazynowania narzędzi CNC. Mogą być umieszczane w szufladach lub zawieszane pomiędzy przęsłami. Stanowią niezbędną pomoc w zakresie obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Chronią przed uderzeniami i pyłem, organizują przestrzeń i optymalizują czasy pobierania.



ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE

Przegrody podłużne, poprzeczne, z 2 – 3 – 4 kanałami i wkłady segregujące pozwalają w racjonalny sposób podzielić miejsce w szufladach, zgodnie z potrzebami operatora.



WYSUW ELASTYCZNY

Nowa prowadnica z wysuwem elastycznym i regulacją mechaniczną tylnego ogranicznika szuflady/półki wysuwanej w jednym z 3 różnych położań. Pozwala uzyskać 3 różne nośności: 50 kg, 75 kg i 100 kg.



Opatentowany system otwierania umożliwia konfigurowanie wysuwu i nośności bezpośrednio przez użytkownika.



92% = 100 kg

96% = 75 kg

100% = 50 kg

Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

Nowa prowadnica z wysuwem teleskopowym (wysuw 100%), zapewniająca nośność 200 kg w 10 różnych dostępnych rozmiarach szafy Master.

SZUFLADY I PÓŁKI WYSUWANE



Szuflady i półki wysuwane z serii Master mogą posiadać zamontowane niezależnie zarówno prowadnice z wysuwem elastycznym, jak i teleskopowym.

SŁUPEK ŻEBROWANY

JEST ZASADNICZYM ELEMENTEM SYSTEMU

Słupek wykonany jest z aluminiowego profilu. Pozostaje zawsze w stałym położeniu, bez obracania się. Ruch zamykania uzyskiwany jest za pomocą tulei kotwiących, które przesuwają się pionowo, wykorzystując podstawową siłę fizyczną, jaką jest grawitacja. Im prostszy ruch, tym mniejsza możliwość wystąpienia uszkodzenia. Zamknięcie słupka uzyskuje się z pomocą systemu ryglującego, zamontowanego na końcu słupka.



PÓŁKI REGULOWANE, PÓŁKI PODTRZYMUJĄCE/NA ZAMKI

Półki pośrednie regulowane na wysokość, podtrzymywane przez 4 zaczepy, dostępne są w wersji z otworami, do montowania przegród rozdzielających, o nośności od 100 do 200 kg oraz w wersji bez otworów o nośności od 70 do 150 kg.

Półki podtrzymujące, mocowane śrubami do ścianek bocznych, pełnią rolę „kolumn nośnych” regałów. Ich liczba zmienia się (od 2 do 3) w zależności od wysokości regału. Nośność 250 kg.

Półki na zamki, które pełnią taką samą rolę nośną jak półki podtrzymujące, przygotowane są do montażu zamka bębnowego lub na kod numeryczny oraz żebrowanego słupka. Nośność 150 kg.



DRZWI PRZESUWNE

Wykonane są z odpowiednio profilowanej blachy stalowej, zapewniającej solidną konstrukcję. Drzwi mają grubość 50 mm. Drzwi zabezpieczają towar przed uderzeniem i pyłem. W drzwiach zamontowany jest zamek bębnekowy z dwoma kluczami.




ŻALUZJE

Żaluzje wykonywane są z szarego tworzywa sztucznego. Wyposażone są w uchwyt z blachy stalowej oraz zamek bębnekowy. Przeznaczone do ograniczonych przestrzeni, w których brak jest możliwości zamontowania drzwi skrzydłowych. Żaluzje przesuwane są na słupkach zamontowanych w prowadnicach pionowych.



ZAMEK BĘBENKOWY



System przenoszenia ruchu z wkładki zamka na koniec słupka żebrowanego w postaci stalowego drutu w elastycznej osłonie, przesuwanego liniowo. Zamki bębnekowe podzielone zostały na 23 różne serie. W każdej serii numeracja kluczy zawiera się w przedziale od 1 do 160, zapewniając łącznie 3680 różnych kombinacji.

W STANDARDZIE DOSTARCZANE SĄ 2 KLUCZE

DRZWI SKRZYDŁOWE


Drzwi skrzydłowe, wykonywane z wytrzymałej, odpowiednio profilowanej blachy stalowej, mają grubość 25 mm. Zamek 3-punktowy zapewnia dobre zabezpieczenie przed włamaniem. W drzwiach montowany jest zamek bębnekowy z dwoma kluczami lub zamek na kod numeryczny



SZUFLADY PIONOWE

Szuflady pionowe o nośności 400 kg przystosowane są do przechowywania zarówno materiałów ciężkich, takich jak przeciągacze, jak i różnego rodzaju innych materiałów, takich jak narzędzia, ucha, liny, które montowane są na praktycznych panelach perforowanych.

ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY




Oprócz tradycyjnego zamykania na zamek bębnekowy Fami oferuje w swoich produktach zamki na KOD NUMERYCZNY. Zamek na kod numeryczny steruje otwieraniem i zamykaniem żebrowanego słupka. Obsługuje do 10 użytkowników, posługujących się kodem złożonym z 3 do 8 cyfr. Pobranie archiwum zdarzeń możliwe jest poprzez podłączenie za pomocą przewodu klawiatury numerycznej do PC. Na życzenie istnieje możliwość dostarczenia do 10 pilotów.

SYSTEM SR-MASTER





SYSTEM SR-MASTER




Gama kolorów

SZARY RAL 7000 .01	ZIELONY RAL 6011 .02	NIEBIESKI RAL 5012 .04	SZARY RAL 7035 .08	BIAŁY KARPACKI RAL 9002 .1F	RUBINOWY RAL 3003 .1G	NIEBIESKIM CHAGALL RAL 5010 .34	BIAŁY ALPEJSKI RAL 9010 .35	SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 .39	NIEBIESKI CAPRI RAL 5019 .48

STELAŻE BOCZNE

1	ART.	Wym. mm
	M 02 F100 00 00 01	51x573x1000 H
	M 02 F150 00 00 01	51x573x1500 H
	M 02 F200 00 00 01	51x573x2000 H
	M 02 F225 00 00 01	51x573x2250 H
	M 02 F250 00 00 01	51x573x2500 H
	M 02 F300 00 00 01	51x573x3000 H

ZAWIERA ZAŚLEPKI



2 ŚCIANA DOLNA

H stelaża bocznego	ART.	Wym. mm h
1000	-	1000
1500	-	1500
2000	M 02 W100 M0 20 00	1000
2250	M 02 W100 M0 20 00	1000
2500	M 02 W100 M0 20 00	1000
3000	M 02 W100 M0 20 00	1000

3 ŚCIANA GÓRNA

ART.	Wym. mm h
-	-
-	-
M 02 W100 M0 10 00	1000
M 02 W125 M0 10 00	1250
M 02 W150 M0 10 00	1500
M 02 W100 M0 10 00*	1000

*Dla wysokości 3000 mm wymagane są dwie ściany centralne górne i zamykanie stelaża bocznego.

PÓŁKA PODTRZYMUJĄCA

4	ART.		Wym. mm	
	M 32 PT46 00 10 00		663x571x46 H	
	NOŚNOŚĆ 250 kg			

PÓŁKA GÓRNA DO ZAMKÓW

5	ART.		Wym. mm	
	M 32 PS46 00 10 00		663x571x46 H	
	NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA DOLNA DO ZAMKÓW

6	ART.		Wym. mm	
	M 32 PS46 10 10 00		663x571x46 H	
	NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA REGULOWANA

7	ART.		Wym. mm	
	M 32 PR25 00 00 01		657x478x60 H	
	MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA REGULOWANA Z OTWORAMI

8	ART.		Wym. mm	
	M 32 PR35 10 00 01		663x568x35 H	
	BRAK MOŻLIWOŚCI ZAMONTOWANIA, GDY ZAMONTOWANY JEST SŁUPEK ŻEBROWANY NOŚNOŚĆ 300 kg			

SŁUPEK ZAPOBIEGAJĄCY WYWRÓCENIU

9	ART.	H drążek mm	
	M 00 V030 00 00 00 00	300	
	M 00 V050 00 00 00 00	500	
	M 00 V060 00 00 00 00	600	
	M 00 V070 00 00 00 00	700	
	M 00 V075 00 00 00 00	750	
	M 00 V090 00 00 00 00	900	
	M 00 V105 00 00 00 00	1050	
	M 00 V122 00 00 00 00	1225	
	M 00 V140 00 00 00 00	1400	
	M 00 V152 00 00 00 00	1525	
	M 00 V190 00 00 00 00	1900	

NALEŻY obowiązkowo zastosować słupek zapobiegający wywróceniu z szufladami i półkami, aby zapobiec wywróceniu się regału.



ZAMEK BĘBENKOWY (KEY)

10	ART.		
	M 32 V000 C0 00 00 00	C0	różna numeracja
	M 32 V000 C1 00 00 00	C1	grupy 160 numerów
	M 32 V000 C2 00 00 00	C2	jednakowa numeracja

WYPOSAŻONA W: 1 zamek bębenny z 2 kluczami, 1 stalowy drut w osłonie, 1 zespół prowadnika przedniego, 1 zespół prowadnika tylnego



ZAMEK NA KLUCZ

W standardzie montowany jest zamek bębenny „C0”.
Patrz dział Master str. 31



ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY (CODE)

11	ART.		
	M 32 V000 E2 00 00 00	E2	otwieranie/zamykanie słupka
	M 32 V000 T2 00 00 00	T2	otwieranie/zamykanie słupka + drzwi

ART. PILOT	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Moduł odbiornika z pilotem
M 00 VRC0 00 00 01 00	Pilot dodatkowy

ŚCIANY TYLNE

12	ART.		Wym. mm	
	M 30 W100 P0 00 00		713x1000 H	
	M 30 W150 P0 00 00		713x1500 H	
	M 30 W200 P0 00 00		713x2000 H	
	M 30 W225 P0 00 00		713x2250 H	
	M 30 W250 P0 00 00		713x2500 H	
	M 30 W300 P0 00 00		713x3000 H	

Co 3 przęsła należy obowiązkowo zastosować przęsło ze ścianą tylną.

ŚCIANY BOCZNE

13	ART.		Wym. mm	
	M 02 W100 L0 00 00		18x572x1000 H	
	M 02 W125 L0 00 00		18x572x1250 H	
	M 02 W150 L0 00 00		18x572x1500 H	

WZMOCNIENIA KRZYŻOWE

14	ART.		Do regałów o wysokości	
	M 30 X150 00 00 00		1500/2250	
	M 30 X250 00 00 00		2500/3000	

CO NAJMNIEJ CO 3 przęsła należy obowiązkowo zastosować przęsło ze wzmocnieniem krzyżowym.

SYSTEM SR-MASTER



15

SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 32 C050 0110 OF __	M 32 C050 0100 OF __	600x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 32 C075 0110 OF __	M 32 C075 0100 OF __	600x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 32 C100 0110 OF __	M 32 C100 0100 OF __	600x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 32 C125 0110 OF __	M 32 C125 0100 OF __	600x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 32 C150 0110 OF __	M 32 C150 0100 OF __	600x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 32 C200 0110 OF __	M 32 C200 0100 OF __	600x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 32 C250 0110 OF __	M 32 C250 0100 OF __	600x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 32 C300 0110 OF __	M 32 C300 0100 OF __	600x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



16

SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 32 C075 0110 OT __	M 32 C075 0100 OT __	600x447x56 H	75	200	100%	
M 32 C100 0110 OT __	M 32 C100 0100 OT __	600x447x81 H	100	200	100%	
M 32 C125 0110 OT __	M 32 C125 0100 OT __	600x447x106 H	125	200	100%	
M 32 C150 0110 OT __	M 32 C150 0100 OT __	600x447x131 H	150	200	100%	
M 32 C200 0110 OT __	M 32 C200 0100 OT __	600x447x181 H	200	200	100%	
M 32 C250 0110 OT __	M 32 C250 0100 OT __	600x447x231 H	250	200	100%	
M 32 C300 0110 OT __	M 32 C300 0100 OT __	600x447x281 H	300	200	100%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓLEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
 MEDITERRANEAN BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M1
 SKY BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M2
 GLAMOUR RED	M 30 PLS1 00 00 00 M3
 RED CARPET	M 30 PLS1 00 00 00 M4
 JUICY ORANGE	M 30 PLS1 00 00 00 M5
 SUNNY YELLOW	M 30 PLS1 00 00 00 M6
 FOREST GREEN	M 30 PLS1 00 00 00 M7



17

PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 32 C057 0110 0F _ _	M 32 C057 0100 0F _ _	600x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



18


PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 32 C057 0110 0T _ _	M 32 C057 0100 0T _ _	600x447	70	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



SYSTEM SR-MASTER




Gama kolorów



STELAŻE BOCZNE

1	ART.	Wym. mm
	M 02 F100 00 00 01	51x573x1000 H
	M 02 F150 00 00 01	51x573x1500 H
	M 02 F200 00 00 01	51x573x2000 H
	M 02 F225 00 00 01	51x573x2250 H
	M 02 F250 00 00 01	51x573x2500 H
	M 02 F300 00 00 01	51x573x3000 H

ZAWIERA ZAŚLEPKI



2 ŚCIANA DOLNA

H stelaża bocznego	ART.	Wym. mm h
1000	-	1000
1500	-	1500
2000	M 02 W100 M0 20 00	1000
2250	M 02 W100 M0 20 00	1000
2500	M 02 W100 M0 20 00	1000
3000	M 02 W100 M0 20 00	1000

3 ŚCIANA GÓRNA

ART.	Wym. mm h
-	-
-	-
M 02 W100 M0 10 00	1000
M 02 W125 M0 10 00	1250
M 02 W150 M0 10 00	1500
M 02 W100 M0 10 00*	1000

*Na wysokości 3000 mm niezbędne są dwie ściany centralne górne i zamykanie stelaża bocznego.

PÓŁKA PODTRZYMUJĄCA

4	ART.		Wym. mm	
	M 52 PT46 00 10 00	--	969x571x46 H	
	NOŚNOŚĆ 250 kg			

PÓŁKA GÓRNA DO ZAMKÓW

5	ART.		Wym. mm	
	M 52 PS46 00 10 00	--	969x571x46 H	
	NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA DOLNA DO ZAMKÓW

6	ART.		Wym. mm	
	M 52 PS46 10 10 00	--	969x571x46 H	
	NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA REGULOWANA

7	ART.		Wym. mm	
	M 52 PR25 00 00 01	--	963x478x60 H	
	MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM NOŚNOŚĆ 100 kg			

PÓŁKA REGULOWANA Z OTWORAMI

8	ART.		Wym. mm	
	M 52 PR35 10 00 01	--	969x568x35 H	
	BRAK MOŻLIWOŚCI ZAMONTOWANIA, GDY ZAMONTOWANY JEST SŁUPEK ŻEBROWANY NOŚNOŚĆ 300 kg			

SŁUPEK ZAPOBIEGAJĄCY WYWRÓCENIU

9	ART.	H drążek mm	
	M 00 V030 00 00 00 00	300	
	M 00 V050 00 00 00 00	500	
	M 00 V060 00 00 00 00	600	
	M 00 V070 00 00 00 00	700	
	M 00 V075 00 00 00 00	750	
	M 00 V090 00 00 00 00	900	
	M 00 V105 00 00 00 00	1050	
	M 00 V122 00 00 00 00	1225	
	M 00 V140 00 00 00 00	1400	
	M 00 V152 00 00 00 00	1525	
	M 00 V190 00 00 00 00	1900	

NALEŻY obowiązkowo zastosować słupek zapobiegający wywróceniu z szufladami i półkami, aby zapobiec wywróceniu się regału.



ZAMEK BĘBENKOWY (KEY)

10	ART.		
	M 52 V000 C0 00 00 00	C0	różna numeracja
	M 52 V000 C1 00 00 00	C1	grupy 160 numerów
	M 52 V000 C2 00 00 00	C2	jednakowa numeracja

WYPOSAŻONA W: 1 zamek bębenny z 2 kluczami, 1 stalowy drut w osłonie, 1 zespół prowadnika przedniego, 1 zespół prowadnika tylnego



ZAMEK NA KLUCZ

W standardzie montowany jest zamek bębenny „C0”.
Patrz dział Master str. 31



ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY (CODE)

11	ART.		
	M 52 V000 E2 00 00 00	E2	otwieranie/zamykanie słupka
	M 52 V000 T2 00 00 00	T2	otwieranie/zamykanie słupka + drzwi

ART. PILOT	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Moduł odbiornika z pilotem
M 00 VRC0 00 00 01 00	Pilot dodatkowy

ŚCIANY TYLNE

12	ART.		Wym. mm	
	M 50 W100 P0 00 00	--	1019x1000 H	
	M 50 W150 P0 00 00	--	1019x1500 H	
	M 50 W200 P0 00 00	--	1019x2000 H	
	M 50 W225 P0 00 00	--	1019x2250 H	
	M 50 W250 P0 00 00	--	1019x2500 H	
	M 50 W300 P0 00 00	--	1019x3000 H	

Co 3 przęsła należy obowiązkowo zastosować przęsło ze ścianą tylną.

ŚCIANY BOCZNE

13	ART.		Wym. mm	
	M 02 W100 L0 00 00	--	18x572x1000 H	
	M 02 W125 L0 00 00	--	18x572x1250 H	
	M 02 W150 L0 00 00	--	18x572x1500 H	

WZMOCNIENIA KRZYŻOWE

14	ART.		Do regałów o wysokości	
	M 50 X150 00 00 00	--	1500/2250	
	M 50 X250 00 00 00	--	2500/3000	

CO NAJMNIEJ CO 3 przęsła należy obowiązkowo zastosować przęsło ze wzmocnieniem krzyżowym.

SYSTEM SR-MASTER



15

SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 52 C050 0110 OF __	M 52 C050 0100 OF __	906x447x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 52 C075 0110 OF __	M 52 C075 0100 OF __	906x447x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 52 C100 0110 OF __	M 52 C100 0100 OF __	906x447x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 52 C125 0110 OF __	M 52 C125 0100 OF __	906x447x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 52 C150 0110 OF __	M 52 C150 0100 OF __	906x447x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 52 C200 0110 OF __	M 52 C200 0100 OF __	906x447x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 52 C250 0110 OF __	M 52 C250 0100 OF __	906x447x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 52 C300 0110 OF __	M 52 C300 0100 OF __	906x447x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMNIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



16

SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 52 C075 0110 OT __	M 52 C075 0100 OT __	906x447x56 H	75	200	100%	
M 52 C100 0110 OT __	M 52 C100 0100 OT __	906x447x81 H	100	200	100%	
M 52 C125 0110 OT __	M 52 C125 0100 OT __	906x447x106 H	125	200	100%	
M 52 C150 0110 OT __	M 52 C150 0100 OT __	906x447x131 H	150	200	100%	
M 52 C200 0110 OT __	M 52 C200 0100 OT __	906x447x181 H	200	200	100%	
M 52 C250 0110 OT __	M 52 C250 0100 OT __	906x447x231 H	250	200	100%	
M 52 C300 0110 OT __	M 52 C300 0100 OT __	906x447x281 H	300	200	100%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMNIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓŁEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 50 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 50 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 50 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 50 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 50 PLS1 00 00 00 M7



17

PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 52 C057 0110 0F _ _	M 52 C057 0100 0F _ _	906x447	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



18

PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 52 C057 0110 0T _ _	M 52 C057 0100 0T _ _	906x447	70	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.




SYSTEM SR-MASTER





SYSTEM SR-MASTER




Gama kolorów

SZARY RAL 7000 .01	ZIELONY RAL 6011 .02	NIEBIESKI RAL 5012 .04	SZARY RAL 7035 .08	BIAŁY KARPACKI RAL 9002 .1F	RUBINOWY RAL 3003 .1G	NIEBIESKIM CHAGALL RAL 5010 .34	BIAŁY ALPEJSKI RAL 9010 .35	SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 .39	NIEBIESKI CAPRI RAL 5019 .48

STELAŻE BOCZNE

1	ART.	Wym. mm
	M 03 F100 00 00 01	51x726x1000 H
	M 03 F150 00 00 01	51x726x1500 H
	M 03 F200 00 00 01	51x726x2000 H
	M 03 F225 00 00 01	51x726x2250 H
	M 03 F250 00 00 01	51x726x2500 H
	M 03 F300 00 00 01	51x726x3000 H

ZAWIERA ZAŚLEPKI



2 ŚCIANA DOLNA

H stelaża bocznego	ART.	Wym. mm h
1000	-	1000
1500	-	1500
2000	M 03 W100 M0 20 00	1000
2250	M 03 W100 M0 20 00	1000
2500	M 03 W100 M0 20 00	1000
3000	M 03 W100 M0 20 00	1000

3 ŚCIANA GÓRNA

ART.	Wym. mm h
-	-
-	-
M 03 W100 M0 10 00	1000
M 03 W125 M0 10 00	1250
M 03 W150 M0 10 00	1500
M 03 W100 M0 10 00*	1000

*Na wysokości 3000 mm niezbędne są dwie ściany centralne górne i zamykanie stelaża bocznego.

PÓŁKA PODTRZYMUJĄCA

4	ART.		Wym. mm	
	M 33 PT46 00 10 00		663x724x46 H	
	NOŚNOŚĆ 250 kg			

PÓŁKA GÓRNA DO ZAMKÓW

5	ART.		Wym. mm	
	M 33 PS46 00 10 00		663x724x46 H	
	NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA DOLNA DO ZAMKÓW

6	ART.		Wym. mm	
	M 33 PS46 10 10 00		663x724x46 H	
	NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA REGULOWANA

7	ART.		Wym. mm	
	M 33 PR25 00 00 01		657x631x60 H	
	MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA REGULOWANA Z OTWORAMI

8	ART.		Wym. mm	
	M 33 PR35 10 00 01		663x721x35 H	
	BRAK MOŻLIWOŚCI ZAMONTOWANIA, GDY ZAMONTOWANY JEST SŁUPEK ŻEBROWANY NOŚNOŚĆ 300 kg			

SŁUPEK ZAPOBIEGAJĄCY WYWRÓCENIU

9	ART.	H drążek mm	
	M 00 V030 00 00 00 00	300	
	M 00 V050 00 00 00 00	500	
	M 00 V060 00 00 00 00	600	
	M 00 V070 00 00 00 00	700	
	M 00 V075 00 00 00 00	750	
	M 00 V090 00 00 00 00	900	
	M 00 V105 00 00 00 00	1050	
	M 00 V122 00 00 00 00	1225	
	M 00 V140 00 00 00 00	1400	
	M 00 V152 00 00 00 00	1525	
	M 00 V190 00 00 00 00	1900	

NALEŻY obowiązkowo zastosować słupek zapobiegający wywróceniu z szufladami i półkami, aby zapobiec wywróceniu się regału.



ZAMEK BĘBENKOWY (KEY)

10	ART.		
	M 33 V000 C0 00 00 00	C0	różna numeracja
	M 33 V000 C1 00 00 00	C1	grupy 160 numerów
	M 33 V000 C2 00 00 00	C2	jednakowa numeracja

WYPOSAŻONA W: 1 zamek bębenny z 2 kluczami, 1 stalowy drut w osłonie, 1 zespół prowadnika przedniego, 1 zespół prowadnika tylnego



ZAMEK NA KLUCZ

W standardzie montowany jest zamek bębenny „C0”.
Patrz dział Master



ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY (CODE)

11	ART.		
	M 33 V000 E2 00 00 00	E2	otwieranie/zamykanie słupka
	M 33 V000 T2 00 00 00	T2	otwieranie/zamykanie słupka + drzwi

ART. PILOT	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Moduł odbiornika z pilotem
M 00 VRC0 00 00 01 00	Pilot dodatkowy

ŚCIANY TYLNE

12	ART.		Wym. mm	
	M 30 W100 P0 00 00		713x1000 H	
	M 30 W150 P0 00 00		713x1500 H	
	M 30 W200 P0 00 00		713x2000 H	
	M 30 W225 P0 00 00		713x2250 H	
	M 30 W250 P0 00 00		713x2500 H	
	M 30 W300 P0 00 00		713x3000 H	

Co 3 przęsła należy obowiązkowo zastosować przęsło ze ścianą tylną.

ŚCIANY BOCZNE

13	ART.		Wym. mm	
	M 03 W100 L0 00 00		18x725x1000 H	
	M 03 W125 L0 00 00		18x725x1250 H	
	M 03 W150 L0 00 00		18x725x1500 h	

WZMOCNIENIA KRZYŻOWE

14	ART.		Do regałów o wysokości	
	M 30 X150 00 00 00		1500/2250	
	M 30 X250 00 00 00		2500/3000	

CO NAJMNIEJ CO 3 przęsła należy obowiązkowo zastosować przęsło ze wzmocnieniem krzyżowym.

SYSTEM SR-MASTER



15

SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 33 C050 0110 OF __	M 33 C050 0100 OF __	600x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C075 0110 OF __	M 33 C075 0100 OF __	600x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C100 0110 OF __	M 33 C100 0100 OF __	600x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C125 0110 OF __	M 33 C125 0100 OF __	600x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C150 0110 OF __	M 33 C150 0100 OF __	600x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C200 0110 OF __	M 33 C200 0100 OF __	600x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C250 0110 OF __	M 33 C250 0100 OF __	600x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 33 C300 0110 OF __	M 33 C300 0100 OF __	600x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



16

SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 33 C075 0110 OT __	M 33 C075 0100 OT __	600x600x56 H	75	200	100%	
M 33 C100 0110 OT __	M 33 C100 0100 OT __	600x600x81 H	100	200	100%	
M 33 C125 0110 OT __	M 33 C125 0100 OT __	600x600x106 H	125	200	100%	
M 33 C150 0110 OT __	M 33 C150 0100 OT __	600x600x131 H	150	200	100%	
M 33 C200 0110 OT __	M 33 C200 0100 OT __	600x600x181 h	200	200	100%	
M 33 C250 0110 OT __	M 33 C250 0100 OT __	600x600x231 H	250	200	100%	
M 33 C300 0110 OT __	M 33 C300 0100 OT __	600x600x281 H	300	200	100%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓŁEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 30 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 30 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 30 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 30 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 30 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 30 PLS1 00 00 00 M7



17

PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey



ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*



Wym. użytkowe mm

H czołowa mm



M 33 C057 0110 0F _ _

M 33 C057 0100 0F _ _

600x600

70

50 - 75 - 100

100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



18

PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey



ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*



Wym. użytkowe mm

H czołowa mm



M 33 C057 0110 0T _ _

M 33 C057 0100 0T _ _

600x600

70


200

100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



SYSTEM SR-MASTER




Gama kolorów

SZARY RAL 7000 .01	ZIELONY RAL 6011 .02	NIEBIESKI RAL 5012 .04	SZARY RAL 7035 .08	BIAŁY KARPACI RAL 9002 .1F	RUBIŃSKI RAL 3003 .1G	NIEBIESKI CHAGALL RAL 5010 .34	BIAŁY ALPEJSKI RAL 9010 .35	SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 .39	NIEBIESKI CAPRI RAL 5019 .48

STELAŻE BOCZNE

1	ART.	Wym. mm
	M 03 F100 00 00 01	51x726x1000 H
	M 03 F150 00 00 01	51x726x1500 H
	M 03 F200 00 00 01	51x726x2000 H
	M 03 F225 00 00 01	51x726x2250 H
	M 03 F250 00 00 01	51x726x2500 H
	M 03 F300 00 00 01	51x726x3000 H

ZAWIERA ZAŚLEPKI



2 ŚCIANA DOLNA

H stelaża bocznego	ART.	Wym. mm h
1000	-	-
1500	-	-
2000	M 03 W100 M0 20 00	1000
2250	M 03 W100 M0 20 00	1000
2500	M 03 W100 M0 20 00	1000
3000	M 03 W100 M0 20 00	1000

3 ŚCIANA GÓRNA

ART.	Wym. mm h
-	-
-	-
M 03 W100 M0 10 00	1000
M 03 W125 M0 10 00	1250
M 03 W150 M0 10 00	1500
M 03 W100 M0 10 00*	1000

*Na wysokości 3000 mm niezbędne są dwie ściany centralne górne i zamykanie stelaża bocznego.

PÓŁKA PODTRZYMUJĄCA

4	ART.		Wym. mm	
	M 43 PT46 00 10 00		816x724x46 H	
	NOŚNOŚĆ 250 kg			

PÓŁKA GÓRNA DO ZAMKÓW

5	ART.		Wym. mm	
	M 43 PS46 00 10 00		816x724x46 H	
	NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA DOLNA DO ZAMKÓW

6	ART.		Wym. mm	
	M 43 PS46 10 10 00		816x724x46 H	
	NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA REGULOWANA

7	ART.		Wym. mm	
	M 43 PR25 00 00 01		810x631x60 H	
	MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM			
	NOŚNOŚĆ 100 kg			

PÓŁKA REGULOWANA Z OTWORAMI

8	ART.		Wym. mm	
	M 43 PR35 10 00 01		816x721x35 H	
	BRAK MOŻLIWOŚCI ZAMONTOWANIA, GDY ZAMONTOWANY JEST SŁUPEK ŻEBROWANY			
	NOŚNOŚĆ 200 kg			

SŁUPEK ZAPOBIEGAJĄCY WYWRÓCENIU

9	ART.	H drążek mm	
	M 00 V030 00 00 00 00	300	
	M 00 V050 00 00 00 00	500	
	M 00 V060 00 00 00 00	600	
	M 00 V070 00 00 00 00	700	
	M 00 V075 00 00 00 00	750	
	M 00 V090 00 00 00 00	900	
	M 00 V105 00 00 00 00	1050	
	M 00 V122 00 00 00 00	1225	
	M 00 V140 00 00 00 00	1400	
	M 00 V152 00 00 00 00	1525	
	M 00 V190 00 00 00 00	1900	

NALEŻY obowiązkowo zastosować słupek zapobiegający wywróceniu z szufladami i półkami, aby zapobiec wywróceniu się regału.



ZAMEK BĘBENKOWY (KEY)

10	ART.		
	M 43 V000 C0 00 00 00	C0	różna numeracja
	M 43 V000 C1 00 00 00	C1	grupy 160 numerów
	M 43 V000 C2 00 00 00	C2	jednakowa numeracja

WYPOSAŻONA W: 1 zamek bębenny z 2 kluczami, 1 stalowy drut w osłonie, 1 zespół prowadnika przedniego, 1 zespół prowadnika tylnego



ZAMEK NA KLUCZ

W standardzie montowany jest zamek bębenny „C0”.
Patrz dział Master



ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY (CODE)

11	ART.		
	M 43 V000 E2 00 00 00	E2	otwieranie/zamykanie słupka
	M 43 V000 T2 00 00 00	T2	otwieranie/zamykanie słupka + drzwi

ART. PILOT	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Moduł odbiornika z pilotem
M 00 VRC0 00 00 01 00	Pilot dodatkowy

ŚCIANY TYLNE

12	ART.		Wym. mm	
	M 40 W100 P0 00 00		866x1000 H	
	M 40 W150 P0 00 00		866x1500 H	
	M 40 W200 P0 00 00		866x2000 H	
	M 40 W225 P0 00 00		866x2250 H	
	M 40 W250 P0 00 00		866x2500 H	
	M 40 W300 P0 00 00		866x3000 H	

Co 3 przęsła należy obowiązkowo zastosować przęsło ze ścianą tylną.

ŚCIANY BOCZNE

13	ART.		Wym. mm	
	M 03 W100 L0 00 00		18x725x1000 H	
	M 03 W125 L0 00 00		18x725x1250 H	
	M 03 W150 L0 00 00		18x725x1500 H	

WZMOCNIENIA KRZYŻOWE

14	ART.		Do regałów o wysokości	
	M 40 X150 00 00 00		1500/2250	
	M 40 X250 00 00 00		2500/3000	

CO NAJMNIEJ CO 3 przęsła należy obowiązkowo zastosować przęsło ze wzmocnieniem krzyżowym.

SYSTEM SR-MASTER



15

SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M43C050 0110 0F __	M43C050 0100 0F __	753x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M43C075 0110 0F __	M43C075 0100 0F __	753x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M43C100 0110 0F __	M43C100 0100 0F __	753x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M43C125 0110 0F __	M43C125 0100 0F __	753x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M43C150 0110 0F __	M43C150 0100 0F __	753x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M43C200 0110 0F __	M43C200 0100 0F __	753x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M43C250 0110 0F __	M43C250 0100 0F __	753x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M43C300 0110 0F __	M43C300 0100 0F __	753x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



16

SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M43C075 0110 0T __	M43C075 0100 0T __	753x600x56 H	75	200	100%	
M43C100 0110 0T __	M43C100 0100 0T __	753x600x81 H	100	200	100%	
M43C125 0110 0T __	M43C125 0100 0T __	753x600x106 H	125	200	100%	
M43C150 0110 0T __	M43C150 0100 0T __	753x600x131 H	150	200	100%	
M43C200 0110 0T __	M43C200 0100 0T __	753x600x181 H	200	200	100%	
M43C250 0110 0T __	M43C250 0100 0T __	753x600x231 H	250	200	100%	
M43C300 0110 0T __	M43C300 0100 0T __	753x600x281 H	300	200	100%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓLEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 40 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 40 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 40 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 40 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 40 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 40 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 40 PLS1 00 00 00 M7



17

PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 43 C057 0110 0F _ _	M 43 C057 01 00 0F _ _	753x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



18


PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 43 C057 0110 0T _ _	M 43 C057 01 00 0T _ _	753x600	70	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



SYSTEM SR-MASTER




Gama kolorów

SZARY RAL 7000 .01	ZIELONY RAL 6011 .02	NIEBIESKI RAL 5012 .04	SZARY RAL 7035 .08	BIAŁY KARPACKI RAL 9002 .1F	RUBINOWY RAL 3003 .1G	NIEBIESKI CHAGALL RAL 5010 .34	BIAŁY ALPEJSKI RAL 9010 .35	SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 .39	NIEBIESKI CAPRI RAL 5019 .48

STELAŻE BOCZNE

1	ART.	Wym. mm
	M 03 F100 00 00 01	51x726x1000 H
	M 03 F150 00 00 01	51x726x1500 H
	M 03 F200 00 00 01	51x726x2000 H
	M 03 F225 00 00 01	51x726x2250 H
	M 03 F250 00 00 01	51x726x2500 H
	M 03 F300 00 00 01	51x726x3000 H

ZAWIERA ZAŚLEPKI



2 ŚCIANA DOLNA

H stelaża bocznego	ART.	Wym. mm h
1000	-	1000
1500	-	1500
2000	M 03 W100 M0 20 00	1000
2250	M 03 W100 M0 20 00	1000
2500	M 03 W100 M0 20 00	1000
3000	M 03 W100 M0 20 00	1000

3 ŚCIANA GÓRNA

ART.	Wym. mm h
-	-
-	-
M 03 W100 M0 10 00	1000
M 03 W125 M0 10 00	1250
M 03 W150 M0 10 00	1500
M 03 W100 M0 10 00*	1000

*Na wysokości 3000 mm niezbędne są dwie ściany centralne górne i zamykanie stelaża bocznego.

PÓŁKA PODTRZYMUJĄCA

4	ART.		Wym. mm	
	M 53 PT46 00 10 00		969x724x46 H	
	NOŚNOŚĆ 250 kg			

PÓŁKA GÓRNA DO ZAMKÓW

5	ART.		Wym. mm	
	M 53 PS46 00 10 00		969x724x46 H	
	NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA DOLNA DO ZAMKÓW

6	ART.		Wym. mm	
	M 53 PS46 10 10 00		969x724x46 H	
	NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA REGULOWANA

7	ART.		Wym. mm	
	M 53 PR25 00 00 01		963x631x60 H	
	MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM			
	NOŚNOŚĆ 100 kg			

PÓŁKA REGULOWANA Z OTWORAMI

8	ART.		Wym. mm	
	M 53 PR35 10 00 01		969x721x35 H	
	BRAK MOŻLIWOŚCI ZAMONTOWANIA, GDY ZAMONTOWANY JEST SŁUPEK ŻEBROWANY			
	NOŚNOŚĆ 250 kg			

SŁUPEK ZAPOBIEGAJĄCY WYWRÓCENIU

9	ART.	H drążek mm	
	M 00 V030 00 00 00 00	300	
	M 00 V050 00 00 00 00	500	
	M 00 V060 00 00 00 00	600	
	M 00 V070 00 00 00 00	700	
	M 00 V075 00 00 00 00	750	
	M 00 V090 00 00 00 00	900	
	M 00 V105 00 00 00 00	1050	
	M 00 V122 00 00 00 00	1225	
	M 00 V140 00 00 00 00	1400	
	M 00 V152 00 00 00 00	1525	
	M 00 V190 00 00 00 00	1900	

NALEŻY obowiązkowo zastosować słupek zapobiegający wywróceniu z szufladami i półkami, aby zapobiec wywróceniu się regału.



ZAMEK BĘBENKOWY (KEY)

10	ART.		
	M 53 V000 C0 00 00 00	C0	różna numeracja
	M 53 V000 C1 00 00 00	C1	grupy 160 numerów
	M 53 V000 C2 00 00 00	C2	jednakowa numeracja

WYPOSAŻONA W: 1 zamek bębenny z 2 kluczami, 1 stalowy drut w osłonie, 1 zespół prowadnika przedniego, 1 zespół prowadnika tylnego



ZAMEK NA KLUCZ

W standardzie montowany jest zamek bębenny „C0”. Patrz dział Master



ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY (CODE)

11	ART.		
	M 53 V000 E2 00 00 00	E2	otwieranie/zamykanie słupka
	M 53 V000 T2 00 00 00	T2	otwieranie/zamykanie słupka + drzwi

ART. PILOT

M 00 VRC0 00 00 00 00	Moduł odbiornika z pilotem
M 00 VRC0 00 00 01 00	Pilot dodatkowy

ŚCIANY TYLNE

12	ART.		Wym. mm	
	M 50 W100 P0 00 00		1019x1000 H	
	M 50 W150 P0 00 00		1019x1500 H	
	M 50 W200 P0 00 00		1019x2000 H	
	M 50 W225 P0 00 00		1019x2250 H	
	M 50 W250 P0 00 00		1019x2500 H	
	M 50 W300 P0 00 00		1019x3000 H	

Co 3 przęsła należy obowiązkowo zastosować przęsło ze ścianą tylną.

ŚCIANY BOCZNE

13	ART.		Wym. mm	
	M 03 W100 L0 00 00		18x725x1000 H	
	M 03 W125 L0 00 00		18x725x1250 H	
	M 03 W150 L0 00 00		18x725x1500 H	

WZMOCNIENIA KRZYŻOWE

14	ART.		Do regałów o wysokości	
	M 50 X150 00 00 00		1500/2250	
	M 50 X250 00 00 00		2500/3000	

CO NAJMNIEJ CO 3 przęsła należy obowiązkowo zastosować przęsło ze wzmocnieniem krzyżowym.

SYSTEM SR-MASTER



15

SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 53 C050 0110 OF __	M 53 C050 0100 OF __	906x600x31 H	50	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C075 0110 OF __	M 53 C075 0100 OF __	906x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C100 0110 OF __	M 53 C100 0100 OF __	906x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C125 0110 OF __	M 53 C125 0100 OF __	906x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C150 0110 OF __	M 53 C150 0100 OF __	906x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C200 0110 OF __	M 53 C200 0100 OF __	906x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C250 0110 OF __	M 53 C250 0100 OF __	906x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 53 C300 0110 OF __	M 53 C300 0100 OF __	906x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



16

SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 53 C075 0110 OT __	M 53 C075 0100 OT __	906x600x56 H	75	200	100%	
M 53 C100 0110 OT __	M 53 C100 0100 OT __	906x600x81 H	100	200	100%	
M 53 C125 0110 OT __	M 53 C125 0100 OT __	906x600x106 H	125	200	100%	
M 53 C150 0110 OT __	M 53 C150 0100 OT __	906x600x131 H	150	200	100%	
M 53 C200 0110 OT __	M 53 C200 0100 OT __	906x600x181 H	200	200	100%	
M 53 C250 0110 OT __	M 53 C250 0100 OT __	906x600x231 H	250	200	100%	
M 53 C300 0110 OT __	M 53 C300 0100 OT __	906x600x281 H	300	200	100%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓŁEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 50 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 50 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 50 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 50 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 50 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 50 PLS1 00 00 00 M7



17

PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 53 C057 0110 0F _ _	M 53 C057 0100 0F _ _	906x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



18


PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M 53 C057 0110 0T _ _	M 53 C057 0100 0T _ _	906x600	70	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



SYSTEM SR-MASTER




Gama kolorów

SZARY RAL 7000 .01	ZIELONY RAL 6011 .02	NIEBIESKI RAL 5012 .04	SZARY RAL 7035 .08	BIAŁY KARPACKI RAL 9002 .1F	RUBIŃSKI RAL 3003 .1G	NIEBIESKIM CHAGALL RAL 5010 .34	BIAŁY ALPEJSKI RAL 9010 .35	SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 .39	NIEBIESKI CAPRI RAL 5019 .48

STELAŻE BOCZNE

1	ART.	Wym. mm
	M 03 F100 00 00 01	51x726x1000 H
	M 03 F150 00 00 01	51x726x1500 h
	M 03 F200 00 00 01	51x726x2000 H
	M 03 F225 00 00 01	51x726x2250 H
	M 03 F250 00 00 01	51x726x2500 H
	M 03 F300 00 00 01	51x726x3000 H

ZAWIERA ZAŚLEPKI



2 ŚCIANA DOLNA

H stelaża bocznego	ART.	Wym. mm h
1000	-	1000
1500	-	1500
2000	M 03 W100 M0 20 00	1000
2250	M 03 W100 M0 20 00	1000
2500	M 03 W100 M0 20 00	1000
3000	M 03 W100 M0 20 00	1000

3 ŚCIANA GÓRNA

ART.	Wym. mm h
-	-
-	-
M 03 W100 M0 10 00	1000
M 03 W125 M0 10 00	1250
M 03 W150 M0 10 00	1500
M 03 W100 M0 10 00*	1000

*Na wysokości 3000 mm niezbędne są dwie ściany centralne górne i zamykanie stelaża bocznego.

ŚCIANY CENTRALNE

PÓŁKA PODTRZYMUJĄCA

4	ART.		Wym. mm	
	M 63 PT46 00 10 00	__	1139x724x46 H	
	NOŚNOŚĆ 250 kg			

PÓŁKA GÓRNA DO ZAMKÓW

5	ART.		Wym. mm	
	M 63 PS46 00 10 00	__	1139x724x46 H	
	NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA DOLNA DO ZAMKÓW

6	ART.		Wym. mm	
	M 63 PS46 10 10 00	__	1139x724x46 H	
	NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA REGULOWANA

7	ART.		Wym. mm	
	M 63 PR25 00 00 01	__	1133x631x60 H	
	MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA REGULOWANA Z OTWORAMI

8	ART.		Wym. mm	
	M 63 PR35 10 00 01	__	1139x721x35 H	
	BRAK MOŻLIWOŚCI ZAMONTOWANIA, GDY ZAMONTOWANY JEST SŁUPEK ŻEBROWANY NOŚNOŚĆ 300 kg			

SŁUPEK ZAPOBIEGAJĄCY WYWRÓCENIU

9	ART.	H drążek mm	
	M 00 V030 00 00 00 00	300	
	M 00 V050 00 00 00 00	500	
	M 00 V060 00 00 00 00	600	
	M 00 V070 00 00 00 00	700	
	M 00 V075 00 00 00 00	750	
	M 00 V090 00 00 00 00	900	
	M 00 V105 00 00 00 00	1050	
	M 00 V122 00 00 00 00	1225	
	M 00 V140 00 00 00 00	1400	
	M 00 V152 00 00 00 00	1525	
	M 00 V190 00 00 00 00	1900	

NALEŻY obowiązkowo zastosować słupek zapobiegający wywróceniu z szufladami i półkami, aby zapobiec wywróceniu się regału.



ZAMEK BĘBENKOWY (KEY)

10	ART.		
	M 63 V000 C0 00 00 00	C0	różna numeracja
	M 63 V000 C1 00 00 00	C1	grupy 160 numerów
	M 63 V000 C2 00 00 00	C2	jednakowa numeracja

WYPOSAŻONA W: 1 zamek bębenny z 2 kluczami, 1 stalowy drut w osłonie, 1 zespół prowadnika przedniego, 1 zespół prowadnika tylnego



ZAMEK NA KLUCZ

W standardzie montowany jest zamek bębenny „C0”.
Patrz dział Master



ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY (CODE)

11	ART.		
	M 63 V000 E2 00 00 00	E2	otwieranie/zamykanie słupka
	M 63 V000 T2 00 00 00	T2	otwieranie/zamykanie słupka + drzwi

ART. PILOT	
M 00 VRC0 00 00 00 00	Moduł odbiornika z pilotem
M 00 VRC0 00 00 01 00	Pilot dodatkowy

ŚCIANY TYLNE

12	ART.		Wym. mm	
	M 60 W100 P0 00 00	__	1189x1000 H	
	M 60 W150 P0 00 00	__	1189x1500 H	
	M 60 W200 P0 00 00	__	1189x2000 H	
	M 60 W225 P0 00 00	__	1189x2250 H	
	M 60 W250 P0 00 00	__	1189x2500 H	
	M 60 W300 P0 00 00	__	1189x3000 H	

Co 3 przęsła należy obowiązkowo zastosować przęsło ze ścianą tylną.

ŚCIANY BOCZNE

13	ART.		Wym. mm	
	M 03 W100 L0 00 00	__	18x725x1000 H	
	M 03 W125 L0 00 00	__	18x725x1250 H	
	M 03 W150 L0 00 00	__	18x725x1500 H	

WZMOCNIENIA KRZYŻOWE

14	ART.		Do regałów o wysokości	
	M 60 X150 00 00 00	__	1500/2250	
	M 60 X250 00 00 00	__	2500/3000	

CO NAJMNIEJ CO 3 przęsła należy obowiązkowo zastosować przęsło ze wzmocnieniem krzyżowym.

SYSTEM SR-MASTER



15

SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 63 C075 0110 OF __	M 63 C075 0100 OF __	1076x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 63 C100 0110 OF __	M 63 C100 0100 OF __	1076x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 63 C125 0110 OF __	M 63 C125 0100 OF __	1076x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 63 C150 0110 OF __	M 63 C150 0100 OF __	1076x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 63 C200 0110 OF __	M 63 C200 0100 OF __	1076x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 63 C250 0110 OF __	M 63 C250 0100 OF __	1076x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 63 C300 0110 OF __	M 63 C300 0100 OF __	1076x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



16

SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 63 C075 0110 OT __	M 63 C075 0100 OT __	1076x600x56 H	75	200	100%	
M 63 C100 0110 OT __	M 63 C100 0100 OT __	1076x600x81 H	100	200	100%	
M 63 C125 0110 OT __	M 63 C125 0100 OT __	1076x600x106 H	125	200	100%	
M 63 C150 0110 OT __	M 63 C150 0100 OT __	1076x600x131 H	150	200	100%	
M 63 C200 0110 OT __	M 63 C200 0100 OT __	1076x600x181 H	200	200	100%	
M 63 C250 0110 OT __	M 63 C250 0100 OT __	1076x600x231 H	250	200	100%	
M 63 C300 0110 OT __	M 63 C300 0100 OT __	1076x600x281 H	300	200	100%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓŁEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.
MEDITERRANEAN BLUE	M 60 PLS1 00 00 00 M1
SKY BLUE	M 60 PLS1 00 00 00 M2
GLAMOUR RED	M 60 PLS1 00 00 00 M3
RED CARPET	M 60 PLS1 00 00 00 M4
JUICY ORANGE	M 60 PLS1 00 00 00 M5
SUNNY YELLOW	M 60 PLS1 00 00 00 M6
FOREST GREEN	M 60 PLS1 00 00 00 M7



17

PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 63 C057 0110 0F _ _	M 63 C057 0100 0F _ _	1076x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



18


PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 63 C057 0110 0T _ _	M 63 C057 0100 0T _ _	1076x600	70	200	100%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



SYSTEM SR-MASTER




Gama kolorów

SZARY RAL 7000 .01	ZIELONY RAL 6011 .02	NIEBIESKI RAL 5012 .04	SZARY RAL 7035 .08	BIAŁY KARPACKI RAL 9002 .1F	RUBINOWY RAL 3003 .1G	NIEBIESKIM CHAGALL RAL 5010 .34	BIAŁY ALPEJSKI RAL 9010 .35	SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 .39	NIEBIESKI CAPRI RAL 5019 .48

STELAŻE BOCZNE

1	ART.	Wym. mm
	M 03 F100 00 00 01	51x726x1000 H
	M 03 F150 00 00 01	51x726x1500 H
	M 03 F200 00 00 01	51x726x2000 H
	M 03 F225 00 00 01	51x726x2250 H
	M 03 F250 00 00 01	51x726x2500 H
	M 03 F300 00 00 01	51x726x3000 H

ZAWIERA ZAŚLEPKI



ŚCIANY CENTRALNE

2 ŚCIANA DOLNA

H stelaża bocznego	ART.	Wym. mm h
1000	-	-
1500	-	-
2000	M 03 W100 M0 20 00	1000
2250	M 03 W100 M0 20 00	1000
2500	M 03 W100 M0 20 00	1000
3000	M 03 W100 M0 20 00	1000

3 ŚCIANA GÓRNA

ART.	Wym. mm h
-	-
-	-
M 03 W100 M0 10 00	1000
M 03 W125 M0 10 00	1250
M 03 W150 M0 10 00	1500
M 03 W100 M0 10 00*	1000

*Na wysokości 3000 mm niezbędne są dwie ściany centralne górne i zamykanie stelaża bocznego.

PÓŁKA PODTRZYMUJĄCA

4	ART.		Wym. mm	
	M 73 PT46 00 10 00		1377x724x46 H	
	NOŚNOŚĆ 250 kg			

PÓŁKA GÓRNA DO ZAMKÓW

5	ART.		Wym. mm	
	M 73 PS46 00 10 00		1377x724x46 H	
	NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA DOLNA DO ZAMKÓW

6	ART.		Wym. mm	
	M 73 PS46 10 10 00		1377x724x46 H	
	NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA REGULOWANA

7	ART.		Wym. mm	
	M 73 PR25 00 00 01		1371x631x60 H	
	MONTAŻ PRZED SŁUPKIEM ŻEBROWANYM NOŚNOŚĆ 150 kg			

PÓŁKA REGULOWANA Z OTWORAMI

8	ART.		Wym. mm	
	M 73 PR35 10 00 01		1377x721x35 H	
	BRAK MOŻLIWOŚCI ZAMONTOWANIA, GDY ZAMONTOWANY JEST SŁUPEK ŻEBROWANY NOŚNOŚĆ 300 kg			

SŁUPEK ZAPOBIEGAJĄCY WYWRÓCENIU

9	ART.	H drążek mm	
	M 00 V030 00 00 00 00	300	
	M 00 V050 00 00 00 00	500	
	M 00 V060 00 00 00 00	600	
	M 00 V070 00 00 00 00	700	
	M 00 V075 00 00 00 00	750	
	M 00 V090 00 00 00 00	900	
	M 00 V105 00 00 00 00	1050	
	M 00 V122 00 00 00 00	1225	
	M 00 V140 00 00 00 00	1400	
	M 00 V152 00 00 00 00	1525	
	M 00 V190 00 00 00 00	1900	

NALEŻY obowiązkowo zastosować słupek zapobiegający wywróceniu z szufladami i półkami, aby zapobiec wywróceniu się regału.



ZAMEK BĘBENKOWY (KEY)

10	ART.		
	M 73 V000 C0 00 00 00	C0	różna numeracja
	M 73 V000 C1 00 00 00	C1	grupy 160 numerów
	M 73 V000 C2 00 00 00	C2	jednakowa numeracja

WYPOSAŻONA W: 1 zamek bębenny z 2 kluczami, 1 stalowy drut w osłonie, 1 zespół prowadnika przedniego, 1 zespół prowadnika tylnego



ZAMEK NA KLUCZ

W standardzie montowany jest zamek bębenny „C0”.
Patrz dział Master



ZAMEK NA KOD NUMERYCZNY (CODE)

11	ART.		
	M 73 V000 E2 00 00 00	E2	otwieranie/zamykanie słupka
	M 73 V000 T2 00 00 00	T2	otwieranie/zamykanie słupka + drzwi

ART. PILOT

M 00 VRC0 00 00 00 00	Moduł odbiornika z pilotem
M 00 VRC0 00 00 01 00	Pilot dodatkowy

ŚCIANY TYLNE

12	ART.		Wym. mm	
	M 70 W100 P0 00 00		1427x1000 H	
	M 70 W150 P0 00 00		1427x1500 H	
	M 70 W200 P0 00 00		1427x2000 H	
	M 70 W225 P0 00 00		1427x2250 H	
	M 70 W250 P0 00 00		1427x2500 H	
	M 70 W300 P0 00 00		1427x3000 H	

Co 3 przęsła należy obowiązkowo zastosować przęsło ze ścianą tylną.

ŚCIANY BOCZNE

13	ART.		Wym. mm	
	M 03 W100 L0 00 00		18x725x1000 H	
	M 03 W125 L0 00 00		18x725x1250 H	
	M 03 W150 L0 00 00		18x725x1500 H	

WZMOCNIENIA KRZYŻOWE

14	ART.		Do regałów o wysokości	
	M 70 X150 00 00 00		1500/2250	
	M 70 X250 00 00 00		2500/3000	

CO NAJMNIEJ CO 3 przęsła należy obowiązkowo zastosować przęsło ze wzmocnieniem krzyżowym.

SYSTEM SR-MASTER



SZUFLADY Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 73 C075 0110 OF __	M 73 C075 0100 OF __	1314x600x56 H	75	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 73 C100 0110 OF __	M 73 C100 0100 OF __	1314x600x81 H	100	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 73 C125 0110 OF __	M 73 C125 0100 OF __	1314x600x106 H	125	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 73 C150 0110 OF __	M 73 C150 0100 OF __	1314x600x131 H	150	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 73 C200 0110 OF __	M 73 C200 0100 OF __	1314x600x181 H	200	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 73 C250 0110 OF __	M 73 C250 0100 OF __	1314x600x231 H	250	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	
M 73 C300 0110 OF __	M 73 C300 0100 OF __	1314x600x281 H	300	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg		
M 73 C075 0110 OT __	M 73 C075 0100 OT __	1314x600x56 H	75	200	100%	
M 73 C100 0110 OT __	M 73 C100 0100 OT __	1314x600x81 H	100	200	100%	
M 73 C125 0110 OT __	M 73 C125 0100 OT __	1314x600x106 H	125	200	100%	
M 73 C150 0110 OT __	M 73 C150 0100 OT __	1314x600x131 H	150	200	100%	
M 73 C200 0110 OT __	M 73 C200 0100 OT __	1314x600x181 H	200	200	100%	
M 73 C250 0110 OT __	M 73 C250 0100 OT __	1314x600x231 H	250	200	100%	
M 73 C300 0110 OT __	M 73 C300 0100 OT __	1314x600x281 H	300	200	100%	

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W PONIŻSZEJ TABELI.

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD I PÓLEK WYSUWANYCH



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART.	
MEDITERRANEAN BLUE	M 70 PLS1 00 00 00 M1	
SKY BLUE	M 70 PLS1 00 00 00 M2	
GLAMOUR RED	M 70 PLS1 00 00 00 M3	
RED CARPET	M 70 PLS1 00 00 00 M4	
JUICY ORANGE	M 70 PLS1 00 00 00 M5	
SUNNY YELLOW	M 70 PLS1 00 00 00 M6	
FOREST GREEN	M 70 PLS1 00 00 00 M7	



PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM ELASTYCZNYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M73 C057 0110 0F _ _	M73 C057 0100 0F _ _	1314x600	70	50 - 75 - 100	100% - 96% - 92%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



PÓŁKA WYSUWANA Z WYSUWEM TELESKOPOWYM

ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*	Wym. użytkowe mm	H czołowa mm	kg	
M73 C057 0110 0T _ _	M73 C057 0100 0T _ _	1314x600	70	200	100%

*POŁĄCZYĆ KOD ARTYKUŁU Z JEDNYM Z ZESTAWÓW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, WYMIENIONYCH W TABELI PO LEWEJ STRONIE.



SYSTEM SR-MASTER



ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

KOLORY

8 kolorów akcesoriów z tworzyw sztucznych



ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ZAMEK BĘBENKOWY



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART. do drzwi pojedynczych	ART. do pary drzwi
 MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M1	M 00 PLS0 00 00 30 M1
 SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 20 M2	M 00 PLS0 00 00 30 M2
 GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 20 M3	M 00 PLS0 00 00 30 M3
 RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 20 M4	M 00 PLS0 00 00 30 M4
 JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 20 M5	M 00 PLS0 00 00 30 M5
 SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 20 M6	M 00 PLS0 00 00 30 M6
 FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 20 M7	M 00 PLS0 00 00 30 M7

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NA KOD NUMERYCZNY



GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART. do drzwi pojedynczych	ART. do pary drzwi
 MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 21 M1	M 00 PLS0 00 00 31 M1
 SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 21 M2	M 00 PLS0 00 00 31 M2
 GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 21 M3	M 00 PLS0 00 00 31 M3
 RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 21 M4	M 00 PLS0 00 00 31 M4
 JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 21 M5	M 00 PLS0 00 00 31 M5
 SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 21 M6	M 00 PLS0 00 00 31 M6
 FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 21 M7	M 00 PLS0 00 00 31 M7

ZESTAW ELEMENTÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO DRZWI PRZESUWNYCH




GAMA KOLORÓW TWORZYWA SZTUCZNE	ART. 2 DRZWI PRZESUWNYCH	ART. 1 DRZWI PRZESUWNE
 MEDITERRANEAN BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M1	M 00 PLS0 00 00 40 M1
 SKY BLUE	M 00 PLS0 00 00 50 M2	M 00 PLS0 00 00 40 M2
 GLAMOUR RED	M 00 PLS0 00 00 50 M3	M 00 PLS0 00 00 40 M3
 RED CARPET	M 00 PLS0 00 00 50 M4	M 00 PLS0 00 00 40 M4
 JUICY ORANGE	M 00 PLS0 00 00 50 M5	M 00 PLS0 00 00 40 M5
 SUNNY YELLOW	M 00 PLS0 00 00 50 M6	M 00 PLS0 00 00 40 M6
 FOREST GREEN	M 00 PLS0 00 00 50 M7	M 00 PLS0 00 00 40 M7

SYSTEM SR-MASTER

🔑 DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM


DRZWI SKRZYDŁOWE WYSOKOŚĆ PEŁNA – ODWRACALNE



H GABARYTOWA DRZWI mm**	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
600	C0 KEY zamek bębnekowy	M 30 P050 C01000 __	M 30 P050 C00000 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 30 P050 C11000 __	M 30 P050 C10000 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 30 P050 C21000 __	M 30 P050 C20000 __
700	C0 KEY zamek bębnekowy	M 30 P060 C01000 __	M 30 P060 C00000 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 30 P060 C11000 __	M 30 P060 C10000 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 30 P060 C21000 __	M 30 P060 C20000 __

**WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIE Z PÓŁKĄ PODTRZYMUJĄCĄ GÓRNĄ I DOLNĄ.

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ




H GABARYTOWA DRZWI mm**	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	C0 KEY zamek bębnekowy	M 30 P075 C01010 __	M 30 P075 C00010 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 30 P075 C11010 __	M 30 P075 C10010 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 30 P075 C21010 __	M 30 P075 C20010 __
1000	C0 KEY zamek bębnekowy	M 30 P090 C01010 __	M 30 P090 C00010 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 30 P090 C11010 __	M 30 P090 C10010 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 30 P090 C21010 __	M 30 P090 C20010 __
1500	C0 KEY zamek bębnekowy	M 30 P140 C01010 __	M 30 P140 C00010 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 30 P140 C11010 __	M 30 P140 C10010 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 30 P140 C21010 __	M 30 P140 C20010 __
2000	C0 KEY zamek bębnekowy	M 30 P190 C01010 __	M 30 P190 C00010 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 30 P190 C11010 __	M 30 P190 C10010 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 30 P190 C21010 __	M 30 P190 C20010 __

**WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIE Z PÓŁKĄ PODTRZYMUJĄCĄ GÓRNĄ I DOLNĄ.



DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM NA KOD NUMERYCZNY


DRZWI SKRZYDŁOWE WYSOKOŚĆ PEŁNA – OTWIERANIE TYLKO NA PRAWO



H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
600	 P5 CODE kod numeryczny	M 30 P050 P5 10 00 __	M 30 P050 P5 00 00 __
700	 P5 CODE kod numeryczny	M 30 P060 P5 10 00 __	M 30 P050 P5 00 00 __

**WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIE Z PÓLKĄ PODTRZYMUJĄCĄ GÓRNĄ I DOLNĄ.

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ




H SZAFY mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	 P5 CODE kod numeryczny	M 30 P075 P5 10 10 __	M 30 P075 P5 00 10 __
1000	 P5 CODE kod numeryczny	M 30 P090 P5 10 10 __	M 30 P090 P5 00 10 __
1500	 P5 CODE kod numeryczny	M 30 P140 P5 10 10 __	M 30 P140 P5 00 10 __
2000	 P5 CODE kod numeryczny	M 30 P190 P5 10 10 __	M 30 P190 P5 00 10 __

**WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIE Z PÓLKĄ PODTRZYMUJĄCĄ GÓRNĄ I DOLNĄ.

DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ




H GABARYTOWA DRZWI mm**	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	C0 KEY zamek bębnekowy	M 40 P075 C01010 __	M 40 P075 C00010 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 40 P075 C11010 __	M 40 P075 C10010 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 40 P075 C21010 __	M 40 P075 C20010 __
1000	C0 KEY zamek bębnekowy	M 40 P090 C01010 __	M 40 P090 C00010 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 40 P090 C11010 __	M 40 P090 C10010 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 40 P090 C21010 __	M 40 P090 C20010 __
1500	C0 KEY zamek bębnekowy	M 40 P140 C01010 __	M 40 P140 C00010 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 40 P140 C11010 __	M 40 P140 C10010 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 40 P140 C21010 __	M 40 P140 C20010 __
2000	C0 KEY zamek bębnekowy	M 40 P190 C01010 __	M 40 P190 C00010 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 40 P190 C11010 __	M 40 P190 C10010 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 40 P190 C21010 __	M 40 P190 C20010 __

**WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIE Z PÓŁKĄ PODTRZYMUJĄCĄ GÓRNĄ I DOLNĄ.

DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM NA KOD NUMERYCZNY

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ




H GABARYTOWA DRZWI mm**	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	P5 CODE kod numeryczny	M 40 P075 P51010 __	M 40 P075 P50010 __
1000	P5 CODE kod numeryczny	M 40 P090 P51010 __	M 40 P090 P50010 __
1500	P5 CODE kod numeryczny	M 40 P140 P51010 __	M 40 P140 P50010 __
2000	P5 CODE kod numeryczny	M 40 P190 P51010 __	M 40 P190 P50010 __

**WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIE Z PÓŁKĄ PODTRZYMUJĄCĄ GÓRNĄ I DOLNĄ.

DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ




H GABARYTOWA DRZWI mm**	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	C0 KEY zamek bębnekowy	M 50 P075 C0 10 10 __	M 50 P075 C0 00 10 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 50 P075 C1 10 10 __	M 50 P075 C1 00 10 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 50 P075 C2 10 10 __	M 50 P075 C2 00 10 __
1000	C0 KEY zamek bębnekowy	M 50 P090 C0 10 10 __	M 50 P090 C0 00 10 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 50 P090 C1 10 10 __	M 50 P090 C1 00 10 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 50 P090 C2 10 10 __	M 50 P090 C2 00 10 __
1500	C0 KEY zamek bębnekowy	M 50 P140 C0 10 10 __	M 50 P140 C0 00 10 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 50 P140 C1 10 10 __	M 50 P140 C1 00 10 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 50 P140 C2 10 10 __	M 50 P140 C2 00 10 __
2000	C0 KEY zamek bębnekowy	M 50 P190 C0 10 10 __	M 50 P190 C0 00 10 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M 50 P190 C1 10 10 __	M 50 P190 C1 00 10 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M 50 P190 C2 10 10 __	M 50 P190 C2 00 10 __

**WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIE Z PÓLKĄ PODTRZYMUJĄCĄ GÓRNĄ I DOLNĄ.

DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM NA KOD NUMERYCZNY

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ




H GABARYTOWA DRZWI mm**	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	P5 CODE kod numeryczny	M 50 P075 P5 10 10 __	M 50 P075 P5 00 10 __
1000	P5 CODE kod numeryczny	M 50 P090 P5 10 10 __	M 50 P090 P5 00 10 __
1500	P5 CODE kod numeryczny	M 50 P140 P5 10 10 __	M 50 P140 P5 00 10 __
2000	P5 CODE kod numeryczny	M 50 P190 P5 10 10 __	M 50 P190 P5 00 10 __

**WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIE Z PÓLKĄ PODTRZYMUJĄCĄ GÓRNĄ I DOLNĄ.

DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ




H GABARYTOWA DRZWI mm**	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 60 P075 C0 10 10 __	M60P075 C00010 __
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 60 P075 C1 10 10 __	M60P075 C10010 __
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 60 P075 C2 10 10 __	M60P075 C20010 __
1000	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 60 P090 C0 10 10 __	M60P090 C00010 __
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 60 P090 C1 10 10 __	M60P090 C10010 __
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 60 P090 C2 10 10 __	M60P090 C20010 __
1500	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 60 P140 C0 10 10 __	M60P140 C00010 __
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 60 P140 C1 10 10 __	M60P140 C10010 __
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 60 P140 C2 10 10 __	M60P140 C20010 __
2000	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 60 P190 C0 10 10 __	M60P190 C00010 __
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 60 P190 C1 10 10 __	M60P190 C10010 __
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 60 P190 C2 10 10 __	M60P190 C20010 __

**WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIE Z PÓLKĄ PODTRZYMUJĄCĄ GÓRNĄ I DOLNĄ.

DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM NA KOD NUMERYCZNY

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ




H GABARYTOWA DRZWI mm**	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	 P5 CODE kod numeryczny	M 60 P075 P5 10 10 __	M60P075 P50010 __
1000	 P5 CODE kod numeryczny	M 60 P090 P5 10 10 __	M60P090 P50010 __
1500	 P5 CODE kod numeryczny	M 60 P140 P5 10 10 __	M60P140 P50010 __
2000	 P5 CODE kod numeryczny	M 60 P190 P5 10 10 __	M60P190 P50010 __

**WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIE Z PÓLKĄ PODTRZYMUJĄCĄ GÓRNĄ I DOLNĄ.

DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ




H GABARYTOWA DRZWI mm**	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	C0 KEY zamek bębnekowy	M70 P075 C0 10 10 __	M70 P075 C00010 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M70 P075 C1 10 10 __	M70 P075 C10010 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M70 P075 C2 10 10 __	M70 P075 C20010 __
1000	C0 KEY zamek bębnekowy	M70 P090 C0 10 10 __	M70 P090 C00010 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M70 P090 C1 10 10 __	M70 P090 C10010 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M70 P090 C2 10 10 __	M70 P090 C20010 __
1500	C0 KEY zamek bębnekowy	M70 P140 C0 10 10 __	M70 P140 C00010 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M70 P140 C1 10 10 __	M70 P140 C10010 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M70 P140 C2 10 10 __	M70 P140 C20010 __
2000	C0 KEY zamek bębnekowy	M70 P190 C0 10 10 __	M70 P190 C00010 __
	C1 KEY zamek bębnekowy	M70 P190 C1 10 10 __	M70 P190 C10010 __
	C2 KEY zamek bębnekowy	M70 P190 C2 10 10 __	M70 P190 C20010 __

**WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIE Z PÓLKĄ PODTRZYMUJĄCĄ GÓRNĄ I DOLNĄ.



DRZWI SKRZYDŁOWE Z ZAMKIEM NA KOD NUMERYCZNY

PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH O WYSOKOŚCI PEŁNEJ



H GABARYTOWA DRZWI mm**	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego*
850	P5 CODE kod numeryczny	M70 P075 P5 10 10 __	M70 P075 P50010 __
1000	P5 CODE kod numeryczny	M70 P090 P5 10 10 __	M70 P090 P50010 __
1500	P5 CODE kod numeryczny	M70 P140 P5 10 10 __	M70 P140 P50010 __
2000	P5 CODE kod numeryczny	M70 P190 P5 10 10 __	M70 P190 P50010 __


**WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIE Z PÓLKĄ PODTRZYMUJĄCĄ GÓRNĄ I DOLNĄ.

SYSTEM SR-MASTER






🔑 PARA DRZWI PRZESUWNYCH Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM



H GABARYTOWA DRZWI mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey 	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego* 
850 (użytkowa 750 mm)	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 30 P075 C0 10 31 _ _	M 30 P075 C0 00 31 _ _
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 30 P075 C1 10 31 _ _	M 30 P075 C1 00 31 _ _
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 30 P075 C2 10 31 _ _	M 30 P075 C2 00 31 _ _
1000 (użytkowa 900 mm)	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 30 P090 C0 10 31 _ _	M 30 P090 C0 00 31 _ _
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 30 P090 C1 10 31 _ _	M 30 P090 C1 00 31 _ _
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 30 P090 C2 10 31 _ _	M 30 P090 C2 00 31 _ _
1500 (użytkowa 1400 mm)	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 30 P140 C0 10 31 _ _	M 30 P140 C0 00 31 _ _
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 30 P140 C1 10 31 _ _	M 30 P140 C1 00 31 _ _
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 30 P140 C2 10 31 _ _	M 30 P140 C2 00 31 _ _
2000 (użytkowa 1900 mm)	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 30 P190 C0 10 31 _ _	M 30 P190 C0 00 31 _ _
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 30 P190 C1 10 31 _ _	M 30 P190 C1 00 31 _ _
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 30 P190 C2 10 31 _ _	M 30 P190 C2 00 31 _ _

**WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIE Z PÓLKĄ PODTRZYMUJĄCĄ GÓRNĄ I DOLNĄ.

PARA DRZWI PRZESUWNYCH Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM



H GABARYTOWA DRZWI mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. Z zestawem elementów z tworzywa sztucznego Dark Grey 	ART. BEZ zestawu elementów z tworzywa sztucznego* 
850 (użytkowa 750 mm)	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 50 P075 C0 10 31 _ _	M 50 P075 C0 00 31 _ _
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 50 P075 C1 10 31 _ _	M 50 P075 C1 00 31 _ _
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 50 P075 C2 10 31 _ _	M 50 P075 C2 00 31 _ _
1000 (użytkowa 900 mm)	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 50 P090 C0 10 31 _ _	M 50 P090 C0 00 31 _ _
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 50 P090 C1 10 31 _ _	M 50 P090 C1 00 31 _ _
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 50 P090 C2 10 31 _ _	M 50 P090 C2 00 31 _ _
1500 (użytkowa 1400 mm)	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 50 P140 C0 10 31 _ _	M 50 P140 C0 00 31 _ _
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 50 P140 C1 10 31 _ _	M 50 P140 C1 00 31 _ _
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 50 P140 C2 10 31 _ _	M 50 P140 C2 00 31 _ _
2000 (użytkowa 1900 mm)	 C0 KEY zamek bębnekowy	M 50 P190 C0 10 31 _ _	M 50 P190 C0 00 31 _ _
	 C1 KEY zamek bębnekowy	M 50 P190 C1 10 31 _ _	M 50 P190 C1 00 31 _ _
	 C2 KEY zamek bębnekowy	M 50 P190 C2 10 31 _ _	M 50 P190 C2 00 31 _ _

**WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIE Z PÓŁKĄ PODTRZYMUJĄCĄ GÓRNĄ I DOLNĄ.

SYSTEM SR-MASTER

🔑 ŻALUZJE Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

36 EH
|←→|

H REGAŁU mm	RODZAJ ZAMYKANIA		ART. * 	
1500 (użytkowa 1400 mm)		C0	M 30 S150 C0 00 00 __	
		C1	M 30 S150 C1 00 00 __	
		C2	M 30 S150 C2 00 00 __	
2000 (użytkowa 1900 mm)		C0	M 30 S200 C0 00 00 __	
		C1	M 30 S200 C1 00 00 __	
		C2	M 30 S200 C2 00 00 __	

*Żaluzje i uchwyt oferowane wyłącznie w kolorze szarym.

🔑 ŻALUZJE Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

54 EH
|←→|

H REGAŁU mm	RODZAJ ZAMYKANIA		ART. * 	
1500 (użytkowa 1400 mm)		C0	M 50 S150 C0 00 00 __	
		C1	M 50 S150 C1 00 00 __	
		C2	M 50 S150 C2 00 00 __	
2000 (użytkowa 1900 mm)		C0	M 50 S200 C0 00 00 __	
		C1	M 50 S200 C1 00 00 __	
		C2	M 50 S200 C2 00 00 __	

*Żaluzje i uchwyt oferowane wyłącznie w kolorze szarym.



ŻALUZJE MOŻNA MONTOWAĆ RÓWNIEŻ W SZAFACH Z SERII MASTER, Z KTÓRYMI SĄ KOMPATYBILNE.

🔑 ŻALUZJE Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

64 EH
|←→|

H REGAŁU mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. *	
1500 (użytkowa 1400 mm)	 C0	M 60 S150 C0 00 00 _ _	
	 C1	M 60 S150 C1 00 00 _ _	
	 C2	M 60 S150 C2 00 00 _ _	
2000 (użytkowa 1900 mm)	 C0	M 60 S200 C0 00 00 _ _	
	 C1	M 60 S200 C1 00 00 _ _	
	 C2	M 60 S200 C2 00 00 _ _	

*Żaluzje i uchwyty oferowane wyłącznie w kolorze szarym.

🔑 ŻALUZJE Z ZAMKIEM BĘBENKOWYM

78 EH
|←→|

H REGAŁU mm	RODZAJ ZAMYKANIA	ART. *	
1500 (użytkowa 1400 mm)	 C0	M 70 S150 C0 00 00 _ _	
	 C1	M 70 S150 C1 00 00 _ _	
	 C2	M 70 S150 C2 00 00 _ _	
2000 (użytkowa 1900 mm)	 C0	M 70 S200 C0 00 00 _ _	
	 C1	M 70 S200 C1 00 00 _ _	
	 C2	M 70 S200 C2 00 00 _ _	

*Żaluzje i uchwyty oferowane wyłącznie w kolorze szarym.




ŻALUZJA



DRZWI
SKRZYDŁOWE



DRZWI
PRZESUWNE




ZAMYKANIE POMIĘDZY PÓŁKAMI 27 EH

ART.		H mm	
M 02 CP00 00 00 00 _ _		51x471x20 H	

ZAMYKANIE POMIĘDZY PÓŁKAMI 36 EH

ART.		H mm	
M 03 CP00 00 00 00 _ _		51x624x20 H	



ZAMYKANIE BOCZNE 27 EH


ART.		Wym. mm	
M 02 CL15 00 00 00 _ _		567x150 H	
M 02 CL20 00 00 00 _ _		567x200 H	
M 02 CL25 00 00 00 _ _		567x250 H	

DO SZAFY GŁĘBOKOŚĆ 573 mm

ZAMYKANIE BOCZNE 36 EH

ART.		Wym. mm	
M 03 CL15 00 00 00 _ _		720x150 H	
M 03 CL20 00 00 00 _ _		720x200 H	
M 03 CL25 00 00 00 _ _		720x250 H	

DO SZAFY GŁĘBOKOŚĆ 726 mm



PRZEGRODY ROZDZIELAJĄCE 27 EH

ART.		H mm	
M 02 SE10 00 00 00 _ _		100	
M 02 SE15 00 00 00 _ _		150	
M 02 SE20 00 00 00 _ _		200	

DO SZAFY GŁĘBOKOŚĆ 573 mm

PRZEGRODY ROZDZIELAJĄCE 36 EH

ART.		H mm	
M 03 SE10 00 00 00 _ _		100	
M 03 SE15 00 00 00 _ _		150	
M 03 SE20 00 00 00 _ _		200	

DO SZAFY GŁĘBOKOŚĆ 726 mm



UCHWYT NA RYSUNKI

ART.	Wym. mm
C MV 15 005	332x210 H DIN A4
C MV 15 006	218x148 H DIN A5

KOLOR CZARNY RAL 9005



WSPORNIK NAMAGNESOWANY

ART.	Długość mm
F ST 9997 00 00	1000

Z ETYKIETĄ I OSŁONĄ CELOFANOWĄ

ETYKIETA I OSŁONA CELOFANOWA ZAMIENNE

ART.	L. szt.
R FST 0007 00	100

CZĘŚCI ZAMIENNE – MOCOWANIE

ZAMEK

ART. M 00 CSR0 8800 00 00

Zamek z 2 kluczami



KLUCZ

ART. M 00 CF00 0000 00 00

W przypadku wymiany klucza, podać każdorazowo numer znajdujący się na zamku bębnowym.



UNIWERSALNY

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Dostępny w 23 seriach, o numerach rozpoczynających się od F 01 do F 23.

Klucz uniwersalny seria F 01

ART. M 00 PF01 00 00 00 00

Klucz uniwersalny seria F 02

ART. M 00 PF02 00 00 00 00

Klucz uniwersalny seria F ..

ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

ZESTAW MOCOWANIA DO JEDNEGO STELAŻA BOCZNEGO

ART. F SR 8999 00 99

Zestaw do mocowania, składający się z 2 śrub rozprężnych stalowych M10x90 mm do podłóg z niespękanego betonu klasy co najmniej C20/25. Zalecana siła ciągu kotwy: 5,3 kN Średnica kotwy: 10 mm



UCHWYT ZAMIENNY

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Uchwyt do drzwi dostępny w kolorze Dark Grey.



INNE KOLORY
NA ŻĄDANIE.



OBOWIĄZKOWE UMOCOWANIE DO ŚCIANY LUB PODŁOGI



BLAT Z MULTIPLEXU
DOSTĘPNY NA ŻĄDANIE




ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE




36x27 EH




54x27 EH



36x36 EH




45x36 EH



54x36 EH



64x36 EH




78x36 EH





SYSTEM SR-MASTER V3



Gama kolorów



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



BIAŁY KARPACKI
RAL 9002
.1F



RUBIŃSKI
RAL 3003
.1G



NIEBIESKI
CHAGALL RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7016
.39



NIEBIESKI
CAPRI RAL 5019
.48

STELAŻE BOCZNE

1	ART.		Wym. mm
	M 03 F200 00 00 01	__	51x726x2000 H
	M 03 F250 00 00 01	__	51x726x2500 H

ZAWIERA ZAŚLEPKI

STELAŻE BOCZNE Z OTWOREM NA ZAMEK

4	ART.		Wym. mm
	M 03 F200 10 00 01	__	51x726x2000 H
	M 03 F250 10 00 01	__	51x726x2500 H

ZAWIERA ZAŚLEPKI

ŚCIANY BOCZNE

2	ART.		Wym. mm
	M 03 W100 L0 00 00	__	23x725x1000 H
	M 03 W125 L0 00 00	__	23x725x1250 H
	M 03 W150 L0 00 00	__	23x725x1500 H

ŚCIANY TYLNE

3	ART.		Wym. mm
	M 30 W200 P0 00 00	__	2000 H
	M 30 W250 P0 00 00	__	2500 H

PÓŁKA GÓRNA

5	ART.		Wym. mm
	M 33 PV46 00 00 00	__	663x726x46 H

PÓŁKA DOLNA

6	ART.		Wym. mm
	M 33 PV46 10 00 00	__	663x726x46 H

ZAMEK BĘBENKOWY (KEY) + SŁUPEK ZAPOBIEGAJĄCY WYWRÓCENIU


7	ART.	rodzaj zamykania	
	M 33 VV00 C0 00 00 00	RÓŻNA NUMERACJA	
	M 33 VV00 C1 00 00 00	DLA GRUP 160 NUMERÓW	
	M 33 VV00 C2 00 00 00	Z NUMERACJĄ JEDNAKOWĄ	

WYPOSAŻONA W: 1 zamek bębenny z 2 kluczami, słupek zapobiegający wywróceniu i wyposażenie metalowe




ZAMEK NA KLUCZ
W standardzie montowany jest zamek bębenny „C0”.
Na życzenie wersja „C1” lub „C2”.
Patrz dział Master

SZUFLADY PIONOWE JEDNOSTRONNE






ART. 1715 mm h	ART. 2215 mm h	Szerokość czołowa mm	Szerokość użytkowa mm	kg
F SR 3110 00 __	F SR 3310 00 __	100	68	400
F SR 3115 00 __	F SR 3315 00 __	125	93	400
F SR 3120 00 __	F SR 3320 00 __	150	118	400
F SR 3125 00 __	F SR 3325 00 __	175	143	400
F SR 3130 00 __	F SR 3330 00 __	200	168	400
F SR 3135 00 __	F SR 3335 00 __	225	193	400
F SR 3140 00 __	F SR 3340 00 __	250	212	400
Wysokość użytkowa mm	1715	2215		
Głębokość użytkowa mm	620	620		
Wysokość czołowa mm	1900	2400		
Do szaf o wysokości mm	2000	2500		

SZUFLADY PIONOWE DWUSTRONNE




ART. 1715 mm h	ART. 2215 mm h	Szerokość czołowa mm	Szerokość użytkowa mm	kg
F SR 3610 00 __	F SR 3810 00 __	150	68+68	400
F SR 3615 00 __	F SR 3815 00 __	175	68+93	400
F SR 3620 00 __	F SR 3820 00 __	200	93+93	400
F SR 3625 00 __	F SR 3825 00 __	200	68+118	400
F SR 3630 00 __	F SR 3830 00 __	225	93+118	400
F SR 3635 00 __	F SR 3835 00 __	225	68+143	400
F SR 3640 00 __	F SR 3840 00 __	250	118+118	400
F SR 3645 00 __	F SR 3845 00 __	250	93+143	400
F SR 3650 00 __	F SR 3850 00 __	250	68+168	400
Wysokość użytkowa mm	1715	2215		
Głębokość użytkowa mm	620	620		
Wysokość czołowa mm	1900	2400		
Do szaf o wysokości mm	2000	2500		



! NOŚNOŚCI ROZUMIANE SĄ JAKO NOŚNOŚCI NETTO I ODNOSZĄ SIĘ DO RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONYCH CIĘŻARÓW.

SYSTEM SR-MASTER V4



Gama kolorów



SZARY
RAL 7000
.01



ZIELONY
RAL 6011
.02



NIEBIESKI
RAL 5012
.04



SZARY
RAL 7035
.08



BIAŁY KARPACKI
RAL 9002
.1F



RUBINOWY
RAL 3003
.1G



NIEBIESKIM
CHAGALL RAL 5010
.34



BIAŁY ALPEJSKI
RAL 9010
.35



SZARY ANTRACYTOWY
RAL 7016
.39



NIEBIESKI
CAPRI RAL 5019
.48

STELAŻE BOCZNE

1	ART.		Wym. mm
	M 03 F200 00 00 01 _ _		51x726x2000 H
	M 03 F250 00 00 01 _ _		51x726x2500 H

ZAWIERA ZAŚLEPKI

STELAŻE BOCZNE Z OTWOREM NA ZAMEK

4	ART.		Wym. mm
	M 03 F200 10 00 01 _ _		51x726x2000 H
	M 03 F250 10 00 01 _ _		51x726x2500 H

ZAWIERA ZAŚLEPKI

ŚCIANY BOCZNE

2	ART.		Wym. mm
	M 03 W100 L0 00 00 _ _		23x725x1000 H
	M 03 W125 L0 00 00 _ _		23x725x1250 H
	M 03 W150 L0 00 00 _ _		23x725x1500 H

ŚCIANY TYLNE

3	ART.		Wym. mm
	M 50 W200 P0 00 00 _ _		1019x2000 H
	M 50 W250 P0 00 00 _ _		1019x2500 H

PÓŁKA GÓRNA

5	ART.		Wym. mm
	M 53 PV46 00 00 00 _ _		969x726x46 H

PÓŁKA DOLNA

6	ART.		Wym. mm
	M 53 PV46 10 00 00 _ _		969x726x46 H

ZAMEK BĘBENKOWY (KEY) + SŁUPEK ZAPOBIEGAJĄCY WYWRÓCENIU


7	ART.	rodzaj zamykania	
	M 53 VV00 C0 00 00 00	RÓŻNA NUMERACJA	
	M 53 VV00 C1 00 00 00	DLA GRUP 160 NUMERÓW	
	M 53 VV00 C2 00 00 00	Z NUMERACJĄ JEDNAKOWĄ	

WYPOSAŻONA W: 1 zamek bębnekowy z 2 kluczami, 1 stalowy drut w osłonie,
1 zespół prowadnika przedniego, 1 zespół prowadnika tylnego




ZAMEK NA KLUCZ
W standardzie montowany jest zamek bębnekowy „C0”.
Na życzenie wersja „C1” lub „C2”.
Patrz dział Master

SZUFLADY PIONOWE JEDNOSTRONNE






ART. 1715 mm h	ART. 2215 mm h	Szerokość czołowa mm	Szerokość użytkowa mm	kg
F SR 3110 00 __	F SR 3310 00 __	100	68	400
F SR 3115 00 __	F SR 3315 00 __	125	93	400
F SR 3120 00 __	F SR 3320 00 __	150	118	400
F SR 3125 00 __	F SR 3325 00 __	175	143	400
F SR 3130 00 __	F SR 3330 00 __	200	168	400
F SR 3135 00 __	F SR 3335 00 __	225	193	400
F SR 3140 00 __	F SR 3340 00 __	250	212	400
Wysokość użytkowa mm	1715	2215		
Głębokość użytkowa mm	620	620		
Wysokość czołowa mm	1900	2400		
Do szaf o wysokości mm	2000	2500		


SZUFLADY PIONOWE DWUSTRONNE




ART. 1715 mm h	ART. 2215 mm h	Szerokość czołowa mm	Szerokość użytkowa mm	kg
F SR 3610 00 __	F SR 3810 00 __	150	68+68	400
F SR 3615 00 __	F SR 3815 00 __	175	68+93	400
F SR 3620 00 __	F SR 3820 00 __	200	93+93	400
F SR 3625 00 __	F SR 3825 00 __	200	68+118	400
F SR 3630 00 __	F SR 3830 00 __	225	93+118	400
F SR 3635 00 __	F SR 3835 00 __	225	68+143	400
F SR 3640 00 __	F SR 3840 00 __	250	118+118	400
F SR 3645 00 __	F SR 3845 00 __	250	93+143	400
F SR 3650 00 __	F SR 3850 00 __	250	68+168	400
Wysokość użytkowa mm	1715	2215		
Głębokość użytkowa mm	620	620		
Wysokość czołowa mm	1900	2400		
Do szaf o wysokości mm	2000	2500		




AKCESORIA



SZUFLADA DWUSTRONNA



SZUFLADA JEDNOSTRONNA



PÓŁKI Z ELEMENTAMI DREWNIANYMI

1	ART.	Wym. mm	kg
	F SR 4260 01 01	310x50	150
	F SR 4265 01 01	310x75	150
	F SR 4270 01 01	310x100	150
	F SR 4275 01 01	310x125	150
	F SR 4280 01 01	310x150	150





POPZECZKA Z OTWORAMI

2	ART.	Wym. mm
	F CN 3010 00 01	623x28x50 H

PROFIL Z NEOPRENU – Kolor czarny


3	ART.	Wym. mm
	F CN 3030 00 07	620x17x45 H



UCHWYT NA NARZĘDZIA

4



ART.	do narzędzi	kołnierz Ø maks. mm	stożek Ø maks. mm	l. miejsc	szerokość mm	głębokości mm	do szerokości użytkowej szuflady pionowej mm	
F CN 3210 00 01	ISO 40	63	50	9	597	56	68	
F CN 3220 00 01	ISO 45	82	63	7	597	75	93	
F CN 3230 00 01	ISO 50	98	80	5	597	84	118	
F CN 3240 00 01	ISO 50	112	80	5	597	100	118	
F CN 3250 00 01	ISO 50	98	80	6	623	84	118	
F CN 3260 00 01	ISO 55	130	89	4	597	120	143	
F CN 3270 00 01	ISO 60	160	109	3	597	140	168	



PANEL PERFOROWANY


ART.	Wym. mm	
F SR 4210 00 01	620x500 H	
F SR 4215 00 01	620x1715 H	
F SR 4225 00 01	620x2215 H	

AKCESORIA



PIERŚCIENIE ZABEZPIELAJĄCE


1	ART.	do narzędzi Ø maks. mm	maks. l. pierścieni dla poprzeczki z otworami	l. otworów dla pierścienia	
	F CN 3105 00 99	15	16	3	
	F CN 3110 00 99	27	12	4	
	F CN 3115 00 99	35	9	5	
	F CN 3120 00 99	48	8	6	
	F CN 3125 00 99	60	6	7	
	F CN 3130 00 99	73	6	8	
	F CN 3135 00 99	85	5	9	
	F CN 3140 00 99	98	4	10	
	F CN 3145 00 99	110	4	11	
	F CN 3150 00 99	123	4	12	
	F CN 3155 00 99	135	3	13	



SCHEMAT TECHNICZNY PIERŚCIENI ZABEZPIELAJĄCYCH W SZUFLADACH PIONOWYCH

JEDNOSTRONNE

ART.	szerokość czołowa szuflady	narzędzie Ø mm (A)	narzędzie Ø mm (B)	
F CN 3115 00 99	100	35	55	
F CN 3110 00 99	100	27	68	
F CN 3125 00 99	125	60	80	
F CN 3120 00 99	125	48	93	
F CN 3135 00 99	150	85	105	
F CN 3130 00 99	150	73	118	
F CN 3145 00 99	175	110	130	
F CN 3140 00 99	175	98	143	
F CN 3155 00 99	200	135	155	



DWUSTRONNE STRONA LEWA

ART.	szerokość czołowa szuflady	narzędzie Ø mm (A)	narzędzie Ø mm (B)	
F CN 3115 00 99	150	35	55	
F CN 3115 00 99	150	35	55	
F CN 3110 00 99	150	27	68	
F CN 3115 00 99	175	35	55	
F CN 3115 00 99	175	35	55	
F CN 3110 00 99	175	27	68	
F CN 3110 00 99	175	27	68	
F CN 3125 00 99	200	60	80	
F CN 3125 00 99	200	60	80	
F CN 3120 00 99	200	48	93	
F CN 3125 00 99	225	60	80	
F CN 3125 00 99	225	60	80	
F CN 3120 00 99	225	48	93	
F CN 3120 00 99	225	48	93	
F CN 3135 00 99	250	85	105	
F CN 3135 00 99	250	85	105	
F CN 3130 00 99	250	73	118	

DWUSTRONNE STRONA PRAWA

ART.	szerokość czołowa szuflady	narzędzie Ø mm (A)	narzędzie Ø mm (B)	
F CN 3115 00 99	150	35	55	
F CN 3110 00 99	150	27	68	
F CN 3110 00 99	150	27	68	
F CN 3125 00 99	175	60	80	
F CN 3120 00 99	175	48	93	
F CN 3125 00 99	175	60	80	
F CN 3120 00 99	175	48	93	
F CN 3125 00 99	200	60	80	
F CN 3120 00 99	200	48	93	
F CN 3120 00 99	200	48	93	
F CN 3135 00 99	225	85	105	
F CN 3130 00 99	225	73	118	
F CN 3135 00 99	225	85	105	
F CN 3130 00 99	225	73	118	
F CN 3135 00 99	250	85	105	
F CN 3130 00 99	250	73	118	
F CN 3130 00 99	250	73	118	