


# MASTER


## ARMOIRES À TIROIRS SÉRIE PRO+



**Capacité des tiroirs  
entre 50 et 200 kg**




**Tiroirs perforés**



**Roulements à billes**



**Fermeture à clé**



## BARRE VERTÉBRÉE ANTI-BASCULE

La barre est en profilé d'aluminium et reste toujours fixe, sans tourner.

Le mouvement de fermeture s'obtient grâce **aux goujons qui se déplacent verticalement** en utilisant l'une des forces élémentaires de la physique : **la gravité. Plus le mouvement est simple, moins il y a de probabilités de ruptures.**

**La barre est perforée par pas de 25 mm** et permet l'application de plusieurs tête de fermeture. Cela permet de diviser l'accès aux tiroirs en plusieurs groupes. La division des groupes est configurable en hauteur.


## SYSTÈME MÉCANIQUE

Le système de commande mécanique du groupe de fermeture utilise la technologie Sylogik®. **Les différences sont décisives.**

**Le système de transmission du cylindre de la serrure à la tête de la barre est constitué de fils d'acier à gaine élastique et mouvement linéaire.**

Par rapport aux systèmes communs fixes à barre carrée et mouvement rotatif, il permet de libérer le parallélisme de la position du cylindre de la serrure par rapport à la tête de la barre. Cela permet au projecteur d'appliquer le cylindre à l'endroit le plus approprié sur l'armoire.

**Le cylindre de la serrure est posé sur un tambour de renvoi** afin de pouvoir choisir différents fabricants de cylindres\*. L'armoire peut ainsi être intégrée à d'autres préexistantes, en gardant le même type de clé.



\* Option avec supplément



### EXTRACTION TOTALE



**LIBERTÉ DE CONFIGURATION**  
Modifiez rapidement et facilement l'extraction du tiroir pour augmenter la capacité jusqu'à 100 kg.

### GLISSIÈRES HAUTES PERFORMANCES



**COULISSEMENT SANS PROBLÈMES**  
Les glissières, de même longueur que les tiroirs, permettent de déplacer le roulement dans la partie frontale de l'armoire, augmentant ainsi la visibilité, la capacité et l'extraction.

### TIROIRS PERFORÉS



**ORGANISATION AU MILLIMÈTRE**  
Les trous et rainures dont sont dotés les tiroirs facilitent la subdivision intérieure du tiroir pour une parfaite organisation des outils et du matériel.

# MASTER

## EXTRACTION ET GESTION DU TIROIR

Le tiroir Master représente une révolution dans le monde du mobilier industriel car il a été conçu et développé pour être personnalisé de manière autonome au niveau de l'extraction/de la capacité de charge et de la subdivision interne.

## LIBREMENT CONFIGURABLE

La nouvelle coulisse à **extraction flexible** permet le réglage mécanique de l'arrêt arrière du tiroir/étagère extractible, dans **3 plusieurs positions** qui permet d'obtenir **3 des capacités de charge différentes : 50, 75, 100 kg**. L'installation de la **coulisse télescopique** innovante augmente la capacité de charge du **tiroir/de la tablette coulissante jusqu'à 200 kg**. Une étiquette indique la capacité de charge maximale du tiroir en fonction de son extraction et du type de coulisse.

### COULISSE FLEXIBLE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION TOTALE 50 KG



### COULISSE FLEXIBLE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION TOTALE 75 KG



### COULISSE FLEXIBLE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION PARTIELLE 100 KG



### COULISSE TÉLESCOPIQUE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION TOTALE 200 KG



## LIBREMENT ORGANISABLE

Le tiroir peut être subdivisé intérieurement à travers des **inserts pour petites pièces** et des **diviseurs longitudinaux et transversaux en métal**.

Ces derniers sont fixés au fond perforé du tiroir à travers des vis pour éviter la chute du matériel stocké.



# MASTER



Les innovations qui simplifient l'identification des contenus à l'intérieur des tiroirs.

Avec la technologie Syfront de Sylogik® la façade du tiroir n'est plus seulement un élément de fermeture et devient une véritable interface visuelle.

- Personnalisation avec des éléments esthétiques et décoratifs
- Input utilisateur : étiquettes pour la description et classification du contenu
- Output utilisateur : possibilité d'ajouter des messages visuels ou descriptifs sur la poignée

## POIGNÉES PERSONNALISABLES

### UNE MINE D'INFORMATIONS

Insérez dans la poignée des codes-barres, étiquettes ou images pour connaître rapidement le contenu de chaque tiroir.



## MODULARITÉ

Les différents éléments qui composent la série Master peuvent être facilement **intégrés les uns avec les autres pour créer des compositions de mobilier complètes et prêtes à tout**. Il est ainsi possible de créer, par exemple, des comptoirs avec des tiroirs et des portes dotés de plateaux à 4 bords pour effectuer des maintenances et des usinages ou pour être utilisés comme poste de réception des clients dans les magasins ou les entrepôts.

Courtesy of Fridle Group



# MASTER



## PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ

Le plateau en acier inox satiné permet de réaliser des opérations et des interventions sans abimer l'armoire. Il présente un niveau élevé de résistance à la corrosion et à la chaleur.



## PLATEAU EN MULTIPLEX

Le plateau en multiplex transforme la partie supérieure de l'armoire en un plan de travail solide et robuste. Il résiste aux impacts et aux rayures et est adapté pour les opérations lourdes.



## PLATEAU EN ACIER REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

Le plateau est réalisé en acier galvanisé et revêtu de caoutchouc anti-huile. Il est particulièrement indiqué en cas d'utilisation d'huiles ou pour des interventions qui utilisent des outils de coupe.



## HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC

Le plateau à 3 bords revêtu de PVC protège la partie supérieure de l'armoire et, grâce aux bords rehaussés, évite la chute du matériel placé dessus.



## SOCLES

Les socles ont une double fonction : ils rehaussent l'armoire à tiroirs du sol et permettent de la déplacer à l'aide de chariots élévateurs ou de transpalettes.



## ROULETTES

Les armoires peuvent être fournies avec des roues pour les transformer en chariots porte-outils très pratiques. Ils sont équipés de série de 2 roues pivotantes à frein et de 2 roues fixes.



## SYSTÈME ANTICONTOURNEMENT

**LA SÉCURITÉ AU PREMIER PLAN**  
Contrairement à d'autres armoires présentes sur le marché, le système de fermeture breveté ne permet pas au cambrioleur de contourner la fermeture. En cas d'ouverture forcée, l'effraction est toujours visible.



## POIGNÉE ERGONOMIQUE RÉGLABLE

Les armoires à roues sont fournies avec une poignée ergonomique et réglable pratique qui peut être installée dans deux positions différentes. La hauteur de la poignée pourra par conséquent être définie en fonction de la taille de l'utilisateur pour permettre un déplacement agile et facile de l'armoire et le maintien d'une position ergonomique, afin de réduire les efforts durant le travail qui pourraient entraîner une possibilité d'accidents.



# MASTER

## COULEURS

L'armoire Master est disponible en 12 combinaisons de couleur auxquels associer 8 couleurs différentes pour les poignées pour créer des solutions personnalisées dans les moindres détails. Il est par conséquent possible d'affecter à des zones de travail ou projets particuliers des couleurs spécifiques, ou bien de donner au mobilier installé dans l'entreprise ses couleurs.

**10** couleurs RAL pour la partie métallique  
**8** couleurs pour les accessoires en plastique  
**Combinaisons infinies**

### POIGNÉE EN FAÇADE



Dark Grey



Mediterranean Blue



Sky Blue



Glamour Red



Red Carpet



Juicy Orange



Sunny Yellow



Forest Green

### ARMOIRE



7016  
7035



7035



5012



9002



7016



7000



5019



9010



6011



3003



5010



5012  
7035

## LÉGENDE

### EH

18X27 EH 27X27 EH 36X27 EH 54X27 EH 27X36 EH 36X36 EH 45X36 EH 54X36 EH 64X36 EH 78X36 EH



### Dimensions armoire

|    |     |     |     |      |     |     |     |      |      |      |
|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|
| L= | 408 | 561 | 714 | 1020 | 561 | 714 | 867 | 1020 | 1190 | 1428 |
| P= | 573 | 573 | 573 | 573  | 726 | 726 | 726 | 726  | 726  | 726  |



### Dimensions intérieures tiroir

|    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| L= | 296 | 449 | 602 | 908 | 449 | 602 | 755 | 908 | 1078 | 1316 |
| P= | 449 | 449 | 449 | 449 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602  | 602  |

### PE

Étagère à extraction flexible



### PE

Étagère à extraction télescopique



### PR

Étagère réglable



### PF

Étagère réglable rainurée





CONFIGURE



### Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M12A040C01001PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M12A040C0100108 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M12A040C0100104 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=400 mm



CONFIGURE



### Armoire avec 3 tiroirs 2x75 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M12A040C01002PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M12A040C0100208 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M12A040C0100204 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=400 mm



CONFIGURE



### Armoire avec 4 tiroirs 1x50 2x75 1x100

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M12A040C01003PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M12A040C0100308 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M12A040C0100304 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=400 mm



CONFIGURE



### Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M12A060C01020PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M12A060C0102008 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M12A060C0102004 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=600 mm



CONFIGURE



### Armoire avec 3 tiroirs 1x100 1x200 1x300

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M12A070C01029PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M12A070C0102908 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M12A070C0102904 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=700 mm



### Armoire avec 5 tiroirs 2x75 3x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M12A070C01035PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M12A070C0103508 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M12A070C0103504 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=700 mm



### Armoire avec roues et 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M12R060C01020PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M12R060C0102008 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M12R060C0102004 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=822 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg



### Armoire avec roues et 5 tiroirs 1x50 2x75 1x100 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M12R060C01021PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M12R060C0102108 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M12R060C0102104 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=822 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg



### Armoire avec roues et 6 tiroirs 2x50 2x75 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M12R070C010SSPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M12R070C010SS08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M12R070C010SS04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg



DIM. INTÉRIEURES L x P



EXTRACTION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



CONFIGURE



### Armoire avec 2 tiroirs 1x100 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22A040C01004PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22A040C0100408 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22A040C0100404 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=400 mm



CONFIGURE



### Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22A040C01001PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22A040C0100108 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22A040C0100104 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=400 mm



CONFIGURE



### Armoire avec 4 tiroirs 1x50 2x75 1x100

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22A040C01003PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22A040C0100308 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22A040C0100304 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=400 mm



CONFIGURE



### Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22A070C01032PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22A070C0103208 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22A070C0103204 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=700 mm



CONFIGURE



### Armoire avec 4 tiroirs 2x100 1x200 1x300

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22A080C01055PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22A080C0105508 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22A080C0105504 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=800 mm



CONFIGURE

### Armoire avec 5 tiroirs 1x50 2x100 1x150 1x300

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22A080C01054PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22A080C0105408 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22A080C0105404 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=800 mm



CONFIGURE

### Armoire avec 4 tiroirs 1x100 1x150 1x200 1x300

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22A085C01092PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22A085C0109208 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22A085C0109204 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=850 mm



CONFIGURE

### Armoire avec 5 tiroirs 1x100 3x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22A085C01088PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22A085C0108808 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22A085C0108804 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=850 mm



CONFIGURE

### Armoire avec 6 tiroirs 2x75 2x100 2x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22A085C01089PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22A085C0108908 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22A085C0108904 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=850 mm



CONFIGURE

### Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x100 2x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22A085C01091PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22A085C0109108 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22A085C0109104 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=850 mm



DIM. INTÉRIEURES L x P



EXTRACTION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



### Armoire avec 7 tiroirs 2x75 3x100 2x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22A085C01095PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22A085C0109508 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22A085C0109504 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=850 mm



### Armoire avec 8 tiroirs 1x50 2x75 4x100 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22A085C01087PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22A085C0108708 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22A085C0108704 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=850 mm



### Armoire avec roues et 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22R060C01020PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22R060C0102008 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22R060C0102004 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=822 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg



### Armoire avec roues et 5 tiroirs 1x50 2x75 1x100 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22R060C01021PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22R060C0102108 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22R060C0102104 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=822 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg



### Armoire avec roues et 6 tiroirs 2x50 2x75 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22R070C010SSPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22R070C010SS08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22R070C010SS04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE

### Armoire avec roues et 5 tiroirs 4x100 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22R070C010GFDP | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22R070C010GF08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22R070C010GF04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE

### Armoire avec roues et 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22R070C01032PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22R070C0103208 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22R070C0103204 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE

### Armoire avec roues et 6 tiroirs 2x75 3x100 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M22R070C01044PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M22R070C0104408 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M22R070C0104404 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg



DIM. INTÉRIEURES L x P



EXTRACTION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



### Armoire avec 5 tiroirs 1x50 2x100 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32A070C01040PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32A070C0104008 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32A070C0104004 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE



H=700 mm



### Armoire avec 5 tiroirs 2x75 2x100 1x250

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32A070C01042PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32A070C0104208 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32A070C0104204 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE



H=700 mm



### Armoire avec 6 tiroirs 2x75 3x100 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32A070C01044PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32A070C0104408 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32A070C0104404 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE



H=700 mm



### Armoire avec 7 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32A085C010AEPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32A085C010AE08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32A085C010AE04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE



H=850 mm



### Armoire avec 7 tiroirs 2x75 2x100 2x125 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32A085C010ACPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32A085C010AC08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32A085C010AC04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE



H=850 mm



### Armoire avec 8 tiroirs 4x75 3x100 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32A085C010AGPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32A085C010AG08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32A085C010AG04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=850 mm



### Armoire avec 7 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200 1x300

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32A100C010BNPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32A100C010BN08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32A100C010BN04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=1000 mm



### Armoire avec 7 tiroirs 2x75 1x100 3x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32A100C010AWPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32A100C010AW08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32A100C010AW04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=1000 mm



### Armoire avec 8 tiroirs 1x50 2x75 3x100 1x150 1x250

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32A100C010BQPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32A100C010BQ08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32A100C010BQ04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=1000 mm



DIM. INTÉRIEURES L x P



EXTRACTION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



CONFIGURE



### Armoire avec portes et 1 tiroir 1x75 2xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M32A100C010BUPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32A100C010BU08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M32A100C010BU04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M32A100C010BVPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M32A100C010BV08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M32A100C010BV04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=1022 mm



CONFIGURE



### Armoire avec portes et 2 tiroirs 2x75 1xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M32A100C010BWPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32A100C010BW08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M32A100C010BW04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M32A100C010BXPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M32A100C010BX08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M32A100C010BX04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=1022 mm



CONFIGURE



### Armoire avec portes et 3 tiroirs 3x75 1xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M32A100C010BYPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32A100C010BY08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M32A100C010BY04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M32A100C010BZPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M32A100C010BZ08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M32A100C010BZ04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=1022 mm



CONFIGURE



### Armoire avec portes et 3 tiroirs 3x75 2xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M32A100C010CAPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32A100C010CA08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M32A100C010CA04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M32A100C010CBPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M32A100C010CB08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M32A100C010CB04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=1022 mm



CONFIGURE



### Armoire avec portes et 4 tiroirs 4x75

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32A100C010CCPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32A100C010CC08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32A100C010CC04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M32A100C010CDPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M32A100C010CD08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M32A100C010CD04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1022 mm



CONFIGURE



### Armoire avec portes et 5 tiroirs 5x75

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32A100C010CEPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32A100C010CE08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32A100C010CE04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M32A100C010CFPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M32A100C010CF08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M32A100C010CF04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1022 mm



CONFIGURE



### Armoire avec portes coulissantes et 2 tiroirs 2x75 6xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M32D100C010GWPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32D100C010GW08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M32D100C010GW04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M32D100C010GXPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M32D100C010GX08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M32D100C010GX04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=1022 mm



CONFIGURE



### Armoire avec portes coulissantes et 4 tiroirs 4x75 2xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M32D100C010GYPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32D100C010GY08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M32D100C010GY04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M32D100C010GZPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M32D100C010GZ08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M32D100C010GZ04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=1022 mm





### Armoire avec portes coulissantes et 6 tiroirs 6x75 2xPE



| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M32D100C010HAPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32D100C010HA08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M32D100C010HA04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M32D100C010HBPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M32D100C010HB08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M32D100C010HB04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=1022 mm

CONFIGURE



### Armoire avec portes coulissantes et 8 tiroirs 8x75



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32D100C010HNPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32D100C010HN08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32D100C010HN04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M32D100C010HPPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M32D100C010HP08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M32D100C010HP04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1022 mm

CONFIGURE



### Armoire avec portes coulissantes et 4 tiroirs 4x75 4xPE



| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M32D100C010HEPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32D100C010HE08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M32D100C010HE04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M32D100C010HFDP | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M32D100C010HF08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M32D100C010HF04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=1022 mm

CONFIGURE



### Armoire avec portes coulissantes et 10 tiroirs 10x75



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32D100C010HJPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32D100C010HJ08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32D100C010HJ04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M32D100C010HKPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M32D100C010HK08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M32D100C010HK04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1022 mm

CONFIGURE





### Armoire avec 7 tiroirs 2xPR 2x75 1x100 3x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |  |
|-----------------|-----------|------------|-----------|--|
|                 |           |            |           |  |
| M32A200C010FSPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |  |
| M32A200C010FS08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |  |
| M32A200C010FS04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |  |
| M32A200C010FTPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |  |
| M32A200C010FT08 | 200       | 100%       | 7035      |  |
| M32A200C010FT04 | 200       | 100%       | 5012      |  |

H=2000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec portes et 3 tiroirs 2xPR 2x100 1x150 2xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |  |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|--|
|                 |                                 |            |           |  |
| M32A200C010FWPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |  |
| M32A200C010FW08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |  |
| M32A200C010FW04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |  |
| M32A200C010FXPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |  |
| M32A200C010FX08 | 200                             | 100%       | 7035      |  |
| M32A200C010FX04 | 200                             | 100%       | 5012      |  |

H=2000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec portes et 7 tiroirs 3xPR 2x75 1x100 3x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |  |
|-----------------|-----------|------------|-----------|--|
|                 |           |            |           |  |
| M32A200C010FYPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |  |
| M32A200C010FY08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |  |
| M32A200C010FY04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |  |
| M32A200C010FZPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |  |
| M32A200C010FZ08 | 200       | 100%       | 7035      |  |
| M32A200C010FZ04 | 200       | 100%       | 5012      |  |

H=2000 mm

CONFIGURE



PE: ÉTAGÈRE EXTRACTIBLE  
PR: ÉTAGÈRE RÉGLABLE



DIM. INTÉRIEURES L x P



EXTRACTION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



### Armoire avec roues et 5 tiroirs 1x50 2x100 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32R070C01040PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32R070C0104008 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32R070C0104004 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

**H=922 mm**

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg

CONFIGURE



### Armoire avec roues et 5 tiroirs 2x75 2x100 1x250

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32R070C01042PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32R070C0104208 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32R070C0104204 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

**H=922 mm**

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg

CONFIGURE



### Armoire avec roues et 6 tiroirs 2x75 3x100 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M32R070C01044PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M32R070C0104408 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M32R070C0104404 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

**H=922 mm**

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg

CONFIGURE



#### Tiroir H 50 mm

Set composé de 12 diviseurs à 4 canaux et 65 diviseurs transversaux 36 mm



#### Tiroir H 75 mm

Set de prédisposition pour thermoformés



#### Tiroir H 200 mm

Set composé de 2 séparateurs longitudinaux fissurés 455 mm et 3 diviseurs transversaux 200 mm



#### Tiroir H 300 mm

Set composé d'1 séparateur longitudinal fissuré 455 mm

Outils et thermoformés non compris



DIM. INTÉRIURES L x P



EXTRACTION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



### Armoire avec 5 tiroirs 3x100 1x150 1x300



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M52A085C010AKPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M52A085C010AK08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M52A085C010AK04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M52A085C010ALPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M52A085C010AL08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M52A085C010AL04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=850 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 6 tiroirs 2x75 2x100 1x150 1x250



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M52A085C010AMPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M52A085C010AM08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M52A085C010AM04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M52A085C010ANPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M52A085C010AN08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M52A085C010AN04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=850 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 7 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x150 1x200



| ART.             | tiroirs   |            | RAL       |
|------------------|-----------|------------|-----------|
|                  |           |            |           |
| M52A085C010AEPD  | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M52A085C010AE08  | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M52A085C010AE04  | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M52A085C010AFPDP | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M52A085C010AF08  | 200       | 100%       | 7035      |
| M52A085C010AF04  | 200       | 100%       | 5012      |

H=850 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE



### Armoire avec 6 tiroirs 3x100 2x150 1x300



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M52A100C010CQPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M52A100C010CQ08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M52A100C010CQ04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M52A100C010CRPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M52A100C010CR08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M52A100C010CR04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1000 mm

CONFIGURE





## Armoire avec 7 tiroirs 2x75 1x100 3x150 1x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M52A100C010AWPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M52A100C010AW08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M52A100C010AW04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M52A100C010BHPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M52A100C010BH08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M52A100C010BH04 | 200       | 100%       | 5012      |

CONFIGURE



H=1000 mm

## Armoire avec 8 tiroirs 2x75 4x100 1x150 1x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M52A100C010CNPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M52A100C010CN08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M52A100C010CN04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M52A100C010CPPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M52A100C010CP08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M52A100C010CP04 | 200       | 100%       | 5012      |

CONFIGURE



H=1000 mm

## Armoire avec 9 tiroirs 2x75 2x100 1x150 3x200 1x300



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M52A150C010FLPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M52A150C010FL08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M52A150C010FL04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M52A150C010FMPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M52A150C010FM08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M52A150C010FM04 | 200       | 100%       | 5012      |

CONFIGURE



H=1500 mm

## Armoire avec 10 tiroirs 2x75 3x100 1x150 4x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M52A150C010FNPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M52A150C010FN08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M52A150C010FN04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M52A150C010FPPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M52A150C010FP08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M52A150C010FP04 | 200       | 100%       | 5012      |

CONFIGURE



H=1500 mm





### Armoire avec 11 tiroirs 2x75 4x100 3x150 2x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |  |
|-----------------|-----------|------------|-----------|--|
|                 |           |            |           |  |
| M52A150C010FQPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |  |
| M52A150C010FQ08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |  |
| M52A150C010FQ04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |  |
| M52A150C010FRPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |  |
| M52A150C010FR08 | 200       | 100%       | 7035      |  |
| M52A150C010FR04 | 200       | 100%       | 5012      |  |

CONFIGURE



H=1500 mm



### Armoire avec 7 tiroirs 2xPR 2x75 1x100 3x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |  |
|-----------------|-----------|------------|-----------|--|
|                 |           |            |           |  |
| M52A200C010FSPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |  |
| M52A200C010FS08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |  |
| M52A200C010FS04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |  |
| M52A200C010FTPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |  |
| M52A200C010FT08 | 200       | 100%       | 7035      |  |
| M52A200C010FT04 | 200       | 100%       | 5012      |  |

CONFIGURE



H=2000 mm



### Armoire avec portes et 3 tiroirs 2xPR 2x100 1x150 2xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |  |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|--|
|                 |                                 |            |           |  |
| M52A200C010FWPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |  |
| M52A200C010FW08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |  |
| M52A200C010FW04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |  |
| M52A200C010FXPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |  |
| M52A200C010FX08 | 200                             | 100%       | 7035      |  |
| M52A200C010FX04 | 200                             | 100%       | 5012      |  |

CONFIGURE



H=2000 mm



### Armoire avec portes et 7 tiroirs 3xPR 2x75 1x100 3x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M52A200C010FYPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M52A200C010FY08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M52A200C010FY04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M52A200C010FZPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M52A200C010FZ08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M52A200C010FZ04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=2000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec roues et 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M52R070C01049PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M52R070C0104908 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M52R070C0104904 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=922 mm

Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 750 kg

CONFIGURE



### Armoire avec roues et 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M52R070C01031PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M52R070C0103108 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M52R070C0103104 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=922 mm

Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 750 kg

CONFIGURE



### Armoire avec roues et 6 tiroirs 2x75 3x100 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M52R070C01044PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M52R070C0104408 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M52R070C0104404 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=922 mm

Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 750 kg

CONFIGURE





CONFIGURE



### Armoire avec 1 tiroir 1x100

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A020C01005PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A020C0100508 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A020C0100504 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=200 mm



CONFIGURE



### Armoire avec 1 tiroir 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A030C01006PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A030C0100608 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A030C0100604 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=300 mm



CONFIGURE



### Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A040C01001PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A040C0100108 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A040C0100104 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=400 mm



CONFIGURE



### Armoire avec 3 tiroirs 2x75 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A040C01002PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A040C0100208 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A040C0100204 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=400 mm



CONFIGURE



### Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A060C01020PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A060C0102008 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A060C0102004 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=600 mm



CONFIGURE

### Armoire avec 5 tiroirs 1x50 2x75 1x100 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A060C01021PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A060C0102108 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A060C0102104 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=600 mm



CONFIGURE

### Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A070C01031PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A070C0103108 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A070C0103104 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=700 mm



CONFIGURE

### Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A070C01049PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A070C0104908 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A070C0104904 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=700 mm



CONFIGURE

### Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A070C01032PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A070C0103208 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A070C0103204 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=700 mm



CONFIGURE

### Armoire avec 4 tiroirs 2x100 1x200 1x300

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A080C01055PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A080C0105508 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A080C0105504 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=800 mm





### Armoire avec 5 tiroirs 1x50 2x100 1x150 1x300

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A080C01054PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A080C0105408 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A080C0105404 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE



H=800 mm



### Armoire avec 6 tiroirs 2x75 2x100 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A080C01056PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A080C0105608 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A080C0105604 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE



H=800 mm



### Armoire avec 7 tiroirs 1x50 2x75 2x100 2x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A080C01066PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A080C0106608 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A080C0106604 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE



H=800 mm



### Armoire avec 7 tiroirs 2x75 4x100 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A080C01065PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A080C0106508 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A080C0106504 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE



H=800 mm



### Armoire avec porte et 1 tiroir 1x75 1xPR 1xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M23A080C01069PD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A080C0106908 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M23A080C0106904 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE



H=800 mm



### Armoire avec 4 tiroirs 3x150 1x300

| ART.             | tiroirs   |            | RAL       |
|------------------|-----------|------------|-----------|
|                  | KG        |            |           |
| M23A085C010AQPDP | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A085C010AQ08  | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A085C010AQ04  | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=850 mm



### Armoire avec 5 tiroirs 1x50 2x100 1x200 1x300

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 | KG        |            |           |
| M23A085C01093PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A085C0109308 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A085C0109304 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=850 mm



### Armoire avec 5 tiroirs 2x100 1x150 2x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 | KG        |            |           |
| M23A085C01090PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A085C0109008 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A085C0109004 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=850 mm



### Armoire avec 6 tiroirs 1x75 3x100 1x125 1x250

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 | KG        |            |           |
| M23A085C01094PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A085C0109408 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A085C0109404 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=850 mm



### Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x100 2x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 | KG        |            |           |
| M23A085C01091PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A085C0109108 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A085C0109104 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=850 mm

PE: ÉTAGÈRE EXTRACTIBLE  
PR: ÉTAGÈRE RÉGLABLE



DIM. INTÉRIEURES L x P

EXTRACTION

CHARGE UTILE

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 5012

RAL 7035



### Armoire avec 7 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A085C010AEPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A085C010AE08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A085C010AE04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=850 mm



### Armoire avec 7 tiroirs 2x75 3x100 2x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A085C01095PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A085C0109508 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A085C0109504 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=850 mm



### Armoire avec 8 tiroirs 1x50 2x75 4x100 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23A085C01087PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23A085C0108708 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23A085C0108704 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=850 mm



### Armoire avec roues et 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23R060C01020PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23R060C0102008 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23R060C0102004 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=822 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg



### Armoire avec roues et 5 tiroirs 1x50 2x75 1x100 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23R060C01021PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23R060C0102108 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23R060C0102104 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

CONFIGURE

H=822 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE



### Armoire avec roues et 6 tiroirs 4x75 2x100

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23R060C01022PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23R060C0102208 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23R060C0102204 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=822 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE



### Armoire avec roues et 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23R070C01031PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23R070C0103108 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23R070C0103104 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE



### Armoire avec roues et 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23R070C01032PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23R070C0103208 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23R070C0103204 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE



### Armoire avec roues et 5 tiroirs 1x50 2x100 1x150 1x300

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23R080C01054PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23R080C0105408 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23R080C0105404 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=1022 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE



### Armoire avec roues et 5 tiroirs 3x100 2x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23R080C01063PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23R080C0106308 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23R080C0106304 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=1022 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg





### Armoire avec roues et 7 tiroirs 2x75 4x100 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23R080C01065PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23R080C0106508 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23R080C0106504 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

**H=1022 mm**

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg

CONFIGURE



### Armoire avec roues et 7 tiroirs 1x50 2x75 2x100 2x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M23R080C01066PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M23R080C0106608 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M23R080C0106604 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

**H=1022 mm**

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 300 kg

CONFIGURE





Outils et thermoformés non compris



**Tiroir H 50 mm**  
Set composé de 12 diviseurs à 4 canaux et 65 diviseurs transversaux 36 mm



**Tiroir H 75 mm**  
Set de prédisposition pour thermoformés



**Tiroir H 150 mm**  
Set composé de 2 séparateurs longitudinaux fissurés 610 mm et 3 diviseurs transversaux 149 mm



DIM. INTÉRIEURES LxP



EXTRACTION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



### Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x300



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A080C01072PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A080C0107208 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A080C0107204 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=800 mm

CONFIGURE

### Armoire avec 6 tiroirs 2x75 2x100 1x150 1x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A080C01056PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A080C0105608 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A080C0105604 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=800 mm

CONFIGURE

### Armoire avec 4 tiroirs 1x100 1x150 1x200 1x300



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A085C01092PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A085C0109208 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A085C0109204 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A085C010ASPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A085C010AS08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A085C010AS04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=850 mm

CONFIGURE

### Armoire avec 5 tiroirs 1x50 2x100 1x200 1x300



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A085C01093PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A085C0109308 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A085C0109304 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A085C010ATPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A085C010AT08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A085C010AT04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=850 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE



## Armoire avec 5 tiroirs 1x100 3x150 1x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A085C01088PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A085C0108808 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A085C0108804 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A085C010APPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A085C010AP08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A085C010AP04 | 200       | 100%       | 5012      |

CONFIGURE



H=850 mm

## Armoire avec 7 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x150 1x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A085C010AEPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A085C010AE08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A085C010AE04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A085C010AFPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A085C010AF08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A085C010AF04 | 200       | 100%       | 5012      |

CONFIGURE



H=850 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

## Armoire avec 7 tiroirs 2x75 3x100 2x150



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A085C01095PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A085C0109508 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A085C0109504 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A085C010AUPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A085C010AU08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A085C010AU04 | 200       | 100%       | 5012      |

CONFIGURE



H=850 mm

## Armoire avec 8 tiroirs 1x50 2x75 4x100 1x150



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A085C01087PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A085C0108708 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A085C0108704 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A085C010AVPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A085C010AV08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A085C010AV04 | 200       | 100%       | 5012      |

CONFIGURE



H=850 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible





### Armoire avec 6 tiroirs 1x50 3x150 2x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A100C010CZPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A100C010CZ08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A100C010CZ04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A100C010DAPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A100C010DA08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A100C010DA04 | 200       | 100%       | 5012      |

**H=1000 mm** Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE

### Armoire avec 6 tiroirs 1x100 4x150 1x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A100C010DBPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A100C010DB08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A100C010DB04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A100C010DCPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A100C010DC08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A100C010DC04 | 200       | 100%       | 5012      |

**H=1000 mm**

CONFIGURE

### Armoire avec 7 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200 1x300



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A100C010BNPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A100C010BN08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A100C010BN04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A100C010BPPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A100C010BP08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A100C010BP04 | 200       | 100%       | 5012      |

**H=1000 mm** Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE

### Armoire avec 7 tiroirs 2x75 1x100 3x150 1x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A100C010AWPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A100C010AW08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A100C010AW04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A100C010BHPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A100C010BH08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A100C010BH04 | 200       | 100%       | 5012      |

**H=1000 mm**

CONFIGURE



CONFIGURE



### Armoire avec 8 tiroirs 1x50 2x75 2x100 2x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A100C010CUPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A100C010CU08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A100C010CU04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A100C010CVPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A100C010CV08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A100C010CV04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1000 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible



CONFIGURE



### Armoire avec 8 tiroirs 2x75 3x100 3x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A100C010DDPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A100C010DD08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A100C010DD04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A100C010DEPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A100C010DE08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A100C010DE04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1000 mm



CONFIGURE



### Armoire avec 9 tiroirs 9x100

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A100C010BLPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A100C010BL08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A100C010BL04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A100C010BMPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A100C010BM08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A100C010BM04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1000 mm



CONFIGURE



### Armoire avec 10 tiroirs 1x50 2x75 7x100

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A100C010DFPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A100C010DF08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A100C010DF04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A100C010DGPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A100C010DG08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A100C010DG04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1000 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible







**Tiroir H 50 mm**  
Set composé de 16 diviseurs à 4 canaux et 65 diviseurs transversaux 36 mm



**Tiroir H 75 mm**  
Set de prédisposition pour thermoformés



**Tiroir H 75 mm**  
Set de prédisposition pour thermoformés



**Tiroir H 100 mm**  
Set de prédisposition pour thermoformés



**Tiroir H 100 mm**  
Set composé de 3 séparateurs longitudinaux fissurés 610 mm et 15 diviseurs transversaux 149 mm



**Tiroir H 200 mm**  
Set composé de 2 séparateurs longitudinaux fissurés 610 mm et 3 diviseurs transversaux 200 mm



**Tiroir H 300 mm**  
Set composé d'1 séparateur longitudinal fissuré 610 mm



Disponibles en plusieurs dimensions

Outils et thermoformés non compris



### Armoire avec portes et 2 tiroirs 2x75 2xPE



| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M33A100C010LJPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A100C010LJ08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M33A100C010LJ04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M33A100C010LKPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M33A100C010LK08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M33A100C010LK04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=1022 mm

CONFIGURE



### Armoire avec portes 2xPR 2xPE



| ART.            | étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|-----------------------|------------|-----------|
|                 |                       |            |           |
| M33A100C010LMPD | 100-75-50             | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A100C010LM08 | 100-75-50             | 92-96-100% | 7035      |
| M33A100C010LM04 | 100-75-50             | 92-96-100% | 5012      |
| M33A100C010LNPD | 200                   | 100%       | 7035+7016 |
| M33A100C010LN08 | 200                   | 100%       | 7035      |
| M33A100C010LN04 | 200                   | 100%       | 5012      |

H=1022 mm

CONFIGURE



### Armoire avec portes et 4 tiroirs 4x75



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A100C010CCPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A100C010CC08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A100C010CC04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A100C010CDPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A100C010CD08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A100C010CD04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1022 mm

CONFIGURE



### Armoire avec portes et 3 tiroirs 1x125 2x75 2xPE



| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M33A100C010LRPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A100C010LR08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M33A100C010LR04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M33A100C010LSPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M33A100C010LS08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M33A100C010LS04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=1022 mm

CONFIGURE





CONFIGURE



### Armoire avec portes et 5 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M33A100C010LTPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A100C010LT08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M33A100C010LT04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M33A100C010LUPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M33A100C010LU08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M33A100C010LU04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=1022 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible



CONFIGURE



### Armoire avec portes et 5 tiroirs 1x50 4x75 1xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M33A100C010LVPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A100C010LV08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M33A100C010LV04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M33A100C010LWPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M33A100C010LW08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M33A100C010LW04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=1022 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible



CONFIGURE



### Armoire avec portes coulissantes et 4 tiroirs 4x75 2xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M33D100C010GYPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33D100C010GY08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M33D100C010GY04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M33D100C010GZPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M33D100C010GZ08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M33D100C010GZ04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=1022 mm



CONFIGURE



### Armoire avec portes coulissantes 4xPR 2xPE

| ART.            | étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|-----------------------|------------|-----------|
|                 |                       |            |           |
| M33D100C010JAPD | 100-75-50             | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33D100C010JA08 | 100-75-50             | 92-96-100% | 7035      |
| M33D100C010JA04 | 100-75-50             | 92-96-100% | 5012      |
| M33D100C010JBPD | 200                   | 100%       | 7035+7016 |
| M33D100C010JB08 | 200                   | 100%       | 7035      |
| M33D100C010JB04 | 200                   | 100%       | 5012      |

H=1022 mm

PE: ÉTAGÈRE EXTRACTIBLE  
PR: ÉTAGÈRE RÉGLABLE



DIM. INTÉRIEURES LxP

EXTRACTION

CHARGE UTILE

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 5012

RAL 7035



### Armoire avec portes coulissantes et 4 tiroirs 4x75 4xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M33D100C010HEPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33D100C010HE08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M33D100C010HE04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M33D100C010HFPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M33D100C010HF08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M33D100C010HF04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=1022 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 9 tiroirs 2x75 2x100 1x150 3x200 1x300

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A150C010LXPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A150C010LX08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A150C010LX04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A150C010LYPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A150C010LY08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A150C010LY04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1500 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 9 tiroirs 2x100 6x150 1x300

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A150C010FJPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A150C010FJ08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A150C010FJ04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A150C010FKPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A150C010FK08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A150C010FK04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1500 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 10 tiroirs 1x50 4x100 1x150 4x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A150C010LZPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A150C010LZ08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A150C010LZ04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A150C010MAPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A150C010MA08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A150C010MA04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1500 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE





### Armoire avec portes et 3 tiroirs 2x75 1x150 2xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 | KG                              |            |           |
| M33A150C010LAPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A150C010LA08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M33A150C010LA04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M33A150C010LBPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M33A150C010LB08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M33A150C010LB04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=1500 mm

CONFIGURE



### Armoire avec portes 3xPR 2xPE

| ART.            | étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|-----------------------|------------|-----------|
|                 | KG                    |            |           |
| M33A150C010LCPD | 100-75-50             | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A150C010LC08 | 100-75-50             | 92-96-100% | 7035      |
| M33A150C010LC04 | 100-75-50             | 92-96-100% | 5012      |
| M33A150C010LDPD | 200                   | 100%       | 7035+7016 |
| M33A150C010LD08 | 200                   | 100%       | 7035      |
| M33A150C010LD04 | 200                   | 100%       | 5012      |

H=1500 mm

CONFIGURE



### Armoire avec portes et 5 tiroirs 2x75 3x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 | KG        |            |           |
| M33A150C010LEPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A150C010LE08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A150C010LE04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A150C010LFPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A150C010LF08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A150C010LF04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1500 mm

CONFIGURE



PE: ÉTAGÈRE EXTRACTIBLE  
PR: ÉTAGÈRE RÉGLABLE



DIM. INTÉRIEURES LxP



EXTRACTION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



### Armoire avec 7 tiroirs 2xPR 2x75 1x100 3x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A200C010FSPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A200C010FS08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A200C010FS04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A200C010FTPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A200C010FT08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A200C010FT04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=2000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec portes et 3 tiroirs 2xPR 2x100 1x150 2xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|
|                 |                                 |            |           |
| M33A200C010FWPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A200C010FW08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |
| M33A200C010FW04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |
| M33A200C010FXPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |
| M33A200C010FX08 | 200                             | 100%       | 7035      |
| M33A200C010FX04 | 200                             | 100%       | 5012      |

H=2000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec portes et 7 tiroirs 3xPR 2x75 1x100 3x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33A200C010FYPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33A200C010FY08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33A200C010FY04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M33A200C010FZPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M33A200C010FZ08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M33A200C010FZ04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=2000 mm

CONFIGURE





CONFIGURE



### Armoire avec roues et 3 tiroirs 1x100 1x200 1x300

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33R070C01029PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33R070C0102908 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33R070C0102904 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=922 mm

Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 750 kg



CONFIGURE



### Armoire avec roues et 5 tiroirs 1x50 2x100 1x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33R070C01040PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33R070C0104008 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33R070C0104004 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=922 mm

Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 750 kg



CONFIGURE



### Armoire avec roues et 6 tiroirs 2x75 3x100 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33R070C01044PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33R070C0104408 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33R070C0104404 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=922 mm

Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 750 kg



CONFIGURE



### Armoire avec roues et 7 tiroirs 2x75 2x100 2x125 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33R085C010ACPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33R085C010AC08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33R085C010AC04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=1072 mm

Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 750 kg



CONFIGURE



### Armoire avec roues et 8 tiroirs 4x75 3x100 1x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M33R085C010AGPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M33R085C010AG08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M33R085C010AG04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |

H=1072 mm

Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm  
Capacité de charge armoire : 750 kg

PE: ÉTAGÈRE EXTRACTIBLE  
PR: ÉTAGÈRE RÉGLABLE



DIM. INTÉRIEURES L x P

EXTRACTION

CHARGE UTILE

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 5012

RAL 7035



### Armoire avec 7 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x150 1x200



| ART.             | tiroirs   |            | RAL       |
|------------------|-----------|------------|-----------|
|                  |           |            |           |
| M43A085C010AEPD  | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M43A085C010AE08  | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M43A085C010AE04  | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M43A085C010AFPDP | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M43A085C010AF08  | 200       | 100%       | 7035      |
| M43A085C010AF04  | 200       | 100%       | 5012      |

**H=850 mm** Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE

### Armoire avec 7 tiroirs 2x75 2x100 2x125 1x150



| ART.             | tiroirs   |            | RAL       |
|------------------|-----------|------------|-----------|
|                  |           |            |           |
| M43A085C010ACPD  | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M43A085C010AC08  | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M43A085C010AC04  | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M43A085C010ADPDP | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M43A085C010AD08  | 200       | 100%       | 7035      |
| M43A085C010AD04  | 200       | 100%       | 5012      |

**H=850 mm**

CONFIGURE

### Armoire avec 8 tiroirs 4x75 3x100 1x150



| ART.             | tiroirs   |            | RAL       |
|------------------|-----------|------------|-----------|
|                  |           |            |           |
| M43A085C010AGPDP | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M43A085C010AG08  | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M43A085C010AG04  | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M43A085C010AHPDP | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M43A085C010AH08  | 200       | 100%       | 7035      |
| M43A085C010AH04  | 200       | 100%       | 5012      |

**H=850 mm**

CONFIGURE

### Armoire avec 7 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200 1x300



| ART.             | tiroirs   |            | RAL       |
|------------------|-----------|------------|-----------|
|                  |           |            |           |
| M43A100C010BNPDP | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M43A100C010BN08  | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M43A100C010BN04  | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M43A100C010BPPDP | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M43A100C010BP08  | 200       | 100%       | 7035      |
| M43A100C010BP04  | 200       | 100%       | 5012      |

**H=1000 mm** Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE



### Armoire avec 8 tiroirs 1x50 2x75 3x100 1x150 1x250



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M43A100C010BQPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M43A100C010BQ08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M43A100C010BQ04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M43A100C010BRPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M43A100C010BR08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M43A100C010BR04 | 200       | 100%       | 5012      |

CONFIGURE

H=1000 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

### Armoire avec 9 tiroirs 3x50 2x75 2x100 1x150 1x250



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M43A100C010CSPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M43A100C010CS08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M43A100C010CS04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M43A100C010CTPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M43A100C010CT08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M43A100C010CT04 | 200       | 100%       | 5012      |

CONFIGURE

H=1000 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

### Armoire avec 9 tiroirs 3x100 4x150 1x200 1x300



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M43A150C010FAPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M43A150C010FA08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M43A150C010FA04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M43A150C010FBPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M43A150C010FB08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M43A150C010FB04 | 200       | 100%       | 5012      |

CONFIGURE

H=1500 mm

### Armoire avec 9 tiroirs 8x150 1x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M43A150C010EYPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M43A150C010EY08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M43A150C010EY04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M43A150C010EZPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M43A150C010EZ08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M43A150C010EZ04 | 200       | 100%       | 5012      |

CONFIGURE

H=1500 mm





### Armoire avec 5 tiroirs 3x100 1x150 1x300

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M53A085C010AKPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M53A085C010AK08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M53A085C010AK04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M53A085C010ALPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M53A085C010AL08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M53A085C010AL04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=850 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 6 tiroirs 2x75 2x100 1x150 1x250

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M53A085C010AMPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M53A085C010AM08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M53A085C010AM04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M53A085C010ANPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M53A085C010AN08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M53A085C010AN04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=850 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 7 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x150 1x200

| ART.             | tiroirs   |            | RAL       |
|------------------|-----------|------------|-----------|
|                  |           |            |           |
| M53A085C010AEPD  | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M53A085C010AE08  | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M53A085C010AE04  | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M53A085C010AFPDP | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M53A085C010AF08  | 200       | 100%       | 7035      |
| M53A085C010AF04  | 200       | 100%       | 5012      |

H=850 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE



### Armoire avec 5 tiroirs 2x100 2x200 1x300

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M53A100C010EAPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M53A100C010EA08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M53A100C010EA04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M53A100C010EBPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M53A100C010EB08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M53A100C010EB04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1000 mm

CONFIGURE





### Armoire avec 6 tiroirs 1x100 4x150 1x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M53A100C010DBPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M53A100C010DB08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M53A100C010DB04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M53A100C010DCPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M53A100C010DC08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M53A100C010DC04 | 200       | 100%       | 5012      |



H=1000 mm

### Armoire avec 7 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200 1x300



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M53A100C010BNPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M53A100C010BN08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M53A100C010BN04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M53A100C010BPPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M53A100C010BP08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M53A100C010BP04 | 200       | 100%       | 5012      |



H=1000 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

### Armoire avec 7 tiroirs 2x75 1x100 3x150 1x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M53A100C010AWPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M53A100C010AW08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M53A100C010AW04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M53A100C010BHPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M53A100C010BH08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M53A100C010BH04 | 200       | 100%       | 5012      |



H=1000 mm

### Armoire avec 8 tiroirs 1x50 2x75 2x100 2x150 1x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M53A100C010CUPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M53A100C010CU08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M53A100C010CU04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M53A100C010CVPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M53A100C010CV08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M53A100C010CV04 | 200       | 100%       | 5012      |



H=1000 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible



DIM. INTÉRIEURES L x P



EXTRACTION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



### Armoire avec 8 tiroirs 2x75 3x100 3x150



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 | KG        |            |           |
| M53A100C010DDPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M53A100C010DD08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M53A100C010DD04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M53A100C010DEPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M53A100C010DE08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M53A100C010DE04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 10 tiroirs 1x50 2x75 7x100



| ART.             | tiroirs   |            | RAL       |
|------------------|-----------|------------|-----------|
|                  | KG        |            |           |
| M53A100C010DFPD  | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M53A100C010DF08  | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M53A100C010DF04  | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M53A100C010DGPDP | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M53A100C010DG08  | 200       | 100%       | 7035      |
| M53A100C010DG04  | 200       | 100%       | 5012      |

H=1000 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE



### Armoire avec 9 tiroirs 2x75 2x100 1x150 3x200 1x300



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 | KG        |            |           |
| M53A150C010LXPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M53A150C010LX08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M53A150C010LX04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M53A150C010LYPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M53A150C010LY08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M53A150C010LY04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1500 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 9 tiroirs 2x100 6x150 1x300



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 | KG        |            |           |
| M53A150C010FJPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M53A150C010FJ08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M53A150C010FJ04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M53A150C010FKPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M53A150C010FK08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M53A150C010FK04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1500 mm

CONFIGURE





### Armoire avec 10 tiroirs 1x50 4x100 1x150 4x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M53A150C010LZPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M53A150C010LZ08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M53A150C010LZ04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M53A150C010MAPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M53A150C010MA08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M53A150C010MA04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1500 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE



### Armoire 2xPF 2xPE

| ART.            | étagères extractibles |      | RAL       |
|-----------------|-----------------------|------|-----------|
|                 |                       |      |           |
| M53A200C010SVPD | 200                   | 100% | 7035+7016 |
| M53A200C010SV08 | 200                   | 100% | 7035      |
| M53A200C010SV04 | 200                   | 100% | 5012      |

H=2000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 4 tiroirs 2xPF 1x150 1x200 1x250 1x300

| ART.            | tiroirs |      | RAL       |
|-----------------|---------|------|-----------|
|                 |         |      |           |
| M53A200C010SXPD | 200     | 100% | 7035+7016 |
| M53A200C010SX08 | 200     | 100% | 7035      |
| M53A200C010SX04 | 200     | 100% | 5012      |

H=2000 mm

CONFIGURE

PE: ÉTAGÈRE EXTRACTIBLE  
PF: ÉTAGÈRE RAINURÉ



DIM. INTÉRIEURES LxP



EXTRACTION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



### Armoire avec 7 tiroirs 2xPF 1x50 1x75 1x100 1x125 1x150 2x200



| ART.            | tiroirs |      | RAL       |  |
|-----------------|---------|------|-----------|--|
|                 |         |      |           |  |
| M53A200C010SWPD | 200     | 100% | 7035+7016 |  |
| M53A200C010SW08 | 200     | 100% | 7035      |  |
| M53A200C010SW04 | 200     | 100% | 5012      |  |

H=2000 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE



### Armoire avec portes 2xPF 2xPE

| ART.            | étagères extractibles |            | RAL       |  |
|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--|
|                 |                       |            |           |  |
| M53A200C010SUPD | 100-75-50             | 92-96-100% | 7035+7016 |  |
| M53A200C010SU08 | 100-75-50             | 92-96-100% | 7035      |  |
| M53A200C010SU04 | 100-75-50             | 92-96-100% | 5012      |  |

H=2000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec portes et 7 tiroirs 3xPR 2x75 1x100 3x150 1x200

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |  |
|-----------------|-----------|------------|-----------|--|
|                 |           |            |           |  |
| M53A200C010FYPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |  |
| M53A200C010FY08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |  |
| M53A200C010FY04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |  |
| M53A200C010FZPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |  |
| M53A200C010FZ08 | 200       | 100%       | 7035      |  |
| M53A200C010FZ04 | 200       | 100%       | 5012      |  |

H=2000 mm

CONFIGURE





### Armoire avec portes et 3 tiroirs 2xPR 2x100 1x150 2xPE

| ART.            | tiroirs / étagères extractibles |            | RAL       |  |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----------|--|
|                 | KG                              |            |           |  |
| M53A200C010FWPD | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035+7016 |  |
| M53A200C010FW08 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 7035      |  |
| M53A200C010FW04 | 100-75-50                       | 92-96-100% | 5012      |  |
| M53A200C010FXPD | 200                             | 100%       | 7035+7016 |  |
| M53A200C010FX08 | 200                             | 100%       | 7035      |  |
| M53A200C010FX04 | 200                             | 100%       | 5012      |  |

H=2000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec roues et 7 tiroirs 2x75 3x100 2x150

| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |  |
|-----------------|-----------|------------|-----------|--|
|                 | KG        |            |           |  |
| M53R085C01095PD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |  |
| M53R085C0109508 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |  |
| M53R085C0109504 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |  |

H=1072 mm

Roues: Caoutchouc élastique Ø 160 mm  
Capacité de charge armoire : 900 kg

CONFIGURE



PE: ÉTAGÈRE EXTRACTIBLE  
PR: ÉTAGÈRE RÉGLABLE  
PF: ÉTAGÈRE RAINURÉ



DIM. INTÉRIEURES LxP



EXTRACTION



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



### Armoire avec 7 tiroirs 2x75 2x100 1x150 2x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |  |
|-----------------|-----------|------------|-----------|--|
|                 |           |            |           |  |
| M63A100C010DYPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |  |
| M63A100C010DY08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |  |
| M63A100C010DY04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |  |
| M63A100C010DZPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |  |
| M63A100C010DZ08 | 200       | 100%       | 7035      |  |
| M63A100C010DZ04 | 200       | 100%       | 5012      |  |

H=1000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 8 tiroirs 2x75 4x100 1x150 1x200



| ART.             | tiroirs   |            | RAL       |  |
|------------------|-----------|------------|-----------|--|
|                  |           |            |           |  |
| M63A100C010CNPDP | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |  |
| M63A100C010CN08  | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |  |
| M63A100C010CN04  | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |  |
| M63A100C010CPPD  | 200       | 100%       | 7035+7016 |  |
| M63A100C010CP08  | 200       | 100%       | 7035      |  |
| M63A100C010CP04  | 200       | 100%       | 5012      |  |

H=1000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 8 tiroirs 2x75 3x100 3x150



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |  |
|-----------------|-----------|------------|-----------|--|
|                 |           |            |           |  |
| M63A100C010DDPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |  |
| M63A100C010DD08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |  |
| M63A100C010DD04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |  |
| M63A100C010DEPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |  |
| M63A100C010DE08 | 200       | 100%       | 7035      |  |
| M63A100C010DE04 | 200       | 100%       | 5012      |  |

H=1000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 10 tiroirs 2x150 1x125 1x75 2x100 2x150 2x200



| ART.            | tiroirs |      | RAL       |  |
|-----------------|---------|------|-----------|--|
|                 |         |      |           |  |
| M63A150C010MCPD | 200     | 100% | 7035+7016 |  |
| M63A150C010MC08 | 200     | 100% | 7035      |  |
| M63A150C010MC04 | 200     | 100% | 5012      |  |

H=1500 mm

CONFIGURE





### Armoire avec 11 tiroirs 1x150 1x125 1x75 4x100 3x150 1x200

| ART.            | tiroirs |      | RAL       |
|-----------------|---------|------|-----------|
|                 | KG      |      |           |
| M63A150C010MEPD | 200     | 100% | 7035+7016 |
| M63A150C010ME08 | 200     | 100% | 7035      |
| M63A150C010ME04 | 200     | 100% | 5012      |

H=1500 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 7 tiroirs 2xPR 2x75 1x100 3x150 1x200

| ART.            | tiroirs |      | RAL       |
|-----------------|---------|------|-----------|
|                 | KG      |      |           |
| M63A200C010FTPD | 200     | 100% | 7035+7016 |
| M63A200C010FT08 | 200     | 100% | 7035      |
| M63A200C010FT04 | 200     | 100% | 5012      |

H=2000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec portes et 7 tiroirs 3xPR 2x75 1x100 3x150 1x200

| ART.            | tiroirs |      | RAL       |
|-----------------|---------|------|-----------|
|                 | KG      |      |           |
| M63A200C010FZPD | 200     | 100% | 7035+7016 |
| M63A200C010FZ08 | 200     | 100% | 7035      |
| M63A200C010FZ04 | 200     | 100% | 5012      |

H=2000 mm

CONFIGURE





### Armoire avec 5 tiroirs 2x100 2x200 1x300



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M73A100C010EAPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M73A100C010EA08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M73A100C010EA04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M73A100C010EBPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M73A100C010EB08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M73A100C010EB04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 7 tiroirs 2x75 2x100 1x150 2x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M73A100C010DYPD | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M73A100C010DY08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M73A100C010DY04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M73A100C010DZPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M73A100C010DZ08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M73A100C010DZ04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 8 tiroirs 2x75 4x100 1x150 1x200



| ART.            | tiroirs   |            | RAL       |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
|                 |           |            |           |
| M73A100C010CNP  | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035+7016 |
| M73A100C010CN08 | 100-75-50 | 92-96-100% | 7035      |
| M73A100C010CN04 | 100-75-50 | 92-96-100% | 5012      |
| M73A100C010CPPD | 200       | 100%       | 7035+7016 |
| M73A100C010CP08 | 200       | 100%       | 7035      |
| M73A100C010CP04 | 200       | 100%       | 5012      |

H=1000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 10 tiroirs 2x150 1x125 1x75 2x100 2x150 2x200



| ART.            | tiroirs |      | RAL       |
|-----------------|---------|------|-----------|
|                 |         |      |           |
| M73A150C010MCPD | 200     | 100% | 7035+7016 |
| M73A150C010MC08 | 200     | 100% | 7035      |
| M73A150C010MC04 | 200     | 100% | 5012      |

H=1500 mm

CONFIGURE





### Armoire avec 11 tiroirs 1x150 1x125 1x75 4x100 3x150 1x200

| ART.            | tiroirs |      | RAL       |
|-----------------|---------|------|-----------|
|                 | KG      |      |           |
| M73A150C010MEPD | 200     | 100% | 7035+7016 |
| M73A150C010ME08 | 200     | 100% | 7035      |
| M73A150C010ME04 | 200     | 100% | 5012      |

H=1500 mm

CONFIGURE



### Armoire avec 7 tiroirs 2xPR 2x75 1x100 3x150 1x200

| ART.            | tiroirs |      | RAL       |
|-----------------|---------|------|-----------|
|                 | KG      |      |           |
| M73A200C010FTPD | 200     | 100% | 7035+7016 |
| M73A200C010FT08 | 200     | 100% | 7035      |
| M73A200C010FT04 | 200     | 100% | 5012      |

H=2000 mm

CONFIGURE



### Armoire avec portes et 7 tiroirs 3xPR 2x75 1x100 3x150 1x200

| ART.            | tiroirs |      | RAL       |
|-----------------|---------|------|-----------|
|                 | KG      |      |           |
| M73A200C010FZPD | 200     | 100% | 7035+7016 |
| M73A200C010FZ08 | 200     | 100% | 7035      |
| M73A200C010FZ04 | 200     | 100% | 5012      |

H=2000 mm

CONFIGURE



## Accessoires



### Plateau en acier inox

| ART.            | adapté pour armoire EH | L mm | P mm | H mm |  |
|-----------------|------------------------|------|------|------|--|
| M12T030MDNX710A | 18x27                  | 408  | 573  | 31   |  |
| M22T030MDNX710A | 27x27                  | 561  | 573  | 31   |  |
| M32T030MDNX710A | 36x27                  | 714  | 573  | 31   |  |
| M52T030MDNX710A | 54x27                  | 1020 | 573  | 31   |  |
| M23T030MDNX710A | 27x36                  | 561  | 726  | 31   |  |
| M33T030MDNX710A | 36x36                  | 714  | 726  | 31   |  |
| M43T030MDNX710A | 45x36                  | 867  | 726  | 31   |  |
| M53T030MDNX710A | 54x36                  | 1020 | 726  | 31   |  |
| M63T030MDNX710A | 64x36                  | 1190 | 726  | 31   |  |
| M73T030MDNX710A | 78x36                  | 1428 | 726  | 31   |  |



### Plateau en acier caoutchouté

| ART.            | adapté pour armoire EH | L mm | P mm | H mm | couleur |  |
|-----------------|------------------------|------|------|------|---------|--|
| M12T030MDGM7107 | 18x27                  | 408  | 573  | 32   | Noir    |  |
| M22T030MDGM7107 | 27x27                  | 561  | 573  | 32   | Noir    |  |
| M32T030MDGM7107 | 36x27                  | 714  | 573  | 32   | Noir    |  |
| M52T030MDGM7107 | 54x27                  | 1020 | 573  | 32   | Noir    |  |
| M23T030MDGM7107 | 27x36                  | 561  | 726  | 32   | Noir    |  |
| M33T030MDGM7107 | 36x36                  | 714  | 726  | 32   | Noir    |  |
| M43T030MDGM7107 | 45x36                  | 867  | 726  | 32   | Noir    |  |
| M53T030MDGM7107 | 54x36                  | 1020 | 726  | 32   | Noir    |  |
| M63T030MDGM7107 | 64x36                  | 1190 | 726  | 32   | Noir    |  |
| M73T030MDGM7107 | 78x36                  | 1428 | 726  | 32   | Noir    |  |



### Plateau en multiplex

| ART.            | adapté pour armoire EH | L mm | P mm | H mm |  |
|-----------------|------------------------|------|------|------|--|
| M12T030MU000100 | 18x27                  | 408  | 573  | 30   |  |
| M22T030MU000100 | 27x27                  | 561  | 573  | 30   |  |
| M32T030MU000100 | 36x27                  | 714  | 573  | 30   |  |
| M52T030MU000100 | 54x27                  | 1020 | 573  | 30   |  |
| M23T030MU000100 | 27x36                  | 561  | 726  | 30   |  |
| M33T030MU000100 | 36x36                  | 714  | 726  | 30   |  |
| M43T030MU000100 | 45x36                  | 867  | 726  | 30   |  |
| M53T030MU000100 | 54x36                  | 1020 | 726  | 30   |  |
| M63T030MU000100 | 64x36                  | 1190 | 726  | 30   |  |
| M73T030MU000100 | 78x36                  | 1428 | 726  | 30   |  |



## Accessoires



### Haut à 3 bords à revêtement PVC

| ART.            | adapté pour armoire EH | L mm | P mm | H mm | couleur |  |
|-----------------|------------------------|------|------|------|---------|--|
| M12T023AG003107 | 18x27                  | 409  | 576  | 23   | Noir    |  |
| M22T023AG003107 | 27x27                  | 562  | 576  | 23   | Noir    |  |
| M32T023AG003107 | 36x27                  | 715  | 576  | 23   | Noir    |  |
| M52T023AG003107 | 54x27                  | 1021 | 576  | 23   | Noir    |  |
| M23T023AG003107 | 27x36                  | 562  | 729  | 23   | Noir    |  |
| M33T023AG003107 | 36x36                  | 715  | 729  | 23   | Noir    |  |
| M43T023AG003107 | 45x36                  | 868  | 729  | 23   | Noir    |  |
| M53T023AG003107 | 54x36                  | 1021 | 729  | 23   | Noir    |  |
| M63T023AG003107 | 64x36                  | 1191 | 729  | 23   | Noir    |  |
| M73T023AG003107 | 78x36                  | 1429 | 729  | 23   | Noir    |  |

### Socle de rehausse H=50 mm



| ART.            | adapté pour armoire EH | L mm | P mm | H mm | RAL  |  |
|-----------------|------------------------|------|------|------|------|--|
| M12Z05000000008 | 18x27                  | 406  | 572  | 50   | 7035 |  |
| M12Z05000000004 | 18x27                  | 406  | 572  | 50   | 5012 |  |
| M22Z05000000008 | 27x27                  | 559  | 572  | 50   | 7035 |  |
| M22Z05000000004 | 27x27                  | 559  | 572  | 50   | 5012 |  |
| M32Z05000000008 | 36x27                  | 712  | 572  | 50   | 7035 |  |
| M32Z05000000004 | 36x27                  | 712  | 572  | 50   | 5012 |  |
| M52Z05000000008 | 54x27                  | 1018 | 572  | 50   | 7035 |  |
| M52Z05000000004 | 54x27                  | 1018 | 572  | 50   | 5012 |  |
| M23Z05000000008 | 27x36                  | 559  | 725  | 50   | 7035 |  |
| M23Z05000000004 | 27x36                  | 559  | 725  | 50   | 5012 |  |
| M33Z05000000008 | 36x36                  | 712  | 725  | 50   | 7035 |  |
| M33Z05000000004 | 36x36                  | 712  | 725  | 50   | 5012 |  |
| M43Z05000000008 | 45x36                  | 865  | 725  | 50   | 7035 |  |
| M43Z05000000004 | 45x36                  | 865  | 725  | 50   | 5012 |  |
| M53Z05000000008 | 54x36                  | 1018 | 725  | 50   | 7035 |  |
| M53Z05000000004 | 54x36                  | 1018 | 725  | 50   | 5012 |  |
| M63Z05000000008 | 64x36                  | 1188 | 725  | 50   | 7035 |  |
| M63Z05000000004 | 64x36                  | 1188 | 725  | 50   | 5012 |  |
| M73Z05000000008 | 78x36                  | 1426 | 725  | 50   | 7035 |  |
| M73Z05000000004 | 78x36                  | 1426 | 725  | 50   | 5012 |  |



## Accessoires




### Socle de rehausse H=100 mm

| ART.            | adapté pour armoire EH | Lmm  | Pmm | H mm | RAL  |  |
|-----------------|------------------------|------|-----|------|------|--|
| M12Z10000000008 | 18x27                  | 406  | 572 | 100  | 7035 |  |
| M12Z10000000004 | 18x27                  | 406  | 572 | 100  | 5012 |  |
| M22Z10000000008 | 27x27                  | 559  | 572 | 100  | 7035 |  |
| M22Z10000000004 | 27x27                  | 559  | 572 | 100  | 5012 |  |
| M32Z10000000008 | 36x27                  | 712  | 572 | 100  | 7035 |  |
| M32Z10000000004 | 36x27                  | 712  | 572 | 100  | 5012 |  |
| M52Z10000000008 | 54x27                  | 1018 | 572 | 100  | 7035 |  |
| M52Z10000000004 | 54x27                  | 1018 | 572 | 100  | 5012 |  |
| M23Z10000000008 | 27x36                  | 559  | 725 | 100  | 7035 |  |
| M23Z10000000004 | 27x36                  | 559  | 725 | 100  | 5012 |  |
| M33Z10000000008 | 36x36                  | 712  | 725 | 100  | 7035 |  |
| M33Z10000000004 | 36x36                  | 712  | 725 | 100  | 5012 |  |
| M43Z10000000008 | 45x36                  | 865  | 725 | 100  | 7035 |  |
| M43Z10000000004 | 45x36                  | 865  | 725 | 100  | 5012 |  |
| M53Z10000000008 | 54x36                  | 1018 | 725 | 100  | 7035 |  |
| M53Z10000000004 | 54x36                  | 1018 | 725 | 100  | 5012 |  |
| M63Z10000000008 | 64x36                  | 1188 | 725 | 100  | 7035 |  |
| M63Z10000000004 | 64x36                  | 1188 | 725 | 100  | 5012 |  |
| M73Z10000000008 | 78x36                  | 1426 | 725 | 100  | 7035 |  |
| M73Z10000000004 | 78x36                  | 1426 | 725 | 100  | 5012 |  |





## Accessoires



### Soacle pour chariot élévateur et transpalette

| ART.            | adapté pour armoire EH | L mm | P mm | H mm | RAL  |
|-----------------|------------------------|------|------|------|------|
| M32Z10010000007 | 36x27                  | 712  | 569  | 100  | 9005 |
| M23Z10010000007 | 27x36                  | 559  | 722  | 100  | 9005 |
| M33Z10010000007 | 36x36                  | 712  | 722  | 100  | 9005 |
| M43Z10010000007 | 45x36                  | 865  | 722  | 100  | 9005 |

### Fermeture pour socle

| ART.             | adapté pour armoire L EH | L mm | P mm | H mm | RAL  |
|------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| M20Z100110000007 | 27                       | 555  | 46   | 95   | 9005 |
| M30Z100110000007 | 36                       | 708  | 46   | 95   | 9005 |
| M40Z100110000007 | 45                       | 861  | 46   | 95   | 9005 |



### Paire de socles pour chariot élévateur et transpalette

| ART.            | adapté pour armoire EH  | L mm | P mm | H mm | RAL  |
|-----------------|-------------------------|------|------|------|------|
| M02Z10020000007 | 54x27                   | 200  | 569  | 100  | 9005 |
| M03Z10020000007 | 54x36<br>64x36<br>78x36 | 200  | 722  | 100  | 9005 |



### Fermeture pour socle

| ART.             | adapté pour armoire L EH | L mm | P mm | H mm | RAL  |
|------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| M50Z100210000007 | 54                       | 1014 | 46   | 95   | 9005 |
| M60Z100210000007 | 64                       | 1184 | 46   | 95   | 9005 |
| M70Z100210000007 | 78                       | 1422 | 46   | 95   | 9005 |





## Matériel de séparation



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH82050200 | 50/300                    | 16 x Diviseur transversal L=36 mm<br>7 x Diviseur transversal L=47 mm<br>3 x Diviseur 3 canaux<br>3 x Diviseur 4 canaux |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH82050300 | 50/300                    | 15 x Diviseur transversal L=47 mm<br>8 x Diviseur transversal L=73 mm<br>3 x Diviseur 2 canaux<br>3 x Diviseur 3 canaux |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH82050400 | 50/300                    | 18 x Diviseur transversal L=73 mm<br>6 x Diviseur 2 canaux |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH80050800 | 50                        | 2 x Diviseur transversal L=151 mm<br>1 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm |  |
| FFH80070800 | 75                        |   |  |
| FFH80100800 | 100/125                   |   |  |
| FFH80150800 | 150/175                   |   |  |
| FFH80200800 | 200/250                   |   |  |
| FFH80300800 | 300                       |   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH80050900 | 50                        | 2 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm<br>6 x Diviseur transversal L=100 mm |  |
| FFH80070900 | 75                        |   |  |
| FFH80100900 | 100/125                   |   |  |
| FFH80150900 | 150/175                   |   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants                                       |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH84051300 | 50                        | 2 x Séparateur longitudinal non fissuré L=457 mm |  |
| FFH84071300 | 75                        |  |  |
| FFH84101300 | 100/125                   |  |  |
| FFH84151300 | 150/175                   |  |  |
| FFH84201300 | 200/250                   |  |  |




## Matériel de séparation



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH82051800 | 50                        | 4 x Bac de rangement 150x75 mm<br>4 x Bac de rangement 150x150 mm |  |
| FFH82071800 | 75                        |   |  |
| FFH82101800 | 100/125                   |   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH82051700 | 50                        | 4 x Bac de rangement 75x75 mm<br>6 x Bac de rangement 150x75 mm<br>2 x Bac de rangement 150x150 mm |  |
| FFH82071700 | 75                        |  |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants                  |  |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| FFH86051900 | 50/300                    | 2 x Porte-outils multiusage |  |





## Matériel de séparation



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH84050200 | 50/300                    | 16 x Diviseur transversal L=36 mm<br>7 x Diviseur transversal L=47 mm<br>6 x Diviseur 3 canaux<br>3 x Diviseur 4 canaux |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH84050300 | 50/300                    | 15 x Diviseur transversal L=47 mm<br>8 x Diviseur transversal L=73 mm<br>6 x Diviseur 2 canaux<br>3 x Diviseur 3 canaux |  |




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH84050400 | 50/300                    | 18 x Diviseur transversal L=73 mm<br>9 x Diviseur 2 canaux |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH84050800 | 50                        | 2 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm<br>3 x Diviseur transversal L=151 mm |  |
| FFH84070800 | 75                        |   |  |
| FFH84100800 | 100/125                   |   |  |
| FFH84150800 | 150/175                   |   |  |
| FFH84200800 | 200/250                   |   |  |
| FFH84300800 | 300                       |   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH84050900 | 50                        | 2 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm<br>7 x Diviseur transversal L=151 mm |  |
| FFH84070900 | 75                        |   |  |
| FFH84100900 | 100/125                   |   |  |
| FFH84150900 | 150/175                   |   |  |
| FFH84200900 | 200/250                   |   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants                                       |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH84051300 | 50                        | 2 x Séparateur longitudinal non fissuré L=457 mm |  |
| FFH84071300 | 75                        |  |  |
| FFH84101300 | 100/125                   |  |  |
| FFH84151300 | 150/175                   |  |  |
| FFH84201300 | 200/250                   |  |  |




**Matériel de séparation**



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |
|-------------|---------------------------|--|
| FFH84051700 | 50                        | 8 x Bac de rangement 75x75 mm<br>6 x Bac de rangement 150x75 mm<br>4 x Bac de rangement 150x150 mm |
| FFH84071700 | 75                        |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |
|-------------|---------------------------|---|
| FFH84051800 | 50                        | 6 x Bac de rangement 150x75 mm<br>6 x Bac de rangement 150x150 mm |
| FFH84071800 | 75                        |   |
| FFH84101800 | 100/125                   |   |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants                  |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| FFH86051900 | 50/300                    | 2 x Porte-outils multiusage |





## Matériel de séparation



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH10051500 | 50/300                    | 20 x Diviseur transversal L=36 mm<br>20 x Diviseur transversal L=47 mm<br>6 x Diviseur 3 canaux<br>5 x Diviseur 4 canaux<br>1 x Support de rangement pour clés hexagonales |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH10051000 | 50/300                    | 3 x Diviseur 3 canaux<br>9 x Diviseur 4 canaux<br>12 x Diviseur transversal L=47 mm<br>36 x Diviseur transversal L=36 mm |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH10051300 | 50/300                    | 18 x Diviseur transversal L=47 mm<br>12 x Diviseur transversal L=73 mm<br>6 x Diviseur 2 canaux<br>6 x Diviseur 3 canaux |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH10052100 | 50/300                    | 12 x Diviseur 4 canaux<br>65 x Diviseur transversal L=36 mm |  |




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH10051600 | 50                        | 12 x Bac de rangement 150x75 mm<br>6 x Bac de rangement 150x150 mm |  |
| FFH10071600 | 75                        |  |  |
| FFH10101600 | 100/125                   |  |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH10051800 | 50                        | 16 x Bac de rangement 75x75 mm<br>8 x Bac de rangement 150x75 mm<br>4 x Bac de rangement 150x150 mm |  |
| FFH10071800 | 75                        |   |  |




## Matériel de séparation




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH10050500 | 50                        | 2 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm<br>3 x Diviseur transversal L=202 mm |  |
| FFH10070500 | 75                        |   |  |
| FFH10100500 | 100/125                   |   |  |
| FFH10150500 | 150/175                   |   |  |
| FFH10200500 | 200/250                   |   |  |
| FFH10300500 | 300                       |   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH10050300 | 50                        | 3 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm<br>8 x Diviseur transversal L=151 mm |  |
| FFH10070300 | 75                        |   |  |
| FFH10100300 | 100/125                   |   |  |
| FFH10150300 | 150/175                   |   |  |
| FFH10200300 | 200/250                   |   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH10052200 | 50                        | 5 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm<br>18 x Diviseur transversal L=100 mm |  |
| FFH10072200 | 75                        |  |  |
| FFH10102200 | 100/125                   |  |  |
| FFH10152200 | 150/175                   |  |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants                                       |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH84051300 | 50                        | 2 x Séparateur longitudinal non fissuré L=457 mm |  |
| FFH84071300 | 75                        |  |  |
| FFH84101300 | 100/125                   |  |  |
| FFH84151300 | 150/175                   |  |  |
| FFH84201300 | 200/250                   |  |  |





## Matériel de séparation



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH40051200 | 50/300                    | 15 x Diviseur transversal L=36 mm<br>10 x Diviseur transversal L=47 mm<br>6 x Diviseur transversal L=73 mm<br>6 x Diviseur 2 canaux<br>6 x Diviseur 3 canaux<br>6 x Diviseur 4 canaux |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH40051500 | 50/300                    | 30 x Diviseur transversal L=36 mm<br>10 x Diviseur transversal L=47 mm<br>6 x Diviseur 3 canaux<br>12 x Diviseur 4 canaux |  |




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants                       |  |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| FFH40051100 | 50                        | 18 x Bac de rangement 150x150 mm |  |
| FFH40071100 | 75                        |                                  |  |
| FFH40101100 | 100/125                   |                                  |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH40051300 | 50                        | 12 x Bac de rangement 150x75 mm<br>12 x Bac de rangement 150x150 mm |  |
| FFH40071300 | 75                        |   |  |
| FFH40101300 | 100/125                   |   |  |




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH40051600 | 50                        | 20 x Bac de rangement 75x75 mm<br>14 x Bac de rangement 150x75 mm<br>6 x Bac de rangement 150x150 mm |  |
| FFH40071600 | 75                        |  |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH40050300 | 50                        | 5 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm<br>12 x Diviseur transversal L=151 mm |  |
| FFH40070300 | 75                        |  |  |
| FFH40100300 | 100/125                   |  |  |
| FFH40150300 | 150/175                   |  |  |
| FFH40200300 | 200/250                   |  |  |




## Matériel de séparation



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH40050500 | 50                        | 4 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm<br>2 x Diviseur transversal L=151 mm<br>3 x Diviseur transversal L=202 mm |  |
| FFH40070500 | 75                        |  |  |
| FFH40100500 | 100/125                   |  |  |
| FFH40150500 | 150/175                   |  |  |
| FFH40200500 | 200/250                   |  |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH40052000 | 50                        | 2 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm<br>2 x Diviseur transversal L=304 mm |  |
| FFH40072000 | 75                        |   |  |
| FFH40102000 | 100/125                   |   |  |
| FFH40152000 | 150/175                   |   |  |
| FFH40202000 | 200/250                   |   |  |
| FFH40302000 | 300                       |   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH40050600 | 50                        | 7 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm<br>12 x Diviseur transversal L=100 mm<br>2 x Diviseur transversal L=151 mm |  |
| FFH40070600 | 75                        |   |  |
| FFH40100600 | 100/125                   |   |  |





## Matériel de séparation



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH86050100 | 50/300                    | 50 x Diviseur transversal L=36 mm<br>12 x Diviseur 4 canaux |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH86050200 | 50/300                    | 4 x Diviseur 4 canaux<br>8 x Diviseur 3 canaux<br>20 x Diviseur transversal L=36 mm<br>10 x Diviseur transversal L=47 mm |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH86050300 | 50/300                    | 4 x Diviseur 3 canaux<br>8 x Diviseur 2 canaux<br>20 x Diviseur transversal L=47 mm<br>10 x Diviseur transversal L=73 mm |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH86051600 | 50                        | 16 x Bac de rangement avec diviseur fixe 75x75 mm   |  |
| FFH86071600 | 75                        | 16 x Bac de rangement 75x75 mm<br>4 x Bac de rangement 150x75 mm<br>2 x Bac de rangement 150x150 mm |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH86051700 | 50                        | 16 x Bac de rangement 75x75 mm                                    |  |
| FFH86071700 | 75                        | 8 x Bac de rangement 150x75 mm<br>4 x Bac de rangement 150x150 mm |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH86051800 | 50                        |  |  |
| FFH86071800 | 75                        | 12 x Bac de rangement 150x75 mm<br>6 x Bac de rangement 150x150 mm |  |
| FFH86101800 | 100/125                   |  |  |



## Matériel de séparation



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH86050700 | 50                        | 1 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>1 x Diviseur transversal L=202 mm<br>1 x Diviseur transversal L=253 mm |  |
| FFH86070700 | 75                        |  |  |
| FFH86100700 | 100/125                   |  |  |
| FFH86150700 | 150/175                   |  |  |
| FFH86200700 | 200/250                   |  |  |
| FFH86300700 | 300                       |  |  |




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH86050800 | 50                        | 2 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>3 x Diviseur transversal L=151 mm |  |
| FFH86070800 | 75                        |   |  |
| FFH86100800 | 100/125                   |   |  |
| FFH86150800 | 150/175                   |   |  |
| FFH86200800 | 200/250                   |   |  |
| FFH86300800 | 300                       |   |  |




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH86050900 | 50                        | 2 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>10 x Diviseur transversal L=151 mm |  |
| FFH86070900 | 75                        |  |  |
| FFH86100900 | 100/125                   |  |  |
| FFH86150900 | 150/175                   |  |  |
| FFH86200900 | 200/250                   |  |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH86051000 | 50                        | 3 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>6 x Diviseur transversal L=100 mm<br>2 x Diviseur transversal L=151 mm |  |
| FFH86071000 | 75                        |  |  |
| FFH86101000 | 100/125                   |  |  |
| FFH86151000 | 150/175                   |  |  |




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants                                       |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH86051300 | 50                        | 2 x Séparateur longitudinal non fissuré L=610 mm |  |
| FFH86071300 | 75                        |  |  |
| FFH86101300 | 100/125                   |  |  |
| FFH86151300 | 150/175                   |  |  |
| FFH86201300 | 200/250                   |  |  |
| FFH86301300 | 300                       |  |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants                  |  |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| FFH86051900 | 50/300                    | 2 x Porte-outils multiusage |  |



## Matériel de séparation



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH20051500 | 50/300                    | 35 x Diviseur transversal L=73 mm<br>16 x Diviseur 2 canaux |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH20051600 | 50/300                    | 50 x Diviseur transversal L=47 mm<br>16 x Diviseur 3 canaux |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH20051700 | 50/300                    | 65 x Diviseur transversal L=36 mm<br>16 x Diviseur 4 canaux |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH20052000 | 50/300                    | 30 x Diviseur transversal L=36 mm<br>20 x Diviseur transversal L=47 mm<br>10 x Diviseur transversal L=73 mm<br>4 x Diviseur 2 canaux<br>8 x Diviseur 3 canaux<br>4 x Diviseur 4 canaux |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH20052100 | 50/300                    | 8 x Diviseur 3 canaux<br>8 x Diviseur 4 canaux<br>16 x Diviseur transversal L=47 mm<br>24 x Diviseur transversal L=36 mm |  |




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH20051200 | 50                        | 16 x Bac de rangement 75x75 mm<br>16 x Bac de rangement 150x75 mm |  |
| FFH20071200 | 75                        | 4 x Bac de rangement 150x150 mm                                   |  |



**Matériel de séparation**




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH20051300 | 50                        | 16 x Bac de rangement 150x75 mm<br>8 x Bac de rangement 150x150 mm |  |
| FFH20071300 | 75                        |  |  |
| FFH20101300 | 100/125                   |  |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH20050500 | 50                        | 1 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>2 x Diviseur transversal L=304 mm |  |
| FFH20070500 | 75                        |   |  |
| FFH20100500 | 100/125                   |   |  |
| FFH20150500 | 150/175                   |   |  |
| FFH20200500 | 200/250                   |   |  |
| FFH20300500 | 300                       |   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH20050600 | 50                        | 2 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>3 x Diviseur transversal L=202 mm |  |
| FFH20070600 | 75                        |   |  |
| FFH20100600 | 100/125                   |   |  |
| FFH20150600 | 150/175                   |   |  |
| FFH20200600 | 200/250                   |   |  |
| FFH20300600 | 300                       |   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH20050700 | 50                        | 3 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>15 x Diviseur transversal L=151 mm |  |
| FFH20070700 | 75                        |  |  |
| FFH20100700 | 100/125                   |  |  |
| FFH20150700 | 150/175                   |  |  |
| FFH20200700 | 200/250                   |  |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH20050800 | 50                        | 4 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>9 x Diviseur transversal L=151 mm<br>12 x Diviseur transversal L=100 mm |  |
| FFH20070800 | 75                        |   |  |
| FFH20100800 | 100/125                   |   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH20050900 | 50                        | 5 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>20 x Diviseur transversal L=100 mm |  |
| FFH20070900 | 75                        |  |  |
| FFH20100900 | 100/125                   |  |  |
| FFH20150900 | 150/175                   |  |  |



## Matériel de séparation




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH30051000 | 50/300                    | 130 x Diviseur transversal L=36 mm<br>20 x Diviseur 4 canaux |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH30051200 | 50/300                    | 100 x Diviseur transversal L=47 mm<br>20 x Diviseur 3 canaux |  |




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH30050700 | 50                        | 20 x Bac de rangement 75x75 mm<br>20 x Bac de rangement 150x75 mm |  |
| FFH30070700 | 75                        | 5 x Bac de rangement 150x150 mm                                   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH30050800 | 50                        | 20 x Bac de rangement 150x75 mm<br>10 x Bac de rangement 150x150 mm |  |
| FFH30070800 | 75                        |   |  |
| FFH30100800 | 100/125                   |   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants                       |  |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| FFH30050900 | 50                        |                                  |  |
| FFH30070900 | 75                        | 20 x Bac de rangement 150x150 mm |  |
| FFH30100900 | 100/125                   |                                  |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH30100200 | 100/125                   |   |  |
| FFH30150200 | 150/175                   | 2 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>8 x Diviseur transversal L=253 mm |  |
| FFH30200200 | 200/250                   |   |  |
| FFH30300200 | 300                       |   |  |



## Matériel de séparation



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |
|-------------|---------------------------|--|
| FFH30070300 | 75                        | 4 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>21 x Diviseur transversal L=151 mm |
| FFH30100300 | 100/125                   |  |
| FFH30150300 | 150/175                   |  |
| FFH30200300 | 200/250                   |  |
| FFH30300300 | 300                       |  |

| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |
|-------------|---------------------------|---|
| FFH30070400 | 75                        | 3 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>5 x Diviseur transversal L=151 mm<br>10 x Diviseur transversal L=202 mm |
| FFH30100400 | 100/125                   |   |
| FFH30150400 | 150/175                   |   |
| FFH30200400 | 200/250                   |   |
| FFH30300400 | 300                       |   |





## Matériel de séparation



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH50050900 | 50/300                    | 15 x Diviseur transversal L=36 mm<br>10 x Diviseur transversal L=47 mm<br>6 x Diviseur transversal L=73 mm<br>8 x Diviseur 2 canaux<br>8 x Diviseur 3 canaux<br>8 x Diviseur 4 canaux |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH50051900 | 50/300                    | 30 x Diviseur transversal L=36 mm<br>10 x Diviseur transversal L=47 mm<br>8 x Diviseur 3 canaux<br>16 x Diviseur 4 canaux |  |




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH50050800 | 50                        | 12 x Bac de rangement 150x75 mm<br>18 x Bac de rangement 150x150 mm |  |
| FFH50070800 | 75                        |   |  |
| FFH50100800 | 100/125                   |   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH50051700 | 50                        | 20 x Bac de rangement 75x75 mm<br>14 x Bac de rangement 150x75 mm<br>12 x Bac de rangement 150x150 mm |  |
| FFH50071700 | 75                        |   |  |




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants                       |  |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| FFH50051800 | 50                        | 24 x Bac de rangement 150x150 mm |  |
| FFH50071800 | 75                        |                                  |  |
| FFH50101800 | 100/125                   |                                  |  |




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH50050700 | 50                        | 4 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>2 x Diviseur transversal L=151 mm<br>3 x Diviseur transversal L=202 mm |  |
| FFH50070700 | 75                        |  |  |
| FFH50100700 | 100/125                   |  |  |
| FFH50150700 | 150/175                   |  |  |
| FFH50200700 | 200/250                   |  |  |
| FFH50300700 | 300                       |  |  |




## Matériel de séparation



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |
|-------------|---------------------------|---|
| FFH50051000 | 50                        | 2 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>2 x Diviseur transversal L=304 mm |
| FFH50071000 | 75                        |   |
| FFH50101000 | 100/125                   |   |
| FFH50151000 | 150/175                   |   |
| FFH50201000 | 200/250                   |   |
| FFH50301000 | 300                       |   |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |
|-------------|---------------------------|--|
| FFH50051300 | 50                        | 5 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>12 x Diviseur transversal L=151 mm |
| FFH50071300 | 75                        |  |
| FFH50101300 | 100/125                   |  |
| FFH50151300 | 150/175                   |  |
| FFH50201300 | 200/250                   |  |
| FFH50301300 | 300                       |  |




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |
|-------------|---------------------------|---|
| FFH50051500 | 50                        | 7 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>12 x Diviseur transversal L=100 mm<br>2 x Diviseur transversal L=151 mm |
| FFH50071500 | 75                        |   |
| FFH50101500 | 100/125                   |   |







## Matériel de séparation



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |
|-------------|---------------------------|---|
| FFH60070200 | 75                        | 4 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>3 x Diviseur transversal L=151 mm<br>3 x Diviseur transversal L=168 mm<br>9 x Diviseur transversal L=253 mm |
| FFH60100200 | 100/125                   |   |
| FFH60150200 | 150/175                   |   |
| FFH60200200 | 200/250                   |   |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |
|-------------|---------------------------|--|
| FFH60070500 | 75                        | 5 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>6 x Diviseur transversal L=134 mm<br>9 x Diviseur transversal L=202 mm |
| FFH60100500 | 100/125                   |  |
| FFH60150500 | 150/175                   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |
|-------------|---------------------------|---|
| FFH60070800 | 75                        | 5 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>2 x Diviseur transversal L=151 mm<br>1 x Diviseur transversal L=168 mm<br>3 x Diviseur transversal L=202 mm |
| FFH60100800 | 100/125                   |   |
| FFH60150800 | 150/175                   |   |
| FFH60200800 | 200/250                   |   |
| FFH60300800 | 300                       |   |




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |
|-------------|---------------------------|--|
| FFH60071100 | 75                        | 6 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>6 x Diviseur transversal L=151 mm<br>1 x Diviseur transversal L=168 mm |
| FFH60101100 | 100/125                   |  |
| FFH60151100 | 150/175                   |  |
| FFH60201100 | 200/250                   |  |
| FFH60301100 | 300                       |  |







## Matériel de séparation




| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH70070200 | 75                        | 5 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>6 x Diviseur transversal L=151 mm<br>9 x Diviseur transversal L=253 mm |  |
| FFH70100200 | 100/125                   |  |  |
| FFH70150200 | 150/175                   |  |  |
| FFH70200200 | 200/250                   |  |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants   |  |
|-------------|---------------------------|--|--|
| FFH70070300 | 75                        | 6 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>3 x Diviseur transversal L=134 mm<br>3 x Diviseur transversal L=168 mm<br>14 x Diviseur transversal L=202 mm |  |
| FFH70100300 | 100/125                   |  |  |
| FFH70150300 | 150/175                   |  |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH70070700 | 75                        | 6 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>4 x Diviseur transversal L=151 mm<br>2 x Diviseur transversal L=202 mm<br>1 x Diviseur transversal L=304 mm |  |
| FFH70100700 | 100/125                   |   |  |
| FFH70150700 | 150/175                   |   |  |
| FFH70200700 | 200/250                   |   |  |
| FFH70300700 | 300                       |   |  |



| ART.        | convient pour tiroir H mm | composants  |  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| FFH70070800 | 75                        | 5 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm<br>2 x Diviseur transversal L=151 mm<br>2 x Diviseur transversal L=202 mm<br>2 x Diviseur transversal L=304 mm |  |
| FFH70100800 | 100/125                   |   |  |
| FFH70150800 | 150/175                   |   |  |
| FFH70200800 | 200/250                   |   |  |
| FFH70300800 | 300                       |   |  |




# MASTER CS


POSTE ORDINATEUR

# STANDARD CS


POSTE ORDINATEUR




**Aération forcée**



**Installation électrique  
avec prises DE CH GB  
FR**



**Plan amovible pour  
clavier**



**Goulotte pour le  
passage des câbles**

# ARMOIRE PORTE-ORDINATEUR

## MASTER CS

1. Porte dotée de serrure de sécurité et vitre en polycarbonate. Dimensions utiles : 655x215x465 mm H.
2. Possibilité d'insérer une vidéo jusqu'à 21". Dimensions internes du compartiment supérieur : 710x215x530 mm H.
3. Tiroir amovible avec plan pour le clavier et 2 positions de verrouillage, à l'ouverture, espace arrière pour contenir des objets. Dimensions utiles : 655x465 mm H.
4. Compartiment permettant d'insérer des rayons amovibles à hauteur réglable, pour le logement de systèmes hardware et imprimantes. Largeur insertion utile : 663 mm. Hauteur utile : 754 mm.
5. Trou pour câbles de réseau et trou de sortie du câble pour l'installation électrique.
6. Trou d'entrée de l'air avec filtre anti-poussière.
7. Installation électrique à 4 prises Schuko.
8. Goulottes pour les câbles à 4 voies.
9. Aération de refroidissement avec filtre anti-poussière.
10. Étagère extractible. Dimensions: 602x449 mm.
11. Étagère réglable. Dimensions 663x560x52 mm H.



Armoire pouvant être achetée sans le module supérieur. Idéal pour les solutions avec ordinateur portable et écrans tactiles.



## STANDARD CS

12. Porte dotée de serrure de sécurité et vitre en polycarbonate. Dimensions utiles : 661x525 mm H.
13. Possibilité d'insérer une vidéo jusqu'à 21". Dimensions internes du compartiment supérieur : 690x600x580 mm H.
14. Plan pour le clavier. Dimensions utiles : 620x510 mm H.
15. Compartiment inférieur permettant d'insérer des rayons amovibles à hauteur réglable, pour le logement de systèmes hardware et imprimantes. Dimensions internes : 690x600x720 mm H.
16. Trou pour câbles de réseau et trou de sortie du câble pour l'installation électrique.
17. Trou d'entrée de l'air avec filtre anti-poussière.
18. Installation électrique à 4 prises Schuko.
19. Goulottes pour les câbles à 4 voies.
20. Aération de refroidissement avec filtre anti-poussière.
21. Étagère extractible. Dimensions: 650x582x36 mm H.
22. Étagère réglable. Dimensions 688x591x38 mm H.





### Armoire informatique à roulettes

| ART.      | L mm | P mm | H mm | kit roulettes | RAL  |  |
|-----------|------|------|------|---------------|------|--|
| MASTERC01 | 792  | 617  | 1731 | 450           | 7035 |  |

Comprenant :

| q.té | descriptions                                       |
|------|--|
| 1    | Armoire inférieure avec 1 tiroir                   |
| 1    | Armoire supérieure avec porte en polycarbonate     |
| 1    | Poignée tubulaire                                  |
| 1    | Plateau coulissant flexible avec poignée Dark Grey |
| 1    | Support de prise                                   |
| 1    | Multiprise Schuko à 4 compartiments                |
| 1    | Câble de raccordement Wieland Schuko/FR            |
| 1    | Ventilateur 230 V sans grille avec fiche Schuko    |
| 1    | Kit roulettes en nylon Ø 100 mm                    |



### Armoire supérieure avec porte en polycarbonate

| ART.          | L mm | P mm | H mm | RAL  |  |
|---------------|------|------|------|------|--|
| FAS1450C01008 | 714  | 247  | 650  | 7035 |  |



### Armoire supérieure à volet roulant

| ART.          | L mm | P mm | H mm | RAL  |  |
|---------------|------|------|------|------|--|
| FAS1450C02008 | 714  | 247  | 650  | 7035 |  |

Possibilité d'insérer un écran jusqu'à 24"

Possibilité d'insérer un écran jusqu'à 24"



tablette porte-clavier

### Armoire inférieure avec 1 tiroir

| ART.          | L mm | P mm | H mm |     | nbre tiroirs | nbre tablettes porte-clavier | nbre plateaux réglables | RAL  |  |
|---------------|------|------|------|-----|--------------|------------------------------|-------------------------|------|--|
| FAS1400C00508 | 714  | 598  | 950  | 200 | 1            | 1                            | 1                       | 7035 |  |

## Kit roulettes



| ART.        | Ø mm | KG  | KG  | H mm | matériau                          |   |   |   |
|-------------|------|-----|-----|------|-----------------------------------|---|---|---|
| FKRU1252101 | 125  | 100 | 300 | 155  | Caoutchouc synthétique antitraçes | - | 2 | 2 |
| FKRV1001107 | 100  | 150 | 450 | 128  | Nylon                             | 1 | 1 | 2 |



ROULETTE PIVOTANTE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE FIXE



## Plateau coulissant flexible avec poignée Dark Grey 36x27 EH

| ART.            | dim. utiles |      | RAL  |
|-----------------|-------------|------|------|
|                 | L mm        | P mm |      |
| M32C05701101F39 | 602         | 449  | 7016 |

## Plateau réglable avec supports 36x27 EH

| ART.            | L mm | P mm | H mm | RAL  |
|-----------------|------|------|------|------|
| M32PR2500001139 | 663  | 560  | 52   | 7016 |



## Poignée tubulaire

| ART.            | L mm | P mm | H mm | RAL  |
|-----------------|------|------|------|------|
| M02R00000000007 | 484  | 80   | 46   | 9005 |



## Ventilateur 230 V sans grille avec fiche Schuko

| ART.        | L mm | P mm | H mm | couleur |
|-------------|------|------|------|---------|
| FAS32200100 | 125  | 44   | 125  | Noir    |



## Haut à 3 bords à revêtement PVC avec découpe pour passe-câble 36x27 EH

| ART.            | L mm | P mm | H mm | couleur |
|-----------------|------|------|------|---------|
| M32T023AG007107 | 715  | 576  | 31   | Noir    |



## Support de prise

| ART.        | L mm | P mm | H mm | finition  |
|-------------|------|------|------|-----------|
| FAS30210099 | 542  | 10   | 77   | Galvanisé |

## Exemples de schémas de multiprises sur Support de prise



Avec multiprise à 4 compartiments



Avec multiprise à 2 compartiments + multiprise à 4 compartiments



Avec disjoncteur magnétothermique + multiprise à 4 compartiments



voir p.96



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007





**CONFIGURE**



### Armoire informatique à roulettes

| ART.         | L mm | P mm | H mm |  kit roulettes | RAL  |  |
|--------------|------|------|------|---|------|--|
| STANDARDCS01 | 807  | 654  | 1688 | 450   | 7035 |  |

Comprenant :

| q.té | descriptions                                    |
|------|---|
| 1    | Armoire informatique                            |
| 1    | Poignée tubulaire                               |
| 1    | Support de prise                                |
| 1    | Plateau coulissant à extraction simple          |
| 1    | Multiprise Schuko à 4 compartiments             |
| 1    | Câble de raccordement Wieland Schuko/FR         |
| 1    | Ventilateur 230 V sans grille avec fiche Schuko |
| 1    | Kit roulettes en nylon Ø 100 mm                 |



**CONFIGURE**



### Armoire informatique

| ART.          | L mm | P mm | H mm |  | nbre tablettes porte-clavier | nbre plateaux réglables | RAL  |  |
|---------------|------|------|------|---|------------------------------|-------------------------|------|--|
| FAS1600C00208 | 717  | 635  | 1560 | 400   | 1                            | 2                       | 7035 |  |
| FAS1600C00204 | 717  | 635  | 1560 | 400   | 1                            | 2                       | 5012 |  |

## Kit roulettes



| ART.        | Ø mm | KG  | KG  | H mm | matériau                          |   |   |   |
|-------------|------|-----|-----|------|-----------------------------------|---|---|---|
| FKRU1252101 | 125  | 100 | 300 | 155  | Caoutchouc synthétique antitraces | - | 2 | 2 |
| FKRV1001107 | 100  | 150 | 450 | 128  | Nylon                             | 1 | 1 | 2 |



ROULETTE PIVOTANTE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE FIXE



## Plateau coulissant à extraction simple

| ART.        | L mm | P mm | H mm | RAL  |
|-------------|------|------|------|------|
| FAS2360S039 | 650  | 582  | 36   | 7016 |

## Étagère réglable avec crochets

| ART.        | L mm | P mm | H mm | RAL  |
|-------------|------|------|------|------|
| FAS2040S139 | 688  | 591  | 38   | 7016 |



## Poignée tubulaire

| ART.        | L mm | P mm | H mm | RAL  |
|-------------|------|------|------|------|
| FCL09950007 | 502  | 80   | 46   | 9005 |

## Ventilateur 230 V sans grille avec fiche Schuko

| ART.        | L mm | P mm | H mm | couleur |
|-------------|------|------|------|---------|
| FAS32200100 | 125  | 44   | 125  | Noir    |



## Paire de socles

| ART.        | L mm | P mm | H mm | RAL  |
|-------------|------|------|------|------|
| FRR16250007 | 59   | 608  | 100  | 9005 |

## Support de prise

| ART.        | L mm | P mm | H mm | finition  |
|-------------|------|------|------|-----------|
| FAS30210099 | 542  | 10   | 77   | Galvanisé |

## Exemples de schémas de multiprises sur Support de prise



Avec multiprise à 4 compartiments



Avec multiprise à 2 compartiments + multiprise à 4 compartiments



Avec disjoncteur magnétothermique + multiprise à 4 compartiments

# IRON TEAM

voir p. 96



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007

GALVANISÉ

RAL 5012

RAL 7035

RAL 7016

RAL 9005

CHARGE UTILE