

**IDEAONE
2025**

fami

.06



INNOVATION
SINCE 1929.



*Good for you,
better for the future.*

LE CHOIX DURABLE

Good for you, *better for the future.*

LE CHOIX DURABLE

Pour nous, chez Fami, être et **gérer une entreprise** ne signifie pas seulement produire et vendre.

Cela signifie adopter une **vision** plus **large** et plus **profonde**, qui place au centre notre responsabilité envers la **planète** et les **générations futures**.

Cette philosophie fait partie d'un cercle parfait comprenant trois principes, dont chacun alimente le suivant et bénéficie au précédent.

01.

CO₂ REDUCTION

Durabilité et écoefficience sont le cœur de **notre engagement** pour un **avenir plus vert**



*Good for you,
better for
the future.*



02.

DURABILITY

La production **100% made in Italy** et les matériaux de **haute qualité** garantissent des meubles robustes et résistants qui **durent dans le temps**



03.

REUSE

La recherche et le design rendent nos solutions **adaptables** à de nouveaux usages et contextes, ce qui **augmente la vie utile** et **réduit le gaspillage**

CO₂ REDUCTION

Durable de la production à la livraison

L'engagement dans la **réduction** des émissions de **CO₂** a déclenché une révolution dans nos **phases de production** et de **livraison**.

- ✓ Utilisation d'énergies renouvelables et autoproduites dans la production
- ✓ Réutilisation et recyclage des déchets
- ✓ Adoption de matières premières régénérées
- ✓ Produits démontés pour réduire le volume transporté
- ✓ Emballage recyclable et à contenu réduit en plastique



02 DURABILITY

Longue vie à votre achat


Chacun de nos produits est le fruit d'un processus méticuleux de **recherche**, de **développement**, de production et de test pour offrir des **solutions durables** dans le temps et **fiables**.

- ✓ Étude de matériaux
- ✓ Développement de solutions multifonction
- ✓ Contrôle constant de la qualité
- ✓ Test physico-mécaniques



REUSE

- ✓ *Système d'ameublement interconnecté*
- ✓ *Adaptabilité et polyvalence pour de nouveaux usages*
- ✓ *Composants interchangeables entre différentes solutions*
- ✓ *Pièces de rechange de haute qualité*





CONSEILS

Un projet particulier que vous aimeriez réaliser, un nouvel espace à aménager ? Les conseillers commerciaux de Fami sont à vos côtés pour analyser tous vos besoins et créer le mobilier industriel idéal pour votre entreprise.



GARANTIE

La garantie de 10 ans sur les produits Fami est l'expression directe de l'utilisation de matériaux de qualité, du soin et du dévouement apportés à la fabrication pour rendre notre mobilier fiable et durable dans le temps.



COMMANDES

Commander les produits Fami Ideaone n'a jamais été aussi facile ! Faites votre choix de mobilier industriel et contactez votre agent ou revendeur local pour passer votre commande.



COLORIS

Les meubles Fami Ideaone ont des couleurs standards, unies ou bicolores, qui varient en fonction du produit choisi. D'autres couleurs sont disponibles sur demande pour personnaliser chaque zone de travail ou pour adapter les meubles aux couleurs de l'entreprise.



VALIDITÉ

Le catalogue Fami Ideaone est valable du 01/02/2025 au 31/01/2026.



FILIALES ET REVENDEURS

Fami est toujours à vos côtés ! Au fil des ans, nous avons ouvert quatre succursales européennes et développé un vaste réseau de revendeurs et distributeurs, aussi bien en Italie qu'à l'étranger, pour vous fournir des conseils et une assistance où que vous soyez.



ASSISTANCE

Pour toute question, demande d'information ou en cas de problème, notre service après-vente est toujours à votre disposition. Pour tout produit endommagé ou cassé, vous pourrez toujours recevoir des pièces de rechange originales Fami pour les remplacer.



LIVRAISON

Tous les produits Fami sont préparés et emballés avec le plus grand soin, en utilisant des matériaux qui garantissent une protection maximale pendant l'expédition. La plupart des produits sont expédiés démontés afin d'optimiser l'espace dans les entrepôts et lors du transport.



BACS DE RETENTION + TABLETTES ET PETITS BACS PERFORMEN ACIER

Convenant aux liquides inflammables des catégories SGH 1 - 3 et aux liquides polluant l'eau des catégories SGH 1 - 4. Les substances corrosives ne sont pas autorisées.

BACS DE RETENTION EN PE

Convenant aux liquides polluant l'eau des catégories SGH 1 - 4. Les substances inflammables ne sont pas autorisées.

new

MASTER



MASTER



CAISSONS EN PLASTIQUE



MASTER AVEC ROULETTES



WORK AVEC ROULETTES



POSTES MES



ÉCOLOGIE



index

STOCKAGE

AIR

10

PRO+

- **PICKING BOX AIR** **10**
 - bacs 14
 - armoires FAK 16
 - composants 18

- **RK BOX AIR** **20**
 - bacs 24
 - accessoires 25
 - rayonnages 28
 - composants 30

CLASSIC

32

PRO

- **PICKING BOX** **32**
 - bacs 34
 - accessoires 36

- **RK BOX** **38**
 - bacs
 - P= 300 mm 40
 - P= 400 mm 40
 - P= 500 mm 41
 - accessoires 42

- rayonnages
 - P= 300 mm 44
 - P= 400 mm 44
 - P= 500 mm 45
- composants 46

- **EURO BOX** **48**
 - bacs
 - 300x200 mm 50
 - 400x300 mm 50
 - 600x400 mm 52
 - 800x600 mm 55
 - bacs de rangement
 - 400x300 mm 56
 - 600x400 mm 57
 - accessoires 58

- **EURO BOX ESD** **60**
 - bacs
 - 400x300 mm 60
 - 600x400 mm 60
 - accessoires 61

- **VISUAL BOX** **62**
 - casiers 64
 - composants 65

- rayonnages
 - H= 500 mm 66
 - H= 1000 mm 67
 - H= 1500 mm 68
 - H= 2000 mm 69

- rayonnage avec base
 - H= 1500 mm 70
 - H= 2000 mm 71

- **MAT** **72**
 - tapis 73
 - composants 73

- **CAISSONS EN PLASTIQUE** **74**
 - bac ADR 75
 - 1040x640 mm 76
 - 1200x800 mm 77

STEEL

78

PRO+

- **STEEL** **78**
 - caisses et bacs 79
 - bacs à fond ouvrant 82
 - conteneur à bec 83

RAYONNAGES

84

PRO

- **ST** **84**
 - rayonnages avec étagères 88
 - composants 89
 - rayonnages pour petites pièces 92
 - rayonnages à pneus 94
 - rayonnages à travée large 95
 - rayonnages avec étagères inclinés 96
 - rayonnages Kanban 97
 - rayonnages avec bacs 100

START

- **DOMINO** **108**
 - rayonnages 109
 - composants 111

ÉTABLIS

112

START

- **WORK** **112**
 - 1500x750 mm avec roulettes 116
 - 2000x750 mm avec roulettes 117
 - 1500x750 mm 118
 - 2000x750 mm 124
 - composants 130
 - matériel de séparation 136



PRO

- **BR** **138**
 - 1500x750 mm 144
 - 2000x750 mm 148
 - composants 152
 - matériel de séparation 160



PRO+

- **MASTER** **164**
 - 1500x750 mm 170
 - 2000x750 mm 184
 - 2500x750 mm 198
 - 3000x750 mm 210
 - composants 225
- **DYNAMIC** **236**
 - préconfigurés 237
 - composants 240



PAROIS ÉQUIPÉES

244

PRO

- **WORK LOOK** **244**
 - préconfigurés 246
 - composants 248
 - préconfigurés avec unités murales 249
 - composants 250
 - préconfigurés avec volets roulants 251
 - panneaux perforés 252
 - composants 254



- **COMPONENTS** **260**
 - étaux 261
 - chaises 264
 - établi pliant 265



- **ERGO WORK POSTES MES** **266**
 - bras avec serre-joint 267
 - montant vertical 267
 - composants 270
 - chariot avec bras pivotant 272
 - bras pivotant avec porte-clavier 272
 - composants 273



- **ERGO WORK BRAS PIVOTANTS** **274**
 - bras pivotants pour montant 276
 - bras pivotants pour plateau 279
 - composants 282



- **TOOL ORGANIZER** **288**
 - Unipok 290
 - Pikpad 292
 - composants 294
 - The Block 295



- **IRON TEAM** **296**
 - Iron Team 296
 - Iron Team Electric 302
 - Iron Team Light 304



CAISSONS À TIROIRS

306

START

- **FLEXA** **306**
 - 36x27 EH 717x600 mm 308
 - matériel de séparation 309
 - 54x27 EH 1023x600 mm 310
 - matériel de séparation 311



PRO

- **MASTER DE** **312**
 - 36x36 EH 714x726 mm 316
 - matériel de séparation 317
 - 54x36 EH 1020x726 mm 318
 - matériel de séparation 319
 - accessoires 320



PRO+

- **MASTER** **322**
 - 18x27 EH 408x573 mm 328
 - matériel de séparation 330
 - 27x27 EH 561x573 mm 332
 - matériel de séparation 336
 - 36x27 EH 714x573 mm 338
 - matériel de séparation 346
 - 54x27 EH 1020x573 mm 348
 - matériel de séparation 352
 - 27x36 EH 561x726 mm 354
 - matériel de séparation 362
 - 36x36 EH 714x726 mm 364
 - matériel de séparation 376
 - 45x36 EH 867x726 mm 378
 - matériel de séparation 380
 - 54x36 EH 1020x726 mm 382
 - matériel de séparation 388
 - 64x36 EH 1190x726 mm 390
 - matériel de séparation 392
 - 78x36 EH 1428x726 mm 394
 - matériel de séparation 396
 - accessoires 398



ARMOIRE INFORMATIQUE

402

PRO+

- **MASTER CS** **404**
 - préconfigurés 404
 - composants 405



PRO

- **STANDARD CS** **406**
 - préconfigurés 406
 - composants 407



ARMOIRES AVEC PORTES

408

PRO

- **PERFOM** **PORTES BATTANTES** **408**
 - 64x27 EH 1193x555x1000 mm 409
 - 64x27 EH 1193x555x2000 mm 410
 - 24x27 EH 512x555x1000 mm 411
 - 54x27 EH 1023x555x1000 mm 412
 - 54x27 EH 1023x555x2000 mm 414
 - composants 422
 - matériel de séparation 434
- **PERFOM** **PORTES COULISSANTES** **436**
 - 54x27 EH 1020x600x2000 mm 438
 - 54x27 EH 1020x600x915 mm 439
 - 78x27 EH 1428x600x2000 mm 440
 - 78x27 EH 1428x600x915 mm 441
 - 54+54x27 EH 2040x600x2000 mm 442
 - 54+54x27 EH 2040x600x915 mm 444
 - composants 445
 - matériel de séparation 453
- **PERFOM** **ARMOIRES DE VESTIAIRES** **454**
 - préconfigurés 455
 - bancs 456
 - accessoires 457





NC

460

PRO

- **NC** **460**
préconfigurés 461
composants 462

ÉCOLOGIE

464

PRO

- **BENNES BASCULANTES** **465**
- **SUPPORT DE BIG BAG** **467**
- **BAC ADR** **467**
- **CUVES DE COLLECTE** **468**
- **ARMOIRES DE SÉCURITÉ** **475**



CHARIOTS

478

PRO

- **CLEVER** **478**
Clever Small préconfigurés 479
Clever Large préconfigurés 480
composants 486

- **COMBI** **489**

PRO+

- **BIN CART** **490**
préconfigurés 491
composants 504



MOBILIER D'ATELIER

GEAR GARAGE

510

- **BEST SELLER** **518**

- **MODULES** **530**
L= 714 mm 530
L= 1020 mm 531
L= 1428 mm 532
L= 1734 mm 533
L= 2040 mm 534
corner 536
Flexa 536

- **PERFOM
PORTES BATTANTES** **537**
L= 512 mm 537
L= 1023 mm 537

- **PERFOM
PORTES COULISSANTES** **538**
L= 1020 mm 538
L= 1427 mm 538
L= 2040 mm 539
accessoires 539
matériel de séparation 540



- **CONDITIONS GÉNÉRALES
DE LA GARANTIE** **542**

- **CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE** **543**


BACS DE RANGEMENT À BEC EN PLASTIQUE POUR GAIN DE PLACE

PICKING BOX AIR




Air est la gamme de bacs en plastique créée par Fami. Fonctionnels et design, ces bacs sont étudiés pour optimiser les espaces et l'organisation des postes de travail, des entrepôts et dans le transport.


Les bacs **Picking Box Air** sont une solution **gain de place** pour le stockage de composants et de pièces de troisième catégorie, caractérisée par une **structure** particulière conçue pour pouvoir les stocker **empilés** ou **emboîtés** les uns dans les autres et pour être **compatibles** avec les bacs à bec d'autres marques. Chaque élément du bac a une fonction précise : les **nervures** latérales et le **fond** renforcé **solidifient** la structure et **distribuent** la charge uniformément ; les **inserts brevetés** garantissent un **empilage stable** et sûr ; la grande **ouverture avant** maximise la **visibilité** du contenu et l'**ergonomie** lors du prélèvement du matériel ; le **crochet arrière** permet le positionnement du Picking Box Air sur les profilés des chariots Bin Cart et des barres Iron Team.



EMPILABLE ET
COMPATIBLE



EMBOÎTABLE



INTÉGRABLE



ÉCO-
RESPONSABLE



PICKING BOX AIR

Les bacs se caractérisent par :

1. Poignée
2. Inserts d'empilage
3. Renfort structurel
4. Forme conique pour faciliter l'emboîtement des bacs l'un dans l'autre
5. Profil de fixation arrière pour l'installation sur les profilés (taille 1, 2, 3A2, 3)
Poignée arrière pour la manipulation (taille 4, 4A5)

Disponibles en 6 couleurs :



SYSTÈME D'EMPILAGE BREVETÉ

Les inserts brevetés garantissent un empilage solide et sûr des différents Picking Air Box et répartissent le poids uniformément.




EMPLILABLES ET EMBOÎTABLES

Les bacs Picking Box Air peuvent passer de l'empilage à l'emboîtement d'un simple geste.



6 DIMENSIONS

Picking Box Air est disponible en 6 tailles avec différentes capacités de stockage.



FOND RENFORCÉ

Le fond est doté de nervures particulières pour augmenter sa robustesse et répartir les poids.



OUVERTURE AVANT

L'ouverture avant est plus grande et ergonomique pour augmenter la visibilité et faciliter le prélèvement du contenu en cas d'empilage.



ÉTIQUETTES

Les étiquettes autocollantes peuvent être placées dans l'espace avant pour faciliter la classification du contenu.



COMPATIBILITÉ


La forme des bords supérieurs est conçue pour assurer l'empilage des bacs d'autres marques.



CROCHET ARRIÈRE

Les bacs de taille 1, 2, 3A2 et 3 sont équipés d'un profil de fixation arrière qui augmente la stabilité des bacs quand ils sont fixés sur les profilés Bin Cart ou sur les barres Iron Team. Les bacs Picking Box Air de taille 4 et 4A5 sont équipés d'une poignée pour faciliter la manipulation manuelle.






PLUS D'ESPACE ET D'ERGONOMIE

Les bacs Picking Box Air représentent l'évolution des bacs à bec traditionnels présents dans le commerce.

Par rapport aux Picking Box Classic, Air se caractérise par une ouverture avant plus grande qui rend le prélèvement du matériel stocké plus ergonomique et qui améliore la visibilité.

La forme particulière des parois latérales des Picking Box Air ne gêne pas la visibilité et ne réduit pas l'espace intérieur du bac. La capacité de stockage de la ligne Air est en effet plus importante que celle des Classic : l'encombrement structurel des parois est réparti de manière à créer de nouvelles zones qui compensent largement les espaces occupés par les nervures.




● Picking Box Classic ● Picking Box Air

Comparatif ouverture avant :



Comparatif espace intérieur de stockage :




TRANSPORT OPTIMISÉ ET EFFICACE



La gamme Picking Box Air permet un gain de 50% d'espace en entrepôt et dans le transport. Le fait que les bacs peuvent être insérés et qu'ils sont compatibles avec les Euro-palettes rend les différentes opérations internes et logistiques plus efficaces et de plus en plus optimisées, entraînant une réduction en matière de consommation de l'entreprise et d'impact environnemental. Une analyse a notamment révélé comment l'utilisation des Picking Box Air entraîne une réduction de la consommation liée aux coûts d'entreposage (-57 %) et de manutention interne (-27 %), ainsi qu'une diminution des émissions de CO2 de la chaîne logistique (-10 tonnes)*.

** Analyse réalisée en simulant l'utilisation du Picking Box Air pendant un an dans l'activité de la société Fami. La comparaison a été effectuée en comparant la totalité des activités et la consommation associée des bacs Picking Box traditionnels en 2023 avec la même quantité d'activité calculée sur la consommation nécessaire au stockage et à la maintenance des Picking Box Air.*



BAC À FOND RENFORCÉ


ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FPB0001R051LQ	48	1	108	173	76	1		
FPB0001R05139	48	1	108	173	76	1		
FPB0001R05132	48	1	108	173	76	1		
FPB0001R0511Z	48	1	108	173	76	1		
FPB0001R0512Y	48	1	108	173	76	1		
FPB0001R0514Q	48	1	108	173	76	1		

BAC À FOND RENFORCÉ


ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FPB0002R051LQ	36	2	160	234	127	3,8		
FPB0002R05139	36	2	160	234	127	3,8		
FPB0002R05132	36	2	160	234	127	3,8		
FPB0002R0511Z	36	2	160	234	127	3,8		
FPB0002R0512Y	36	2	160	234	127	3,8		
FPB0002R0514Q	36	2	160	234	127	3,8		

BAC À FOND RENFORCÉ


ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FPB03A2R051LQ	16	3A2	224	354	147	9,4		
FPB03A2R05139	16	3A2	224	354	147	9,4		
FPB03A2R05132	16	3A2	224	354	147	9,4		
FPB03A2R0511Z	16	3A2	224	354	147	9,4		
FPB03A2R0512Y	16	3A2	224	354	147	9,4		
FPB03A2R0514Q	16	3A2	224	354	147	9,4		

BAC À FOND RENFORCÉ


ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FPB0003R051LQ	12	3	224	354	203	12,5		
FPB0003R05139	12	3	224	354	203	12,5		
FPB0003R05132	12	3	224	354	203	12,5		
FPB0003R0511Z	12	3	224	354	203	12,5		
FPB0003R0512Y	12	3	224	354	203	12,5		
FPB0003R0514Q	12	3	224	354	203	12,5		


4
BAC À FOND RENFORCÉ

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FPB0004R051LQ	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R05139	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R05132	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R0511Z	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R0512Y	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R0514Q	12	4	336	508	203	28		


4A5
BAC À FOND RENFORCÉ

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FPB04A5R051LQ	9	4A5	336	508	304	42		
FPB04A5R05139	9	4A5	336	508	304	42		
FPB04A5R05132	9	4A5	336	508	304	42		
FPB04A5R0511Z	9	4A5	336	508	304	42		
FPB04A5R0512Y	9	4A5	336	508	304	42		
FPB04A5R0514Q	9	4A5	336	508	304	42		



ARMOIRES À PORTES BATTANTES



ARMOIRE À PORTES BATTANTES AVEC 24 BACS PICKING BOX AIR

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	couleur bacs	RAL	
PERFOMAK03	700	267	1001	450		7035+7016	
PERFOMAK04	700	267	1001	450		7035	
PERFOMAK05	700	267	1001	450		5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Kit 5 étagères réglables
8	Kit 3 bacs Picking Box Air taille 2



ARMOIRE À PORTES BATTANTES AVEC 48 BACS PICKING BOX AIR

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	couleur bacs	RAL	
PERFOMAK08	700	267	1651	500		7035+7016	
PERFOMAK09	700	267	1651	500		7035	
PERFOMAK10	700	267	1651	500		5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
2	Kit 5 étagères réglables
36	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 2
3	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1
2	Butée pour bacs taille 1



ARMOIRE À PORTES BATTANTES AVEC 72 BACS PICKING BOX AIR

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	couleur bacs	RAL	
PERFOMAK13	700	267	1996	500		7035+7016	
PERFOMAK14	700	267	1996	500		7035	
PERFOMAK15	700	267	1996	500		5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Kit 5 étagères réglables
3	Kit 3 étagères réglables
36	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 2
9	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1
6	Butée pour bacs taille 1

ARMOIRES SANS PORTES BATTANTES



ARMOIRE AVEC 24 BACS PICKING BOX AIR

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	couleur bacs	RAL	
PERFOMAK01	700	267	1001	450		7035	
PERFOMAK02	700	267	1001	450		5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire sans portes battantes
1	Kit 5 étagères réglables
8	Kit 3 bacs Picking Box Air taille 2



ARMOIRE AVEC 48 BACS PICKING BOX AIR

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	couleur bacs	RAL	
PERFOMAK06	700	267	1651	500		7035	
PERFOMAK07	700	267	1651	500		5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire sans portes battantes
2	Kit 5 étagères réglables
36	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 2
3	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1
2	Butée pour bacs taille 1



ARMOIRE AVEC 72 BACS PICKING BOX AIR

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	couleur bacs	RAL	
PERFOMAK11	700	267	1996	500		7035	
PERFOMAK12	700	267	1996	500		5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire sans portes battantes
1	Kit 5 étagères réglables
3	Kit 3 étagères réglables
36	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 2
9	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1
6	Butée pour bacs taille 1



CHARGE UTILE

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 5012

RAL 7035

COMPOSANTS



ARMOIRE À PORTE BATTANTE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAK1040C000PD	700	267	1001	450	7035+7016	
FAK1040C00008	700	267	1001	450	7035	
FAK1040C00004	700	267	1001	450	5012	



ARMOIRE À PORTE BATTANTE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAK1066C000PD	700	267	1651	500	7035+7016	
FAK1066C00008	700	267	1651	500	7035	
FAK1066C00004	700	267	1651	500	5012	



ARMOIRE À PORTE BATTANTE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAK1080C000PD	700	267	1996	500	7035+7016	
FAK1080C00008	700	267	1996	500	7035	
FAK1080C00004	700	267	1996	500	5012	



COMPOSANTS



ARMOIRE SANS PORTES BATTANTES

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
FAK2040X00008	700	267	1001	450	7035	
FAK2040X00004	700	267	1001	450	5012	



ARMOIRE SANS PORTES BATTANTES

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
FAK2066X00008	700	267	1651	500	7035	
FAK2066X00004	700	267	1651	500	5012	



ARMOIRE SANS PORTES BATTANTES

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
FAK2080X00008	700	267	1996	500	7035	
FAK2080X00004	700	267	1996	500	5012	



KIT ÉTAGÈRES RÉGLABLES

ART.	L mm	P mm	H mm	n° étagères		finition	
FAK9020S299	675	235	17	3	50	Galvanisé	
FAK9020S199	675	235	17	5	50	Galvanisé	



BUTÉE POUR BACS TAILLE 1

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FAK90400099	671	31	11	Galvanisé	



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



GALVANISÉ


BACS POUR RAYONNAGES POUR GAIN DE PLACE

RK BOX AIR




Air est la gamme de bacs en plastique créée par Fami. Fonctionnels et design, ces bacs sont étudiés pour optimiser les espaces et l'organisation des postes de travail, des entrepôts et dans le transport.


Les **bacs pour rayonnages RK Box Air** sont des solutions innovantes pour le **rangement** et le **stockage** d'une large gamme de composants. Le design particulier a été conçu pour pouvoir **empiler** les différents bacs en toute sécurité et pour pouvoir les **emboîter les uns dans les autres**, ce qui entraîne un **gain de place** important. La grande ouverture avant facilite le prélèvement du matériel, tandis que le **fond renforcé** dispose d'une rainure centrale spéciale qui, utilisée avec le rail pour rayonnages, transforme le bac en un véritable **tiroir** avec verrouillage en ouverture et fermeture.




EXTRACTIBLE



EMPILABLES



EMBOÎTABLE



MODULAIRE



RK BOX AIR

Les bacs pour rayonnages sont caractérisés par :

1. Bords renforcés
2. Poignée
3. Inserts d'empilage
4. Forme conique pour faciliter l'emboîtement des bacs l'un dans l'autre
5. Renfort structurel pour l'installation de diviseurs transversaux
6. Crochet pour couvercle
7. Prédisposition pour façade

Disponibles en 2 couleurs :



SYSTÈME D'EMPILAGE BREVETÉ

Les inserts brevetés garantissent un empilage solide et sûr des différents RK Box Air et répartissent le poids uniformément.




EMPILABLES ET EMBOÎTABLES

Les bacs RK Box Air peuvent passer de l'empilage à l'emboîtement d'un simple geste.



BORDS ET FOND RENFORCÉS

Les bords et le fond renforcés évitent la déformation et solidifient la structure des RK Box Air pour contenir des charges lourdes.



4 DIMENSIONS

Les bacs sont disponibles en deux hauteurs et deux largeurs.



ÉTIQUETTES

Les étiquettes autocollantes peuvent être placées dans l'espace avant pour faciliter la classification du contenu.



ACCESSOIRES

RK Box Air peut être complété avec une large gamme d'accessoires tels que des façades, des couvercles et des diviseurs transversaux.

VISIBILITÉ MAXIMALE

Les accessoires de division et la protection du contenu sont en polystyrène transparent pour garantir une visibilité maximale et l'identification immédiate du matériel stocké.

FAÇADE

La façade transparente ferme l'ouverture avant des RK Box Air sans empêcher de voir son contenu. Son design particulier s'adapte parfaitement à la forme du bac, et s'insère en un clic. Elle peut être utilisée avec le couvercle pour fermer complètement le bac.



SÉPARATEUR

Le diviseur transversal divise l'espace intérieur du RK Box Air en plusieurs compartiments pour le stockage de différents types de composants. Il est transparent pour permettre de voir tout le matériel et s'encastre parfaitement dans les renforts latéraux sans prendre de place.




COUVERCLE

Le couvercle pour RK Box Air s'installe par emboîtement sur la partie supérieure du bac et dispose d'une ouverture partielle ou totale. La transparence rend le contenu toujours visible et il peut être utilisé avec la façade pour la protection complète du contenu des RK Box Air.



RAYONNAGES MODULAIRES POUR BACS

Le rayonnage pour bacs dispose d'un nombre variable d'étagères sur lesquelles organiser les RK Box Air de manière ordonnée et en toute sécurité. Chaque étagère est dotée d'un rail qui s'encastre parfaitement dans la rainure du fond du bac et qui transforme RK Box Air en un tiroir pratique et sûr, doté d'un verrouillage en ouverture et fermeture. Contrairement aux rayonnages traditionnels pour RK Box, il n'est pas nécessaire d'installer des butées arrière car une fois le bac extrait, il se bloquera sans tomber. Il est possible d'agrandir les rayonnages à tout moment : en effet, il suffira d'empiler les rayonnages grâce aux ailettes pratiques présentes dans la partie supérieure.





BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=141 P=310 H=91

ART.	multiple de qté. min.	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FRK3014R05139	20	102	248	79	2,4		
FRK3014R05132	20	102	248	79	2,4		



BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=214 P=310 H=91

ART.	multiple de qté. min.	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FRK3021R05139	20	176	245	79	4		
FRK3021R05132	20	176	245	79	4		



BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=141 P=310 H=142

ART.	multiple de qté. min.	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FRK3114R05139	16	100	234	130	3,8		
FRK3114R05132	16	100	234	130	3,8		



BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=214 P=310 H=142

ART.	multiple de qté. min.	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FRK3121R05139	16	174	234	130	6,5		
FRK3121R05132	16	174	234	130	6,5		



ACCESSOIRES

SÉPARATEUR TRANSVERSAL POUR BAC RK BOX AIR

ART.	multiple de qté. min.	convient aux	
FRKD014T00096	20	FRK3014R051	
FRKD021T00096	20	FRK3021R051	
FRKD114T00096	16	FRK3114R051	
FRKD121T00096	16	FRK3121R051	



Le diviseur transversal s'insère parfaitement dans les renforts du bac pour créer davantage d'espaces de rangement sans prendre de place.



FAÇADE POUR BAC RK BOX AIR

ART.	multiple de qté. min.	convient aux	
FRKF014000096	20	FRK3014R051	
FRKF021000096	20	FRK3021R051	
FRKF114000096	16	FRK3114R051	
FRKF121000096	16	FRK3121R051	



La façade est profilée s'adapter à la forme de la partie avant du bac.




COUVERCLE POUR BAC RK BOX AIR

ART.	multiple de qté. min.	convient aux	
FRK3C14000096	20	FRK3014R051 FRK3114R051	
FRK3C21000096	20	FRK3021R051 FRK3121R051	



Le couvercle s'installe par emboîtement sur les bords supérieurs du bac et dispose d'une ouverture partielle ou totale.





RAYONNAGES AVEC 7 ÉTAGÈRES INCLINÉES

ART.	L mm	P mm	H mm	n° kit 4 séparateurs	finition
ST1036	1057	521	2016	10	Galvanisé
ST1037	1057	621	2016	10	Galvanisé
ST1038	1057	821	2016	10	Galvanisé

Comprenant bords d'arrêt de bacs et paire d'étriers pour étagères inclinées 5°/30°

! Étagères de 500 mm de profondeur, 120 kg de capacité de charge. Étagères de 600 et 800 mm de profondeur, 300 kg de capacité de charge.





COMPOSANTS POUR RAYONNAGES POUR RK BOX AIR



3D

RAYONNAGE VIDE

ART.	L mm	P mm	H mm	n° étagères	RAL	
FRKBX30040008	496	304	546	4	7035	
FRKBX30040001	496	304	546	4	7000	
FRKBX30050008	496	304	546	5	7035	
FRKBX30050001	496	304	546	5	7000	

KIT 9 BACS RK BOX AIR

ART.	convient aux	bacs		
		n°	couleur	
FRKBX30KB0139	FRKBX300400	6 x FRK3114R05139 3 x FRK3121R05139		
FRKBX30KB0132	FRKBX300400	6 x FRK3114R05132 3 x FRK3121R05132		

KIT 12 BACS RK BOX AIR

ART.	convient aux	bacs		
		n°	couleur	
FRKBX30KB0239	FRKBX300500	8 x FRK3014R05139 4 x FRK3021R05139		
FRKBX30KB0232	FRKBX300500	8 x FRK3014R05132 4 x FRK3021R05132		

KIT 9 RAILS AVEC SÉPARATEURS ET FAÇADES

ART.	convient aux	
FRKBX30KD0100	FRKBX300400	

Ce kit est composé de 9 rails pour l'installation du RK Box Air sur rayonnage, 9 séparateurs et 9 façades pour bac.

KIT 12 RAILS AVEC SÉPARATEURS ET FAÇADES

ART.	convient aux	
FRKBX30KD0200	FRKBX300500	

Ce kit est composé de 12 rails pour l'installation du RK Box Air sur rayonnage, 12 séparateurs et 12 façades pour bac.

KIT 9 RAILS AVEC COUVERCLES ET FAÇADES

ART.	convient aux	
FRKBX30KC0100	FRKBX300400	

Ce kit est composé de 9 rails pour l'installation du RK Box Air sur rayonnage, 9 couvercles et 9 façades pour bac.

KIT 12 RAILS AVEC COUVERCLES ET FAÇADES

ART.	convient aux	
FRKBX30KC0200	FRKBX300500	

Ce kit est composé de 12 rails pour l'installation du RK Box Air sur rayonnage, 12 couvercles et 12 façades pour bac.

P= 300 mm



CONFIGURE

RAYONNAGE AVEC 12 BACS RK BOX AIR

ART.	L mm	P mm	H mm	bacs		RAL	
				n°	couleur		
RKBOX3057	496	304	546	8 x FRK3014R05139 4 x FRK3021R05139		7035	
RKBOX3056	496	304	546	8 x FRK3014R05132 4 x FRK3021R05132		7000	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Rayonnage à 5 étagères
1	Kit 12 bacs RK Box Air



RAYONNAGE AVEC 12 BACS RK BOX AIR, AVEC GUIDES, SÉPARATEURS ET FAÇADES

ART.	L mm	P mm	H mm	bacs		RAL	
				n°	couleur		
RKBOX3059	496	304	546	8 x FRK3014R05139 4 x FRK3021R05139		7035	
RKBOX3058	496	304	546	8 x FRK3014R05132 4 x FRK3021R05132		7000	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Rayonnage à 5 étagères
1	Kit 12 bacs RK Box Air
1	Kit 12 rails avec séparateurs et façades



RAYONNAGE AVEC 12 BACS RK BOX AIR, AVEC GUIDES, COUVERCLES ET FAÇADES

ART.	L mm	P mm	H mm	bacs		RAL	
				n°	couleur		
RKBOX3061	496	304	546	8 x FRK3014R05139 4 x FRK3021R05139		7035	
RKBOX3060	496	304	546	8 x FRK3014R05132 4 x FRK3021R05132		7000	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Rayonnage à 5 étagères
1	Kit 12 bacs RK Box Air
1	Kit 12 rails avec couvercles et façades



CONFIGURE



 RAL 7000

 RAL 7035

COMPOSANTS POUR RAYONNAGES POUR RK BOX AIR



3D

RAYONNAGE VIDE

ART.	L mm	P mm	H mm	n° étagères	RAL	
FRKBX30040008	496	304	546	4	7035	
FRKBX30040001	496	304	546	4	7000	
FRKBX30050008	496	304	546	5	7035	
FRKBX30050001	496	304	546	5	7000	

KIT 9 BACS RK BOX AIR

ART.	convient aux	bacs		
		n°	couleur	
FRKBX30KB0139	FRKBX300400	6 x FRK3114R05139 3 x FRK3121R05139		
FRKBX30KB0132	FRKBX300400	6 x FRK3114R05132 3 x FRK3121R05132		

KIT 12 BACS RK BOX AIR

ART.	convient aux	bacs		
		n°	couleur	
FRKBX30KB0239	FRKBX300500	8 x FRK3014R05139 4 x FRK3021R05139		
FRKBX30KB0232	FRKBX300500	8 x FRK3014R05132 4 x FRK3021R05132		

KIT 9 RAILS AVEC SÉPARATEURS ET FAÇADES

ART.	convient aux	
FRKBX30KD0100	FRKBX300400	

Ce kit est composé de 9 rails pour l'installation du RK Box Air sur rayonnage, 9 séparateurs et 9 façades pour bac.

KIT 12 RAILS AVEC SÉPARATEURS ET FAÇADES

ART.	convient aux	
FRKBX30KD0200	FRKBX300500	

Ce kit est composé de 12 rails pour l'installation du RK Box Air sur rayonnage, 12 séparateurs et 12 façades pour bac.

KIT 9 RAILS AVEC COUVERCLES ET FAÇADES

ART.	convient aux	
FRKBX30KC0100	FRKBX300400	

Ce kit est composé de 9 rails pour l'installation du RK Box Air sur rayonnage, 9 couvercles et 9 façades pour bac.

KIT 12 RAILS AVEC COUVERCLES ET FAÇADES

ART.	convient aux	
FRKBX30KC0200	FRKBX300500	

Ce kit est composé de 12 rails pour l'installation du RK Box Air sur rayonnage, 12 couvercles et 12 façades pour bac.



La structure modulaire permet d'empiler des rayonnages de la même profondeur ou d'une profondeur inférieure.

Chaque rayonnage dispose en effet d'aillettes dans la partie supérieure pour empiler de manière stable et sûre les différents modules.




BACS À BEC

PICKING BOX CLASSIC




Les **bacs à bec Picking Box** sont les solutions professionnelles pour la gestion et le rangement de petits composants, pièces détachées et petites pièces. Ils se caractérisent par **une ouverture avant** qui facilite la visualisation et le prélèvement du matériel contenu et sont dotés **bords renforcés** pour pouvoir les empiler en toute sécurité.


Picking Box peut être enrichi d'une large gamme d'accessoires, pour diviser l'espace intérieur mais aussi pour protéger et identifier le contenu. En plus des séparateurs traditionnels, des façades, des caches anti-poussières, des couvercles et des étiquettes sont disponibles.




**OUVERTURE
AVANT À BEC**



EMPILABLES



**ÉTIQUETTES DE
SÉRIE**



**LARGE GAMME
D'ACCESSOIRES**

CLASSIC



PICKING BOX

Les différents modèles de bacs à bec se caractérisent par :

1. Des rails de suspension à bords renforcés
2. Des angles arrondis sur le devant
3. Porte-étiquettes avec étiquettes de série
4. Prédiposition pour séparateur longitudinal
5. Raccords pour accessoires

Disponibles en 4 couleurs :



BORDS RENFORCÉS

Les bords renforcés rendent la structure du bac plus robuste et facilitent la répartition du poids en cas d'empilage, évitant ainsi sa déformation.

POIGNÉES

Les poignées avant et arrière sont ergonomiques pour faciliter la préhension et le déplacement de la Picking Box dans la zone de travail.

FOND

Les bacs à bec sont disponibles avec un fond lisse ou un fond renforcé pour une capacité de charge plus élevée.



EMPILABLES ET COMPATIBLES

La forme particulière de la partie supérieure et inférieure du bac à bec permet l'**empilage stable et sûr** des Picking Box même de différentes tailles et en présence de couvercles et de caches anti-poussières. En cas d'empilage, l'accès au contenu est toujours possible grâce à l'ouverture avant.

De plus, les Picking Box sont **compatibles** avec les bacs à bec d'**autres marques**.

SUBDIVISION ET PROTECTION


Façade




Cache anti-poussière



Couvercle



Séparateur longitudinal



Traverse



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=103 P=160 H=75

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FAXPB0001L0513Z	40	1	85	136	68	0,8		
FAXPB0001L0511Z	40	1	85	136	68	0,8		
FAXPB0001L0512Y	40	1	85	136	68	0,8		
FAXPB0001L0515S	40	1	85	136	68	0,8		


BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=150 P=230 H=125

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FAXPB0002L0513Z	20	2	127	196	116	3		
FAXPB0002L0511Z	20	2	127	196	116	3		
FAXPB0002L0512Y	20	2	127	196	116	3		
FAXPB0002L0515S	20	2	127	196	116	3		


BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=210 P=350 H=145


ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FAXPB03A2L0513Z	10	3A2	184	296	134	7,5		
FAXPB03A2L0511Z	10	3A2	184	296	134	7,5		
FAXPB03A2L0512Y	10	3A2	184	296	134	7,5		
FAXPB03A2L0515S	10	3A2	184	296	134	7,5		


BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=210 P=350 H=200

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FAXPB0003L0513Z	10	3	184	296	188	10		
FAXPB0003L0511Z	10	3	184	296	188	10		
FAXPB0003L0512Y	10	3	184	296	188	10		
FAXPB0003L0515S	10	3	184	296	188	10		


BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=313 P=500 H=145

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FAXPB04A2L0513Z	8	4A2	278	445	132	17		
FAXPB04A2L0511Z	8	4A2	278	445	132	17		
FAXPB04A2L0512Y	8	4A2	278	445	132	17		
FAXPB04A2L0515S	8	4A2	278	445	132	17		


BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=313 P=500 H=200

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FAXPB0004L0513Z	6	4	278	445	186	24		
FAXPB0004L0511Z	6	4	278	445	186	24		
FAXPB0004L0512Y	6	4	278	445	186	24		
FAXPB0004L0515S	6	4	278	445	186	24		



⚠ Charge utile : 35 kg

CLASSIC

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX


EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



4R



4A5

BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=313 P=500 H=200

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FAXPB0004R05132	6	4	278	445	186	24		

⚠ Charge utile: 50 kg

BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=313 P=500 H=300

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FAXPB04A5L05132	4	4A5	278	445	286	36		
FAXPB04A5L0511Z	4	4A5	278	445	286	36		
FAXPB04A5L0512Y	4	4A5	278	445	286	36		
FAXPB04A5L0515S	4	4A5	278	445	286	36		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=102 P=85 H=50

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FAXPB0000L05132	60	0	86	66	43	0,25		
FAXPB0000L0511Z	60	0	86	66	43	0,25		
FAXPB0000L0512Y	60	0	86	66	43	0,25		
FAXPB0000L0515S	60	0	86	66	43	0,25		



0

CAPACITÉ



PICKING BOX	RK BOX	EURO BOX	EURO BOX - ESD	VISUAL BOX	MAT
-------------	--------	----------	----------------	------------	-----

FAÇADE POUR BAC PICKING BOX CLASSIC

ART.	multiple de qté. min.	convient aux	taille	
FAXPBF001000096	10	FAXPB0001L051	1	
FAXPBF002000096	10	FAXPB0002L051	2	
FAXPBF003000096	10	FAXPB0003L051	3	
FAXPBF004000096	10	FAXPB0004L051 FAXPB0004R051	4	
FAXPBF3A2000096	10	FAXPB03A2L051	3A2	
FAXPBF4A2000096	10	FAXPB04A2L051	4A2	
FAXPBF4A5000096	10	FAXPB04A5L051	4A5	

La façade dispose d'un mécanisme anti-décrochage qui empêche le composant de sortir du logement lorsqu'il est ouvert.



CACHE ANTI-POUSSIÈRE POUR BAC PICKING BOX CLASSIC

ART.	multiple de qté. min.	convient aux	taille	
FAXPBP002000096	10	FAXPB0002L051	2	
FAXPBP003000096	10	FAXPB0003L051 FAXPB03A2L051	3/3A2	
FAXPBP004000096	10	FAXPB0004L051 FAXPB0004R051 FAXPB04A2L051 FAXPB04A5L051	4/4A2/4A5	

Le cache anti-poussière pour bac peut être installé en association avec la façade.



COUVERCLE POUR BAC PICKING BOX CLASSIC

ART.	multiple de qté. min.	convient aux	taille	
FAXPBC000005196	10	FAXPB0000L051	0	
FAXPBC001005196	10	FAXPB0001L051	1	
FAXPBC002005196	10	FAXPB0002L051	2	

Le couvercle est doté d'un système d'ouverture push-to-open.





SÉPARATEUR LONGITUDINAL POUR BAC PICKING BOX CLASSIC

ART.	multiple de qté. min.	convient aux	taille	
FAXPBD003L07108	10	FAXPB0003L051 FAXPB03A2L051	3/3A2	
FAXPBD004L07108	10	FAXPB0004L051 FAXPB0004R051 FAXPB04A5L051	4/4A5	

Le séparateur longitudinal s'installe en l'insérant dans les rainures à l'intérieur du bac.



TRAVERSE POUR BAC PICKING BOX CLASSIC

ART.	multiple de qté. min.	convient aux	taille	
FAXPBM004000007	10	FAXPB0004L051 FAXPB0004R051 FAXPB04A2L051 FAXPB04A5L051	4/4A2/4A5	


La traverse se fixe à l'aide de vis dans la partie avant du bac, au niveau de l'ouverture.



PORTE-ÉTIQUETTES POUR BAC PICKING BOX CLASSIC

ART.	multiple de qté. min.	convient aux	taille	
FAXPBE000P00096	50	FAXPB0000L051	0	
FAXPBE001P00096	50	FAXPB0001L051	1	
FAXPBE002P00096	50	FAXPB0002L051 FAXPB0003L051 FAXPB03A2L051	2/3/3A2	
FAXPBE004P00096	50	FAXPB0004L051 FAXPB0004R051 FAXPB04A2L051	4/4A2	
FAXPBE4A5P00096	50	FAXPB04A5L051	4A5	

Le porte-étiquettes protège les étiquettes de la poussière et de la saleté et s'insère dans le logement avant du bac à bec.



ÉTIQUETTES SUPPLÉMENTAIRES POUR BAC PICKING BOX CLASSIC


ART.	multiple de qté. min.	n° étiquettes par feuille	convient aux	taille	
FAXPBE000F00013	25	64	FAXPB0000L051	0	
FAXPBE001F00013	25	40	FAXPB0001L051	1	
FAXPBE002F00013	25	16	FAXPB0002L051 FAXPB0003L051 FAXPB03A2L051	2/3/3A2	
FAXPBE004F00013	25	7	FAXPB0004L051 FAXPB0004R051 FAXPB04A2L051	4/4A2	
FAXPBE4A5F00013	25	5	FAXPB04A5L051	4A5	

BACS POUR RAYONNAGES


RK BOX CLASSIC




Les **bacs RK Box** sont utilisés pour le stockage des petits composants et pièces et ont des dimensions permettant de les ranger à l'intérieur de **rayonnages**. Les différents modèles et formats peuvent en effet être insérés dans les compartiments spéciaux des rayonnages modulaires pour créer un **entrepôt C-Parts** organisé et ordonné. L'empilage est garanti par le design du bord supérieur et du fond et, grâce aux nervures latérales, il n'y a aucune déformation car le poids est distribué sur tout le bac. Les bacs RK sont dotés de rainures intérieures pour l'insertion de séparateurs longitudinaux et transversaux et sont conçus pour l'ajout d'un couvercle anti-poussière pratique pour protéger le contenu de la saleté et de la poussière.




EXTRACTIBLE



EMPILABLES



ÉTIQUETTES DE
SÉRIE



MODULAIRE

CLASSIC



RK BOX

Les bacs pour rayonnages se caractérisent par :

1. Des rails de suspension à bords renforcés
2. Des angles arrondis sur le devant
3. Porte-étiquettes avec étiquettes de série
4. Prédisposition pour séparateur transversal
5. Prédisposition pour séparateur longitudinal



BORDS RENFORCÉS

Les bords renforcés permettent l'empilage du bac et empêchent de se déformer sous l'effet du poids. Le fond est lisse et dispose de rails spéciaux pour faciliter le glissement du RK Box dans les rails des rayonnages.

SÉPARATEURS

Les rainures présentes sur les parois latérales et arrière facilitent l'insertion de séparateurs longitudinaux et transversaux pour l'organisation de l'espace intérieur.

BUTÉE

La butée arrière empêche la chute accidentelle du bac du rayonnage lors de son extraction.




RAYONNAGE MODULAIRE

Les bacs RK Box peuvent être rangés dans les rayonnages spécifiques en acier avec des étagères pour créer une zone d'approvisionnement organisée. Chaque étagère dispose en effet de fentes spéciales sur lesquelles installer les rails pour le glissement des bacs.

SUBDIVISION ET PROTECTION


Séparateur longitudinal



Séparateur transversal



Cache anti-poussière



CLASSIC

P= 300 mm



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=117 P=300 H=90

ART.	multiple de qté. min.	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXRK3012L0513K	16	92	259	80	2		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=156 P=300 H=90

ART.	multiple de qté. min.	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXRK3016L0513K	12	133	256	80	2,7		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=234 P=300 H=90

ART.	multiple de qté. min.	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXRK3024L0513K	8	208	254	80	4,4		

P= 400 mm



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=117 P=400 H=90

ART.	multiple de qté. min.	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXRK4012L0513K	16	92	358	80	2,7		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=156 P=400 H=90

ART.	multiple de qté. min.	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXRK4016L0513K	12	133	356	80	3,8		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=234 P=400 H=90

ART.	multiple de qté. min.	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXRK4024L0513K	8	208	354	80	6		

CLASSIC

P= 500 mm

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=117 P=500 H=90

ART.	multiple de qté. min.	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXRK5012L0513K	16	92	456	80	3,5		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=156 P=500 H=90

ART.	multiple de qté. min.	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXRK5016L0513K	12	133	456	80	4,9		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=234 P=500 H=90

ART.	multiple de qté. min.	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXRK5024L0513K	8	208	451	80	7,8		





PICKING BOX	RK BOX	EURO BOX	EURO BOX - ESD	VISUAL BOX	MAT
-------------	--------	----------	----------------	------------	-----

CACHE ANTI-POUSSIÈRE POUR BAC RK BOX CLASSIC

ART.	multiple de qté. min.	convient aux	
FAXRK3P12000096	10	FAXRK3012L051	
FAXRK3P16000096	10	FAXRK3016L051	
FAXRK3P24000096	10	FAXRK3024L051	
FAXRK4P12000096	10	FAXRK4012L051	
FAXRK4P16000096	10	FAXRK4016L051	
FAXRK4P24000096	10	FAXRK4024L051	
FAXRK5P12000096	10	FAXRK5012L051	
FAXRK5P16000096	10	FAXRK5016L051	
FAXRK5P24000096	10	FAXRK5024L051	

Le cache anti-poussière se positionne dans la partie supérieure du bac et protège le contenu de la poussière et de la saleté.



SÉPARATEUR LONGITUDINAL POUR BAC RK BOX CLASSIC

ART.	multiple de qté. min.	convient aux	
FAXRK30D0L00033	10	FAXRK3016L051 FAXRK3024L051	
FAXRK40D0L00033	10	FAXRK4016L051 FAXRK4024L051	
FAXRK50D0L00033	10	FAXRK5016L051	
FAXRK50D0L10033	10	FAXRK5024L051	

Le séparateur longitudinal s'installe en l'insérant dans les rainures présentes à l'intérieur du bac.



SÉPARATEUR TRANSVERSAL POUR BAC RK BOX CLASSIC

ART.	multiple de qté. min.	convient aux	
FAXRKD012T05196	10	FAXRK3012L051 FAXRK4012L051 FAXRK5012L051	
FAXRKD016T05196	10	FAXRK3016L051 FAXRK4016L051 FAXRK5016L051	
FAXRKD024T05196	10	FAXRK3024L051 FAXRK4024L051 FAXRK5024L051	

Le séparateur transversal divise l'intérieur du bac en plusieurs compartiments pour le rangement des petites pièces de différents types. Il est fourni de série avec une étiquette.





PICKING BOX	RK BOX	EURO BOX	EURO BOX - ESD	VISUAL BOX	MAT
-------------	--------	----------	----------------	------------	-----

PORTE-ÉTIQUETTES POUR BAC RK BOX CLASSIC

ART.	multiple de qté. min.	convient aux	
FAXRKE012P00096	50	FAXRK3012L051 FAXRK4012L051 FAXRK5012L051	
FAXRKE016P00096	50	FAXRK3016L051 FAXRK4016L051 FAXRK5016L051	
FAXRKE024P00096	50	FAXRK3024L051 FAXRK4024L051 FAXRK5024L051	

Le porte-étiquettes protège les étiquettes de la poussière et de la saleté et s'insère dans le logement avant du bac RK Box.



ÉTIQUETTES SUPPLÉMENTAIRES POUR BACS RK BOX CLASSIC

ART.	multiple de qté. min.	n° étiquettes par feuille	convient aux	
FAXRKE012F00013	25	15	FAXRK3012L051 FAXRK4012L051 FAXRK5012L051	
FAXRKE016F00013	25	10	FAXRK3016L051 FAXRK4016L051 FAXRK5016L051	
FAXRKE024F00013	25	7	FAXRK3024L051 FAXRK4024L051 FAXRK5024L051	



CLASSIC

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT

P= 300 mm



RAYONNAGE AVEC 16 BACS RK BOX CLASSIC

ART.	L mm	P mm	H mm	n° de bacs	RAL	
RKBOX3001	496	304	546	16 x FAXRK3012L0513K	7000	

Doté de rails et butée arrière



RAYONNAGE AVEC 12 BACS RK BOX CLASSIC

ART.	L mm	P mm	H mm	n° de bacs	RAL	
RKBOX3002	496	304	546	12 x FAXRK3016L0513K	7000	

Doté de rails et butée arrière



RAYONNAGE AVEC 8 BACS RK BOX CLASSIC

ART.	L mm	P mm	H mm	n° de bacs	RAL	
RKBOX3003	496	304	546	8 x FAXRK3024L0513K	7000	

Doté de rails et butée arrière

P= 400 mm



RAYONNAGE AVEC 16 BACS RK BOX CLASSIC

ART.	L mm	P mm	H mm	n° de bacs	RAL	
RKBOX4001	496	404	546	16 x FAXRK4012L0513K	7000	

Doté de rails et butée arrière



RAYONNAGE AVEC 12 BACS RK BOX CLASSIC

ART.	L mm	P mm	H mm	n° de bacs	RAL	
RKBOX4002	496	404	546	12 x FAXRK4016L0513K	7000	

Doté de rails et butée arrière



RAYONNAGE AVEC 8 BACS RK BOX CLASSIC

ART.	L mm	P mm	H mm	n° de bacs	RAL	
RKBOX4003	496	404	546	8 x FAXRK4024L0513K	7000	

Doté de rails et butée arrière

CLASSIC

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT

P= 500 mm



RAYONNAGE AVEC 16 BACS RK BOX CLASSIC

ART.	L mm	P mm	H mm	n° de bacs	RAL	
RKBOX5001	496	504	546	16 x FAXRK5012L0513K	7000	

Doté de rails et butée arrière



RAYONNAGE AVEC 12 BACS RK BOX CLASSIC

ART.	L mm	P mm	H mm	n° de bacs	RAL	
RKBOX5002	496	504	546	12 x FAXRK5016L0513K	7000	

Doté de rails et butée arrière



RAYONNAGE AVEC 8 BACS RK BOX CLASSIC

ART.	L mm	P mm	H mm	n° de bacs	RAL	
RKBOX5003	496	504	546	8 x FAXRK5024L0513K	7000	

Doté de rails et butée arrière



RAL 7000

COMPOSANTS POUR RAYONNAGES POUR RK BOX CLASSIC



RAYONNAGE VIDE

ART.	L mm	P mm	H mm	n° étagères	RAL	
FRKBX30050001	496	304	546	5	7000	
FRKBX30050008	496	304	546	5	7035	
FRKBX40050001	496	404	546	5	7000	
FRKBX50050001	496	504	546	5	7000	



KIT 4 RAILS POUR RAYONNAGE

ART.	pour rayonnage P mm	finition	
FRKBX30KG0499	300	Galvanisé	
FRKBX40KG0499	400	Galvanisé	
FRKBX50KG0499	500	Galvanisé	



KIT BUTÉE ARRIÈRE POUR BACS RK BOX CLASSIC

ART.	n° butée	convient aux	finition	
FRKBX00KS1699	16	FAXRK3012L051 FAXRK4012L051 FAXRK5012L051	Galvanisé	
FRKBX00KS1299	12	FAXRK3016L051 FAXRK4016L051 FAXRK5016L051	Galvanisé	
FRKBX00KS0899	8	FAXRK3024L051 FAXRK4024L051 FAXRK5024L051	Galvanisé	





La structure modulaire permet d'empiler des rayonnages de la même profondeur ou d'une profondeur inférieure.

Chaque rayonnage dispose en effet d'aillettes dans la partie supérieure pour empiler de manière stable et sûre les différents modules.



RAL 7000



RAL 7035



GALVANISÉ

BACS EURO


EURO BOX CLASSIC




Les **Euro Box** sont typiquement utilisés pour l'organisation des entrepôts et, surtout, dans la distribution et la logistique. Ces bacs ont en effet des dimensions compatibles avec les **Euro-palettes** pour l'optimisation du chargement pendant le transport.

Euro Box est disponible en plusieurs variantes selon le type de poignée (fermée, ouverte, coquille) ou du fond choisi (lisse ou renforcé). Les bords renforcés rendent toute la structure plus solide et robuste et permettent l'empilage de plusieurs bacs avec ou sans couvercle. Des bacs de rangement et séparateurs rainurés en polypropylène sont disponibles pour la division interne du bac et pour une meilleure gestion du matériel à stocker.


Les **Euro Box ESD** sont réalisés en polypropylène conducteur pour une utilisation dans des environnements à risque de décharges électrostatiques.




**MESURES
COMPATIBLES
AVEC EURO-
PALETTES**



EMPILABLES



**POLYPROPYLENE
OU
POLYPROPYLENE
ESD**



**LARGE GAMME
D'ACCESSOIRES**

CLASSIC



EURO BOX

Les bacs se caractérisent par :

1. Parois renforcées
2. Prédisposition pour couvercle
3. Poignées (ouvertes, fermées ou à coquille)
4. Fond lisse ou renforcé



BORDS RENFORCÉS

Les bords renforcés renforcent l'ensemble de la structure, la rendant résistante aux charges lourdes en cas d'empilage. L'empilage peut également avoir lieu en présence du couvercle à charnière.

POIGNÉES

En plus des poignées traditionnelles fermées ou ouvertes, Euro Box est également disponible avec une poignée coquille.

FOND

Les bacs Euro Box sont disponibles avec un fond lisse ou renforcé pour une capacité de charge plus élevée.



POLYPROPYLÈNE ESD

Les Euro Box en polypropylène ESD peuvent être utilisés pour le rangement et le transport de produits électroniques car elles protègent le contenu des décharges électrostatiques.



MARQUAGE PERSONNALISÉ

Sur demande, les bacs Euro Box peuvent être marqués avec le nom ou le logo de l'entreprise.

SUBDIVISION ET PROTECTION

Bacs de rangement 400x300



Bacs de rangement 600x400



Séparateurs rainurés



Porte-Étiquette



Fermeture



CLASSIC

300x200 mm



PICKING BOX	RK BOX	EURO BOX	EURO BOX - ESD	VISUAL BOX	MAT
-------------	--------	----------	----------------	------------	-----

COUVERCLE À CHARNIÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAXEB32C0005137	300	200	22		

BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=300 P=200 H=120

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB3212L15137	260	160	117	4,9		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=300 P=200 H=147

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB3215L15137	260	160	145	6		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=300 P=200 H=220

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB3222L15137	260	160	218	9,1		



400x300 mm



COUVERCLE À CHARNIÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAXEB43C0005137	400	300	22		

BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=400 P=300 H=120

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB4312L15137	360	258	118	11		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=400 P=300 H=170

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB4317L05137	358	258	168	15,5		



CLASSIC

400x300 mm

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=400 P=300 H=220

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB4322L05137	358	258	217	19,9		



BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=400 P=300 H=220

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB4322R25137	358	258	205	18,9		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=400 P=300 H=270

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB4327L05137	358	256	267	24,3		



BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=400 P=300 H=270

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB4327R25137	358	256	255	23,4		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=400 P=300 H=320

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB4332L05137	358	256	316	29		



BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=400 P=300 H=320

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB4332R25137	358	256	305	28		



FOND LISSE



FOND RENFORCÉ



PAROIS FERMÉES



POIGNÉES COUILLE



POIGNÉES FERMÉES



POIGNÉES OUVERTES



CAPACITÉ

CLASSIC

600x400 mm



PICKING BOX	RK BOX	EURO BOX	EURO BOX - ESD	VISUAL BOX	MAT
-------------	--------	----------	----------------	------------	-----

COUVERCLE À CHARNIÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAXEB64C0005137	600	400	22		

BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=75

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6408L05137	555	355	72	14,2		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=120

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6412L15137	555	358	115	22,8		



BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=115

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6412R15137	555	358	100	19,9		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=150

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6415L05137	553	353	145	28,3		



BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=150

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6415R25137	553	353	130	25,4		



CLASSIC

600x400 mm

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=170

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6417L05137	555	355	165	32,5		



BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=170

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6417R25137	555	355	152	29,9		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=220

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6422L05137	555	358	217	43,1		



BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=215

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6422R25137	555	358	200	39,7		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=236

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6424L05137	555	357	231	45,8		



BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=232

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6424R25137	555	357	215	42,6		



FOND LISSE



FOND RENFORCÉ



PAROIS FERMÉES



POIGNÉES COUILLE



POIGNÉES FERMÉES



POIGNÉES OUVERTES



CAPACITÉ

CLASSIC

600x400 mm

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=280

ART.	dim. utiles			L	couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6428L05137	553	355	277	54,4		



BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=280

ART.	dim. utiles			L	couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6428R25137	553	355	260	51		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=320

ART.	dim. utiles			L	couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6432L05137	551	352	318	60,3		



BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=320

ART.	dim. utiles			L	couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6432R25137	552	352	306	58,5		



BAC À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=423

ART.	dim. utiles			L	couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6442L05137	555	355	420	82,8		



BAC À FOND RENFORCÉ - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=418

ART.	dim. utiles			L	couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6442R25137	555	355	400	78,8		



CLASSIC

800x600 mm



PICKING BOX RK BOX **EURO BOX** EURO BOX - ESD VISUAL BOX MAT

BAC À FOND MODULAIRE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=800 P=600 H=320

ART.	dim. utiles				couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB8632M25137	753	552	297	123,4		




Ce modèle dispose de poignées de tous les côtés



FOND LISSE
 FOND RENFORCÉ
 FOND MODULAIRE
 PAROIS FERMÉES
 POIGNÉES FERMÉES
 POIGNÉES OUVERTES
 CAPACITÉ

BACS DE RANGEMENT POUR BACS 400x300 mm

SCHÉMA DIVISIONS





BAC DE RANGEMENT POUR BAC EURO BOX - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=250 P=175 H=95

ART.	division	dim. utiles				couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXEB43S0025137	1/2	242	158	88	3,3		




Exemple de division des bacs Euro Box 400x300 mm avec des bacs de rangement
(2 x FAXEB43S0025137)



Exemple de division des bacs Euro Box 600x400 mm avec des bacs de rangement
(1 x FAXEB64S1085137, 2 x FAXEB64S0165137, 1 x FAXEB64S0047137, 2 x FAXEB64S0085137, 1 x FAXEB64S1045137)

BACS DE RANGEMENT POUR BACS 600x400 mm

SCHEMA DIVISIONS



BAC DE RANGEMENT POUR BAC EURO BOX - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=550 P=174 H=110

ART.	division	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXEB64S0027137	1/2	544	168	105	9,6		

BAC DE RANGEMENT POUR BAC EURO BOX - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=550 P=87 H=110

ART.	division	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXEB64S0047137	1/4	544	81	105	4,6		

BAC DE RANGEMENT POUR BAC EURO BOX - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=137 P=174 H=110

ART.	division	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXEB64S0085137	1/8	131	168	105	2,3		

BAC DE RANGEMENT POUR BAC EURO BOX - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=137 P=87 H=110

ART.	division	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXEB64S0165137	1/16	132	82	105	1,1		

BAC DE RANGEMENT POUR BAC EURO BOX - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=274 P=350 H=110

ART.	division	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXEB64S1025137	1/2	268	344	105	9,7		

BAC DE RANGEMENT POUR BAC EURO BOX - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=274 P=174 H=110

ART.	division	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXEB64S1045137	1/4	268	168	105	4,7		

BAC DE RANGEMENT POUR BAC EURO BOX - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=274 P=87 H=110

ART.	division	dim. utiles			L	couleur	
		L mm	P mm	H mm			
FAXEB64S1085137	1/8	268	82	105	2,3		

PORTE-ÉTIQUETTES POUR BAC DE RANGEMENT

ART.	L mm	P mm	H mm	
FAXEB00PE010096	74	9	104	

CHARIOT À ROULETTES POUR BAC EURO BOX 600X400

ART.	L mm	P mm	H mm		couleur	
FAXEB64R0006103	620	420	170	250		
FAXEB64R0006104	620	420	170	250		

SÉPARATEUR RAINURÉ EN POLYPROPYLÈNE POUR BAC EURO BOX 600X400

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAXEB4D10005137	352	4	100		

SÉPARATEUR RAINURÉ EN POLYPROPYLÈNE POUR BAC EURO BOX 600X400

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAXEB6D10005137	552	4	100		

Les séparateurs rainurés ont un système d'installation encastrable pour une division modulaire et flexible de l'intérieur du bac.



CLIP PORTE-ÉTIQUETTES POUR BAC EURO BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FAXEB00PE000099	84	13	20	Galvanisé	

Le porte-étiquettes s'installe sur les nervures du bac.



CROCHET À PRESSION POUR COUVERCLE EURO BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	
FAXEBSCC0000013	32	8	26	

Insérée dans les trous du couvercle et du bord du bac, elle bloque le couvercle pour éviter toute ouverture accidentelle.





CHARGEUTILE



GALVANISÉ

CLASSIC

400x300 mm



PICKING BOX	RK BOX	EURO BOX	EURO BOX - ESD	VISUAL BOX	MAT
-------------	--------	----------	----------------	------------	-----

COUVERCLE ESD À CHARNIÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAXEB43C0005207	400	300	22	■	



BAC ESD À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=400 P=300 H=220

ART.	dim. utiles			L	couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB4322L05207	358	258	217	19,9	■	



600x400 mm



COUVERCLE ESD À CHARNIÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAXEB64C0005207	600	400	22	■	



BAC ESD À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=75

ART.	dim. utiles			L	couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6408L05207	555	355	72	14,2	■	



BAC ESD À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=120

ART.	dim. utiles			L	couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6412L15207	555	358	115	22,8	■	



BAC ESD À FOND LISSE - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=400 H=220

ART.	dim. utiles			L	couleur	
	L mm	P mm	H mm			
FAXEB6422L05207	555	358	217	43,1	■	





CHARIOT ESD À ROULETTES POUR BACEURO BOX 600X400

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	couleur	
FAXEB64R0006207	620	420	170	250		



CROCHET COULISSANT EN POLYPROPYLÈNE CONDUCTEUR POUR COUVERCLE EURO BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	
FAXESMC0005207	44	9	24	



CHARGE UTILE



FOND LISSE



PAROIS FERMÉES



POIGNÉES COQUILLE



POIGNÉES FERMÉES




CAPACITÉ

BACS-TIROIRS POUR PETITES PIÈCES


VISUAL BOX CLASSIC




Visual Box est le système modulaire de **casiers à vis** caractérisé par des tiroirs transparents dotée d'une **ouverture basculante**. Chaque casier se compose de deux éléments : un corps robuste et résistant en polystyrène et un nombre variable de tiroirs incassables en copolymère de styrène transparent. La transparence et la méthode d'ouverture de ces derniers **facilite la visibilité et l'extraction du contenu**. Quel que soit le nombre de tiroirs choisis, les différents modèles de Visual Box ont la même largeur pour pouvoir les **empiler** et créer à tout moment des entrepôts de petites pièces modulaires et expansibles. Ces solutions sont intégrables dans de nombreux meubles, comme des établis ou des bras pivotants, et peuvent être installés sur des châssis pour créer des rayonnages muraux pour petites pièces.




**TIROIRS
TRANSPARENTS À
OUVERTURE
BASCULANTE**



**EMPLABLE ET
COMPATIBLE**



**ÉTIQUETTES DE
SÉRIE**



MODULAIRE

CLASSIC



VISUAL BOX

Les casiers à vis avec des tiroirs à ouverture basculante se caractérisent par :

1. Tiroir transparent
2. Ouverture basculante
3. Porte-étiquettes avec étiquettes
4. Crochet de superposition



HAUTE VISIBILITÉ

Les tiroirs en copolymère de styrène sont incassables et facilitent la visibilité et l'identification du contenu de chaque Visual Box.



POIGNÉE AVEC ÉTIQUETTES

Tous les tiroirs disposent d'un porte-étiquette dans la partie supérieure pour cataloguer le contenu. Une poignée est présente sur le devant pour l'ouverture ergonomique du tiroir.



CHÂSSIS POUR VISUAL BOX

Les châssis pour Visual Box de 500 mm de hauteur sont empilables à travers un système spécial d'emboîtement breveté pour créer des entrepôts modulaires d'une hauteur maximale de 2000 mm sur lesquels organiser les différents blocs-tiroirs Visual Box.



SUPERPOSABLES

Le crochet installé dans la partie supérieure de Visual Box permet d'empiler chaque module de manière stable et sûre.

En cas de superposition de Visual Box ayant des profondeurs différentes, l'installation du casier d'une profondeur inférieure peut s'effectuer sur l'avant ou sur l'arrière.



BLOC-TIROIRS VISUAL BOX AVEC 9 TIROIRS

DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=68 H=78

ART.	multiple de qté. min.	tiroirs				couleur	
		n°	L mm	P mm	H mm		
FAXVBCH00900001	1	9	56	43	47		
FAXVBCH009000039	1	9	56	43	47		

BLOC-TIROIRS VISUAL BOX AVEC 6 TIROIRS

DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=96 H=112

ART.	multiple de qté. min.	tiroirs				couleur	
		n°	L mm	P mm	H mm		
FAXVBCH00600001	1	6	88	65	70		
FAXVBCH006000039	1	6	88	65	70		

BLOC-TIROIRS VISUAL BOX AVEC 5 TIROIRS

DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=140 H=168

ART.	multiple de qté. min.	tiroirs				couleur	
		n°	L mm	P mm	H mm		
FAXVBCH00500001	1	5	108	98	107		
FAXVBCH005000039	1	5	108	98	107		

BLOC-TIROIRS VISUAL BOX AVEC 4 TIROIRS

DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=178 H=206

ART.	multiple de qté. min.	tiroirs				couleur	
		n°	L mm	P mm	H mm		
FAXVBCH00400001	1	4	138	127	134		
FAXVBCH004000039	1	4	138	127	134		

BLOC-TIROIRS VISUAL BOX AVEC 3 TIROIRS

DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=600 P=210 H=242

ART.	multiple de qté. min.	tiroirs				couleur	
		n°	L mm	P mm	H mm		
FAXVBCH00300001	1	3	180	145	161		
FAXVBCH003000039	1	3	180	145	161		

BUTÉE POUR BLOC-TIROIRS VISUAL BOX

ART.	convient aux	
FAXVBCHL0900099	FAXVBCH009000	
FAXVBCHL0600099	FAXVBCH006000	
FAXVBCHL0500099	FAXVBCH005000	
FAXVBCHL0400099	FAXVBCH004000	
FAXVBCHL0300099	FAXVBCH003000	

CLASSIC

COMPOSANTS

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



CHÂSSIS MURAL POUR BLOCS-TIROIRS VISUAL BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	
FVB100TEL0000	602	22	1000	Aluminium	
FVB150TEL0000	602	22	1500	Aluminium	
FVB200TEL0000	602	22	2000	Aluminium	



BASE POUR RAYONNAGE VISUAL BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FVB100BAS0001	604	322	100	7000	
FVB100BAS0039	604	322	100	7016	



CHÂSSIS MODULAIRE ET EMPILABLE POUR BLOCS-TIROIRS VISUAL BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	
FVB050TEL0000	602	22	500	Aluminium	

ART. FVB050TEL0000 x2
H= 1000



ART. FVB050TEL0000 x3
H= 1500



ART. FVB050TEL0000 x4
H= 2000



TRAVERSE MURALE AVEC BUTÉE VISUAL BOX


ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FVB090TRA0099	601	42	88	Galvanisé	

Permet la fixation suspendue des rayonnages de 500 et 1000 mm de haut.



 RAL 7000
  RAL 7016
  ALUMINIUM
  GALVANISÉ

H= 500 mm



RAYONNAGE AVEC 36 TIROIRS VISUAL BOX

DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=602 P=114 H=500

ART.	descriptions	couleur	
FVB00101	1 x FVB050TEL0000 2 x FAXVBCH00900001 3 x FAXVBCH00600001		



RAYONNAGE AVEC 23 TIROIRS VISUAL BOX

DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=602 P=157 H=500


ART.	descriptions	couleur	
FVB00201	1 x FVB050TEL0000 3 x FAXVBCH00600001 1 x FAXVBCH00500001		



RAYONNAGE AVEC 15 TIROIRS VISUAL BOX

DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=602 P=157 H=500


ART.	descriptions	couleur	
FVB00301	1 x FVB050TEL0000 3 x FAXVBCH00500001		



RAYONNAGE AVEC 17 TIROIRS VISUAL BOX

DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=602 P=190 H=500

ART.	descriptions	couleur	
FVB00401	1 x FVB050TEL0000 1 x FAXVBCH00900001 2 x FAXVBCH00400001		



RAYONNAGE AVEC 6 TIROIRS VISUAL BOX

DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=602 P=225 H=500

ART.	descriptions	couleur	
FVB00501	1 x FVB050TEL0000 2 x FAXVBCH00300001		



+



=



Les rayonnages de 500 mm de haut sont empilables pour créer des structures à hauteur variable (1000, 1500 ou 2000 mm).

H= 1000 mm

3D



RAYONNAGE AVEC 72 TIROIRS VISUAL BOX
DIM. (mm): L=602 P=114 H=1000

ART.	descriptions	
VISUAL001	2 x FVB00101	

3D



RAYONNAGE AVEC 38 TIROIRS VISUAL BOX
DIM. (mm): L=602 P=157 H=1000

ART.	descriptions	
VISUAL002	1 x FVB00201 1 x FVB00301	

3D



RAYONNAGE AVEC 51 TIROIRS VISUAL BOX
DIM. (mm): L=602 P=157 H=1000

ART.	descriptions	
VISUAL003	1 x FVB00101 1 x FVB00301	


3D



RAYONNAGE AVEC 30 TIROIRS VISUAL BOX
DIM. (mm): L=602 P=157 H=1000

ART.	descriptions	
VISUAL004	2 x FVB00301	

3D




RAYONNAGE AVEC 40 TIROIRS VISUAL BOX
DIM. (mm): L=602 P=190 H=1000

ART.	descriptions	
VISUAL005	1 x FVB00201 1 x FVB00401	

PATENTED*



Rayonnages composés de 2 châssis de 500 mm de haut empilés par l'intermédiaire d'un emboîtement breveté.



H= 1500 mm



3D

RAYONNAGE AVEC 108 TIROIRS VISUAL BOX

DIM. (mm): L=602 P=114 H=1500

ART.	descriptions	
VISUAL006	3 x FVB00101	




3D

RAYONNAGE AVEC 87 TIROIRS VISUAL BOX

DIM. (mm): L=602 P=157 H=1500

ART.	descriptions	
VISUAL007	2 x FVB00101 1 x FVB00301	



3D

RAYONNAGE AVEC 45 TIROIRS VISUAL BOX

DIM. (mm): L=602 P=157 H=1500

ART.	descriptions	
VISUAL008	3 x FVB00301	




3D

RAYONNAGE AVEC 55 TIROIRS VISUAL BOX

DIM. (mm): L=602 P=190 H=1500

ART.	descriptions	
VISUAL009	1 x FVB00201 1 x FVB00301 1 x FVB00401	



3D

RAYONNAGE AVEC 46 TIROIRS VISUAL BOX

DIM. (mm): L=602 P=225 H=1500


ART.	descriptions	
VISUAL010	1 x FVB00201 1 x FVB00401 1 x FVB00501	

PATENTED*



Rayonnages composés de 3 châssis de 500 mm de haut empilés par l'intermédiaire d'un emboîtement breveté.


H= 2000 mm



3D

RAYONNAGE AVEC 144 TIROIRS VISUAL BOX
DIM. (mm): L=602 P=114 H=2000


ART.	descriptions	
VISUAL011	4 x FVB00101	



3D

RAYONNAGE AVEC 102 TIROIRS VISUAL BOX
DIM. (mm): L=602 P=157 H=2000


ART.	descriptions	
VISUAL012	2 x FVB00101 2 x FVB00301	



3D

RAYONNAGE AVEC 60 TIROIRS VISUAL BOX
DIM. (mm): L=602 P=157 H=2000


ART.	descriptions	
VISUAL013	4 x FVB00301	



3D

RAYONNAGE AVEC 72 TIROIRS VISUAL BOX
DIM. (mm): L=602 P=190 H=2000


ART.	descriptions	
VISUAL014	1 x FVB00201 1 x FVB00301 2 x FVB00401	



3D

RAYONNAGE AVEC 61 TIROIRS VISUAL BOX
DIM. (mm): L=602 P=225 H=2000

ART.	descriptions	
VISUAL015	1 x FVB00201 1 x FVB00301 1 x FVB00401 1 x FVB00501	



H= 1500 mm

3D



RAYONNAGE AVEC 108 TIROIRS VISUAL BOX

DIM. (mm): L=604 P=322 H=1600

ART.	descriptions	
VISUAL016	3 x FVB00101 1 x FVB100BAS0001	

3D



RAYONNAGE AVEC 87 TIROIRS VISUAL BOX

DIM. (mm): L=604 P=322 H=1600

ART.	descriptions	
VISUAL017	2 x FVB00101 1 x FVB00301 1 x FVB100BAS0001	

3D



RAYONNAGE AVEC 45 TIROIRS VISUAL BOX

DIM. (mm): L=604 P=322 H=1600

ART.	descriptions	
VISUAL018	3 x FVB00301 1 x FVB100BAS0001	

3D



RAYONNAGE AVEC 55 TIROIRS VISUAL BOX

DIM. (mm): L=604 P=322 H=1600

ART.	descriptions	
VISUAL019	1 x FVB00201 1 x FVB00301 1 x FVB00401 1 x FVB100BAS0001	

3D



RAYONNAGE AVEC 46 TIROIRS VISUAL BOX

DIM. (mm): L=604 P=322 H=1600

ART.	descriptions	
VISUAL020	1 x FVB00201 1 x FVB00401 1 x FVB00501 1 x FVB100BAS0001	

PATENTED



Rayonnages composés d'une base et de 3 châssis de 500 mm de haut empilés par l'intermédiaire d'un emboîtement breveté.

H= 2000 mm



RAYONNAGE AVEC 144 TIROIRS VISUAL BOX
DIM. (mm): L=604 P=322 H=2100

ART.	descriptions	
VISUAL021	4 x FVB00101 1 x FVB100BAS0001	



RAYONNAGE AVEC 102 TIROIRS VISUAL BOX
DIM. (mm): L=604 P=322 H=2100

ART.	descriptions	
VISUAL022	2 x FVB00101 2 x FVB00301 1 x FVB100BAS0001	




RAYONNAGE AVEC 60 TIROIRS VISUAL BOX
DIM. (mm): L=604 P=322 H=2100

ART.	descriptions	
VISUAL023	4 x FVB00301 1 x FVB100BAS0001	



RAYONNAGE AVEC 72 TIROIRS VISUAL BOX
DIM. (mm): L=604 P=322 H=2100

ART.	descriptions	
VISUAL024	1 x FVB00201 1 x FVB00301 2 x FVB00401 1 x FVB100BAS0001	



RAYONNAGE AVEC 61 TIROIRS VISUAL BOX
DIM. (mm): L=604 P=322 H=2100


ART.	descriptions	
VISUAL025	1 x FVB00201 1 x FVB00301 1 x FVB00401 1 x FVB00501 1 x FVB100BAS0001	




Rayonnages composés d'une base et de 4 châssis de 500 mm de haut empilés par l'intermédiaire d'un emboîtement breveté.

TAPIS ANTIDÉRAPANTS


MAT CLASSIC




Les **tapis MAT** contribuent à **augmenter l'efficacité et la sécurité** sur le lieu. La texture particulière de la surface augmente en effet l'adhérence durant la marche ou le travail, qui permet d'éviter tout risque de chute ou d'accident. L'ajout de **raccords et d'angles** crée une rampe qui réduit le risque de trébuchement et facilite la montée et la descente même en cas d'utilisation de mobilier sur roulettes comme des chariots ou des blocs-tiroirs.




**TEXTURE
ANTIDÉRAPANTE**




**MONTÉE/
DESCENTE SÛRE**



**EMBOÎTEMENT
FACILE**




MODULAIRE



MAT

Les tapis antidérapants se caractérisent par :

1. Tapis caillebotis
2. Raccord pour tapis
3. Angle pour tapis



SYSTÈME MODULAIRE

Chaque tapis antidérapant est doté d'inserts sur tout le périmètre pour garantir une liberté dans la jonction de plusieurs composants. Il est ainsi possible d'obtenir des tapis de différentes formes et tailles, faciles à adapter à l'espace disponible.



TAPIS ANTIDÉRAPANT EN POLYÉTHYLÈNE

ART.	multiple de qté. min.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAXBRTA80400039	4	800	400	25		

RACCORD POUR TAPIS EN POLYÉTHYLÈNE

ART.	multiple de qté. min.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAXBRTA40010005	12	400	110	25		

ANGLE POUR TAPIS EN POLYÉTHYLÈNE

ART.	multiple de qté. min.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAXBRTA01010005	10	110	110	25		

CONTENEURS INDUSTRIELS


CAISSONS EN PLASTIQUE




Les caissons en plastique contribuent à l'amélioration des opérations d'entreposage, en rendant toujours plus efficaces et sûrs les processus de stockage et de transport. Ces solutions garantissent en effet un grand volume et peuvent, en fonction du modèle, être utilisées pour le stockage de produits semi-finis et de marchandises dangereuses ADR. Réalisés en **polyéthylène à haute densité (PE-HD)**, ils disposent d'une grande résistance aux impacts, aux chocs thermiques et aux rayons ultraviolets et peuvent être déplacés avec des transpalettes et des chariots élévateurs. Les bacs sont **empilables** et peuvent être accessorisés avec des roulettes, des traverses et des couvercles.



**DÉPLAÇABLE PAR
CHARIOT
ÉLEVATEUR**



EMPILABLES



**POLYÉTHYLÈNE À
HAUTE DENSITÉ
HDPE**



**PEUT ÊTRE
ACCESSOIRISÉ**

CAISSONS EN PLASTIQUE

1200x1000 mm



BAC ADR AVEC COUVERCLE - HOMOLOGUÉ 11H2/Y

ART.	L mm	P mm	H mm		
FAX1091B3Y00001	1200	1000	830	360	


 N° pièces max empilables : 4 (capacité de charge statique max. 1388 kg)



CHARGE UTILE

CAISSONS EN PLASTIQUE

1040x640 mm



BAC EMPILABLE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	
FAX1425B0000001	1040	640	670	200	

⚠ N° pièces max empilables : 9 (capacité de charge statique max. 1800 kg)



KIT ROULETTES

ART.	Ø mm	KG kit roulettes	H mm	matériau	⚡	
FAX2RXBD1KR0001	100	200	185	Caoutchouc standard	4	

BAC AVEC ROULETTES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	
CONT1001	1040	640	780	200	


COUVERCLE POUR BAC

ART.	L mm	P mm	H mm	
FAX1C01425BF001	1040	640	50	



CAISSONS EN PLASTIQUE

1200x800 mm



BAC EMPILABLE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	
FAX1425A0000001	1200	800	800	300	

⚠ N° pièces max empilables : 6 (capacité de charge statique max. 2000 kg)



BAC AVEC TRAVERSES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	
CONT1202	1200	800	800	300	



BAC AVEC ROULETTES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	
CONT1201	1200	800	940	200	



COUVERCLE POUR BAC

ART.	L mm	P mm	H mm	
FAX1C0142500001	1215	815	70	



TRAVERSE POUR BAC

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	
FAX1TRAVXAN0007	1140	105	120	150	



KIT ROULETTES

ART.	Ø mm	KG kit roulettes	H mm	matériau	gauche	droite	
FAX2RA125KR0001	125	200	228	Caoutchouc standard	2	2	



CHARGE UTILE




ROULETTE PIVOTANTE

BACS ET CAISSES EN MÉTAL


STEEL




Les **bacs en métal** ont une structure solide pour pouvoir transporter et contenir de petites pièces et des composants lourds. Les côtés et le fond disposent en effet de **nervures** qui renforcent l'ensemble du bac et garantissent la **résistance aux usages intensifs et aux charges lourdes**. Steel dispose de **bacs et de bacs à bec** de dimensions réduites pour l'organisation de composants sur des postes de travail ou dans des entrepôts, ou encore de **caissons en métal à fond ouvrant ou à bec de grandes dimensions** la gestion des déchets et produits semi-finis.



EMPLABLES



POIGNÉE BLOQUÉE
À 90°



BARRES DE
LEVAGE



ROBUSTES

STEEL

CAISSES ET BACS



272-3A2



272-3



272-4



272-4A5



272-5

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	RAL	
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FLA33200A01	10	272-3A2	325	210	145	300	200	130	8,7	7000	
FLA41200A01	8	272-3	325	210	200	300	200	185	12	7000	
FLA65200A01	6	272-4	480	315	200	450	300	185	27	7000	
FLA73200A01	4	272-4A5	480	315	300	450	300	280	40,5	7000	
FLA89200A01	6	272-5	660	480	300	630	450	280	85	7000	



CAPACITÉ



RAL 7000

STEEL

CAISSES ET BACS



1



2



3A2



4A2

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	RAL	
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FLS17000A01	20	1	105	165	75	95	140	65	1	7000	
FLS25000A01	20	2	150	235	125	140	195	115	3,8	7000	
FLS33000A01	10	3A2	210	350	145	195	300	135	9,4	7000	
FLS57000A01	8	4A2	310	500	145	300	450	135	20	7000	



3



3P4



4



4A5

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	RAL	
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FLS41000A01	8	3	210	350	200	200	300	185	12,5	7000	
FLS49000A01	9	3P4	210	550	200	200	450	185	18	7000	
FLS65000A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28	7000	
FLS73000A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	7000	

BARRE DE LEVAGE COUPLÉE À LA POIGNÉE BLOQUÉE À 90°



STEEL

CAISSES ET BACS



5P4



5



5P4



5

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			n° coulisses	L	RAL	
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm				
FLS81000A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	-	63	7000	
FLS89000A01	6	5	480	725	295	450	630	280	-	88	7000	
FLS81100A01	4	5P4	480	540	385	450	450	280	2	63	7000	
FLS89100A01	4	5	480	725	385	450	630	280	2	88	7000	



4



4A5



5P4



5

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			dim. utiles			L	RAL	
			L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm			
FLS65010A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28	7000	
FLS73010A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	7000	
FLS81010A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	63	7000	
FLS89010A01	6	5	480	725	295	450	630	280	88	7000	

APPLICATIONS SPÉCIALES

BACS AVEC DOUBLE BARRE DE RENFORT



système de prélèvement par chariot élévateur

BACS AVEC TRAVERSES



système de prélèvement par chariot élévateur



CAPACITÉ



RAL 7000

STEEL

BACS À FOND OUVRANT



CONTENEUR AVEC FOND À OUVERTURE PAR ROULEAUX

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FML01210001	1095	865	1265	2000	7000	



CONTENEUR AVEC FOND À OUVERTURE PAR ROULEAUX

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FML01110001	1095	865	915	2000	7000	

CONTENEURS AVEC FOND À OUVERTURE PAR ROULEAUX

Soulevé par un chariot élévateur à l'aide des quatre poignées soudées au bord supérieur, le conteneur avec fond à ouverture par rouleaux (ouverture à 87 %) permet de décharger le matériel. Le levier situé sur le côté de 800 mm permet de l'ouvrir facilement et en toute sécurité, tandis que la fermeture est assurée par un dispositif spécial composé de leviers et de rouleaux en acier.



STEEL

BACS À BEC



CONTENEUR À BEC

ART.	multiple de qté. min.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
FML05100A01	3	830	680	600	1000	7000	



CHARGE UTILE




RAL 7000

RAYONNAGES MÉTALLIQUES

ST






ST est un rayonnage métallique facile à monter, solide et ayant une grande capacité de charge. La **structure modulaire** permet de créer de nombreuses solutions avec des largeurs variables et des différentes configurations. La version de base du **rayonnage pour entrepôt** avec des étagères rainurées et des séparateurs, peut en effet s'agrandir et se transformer pour devenir un **rayonnage à pneus**, un **rayonnage pour entrepôt dynamique**, avec des étagères inclinées ou des châssis inclinables avec des rails et des rouleaux, ou un **rayonnage pour petites pièces avec des bacs**.


1. Montant rainuré pas 25 mm pour côté
2. Étagère rainurée (capacité de charge jusqu'à 300 kg)
3. Paroi arrière (sur demande)
4. Paroi latérale (sur demande)
5. Barre de penderie (sur demande)
6. Tiroir à extraction simple (capacité de charge 50 kg)
Tiroir à extraction télescopique (capacité de charge 100 kg)
7. Socle (sur demande)
8. Paire de portes battantes avec fermeture à cylindre et 2 clés (sur demande)
9. Paroi centrale (sur demande)
10. Traverse de raccordement pour côtés
11. Lisse L=2000 mm
Lisse L=2600 mm (sur demande)
12. Traverse de raccordement entre rayonnages (sur demande)
13. Pied/bouchon en plastique
14. Séparateurs verticaux (sur demande)
15. Séparateurs H=100 mm
16. Set de rebords avec séparateurs trapézoïdaux
17. Séparateurs H=40 mm
18. Raccord en plastique pour montants
19. Couple de supports à pneus
20. Châssis à inclinaison variable avec rails à rouleaux déplaçables en longueur
21. Paire de supports pour étagère inclinée (de 5° à 30° environ)
22. Bord d'arrêt pour bacs
23. Plateau de tenue
24. Coulisses pour bacs
25. Butée anti-bascullement pour bacs




FACILES À MONTER




MODULABLES



CAPACITÉ
MAXIMALE DES
ÉTAGÈRES 300 KG



CHARGE UTILE
TRAVÉE 2300 KG



ST





CONFIGURE

RAYONNAGE AVEC 5 ÉTAGÈRES

	ART.	L mm	P mm	H mm	 par plateau	finition	
A	ST1001	1057	321	2011	120	Galvanisé	
A	ST1002	1057	421	2011	120	Galvanisé	
A	ST1003	1057	521	2011	120	Galvanisé	
A	ST1004	1057	621	2011	120	Galvanisé	
A	ST1005	1057	821	2011	120	Galvanisé	
B	ST1006	1028	321	2011	120	Galvanisé	
B	ST1007	1028	421	2011	120	Galvanisé	
B	ST1008	1028	521	2011	120	Galvanisé	
B	ST1009	1028	621	2011	120	Galvanisé	
B	ST1010	1028	821	2011	120	Galvanisé	



RAYONNAGE AVEC 10 ÉTAGÈRES

ART.	L mm	P mm	H mm	 par plateau	finition	
ST2001	2071	521	2011	120	Galvanisé	

Comprenant :

qté	descriptions
3	Kit 4 montants
2	Kit 5 étagères rainurées
3	Kit 3 traverses
3	Croisillon de rigidification
3	Kit 2 pieds en polypropylène
3	Kit 2 raccords

CONFIGURE





KIT 5 ÉTAGÈRES RAINURÉES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	finition	
FST1030S199	1000	300	35	120	Galvanisé	
FST1040S199	1000	400	35	120	Galvanisé	
FST1050S199	1000	500	35	120	Galvanisé	
FST1060S199	1000	600	35	120	Galvanisé	
FST1080S199	1000	800	35	120	Galvanisé	

ÉTAGÈRE RAINURÉE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	finition	
FST1030S099	1000	300	35	120	Galvanisé	
FST1040S099	1000	400	35	120	Galvanisé	
FST1050S099	1000	500	35	120	Galvanisé	
FST1060S099	1000	600	35	120	Galvanisé	
FST1080S099	1000	800	35	120	Galvanisé	

RENFORT POUR ÉTAGÈRE RAINURÉE

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FST1310S099	998	50	33	Galvanisé	

⚠ Un renfort augmente la capacité de charge de l'étagère rainurée à 300 kg. Il ne peut pas être installé sur les étagères rainurées de 300 mm de profondeur.

KIT 5 RENFORT POUR ÉTAGÈRE RAINURÉE

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FST1310S299	998	50	33	Galvanisé	

⚠ Un renfort augmente la capacité de charge de l'étagère rainurée à 300 kg. Il ne peut pas être installé sur les étagères rainurées de 300 mm de profondeur.



TIROIRS À EXTRACTION SIMPLE 54X27 EH

ART.	dim. utiles			H façade de tiroir	KG		RAL	
	L mm	P mm	H mm					
ST1011	908	449	85	100	50	88%	7035	
ST1012	908	449	85	100	50	88%	5012	
ST1013	908	449	85	100	50	88%	7016	

⚠ Un maximum de 6 tiroirs peut être inséré pour chaque travée et la hauteur maximale d'insertion est de 950 mm.



TIROIRS À EXTRACTION TÉLESCOPIQUE 54X27 EH

ART.	dim. utiles			H façade de tiroir	KG		RAL	
	L mm	P mm	H mm					
ST1014	908	449	85	100	100	100%	7035	
ST1015	908	449	85	100	100	100%	5012	
ST1016	908	449	85	100	100	100%	7016	
ST1017	908	449	135	150	100	100%	7035	
ST1018	908	449	135	150	100	100%	5012	
ST1019	908	449	135	150	100	100%	7016	

⚠ Un maximum de 3 tiroirs peut être insérés pour chaque travée (ou 6 en réduisant la capacité de charge à 50 kg) et la hauteur maximale d'insertion est de 950 mm.




PAIRE DE REBORDS AVEC SÉPARATEURS TRAPÉZOÏDAUX

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
ST1061	999	301	200	Galvanisé	
ST1062	999	401	200	Galvanisé	
ST1063	999	501	200	Galvanisé	
ST1064	999	601	200	Galvanisé	


PAIRE DE SÉPARATEURS TRAPÉZOÏDAUX GALVANISÉS SUPPLÉMENTAIRES

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FST9630S099	16	293	187	Galvanisé	
FST9640S099	16	393	187	Galvanisé	
FST9650S099	16	493	187	Galvanisé	
FST9660S099	16	593	187	Galvanisé	


KIT 4 SÉPARATEURS GALVANISÉS POUR ÉTAGÈRES

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FST9230S199	39	297	100	Galvanisé	
FST9240S199	39	397	100	Galvanisé	
FST9250S199	39	497	100	Galvanisé	
FST9260S199	39	597	100	Galvanisé	
FST9280S199	39	797	100	Galvanisé	


KIT 4 SÉPARATEURS GALVANISÉS POUR ÉTAGÈRES

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FST9330S199	39	297	40	Galvanisé	
FST9340S199	39	397	40	Galvanisé	
FST9350S199	39	497	40	Galvanisé	
FST9360S199	39	597	40	Galvanisé	
FST9380S199	39	797	40	Galvanisé	


ÉTRIER DE FIXATION MURALE

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FST0710S199	24	20	79	Galvanisé	



COMPOSANTS



BORD D'ARRÊT DE BACS POUR ÉTAGÈRE RAINURÉE

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FST1410S099	972	10	60	Galvanisé	



KIT 5 BORDS D'ARRÊT DE BACS POUR ÉTAGÈRES RAINURÉES

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FST1410S199	972	10	60	Galvanisé	



PAIRE DE SUPPORTS POUR ÉTAGÈRE INCLINÉE

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FST1200S099	19	210	64	Galvanisé	



PAIRE DE PIEDS EN ACIER

ART.	L mm	P mm	H mm	
FVT01450000	65	68	18	



PAIRE DE PIEDS / BOUCHONS EN PLASTIQUE

ART.	L mm	P mm	H mm	
FVT02590000	42	65	55	



KIT 4 PLAQUES POUR ROULETTES

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FST3600S139	105	104	52	7016	

KIT ROULETTES

ART.	Ø mm	KG kit roulettes	H mm	matériau			
FKRD1002107	100	225	128	Caoutchouc standard	2	2	
FKRB1252107	125	300	155	Caoutchouc standard	2	2	
FKRU1252101	125	300	155	Caoutchouc synthétique antitraces	2	2	
FKRS1252101	125	750	155	Caoutchouc élastique	2	2	



CHARGE UTILE



ROULETTE FIXE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



RAL 7016



GALVANISÉ


[CONFIGURE](#)

RAYONNAGE AVEC 6 ÉTAGÈRES

	ART.	L mm	P mm	H mm	KG par plateau	tiroirs			finition	
						n°	KG			
A	ST1020	1057	521	2011	120	1	50	88	Galvanisé	
B	ST1021	1028	521	2011	120	1	50	88	Galvanisé	

Doté de 4 séparateurs, 2 paires de rebords, 4 séparateurs trapézoïdaux, 1 tiroir à extraction simple


[CONFIGURE](#)

RAYONNAGE AVEC 6 ÉTAGÈRES ET 9 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 4A5

	ART.	L mm	P mm	H mm	KG par plateau	tiroirs			finition	
						n°	KG			
A	ST1022	1057	521	2011	120	1	50	88	Galvanisé	
B	ST1023	1028	521	2011	120	1	50	88	Galvanisé	

Doté de 4 séparateurs, 1 paire de rebords, 4 séparateurs trapézoïdaux, 1 tiroir à extraction simple

RAYONNAGE AVEC 6 ÉTAGÈRES SANS BACS

	ART.	L mm	P mm	H mm	KG par plateau	tiroirs			finition	
						n°	KG			
A	ST1024	1057	521	2011	120	1	50	88	Galvanisé	
B	ST1025	1028	521	2011	120	1	50	88	Galvanisé	

Doté de 4 séparateurs, 1 paire de rebords, 4 séparateurs trapézoïdaux, 1 tiroir à extraction simple



CONFIGURE

RAYONNAGE AVEC 6 ÉTAGÈRES

	ART.	L mm	P mm	H mm	 par plateau	finition	
A	ST1026	1057	321	2011	120	Galvanisé	
A	ST1027	1057	421	2011	120	Galvanisé	
A	ST1028	1057	521	2011	120	Galvanisé	
A	ST1029	1057	621	2011	120	Galvanisé	

Doté de 2 paires de rebords, 4 séparateurs trapézoïdaux

B	ST1030	1028	321	2011	120	Galvanisé	
B	ST1031	1028	421	2011	120	Galvanisé	
B	ST1032	1028	521	2011	120	Galvanisé	
B	ST1033	1028	621	2011	120	Galvanisé	

Doté de 2 paires de rebords, 4 séparateurs trapézoïdaux





CONFIGURE

RAYONNAGE À PNEUS

	ART.	L mm	P mm	H mm	n° supports	 par support	finition	
A	ST1034	1057	421	2016	6	50	Galvanisé	
B	ST1035	1028	421	2016	6	50	Galvanisé	

SUPPORT PORTE-PNEUS



ART.	multiple de qté. min.	L mm	P mm	H mm	 KG	finition	
FST9580S199	2	1000	33	98	50	Galvanisé	



CONFIGURE

RAYONNAGE À PNEUS

	ART.	L mm	P mm	H mm	n° supports	 par support	finition	
	ST2002	2071	421	2016	12	50	Galvanisé	




RAYONNAGE AVEC 6 ÉTAGÈRES ET 6 LISSES

	ART.	L mm	P mm	H mm	 KG par paire de lisses	finition	
A	ST2003	2065	321	2016	250	Galvanisé	
A	ST2004	2065	421	2016	250	Galvanisé	
A	ST2005	2065	521	2016	250	Galvanisé	
A	ST2006	2065	621	2016	250	Galvanisé	
A	ST2007	2065	821	2016	250	Galvanisé	
B	ST2008	2036	321	2016	250	Galvanisé	
B	ST2009	2036	421	2016	250	Galvanisé	
B	ST2010	2036	521	2016	250	Galvanisé	
B	ST2011	2036	621	2016	250	Galvanisé	
B	ST2012	2036	821	2016	250	Galvanisé	



CHARGE UTILE


GALVANISÉ



CONFIGURE 

RAYONNAGES AVEC 6 ÉTAGÈRES INCLINÉES


ART.	L mm	P mm	H mm	 KG par plateau	finition	
ST2602	2671	321	2016	100	Galvanisé	
ST2603	2671	421	2016	100	Galvanisé	
ST2604	2671	521	2016	100	Galvanisé	
ST2605	2671	621	2016	100	Galvanisé	
ST2606	2671	821	2016	100	Galvanisé	

Comprenant bords d'arrêt de bacs et paire d'étriers pour étagères inclinées 5°/30°





Prédisposé pour roulettes et supports, voir p. 90 / 91



CONFIGURE

RAYONNAGES AVEC 7 ÉTAGÈRES INCLINÉES

	ART.	L mm	P mm	H mm	n° kit 4 séparateurs	finition	
A	ST1036	1057	521	2016	10	Galvanisé	
A	ST1037	1057	621	2016	10	Galvanisé	
A	ST1038	1057	821	2016	10	Galvanisé	
B	ST1039	1028	521	2016	10	Galvanisé	
B	ST1040	1028	621	2016	10	Galvanisé	
B	ST1041	1028	821	2016	10	Galvanisé	

Comprenant bords d'arrêt de bacs et paire d'étriers pour étagères inclinées 5°/30°

Étagères de 500 mm de profondeur, 120 kg de capacité de charge. Étagères de 600 et 800 mm de profondeur, 300 kg de capacité de charge.



CHARGE UTILE



GALVANISÉ



CONFIGURE

RAYONNAGE AVEC 4 CHÂSSIS INCLINABLES

	ART.	L mm	P mm	H mm	KG par châssis	KG par rail au mètre linéaire	n° rails avec rouleaux	finition	
A	ST1101	1100	1509	2009	200	4	32	Galvanisé	
B	ST1102	1100	1009	2009	200	4	32	Galvanisé	
C	ST1401	1400	1009	2009	200	4	32	Galvanisé	
D	ST1402	1400	1509	2009	200	4	32	Galvanisé	



CONFIGURE



CONFIGURE



CONFIGURE



CONFIGURE

RAYONNAGE AVEC 4 CHÂSSIS INCLINABLES AVEC ROULETTES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG par châssis	KG par rail au mètre linéaire	n° rails avec rouleaux	roulettes			finition	
							KG kit roulettes				
A ST1103	1118	1009	2164	200	4	32	750	2	2	Galvanisé	
B ST1403	1418	1009	2164	200	4	32	750	2	2	Galvanisé	



CHARGE UTILE

ROULETTE FIXE

ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN

GALVANISÉ



CONFIGURE

RAYONNAGE AVEC 5 ÉTAGÈRES ET 12 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 4

	ART.	L mm	P mm	H mm	bacs				KG par plateau	couleur	finition	
					nbre	taille	KG	L				
A	ST1045	1057	521	1111	12	4	39	28			120	Galvanisé
B	ST1046	1028	521	1111	12	4	39	28			120	Galvanisé

RAYONNAGE AVEC 5 ÉTAGÈRES SANS BACS TAILLE 4

	ART.	L mm	P mm	H mm	KG par plateau	finition	
A	ST1047	1057	521	1111	120	Galvanisé	
B	ST1048	1028	521	1111	120	Galvanisé	



CONFIGURE

RAYONNAGE AVEC 8 ÉTAGÈRES ET 24 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 4

	ART.	L mm	P mm	H mm	bacs				kg par plateau	couleur	finition	
					nbre	taille	KG	L				
A	ST1049	1057	521	2056	24	4	39	28	120		Galvanisé	
B	ST1050	1028	521	2056	24	4	39	28	120		Galvanisé	

RAYONNAGE AVEC 8 ÉTAGÈRES SANS BACS TAILLE 4

	ART.	L mm	P mm	H mm	kg par plateau	finition	
A	ST1051	1057	521	2016	120	Galvanisé	
B	ST1052	1028	521	2016	120	Galvanisé	

BAC À FOND RENFORCÉ



4

PATENTED*

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FPB0004R051LQ	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R05139	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R05132	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R0511Z	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R0512Y	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R0514Q	12	4	336	508	203	28		



CHARGE UTILE



CAPACITÉ



GALVANISÉ



CONFIGURE

RAYONNAGE AVEC 6 ÉTAGÈRES ET 18 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 4A5

	ART.	L mm	P mm	H mm	bacs				couleur	kg par plateau	finition	
					nbre	taille	kg	L				
A	ST1053	1057	521	2131	18	4A5	39	42		120	Galvanisé	
B	ST1054	1028	521	2131	18	4A5	39	42		120	Galvanisé	

RAYONNAGE AVEC 6 ÉTAGÈRES SANS BACS TAILLE 4A5

	ART.	L mm	P mm	H mm	kg par plateau	finition	
A	ST1055	1057	521	2016	120	Galvanisé	
B	ST1056	1028	521	2016	120	Galvanisé	

BAC À FOND RENFORCÉ



PATENTED

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FPB04A5R051LQ	9	4A5	336	508	304	42		
FPB04A5R05139	9	4A5	336	508	304	42		
FPB04A5R05132	9	4A5	336	508	304	42		
FPB04A5R0511Z	9	4A5	336	508	304	42		
FPB04A5R0512Y	9	4A5	336	508	304	42		
FPB04A5R0514Q	9	4A5	336	508	304	42		



CONFIGURE

RAYONNAGE AVEC 7 ÉTAGÈRES ET 21 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 4/4A5

ART.	L mm	P mm	H mm	bacs					par plateau	couleur	finition	
				nbre	taille	KG	L					
A ST1057	1057	521	2111	9 + 12	4A5/4	39/39	42/28		120		Galvanisé	
B ST1058	1028	521	2111	9 + 12	4A5/4	39/39	42/28		120		Galvanisé	

RAYONNAGE AVEC 7 ÉTAGÈRES SANS BACS TAILLE 4/4A5

ART.	L mm	P mm	H mm	par plateau	finition	
A ST1059	1057	521	2016	120	Galvanisé	
B ST1060	1028	521	2016	120	Galvanisé	

BAC À FOND RENFORCÉ



4

PATENTED*

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FPB0004R051LQ	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R05139	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R05132	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R0511Z	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R0512Y	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R0514Q	12	4	336	508	203	28		




CHARGE UTILE



CAPACITÉ




GALVANISÉ



ST

P= 400 mm



Comprenant butée anti-bascullement de série



RAYONNAGE AVEC 12 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 3

	ART.	L mm	P mm	H mm	n° coulisses	bacs					paire de coulisses	finition	
						nbre	taille	KG	L	couleur			
A	ST0901	909	421	1009	12 + 12	12	3	22	12,5		50	Galvanisé	
B	ST0902	859	421	1009	12 + 12	12	3	22	12,5		50	Galvanisé	
C	ST0903	866	421	1048	12 + 12	12	3	22	12,5		50	Galvanisé	
D	ST0904	838	421	1048	12 + 12	12	3	22	12,5		50	Galvanisé	

RAYONNAGE VIDE POUR BACS TAILLE 3

	ART.	L mm	P mm	H mm	n° coulisses	paire de coulisses	finition	
A	ST0905	909	421	1009	12 + 12	50	Galvanisé	
B	ST0906	859	421	1009	12 + 12	50	Galvanisé	
C	ST0907	866	421	1048	12 + 12	50	Galvanisé	
D	ST0908	838	421	1048	12 + 12	50	Galvanisé	

BAC À FOND RENFORCÉ



ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FPB0003R051LQ	12	3	224	354	203	12,5		
FPB0003R05139	12	3	224	354	203	12,5		
FPB0003R05132	12	3	224	354	203	12,5		
FPB0003R0511Z	12	3	224	354	203	12,5		
FPB0003R0512Y	12	3	224	354	203	12,5		
FPB0003R0514Q	12	3	224	354	203	12,5		

BAC EN ACIER - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=210 P=350 H=200



ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FLS41000A01	8	3	200	300	185	12,5	7000	



CHARGE UTILE



CAPACITÉ



RAL 7000



GALVANISÉ

ST

P= 500 mm



Comprenant butée anti-bascullement de série



RAYONNAGE AVEC 12 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 4

	ART.	L mm	P mm	H mm	n° coulisses	bacs					paire de coulisses	finition	
						nbre	taille	kg	L	couleur			
A	ST1201	1209	521	1009	12 + 12	12	4	39	28		50	Galvanisé	
B	ST1202	1159	521	1009	12 + 12	12	4	39	28		50	Galvanisé	
C	ST1203	1166	521	1048	12 + 12	12	4	39	28		50	Galvanisé	
D	ST1204	1138	521	1048	12 + 12	12	4	39	28		50	Galvanisé	

RAYONNAGE VIDE POUR BACS TAILLE 4

	ART.	L mm	P mm	H mm	n° coulisses	paire de coulisses	finition	
A	ST1205	1209	521	1009	12 + 12	50	Galvanisé	
B	ST1206	1159	521	1009	12 + 12	50	Galvanisé	
C	ST1207	1166	521	1048	12 + 12	50	Galvanisé	
D	ST1208	1138	521	1048	12 + 12	50	Galvanisé	

BAC À FOND RENFORCÉ



ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FPB0004R051LQ	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R05139	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R05132	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R0511Z	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R0512Y	12	4	336	508	203	28		
FPB0004R0514Q	12	4	336	508	203	28		


BAC EN ACIER - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=310 P=510 H=200



ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FLS65000A01	6	4	300	450	185	28	7000	

ST

P= 500 mm



Comprenant butée anti-bascullement de série



RAYONNAGE AVEC 9 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 4A5

	ART.	L mm	P mm	H mm	n° coulisses	bacs					paire de coulisses	finition	
						nbre	taille	KG	L	couleur			
A	ST1209	1209	521	1109	9 + 9	9	4A5	39	42		50	Galvanisé	
B	ST1210	1159	521	1109	9 + 9	9	4A5	39	42		50	Galvanisé	
C	ST1211	1166	521	1148	9 + 9	9	4A5	39	42		50	Galvanisé	
D	ST1212	1138	521	1148	9 + 9	9	4A5	39	42		50	Galvanisé	

RAYONNAGE VIDE POUR BACS TAILLE 4A5

	ART.	L mm	P mm	H mm	n° coulisses	paire de coulisses	finition	
A	ST1213	1209	521	1109	9 + 9	50	Galvanisé	
B	ST1214	1159	521	1109	9 + 9	50	Galvanisé	
C	ST1215	1166	521	1148	9 + 9	50	Galvanisé	
D	ST1216	1138	521	1148	9 + 9	50	Galvanisé	

BAC À FOND RENFORCÉ



4A5



ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FPB04A5R051LQ	9	4A5	336	508	304	42		
FPB04A5R05139	9	4A5	336	508	304	42		
FPB04A5R05132	9	4A5	336	508	304	42		
FPB04A5R0511Z	9	4A5	336	508	304	42		
FPB04A5R0512Y	9	4A5	336	508	304	42		
FPB04A5R0514Q	9	4A5	336	508	304	42		

BAC EN ACIER - DIM. ENCOMBREMENT (mm): L=310 P=525 H=315



ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. utiles			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FLS73000A01	4	4A5	300	450	280	42	7000	



CHARGE UTILE



CAPACITÉ



RAL 7000




GALVANISÉ

RAYONNAGES MONOBLOCS


DOMINO



Les **rayonnages monoblocs porte-bacs** Domino disposent d'une **structure alvéolaire** pour la création d'entrepôts modulaires dans lesquels organiser des bacs à bec en fer ou en polypropylène. Il est en effet possible de les **empiler** en toute sécurité pour créer des solutions qui se développent en hauteur en fonction des espaces disponibles. L'extraction des bacs est rapide et sûre : un crochet spécial installé dans la partie avant des coulisses empêche la chute du bac.




EMPILABLES



STRUCTURE SOUDÉE



PORTE-MODULE
JUSQU'À 1 600 KG



BUTÉE ANTICHUTE



RAYONNAGE AVEC 16 PICKING BOX CLASSIC TAILLE 3

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED30440301	1025	355	885	7000	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Rayonnage à 16 emplacements pour bacs taille 3
16	Bac en polypropylène Picking Box Classic taille 3

SUPERPOSABLES



n° châssis superposés	 de chaque châssis	 de chaque box
2	960	60
3	640	40




RAYONNAGE AVEC 20 PICKING BOX CLASSIC TAILLE 4

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED40540301	1765	500	885	7000	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Rayonnage à 20 emplacements pour bacs taille 4
20	Bac en polypropylène Picking Box Classic taille 4

SUPERPOSABLES



n° châssis superposés	 de chaque châssis	 de chaque box
3	1600	80



CHARGE UTILE



RAL 7000



RAYONNAGE AVEC 16 BACS TAILLE 3

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED30440201	1025	355	885	7000	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Rayonnage à 16 emplacements pour bacs taille 3
16	Bac en métal taille 3



RAYONNAGE AVEC 20 BACS TAILLE 4

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED40540201	1765	500	885	7000	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Rayonnage à 20 emplacements pour bacs taille 4
20	Bac en métal taille 4




SUPERPOSABLES



n° châssis superposés	 de chaque châssis	 de chaque box
2	960	60
3	640	40

SUPERPOSABLES



n° châssis superposés	 de chaque châssis	 de chaque box
3	1600	80

DOMINO

COMPOSANTS



RAYONNAGE VIDE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED30440A01	1025	310	885	7000	



RAYONNAGE VIDE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED40540A01	1765	460	885	7000	



COUVERCLE ANTIPOUSSIÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED90340001	1020	315	20	7000	



COUVERCLE ANTIPOUSSIÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED90450001	1765	465	20	7000	



SOCLE D'APPUI

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED92340001	1020	313	85	7000	



SOCLE D'APPUI

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FED92450001	1765	463	85	7000	



CHARGE UTILE




RAL 7000

ÉTABLIS D'ATELIER

WORK




Les établis de la série Work sont des **solutions flexibles** et facilement personnalisables en fonction des besoins. Ils peuvent être configurés avec un **plateau** en bois multiplex de **hêtre** de 30 mm ou avec un plateau en acier de 2,5 mm et sont disponibles en **3 largeurs** : 1000, 1500 ou 2000 mm. Les établis Work peuvent disposer de **pieds en aciers fixes** et d'un **plateau inférieur** de série, ou d'un **demi-plateau inférieur** de série et de **pieds réglables en hauteur** prédisposés pour l'installation de roulettes. La structure en acier peut loger des armoires à portes ou à tiroirs, des plateaux ou des semi-plateaux, des panneaux perforés et des étagères.




**TIROIRS À
EXTRACTION SIMPLE**




**CHARGE UTILE
DES TIROIRS 80 KG**



**PROFONDEUR UTILE
DU TIROIR 513 MM**



**MATÉRIEL DE
SÉPARATION**



**PIEDS RÉGLABLES EN
HAUTEUR**

WORK



PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE

Le plateau en bois de hêtre offre robustesse et résistance, garantissant une surface stable et solide, parfaite pour les opérations lourdes et de précision. Il résiste aux rayures, aux chocs et autres formes d'usure et a une épaisseur de 30 mm.



PLATEAU EN ACIER

Le plateau en acier est idéal pour les environnements de travail intensifs où sont utilisés des outils de coupe, grâce à sa haute résistance à l'usure et à l'abrasion. Il a une épaisseur de 2,5 mm et possède trois bords rehaussés.



COUVERCLE EN ACIER CAOUTCHOUTÉ

Le couvercle en acier caoutchouté préserve l'intégrité du plan de travail en cas d'utilisation d'acides ou d'huiles, ou de travaux lourds. Il peut être appliqué sur des plateaux en multiplex comme en acier.



ROUES

Les roulettes transforment les établis réglables en hauteur Work en postes de mobiles pratiques. Ils sont disponibles en caoutchouc synthétique antitraces ou en caoutchouc élastique et sont fournis en kits composés de 2 roulettes pivotantes avec frein et de 2 roulettes fixes.




MATÉRIEL DE SÉPARATION

Le tiroir peut être subdivisé intérieurement à travers des **inserts pour petites pièces et des diviseurs longitudinaux et transversaux en métal**.

Ces derniers sont fixés au fond perforé du tiroir à travers des vis pour éviter la chute du matériel stocké.

MODULABLE ET EXTENSIBLE



1. Panneau perforé latéral
2. Protection arrière
3. Pieds réglables
4. Demi-étagère supplémentaire
5. Armoire avec portes
6. Armoire avec 4 tiroirs
7. Plateau en bois de hêtre

WORK



DEMI-ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE

La demi-étagère supplémentaire est installée dans la partie inférieure de l'établi pour disposer d'un support spacieux et peu encombrant pour les objets.



ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE

L'étagère supplémentaire optimise l'espace sur l'établi, offrant une surface supplémentaire pour stocker le matériel de travail.



PANNEAU PERFORÉ LATÉRAL

Le panneau perforé transforme les côtés de l'établi en panneaux porte-outils pratiques, parfaits pour fixer des accessoires et des crochets à outils.

COULEURS

L'établi Work est disponible en 12 combinaisons de couleurs, dont 2 en stock.

ÉTABLI



7035
7016



7035*



5012



9002*



7016*



7000*



5019*



9010*



6011*



3003*



5010*



7035
5012*

* Sur demande

	START	PRO	PRO+
	WORK	BR	MASTER
Largeur mm	1000-1500-2000	1024-1500-2000-3000	1020-1300-1500-2000-2500-3000
Type plans de travail	Acier Multiplex	Multiplex	Multiplex
Profondeur plan de travail mm	750	750	750-800*
Épaisseur plateau de travail en bois de hêtre mm	30	40	40-50*
Couverture	Caoutchouté	Caoutchouté	Caoutchouté
Charge utile établi kg	1000	1000	800 - 1500
Réglable en hauteur	✓	✓	✓
Pieds fixes	✓	-	✓
Pieds avec roulettes	✓	-	✓
Pieds électrifiés	-	-	✓
Profondeur utile tiroirs	513 mm	447 mm - 27 EH	600 mm - 36 EH
Tiroir extraction totale	-	✓	✓
Charge utile des tiroirs kg	80	50-75-100	50-75-100-200
Tige anti-renversement tiroir	-	✓	✓
Panneau équipé	✓	✓	✓
Protection arrière	Accessoire	De série	Accessoire*

* Sur demande



1000



1500



2000



1000



1500



2000



Outils non inclus





ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK2030	2000	750	1675/2000	7035+7016	
WORK2036	2000	750	1675/2000	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1

EXEMPLES DE CONFIGURATION



RAL 7035 + RAL 7016RAL 5012



- 300 kg**
- réglables en hauteur**
- Plateau en bois de hêtre épaisseur 30 mm**
- Livrés démontés**
- Pieds avec pas de vis de 25 mm**
- Roulettes en caoutchouc synthétique antitraces**



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK1553	1500	750	887/1212	7035+7016	
WORK1554	1500	750	887/1212	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
2	Paire d'étriers de renfort
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK1555	1500	750	887/1212	7035+7016	
WORK1556	1500	750	887/1212	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm
1	Paire d'étriers de renfort
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK1557	1500	750	887/1212	7035+7016	
WORK1558	1500	750	887/1212	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Demi-étagère non rainurée L=1260 mm
1	Paire d'étriers de renfort
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

CONFIGURE

 **300 kg**

 **réglables en hauteur**

 **Plateau en bois de hêtre épaisseur 30 mm**

 **Livrés démontés**

 **Pieds avec pas de vis de 25 mm**

 **Roulettes en caoutchouc synthétique antitraces**



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK2056	2000	750	887/1212	7035+7016	
WORK2057	2000	750	887/1212	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
2	Paire d'étriers de renfort
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK2058	2000	750	887/1212	7035+7016	
WORK2059	2000	750	887/1212	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm
1	Paire d'étriers de renfort
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK2060	2000	750	887/1212	7035+7016	
WORK2061	2000	750	887/1212	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Demi-étagère non rainurée L=1760 mm
1	Paire d'étriers de renfort
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

CONFIGURE 



CHARGE UTILE



ROULETTE FIXE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012


1000 kg

Livrés démontés

Plateau en bois de hêtre épaisseur 30 mm

**Charge utile des
 tiroirs 80 kg**

Extraction du tiroir 86%


ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK1541	1500	750	882	7035+7016	
WORK1542	1500	750	882	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK1543	1500	750	882	7035+7016	
WORK1544	1500	750	882	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK1545	1500	750	882	7035+7016	
WORK1546	1500	750	882	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Protection arrière
1	Étagère non rainurée L=760 mm

CONFIGURE





1000 kg



réglables en hauteur

Plateau en bois de hêtre épaisseur 30 mm



Livrés démontés



Pieds avec pas de vis de 25 mm



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK1501	1500	750	732/1057	7035+7016	
WORK1502	1500	750	732/1057	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK1503	1500	750	732/1057	7035+7016	
WORK1504	1500	750	732/1057	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Demi-étagère non rainurée L=1260 mm

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK1507	1500	750	732/1057	7035+7016	
WORK1508	1500	750	732/1057	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Protection arrière
1	Demi-étagère non rainurée L=760 mm
1	Support pour demi-étagère intermédiaire

CONFIGURE



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



- 1000 kg**
- réglables en hauteur**
- Plateau en bois de hêtre épaisseur 30 mm**
- Livrés démontés**
- Pieds avec pas de vis de 25 mm**


[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK1505	1500	750	732/1057	7035+7016	
WORK1506	1500	750	732/1057	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 porte et 1 étagère réglable
1	Plaque de fond d'armoire L=500 mm


[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK1511	1500	750	732/1057	7035+7016	
WORK1512	1500	750	732/1057	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
2	Armoire L=629 mm avec 1 tiroir H=150 mm et 1 porte
1	Demi-étagère non rainurée L=1260 mm


[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK1509	1500	750	732/1057	7035+7016	
WORK1510	1500	750	732/1057	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=629 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Armoire L=629 mm avec 1 porte et 1 étagère réglable
1	Demi-étagère non rainurée L=1260 mm

CONFIGURATIONS ALTERNATIVES



Outils non inclus

[CONFIGURE](#)



ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
WORK1540	1500	750	1977/2302	1000	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions	qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm	1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
1	Armoire L=629 mm avec 1 porte et 1 étagère réglable	1	Lampe double
1	Plaque de fond d'armoire L=629 mm	1	Lampe simple
1	Armoire L=629 mm avec 3 tiroirs H=150 mm	1	Kit porte-rouleau avec papier ø 130 mm
2	Panneau perforé latéral	1	Support multiprise à 4 compartiments
1	Poubelle capacité 30 L	1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Grande étagère réversible	1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
2	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements	4	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
1	Kit 2 montants double perforation pour établis	2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
1	Kit 2 supports inclinés avec rail	2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



- 1000 kg**
réglables en hauteur
Plateau en bois de hêtre épaisseur 30 mm
- Livrés démontés**
Pieds avec pas de vis de 25 mm



Outils non inclus



CONFIGURE



Outils non inclus



CONFIGURE



Outils non inclus



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
WORK1528	1500	750	1675/2000	7035+7016
WORK1534	1500	750	1675/2000	5012

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
WORK1529	1500	750	1675/2000	7035+7016
WORK1535	1500	750	1675/2000	5012

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Demi-étagère non rainurée L=1260 mm
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1


ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
WORK1530	1500	750	1675/2000	7035+7016
WORK1536	1500	750	1675/2000	5012

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Protection arrière
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Demi-étagère non rainurée L=760 mm
1	Support pour demi-étagère intermédiaire
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



EXEMPLES DE CONFIGURATION



Outils non inclus



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
WORK1531	1500	750	1675/2000	7035+7016
WORK1537	1500	750	1675/2000	5012

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 porte et 1 étagère réglable
1	Plaque de fond d'armoire L=500 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



Outils non inclus



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
WORK1532	1500	750	1675/2000	7035+7016
WORK1538	1500	750	1675/2000	5012

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
2	Armoire L=629 mm avec 1 tiroir H=150 mm et 1 porte
1	Demi-étagère non rainurée L=1260 mm
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



Outils non inclus



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
WORK1533	1500	750	1675/2000	7035+7016
WORK1539	1500	750	1675/2000	5012

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=629 mm avec 1 porte et 1 étagère réglable
1	Armoire L=629 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Demi-étagère non rainurée L=1260 mm
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1





1000 kg **Livrés démontés** **Plateau en bois de hêtre épaisseur 30 mm**

Charge utile des tiroirs 80 kg **Extraction du tiroir 86%**



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK2044	2000	750	882	7035+7016	
WORK2045	2000	750	882	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK2046	2000	750	882	7035+7016	
WORK2047	2000	750	882	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK2048	2000	750	882	7035+7016	
WORK2049	2000	750	882	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
2	Armoire L=629 mm avec 1 porte et 1 étagère réglable



1000 kg



réglables en hauteur

Plateau en bois de hêtre épaisseur 30 mm



Livrés démontés



Pieds avec pas de vis de 25 mm



CONFIGURE



CONFIGURE



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK2001	2000	750	732/1057	7035+7016	
WORK2002	2000	750	732/1057	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK2003	2000	750	732/1057	7035+7016	
WORK2004	2000	750	732/1057	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Demi-étagère non rainurée L=1760 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK2009	2000	750	732/1057	7035+7016	
WORK2010	2000	750	732/1057	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
2	Armoire L=629 mm avec 1 porte et 1 étagère réglable
1	Demi-étagère non rainurée L=1760 mm



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



- 1000 kg
- réglables en hauteur
- Plateau en bois de hêtre épaisseur 30 mm
- Livrés démontés
- Pieds avec pas de vis de 25 mm



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK2005	2000	750	732/1057	7035+7016	
WORK2006	2000	750	732/1057	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 porte et 1 étagère réglable
1	Demi-étagère non rainurée L=1760 mm

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK2007	2000	750	732/1057	7035+7016	
WORK2008	2000	750	732/1057	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 porte et 1 étagère réglable
1	Protection arrière
1	Demi-étagère non rainurée L=760 mm
1	Plaque de fond d'armoire L=500 mm

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
WORK2011	2000	750	732/1057	7035+7016	
WORK2012	2000	750	732/1057	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm et 1 porte
2	Armoire L=629 mm avec 1 tiroir H=150 mm et 1 porte
1	Demi-étagère non rainurée L=1760 mm

CONFIGURE



CONFIGURATIONS ALTERNATIVES



Outils non inclus

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
WORK2043	2000	750	1977/2302	1000	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions	qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm	2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
2	Armoire L=629 mm avec 1 porte et 1 étagère réglable	1	Lampe double
1	Armoire L=500 mm avec 3 tiroirs H=150 mm	2	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements
1	Demi-étagère non rainurée L=1760 mm	1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
2	Panneau perforé latéral	7	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
1	Poubelle capacité 30 L	1	Support multiprise à 4 compartiments
2	Porte-silicone incliné à 2 emplacements	1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Poche porte-documents format A4	1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Kit 3 montants double perforation	1	Grande étagère réversible
1	Kit 3 supports inclinés avec 2 rails		



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



1000 kg **réglables en hauteur** **Plateau en bois de hêtre épaisseur 30 mm**

Livrés démontés **Pieds avec pas de vis de 25 mm**



Outils non inclus



[CONFIGURE](#)



Outils non inclus



[CONFIGURE](#)



Outils non inclus



[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
WORK2030	2000	750	1675/2000	7035+7016
WORK2036	2000	750	1675/2000	5012

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
WORK2031	2000	750	1675/2000	7035+7016
WORK2037	2000	750	1675/2000	5012

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Demi-étagère non rainurée L=1760 mm
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
WORK2032	2000	750	1675/2000	7035+7016
WORK2038	2000	750	1675/2000	5012

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Armoire L=500 mm avec 1 porte et 1 étagère réglable
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Demi-étagère non rainurée L=1760 mm
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1

EXEMPLES DE CONFIGURATION



Outils non inclus



[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
WORK2033	2000	750	1675/2000	7035+7016
WORK2039	2000	750	1675/2000	5012

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
1	Protection arrière
1	Armoire L=500 mm avec 1 porte et 1 étagère réglable
1	Plaque de fond d'armoire L=500 mm
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Demi-étagère non rainurée L=760 mm
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



Outils non inclus



[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
WORK2034	2000	750	1675/2000	7035+7016
WORK2040	2000	750	1675/2000	5012

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
2	Armoire L=629 mm avec 1 tiroir H=150 mm et 1 porte
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm et 1 porte
1	Demi-étagère non rainurée L=1760 mm
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



Outils non inclus



[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
WORK2035	2000	750	1675/2000	7035+7016
WORK2041	2000	750	1675/2000	5012

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable avec plateau en bois de hêtre 30 mm
2	Armoire L=629 mm avec 1 porte et 1 étagère réglable
1	Armoire L=500 mm avec 4 tiroirs H=105 mm
1	Demi-étagère non rainurée L=1760 mm
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



CHARGE UTILE RAL 7035 + RAL 7016 RAL 5012



1000 kg

Plateau en bois de hêtre épaisseur 30 mm



Livrés démontés

plateau en acier épaisseur 2,5 mm



3D

ÉTABLI AVEC PLATEAU EN ACIER

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau		RAL	
				matériau	mm		
FBG01S1000F00PD	1031	704	887	Acier	2,5	7035+7016	
FBG01S1000F0004	1031	704	887	Acier	2,5	5012	
FBG01S1500F00PD	1507	704	887	Acier	2,5	7035+7016	
FBG01S1500F0004	1507	704	887	Acier	2,5	5012	
FBG01S2000F00PD	2007	704	887	Acier	2,5	7035+7016	
FBG01S2000F0004	2007	704	887	Acier	2,5	5012	



3D

ÉTABLI AVEC PLATEAU EN BOIS

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau		RAL	
				matériau	mm		
FBG02S1000F0008	1024	750	882	Multiplex	30	7035	
FBG02S1000F0004	1024	750	882	Multiplex	30	5012	
FBG02S1500F0008	1500	750	882	Multiplex	30	7035	
FBG02S1500F0004	1500	750	882	Multiplex	30	5012	
FBG02S2000F0008	2000	750	882	Multiplex	30	7035	
FBG02S2000F0004	2000	750	882	Multiplex	30	5012	



EMBALLAGE ÉTABLI DÉMONTÉ



COUVERCLE EN ACIER CAOUTCHOUTÉ POUR PLATEAU EN ACIER

ART.	L mm	P mm	H mm	
FBG32100007	1024	702	27	
FBG32150007	1500	702	27	
FBG32200007	2000	702	27	



COUVERCLE EN ACIER CAOUTCHOUTÉ POUR PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE

ART.	L mm	P mm	H mm	
FBL22300007	1024	750	22	
MBC15752G020V07	1500	750	22	
MBC20752G020V07	2000	750	22	
MBC30752G020V07	3000	750	22	

WORK

COMPOSANTS

L ➔ 1000 - 1500 - 2000 mm



1000 kg



réglables en hauteur

Plateau en bois de hêtre épaisseur 30 mm



Livrés démontés



Pieds avec pas de vis de 25 mm

plateau en acier épaisseur 2,5 mm



3D

3D

3D

ÉTABLI RÉGLABLE AVEC PLATEAU EN ACIER

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau		RAL	
				matériau	mm		
FBG01S1000R00PD	1031	704	737/1062	Acier	2,5	7035+7016	
FBG01S1000R0004	1031	704	737/1062	Acier	2,5	5012	
FBG01S1500R00PD	1507	704	737/1062	Acier	2,5	7035+7016	
FBG01S1500R0004	1507	704	737/1062	Acier	2,5	5012	
FBG01S2000R00PD	2007	704	737/1062	Acier	2,5	7035+7016	
FBG01S2000R0004	2007	704	737/1062	Acier	2,5	5012	



3D

3D

3D

ÉTABLI RÉGLABLE AVEC PLATEAU EN BOIS

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau		RAL	
				matériau	mm		
FBG02S1000R00PD	1024	750	732/1057	Multiplex	30	7035+7016	
FBG02S1000R0004	1024	750	732/1057	Multiplex	30	5012	
FBG02S1500R00PD	1500	750	732/1057	Multiplex	30	7035+7016	
FBG02S1500R0004	1500	750	732/1057	Multiplex	30	5012	
FBG02S2000R00PD	2000	750	732/1057	Multiplex	30	7035+7016	
FBG02S2000R0004	2000	750	732/1057	Multiplex	30	5012	



EMBALLAGE ÉTABLI DÉMONTÉ

KIT ROULETTES

Convenant uniquement aux établi réglable en hauteur Work



ART.	Ø mm	KG	H mm	matériau	🔄	🔒	
FKRU1252101	125	300	155	Caoutchouc synthétique antitraces	2	2	
FKRS1252101	125	750	155	Caoutchouc élastique	2	2	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE FIXE



PAIRE D'ÉTRIERS DE RENFORT

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBGKITS0008	145	39	145	7035	
FBGKITS0004	145	39	145	5012	



Utiliser une paire d'étriers par pied en l'absence de bloc-tiroirs



CHARGE UTILE



ÉPAISSEUR



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

2000

1000



1500



ARMOIRES

L ➔ 500 mm

ARMOIRE AVEC 1 TIROIR

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				porte		RAL	
				n°	KG	KG	H mm	n°	H entrée mm		
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	80	86%	150	-	-	7035+7016	
FBG03S50C000104	500	630	210	1	80	86%	150	-	-	5012	

ARMOIRE AVEC 3 TIROIRS

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				porte		RAL	
				n°	KG	KG	H mm	n°	H entrée mm		
FBG03S50C0002PD	500	630	570	3	80	86%	150	-	-	7035+7016	
FBG03S50C000204	500	630	570	3	80	86%	150	-	-	5012	

ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				porte		RAL	
				n°	KG	KG	H mm	n°	H entrée mm		
FBG03S50C0003PD	500	630	570	4	80	86%	105	-	-	7035+7016	
FBG03S50C000304	500	630	570	4	80	86%	105	-	-	5012	

ARMOIRE AVEC 1 TIROIR ET 1 PORTE

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				porte		RAL	
				n°	KG	KG	H mm	n°	H entrée mm		
FBG03S50C0004PD	500	630	570	1	80	86%	150	1	310	7035+7016	
FBG03S50C000404	500	630	570	1	80	86%	150	1	310	5012	

⚠ Sans plaque de fond

ARMOIRE AVEC 1 PORTE ET 1 ÉTAGÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				porte		RAL	
				n°	KG	KG	H mm	n°	H entrée mm		
FBG03S50C0005PD	500	612	570	-	-	-%	-	1	491	7035+7016	
FBG03S50C000504	500	612	570	-	-	-%	-	1	491	5012	

⚠ Sans plaque de fond

PLAQUE DE FOND



PLAQUE DE FOND D'ARMOIRE L= 500 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBG16S50V0V0008	494	572	4	7035	
FBG16S50V0V0004	494	572	4	5012	

⚠ À utiliser uniquement dans les armoires avec porte lorsqu'il y a une demi-étagère

PLAQUE DE FOND D'ARMOIRE L= 629 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBG16S63V0V0008	623	572	4	7035	
FBG16S63V0V0004	623	572	4	5012	

⚠ À utiliser uniquement dans les armoires avec porte lorsqu'il y a une demi-étagère



ARMOIRES

L ➡ 629 mm



ARMOIRE AVEC 3 TIROIRS

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				porte		RAL	
				n°	KG		H mm	n°	H entrée mm		
FBG03S63C0002PD	629	630	570	3	80	86%	150	-	-	7035+7016	
FBG03S63C000204	629	630	570	3	80	86%	150	-	-	5012	



ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				porte		RAL	
				n°	KG		H mm	n°	H entrée mm		
FBG03S63C0003PD	629	630	570	4	80	86%	105	-	-	7035+7016	
FBG03S63C000304	629	630	570	4	80	86%	105	-	-	5012	



ARMOIRE AVEC 1 TIROIR ET 1 PORTE

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				porte		RAL	
				n°	KG		H mm	n°	H entrée mm		
FBG03S63C0004PD	629	630	570	1	80	86%	150	1	310	7035+7016	
FBG03S63C000404	629	630	570	1	80	86%	150	1	310	5012	

⚠ Sans plaque de fond



ARMOIRE AVEC 1 PORTE ET 1 ÉTAGÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				porte		RAL	
				n°	KG		H mm	n°	H entrée mm		
FBG03S63C0005PD	629	612	570	-	-	-%	-	1	491	7035+7016	
FBG03S63C000504	629	612	570	-	-	-%	-	1	491	5012	

⚠ Sans plaque de fond



CHARGE UTILE

EXTRACTION

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 5012

RAL 7035



PROTECTION ARRIÈRE

ART.	L mm	H mm	convient pour établi L mm	RAL	
FBG12S080000008	825	665	1024-1031	7035	
FBG12S080000004	825	665	1024-1031	5012	
FBG12S130000008	1325	665	1500-1507	7035	
FBG12S130000004	1325	665	1500-1507	5012	
FBG12S180000008	1825	665	2000-2007	7035	
FBG12S180000004	1825	665	2000-2007	5012	



PAIRE DE CORNIÈRES LATÉRALES

Pour établi L=1024-1031 mm avec armoire L=629 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBG14S130V00008	65	35	568	7035	
FBG14S130V00004	65	35	568	5012	



PANNEAU PERFORÉ LATÉRAL

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	RAL	
FBG15S00V0V0008	610	75	669	10x10	7035	
FBG15S00V0V0004	610	75	669	10x10	5012	



ÉTAGÈRE NON RAINURÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
FBG08S070600108	760	600	35	250	7035	
FBG08S070600104	760	600	35	250	5012	
FBG08S120600108	1260	600	35	250	7035	
FBG08S120600104	1260	600	35	250	5012	
FBG08S170600108	1760	600	35	200	7035	
FBG08S170600104	1760	600	35	200	5012	



DEMI-ÉTAGÈRE NON RAINURÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FBG09S070300108	760	300	35	100	7035	
FBG09S070300104	760	300	35	100	5012	
FBG09S120300108	1260	300	35	100	7035	
FBG09S120300104	1260	300	35	100	5012	
FBG09S170300108	1760	300	35	100	7035	
FBG09S170300104	1760	300	35	100	5012	



SUPPORT UNIQUEMENT POUR DEMI-ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	
FBG13S605V00004	605	77	35	5012	



CONFIGURATIONS ALTERNATIVES



Outils non inclus

[CONFIGURE](#)



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
WORK2042	2000	704	2098	1000	7035+7016	



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

L → 500 mm



27x27 EH

36x27 EH



ART.	convient pour tiroir H mm	n° diviseurs transversaux	
FBG18S50DV00199	105/150	3	



ART.	convient pour tiroir H mm	n° diviseurs transversaux	n° diviseurs longitudinaux	
FBG18S50DV00299	105/150	1	1	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FBG18S50CD00103	105/150	4 x Bac de rangement 100x50 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FBG18S50CD00203	105/150	3 x Bac de rangement 100x50 mm 2 x Bac de rangement 150x75 mm 1 x Bac de rangement 150x150 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
MATSEP001	105/150	1 x FBG18S50CD00103 1 x FBG18S50CD00203 1 x FBG18S50DV00299	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
MATSEP002	105/150	1 x FBG18S50CD00103 2 x FBG18S50CD00203 1 x FBG18S50DV00299	



TAPIS POUR MEUBLE À TIROIRS L=500 MM

ART.	matériau	
FBG18S50TP00107	Polyester	

MATÉRIEL DE SÉPARATION

L → 629 mm



ART.	convient pour tiroir H mm	n° diviseurs transversaux	
FBG18S63DV00199	105/150	3	



ART.	convient pour tiroir H mm	n° diviseurs transversaux	n° diviseurs longitudinaux	
FBG18S63DV00299	105/150	1	1	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FBG18S63CD00103	105/150	5 x Bac de rangement 100x50 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FBG18S63CD00203	105/150	2 x Bac de rangement 75x75 mm 2 x Bac de rangement 150x75 mm 2 x Bac de rangement 150x150 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
MATSEP003	105/150	1 x FBG18S63CD00103 1 x FBG18S63CD00203 1 x FBG18S63DV00299	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
MATSEP004	105/150	1 x FBG18S63CD00103 2 x FBG18S63CD00203 1 x FBG18S63DV00299	



TAPIS POUR MEUBLE À TIROIRS L=629 MM


ART.	matériau	
FBG18S63TP00107	Polyester	

ÉTABLIS COMPACTS

BR




L'établi BR dispose d'une **structure modulaire** qui permet de l'agrandir et de l'enrichir à tout moment, pour s'adapter ainsi aux besoins de l'utilisateur. Disponible en **4 largeurs**, de 1000 à 3000 mm, il est doté d'un **plan** de travail robuste en bois multiplex de **hêtre** d'une épaisseur de 40 mm et de **pieds réglables en hauteur** pour une position de travail ergonomique. Il peut être configuré avec des solutions de grande capacité comme des panneaux porte-outils, des armoires à étagères, avec des portes et des blocs-tiroirs. Ces derniers sont personnalisables en termes d'extraction, de 92 à 100%, mais aussi de capacité de charge, de 50 à 100 kg.




**TIROIRS À
EXTRACTION
TOTALE**




**CHARGE UTILE
DES TIROIRS
50-75-100 KG**



**PROFONDEUR UTILE
TIROIR 27 EH**



**MATÉRIEL DE
SÉPARATION**



**PIEDS RÉGLABLES EN
HAUTEUR**



PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE

Le plateau en bois de hêtre offre robustesse et résistance, garantissant une surface stable et solide, parfaite pour les opérations lourdes et de précision. Il résiste aux rayures, aux chocs et autres formes d'usure et a une épaisseur de 40 mm.



COUVERCLE EN ACIER CAOUTCHOUTÉ

Le couvercle en acier caoutchouté préserve l'intégrité du plan de travail en cas d'utilisation d'acides ou d'huiles, ou de travaux lourds.



PROTECTION ARRIÈRE

La protection arrière, présente de série sur les établis BR, renforce la structure de l'établi et crée un compartiment dans la partie inférieure, empêchant ainsi le matériel stocké de tomber accidentellement.



SERRURE

Une barre carrée relie la serrure à cylindre au groupe de fermeture arrière composé d'un élément rotatif en matière plastique et d'une barre de fermeture en tôle d'acier. En tournant la clé, le système à cames du groupe de fermeture fait tourner la barre arrière (A).




MATÉRIEL DE SÉPARATION

Le tiroir peut être divisé intérieurement à l'aide de plateaux à outils 5S Pikpad, de bacs de rangement pour petites pièces et de diviseurs longitudinaux et transversaux en métal. Ces derniers sont fixés au fond perforé du tiroir à travers des vis pour éviter la chute du matériel stocké.




MODULABLE ET EXTENSIBLE



1. Panneau perforé latéral
2. Support pour demi-étagère intermédiaire
3. Protection arrière
4. Plateau en bois de hêtre
5. Pieds réglables
6. Module composable
7. Armoire à tiroirs
8. Armoire avec portes
9. Armoire technique avec porte

EXTRACTION ET GESTION DU TIROIR

Le tiroir Master DE représente une révolution dans le monde du mobilier industriel car il a été conçu et développé pour être personnalisé de manière autonome au niveau de l'extraction/de la capacité de charge et de la subdivision interne.




LIBREMENT CONFIGURABLE


La nouvelle coulisse à **extraction flexible** permet le réglage mécanique de l'arrêt arrière du tiroir/étagère extractible, dans **3 positions** qui permet d'obtenir **3 des capacités de charge différentes : 50, 75, 100 kg**. Une étiquette indique la capacité de charge maximale du tiroir en fonction de son extraction et du type de coulisse.





COULISSE FLEXIBLE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION TOTALE 50 KG



COULISSE FLEXIBLE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION TOTALE 75 KG



COULISSE FLEXIBLE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION PARTIELLE 100 KG



EXTRACTION TOTALE



LIBERTÉ DE CONFIGURATION
Modifiez rapidement et facilement l'extraction du tiroir pour augmenter la capacité jusqu'à 100 kg.

GLISSIÈRES HAUTES PERFORMANCES



COULISSEMENT SANS PROBLÈMES
Les glissières, de même longueur que les tiroirs, permettent de déplacer le roulement dans la partie frontale de l'armoire, augmentant ainsi la visibilité, la capacité et l'extraction.

TIROIRS PERFORÉS



ORGANISATION AU MILLIMÈTRE
Les trous et rainures dont sont dotés les tiroirs facilitent la subdivision intérieure du tiroir pour une parfaite organisation des outils et du matériel.



Les innovations qui simplifient l'identification des contenus à l'intérieur des tiroirs.

Avec la technologie Syfront de Sylogik® la façade du tiroir n'est plus seulement un élément de fermeture et devient une véritable interface visuelle.

- Personnalisation avec des éléments esthétiques et décoratifs
- Input utilisateur : étiquettes pour la description et classification du contenu
- Output utilisateur : possibilité d'ajouter des messages visuels ou descriptifs sur la poignée

POIGNÉES PERSONNALISABLES

UNE MINE D'INFORMATIONS

Insérez dans la poignée des codes-barres, étiquettes ou images pour connaître rapidement le contenu de chaque tiroir.



COULEURS

L'armoire Master est disponible en 12 combinaisons de couleur auxquels associer 8 couleurs différentes pour les poignées pour créer des solutions personnalisées dans les moindres détails. Il est par conséquent possible d'affecter à des zones de travail ou projets particuliers des couleurs spécifiques, ou bien de donner au mobilier installé dans l'entreprise ses couleurs.

10 couleurs RAL pour la partie métallique
8 couleurs pour les accessoires en plastique
Combinaisons infinies

POIGNÉE EN FAÇADE



Dark Grey



Mediterranean Blue*



Sky Blue*



Glamour Red*



Red Carpet*



Juicy Orange*



Sunny Yellow*



Forest Green*

ÉTABLIS

7035
7016

7035*



5012*



9002*



7016*



7000*



5019*



9010*



6011*



3003*



5010*

7035
5012*

* Sur demande

	START	PRO	PRO+
	WORK	BR	MASTER
Largeur mm	1000-1500-2000	1024-1500-2000-3000	1020-1300-1500-2000-2500-3000
Type plans de travail	Acier Multiplex	Multiplex	Multiplex
Profondeur plan de travail mm	750	750	750-800*
Épaisseur plateau de travail en bois de hêtre mm	30	40	40-50*
Couverture	Caoutchouté	Caoutchouté	Caoutchouté
Charge utile établi kg	1000	1000	800 - 1500
Réglable en hauteur	✓	✓	✓
Pieds fixes	✓	-	✓
Pieds avec roulettes	✓	-	✓
Pieds électrifiés	-	-	✓
Profondeur utile tiroirs	513 mm	447 mm - 27 EH	600 mm - 36 EH
Tiroir extraction totale	-	✓	✓
Charge utile des tiroirs kg	80	50-75-100	50-75-100-200
Tige anti-renversement tiroir	-	✓	✓
Panneau équipé	✓	✓	✓
Protection arrière	Accessoire	De série	Accessoire*

* Sur demande



1000



1500



2000



3000


[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MASTERBR2007	2000	750	1805/2130	1000	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions	qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm	2	Unité murale vasistas sans serrure
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200	2	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants
4	Étagère supérieure/inférieure L=560 mm	2	Barre lumineuse LED
1	Porte totale droite H=600 mm avec poignée Dark Grey	2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey	1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
2	Support pour demi-étagère intermédiaire	1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
2	Étagère intérieure L=558 mm	1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
2	Panneau perforé latéral	1	Poche porte- documents format A4
1	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure	1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
1	Kit 3 montants double perforation	2	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements
1	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure	5	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
1	Panneau perforé Electric	1	Poubelle capacité 30 L



CHARGE UTILE RAL 7035 + RAL 7016

 1000 kg

 réglables en hauteur

 Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm

 Livrés démontés

 Pieds avec pas de vis de 25 mm



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR1505	1500	750	740/1065	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 3 tiroirs 1x75 2x100
1	Paire d'étriers de renfort



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR1506	1500	750	740/1065	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
1	Paire d'étriers de renfort



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR1501	1500	750	740/1065	7035+7016	


Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
2	Demi-étagère supplémentaire L=560 mm
1	Support pour demi-étagère intermédiaire
2	Panneau perforé latéral



CONFIGURE

EXEMPLES DE CONFIGURATION



Outils non inclus



CONFIGURE



Outils non inclus



CONFIGURE



Outils non inclus



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR1514	1500	750	1683/2008	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 3 tiroirs 1x75 2x100
1	Paire d'étriers de renfort
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR1515	1500	750	1683/2008	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
1	Paire d'étriers de renfort
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR1510	1500	750	1683/2008	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
2	Panneau perforé latéral
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
2	Demi-étagère supplémentaire L=560 mm
1	Support pour demi-étagère intermédiaire
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



CHARGE UTILE RAL 7035 + RAL 7016



1000 kg
réglables en hauteur
Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm

Livrés démontés
Pieds avec pas de vis de 25 mm



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR1502	1500	750	740/1065	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
2	Étagère supérieure/inférieure L=560 mm
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey
1	Support pour demi-étagère intermédiaire
1	Étagère intérieure L=558 mm
2	Panneau perforé latéral



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR1503	1500	750	740/1065	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
1	Armoire L=560 mm avec 5 tiroirs 1x75 3x100 1x200



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR1504	1500	750	740/1065	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
2	Armoire L=560 mm prévue pour ajouter une porte avec 1 tiroir H=150 mm
1	Porte partielle gauche H=435 mm avec poignée Dark Grey
1	Porte partielle droite H=435 mm avec poignée Dark Grey



CONFIGURE

EXEMPLES DE CONFIGURATION



Outils non inclus



CONFIGURE



Outils non inclus



CONFIGURE



Outils non inclus



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR1511	1500	750	1683/2008	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
2	Panneau perforé latéral
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
2	Étagère supérieure/inférieure L=560 mm
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey
1	Étagère intérieure L=558 mm
1	Support pour demi-étagère intermédiaire
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR1512	1500	750	1683/2008	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
1	Armoire L=560 mm avec 5 tiroirs 1x75 3x100 1x200
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR1513	1500	750	1683/2008	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
2	Armoire L=560 mm prévue pour ajouter une porte avec 1 tiroir H=150 mm
1	Porte partielle gauche H=435 mm avec poignée Dark Grey
1	Porte partielle droite H=435 mm avec poignée Dark Grey
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1





- 1000 kg**
réglables en hauteur
Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm
- Livrés démontés**
Pieds avec pas de vis de 25 mm



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR2005	2000	750	740/1065	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 3 tiroirs 1x75 2x100
1	Paire d'étriers de renfort



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR2006	2000	750	740/1065	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
1	Paire d'étriers de renfort



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR2001	2000	750	740/1065	7035+7016	

Comprenant :


qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
1	Armoire L=560 mm prévue pour ajouter une porte avec 1 étagère réglable
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey
2	Demi-étagère supplémentaire L=560 mm



CONFIGURE



EXEMPLES DE CONFIGURATION



Outils non inclus



CONFIGURE



Outils non inclus



CONFIGURE



Outils non inclus



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR2013	2000	750	1683/2008	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 3 tiroirs 1x75 2x100
1	Paire d'étriers de renfort
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR2014	2000	750	1683/2008	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
1	Paire d'étriers de renfort
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR2009	2000	750	1683/2008	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm prévue pour ajouter une porte avec 1 étagère réglable
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
2	Demi-étagère supplémentaire L=560 mm
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



CHARGE UTILE RAL 7035 + RAL 7016



- 1000 kg**
réglables en hauteur
Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm
- Livrés démontés**
Pieds avec pas de vis de 25 mm



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR2002	2000	750	740/1065	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
1	Armoire L=560 mm avec 5 tiroirs 1x75 3x100 1x200
2	Demi-étagère supplémentaire L=560 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR2003	2000	750	740/1065	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 5 tiroirs 1x75 3x100 1x200
4	Étagère supérieure/inférieure L=560 mm
1	Porte totale droite H=600 mm avec poignée Dark Grey
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey
2	Support pour demi-étagère intermédiaire
2	Étagère intérieure L=558 mm
2	Panneau perforé latéral



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MASTERBR2004	2000	750	740/1065	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
3	Armoire L=560 mm prévue pour ajouter une porte avec 1 tiroir H=150 mm
1	Porte partielle droite H=435 mm avec poignée Dark Grey
2	Porte partielle gauche H=435 mm avec poignée Dark Grey




CONFIGURE





EXEMPLES DE CONFIGURATION



Outils non inclus



CONFIGURE



Outils non inclus



CONFIGURE



Outils non inclus



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
MASTERBR2010	2000	750	1683/2008	7035+7016

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
1	Armoire L=560 mm avec 5 tiroirs 1x75 3x100 1x200
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200
2	Demi-étagère supplémentaire L=560 mm
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
MASTERBR2011	2000	750	1683/2008	7035+7016

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
4	Étagère supérieure/inférieure L=560 mm
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey
1	Porte totale droite H=600 mm avec poignée Dark Grey
2	Étagère intérieure L=558 mm
2	Support pour demi-étagère intermédiaire
1	Armoire L=560 mm avec 5 tiroirs 1x75 3x100 1x200
2	Panneau perforé latéral
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
MASTERBR2012	2000	750	1683/2008	7035+7016

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm
3	Armoire L=560 mm prévue pour ajouter une porte avec 1 tiroir H=150 mm
2	Porte partielle gauche H=435 mm avec poignée Dark Grey
1	Porte partielle droite H=435 mm avec poignée Dark Grey
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



COMPOSANTS

 1000 kg		réglables en hauteur	 Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm
 Livrés démontés		Pieds avec pas de vis de 25 mm	



ART.	L mm	P mm	H mm	plateau		RAL	
				matériau	 mm		
MBR01S0V0V001PD	1024	750	740/1065	Multiplex	40	7035+7016	

[CONFIGURE](#) 


ART.	L mm	P mm	H mm	plateau		RAL	
				matériau	 mm		
MBR02S0V0V001PD	1500	750	740/1065	Multiplex	40	7035+7016	

[CONFIGURE](#) 


ART.	L mm	P mm	H mm	plateau		RAL	
				matériau	 mm		
MBR03S0V0V001PD	2000	750	740/1065	Multiplex	40	7035+7016	

[CONFIGURE](#) 


ART.	L mm	P mm	H mm	plateau		RAL	
				matériau	 mm		
MBR04S0V0V001PD	3000	750	740/1065	Multiplex	40	7035+7016	

[CONFIGURE](#) 


EMBALLAGE ÉTABLI DÉMONTÉ



PAIRE D'ÉTRIERS DE RENFORT

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBGKITS0008	145	39	145	7035	



Utiliser un étrier par pied en l'absence de bloc-tiroirs ou de étagère (une paire pour les établis 1024/1500/2000, deux paires pour les établis 3000).

COMPOSANTS



COUVERCLE EN ACIER CAOUTCHOUTÉ POUR PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE


ART.	L mm	P mm	H mm	
FBL22300007	1024	750	22	
MBC15752G020V07	1500	750	22	
MBC20752G020V07	2000	750	22	
MBC30752G020V07	3000	750	22	

SCHÉMA TECHNIQUE

L → 1000 mm




L → 1500 mm



L → 2000 mm



L → 3000 mm



CHARGE UTILE



ÉPAISSEUR



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7035

L ➔ 560 mm

27X27 EH

ARMOIRE AVEC 3 TIROIRS



ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs					RAL	
				n°	H 75 mm	H 100 mm	KG			
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	



ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS



ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs					RAL	
				n°	H 75 mm	H 150 mm	H 200 mm	KG		
MBR05SC010204PD	560	610	669	4	1	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016



ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS



ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs					RAL	
				n°	H 75 mm	H 100 mm	H 200 mm	KG		
MBR05SC010205PD	560	610	669	5	1	3	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016



ARMOIRE AVEC ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE PRÉVU POUR LES PORTES



ART.	L mm	P mm	H mm	Étagère réglable	RAL	
MBR05SX00020708	560	610	669	1	7035	

PORTE TOTALE GAUCHE H=600 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY



ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	
MBR06SC01020239	504	34	600	gauche	7016	

PORTE TOTALE DROITE H=600 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY



ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	
MBR06SC01020139	504	34	600	droite	7016	

**ARMOIRE TECHNIQUE L=560 MM PRÉVUE POUR AJOUTER UNE PORTE**

Convient aux portes art. MBR06SC01020339 et art. MBR06SC01020439

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MBR05SX000208PD	560	610	669	7035+7016	

**ENROULEUR ÉLECTRIQUE AVEC PRISE SCHUKO**

ART.	L câble m	type de prise	Volt	Watt	
MBR13S0V0V00100	20	Schuko	230	1600	

**ENROULEUR POUR AIR COMPRIMÉ**

ART.	L câble m	pression max Mpa	Ø mm	
MBR13S0V0V00200	14	1,5	10	

**ROULEAU POUR ENROULEUR**


ART.	
MBR13S0V0V00339	

**PLAQUE POUR ENROULEUR**
À fixer à l'arrière de l'armoire

ART.	
MBR13S0V0V00499	



1. Armoire technique L=560 mm prévue pour ajouter une porte
2. Module : Rouleau pour enrouleur



3. Module : Multiprise à 4 compartiments
4. Module : Multiprise à 2 compartiments



CHARGE UTILE



EXTRACTION



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 7035

COMPOSANTS
ARMOIRES

L → 560 mm

27X27 EH

ARMOIRE L=560 MM PRÉVUE POUR AJOUTER UNE PORTE AVEC 1 TIROIR H=150 MM



ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs			RAL	
				H 150 mm				
MBR05SC010206PD	560	610	669	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	



PORTE PARTIELLE GAUCHE H=435 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY



ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	
MBR06SC01020439	504	34	435	gauche	7016	

PORTE PARTIELLE DROITE H=435 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY



ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	
MBR06SC01020339	504	34	435	droite	7016	

ARMOIRES À TIROIRS

L → 713 mm

36X27 EH

ARMOIRE L=713 MM AVEC 4 TIROIRS 1X75 2X150 1X200



ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs						RAL	
				n°	H 75 mm	H 150 mm	H 200 mm				
MBR05SC010304PD	713	610	669	4	1	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	



ARMOIRE L=713 MM AVEC 5 TIROIRS 1X75 3X100 1X200



ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs						RAL	
				n°	H 75 mm	H 100 mm	H 200 mm				
MBR05SC010305PD	713	610	669	5	1	3	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	





ARMOIRE L=713 MM PRÉVUE POUR AJOUTER UNE PORTE AVEC 1 ÉTAGÈRE RÉGLABLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MBR05SX00030708	713	610	669	7035	



PORTE TOTALE GAUCHE H=600 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	
MBR06SC01030239	657	34	600	gauche	7016	



PORTE TOTALE DROITE H=600 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	
MBR06SC01030139	657	34	600	droite	7016	



ARMOIRE L=713 MM PRÉVUE POUR AJOUTER UNE PORTE AVEC 1 TIROIR H=150 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs			RAL	
				H 150 mm	 KG			
MBR05SC010306PD	713	610	669	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	



PORTE PARTIELLE GAUCHE H=435 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	
MBR06SC01030439	657	34	435	gauche	7016	



PORTE PARTIELLE DROITE H=435 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	
MBR06SC01030339	657	34	435	droite	7016	



CHARGE UTILE



EXTRACTION



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 7035



PANNEAU PERFORÉ LATÉRAL

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	RAL	
FBG15S00V0V0008	610	75	669	10x10	7035	



ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
MBR08S070600008	713	605	35	250	7035	
MBR08S090600008	967	605	35	250	7035	
MBR08S110600008	1120	605	35	250	7035	
MBR08S120600008	1273	605	35	250	7035	
MBR08S160600008	1680	605	35	200	7035	



DEMI-ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
MBR09S050300008	560	305	35	100	7035	
MBR09S070300008	713	305	35	100	7035	
MBR09S090300008	967	305	35	100	7035	
MBR09S110300008	1120	305	35	100	7035	
MBR09S120300008	1273	305	35	100	7035	
MBR09S160300008	1680	305	35	100	7035	



SUPPORT POUR DEMI-ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	

COMPOSANTS

MODULE COMPOSABLE



1. Étagère intérieure 27x27 EH
2. Étagère supérieure et inférieure 27x27 EH
3. Support pour demi-étagère intermédiaire
4. Porte totale droite H=600 mm avec poignée Dark Grey
5. Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey

ÉTAGÈRE INTÉRIEURE 27X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MBR11S0V0020008	558	466	60	100	7035	



ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE 27X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MBR10S050600008	560	610	32	100	7035	



PORTE TOTALE DROITE H=600 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	
MBR06SC01020539	554	34	600	droite	7016	



SUPPORT POUR DEMI-ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	



PORTE TOTALE GAUCHE H=600 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	
MBR06SC01020639	554	34	600	gauche	7016	



CHARGE UTILE



RAL 7016




RAL 7035



L ➡ 560 mm




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH84050200	50/300	16 x Diviseur transversal L=36 mm 7 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur 3 canaux 3 x Diviseur 4 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH84050300	50/300	15 x Diviseur transversal L=47 mm 8 x Diviseur transversal L=73 mm 6 x Diviseur 2 canaux 3 x Diviseur 3 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH84050400	50/300	18 x Diviseur transversal L=73 mm 9 x Diviseur 2 canaux	




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH84071800	75	6 x Bac de rangement 150x75 mm	
FFH84101800	100/125	6 x Bac de rangement 150x150 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH84070800	75		
FFH84100800	100/125		
FFH84150800	150/175	2 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 3 x Diviseur transversal L=151 mm	
FFH84200800	200/250		

MATÉRIEL DE SÉPARATION

L → 713 mm



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10051000	50/300	3 x Diviseur 3 canaux 9 x Diviseur 4 canaux 12 x Diviseur transversal L=47 mm 36 x Diviseur transversal L=36 mm	




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10051300	50/300	18 x Diviseur transversal L=47 mm 12 x Diviseur transversal L=73 mm 6 x Diviseur 2 canaux 6 x Diviseur 3 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10051500	50/300	20 x Diviseur transversal L=36 mm 20 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur 3 canaux 5 x Diviseur 4 canaux 1 x Support de rangement pour clés hexagonales	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10071800	75	16 x Bac de rangement 75x75 mm 8 x Bac de rangement 150x75 mm 4 x Bac de rangement 150x150 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10071600	75	12 x Bac de rangement 150x75 mm 6 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH10101600	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10070500	75		
FFH10100500	100/125	2 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 3 x Diviseur transversal L=202 mm	
FFH10150500	150/175		
FFH10200500	200/250		




CONFIGURE

PATENTED

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
MASTERBR3001	3000	750	1985/2310	1000	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions	qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm	1	Poche porte-documents format A4
1	Armoire L=560 mm prévue pour ajouter une porte avec 1 étagère réglable	1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
2	Armoire L=713 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200	4	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements
1	Armoire technique L=560 mm prévue pour ajouter une porte	6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
1	Porte partielle droite H=435 mm avec poignée Dark Grey	1	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey	1	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1
2	Panneau perforé latéral	2	Grande étagère réversible
1	Kit 3 montants double perforation	1	Poubelle capacité 30 L
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures	3	Kit 2 bacs Picking Box Air taille 3A2
2	Lampe double	1	Plaque pour enrouleur
2	Unité murale avec porte	2	Rouleau pour enrouleur
1	Multiprise Schuko à 2 compartiments	1	Enrouleur pour air comprimé
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français	1	Enrouleur électrique avec prise Schuko
1	Kit 3 supports inclinés avec 2 rails		




[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MASTERBR1508	1500	750	1985/2310	1000	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions	qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm	1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Armoire L=560 mm avec 5 tiroirs 1x75 3x100 1x200	1	Poche porte-documents format A4
2	Étagère supérieure/inférieure L=560 mm	1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey	2	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements
1	Support pour demi-étagère intermédiaire	4	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
1	Étagère intérieure L=558 mm	1	Poubelle capacité 30 L
2	Panneau perforé latéral	2	Unité murale avec porte
1	Support multiprise à 2 compartiments	1	Lampe double
1	Support multiprise à 4 compartiments	1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures
1	Multiprise Schuko à 2 compartiments	1	Kit 2 supports inclinés avec rail
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments	1	Kit 2 montants double perforation pour établis




CHARGE UTILE RAL 7035 + RAL 7016

ÉTABLIS PROFESSIONNELS


MASTER




Les établis **Master** offrent une combinaison parfaite entre **polyvalence**, fonctionnalité et personnalisation. Disponibles en **5 largeurs** (1300, 1500, 2000, 2500, 3000 mm), ces établis de grande capacité de charge sont dotés d'un **plateau en bois de hêtre de 40mm** d'épaisseur. Ils sont hautement personnalisables avec une large gamme de composants tels que des étagères supplémentaires, des armoires avec des **tiroirs** à capacité de charge et extraction variables, des armoires avec un **étau** ou des armoires pour **raccordements**. Les **pieds** innovants peuvent être **fixes, réglables** en hauteur ou avec des **roulettes** et comprennent un **trou** avec un bouchon pour l'installation d'une **multiprise** deux prises.




**TIROIRS À
EXTRACTION
TOTALE**




**PROFONDEUR
UTILE TIROIR 27
EH**



**MATÉRIEL DE
SÉPARATION**



FERMETURE À CLÉ



**PIEDS RÉGLABLES EN
HAUTEUR**

MASTER



PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE

Le plateau en bois de hêtre offre robustesse et résistance, garantissant une surface stable et solide, parfaite pour les opérations lourdes et de précision. Il résiste aux rayures, aux chocs et autres formes d'usure et a une épaisseur de 40 mm.



COUVERCLE EN ACIER CAOUTCHOUTÉ

Le couvercle en acier caoutchouté préserve l'intégrité du plan de travail en cas d'utilisation d'acides ou d'huiles, ou de travaux lourds.



POIGNÉE

La poignée facilite le déplacement de l'établi à roulettes, offrant une préhension sûre et un contrôle optimal lors des manœuvres.



MATÉRIEL DE SÉPARATION

Le tiroir peut être divisé intérieurement à l'aide de plateaux à outils 5S Pikpad, de bacs de rangement pour petites pièces et de diviseurs longitudinaux et transversaux en métal.



SYSTÈME ANTICONTOURNEMENT

LA SÉCURITÉ AU PREMIER PLAN
Contrairement à d'autres armoires présentes sur le marché, le système de fermeture breveté ne permet pas au cambrioleur de contourner la fermeture. En cas d'ouverture forcée, l'effraction est toujours visible.




ROUES

Les roulettes transforment les établis Master en postes de travail mobiles pratiques. Elles sont disponibles en caoutchouc synthétique antiraces ou en caoutchouc élastique et peuvent être fixes, pivotantes ou pivotantes avec frein.



Chaque pied de l'établi Master dispose, de série, d'un trou avec un bouchon qui, en le retirant, permet la fixation d'une multiprise 2 prises. Selon la façon dont le pied est installé, il est possible de choisir de placer le côté avec le trou à l'avant ou à l'arrière de l'établi.





BARRE VERTÉBRÉE ANTI-BASCULE

La barre est en profilé d'aluminium et reste toujours fixe, sans tourner.

Le mouvement de fermeture s'obtient grâce **aux goujons qui se déplacent verticalement** en utilisant l'une des forces élémentaires de la physique : **la gravité. Plus le mouvement est simple, moins il y a de probabilités de ruptures.**

La barre est perforée par pas de 25 mm et permet l'application de plusieurs tête de fermeture.
Cela permet de diviser l'accès aux tiroirs en plusieurs groupes. La division des groupes est configurable en hauteur.

SYSTÈME MÉCANIQUE


Le système de commande mécanique du groupe de fermeture utilise la technologie Sylogik®. **Les différences sont décisives.**

Le système de transmission du cylindre de la serrure à la tête de la barre est constitué de fils d'acier à gaine élastique et mouvement linéaire.

Par rapport aux systèmes communs fixes à barre carrée et mouvement rotatif, il permet de libérer le parallélisme de la position du cylindre de la serrure par rapport à la tête de la barre. Cela permet au projeteur d'appliquer le cylindre à l'endroit le plus approprié sur l'armoire.

Le cylindre de la serrure est posé sur un tambour de renvoi afin de pouvoir choisir différents fabricants de cylindres*. L'armoire peut ainsi être intégrée à d'autres préexistantes, en gardant le même type de clé.

* Option avec supplément



EXTRACTION TOTALE



LIBERTÉ DE CONFIGURATION
Modifiez rapidement et facilement l'extraction du tiroir pour augmenter la capacité jusqu'à 100 kg.

GLISSIÈRES HAUTES PERFORMANCES



COULISSEMENT SANS PROBLÈMES
Les glissières, de même longueur que les tiroirs, permettent de déplacer le roulement dans la partie frontale de l'armoire, augmentant ainsi la visibilité, la capacité et l'extraction.

TIROIRS PERFORÉS



ORGANISATION AU MILLIMÈTRE
Les trous et rainures dont sont dotés les tiroirs facilitent la subdivision intérieure du tiroir pour une parfaite organisation des outils et du matériel.


MASTER

EXTRACTION ET GESTION DU TIROIR



Le tiroir Master représente une révolution dans le monde du mobilier industriel car il a été conçu et développé pour être personnalisé de manière autonome au niveau de l'extraction/de la capacité de charge et de la subdivision interne.

LIBREMENT CONFIGURABLE



La nouvelle coulisse à **extraction flexible** permet le réglage mécanique de l'arrêt arrière du tiroir/étagère extractible, dans **3 plusieurs positions** qui permet d'obtenir **3 des capacités de charge différentes : 50, 75, 100 kg**. L'installation de la **coulisse télescopique** innovante augmente la capacité de charge du **tiroir/de la tablette coulissante jusqu'à 200 kg**. Une étiquette indique la capacité de charge maximale du tiroir en fonction de son extraction et du type de coulisse.





COULISSE FLEXIBLE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION TOTALE 50 KG




COULISSE FLEXIBLE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION TOTALE 75 KG



COULISSE FLEXIBLE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION PARTIELLE 100 KG



COULISSE TÉLESCOPIQUE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION TOTALE 200 KG



MASTER

COULEURS

L'établi Master est disponible en 13 combinaisons de couleurs auxquelles associer 8 couleurs différentes pour les poignées, afin de créer des solutions personnalisées dans les moindres détails. Il est par conséquent possible d'affecter à des zones de travail ou projets particuliers des couleurs spécifiques, ou bien de donner au mobilier installé dans l'entreprise ses couleurs.

10 couleurs RAL pour la partie métallique
8 couleurs pour les accessoires en plastique
Combinaisons infinies

POIGNÉE EN FAÇADE



Dark Grey



Mediterranean Blue*



Sky Blue*



Glamour Red*



Red Carpet*



Juicy Orange*



Sunny Yellow*



Forest Green*

ÉTABLIS



7035
7016



5012
7016



7035*



5012*



9002*



7016*



7000*



5019*



9010*



6011*



3003*



5010*



7035
5012*

* Sur demande

	START	PRO	PRO+
	WORK	BR	MASTER
Largeur mm	1000-1500-2000	1024-1500-2000-3000	1020-1300-1500-2000-2500-3000
Type plans de travail	Acier Multiplex	Multiplex	Multiplex
Profondeur plan de travail mm	750	750	750-800*
Épaisseur plateau de travail en bois de hêtre mm	30	40	40-50*
Couverture	Caoutchouté	Caoutchouté	Caoutchouté
Charge utile établi kg	1000	1000	800 - 1500
Réglable en hauteur	✓	✓	✓
Pieds fixes	✓	-	✓
Pieds avec roulettes	✓	-	✓
Pieds électrifiés	-	-	✓
Profondeur utile tiroirs	513 mm	447 mm - 27 EH	600 mm - 36 EH
Tiroir extraction totale	-	✓	✓
Charge utile des tiroirs kg	80	50-75-100	50-75-100-200
Tige anti-renversement tiroir	-	✓	✓
Panneau équipé	✓	✓	✓
Protection arrière	Accessoire	De série	Accessoire*

* Sur demande



1300



1500



2000



2500



3000



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=1829/2179

ART.	 KG	RAL	
MASTERWR2081	1000	7035+7016	

Armoire 1xPR avec porte
 Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
 Armoire pour raccordements
 Armoire pour étau
 Armoire dotée de volet roulant
 Comprenant 240 crochets Unipok
 Outils non inclus





Pieds avec pas de vis
de 25 mm



Plateau en bois de
hêtre épaisseur
40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir
100-75-50 kg



Extraction du tiroir
92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1501	800	7035+7016	
MASTERWR1502	800	5012+7016	



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1503	800	7035+7016	
MASTERWR1504	800	5012+7016	



ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1503	300	7035+7016	
MASTERMR1504	300	5012+7016	

Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraçes Ø 125 mm



ÉTABLI RÉGLABLE


DIM. (mm): L=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1505	800	7035+7016	
MASTERWR1506	800	5012+7016	

Comprenant 180 crochets Unipok et 8 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1507	800	7035+7016	
MASTERWR1508	800	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1509	800	7035+7016	
MASTERWR1510	800	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100



3D

ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1509	300	7035+7016	
MASTERMR1510	300	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100

Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1511	800	7035+7016	
MASTERWR1512	800	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100

Comprenant 180 crochets Unipok et 8 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1513	800	7035+7016	
MASTERWR1514	800	5012+7016	

Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150

3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1515	800	7035+7016	
MASTERWR1516	800	5012+7016	

Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150



3D

ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1515	300	7035+7016	
MASTERMR1516	300	5012+7016	

Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150

Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=1708/2058


ART.	KG	RAL	
MASTERWR1517	800	7035+7016	
MASTERWR1518	800	5012+7016	

Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150

Comprenant 180 crochets Unipok et 8 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1519	800	7035+7016	
MASTERWR1520	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1521	800	7035+7016	
MASTERWR1522	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200



3D

ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1521	300	7035+7016	
MASTERMR1522	300	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200

Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antiraces Ø 125 mm



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1523	800	7035+7016	
MASTERWR1524	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200

Comprenant 180 crochets Unipok et 8 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1525	1500	7035+7016	
MASTERWR1526	1500	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 3x150 1x300



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1527	800	7035+7016	
MASTERWR1528	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1527	300	7035+7016	
MASTERMR1528	300	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200

Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=1708/2058


ART.	KG	RAL	
MASTERWR1529	800	7035+7016	
MASTERWR1530	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200

Comprenant 180 crochets Unipok et 8 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=2010/2360

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1580	800	7035+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Comprenant 120 crochets Unipok et accessoires Iron Team
Outils non inclus





1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1531	1500	7035+7016	
MASTERWR1532	1500	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x100 1x150 2x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1533	800	7035+7016	
MASTERWR1534	800	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1533	300	7035+7016	
MASTERMR1534	300	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1535	800	7035+7016	
MASTERWR1536	800	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Comprenant 180 crochets Unipok et 8 bacs Picking Box Air
Outils non inclus




1500x750

2000x750

2500x750

3000x750

EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1537	1500	7035+7016	
MASTERWR1538	1500	5012+7016	

Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x100 2x150 1x200



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1539	800	7035+7016	
MASTERWR1540	800	5012+7016	

Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200



Exemple de configuration

voir p. 167



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1541	800	7035+7016	
MASTERWR1542	800	5012+7016	

Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200

Comprenant 180 crochets Unipok et 8 bacs Picking Box Air

Outils non inclus



CHARGE UTILE RAL 7035 + RAL 7016 RAL 5012 + RAL 7016



Pieds avec pas de vis de 25 mm



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Extraction du tiroir 92-96-100%



Livrés démontés



PATENTED*



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=890

ART.		RAL	
MASTERWR1543	1500	7035+7016	
MASTERWR1544	1500	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100 1xPR avec porte



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=765/1115

ART.		RAL	
MASTERWR1545	800	7035+7016	
MASTERWR1546	800	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte



Exemple de configuration

voir p. 167



ÉTABLI RÉGLABLE


DIM. (mm): L=1500 P=750 H=1708/2058

ART.		RAL	
MASTERWR1547	800	7035+7016	
MASTERWR1548	800	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Comprenant 180 crochets Unipok et 8 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1549	1500	7035+7016	
MASTERWR1550	1500	5012	

Armoire avec 1 tiroir 1x100 1xPR avec porte
Armoire avec 4 tiroirs 3x150 1x300



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1551	1000	7035+7016	
MASTERWR1552	1000	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200



3D

ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1551	750	7035+7016	
MASTERMR1552	750	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Kit 4 roulettes en caoutchouc élastique Ø 125 mm



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1553	1000	7035+7016	
MASTERWR1554	1000	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Comprenant 180 crochets Unipok et 8 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





Pieds avec pas de vis
de 25 mm



Plateau en bois de
hêtre épaisseur
40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir
100-75-50 kg



Extraction du tiroir
92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1555	1500	7035+7016	
MASTERWR1556	1500	5012	

Armoire avec 4 tiroirs 3x150 1x300

Armoire avec 5 tiroirs 2x100 1x150 2x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1557	1000	7035+7016	
MASTERWR1558	1000	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200



Exemple de configuration

voir p. 167



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1559	1000	7035+7016	
MASTERWR1560	1000	5012+7016	


Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200

Comprenant 180 crochets Unipok et 8 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1561	1500	7035+7016	
MASTERWR1562	1500	5012	

Armoire avec 5 tiroirs 2x100 1x150 2x200
Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x100 2x150 1x200



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1563	1000	7035+7016	
MASTERWR1564	1000	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200



Exemple de configuration

voir p. 167



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1565	1000	7035+7016	
MASTERWR1566	1000	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200
Comprenant 180 crochets Unipok et 8 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





Pieds avec pas de vis de 25 mm

Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm

Livrés démontés

Charge utile du tiroir 100-75-50 kg

Extraction du tiroir 92-96-100%

PATENTED*

voir p. 226



ÉTABLI RÉGLABLE
DIM. (mm): L=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1567	1000	7035+7016	
MASTERWR1568	1000	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES
DIM. (mm): L=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1567	750	7035+7016	
MASTERMR1568	750	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Kit 4 roulettes en caoutchouc élastique Ø 125 mm





3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1569	1000	7035+7016	
MASTERWR1570	1000	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire pour étau

3D

ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1569	750	7035+7016	
MASTERMR1570	750	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire pour étau
Kit 4 roulettes en caoutchouc élastique Ø 125 mm



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1571	1000	7035+7016	
MASTERWR1572	1000	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire pour raccords
Armoire pour étau

3D

ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1571	750	7035+7016	
MASTERMR1572	750	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire pour raccords
Armoire pour étau
Kit 4 roulettes en caoutchouc élastique Ø 125 mm





Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2001	500	7035+7016	
MASTERWR2002	500	5012+7016	



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2003	500	7035+7016	
MASTERWR2004	500	5012+7016	



ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2003	300	7035+7016	
MASTERMR2004	300	5012+7016	

Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



ÉTABLI RÉGLABLE


DIM. (mm): L=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2005	500	7035+7016	
MASTERWR2006	500	5012+7016	

Comprenant 180 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2007	500	7035+7016	
MASTERWR2008	500	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2009	500	7035+7016	
MASTERWR2010	500	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100



3D

ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2009	300	7035+7016	
MASTERMR2010	300	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100

Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2011	500	7035+7016	
MASTERWR2012	500	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100

Comprenant 180 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2013	500	7035+7016	
MASTERWR2014	500	5012+7016	

Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2015	500	7035+7016	
MASTERWR2016	500	5012+7016	

Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150



ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2015	300	7035+7016	
MASTERMR2016	300	5012+7016	

Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150

Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=1708/2058


ART.	KG	RAL	
MASTERWR2017	500	7035+7016	
MASTERWR2018	500	5012+7016	

Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150

Comprenant 180 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2019	500	7035+7016	
MASTERWR2020	500	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2021	500	7035+7016	
MASTERWR2022	500	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200



3D

ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2021	300	7035+7016	
MASTERMR2022	300	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200

Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antiraces Ø 125 mm



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2023	500	7035+7016	
MASTERWR2024	500	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200

Comprenant 180 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2025	800	7035+7016	
MASTERWR2026	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 3x150 1x300



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2027	500	7035+7016	
MASTERWR2028	500	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2027	300	7035+7016	
MASTERMR2028	300	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200

Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=1708/2058


ART.	KG	RAL	
MASTERWR2029	500	7035+7016	
MASTERWR2030	500	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200

Comprenant 180 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2031	800	7035+7016	
MASTERWR2032	800	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x100 1x150 2x200



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2033	500	7035+7016	
MASTERWR2034	500	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200



3D

ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2033	300	7035+7016	
MASTERMR2034	300	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2035	500	7035+7016	
MASTERWR2036	500	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Comprenant 180 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2037	800	7035+7016	
MASTERWR2038	800	5012+7016	

Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x100 2x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2039	500	7035+7016	
MASTERWR2040	500	5012+7016	

Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE


DIM. (mm): L=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2041	500	7035+7016	
MASTERWR2042	500	5012+7016	

Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200
Comprenant 180 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2043	800	7035+7016	
MASTERWR2044	800	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100 1xPR avec porte

3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2045	500	7035+7016	
MASTERWR2046	500	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2047	500	7035+7016	
MASTERWR2048	500	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Comprenant 180 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2049	1500	7035+7016	
MASTERWR2050	1500	5012	

Armoire avec 1 tiroir 1x100 1xPR avec porte
Armoire avec 4 tiroirs 3x150 1x300



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2051	500	7035+7016	
MASTERWR2052	500	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2051	750	7035+7016	
MASTERMR2052	750	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Kit 4 roulettes en caoutchouc élastique Ø 125 mm



ÉTABLI RÉGLABLE


DIM. (mm): L=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2053	500	7035+7016	
MASTERWR2054	500	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Comprenant 180 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=2010/2360

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2082	500	7035+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Comprenant 180 crochets Unipok, accessoires Iron Team et 8 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2055	1500	7035+7016	
MASTERWR2056	1500	5012	

Armoire avec 4 tiroirs 3x150 1x300

Armoire avec 5 tiroirs 2x100 1x150 2x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2057	500	7035+7016	
MASTERWR2058	500	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200



Exemple de configuration

voir p. 167



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2059	500	7035+7016	
MASTERWR2060	500	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200

Comprenant 180 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2061	1500	7035+7016	
MASTERWR2062	1500	5012	

Armoire avec 5 tiroirs 2x100 1x150 2x200
Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x100 2x150 1x200




3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2063	500	7035+7016	
MASTERWR2064	500	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200



Exemple de configuration

voir p. 167



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2065	500	7035+7016	
MASTERWR2066	500	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200
Comprenant 180 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2067	1000	7035+7016	
MASTERWR2068	1000	5012+7016	

2 x Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2067	750	7035+7016	
MASTERMR2068	750	5012+7016	

2 x Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Kit 4 roulettes en caoutchouc élastique Ø 125 mm





3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2069	1000	7035+7016	
MASTERWR2070	1000	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire pour étau

3D

ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2069	750	7035+7016	
MASTERMR2070	750	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire pour étau
Kit 4 roulettes en caoutchouc élastique Ø 125 mm



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2071	1000	7035+7016	
MASTERWR2072	1000	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire pour raccords
Armoire pour étau

3D

ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2071	750	7035+7016	
MASTERMR2072	750	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire pour raccords
Armoire pour étau
Kit 4 roulettes en caoutchouc élastique Ø 125 mm





Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2501	800	7035+7016	
MASTERWR2502	800	5012+7016	

3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2503	800	7035+7016	
MASTERWR2504	800	5012+7016	



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2505	800	7035+7016	
MASTERWR2506	800	5012+7016	

Comprenant 210 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2507	800	7035+7016	
MASTERWR2508	800	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100

3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2509	800	7035+7016	
MASTERWR2510	800	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2511	800	7035+7016	
MASTERWR2512	800	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100
Comprenant 210 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2513	800	7035+7016	
MASTERWR2514	800	5012+7016	

Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2515	800	7035+7016	
MASTERWR2516	800	5012+7016	

Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150



ÉTABLI RÉGLABLE


DIM. (mm): L=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2517	800	7035+7016	
MASTERWR2518	800	5012+7016	

Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150
Comprenant 210 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2519	800	7035+7016	
MASTERWR2520	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200

3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2521	800	7035+7016	
MASTERWR2522	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2523	800	7035+7016	
MASTERWR2524	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200
Comprenant 210 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2525	800	7035+7016	
MASTERWR2526	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 3x150 1x300



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2527	800	7035+7016	
MASTERWR2528	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2529	800	7035+7016	
MASTERWR2530	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Comprenant 210 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



ÉTABLI

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2531	800	7035+7016	
MASTERWR2532	800	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x100 1x150 2x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2533	800	7035+7016	
MASTERWR2534	800	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2535	800	7035+7016	
MASTERWR2536	800	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Comprenant 210 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2537	800	7035+7016	
MASTERWR2538	800	5012+7016	

Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x100 2x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2539	800	7035+7016	
MASTERWR2540	800	5012+7016	

Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE


DIM. (mm): L=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2541	800	7035+7016	
MASTERWR2542	800	5012+7016	

Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200
Comprenant 210 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2543	800	7035+7016	
MASTERWR2544	800	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100 1xPR avec porte



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2545	800	7035+7016	
MASTERWR2546	800	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2547	800	7035+7016	
MASTERWR2548	800	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Comprenant 210 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2549	1500	7035+7016	
MASTERWR2550	1500	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100 1xPR avec porte
Armoire avec 4 tiroirs 3x150 1x300



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2551	800	7035+7016	
MASTERWR2552	800	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2553	800	7035+7016	
MASTERWR2554	800	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Comprenant 210 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



ÉTABLI

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2555	1500	7035+7016	
MASTERWR2556	1500	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 3x150 1x300
Armoire avec 5 tiroirs 2x100 1x150 2x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2557	800	7035+7016	
MASTERWR2558	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2559	800	7035+7016	
MASTERWR2560	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Comprenant 210 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2561	1500	7035+7016	
MASTERWR2562	1500	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x100 1x150 2x200

Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x100 2x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2563	800	7035+7016	
MASTERWR2564	800	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200

Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2565	800	7035+7016	
MASTERWR2566	800	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200

Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200

Comprenant 210 crochets Unipok et 16 bacs Picking Box Air

Outils non inclus



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2567	1500	7035+7016	
MASTERWR2568	1500	5012+7016	

2 x Armoire 1xPR avec porte
2 x Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2569	1500	7035+7016	
MASTERWR2570	1500	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
2 x Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire pour étau



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2571	1500	7035+7016	
MASTERWR2572	1500	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
2 x Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire pour raccords
Armoire pour étau





Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=890


ART.	KG	RAL	
MASTERWR3001	800	7035+7016	
MASTERWR3002	800	5012+7016	



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3003	800	7035+7016	
MASTERWR3004	800	5012+7016	



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3005	800	7035+7016	
MASTERWR3006	800	5012+7016	

Comprenant 270 crochets Unipok et 20 bacs Picking Box Air
Outils non inclus




1500x750

2000x750

2500x750

3000x750

EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3007	800	7035+7016	
MASTERWR3008	800	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100


3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3009	800	7035+7016	
MASTERWR3010	800	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3011	800	7035+7016	
MASTERWR3012	800	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100
Comprenant 270 crochets Unipok et 20 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



CHARGE UTILE RAL 7035 + RAL 7016 RAL 5012 + RAL 7016



Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3013	800	7035+7016	
MASTERWR3014	800	5012+7016	

Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150




ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3015	800	7035+7016	
MASTERWR3016	800	5012+7016	

Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3017	800	7035+7016	
MASTERWR3018	800	5012+7016	

Armoire avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150
Comprenant 270 crochets Unipok et 20 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3019	800	7035+7016	
MASTERWR3020	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200

3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3021	800	7035+7016	
MASTERWR3022	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3023	800	7035+7016	
MASTERWR3024	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200
Comprenant 270 crochets Unipok et 20 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3025	800	7035+7016	
MASTERWR3026	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 3x150 1x300



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3027	800	7035+7016	
MASTERWR3028	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3029	800	7035+7016	
MASTERWR3030	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Comprenant 270 crochets Unipok et 20 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



3D

ÉTABLI

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3031	800	7035+7016	
MASTERWR3032	800	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x100 1x150 2x200

3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3033	800	7035+7016	
MASTERWR3034	800	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3035	800	7035+7016	
MASTERWR3036	800	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Comprenant 270 crochets Unipok et 20 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3037	800	7035+7016	
MASTERWR3038	800	5012+7016	

Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x100 2x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3039	800	7035+7016	
MASTERWR3040	800	5012+7016	

Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3041	800	7035+7016	
MASTERWR3042	800	5012+7016	

Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200
Comprenant 270 crochets Unipok et 20 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



ÉTABLI

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3043	800	7035+7016	
MASTERWR3044	800	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100 1xPR avec porte



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3045	800	7035+7016	
MASTERWR3046	800	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3047	800	7035+7016	
MASTERWR3048	800	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Comprenant 270 crochets Unipok et 20 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3049	1500	7035+7016	
MASTERWR3050	1500	5012+7016	

Armoire avec 1 tiroir 1x100 1xPR avec porte
Armoire avec 4 tiroirs 3x150 1x300



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3051	800	7035+7016	
MASTERWR3052	800	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE


DIM. (mm): L=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3053	800	7035+7016	
MASTERWR3054	800	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Comprenant 270 crochets Unipok et 20 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=2010/2360

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3073	800	7035+7016	

Armoire 1xPR avec porte
Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
2 x Unité murale avec porte
Comprenant 180 crochets Unipok, accessoires Iron Team et 10 bacs Picking Box Air
Outils non inclus





Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%



voir p. 226



ÉTABLI

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3055	1500	7035+7016	
MASTERWR3056	1500	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 3x150 1x300

Armoire avec 5 tiroirs 2x100 1x150 2x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3057	800	7035+7016	
MASTERWR3058	800	5012+7016	

Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3059	800	7035+7016	
MASTERWR3060	800	5012+7016	


Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200

Comprenant 270 crochets Unipok et 20 bacs Picking Box Air
Outils non inclus



EXEMPLES DE CONFIGURATION



ÉTABLI

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3061	1500	7035+7016	
MASTERWR3062	1500	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x100 1x150 2x200
Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x100 2x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3063	800	7035+7016	
MASTERWR3064	800	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3065	800	7035+7016	
MASTERWR3066	800	5012+7016	

Armoire avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200
Armoire avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200
Comprenant 270 crochets Unipok et 20 bacs Picking Box Air
Outils non inclus







Pieds avec pas de vis de 25 mm



Plateau en bois de hêtre épaisseur 40 mm



Livrés démontés



Charge utile du tiroir 100-75-50 kg



Extraction du tiroir 92-96-100%





voir p. 226



ÉTABLI RÉGLABLE
DIM. (mm): L=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3067	1500	7035+7016	
MASTERWR3068	1500	5012+7016	

2 x Armoire 1xPR avec porte
2 x Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200



ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES
DIM. (mm): L=3000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR3067	750	7035+7016	
MASTERMR3068	750	5012+7016	

2 x Armoire 1xPR avec porte
2 x Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Kit 6 roulettes en caoutchouc élastique Ø 125 mm





3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3069	1500	7035+7016	
MASTERWR3070	1500	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
2 x Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire pour étau

3D

ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR3069	750	7035+7016	
MASTERMR3070	750	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
2 x Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire pour étau
Kit 6 roulettes en caoutchouc élastique Ø 125 mm



3D

ÉTABLI RÉGLABLE

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3071	1500	7035+7016	
MASTERWR3072	1500	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
2 x Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire pour raccords
Armoire pour étau

3D

ÉTABLI RÉGLABLE AVEC ROULETTES

DIM. (mm): L=3000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR3071	750	7035+7016	
MASTERMR3072	750	5012+7016	

Armoire 1xPR avec porte
2 x Armoire avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200
Armoire pour raccords
Armoire pour étau
Kit 6 roulettes en caoutchouc élastique Ø 125 mm



L → 1300 mm



L → 1500 mm



L → 2000 mm



L → 2500 mm



L → 3000 mm



PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE

ART.	L mm	P mm	H mm	
MBP13754M0V0100	1300	750	40	
MBP15754M0V0100	1500	750	40	
MBP20754M0V0100	2000	750	40	
MBP25754M0V0100	2500	750	40	
MBP30754M0V0100	3000	750	40	

COUVERCLE EN ACIER CAOUTCHOUTÉ POUR PLATEAU EN BOIS DE HÊTRE

ART.	L mm	P mm	H mm	
MBC13752G020V07	1300	750	22	
MBC15752G020V07	1500	750	22	
MBC20752G020V07	2000	750	22	
MBC25752G020V07	2500	750	22	
MBC30752G020V07	3000	750	22	

ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MBI05673A0V0V08	561	724	35	200	7035	
MBI05673A0V0V04	561	724	35	200	5012	
MBI06373A0V0V08	637	724	35	200	7035	
MBI06373A0V0V04	637	724	35	200	5012	
MBI07173A0V0V08	714	724	35	200	7035	
MBI07173A0V0V04	714	724	35	200	5012	
MBI09673A0V0V08	969	724	35	200	7035	
MBI09673A0V0V04	969	724	35	200	5012	
MBI11273A0V0V08	1122	724	35	200	7035	
MBI11273A0V0V04	1122	724	35	200	5012	
MBI11973A0V0V08	1198	724	35	200	7035	
MBI11973A0V0V04	1198	724	35	200	5012	
MBI12773A0V0V08	1275	724	35	200	7035	
MBI12773A0V0V04	1275	724	35	200	5012	
MBI16873A0V0V08	1683	724	35	120	7035	
MBI16873A0V0V04	1683	724	35	120	5012	

SUPPORT ÉTAGÈRE INFÉRIEURE POUR ARMOIRE H=850 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
MBISUP7850V0V08	25	721	102	7035	
MBISUP7850V0V04	25	721	102	5012	



CHARGE UTILE

RAL 5012

RAL 7035



Les pieds de l'établi Master sont tous équipés d'un côté d'un trou fermé par un bouchon. En retirant le bouchon, il est possible d'insérer une multiprise 2 prises avec le câble de raccordement correspondant pour fournir à l'établi une source d'électricité pratique. Le câble passe à l'intérieur du pied, qui est creux, gardant ainsi le poste de travail en ordre et sans fils visibles.

Selon le positionnement du pied, le trou peut se trouver à l'avant ou à l'arrière de l'établi, offrant ainsi une flexibilité dans l'installation.



FBLET004007



FBLET016007

voir p. 231



PIED

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
M03G085100V0008	84	726	850	7035	
M03G085100V0004	84	726	850	5012	



1

PIED

Pré-équipé pour rallonges et embouts

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
M03G070100V0008	80	726	700	7035	
M03G070100V0004	80	726	700	5012	

2

PAIRE RALLONGES POUR PIED


Pré-équipé pour roulettes

ART.	L mm	P mm	H mm	pas de vis mm	RAL	
M00G00010AL0039	105	85	518	25	7016	



MASTER

COMPOSANTS



A PAIRE D'ÉTRIERS EN V POUR PIED

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
M00G00010ST0139	153	34	50	7016	



B PAIRE D'ÉTRIERS AFFLEURANT POUR PIED

ART.	L mm	P mm	H mm	
M00G00010ST0299	73	90	40	

1500/2000



Sur les établis de 1500/2000 mm, il est obligatoire d'utiliser une paire d'équerres en V pour chaque pied sans bloc-tiroirs.

2500



Sur les établis de 2500 mm, les pieds sans blocs-tiroirs doivent être équipés d'étriers affleurants s'ils sont extérieurs et d'étriers en V s'ils sont centraux.

3000



Sur les établis de 3000 mm, il est obligatoire d'installer une paire d'équerres en V pour chaque pied sans bloc-tiroirs.



RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



1 PIED
Pré-équipé pour rallonges et embouts

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
M03G070100V0008	80	726	700	7035	
M03G070100V0004	80	726	700	5012	

2 PAIRE RALLONGES POUR PIED
Pré-équipé pour roulettes

ART.	L mm	P mm	H mm	pas de vis mm	RAL	
M00G00010AL0039	105	85	518	25	7016	

3 PAIRE D'EMBOUTS POUR PIED
Pré-équipé pour roulettes

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
M00G00010PD0039	120	98	34	7016	

4 POIGNÉE TUBULAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
M03G00010MN0039	170	724	109	7016	

5 KIT ROULETTES



ART.	Ø mm	KG	H mm	matériau			
FKRS1252101	125	750	155	Caoutchouc élastique	-	2	2
FKRT1252101	125	750	155	Caoutchouc élastique	2	2	-
FKRU1252101	125	300	155	Caoutchouc synthétique antitraces	-	2	2
FKRW1252101	125	300	155	Caoutchouc synthétique antitraces	2	2	-
FKRX1252101	125	500	155	Caoutchouc synthétique antitraces	2	2	2
FKRY1252101	125	1250	155	Caoutchouc élastique	2	2	2



ROULETTE PIVOTANTE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE FIXE



TRAVERSE DE CONNEXION

ART.	L mm	P mm	H mm	convient pour établi L mm	RAL
MBT09610V0V0008	1108	115	38	1300	7035
MBT09610V0V0004	1108	115	38	1300	5012
MBT11210V0V0008	1261	115	38	1500	7035
MBT11210V0V0004	1261	115	38	1500	5012
MBT16810V0V0008	1822	115	38	2000	7035
MBT16810V0V0004	1822	115	38	2000	5012



ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL
MBI05673A0V0V08	561	724	35	200	7035
MBI05673A0V0V04	561	724	35	200	5012
MBI11273A0V0V08	1122	724	35	200	7035
MBI11273A0V0V04	1122	724	35	200	5012



1500



2000



2000



CHARGE UTILE



RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



1 ARMOIRE POUR ÉTAU

ART.	L mm	P mm	RAL	
M13M070010000PD	408	726	7035+7016	
M13M07001000004	408	726	5012	

H=700 mm




2 SYSTÈME ÉTAU ESCAMOTABLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT063039	255	266	320	7016	



3 ÉTRIER BASE PIVOTANTE POUR SYSTÈME ÉTAU ESCAMOTABLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT062039	219	190	6	7016	



4 ÉTAU D'ATELIER MODÈLE WORK GO

ART.	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
F22FABL11650039	150	389	150	120	150	7016	

⚠ Avec colliers de serrage pour tuyaux à Ø extérieur 17-48 mm



5 BASE PIVOTANTE POUR ÉTAU MODÈLE WORK GO

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
F22FABL1165BA39	218	187	26	7016	



1 ARMOIRE POUR RACCORDEMENTS

ART.	L mm	P mm	RAL	
M03E070100V0008	153	726	7035	
M03E070100V0004	153	726	5012	

H=700 mm



2 ENROULEUR POUR AIR COMPRIMÉ

ART.	L câble m	Pression max Mpa	
M00AR00AIR00100	5	1	



3 ENROULEUR ÉLECTRIQUE AVEC PRISE SCHUKO

ART.	L câble m	type de prise	Volt	Watt	
M00AR00ELE00100	5	Schuko	230	800	



4 ROULEAU POUR ENROULEUR

ART.	
MBR13S0V0V00339	



5 CÂBLE DE RACCORDEMENT WIELAND

ART.	L mm	P mm	H mm	type de fiche	couleur	
FBLET016007	3000	50	50	Schuko/français	Noir	
FBLET017007	3000	50	50	anglais	Noir	
FBLET018007	3000	50	50	suisse	Noir	



6 MULTIPRISE À 2 COMPARTIMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	type de prise	couleur	
FBLET004007	148	59	46	Schuko	Noir	
FBLET006007	148	59	46	suisse	Noir	
FBLET008007	148	59	46	anglais	Noir	
FBLET010007	148	59	46	français	Noir	



7 MULTIPRISE À 4 COMPARTIMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	type de prise	couleur	
FBLET005007	248	59	46	Schuko	Noir	
FBLET007007	248	59	46	suisse	Noir	
FBLET009007	248	59	46	anglais	Noir	
FBLET011007	248	59	46	français	Noir	



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



ARMOIRE AVEC 1 TIROIR 1X100

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M23A020C01005PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A020C0100504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=200 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC 3 TIROIRS 1X50 1X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M23A040C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A040C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 2X75 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M23A060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=600 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 1X100 2X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M23A070C01049PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A070C0104904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm

CONFIGURE

MASTER

COMPOSANTS ARMOIRES À TIROIRS

L → 561 mm

27X36 EH



ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 2X75 1X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	 KG			
M23A070C01031PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A070C0103104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm



ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	 KG			
M23A070C01032PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A070C0103204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm



ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 3X150 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	 KG			
M23A085C010AQPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C010AQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 2X100 1X150 2X200

ART.	tiroirs		RAL	
	 KG			
M23A085C01090PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0109004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CHARGEUTILE



EXTRACTION



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 1X50 2X100 2X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	 KG			
M23A085C01091PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0109104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



ARMOIRE 1XPR

Pré-équipé pour porte

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
M23A070X010SZ08	561	726	700	7035	
M23A070X010SZ04	561	726	700	5012	

H=700 mm



ARMOIRE AVEC 1 TIROIR 1X100 1XPR

Pré-équipé pour porte

ART.	tiroirs		RAL	
	 KG			
M23A085C010SYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C010SY04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



PORTE INTÉRIEURE GAUCHE H=600 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	
M20P060C0104239	503	34	600	gauche	7016	
M20P060C0104204	503	34	600	gauche	5012	



PORTE INTÉRIEURE DROITE H=600 MM AVEC POIGNÉE DARK GREY

ART.	L mm	P mm	H mm	ouverture	RAL	
M20P060C0104139	503	34	600	droite	7016	
M20P060C0104104	503	34	600	droite	5012	

MASTER

COMPOSANTS ARMOIRES À TIROIRS

L → 714 mm

36X36 EH



ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 1X100 2X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	 KG			
M33A070C01049PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A070C0104904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm

ARMOIRES À TIROIRS

L → 867 mm

45X36 EH



ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 1X100 2X150 1X200


ART.	tiroirs		RAL	
	 KG			
M43A070C01049PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A070C0104904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm



ÉTABLIS POUR ÉLECTRONIQUE

DYNAMIC




- | | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Cornière | 5. Multiprises | 9. Support |
| 2. Prise USB pour données | 6. Prise de charge USB | 10. Armoire à tiroirs |
| 3. Châssis | 7. Plateau en laminé | 11. Clavier |
| 4. Disjoncteur magnétothermique | 8. Profilé d'angle | |


Le poste de travail Dynamic est une solution dynamique et ergonomique avec des **pieds réglable en hauteur électroniquement** à travers un clavier pratique avec 3 mémoires de positionnement. Il est disponible dans les largeurs de 985 et 1470 mm et est doté d'un **plan** de travail en **stratifié**. Les composants électriques peuvent être installés dans la traverse de série ou dans le châssis supplémentaire qui permet également la fixation des montants pour panneau équipé. Dynamic peut être personnalisé avec des armoires à tiroirs et avec des **produits pour l'ESD** tels que des tapis et des prises de terre, pour qu'il puisse aussi être utilisé pour la manipulation de composants électroniques.




CHARGE UTILE ÉTABLI
400 KG



PLATEAU EN LAMINÉ



CLAVIER AVEC
3 MÉMOIRES



RÉGLABLE EN
HAUTEUR
ÉLECTRONIQUEMENT



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
DYNAMIC1504	1497	780	740/1140	400	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions	qté	descriptions
1	Établi démonté réglable électriquement	1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Armoire L=560 mm avec 3 tiroirs 1x75 2x100	1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Châssis porte-prise supplémentaire avec cornières et profilés d'angle	1	Câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
1	Paire de supports pour armoire	1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments	1	Prise USB pour données
		1	Prise de charge USB



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
DYNAMIC1501	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions	qté	descriptions
1	Établi démonté réglable électriquement	2	Lampe simple
1	Armoire L=560 mm avec 3 tiroirs 1x75 2x100	1	Rail supplémentaire avec fixations
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure	1	Prise de charge USB
1	Kit 2 montants double perforation pour établis	1	Prise USB pour données
1	Kit 2 supports inclinés avec rail	1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Panneau perforé Electric	1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Lampe double	1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Paire de supports pour armoire	2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Châssis porte-prise supplémentaire avec cornières et profilés d'angle	36	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 2



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
DYNAMIC1503	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable électriquement
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm
1	Rail supplémentaire avec fixations
1	Panneau perforé/étagère
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 supports inclinés avec rail
1	Étagère porte-objets réversible
1	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
1	Couvercle d'armoire L=500 mm
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Prise USB pour données
1	Prise de charge USB
1	Panneau perforé Electric
1	Lampe double
3	Lampe simple
1	Châssis porte-prise supplémentaire avec cornières et profilés d'angle
1	Paire de supports pour armoire
36	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 2

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
DYNAMIC1502	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Établi démonté réglable électriquement
2	Unité murale avec porte
1	Rail supplémentaire avec fixations
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 supports inclinés avec rail
1	Panneau perforé Electric
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Prise USB pour données
1	Prise de charge USB
1	Étagère porte-objets réversible
1	Lampe double
1	Lampe simple
1	Châssis porte-prise supplémentaire avec cornières et profilés d'angle
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
6	Kit 3 bacs Picking Box Air taille 2

CONFIGURE



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016

COMPOSANTS

L ➔ 1000 - 1500 mm

 400 kg

 réglables en hauteur

 Livrés démontés



ÉTABLI DE BASE AVEC TRAVERSE RÉVERSIBLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FLE0970E0PD	985	700	740/1140	7035+7016	
FLE1470E0PD	1470	700	740/1140	7035+7016	

1. Traverse réversible



L'établi est équipé de pieds réglables en hauteur électroniquement, pour une hauteur pouvant aller de 740 mm à 1140 mm.



Le clavier numérique permet de contrôler le mécanisme de réglage de l'établi. En plus de permettre de modifier la hauteur du plateau, il est doté de 3 mémoires de positionnement pour changer rapidement la hauteur de l'établi en fonction de l'utilisateur.

VUE AVANT DE LA TRAVERSE



VUE ARRIÈRE DE LA TRAVERSE



La traverse de l'établi comporte des incisions pour l'emplacement des prises électriques et des disjoncteurs magnétothermiques Iron Team Electric. Leur nombre varie en fonction de la dimension choisie. Les différents composants peuvent être installés à l'arrière ou à l'avant de la traverse. Les disjoncteurs magnétothermiques Iron Team Electric ne sont pas inclus avec la traverse.

SCHÉMA DES PRISES DE LA TRAVERSE

1000



- 1
- 2
- 3
- 5
- 1

1500



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 1

- 1

orifice pour câbles
- 2

disjoncteur magnétothermique
- 3

multiprise à 2 compartiments
- 4

multiprise à 4 compartiments
- 5

centrale



- 1. Traverse réversible
- 2. Châssis
- 3. Profilés d'angle
- 4. Cornières

CHÂSSIS PORTE-PRISE SUPPLÉMENTAIRE AVEC CORNIÈRES ET PROFILÉS D'ANGLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL46600008	1014	130	208	7035	
FBL46650008	1499	130	208	7035	



VUE SUPÉRIEURE DU CHÂSSIS



VUE INFÉRIEURE DU CHÂSSIS

Le montage du montant Work Look nécessite l'installation du châssis supplémentaire.

Le châssis réversible de l'établi comporte des incisions pour l'emplacement des prises électriques et des disjoncteurs magnétothermiques Iron Team Electric. Leur nombre varie en fonction de la dimension choisie. Les différents composants peuvent être installés sur la partie supérieure ou inférieure du châssis réversible.
Les disjoncteurs magnétothermiques Iron Team Electric ne sont pas inclus avec le châssis supplémentaire.

SCHÉMA DES PRISES DU CHÂSSIS

1000



- 1 prise USB pour données
- 2 disjoncteur magnétothermique
- 3 multiprise à 2 compartiments
- 4 multiprise à 4 compartiments
- 5 prise de charge USB

1500



- 1 prise USB pour données
- 2 disjoncteur magnétothermique
- 3 multiprise à 2 compartiments
- 4 multiprise à 4 compartiments
- 5 prise de charge USB





ARMOIRE AVEC 3 TIROIRS



ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				RAL	
				n°	H 75 mm	H 100 mm	KG		
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	100-75-50	92-96-100%	7035+7016

ARMOIRE AVEC 1 TIROIR



ART.	L mm	P mm	H mm	tiroirs				RAL	
				n°	KG		H mm		
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	80	86%	150	7035+7016	



COUVERCLE D'ARMOIRE L=500 MM

Pour armoire à 1 tiroir

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL66900008	496	601	2	7035	



PAIRE DE SUPPORTS POUR ARMOIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL46010008	2	648	181	7035	

IRONTEAM ELECTRIC



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



FBLET013007



FBLET020007



FBLET019007

voir p. 296

DYNAMIC

COMPOSANTS



L'établi Dynamic réglable en hauteur électroniquement offre un poste de travail dynamique et ergonomique adapté à de nombreux secteurs. Pour optimiser le confort des utilisateurs, la gamme Dynamic propose de nombreuses solutions : armoires avec tiroirs, châssis supplémentaires ou traverses pour les composants électriques, parois perforées Work Look. Un clavier numérique pratique permet de contrôler les pieds réglables en hauteur. La hauteur de l'établi, pouvant aller de 740 mm à 1140 mm, peut être réglée au millimètre près. Trois hauteurs peuvent être mémorisées, pour ajuster rapidement et facilement le plateau en quelques gestes.



1. Tapis ESD à 2 couches
2. Fiche schuko ESD
3. Sangle ajustable avec bouton et câble
4. Câble avec bouton

TAPIS ESD À 2 COUCHES

ART.	L mm	P mm	H mm	
FAXTAPPIER120XB	900	600	2	

FICHE SCHUKO ESD

ART.	L mm	P mm	H mm	
FAXSCHUKOESD005	52	52	72	

SANGLE AJUSTABLE AVEC BOUTON ET CÂBLE

ART.	L câble m	
FAXITE780419304	2,5	

CÂBLE AVEC BOUTON

ART.	L mm	
FAXITE7804885XB	2500	



CHARGE UTILE



EXTRACTION




RAL 7035 + RAL 7016




RAL 7035

PAROIS PORTE-OUTILS


WORK LOOK




Les **panneaux perforés** Work Look - trous de **10x10 mm** - peuvent être placés sur des établis, des chariots, des panneaux en bois ou des murs pour créer des panneaux porte-outils de plusieurs tailles. En l'installant sur des montants pour établis, l'utilisateur pourra choisir d'utiliser le panneau comme **paroi porte-outils** ou comme **étagère horizontale ou inclinée** avec bord d'arrêt de bacs. Work Look peut loger une large gamme de composants : des structures aériennes et des lampes, ainsi que des unités murales à abattant, des accessoires et des crochets.




FIXATION MURALE




TROUS CARRÉS
10X10



CONVIENT POUR
PLATEAUX EN BOIS
ET EN ACIER



MODULAIRE



ESPACEMENT DE
38 MM

WORK LOOK



CONFIGURE

PATENTED*

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MASTERBR1507	1500	750	1985/2310	1000	7035+7016	


Comprenant :

qté	descriptions	qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm	1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Armoire L=560 mm avec 5 tiroirs 1x75 3x100 1x200	1	Poubelle capacité 30 L
2	Étagère supérieure/inférieure L=560 mm	1	Grande étagère réversible
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey	1	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
1	Étagère intérieure L=558 mm	1	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1
1	Support pour demi-étagère intermédiaire	3	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Panneau perforé latéral	2	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements
1	Barre lumineuse LED	1	Kit porte-rouleau avec papier ø 130 mm
1	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants	1	Poche porte-documents format A4
1	Unité murale vasistas sans serrure	1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Lampe double	1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure	1	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Kit 2 supports inclinés avec rail	1	Support multiprise à 4 compartiments
		1	Support multiprise à 2 compartiments



CHARGE UTILE RAL 7035 + RAL 7016

WORK LOOK



CHANGEZ L'ASPECT DE VOTRE ÉTABLI POUR L'ADAPTER À DIFFÉRENTES UTILISATIONS AVEC WORK LOOK !

Selon la façon dont vous l'installez, vous pouvez l'utiliser comme :
panneau perforé, étagère horizontale, étagère inclinée avec bordure.



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	
WORKLOOK1001	1015	80	639	50	7035+7016	
WORKLOOK1002	1015	80	639	50	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	
WORKLOOK1003	1015	80	943	50	7035+7016	
WORKLOOK1004	1015	80	943	50	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	
WORKLOOK1501	1500	80	639	50	7035+7016	
WORKLOOK1502	1500	80	639	50	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure




ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	
WORKLOOK1503	1500	80	943	50	7035+7016	
WORKLOOK1504	1500	80	943	50	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures


WORK LOOK



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	
WORKLOOK2001	2000	80	639	50	7035+7016	
WORKLOOK2002	2000	80	639	50	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	
WORKLOOK2003	2000	80	943	50	7035+7016	
WORKLOOK2004	2000	80	943	50	5012	

Comprenant :


qté	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	
WORKLOOK3001	2970	80	639	50	7035+7016	
WORKLOOK3002	2970	80	639	50	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	
WORKLOOK3003	2970	80	943	50	7035+7016	
WORKLOOK3004	2970	80	943	50	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures



CHARGE UTILE RAL 7035 + RAL 7016 RAL 5012

WORK LOOK

COMPOSANTS UNITÉS MURALES



UNITÉ MURALE VASISTAS SANS SERRURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FBL8005X000PD	943	350	456	50	7035+7016	
FBL8005X00004	943	350	456	50	5012	
FBL8010X000PD	1428	350	456	50	7035+7016	
FBL8010X00004	1428	350	456	50	5012	



KIT DE FERMETURE POUR UNITÉ MURALE

ART.	
FBL8020C00000	



PAIRE D'ÉTRIERS POUR FIXATION DE L'UNITÉ MURALE AUX MONTANTS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL8025000008	33	21	455	7035	
FBL8025000004	33	21	455	5012	

⚠ À utiliser pour fixer l'unité murale aux montants double perforation



BARRE LUMINEUSE LED Sans bouton On/Off

ART.	L mm	température couleur K	Watt	Hz	Lumen	
FBL99350213	573	4000	10	50/60	1000	
FBL99400213	873	4000	15	50/60	1500	
FBL99450213	1173	4000	20	50/60	2000	

WORK LOOK

UNITÉS MURALES AVEC MONTANTS ET PANNEAUX POUR BANCs



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	
WORKLOOK1005	1015	373	1063	50	7035+7016	
WORKLOOK1006	1015	373	1063	50	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure
1	Unité murale vasistas sans serrure
1	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants
2	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	
WORKLOOK1505	1500	373	1063	50	7035+7016	
WORKLOOK1506	1500	373	1063	50	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure
1	Unité murale vasistas sans serrure
1	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants
2	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	
WORKLOOK2005	2000	373	1063	50	7035+7016	
WORKLOOK2006	2000	373	1063	50	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure
2	Unité murale vasistas sans serrure
2	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants
2	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



ART.	L mm	P mm	H mm	KG montants	RAL	
WORKLOOK3005	2970	373	1063	50	7035+7016	
WORKLOOK3006	2970	373	1063	50	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
2	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure
2	Unité murale vasistas sans serrure
2	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants
5	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



CHARGE UTILE

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 5012

RAL 7035

WORK LOOK

COMPOSANTS VOLETS ROULANTS



ARMOIRE DOTÉE DE VOLET ROULANT

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL8050C00008	943	220	912	7035	
FBL8050C00004	943	220	912	5012	
FBL8054C00008	1428	220	912	7035	
FBL8054C00004	1428	220	912	5012	
FBL8056C00008	1928	220	912	7035	
FBL8056C00004	1928	220	912	5012	

COUPLE DE SUPPORTS DE FIXATION D'ARMOIRE AVEC VOLET ROULANT SUR MONTANTS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL8060000008	33	21	904	7035	
FBL8060000004	33	21	904	5012	

⚠ À utiliser pour la fixation de l'armoire avec volet roulant aux montants à trous oblongs



BARRE LUMINEUSE LED Sans bouton On/Off

ART.	L mm	température couleur K	Watt	Hz	Lumen	
FBL99400213	873	4000	15	50/60	1500	
FBL99450213	1173	4000	20	50/60	2000	

WORK LOOK

VOLETS ROULANTS AVEC MONTANTS ET PANNEAUX POUR BANCS



ART.	L mm	P mm	H mm	 montants	RAL	
WORKLOOK1009	1015	710	1243	50	7035+7016	
WORKLOOK1010	1015	710	1243	50	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 supports inclinés avec rail
1	Lampe L=988 mm
1	Panneau perforé Electric
1	Couple de supports de fixation d'armoire avec volet roulant sur montants
1	Armoire dotée de volet roulant
4	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces



ART.	L mm	P mm	H mm	 montants	RAL	
WORKLOOK1515	1500	710	1243	50	7035+7016	
WORKLOOK1516	1500	710	1243	50	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Kit 2 montants double perforation pour établis
1	Kit 2 supports inclinés avec rail
1	Lampe L=988 mm
1	Panneau perforé Electric
1	Couple de supports de fixation d'armoire avec volet roulant sur montants
1	Armoire dotée de volet roulant
6	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces



ART.	L mm	P mm	H mm	 montants	RAL	
WORKLOOK2009	2000	710	1243	50	7035+7016	
WORKLOOK2010	2000	710	1243	50	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
1	Kit 3 supports inclinés avec 2 rails
1	Lampe L=1473 mm
2	Panneau perforé Electric
2	Couple de supports de fixation d'armoire avec volet roulant sur montants
2	Armoire dotée de volet roulant
8	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces



ART.	L mm	P mm	H mm	 montants	RAL	
WORKLOOK2011	2000	300	1064	50	7035+7016	
WORKLOOK2012	2000	300	1064	50	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Kit 3 montants double perforation
2	Panneau perforé Electric
1	Couple de supports de fixation d'armoire avec volet roulant sur montants
1	Armoire dotée de volet roulant
8	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces



CHARGE UTILE

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 5012

RAL 7035


WORK LOOK


PANNEAUX MURAUX PERFORÉS



KIT ÉTRIERS POUR FIXATION MURALE DU PANNEAU



ART.	finition
FVT02550000	Galvanisé





PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FBL76160008	953	40	304	7035
FBL76160004	953	40	304	5012
FBL76310008	1438	40	304	7035
FBL76310004	1438	40	304	5012



PAROI À OUTILS


ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
WORKLOOK1510	1438	151	608	7035
WORKLOOK1509	1438	151	608	5012

Comprenant :	
qté	descriptions
2	Panneau perforé/étagère
2	Kit étriers pour fixation murale du panneau
1	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements
1	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
10	Crochet avec pointe P=100 mm

WORK LOOK

PANNEAUX MURAUX PERFORÉS

Panneaux percés voir p. 256 / 257
 Fixation murale des panneaux percés voir p. 252
 Crochets Unipok voir p. 290
 Crochets The Block voir p. 295
 Accessoires Iron Team voir p. 296



PAROI À OUTILS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	
WORKLOOK1512	1438	218	608	7035	
WORKLOOK1511	1438	218	608	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
2	Panneau perforé/étagère
2	Kit étriers pour fixation murale du panneau
1	Kit porte-rouleau avec papier ø 130 mm
1	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
10	Crochet avec pointe P=100 mm
1	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
1	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



PAROI À OUTILS

ART.	Lmm	Pmm	Hmm	RAL	
WORKLOOK1514	1438	275	608	7035	
WORKLOOK1513	1438	275	608	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
2	Panneau perforé/étagère
2	Kit étriers pour fixation murale du panneau
1	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
10	Crochet avec pointe P=100 mm
10	Crochet avec pointe P=150 mm
1	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
1	Kit 3 bacs Picking Box Air taille 2

 RAL 5012
  RAL 7035
  GALVANISÉ

WORK LOOK

COMPOSANTS

MONTANTS



KIT 2 MONTANTS DOUBLE PERFORATION POUR ÉTABLIS

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	convient pour établi L mm	RAL	
FBL75301604	30	80	639	50	1000-1500	5012	
FBL75301639	30	80	639	50	1000-1500	7016	
FBL75351604	30	80	943	50	1000-1500	5012	
FBL75351639	30	80	943	50	1000-1500	7016	



KIT 3 MONTANTS DOUBLE PERFORATION

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	convient pour établi L mm	RAL	
FBL75302104	30	80	639	50	2000-3000	5012	
FBL75302139	30	80	639	50	2000-3000	7016	
FBL75352104	30	80	943	50	2000-3000	5012	
FBL75352139	30	80	943	50	2000-3000	7016	

WORK LOOK

COMPOSANTS

SUPPORTS INCLINÉS AVEC RAIL DE BASE



KIT 2 SUPPORTS INCLINÉS AVEC RAIL

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL98102039	1015	686	307	7016	
FBL98102004	1015	686	307	5012	



KIT 2 SUPPORTS INCLINÉS AVEC RAIL

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL98152039	1500	686	307	7016	
FBL98152004	1500	686	307	5012	



KIT 3 SUPPORTS INCLINÉS AVEC 2 RAILS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL98202039	2000	686	307	7016	
FBL98202004	2000	686	307	5012	




KIT 3 SUPPORTS INCLINÉS AVEC 2 RAILS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL98302039	2970	686	307	7016	
FBL98302004	2970	686	307	5012	



RAIL SUPPLÉMENTAIRE AVEC FIXATIONS

ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	
FBL98101000	1015	60	67	Aluminium	
FBL98151000	1500	60	67	Aluminium	



KIT AIR COMPRIMÉ AVEC ÉQUILIBREUR ET FILTRE

ART.	
FBL97200300	

Comprenant :

- 1 câble flexible Ø 10 mm
- 1 connecteur en T de 1/4" avec embout (B)
- 2 attaches de couloissement
- 1 mousqueton
- 1 équilibreur avec câble en acier longueur 1 600 mm, capacité de 1 /2 kg
- 1 attache universelle 1/4" pour outils (A)
- 1 flexible en spirale diamètre intérieur 5,5 mm
- 1 flexible diamètre intérieur 5,5 mm pour la purge du filtre
- 1 groupe de filtre régulateur avec manomètre - pouvant être utilisé avec une pression maximale de 10 bars, d'une capacité d'environ 9 litres par seconde (au point A) et de 11 litres par seconde (au point B) avec une pression d'utilisation de 6,3 bars (la capacité peut varier selon les caractéristiques techniques du circuit pneumatique auquel le système Fami est raccordé) - Raccords de 1/4"
- Raccords de 1/4"



CHARGE UTILE



RAL 5012



RAL 7016





ALUMINIUM

WORK LOOK

COMPOSANTS

PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRE 953 mm



1. Prise USB pour données
2. Disjoncteur magnétothermique différentiel
3. Multiprise à 4 compartiments
4. Multiprise à 2 compartiments
5. Prise de charge USB

PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76160008	953	40	304	10x10	38	7035	
FBL76160004	953	40	304	10x10	38	5012	

KIT 2 PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRES AVEC 1 BORDURE

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76160208	953	40	304	10x10	38	7035	
FBL76160204	953	40	304	10x10	38	5012	

KIT 3 PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRES AVEC 2 BORDURES

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76160308	953	40	304	10x10	38	7035	
FBL76160304	953	40	304	10x10	38	5012	

PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE AVEC 1 BORDURE

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76170108	953	40	456	10x10	38	7035	
FBL76170104	953	40	456	10x10	38	5012	




PANNEAU PERFORÉ ELECTRIC

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76180008	953	40	152	10x10	38	7035	
FBL76180004	953	40	152	10x10	38	5012	

WORK LOOK

COMPOSANTS

PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRE 1438 mm



1. Prise USB pour données
2. Disjoncteur magnétothermique différentiel
3. Multiprise à 4 compartiments
4. Multiprise à 2 compartiments
5. Prise de charge USB

PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76310008	1438	40	304	10x10	38	7035	
FBL76310004	1438	40	304	10x10	38	5012	

KIT 2 PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRES AVEC 1 BORDURE

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76310208	1438	40	304	10x10	38	7035	
FBL76310204	1438	40	304	10x10	38	5012	

KIT 3 PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRES AVEC 2 BORDURES

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76310308	1438	40	304	10x10	38	7035	
FBL76310304	1438	40	304	10x10	38	5012	

PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE AVEC 1 BORDURE

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76320108	1438	40	456	10x10	38	7035	
FBL76320104	1438	40	456	10x10	38	5012	

PANNEAU PERFORÉ ELECTRIC

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76330008	1438	40	152	10x10	38	7035	
FBL76330004	1438	40	152	10x10	38	5012	



RAL 5012

RAL 7035

WORK LOOK

COMPOSANTS

PANNEAUX PERFORÉS/ÉTAGÈRE 1938 mm



PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76360008	1938	40	304	10x10	38	7035	
FBL76360004	1938	40	304	10x10	38	5012	

PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76370008	1938	40	456	10x10	38	7035	
FBL76370004	1938	40	456	10x10	38	5012	

COUPLE DE SUPPORTS POUR PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FVT01010039	12	237	99	7016	



WORK LOOK



ART.	RAL	
WORKLOOK9001	7035	



Comprenant :

qté	descriptions
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
3	Panneau perforé/étagère
5	Kit étriers pour fixation murale du panneau
1	Étagère porte-objets réversible
1	Porte-flacon de désinfectant réversible
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
1	Distributeur de gants
1	Poche porte-documents format A4
2	Grande étagère réversible

qté	descriptions
1	Poubelle capacité 30 L
5	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
1	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Support multiprise à 2 compartiments
1	Support multiprise à 4 compartiments
1	Support pour disjoncteur magnétothermique différentiel
2	Lampe double

RAL 5012	RAL 7016	RAL 7035

COMPONENTS

ÉTAUX


CHAISES

ÉTABLI PLIANT



COMPONENTS

ÉTAUX WORK TECH



Colliers de serrage de série



KIT VIS POUR FIXATION DE L'ÉTAU AU PLATEAU

ART.	
F22VT000050Z000	



ÉTAU D'ATELIER MODÈLE WORK TECH

ART.	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
F22FABL11500039	100	300	138	100	125	7016	

⚠ Avec colliers de serrage pour tuyaux à Ø extérieur 16-40 mm



ÉTAU D'ATELIER À BASE PIVOTANTE, MODÈLE WORK TECH

ART.	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
IRONTEAM003	100	300	138	100	125	7016	

⚠ Avec colliers de serrage pour tuyaux à Ø extérieur 16-40 mm



ÉTAU D'ATELIER MODÈLE WORK TECH

ART.	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
F22FABL11550039	120	375	170	120	150	7016	

⚠ Avec colliers de serrage pour tuyaux à Ø extérieur 16-58 mm




ÉTAU D'ATELIER À BASE PIVOTANTE, MODÈLE WORK TECH

ART.	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
IRONTEAM004	120	375	170	120	150	7016	

⚠ Avec colliers de serrage pour tuyaux à Ø extérieur 16-58 mm

COMPONENTS

ÉTAUX WORK GO



Colliers de serrage de série



ÉTAU D'ATELIER MODÈLE WORK GO

ART.	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
F22FABL11600039	120	333	122	100	125	7016	

⚠ Avec colliers de serrage pour tuyaux à Ø extérieur 17-42 mm



ÉTAU D'ATELIER À BASE PIVOTANTE, MODÈLE WORK GO

ART.	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
IRONTEAM005	120	333	122	100	125	7016	

⚠ Avec colliers de serrage pour tuyaux à Ø extérieur 17-42 mm



ÉTAU D'ATELIER MODÈLE WORK GO

ART.	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
F22FABL11650039	150	389	150	120	150	7016	

⚠ Avec colliers de serrage pour tuyaux à Ø extérieur 17-48 mm




ÉTAU D'ATELIER À BASE PIVOTANTE, MODÈLE WORK GO

ART.	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
IRONTEAM006	150	389	150	120	150	7016	

⚠ Avec colliers de serrage pour tuyaux à Ø extérieur 17-48 mm

COMPONENTS

ÉTAUX WORK STRONG



Colliers de serrage de série



ÉTAU D'ATELIER MODÈLE WORK STRONG

ART.	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
F22FABL11700039	160	425	167	135	170	7016	

⚠ Avec colliers de serrage pour tuyaux à Ø extérieur 17-48 mm



ÉTAU D'ATELIER À BASE PIVOTANTE, MODÈLE WORK STRONG

ART.	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
IRONTEAM007	160	425	167	135	170	7016	

⚠ Avec colliers de serrage pour tuyaux à Ø extérieur 17-48 mm



ÉTAU D'ATELIER MODÈLE WORK STRONG

ART.	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
F22FABL11750039	180	480	187	150	190	7016	

⚠ Avec colliers de serrage pour tuyaux à Ø extérieur 17-76 mm



ÉTAU D'ATELIER À BASE PIVOTANTE, MODÈLE WORK STRONG

ART.	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
IRONTEAM008	180	480	187	150	190	7016	

⚠ Avec colliers de serrage pour tuyaux à Ø extérieur 17-76 mm

COMPONENTS

CHAISES DE TRAVAIL



CHAISE RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ AVEC ROULETTES

ART.	L mm	P mm	matériau	H assise mm	n° roulettes	
FAX1100RG000000	630	630	Hêtre	510/690	5	



CHAISE RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ AVEC PIEDS

ART.	L mm	P mm	matériau	H assise mm	n° pieds	couleur	
FAX120000000007	630	630	Polyuréthane	580/840	5	Noir	



CHAISE RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ AVEC ROULETTES

ART.	L mm	P mm	matériau	H assise mm	n° roulettes	couleur	
FAX125000000007	630	630	Polyuréthane	540/730	5	Noir	



CHAISE RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ AVEC ROULETTES

ART.	L mm	P mm	matériau	H assise mm	n° roulettes	couleur	
FAXCATY50000007	630	630	Polyuréthane	435/565	5	Noir	

COMPONENTS

CHAISES DE TRAVAIL



CHAISE RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ AVEC ROULETTES

ART.	L mm	P mm	matériau	H assise mm	n° roulettes	couleur	
FAXCATY80000007	630	630	Polyuréthane	525/710	5	Noir	



CHAISE ANTISTATIQUE RÉGLABLE AVEC POMPE À GAZ, À ROUES

ART.	L mm	P mm	matériau	H assise mm	n° roulettes	couleur	
FAXGREF21200001	640	640	Tissu antistatique	470/600	5	Gris foncé	

ÉTABLI PLIANT



ÉTABLI AVEC PIEDS PLIANTS

ART.	dim. encombrement ouvert			dim. encombrement fermé			matériau plateau	KG	RAL	
	L mm	P mm	H mm	L mm	P mm	H mm				
F22WWTABLE00039	1184	590	896	1100	590	60	Multiplex	400	7016	



KIT DE 3 CROCHETS POUR LA FIXATION VERTICALE DE L'ÉTABLI

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
F22WWTABLEFIS39	152	81	92	25	7016	



CHARGE UTILE




RAL 7016

SUPPORTS POUR MONITEUR - MES





ERGO WORK



Les postes MES sont des solutions composées de différents types de supports pour moniteurs et autres dispositifs pour la création de postes informatiques dans n'importe quel département de l'entreprise. Ils peuvent être installés directement au **sol**, à l'aide de **montants** spéciaux, sur les **plans de travail** avec le profil à **serre-joint** ou sur les **montants** double perforation pour panneaux porte-outils et chariots dans la version simple de **bras extensible**. Quel que soit le type de fixation choisi, les Ergo Work pour postes MES sont dotés de **plaques VESA** pratiques pour le logement de moniteurs et peuvent être enrichis de **plateaux inclinés** de supports pour clavier et **d'étagères** pour objets.



CONFIGURABLE

FIXATION SUR
MONTANTFIXATION SUR
PLATEAURÉGLABLES EN
HAUTEUR

PLIANTES





BRAS DOUBLE MONITEUR AVEC SERRE-JOINT

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK020	1474	167	636	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Profilé avec serre-joint pour plateau
1	Bras double moniteur



MONTANT AVEC PORTE-CLAVIER ET PLAQUE PORTE-MONITEUR

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK016	649	328	1859	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Montant vertical porte-moniteur
1	Plateau incliné porte-clavier et souris
1	Plaque pour écran avec norme VESA



Équipement informatique exclus



MONTANT AVEC PORTE-CLAVIER ET BRAS DOUBLE MONITEUR

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK017	1474	328	1859	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Montant vertical porte-moniteur
1	Plateau incliné porte-clavier et souris
1	Bras double moniteur



Équipement informatique exclus



MONTANT AVEC PORTE-CLAVIER ET BRAS DOUBLE MONITEUR

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK021	1474	378	1859	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Montant vertical porte-moniteur
1	Plateau incliné porte-clavier et souris
1	Bras double moniteur
1	Étagère de support pour montant vertical



Équipement informatique exclus



MONTANT AVEC PORTE-CLAVIER ET BRAS TRIPLE MONITEUR

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK018	1474	378	1859	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Montant vertical porte-moniteur
1	Plateau incliné porte-clavier et souris
1	Bras double moniteur
1	Étagère de support pour montant vertical
1	Plaque pour écran avec norme VESA



Équipement informatique exclus



Le montant vertical se compose de deux éléments différents : un **profilé en aluminium** (1) et un **montant** câble préparé pour la **fixation au sol** (5) avec des vis et des chevilles. Le profilé en aluminium comporte des fentes spéciales pour l'installation de bras pivotants, de plaques VESA et de **plateaux porte-claviers** (2). Le montant est quant à lui doté de trous dans la partie supérieure pour régler la hauteur du profilé en aluminium et d'une autre série de trous carrés dans la partie centrale pour l'installation **d'étagères pour objets** (3) à différentes hauteurs. À la base, le **trou passe-câble** (4) facilite le passage ordonné des câbles électriques du moniteur et du matériel.

1. Profilé en aluminium
2. Plateau porte-clavier
3. Étagère pour objets
4. Trou passe-câble
5. Fixation au sol



MONTANT VERTICAL PORTE-MONITEUR

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
FBL74230039	125	125	1200/1850	100	7016	



PROFILÉ AVEC SERRE-JOINT POUR PLATEAU

ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	 KG	RAL	
FBL74240039	70	75	602	Aluminium	80	7016	





BRAS DOUBLE MONITEUR

ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	 KG	RAL	
FBL74220039	1474	143	225	Aluminium	10	7016	



PLAQUE POUR ÉCRAN AVEC NORME VESA

Orientable sur un axe

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL74120039	225	50	225	7016	



PLATEAU INCLINÉ PORTE-CLAVIER ET SOURIS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL74210039	649	268	88	7016	



ÉTAGÈRE DE SUPPORT POUR MONTANT VERTICAL

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
FBL74260039	466	304	35	30	7016	



CHARGE UTILE



RAL 7016



Bacs non incluses

CHARIOT AVEC BRAS PIVOTANT

ART.	L mm	P mm	H mm	 kit roulettes	RAL	
BINCART1080	1916	739	1357	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions	qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes	1	Bras pivotant pour montant
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm	1	Articulation pour plaque
6	Couple de supports pour panneau perforé/étagère	1	Profilé en aluminium perforé
6	Panneau perforé/étagère	1	Plaque pour écran avec norme VESA
6	Bord d'arrêt pour bacs	1	Plateau incliné porte-clavier et souris



BRAS PIVOTANT AVEC PORTE-CLAVIER


ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK019	649	855	471	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Bras pivotant pour montant
1	Articulation pour plaque
1	Profilé en aluminium perforé
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Plateau incliné porte-clavier et souris



Équipement informatique exclus



1 PLAQUE POUR ÉCRAN AVEC NORME VESA

Orientable sur un axe

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL74120039	225	50	225	7016	



2 ARTICULATION POUR PLAQUE

À utiliser avec la plaque pour écran pour l'orienter sur deux axes

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL74110039	91	67	51	7016	



3 PROFILÉ EN ALUMINIUM PERFORÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	
FBL742500A1	40	40	308	Aluminium	



4 BRAS PIVOTANT POUR MONTANT

ART.	L mm	P mm	H mm	Angle de rotation °	matériau	KG	RAL	
FBL74100039	580/330	72/97	158	240	Aluminium	20	7016	



5 PLATEAU INCLINÉ PORTE-CLAVIER ET SOURIS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL74210039	649	268	88	7016	



CHARGE UTILE



RAL 7016




ALUMINIUM

BRAS PIVOTANTS




ERGO WORK



Les **bras pivotants** Ergo Work augmentent l'espace de stockage dont dispose l'opérateur sur les établis et les chariots. Il est possible de choisir entre deux types de bras : les premiers peuvent être installés directement sur le **montant** du panneau équipé, alors que les seconds sont fixés sur le **plan de travail**. Grâce au grand angle de rotation, la position du bras peut être facilement réglée de manière à tout avoir à portée de main et à rendre le poste de travail toujours plus ergonomique. Ergo Work peut accueillir des plateaux, des plaques porte-écrans, des solutions avec des bacs et des panneaux perforés.



CONFIGURABLE

FIXATION SUR
MONTANTFIXATION SUR
PLATEAUCHARGE UTILE
20 KGANGLE DE
ROTATION 240 À
260°



CONFIGURE 

PATENTED

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
DYNAMIC1506	1497/3139	780	1983/2383	400	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions	qté	descriptions
1	Établi démonté réglable électriquement	1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm	2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Couvercle d'armoire L=500 mm	1	Prise de charge USB
1	Paire de supports pour armoire	1	Prise USB pour données
1	Châssis porte-prise supplémentaire avec cornières et profilés d'angle	1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Kit 2 montants double perforation pour établis	1	Distributeur de gants
1	Kit 2 supports inclinés avec rail	1	Porte-flacon de désinfectant réversible
1	Lampe double	36	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 2
1	Rail supplémentaire avec fixations	4	Bras pivotant pour montant
1	Kit air comprimé avec équilibreur et filtre	1	Articulation pour plaque
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure	3	Plaque pour écran avec norme VESA
3	Lampe simple	1	Panneau pour Picking Box
1	Panneau perforé/étagère	3	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
1	Panneau perforé Electric	3	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1
2	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces	1	Panneau pour Visual Box
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel	2	Bloc-tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs
1	Plateau incliné	1	Bloc-tiroirs Visual Box avec 5 tiroirs



CHARGE UTILE RAL 7035 + RAL 7016



BRAS PIVOTANT AVEC PICKING BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK002	760/515	470/283	356	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Bras pivotant pour montant
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Panneau pour Picking Box
3	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
3	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



BRAS PIVOTANT AVEC PICKING BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK003	826/515	470/348	356	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Bras pivotant pour montant
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Panneau pour Picking Box
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
1	Kit 3 bacs Picking Box Air taille 2
1	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



BRAS PIVOTANT AVEC VISUAL BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK004	738/612	601/294	390	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Bras pivotant pour montant
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Panneau pour Visual Box
1	Bloc-tiroirs Visual Box avec 5 tiroirs
2	Bloc-tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs



PLAQUE POUR ÉCRAN AVEC ÉQUERRES

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK014	225/129	119/225	225	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Paire d'équerres en L
1	Articulation pour plaque
1	Plaque pour écran avec norme VESA



PANNEAU PERFORÉ AVEC CHARNIÈRES

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK007	647	60	496	7035	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Kits charnières pour panneau perforé



BRAS PIVOTANT AVEC PLATEAU INCLINÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK005	674/522	425/470	194	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Bras pivotant pour montant
1	Plateau incliné



BRAS PIVOTANT AVEC PLAQUE POUR ÉCRAN

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK001	652/330	225/225	225	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Bras pivotant pour montant
1	Articulation pour plaque
1	Plaque pour écran avec norme VESA



 RAL 7016

 RAL 7035



CONFIGURE 

ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER1031	1036	672	1428	300	300	7035	

Comprenant :

qté	descriptions	qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes	1	Profilé avec base pour plateau
1	Plateau en bois avec supports	1	Paire d'équerres en L
2	Panneau latéral perforé	1	Articulation pour plaque
1	Panneau arrière perforé	1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Paire de portes battantes	1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm




BRAS PIVOTANT AVEC PLATEAU INCLINÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK013	745/521	425/480	552	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Profilé avec base pour plateau
1	Bras pivotant pour profilé
1	Plateau incliné



BRAS PIVOTANT AVEC PLAQUE POUR ÉCRAN

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK009	724/402	225/192	550	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Profilé avec base pour plateau
1	Bras pivotant pour profilé
1	Articulation pour plaque
1	Plaque pour écran avec norme VESA



PROFILÉ AVEC PLAQUE POUR ÉCRAN

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK008	225/199	151/225	560	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Profilé avec base pour plateau
1	Paire d'équerres en L
1	Articulation pour plaque
1	Plaque pour écran avec norme VESA



CHARGE UTILE



RAL 7016



RAL 7035



BRAS PIVOTANT AVEC PICKING BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK010	832/515	470/300	628	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Profilé avec base pour plateau
1	Bras pivotant pour profilé
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Panneau pour Picking Box
3	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
3	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



BRAS PIVOTANT AVEC PICKING BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK011	898/515	470/365	628	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Profilé avec base pour plateau
1	Bras pivotant pour profilé
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Panneau pour Picking Box
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
1	Kit 3 bacs Picking Box Air taille 2
1	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1



BRAS PIVOTANT AVEC VISUAL BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK012	808/601	601/275	668	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Profilé avec base pour plateau
1	Bras pivotant pour profilé
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Panneau pour Visual Box
1	Bloc-tiroirs Visual Box avec 5 tiroirs
2	Bloc-tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs



CONFIGURE 

PATENTED

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
MASTERBR2008	2000	750	1985/2310	1000	7035+7016	

Comprenant :


qté	descriptions	qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm	1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Couvercle en acier caoutchouté pour plateau en bois de hêtre	1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Armoire L=560 mm avec 4 tiroirs 1x75 2x150 1x200	1	Porte-flacon de désinfectant réversible
1	Armoire L=560 mm prévue pour ajouter une porte avec 1 étagère réglable	1	Distributeur de gants
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey	1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
2	Demi-étagère supplémentaire L=560 mm	4	Kit 2 bacs Picking Box Air taille 3A2
1	Kit 2 montants double perforation pour établis	2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Kit 2 supports inclinés avec rail	2	Kits charnières pour panneau perforé
1	Rail supplémentaire avec fixations	8	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
1	Lampe double	4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures	4	Kit 3 bacs Picking Box Air taille 2
1	Panneau perforé Electric	2	Profilé avec base pour plateau
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments	2	Bras pivotant pour profilé
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments	1	Plateau incliné
1	Plaque pour écran avec norme VESA	1	Articulation pour plaque




CHARGE UTILE

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 7016



1. Plaque pour écran avec norme VESA
2. Articulation pour plaque
3. Bras pivotant pour profilé
4. Profilé avec base pour plateau



1. Plaque pour écran avec norme VESA
2. Panneau pour Visual Box
3. Bloc-tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs
4. Bras pivotant pour montant



BRAS PIVOTANT POUR MONTANT

ART.	L mm	P mm	H mm	Angle de rotation °	matériau	KG	RAL	
FBL74100039	580/330	72/97	158	240	Aluminium	20	7016	



BRAS PIVOTANT POUR PROFILÉ

À utiliser sur le profilé avec base pour plateau

ART.	L mm	P mm	H mm	Angle de rotation °	matériau	KG	RAL	
FBL74180039	621/371	57/90	158	260	Aluminium	20	7016	



PROFILÉ AVEC BASE POUR PLATEAU

ART.	L mm	P mm	H mm	convient aux	matériau	KG	RAL	
FBL74160039	100	100	504	Plateau en bois de hêtre – plateau en mdf avec couverture en caoutchouc	Aluminium	20	7016	



PANNEAU POUR VISUAL BOX

À utiliser avec la plaque pour écran

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	KG	RAL	
FBL74150039	601	31	313	10x10	38	20	7016	

voir Visual Box p. 63

COMPOSANTS



PLAQUE POUR ÉCRAN AVEC NORME VESA

Orientable sur un axe

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL74120039	225	50	225	7016	



ARTICULATION POUR PLAQUE

À utiliser avec la plaque pour écran pour l'orienter sur deux axes

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL74110039	91	67	51	7016	



PAIRE D'ÉQUERRES EN L

À utiliser avec la plaque pour écran

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL74170039	38	36	32	7016	



PLATEAU INCLINÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBL74130039	425	308	135	7016	



1. Plateau incliné
2. Bras pivotant pour profilé
3. Profilé avec base pour plateau



CHARGE UTILE



RAL 7016



ALUMINIUM

COMPOSANTS



PANNEAU POUR PICKING BOX
À utiliser avec la plaque pour écran

ART.	L mm	P mm	H mm	convient aux	KG	RAL	
FBL74140039	470	12	356	Bac Picking Box taille 1/2	20	7016	



BARRE D'ACCROCHAGE DE BACS PICKING BOX TAILLE 1/2

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FBLIT020099	445	14	89	Galvanisé	




KIT 4 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 1

ART.	dim. encombrement			couleur	
	L mm	P mm	H mm		
FBLIT0600LQ	108	173	76		
FBLIT060039	108	173	76		
FBLIT060032	108	173	76		
FBLIT06001Z	108	173	76		
FBLIT06002Y	108	173	76		
FBLIT06004Q	108	173	76		



KIT 3 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 2

ART.	dim. encombrement			couleur	
	L mm	P mm	H mm		
FBLIT0610LQ	160	234	127		
FBLIT061039	160	234	127		
FBLIT061032	160	234	127		
FBLIT06101Z	160	234	127		
FBLIT06102Y	160	234	127		
FBLIT06104Q	160	234	127		



1. Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1
2. Panneau pour Picking Box
3. Plaque pour écran avec norme VESA
4. Bras pivotant pour montant



ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
MASTERBR1509	1500	750	1985/2310	1000	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions	qté	descriptions
1	Établi démonté avec plateau en bois de hêtre 40 mm	3	Bras pivotant pour montant
1	Armoire L=560 mm avec 5 tiroirs 1x75 3x100 1x200	1	Articulation pour plaque
2	Étagère supérieure/inférieure L=560 mm	2	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Porte totale gauche H=600 mm avec poignée Dark Grey	1	Plateau incliné
1	Étagère intérieure L=558 mm	1	Panneau pour Visual Box
1	Support pour demi-étagère intermédiaire	1	Bloc-tiroirs Visual Box avec 5 tiroirs
2	Panneau perforé latéral	2	Bloc-tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs
1	Kit 2 montants double perforation pour établis	1	Poubelle capacité 30 L
1	Kit 2 panneaux perforés/étagères avec 1 bordure	2	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements
1	Kit 2 supports inclinés avec rail	1	Poche porte-documents format A4
1	Lampe double	1	Kit porte-rouleau avec papier ø 130 mm
1	Unité murale vasistas sans serrure	3	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
1	Barre lumineuse LED	2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
1	Paire d'étriers pour fixation de l'unité murale aux montants	1	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1
1	Kit 3 bacs Picking Box Air taille 2		



CHARGE UTILE RAL 7035 + RAL 7016 RAL 7016 GALVANISÉ



PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76070008	647	40	304	10x10	38	7035	
FBL76070004	647	40	304	10x10	38	5012	




PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE AVEC 1 BORDURE

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76080108	647	40	456	10x10	38	7035	
FBL76080104	647	40	456	10x10	38	5012	



KITS CHARNIÈRES POUR PANNEAU PERFORÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	
FBL7600011F	76	38	64	60	



1. Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
2. Kits charnières pour panneau perforé



CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
DYNAMIC1505	1497/1706	780	1983/2383	400	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions	qté	descriptions
1	Établi démonté réglable électriquement	1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm	1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Couvercle d'armoire L=500 mm	2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Paire de supports pour armoire	1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Châssis porte-prise supplémentaire avec cornières et profilés d'angle	1	Paire d'équerres en L
1	Kit 2 montants double perforation pour établis	1	Articulation pour plaque
1	Pair de supports pour paroi équipée L=1000 mm	1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Kit 2 supports inclinés avec rail	2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Lampe double	2	Kits charnières pour panneau perforé
1	Kit 3 panneaux perforés/étagères avec 2 bordures	6	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
1	Panneau perforé Electric	2	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1
4	Kit 2 bacs Picking Box Air taille 3A2	4	Kit 3 bacs Picking Box Air taille 2
2	Porte-bombes aérosol incliné à 2 emplacements		



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035


START

PRO

PRO+

TOOL ORGANIZER

UNIPOK PIKPAD THE BLOCK IRON TEAM



TOOL ORGANIZER



Panneaux percés voir p. 256 / 257
 Fixation murale des panneaux percés voir p. 252
 Crochets Unipok voir p. 290
 Crochets The Block voir p. 295
 Accessoires Iron Team voir p. 296



CROCHET UNIPOK POUR OUTILS - PAQUET DE 30 PIÈCES
Avec 1 paquet, vous pouvez accrocher jusqu'à 30 outils

ART.	nbre de pièces par paquet	couleur	
FBLIT009007	30	Noir	



Unipok sont les nouveaux **crochets universels** de Fami qui, grâce au système à vis, peuvent être positionnés sur des parois perforées ou des panneaux en bois. Chaque Unipok peut être positionné selon diverses inclinaisons pour pouvoir fixer des outils de volumes et de dimensions différents. Donnez libre cours à votre imagination pour organiser au mieux votre paroi perforée pour mur ou établi et votre paroi en bois pour avoir toujours tout à portée de main !




Fixation sur bois



Fixation sur panneau perforé

Avec Unipok, l'ordre est un jeu d'enfants !

4 POSITIONS POUR CRÉER TOUTES LES COMBINAISONS QUE VOUS SOUHAITEZ !







CRÉEZ VOTRE 5S SHADOW TOOL BOX PARFAIT AVEC PIKPAD !

Grâce à **Pikpad**, vous pouvez mettre en place un **5S shadow tool box** organisé jusque dans les moindres détails. Le fond percé de trous carrés 10x10 du plateau permet l'installation de **Unipok** afin de créer un **kit sur mesure** pour tous les travaux à effectuer et, grâce aux **étiquettes outils** pratiques, vous pourrez identifier facilement le type d'outil à ranger sur chaque espace.

Pikpad est fourni avec un ensemble de 5 feuilles adhésives :

- 4 feuilles contenant plus de 250 étiquettes outils (forme outil + mesure)
- 1 feuille non pré-découpée pour réaliser des autocollants personnalisés

Unipok doit être acheté séparément



PLATEAU PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	LEH	PEH	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT033039	18	18	284	287	50	7016	

[CONFIGURE](#) 



PLATEAU PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	LEH	PEH	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT034039	27	18	437	287	50	7016	

[CONFIGURE](#) 



PLATEAU PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	LEH	PEH	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT035039	36	18	590	287	50	7016	

[CONFIGURE](#) 





3 POSITIONS DE RÉGLAGE

Le **profil breveté** intégré sur la partie arrière de Pikpad permet de **régler** le plateau sur **3 positions différentes**. Il permet d'adapter l'inclinaison de Pikpad en fonction de la hauteur et de la posture de l'utilisateur afin que celui-ci ait tous les outils à portée de main et puisse travailler de manière **ergonomique**.



3D

3D

3D

SUPPORT DE TABLE POUR PLATEAU PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
PIKPAD001	653	255	198	7016	
PIKPAD002	959	255	198	7016	
PIKPAD003	1444	255	198	7016	

ORGANISATION MOBILE

5S shadow tool box rend l'organisation de l'outillage mobile, car il peut être installé sur différents supports et facilement déplacé grâce aux poignées latérales. On peut le placer sur les plans de travail au moyen du support de table prévu à cet effet, sur les montants des parois équipées, mises en place avec des barres en aluminium ou à l'intérieur des tiroirs. Dans ce dernier cas, il est possible d'augmenter de manière exponentielle l'organisation interne des tiroirs grâce à Pikpad avec son matériel de séparation traditionnel tel que bacs de rangement et diviseurs en métal.





BRAS PIVOTANT POUR MONTANT AVEC ARTICULATION POUR PLATEAU PIKPAD 5S



ART.	L mm	P mm	H mm	Angle de rotation °	matériau	KG	RAL	
ERGOWORK015	636/220	663/663	160	240	Aluminium	20	7016	

PROFILÉ EN ALUMINIUM POUR PLATEAU PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX



ART.	L mm	P mm	H mm	
FBLIT036000	647	35	60	
FBLIT037000	953	35	60	
FBLIT038000	1438	35	60	
FBLIT039000	1938	35	60	

DEUX SUPPORTS POUR FIXATION DU PROFILÉ AU MONTANT



ART.	RAL	
FBLIT040039	7016	

PAIRE D'ÉQUERRES POUR SUPPORT DE TABLE






ART.	RAL	
FBLIT041039	7016	




CROCHET AVEC POINTE

ART.	L mm	P mm	H mm	multiple de qté. min.	
FBLIT030000	36	78	42	10	
FBLIT031000	36	128	42	10	
FBLIT032000	36	178	42	10	



La butée de sécurité bloque le crochet en position horizontale et évite qu'il ne bouge durant les opérations de préhension/dépôt des outils.



CHARGE UTILE



RAL 7016



ALUMINIUM




FIXATION SUR BOIS



FIXATION SUR
PANNEAU PERFORÉ



FIXATION AU MUR



KIT DE FIXATION SUR
BOIS ET PANNEAU
PERFORÉ INCLUS



PETITE ÉTAGÈRE RÉVERSIBLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT017039	303	317	144	7016	



GRANDE ÉTAGÈRE RÉVERSIBLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT016039	455	317	144	7016	





KIT 4 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 1

ART.	dim. encombrement			couleur	
	L mm	P mm	H mm		
FBLIT0600LQ	108	173	76	■	
FBLIT060039	108	173	76	■	
FBLIT060032	108	173	76	■	
FBLIT06001Z	108	173	76	■	
FBLIT06002Y	108	173	76	■	
FBLIT06004Q	108	173	76	■	



KIT 3 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 2

ART.	dim. encombrement			couleur	
	L mm	P mm	H mm		
FBLIT0610LQ	160	234	127	■	
FBLIT061039	160	234	127	■	
FBLIT061032	160	234	127	■	
FBLIT06101Z	160	234	127	■	
FBLIT06102Y	160	234	127	■	
FBLIT06104Q	160	234	127	■	



KIT 2 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 3A2

ART.	dim. encombrement			couleur	
	L mm	P mm	H mm		
FBLIT0270LQ	224	354	147	■	
FBLIT027039	224	354	147	■	
FBLIT027032	224	354	147	■	
FBLIT02701Z	224	354	147	■	
FBLIT02702Y	224	354	147	■	
FBLIT02704Q	224	354	147	■	



BARRE D'ACCROCHAGE DE BACS PICKING BOX TAILLE 1/2

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FBLIT020099	445	14	89	Galvanisé	



Exemple d'application du kit 4 bacs taille 1 sur barre d'accrochage



Exemple d'application du kit 3 bacs taille 2 sur barre d'accrochage



■
RAL 7016

■
GALVANISÉ



PORTE-SILICONE INCLINÉ À 2 EMPLACEMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	Ø trou mm	RAL	
FBLIT008039	150	71	96	61	7016	



PORTE-BOMBES AÉROSOL INCLINÉ À 2 EMPLACEMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	Ø trou mm	RAL	
FBLIT007039	188	111	172	70	7016	



PORTE-BOMBES AÉROSOL À 6 EMPLACEMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT010039	455	75	167	7016	



KIT PORTE-DISTRIBUTEUR AVEC DISTRIBUTEUR DE LINGETTES POUR LES MAINS

ART.	RAL	
FBLIT006039	7016	



KIT PORTE-ROULEAU AVEC PAPIER Ø=240 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT004039	297	275	270	7016	



KIT PORTE-ROULEAU AVEC PAPIER Ø 130 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT003039	257	135	168	7016	



PORTE-FLACON DE DÉSINFECTANT RÉVERSIBLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT002039	113	100	62	7016	



DISTRIBUTEUR DE GANTS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT005039	247	81	132	7016	



POCHE PORTE-DOCUMENTS FORMAT A4

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT001039	365	68	187	7016	



KIT DE PREMIERS SECOURS

ART.	L mm	P mm	H mm	
FBLIT024000	256	90	190	



PORTE-EXTINCTEUR AVEC EXTINCTEUR DE 2 KG

ART.	L mm	P mm	H mm	
FBLIT023000	115	115	400	



SUPPORT DE CÂBLES

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT019039	220	95	101	7016	



KIT PORTE-BAC

ART.	L sangle mm	RAL	
FBLIT018039	910	7016	



ÉTAGÈRE PORTE-PERCEUSE/VISSEUSE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT049039	152	228	125	7016	



Étagère porte-perceuse/
visseuse réalisée en
collaboration avec :





ÉTAGÈRE PORTE-OBJETS RÉVERSIBLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLIT015039	455	160	40	7016	



PORTE FORETS

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FBLIT0260ZZ	155	84	39	Inox	



KIT 10 BACS

ART.	
FBLIT028000	



AIMANT COMPRENANT ATTACHE ET VIS - PAQUET DE 10 PIÈCES

ART.	nbre de pièces par paquet	Ø mm	finition	
FBL95410000	10	20	Galvanisé	



MALLETTE AVEC BACS

ART.	L mm	P mm	H mm	
FBLIT022001	440	350	80	

KIT PORTE-MALLETTE

ART.	RAL	
FBLIT021039	7016	



PLAQUE POUR ÉCRAN AVEC ÉQUERRES

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
ERGOWORK014	225/129	119/225	225	7016	




POUBELLE CAPACITÉ 30 L

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
FBLIT025039	387	277	394	30	7016	



UNITÉ MURALE AVEC PORTE

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
FBL8015C000PD	460	250	456	25	7035+7016	
FBL8015C00004	460	250	456	25	5012	



CHARGE UTILE



CAPACITÉ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7016



GALVANISÉ



INOX



SUPPORT POUR DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE DIFFÉRENTIEL

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLET003039	159	32	92	7016	



**DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE DIFFÉRENTIEL
2P+T 16 A, 30 mA TYPE A**

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FBLET012007	159	59	90	Noir	



SUPPORT MULTIPRISE À 2 COMPARTIMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLET001039	148	32	92	7016	



SUPPORT MULTIPRISE À 4 COMPARTIMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FBLET002039	249	32	92	7016	



MULTIPRISE À 2 COMPARTIMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	type de prise	couleur	
FBLET004007	148	59	46	Schuko	Noir	
FBLET006007	148	59	46	suisse	Noir	
FBLET008007	148	59	46	anglais	Noir	
FBLET010007	148	59	46	français	Noir	



MULTIPRISE À 4 COMPARTIMENTS

ART.	L mm	P mm	H mm	type de prise	couleur	
FBLET005007	248	59	46	Schuko	Noir	
FBLET007007	248	59	46	suisse	Noir	
FBLET009007	248	59	46	anglais	Noir	
FBLET011007	248	59	46	français	Noir	



CÂBLE DE RACCORDEMENT WIELAND AVEC FICHES ENTRÉE/SORTIE

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FBLET013007	200	28	13	Noir	



CONNECTEUR EN H WIELAND À 2 SORTIES

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FBLET015007	60	35	35	Noir	



CÂBLE DE RACCORDEMENT WIELAND

ART.	L mm	type de fiche	couleur	
FBLET016007	3000	Schuko/français	Noir	
FBLET017007	3000	anglais	Noir	
FBLET018007	3000	suisse	Noir	



CÂBLE DE RACCORDEMENT WIELAND AVEC FICHES ENTRÉE/SORTIE

ART.	L mm	couleur	
FBLET014007	1500	Noir	





PRISE USB POUR DONNÉES

ART.	Ø mm	L mm	H mm	couleur	
FBLET019007	59	70	54	Noir	



PRISE DE CHARGE USB

ART.	Ø mm	L mm	H mm	couleur	
FBLET020007	59	70	54	Noir	



LAMPE L=988 MM AVEC SUPPORTS DE FIXATION

ART.	L mm	température couleur K	Watt	Hz	Lumen	RAL	
IRONTEAM001	988	4000	27	50	5058	7016	



LAMPE L=1473 MM AVEC SUPPORTS DE FIXATION

ART.	L mm	température couleur K	Watt	Hz	Lumen	RAL	
IRONTEAM002	1473	4000	41	50	7588	7016	



LAMPE SIMPLE

Sans bouton On/Off

ART.	L mm	température couleur K	Watt	Hz	Lumen	RAL	
FBL99400008	922	4000	15	50/60	1500	7035	
FBL99450008	1407	4000	20	50/60	2000	7035	



LAMPE DOUBLE

Sans bouton On/Off

ART.	L mm	température couleur K	Watt	Hz	Lumen	RAL	
FBL99400108	922	4000	15	50/60	3000	7035	
FBL99450108	1407	4000	20	50/60	4000	7035	



Exemple de fixation sur rail aérien



Exemple de fixation sur panneau perforé par étriers



Exemple de fixation par aimant



CAISSONS À TIROIRS POUR ATELIERS


FLEXA




Les armoires à tiroirs Flexa sont une solution polyvalente et compacte pour l'organisation de tout le nécessaire pour le travail. Elle se caractérise par une **serrure à cylindre centrale** et des **tiroirs à extraction totale 100%** qui peuvent avoir une **capacité de charge variant entre 50 et 70 kg**. L'intérieur des **tiroirs** est entièrement personnalisable grâce à la possibilité de diviser, à l'aide de **séparateurs**, de **bacs de rangement de plateaux porte-outils 5S**. Le plateau supérieur peut être laissé libre ou protégé avec un **plateau à 3 bords en PVC** pour effectuer des usinages et des opérations.




**CHARGE UTILE DES
TIROIRS ENTRE 50 ET
70 KG**




TIROIRS PERFORÉS



**ROULEMENTS À
BILLES**



FERMETURE À CLÉ



SERRURE

Une barre carrée relie la serrure à cylindre au groupe de fermeture arrière composé d'un élément rotatif en matière plastique et d'une barre de fermeture en tôle d'acier. En tournant la clé, le système à cames du groupe de fermeture fait tourner la barre arrière (A).



HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC

Le plateau à 3 bords revêtu de PVC protège la partie supérieure de l'armoire et, grâce aux bords rehaussés, évite la chute du matériel placé dessus.



LIBREMENT ORGANISABLE

Le tiroir peut être subdivisé intérieurement à travers des inserts pour petites pièces et des diviseurs longitudinaux et transversaux en métal. Ces derniers sont fixés au fond perforé du tiroir à travers des vis pour éviter la chute du matériel stocké.



TIROIRS PERFORÉS



ORGANISATION AU MILLIMÈTRE
Les trous et rainures dont sont dotés les tiroirs facilitent la subdivision intérieure du tiroir pour une parfaite organisation des outils et du matériel.



EXTRACTION TOTALE
100%



CAPACITÉ
50 / 70 KG

COULEURS

L'armoire Flexa est disponible en 3 combinaisons de couleur.

ARMOIRE



7016
7035



7035



5012

LÉGENDE

EH		36x27 EH	54x27 EH
	Dimensions armoire	L= 717	1023
	P= 600	600	600
	Dimensions intérieures tiroir	L= 602	908
	P= 449	449	449


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
FDF109054PD	70	100%	7035+7016	
FDF10905408	70	100%	7035	
FDF10905404	70	100%	5012	

H=1002 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 9 TIROIRS 9X100

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
FDF109056PD	70	100%	7035+7016	
FDF10905608	70	100%	7035	
FDF10905604	70	100%	5012	

H=1002 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC ROUES ET 5 TIROIRS 4X100 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
FDGD56001PD	70	100%	7035+7016	
FDGD5600108	70	100%	7035	
FDGD5600104	70	100%	5012	

H=921 mm

 Roues: Caoutchouc standard Ø 100 mm
 Capacité de charge armoire : 225 kg

MATÉRIEL DE SÉPARATION



HAUT À 4 BORDS À REVÊTEMENT PVC

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FDF99400107	717	602	22	Noir	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10051000	50/300	3 x Diviseur 3 canaux 9 x Diviseur 4 canaux 12 x Diviseur transversal L=47 mm 36 x Diviseur transversal L=36 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10051300	50/300	18 x Diviseur transversal L=47 mm 12 x Diviseur transversal L=73 mm 6 x Diviseur 2 canaux 6 x Diviseur 3 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10051500	50/300	20 x Diviseur transversal L=36 mm 20 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur 3 canaux 5 x Diviseur 4 canaux 1 x Support de rangement pour clés hexagonales	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10071800	75	16 x Bac de rangement 75x75 mm 8 x Bac de rangement 150x75 mm 4 x Bac de rangement 150x150 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10071600	75	12 x Bac de rangement 150x75 mm 6 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH10101600	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10070500	75		
FFH10100500	100/125		
FFH10150500	150/175	2 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 3 x Diviseur transversal L=202 mm	
FFH10200500	200/250		



DIM. INTÉRIEURES L x P



CHARGE UTILE



EXTRACTION



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	 KG			
FDL109054PD	50	100%	7035+7016	
FDL10905408	50	100%	7035	
FDL10905404	50	100%	5012	

H=1002 mm

CONFIGURE 



ARMOIRE AVEC 9 TIROIRS 9X100

ART.	tiroirs		RAL	
	 KG			
FDL109056PD	50	100%	7035+7016	
FDL10905608	50	100%	7035	
FDL10905604	50	100%	5012	

H=1002 mm

CONFIGURE 





MATÉRIEL DE SÉPARATION



HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FDL91500107	1024	601	30	Noir	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40051200	50/300	15 x Diviseur transversal L=36 mm 10 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur transversal L=73 mm 6 x Diviseur 2 canaux 6 x Diviseur 3 canaux 6 x Diviseur 4 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40051500	50/300	30 x Diviseur transversal L=36 mm 10 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur 3 canaux 12 x Diviseur 4 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40071100	75	18 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH40101100	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40071300	75	12 x Bac de rangement 150x75 mm 12 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH40101300	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40071600	75	20 x Bac de rangement 75x75 mm 14 x Bac de rangement 150x75 mm 6 x Bac de rangement 150x150 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40070500	75	4 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 2 x Diviseur transversal L=151 mm 3 x Diviseur transversal L=202 mm	
FFH40100500	100/125		
FFH40150500	150/175		
FFH40200500	200/250		



CAISSONS À TIROIRS POUR L'INDUSTRIE


MASTER DE




Les armoires à tiroirs de la ligne Master DE rendent le rangement du matériel de travail très flexible grâce à la possibilité de les configurer avec des **portes battantes**, des **étagères** ou encore des **tiroirs** avec une capacité de charge et une extraction réglable. Les tiroirs peuvent avoir une **extraction comprise entre 92% et 100%** et une **capacité de charge entre 50 et 100 kg**. Ils peuvent par ailleurs être librement divisés à l'intérieur à l'aide de **séparateurs**, **bacs de rangement** et **plateaux porte-outils**. Des **plans supérieurs** de différents types peuvent être installés, ainsi que des **socles** pour surélever l'armoire du sol.




**CHARGE UTILE DES
TIROIRS ENTRE 50 ET
100 KG**



TIROIRS PERFORÉS



**ROULEMENTS À
BILLES**



FERMETURE À CLÉ

MASTER DE



PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ

Le plateau en acier inox satiné permet de réaliser des opérations et des interventions sans abîmer l'armoire. Il présente un niveau élevé de résistance à la corrosion et à la chaleur.



PLATEAU EN MULTIPLEX

Le plateau en multiplex transforme la partie supérieure de l'armoire en un plan de travail solide et robuste. Il résiste aux impacts et aux rayures et est adapté pour les opérations lourdes.




PLATEAU EN ACIER REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

Le plateau est réalisé en acier galvanisé et revêtu de caoutchouc anti-huile. Il est particulièrement indiqué en cas d'utilisation d'huiles ou pour des interventions qui utilisent des outils de coupe.




HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC

Le plateau à 3 bords revêtu de PVC protège la partie supérieure de l'armoire et, grâce aux bords rehaussés, évite la chute du matériel placé dessus.



SOCLES

Les socles ont une double fonction : ils rehaussent l'armoire à tiroirs du sol et permettent de la déplacer à l'aide de chariots élévateurs ou de transpalettes.



SERRURE

Une barre carrée relie la serrure à cylindre au groupe de fermeture arrière composé d'un élément rotatif en matière plastique et d'une barre de fermeture en tôle d'acier. En tournant la clé, le système à cames du groupe de fermeture fait tourner la barre arrière (A).



EXTRACTION TOTALE



LIBERTÉ DE CONFIGURATION
Modifiez rapidement et facilement l'extraction du tiroir pour augmenter la capacité jusqu'à 100 kg.



GLISSIÈRES HAUTES PERFORMANCES

COULISSEMENT SANS PROBLÈMES
Les glissières, de même longueur que les tiroirs, permettent de déplacer le roulement dans la partie frontale de l'armoire, augmentant ainsi la visibilité, la capacité et l'extraction.



TIROIRS PERFORÉS



ORGANISATION AU MILLIMÈTRE
Les trous et rainures dont sont dotés les tiroirs facilitent la subdivision intérieure du tiroir pour une parfaite organisation des outils et du matériel.


MASTER DE

EXTRACTION ET GESTION DU TIROIR



Le tiroir Master DE représente une révolution dans le monde du mobilier industriel car il a été conçu et développé pour être personnalisé de manière autonome au niveau de l'extraction/de la capacité de charge et de la subdivision interne.

LIBREMENT CONFIGURABLE



La nouvelle coulisse à **extraction flexible** permet le réglage mécanique de l'arrêt arrière du tiroir/étagère extractible, dans **3 plusieurs positions** qui permet d'obtenir **3 des capacités de charge différentes : 50, 75, 100 kg**. Une étiquette indique la capacité de charge maximale du tiroir en fonction de son extraction et du type de coulisse.





COULISSE FLEXIBLE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION TOTALE 50 KG



COULISSE FLEXIBLE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION TOTALE 75 KG



COULISSE FLEXIBLE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION PARTIELLE 100 KG



MASTER DE



Les innovations qui simplifient l'identification des contenus à l'intérieur des tiroirs.

Avec la technologie Syfront de Sylogik® la façade du tiroir n'est plus seulement un élément de fermeture et devient une véritable interface visuelle.

- Personnalisation avec des éléments esthétiques et décoratifs
- Input utilisateur : étiquettes pour la description et classification du contenu
- Output utilisateur : possibilité d'ajouter des messages visuels ou descriptifs sur la poignée

POIGNÉES PERSONNALISABLES

UNE MINE D'INFORMATIONS

Insérez dans la poignée des codes-barres, étiquettes ou images pour connaître rapidement le contenu de chaque tiroir.



COULEURS

L'armoire Master DE est disponible en 3 combinaisons de couleur pour le corps de l'armoire, alors que la poignée est disponible uniquement Dark Grey.

ARMOIRE



7016
7035



7035



5012

POIGNÉE EN FAÇADE



Dark Grey

LÉGENDE

EH

36x36 EH 54x36 EH



Dimensions armoire

L= 714 1020
P= 726 726



Dimensions
intérieures tiroir

L= 602 908
P= 602 602

PR

Étagère réglable





CONFIGURE 

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 6X150

ART.	tiroirs		RAL	
	 KG			
D33A100C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
D33A100C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	
D33A100C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE 

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	 KG			
D33A100C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
D33A100C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	
D33A100C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE 

ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	 KG			
D33A100C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
D33A100C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	
D33A100C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE 


ARMOIRE AVEC 9 TIROIRS 9X100

ART.	tiroirs		RAL	
	 KG			
D33A100C01004PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
D33A100C0100408	100-75-50	92-96-100%	7035	
D33A100C0100404	100-75-50	92-96-100%	5012	


H=1000 mm



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20051500	50/300	35 x Diviseur transversal L=73 mm 16 x Diviseur 2 canaux	




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20051600	50/300	50 x Diviseur transversal L=47 mm 16 x Diviseur 3 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20051700	50/300	65 x Diviseur transversal L=36 mm 16 x Diviseur 4 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20051200	50	16 x Bac de rangement 75x75 mm 16 x Bac de rangement 150x75 mm	
FFH20071200	75	4 x Bac de rangement 150x150 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20051300	50	16 x Bac de rangement 150x75 mm 8 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH20071300	75		
FFH20101300	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20050600	50	2 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 3 x Diviseur transversal L=202 mm	
FFH20070600	75		
FFH20100600	100/125		
FFH20150600	150/175		
FFH20200600	200/250		
FFH20300600	300		




[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 6X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	%		
D53A100C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
D53A100C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	
D53A100C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm

[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	%		
D53A100C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
D53A100C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	
D53A100C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm

[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	%		
D53A100C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
D53A100C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	
D53A100C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm

[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC PORTES 1XPR

ART.	n° portes	n° étagère réglables	RAL	
D53A100C01005PD	2	1	7035+7016	
D53A100C0100508	2	1	7035	
D53A100C0100504	2	1	5012	

H=1000 mm

[CONFIGURE](#)


ARMOIRE AVEC PORTES 1XPR

ART.	n° portes	matériau des portes	n° étagère réglables	RAL	
D53A100C01006PD	2	Polycarbonate	1	7035+7016	
D53A100C0100608	2	Polycarbonate	1	7035	
D53A100C0100604	2	Polycarbonate	1	5012	


H=1000 mm




MATÉRIEL DE SÉPARATION



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH50051900	50/300	30 x Diviseur transversal L=36 mm 10 x Diviseur transversal L=47 mm 8 x Diviseur 3 canaux 16 x Diviseur 4 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH50050800	50	12 x Bac de rangement 150x75 mm 18 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH50070800	75		
FFH50100800	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH50051700	50	20 x Bac de rangement 75x75 mm 14 x Bac de rangement 150x75 mm 12 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH50071700	75		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH50051800	50	24 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH50071800	75		
FFH50101800	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH50051300	50	5 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 12 x Diviseur transversal L=151 mm	
FFH50071300	75		
FFH50101300	100/125		
FFH50151300	150/175		
FFH50201300	200/250		
FFH50301300	300		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH50050700	50	4 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 2 x Diviseur transversal L=151 mm 3 x Diviseur transversal L=202 mm	
FFH50070700	75		
FFH50100700	100/125		
FFH50150700	150/175		
FFH50200700	200/250		
FFH50300700	300		



ACCESSOIRES



HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC

ART.	adapté pour armoire EH	L mm	P mm	H mm	couleur	
M33T023AG003107	36x36	715	729	23	Noir	
M53T023AG003107	54x36	1021	729	23	Noir	

PLATEAU EN ACIER INOX

ART.	adapté pour armoire EH	L mm	P mm	H mm		
M33T030MDNX710A	36x36	714	726	31		
M53T030MDNX710A	54x36	1020	726	31		

PLATEAU EN ACIER CAOUTCHOUTÉ

ART.	adapté pour armoire EH	L mm	P mm	H mm	couleur	
M33T030MDGM7107	36x36	714	726	32	Noir	
M53T030MDGM7107	54x36	1020	726	32	Noir	

PLATEAU EN MULTIPLEX

ART.	adapté pour armoire EH	L mm	P mm	H mm		
M33T030MU000100	36x36	714	726	30		
M53T030MU000100	54x36	1020	726	30		

SOCLE POUR CHARIOT ÉLEVATEUR ET TRANSPALETTE

ART.	adapté pour armoire EH	L mm	P mm	H mm	RAL	
M33Z10010000007	36x36	712	722	100	9005	

FERMETURE POUR SOCLE

ART.	adapté pour armoire L EH	L mm	P mm	H mm	RAL	
M30Z10011000007	36	708	46	95	9005	

PAIRE DE SOCLES POUR CHARIOT ÉLEVATEUR ET TRANSPALETTE

ART.	adapté pour armoire EH	L mm	P mm	H mm	RAL	
M03Z10020000007	54x36	200	722	100	9005	

FERMETURE POUR SOCLE

ART.	adapté pour armoire L EH	L mm	P mm	H mm	RAL	
M50Z10021000007	54	1014	46	95	9005	



voir p. 292

RAL 9005

CAISSONS À TIROIRS PROFESSIONNELS


MASTER




Le casier à porte-outils Master est polyvalent et peut être personnalisé dans les moindres détails pour créer des solutions qui disposent non seulement de **tiroirs ou de portes battantes et coulissantes** , mais aussi de **plateaux extractibles et d'étagères rainurées**. En fonction du type de coulisse installée sur les tiroirs et les plateaux, il est possible d'avoir une **extraction flexible de 92 à 100%** avec une **capacité de charge entre 50 et 100 kg**, ou une **extraction télescopique 100%** avec une **capacité de charge de 200 kg**. Tous les tiroirs sont dotés de trous et de rainures pour l'installation de **matériel de séparation et de plateaux porte-outils**, et le plateau supérieur peut être doté d'un **plan** de différents types. La partie inférieure est quant à elle prédisposée pour l'installation de **roulettes** ou de **socles**.




**CAPACITÉ DES
TIROIRS ENTRE 50 ET
200 KG**




TIROIRS PERFORÉS



**ROULEMENTS À
BILLES**



FERMETURE À CLÉ



BARRE VERTÉBRÉE ANTI-BASCULE

La barre est en profilé d'aluminium et reste toujours fixe, sans tourner.

Le mouvement de fermeture s'obtient grâce **aux goudjons qui se déplacent verticalement** en utilisant l'une des forces élémentaires de la physique : **la gravité. Plus le mouvement est simple, moins il y a de probabilités de ruptures.**

La barre est perforée par pas de 25 mm et permet l'application de plusieurs tête de fermeture.

Cela permet de diviser l'accès aux tiroirs en plusieurs groupes. La division des groupes est configurable en hauteur.

SYSTÈME MÉCANIQUE


Le système de commande mécanique du groupe de fermeture utilise la technologie Sylogik®. **Les différences sont décisives.**

Le système de transmission du cylindre de la serrure à la tête de la barre est constitué de fils d'acier à gaine élastique et mouvement linéaire.

Par rapport aux systèmes communs fixes à barre carrée et mouvement rotatif, il permet de libérer le parallélisme de la position du cylindre de la serrure par rapport à la tête de la barre. Cela permet au projeteur d'appliquer le cylindre à l'endroit le plus approprié sur l'armoire.

Le cylindre de la serrure est posé sur un tambour de renvoi afin de pouvoir choisir différents fabricants de cylindres*. L'armoire peut ainsi être intégrée à d'autres préexistantes, en gardant le même type de clé.

* Option avec supplément



EXTRACTION TOTALE



LIBERTÉ DE CONFIGURATION
Modifiez rapidement et facilement l'extraction du tiroir pour augmenter la capacité jusqu'à 100 kg.

GLISSIÈRES HAUTES PERFORMANCES



COULISSEMENT SANS PROBLÈMES
Les glissières, de même longueur que les tiroirs, permettent de déplacer le roulement dans la partie frontale de l'armoire, augmentant ainsi la visibilité, la capacité et l'extraction.

TIROIRS PERFORÉS




ORGANISATION AU MILLIMÈTRE
Les trous et rainures dont sont dotés les tiroirs facilitent la subdivision intérieure du tiroir pour une parfaite organisation des outils et du matériel.

MASTER

EXTRACTION ET GESTION DU TIROIR

Le tiroir Master représente une révolution dans le monde du mobilier industriel car il a été conçu et développé pour être personnalisé de manière autonome au niveau de l'extraction/de la capacité de charge et de la subdivision interne.





LIBREMENT CONFIGURABLE



La nouvelle coulisse à **extraction flexible** permet le réglage mécanique de l'arrêt arrière du tiroir/étagère extractible, dans **3 plusieurs positions** qui permet d'obtenir **3 des capacités de charge différentes : 50, 75, 100 kg**. L'installation de la **coulisse télescopique** innovante augmente la capacité de charge du **tiroir/de la tablette coulissante jusqu'à 200 kg**. Une étiquette indique la capacité de charge maximale du tiroir en fonction de son extraction et du type de coulisse.





COULISSE FLEXIBLE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION TOTALE 50 KG




COULISSE FLEXIBLE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION TOTALE 75 KG



COULISSE FLEXIBLE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION PARTIELLE 100 KG



COULISSE TÉLESCOPIQUE CONFIGURÉE POUR EXTRACTION TOTALE 200 KG



MASTER



Les innovations qui simplifient l'identification des contenus à l'intérieur des tiroirs.

Avec la technologie Syfront de Sylogik® la façade du tiroir n'est plus seulement un élément de fermeture et devient une véritable interface visuelle.

- Personnalisation avec des éléments esthétiques et décoratifs
- Input utilisateur : étiquettes pour la description et classification du contenu
- Output utilisateur : possibilité d'ajouter des messages visuels ou descriptifs sur la poignée

POIGNÉES PERSONNALISABLES

UNE MINE D'INFORMATIONS

Insérez dans la poignée des codes-barres, étiquettes ou images pour connaître rapidement le contenu de chaque tiroir.



MODULARITÉ

Les différents éléments qui composent la série Master peuvent être facilement **intégrés les uns avec les autres pour créer des compositions de mobilier complètes et prêtes à tout**. Il est ainsi possible de créer, par exemple, des comptoirs avec des tiroirs et des portes dotés de plateaux à 4 bords pour effectuer des maintenances et des usinages ou pour être utilisés comme poste de réception des clients dans les magasins ou les entrepôts.

Courtesy of Fridle Group



MASTER



PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ

Le plateau en acier inox satiné permet de réaliser des opérations et des interventions sans abimer l'armoire. Il présente un niveau élevé de résistance à la corrosion et à la chaleur.



PLATEAU EN MULTIPLEX

Le plateau en multiplex transforme la partie supérieure de l'armoire en un plan de travail solide et robuste. Il résiste aux impacts et aux rayures et est adapté pour les opérations lourdes.



PLATEAU EN ACIER REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

Le plateau est réalisé en acier galvanisé et revêtu de caoutchouc anti-huile. Il est particulièrement indiqué en cas d'utilisation d'huiles ou pour des interventions qui utilisent des outils de coupe.



HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC

Le plateau à 3 bords revêtu de PVC protège la partie supérieure de l'armoire et, grâce aux bords rehaussés, évite la chute du matériel placé dessus.



SOCLES

Les socles ont une double fonction : ils rehaussent l'armoire à tiroirs du sol et permettent de la déplacer à l'aide de chariots élévateurs ou de transpalettes.



ROULETTES

Les armoires peuvent être fournies avec des roues pour les transformer en chariots porte-outils très pratiques. Ils sont équipés de série de 2 roues pivotantes à frein et de 2 roues fixes.



SYSTÈME ANTICONTOURNEMENT

LA SÉCURITÉ AU PREMIER PLAN
Contrairement à d'autres armoires présentes sur le marché, le système de fermeture breveté ne permet pas au cambrioleur de contourner la fermeture. En cas d'ouverture forcée, l'effraction est toujours visible.



POIGNÉE ERGONOMIQUE RÉGLABLE

Les armoires à roues sont fournies avec une poignée ergonomique et réglable pratique qui peut être installée dans deux positions différentes. La hauteur de la poignée pourra par conséquent être définie en fonction de la taille de l'utilisateur pour permettre un déplacement agile et facile de l'armoire et le maintien d'une position ergonomique, afin de réduire les efforts durant le travail qui pourraient entraîner une possibilité d'accidents.



COULEURS

L'armoire Master est disponible en 12 combinaisons de couleur auxquels associer 8 couleurs différentes pour les poignées pour créer des solutions personnalisées dans les moindres détails. Il est par conséquent possible d'affecter à des zones de travail ou projets particuliers des couleurs spécifiques, ou bien de donner au mobilier installé dans l'entreprise ses couleurs.

10 couleurs RAL pour la partie métallique
8 couleurs pour les accessoires en plastique
Combinaisons infinies

POIGNÉE EN FAÇADE



Dark Grey



Mediterranean Blue



Sky Blue



Glamour Red



Red Carpet



Juicy Orange



Sunny Yellow



Forest Green

ARMOIRE



7016
7035



7035



5012



9002



7016



7000



5019



9010



6011



3003



5010



5012
7035

LÉGENDE

EH		18x27 EH	27x27 EH	36x27 EH	54x27 EH	27x36 EH	36x36 EH	45x36 EH	54x36 EH	64x36 EH	78x36 EH
	Dimensions armoire	L= 408	561	714	1020	561	714	867	1020	1190	1428
	P=	573	573	573	573	726	726	726	726	726	726
	Dimensions intérieures tiroir	L= 296	449	602	908	449	602	755	908	1078	1316
	P=	449	449	449	449	602	602	602	602	602	602

PE
Étagère à extraction flexible



PE
Étagère à extraction télescopique



PR
Étagère réglable



PF
Étagère réglable rainurée




[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 3 TIROIRS 1X50 1X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
M12A040C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12A040C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12A040C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 3 TIROIRS 2X75 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
M12A040C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12A040C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12A040C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 1X50 2X75 1X100

ART.	tiroirs		RAL	
M12A040C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12A040C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12A040C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 2X75 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M12A060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12A060C0102008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12A060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=600 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 3 TIROIRS 1X100 1X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
M12A070C01029PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12A070C0102908	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12A070C0102904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 2X75 3X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M12A070C01035PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12A070C0103508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12A070C0103504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm

[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC ROUES ET 4 TIROIRS 2X75 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M12R060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12R060C0102008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12R060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=822 mm

 Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
 Capacité de charge armoire : 300 kg

[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC ROUES ET 5 TIROIRS 1X50 2X75 1X100 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M12R060C01021PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12R060C0102108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12R060C0102104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=822 mm

 Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
 Capacité de charge armoire : 300 kg

[CONFIGURE](#)


ARMOIRE AVEC ROUES ET 6 TIROIRS 2X50 2X75 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M12R070C010SSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12R070C010SS08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12R070C010SS04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

 Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
 Capacité de charge armoire : 300 kg



MATÉRIEL DE SÉPARATION


ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH82050200	50/300	16 x Diviseur transversal L=36 mm 7 x Diviseur transversal L=47 mm 3 x Diviseur 3 canaux 3 x Diviseur 4 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH82050300	50/300	15 x Diviseur transversal L=47 mm 8 x Diviseur transversal L=73 mm 3 x Diviseur 2 canaux 3 x Diviseur 3 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH82050400	50/300	18 x Diviseur transversal L=73 mm 6 x Diviseur 2 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH80050800	50	2 x Diviseur transversal L=151 mm 1 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm	
FFH80070800	75		
FFH80100800	100/125		
FFH80150800	150/175		
FFH80200800	200/250		
FFH80300800	300		




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH80050900	50	2 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 6 x Diviseur transversal L=100 mm	
FFH80070900	75		
FFH80100900	100/125		
FFH80150900	150/175		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH84051300	50	2 x Séparateur longitudinal non fissuré L=457 mm	
FFH84071300	75		
FFH84101300	100/125		
FFH84151300	150/175		
FFH84201300	200/250		




MATÉRIEL DE SÉPARATION



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH82051800	50	4 x Bac de rangement 150x75 mm 4 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH82071800	75		
FFH82101800	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH82051700	50	4 x Bac de rangement 75x75 mm 6 x Bac de rangement 150x75 mm 2 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH82071700	75		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH86051900	50/300	2 x Porte-outils multiusage	




[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 2 TIROIRS 1X100 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22A040C01004PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A040C0100408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A040C0100404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 3 TIROIRS 1X50 1X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22A040C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A040C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A040C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 1X50 2X75 1X100

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22A040C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A040C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A040C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22A070C01032PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A070C0103208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A070C0103204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 2X100 1X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22A080C01055PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A080C0105508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A080C0105504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 1X50 2X100 1X150 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22A080C01054PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A080C0105408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A080C0105404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 1X100 1X150 1X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22A085C01092PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A085C0109208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A085C0109204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22A085C01088PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A085C0108808	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A085C0108804	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 2X75 2X100 2X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22A085C01089PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A085C0108908	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A085C0108904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 1X50 2X100 2X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22A085C01091PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A085C0109108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A085C0109104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm





CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2X75 3X100 2X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22A085C01095PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A085C0109508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A085C0109504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 1X50 2X75 4X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22A085C01087PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A085C0108708	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A085C0108704	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 4 TIROIRS 2X75 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22R060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22R060C0102008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22R060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=822 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 5 TIROIRS 1X50 2X75 1X100 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22R060C01021PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22R060C0102108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22R060C0102104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=822 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 6 TIROIRS 2X50 2X75 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22R070C010SSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22R070C010SS08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22R070C010SS04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 5 TIROIRS 4X100 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22R070C010GFPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22R070C010GF08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22R070C010GF04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 6 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22R070C01032PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22R070C0103208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22R070C0103204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 6 TIROIRS 2X75 3X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M22R070C01044PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22R070C0104408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22R070C0104404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg



DIM. INTÉRIEURES L x P



CHARGE UTILE



EXTRACTION



RAL 7035 + RAL 7016




RAL 5012



RAL 7035


MATÉRIEL DE SÉPARATION


ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH84050200	50/300	16 x Diviseur transversal L=36 mm 7 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur 3 canaux 3 x Diviseur 4 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH84050300	50/300	15 x Diviseur transversal L=47 mm 8 x Diviseur transversal L=73 mm 6 x Diviseur 2 canaux 3 x Diviseur 3 canaux	




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH84050400	50/300	18 x Diviseur transversal L=73 mm 9 x Diviseur 2 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH84050800	50	2 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 3 x Diviseur transversal L=151 mm	
FFH84070800	75		
FFH84100800	100/125		
FFH84150800	150/175		
FFH84200800	200/250		
FFH84300800	300		




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH84050900	50	2 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 7 x Diviseur transversal L=151 mm	
FFH84070900	75		
FFH84100900	100/125		
FFH84150900	150/175		
FFH84200900	200/250		




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH84051300	50	2 x Séparateur longitudinal non fissuré L=457 mm	
FFH84071300	75		
FFH84101300	100/125		
FFH84151300	150/175		
FFH84201300	200/250		




MATÉRIEL DE SÉPARATION



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH84051700	50	8 x Bac de rangement 75x75 mm 6 x Bac de rangement 150x75 mm 4 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH84071700	75		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH84051800	50	6 x Bac de rangement 150x75 mm 6 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH84071800	75		
FFH84101800	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH86051900	50/300	2 x Porte-outils multiusage	




[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 1X50 2X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M32A070C01040PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A070C0104008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A070C0104004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 2X75 2X100 1X250

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M32A070C01042PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A070C0104208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A070C0104204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 2X75 3X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M32A070C01044PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A070C0104408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A070C0104404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M32A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2X75 2X100 2X125 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M32A085C010ACPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A085C010AC08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A085C010AC04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 4X75 3X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M32A085C010AGPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A085C010AG08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A085C010AG04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M32A100C010BNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010BN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010BN04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M32A100C010AWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010AW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010AW04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 1X50 2X75 3X100 1X150 1X250

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M32A100C010BQPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010BQ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010BQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm



DIM. INTÉRIEURES LxP

CHARGE UTILE

EXTRACTION

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 5012

RAL 7035


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC PORTES ET 1 TIROIR 1X75 2XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
	KG			
M32A100C010BUPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010BU08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010BU04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A100C010BVPD	200	100%	7035+7016	
M32A100C010BV08	200	100%	7035	
M32A100C010BV04	200	100%	5012	

H=1022 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC PORTES ET 2 TIROIRS 2X75 1XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
	KG			
M32A100C010BWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010BW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010BW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A100C010BXPD	200	100%	7035+7016	
M32A100C010BX08	200	100%	7035	
M32A100C010BX04	200	100%	5012	

H=1022 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC PORTES ET 3 TIROIRS 3X75 1XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
	KG			
M32A100C010BYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010BY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010BY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A100C010BZPD	200	100%	7035+7016	
M32A100C010BZ08	200	100%	7035	
M32A100C010BZ04	200	100%	5012	

H=1022 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC PORTES ET 3 TIROIRS 3X75 2XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
	KG			
M32A100C010CAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010CA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010CA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A100C010CBPD	200	100%	7035+7016	
M32A100C010CB08	200	100%	7035	
M32A100C010CB04	200	100%	5012	

H=1022 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC PORTES ET 4 TIROIRS 4X75

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M32A100C010CCPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010CC08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010CC04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A100C010CDPD	200	100%	7035+7016	
M32A100C010CD08	200	100%	7035	
M32A100C010CD04	200	100%	5012	

H=1022 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC PORTES ET 5 TIROIRS 5X75

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M32A100C010CEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010CE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010CE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A100C010CFPD	200	100%	7035+7016	
M32A100C010CF08	200	100%	7035	
M32A100C010CF04	200	100%	5012	

H=1022 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC PORTES COULISSANTES ET 2 TIROIRS 2X75 6XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
	KG			
M32D100C010GWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32D100C010GW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32D100C010GW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32D100C010GXPD	200	100%	7035+7016	
M32D100C010GX08	200	100%	7035	
M32D100C010GX04	200	100%	5012	

H=1022 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC PORTES COULISSANTES ET 4 TIROIRS 4X75 2XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
	KG			
M32D100C010GYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32D100C010GY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32D100C010GY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32D100C010GZPD	200	100%	7035+7016	
M32D100C010GZ08	200	100%	7035	
M32D100C010GZ04	200	100%	5012	

H=1022 mm



PE: ÉTAGÈRE EXTRACTIBLE



DIM. INTÉRIEURES LxP



CHARGE UTILE



EXTRACTION



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012

RAL 7035



ARMOIRE AVEC PORTES COULISSANTES ET 6 TIROIRS 6X75 2XPE



CONFIGURE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
M32D100C010HAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32D100C010HA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32D100C010HA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32D100C010HBPD	200	100%	7035+7016	
M32D100C010HB08	200	100%	7035	
M32D100C010HB04	200	100%	5012	

H=1022 mm

ARMOIRE AVEC PORTES COULISSANTES ET 8 TIROIRS 8X75



CONFIGURE

ART.	tiroirs		RAL	
M32D100C010HNPd	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32D100C010HN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32D100C010HN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32D100C010HPPD	200	100%	7035+7016	
M32D100C010HP08	200	100%	7035	
M32D100C010HP04	200	100%	5012	

H=1022 mm

ARMOIRE AVEC PORTES COULISSANTES ET 4 TIROIRS 4X75 4XPE



CONFIGURE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
M32D100C010HEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32D100C010HE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32D100C010HE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32D100C010HFPD	200	100%	7035+7016	
M32D100C010HF08	200	100%	7035	
M32D100C010HF04	200	100%	5012	

H=1022 mm

ARMOIRE AVEC PORTES COULISSANTES ET 10 TIROIRS 10X75



CONFIGURE

ART.	tiroirs		RAL	
M32D100C010HJPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32D100C010HJ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32D100C010HJ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32D100C010HKPD	200	100%	7035+7016	
M32D100C010HK08	200	100%	7035	
M32D100C010HK04	200	100%	5012	

H=1022 mm



ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M32A200C010FSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A200C010FS08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A200C010FS04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	
M32A200C010FT08	200	100%	7035	
M32A200C010FT04	200	100%	5012	

H=2000 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC PORTES ET 3 TIROIRS 2XPR 2X100 1X150 2XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M32A200C010FWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A200C010FW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A200C010FW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A200C010FXPD	200	100%	7035+7016	
M32A200C010FX08	200	100%	7035	
M32A200C010FX04	200	100%	5012	

H=2000 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC PORTES ET 7 TIROIRS 3XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M32A200C010FYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A200C010FY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A200C010FY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A200C010FZPD	200	100%	7035+7016	
M32A200C010FZ08	200	100%	7035	
M32A200C010FZ04	200	100%	5012	

H=2000 mm

CONFIGURE



PE: ÉTAGÈRE EXTRACTIBLE
PR: ÉTAGÈRE RÉGLABLE



DIM. INTÉRIEURES LxP



CHARGE UTILE



EXTRACTION



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 5 TIROIRS 1X50 2X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	%		
M32R070C01040PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32R070C0104008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32R070C0104004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 5 TIROIRS 2X75 2X100 1X250

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	%		
M32R070C01042PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32R070C0104208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32R070C0104204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 6 TIROIRS 2X75 3X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	%		
M32R070C01044PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32R070C0104408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32R070C0104404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg



TIROIR H 50 mm

Set composé de 12 diviseurs à 4 canaux et 65 diviseurs transversaux 36 mm



TIROIR H 75 mm

Set de prédisposition pour thermoformés



TIROIR H 200 mm

Set composé de 2 séparateurs longitudinaux fissurés 455 mm et 3 diviseurs transversaux 200 mm



TIROIR H 300 mm

Set composé d'1 séparateur longitudinal fissuré 455 mm

Outils et thermoformés non compris



DIM. INTÉRIEURES L x P



CHARGE UTILE



EXTRACTION



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035


MATÉRIEL DE SÉPARATION


ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10051500	50/300	20 x Diviseur transversal L=36 mm 20 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur 3 canaux 5 x Diviseur 4 canaux 1 x Support de rangement pour clés hexagonales	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10051000	50/300	3 x Diviseur 3 canaux 9 x Diviseur 4 canaux 12 x Diviseur transversal L=47 mm 36 x Diviseur transversal L=36 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10051300	50/300	18 x Diviseur transversal L=47 mm 12 x Diviseur transversal L=73 mm 6 x Diviseur 2 canaux 6 x Diviseur 3 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10052100	50/300	12 x Diviseur 4 canaux 65 x Diviseur transversal L=36 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10051600	50	12 x Bac de rangement 150x75 mm 6 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH10071600	75		
FFH10101600	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10051800	50	16 x Bac de rangement 75x75 mm 8 x Bac de rangement 150x75 mm 4 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH10071800	75		



MATÉRIEL DE SÉPARATION



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10050500	50	2 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 3 x Diviseur transversal L=202 mm	
FFH10070500	75		
FFH10100500	100/125		
FFH10150500	150/175		
FFH10200500	200/250		
FFH10300500	300		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10050300	50	3 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 8 x Diviseur transversal L=151 mm	
FFH10070300	75		
FFH10100300	100/125		
FFH10150300	150/175		
FFH10200300	200/250		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10052200	50	5 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 18 x Diviseur transversal L=100 mm	
FFH10072200	75		
FFH10102200	100/125		
FFH10152200	150/175		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH84051300	50	2 x Séparateur longitudinal non fissuré L=457 mm	
FFH84071300	75		
FFH84101300	100/125		
FFH84151300	150/175		
FFH84201300	200/250		





ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 3X100 1X150 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
				
M52A085C010AKPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A085C010AK08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A085C010AK04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A085C010ALPD	200	100%	7035+7016	
M52A085C010AL08	200	100%	7035	
M52A085C010AL04	200	100%	5012	

H=850 mm

CONFIGURE 

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 2X75 2X100 1X150 1X250

ART.	tiroirs		RAL	
				
M52A085C010AMPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A085C010AM08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A085C010AM04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A085C010ANPD	200	100%	7035+7016	
M52A085C010AN08	200	100%	7035	
M52A085C010AN04	200	100%	5012	

H=850 mm

CONFIGURE 

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
				
M52A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A085C010AFPD	200	100%	7035+7016	
M52A085C010AF08	200	100%	7035	
M52A085C010AF04	200	100%	5012	

H=850 mm  Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexibleCONFIGURE 

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 3X100 2X150 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
				
M52A100C010CQPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A100C010CQ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A100C010CQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A100C010CRPD	200	100%	7035+7016	
M52A100C010CR08	200	100%	7035	
M52A100C010CR04	200	100%	5012	

H=1000 mm

CONFIGURE 



ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M52A100C010AWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A100C010AW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A100C010AW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A100C010BHPD	200	100%	7035+7016	
M52A100C010BH08	200	100%	7035	
M52A100C010BH04	200	100%	5012	

H=1000 mm



ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 2X75 4X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M52A100C010CNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A100C010CN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A100C010CN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A100C010CPPD	200	100%	7035+7016	
M52A100C010CP08	200	100%	7035	
M52A100C010CP04	200	100%	5012	

H=1000 mm



ARMOIRE AVEC 9 TIROIRS 2X75 2X100 1X150 3X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
M52A150C010FLPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A150C010FL08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A150C010FL04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A150C010FMPD	200	100%	7035+7016	
M52A150C010FM08	200	100%	7035	
M52A150C010FM04	200	100%	5012	

H=1500 mm



ARMOIRE AVEC 10 TIROIRS 2X75 3X100 1X150 4X200

ART.	tiroirs		RAL	
M52A150C010FNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A150C010FN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A150C010FN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A150C010FPPD	200	100%	7035+7016	
M52A150C010FP08	200	100%	7035	
M52A150C010FP04	200	100%	5012	

H=1500 mm




[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 11 TIROIRS 2X75 4X100 3X150 2X200

ART.	tiroirs		RAL	
M52A150C010FQPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A150C010FQ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A150C010FQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A150C010FRPD	200	100%	7035+7016	
M52A150C010FR08	200	100%	7035	
M52A150C010FR04	200	100%	5012	

H=1500 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M52A200C010FSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A200C010FS08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A200C010FS04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	
M52A200C010FT08	200	100%	7035	
M52A200C010FT04	200	100%	5012	

H=2000 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC PORTES ET 3 TIROIRS 2XPR 2X100 1X150 2XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
M52A200C010FWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A200C010FW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A200C010FW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A200C010FXPD	200	100%	7035+7016	
M52A200C010FX08	200	100%	7035	
M52A200C010FX04	200	100%	5012	

H=2000 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC PORTES ET 7 TIROIRS 3XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M52A200C010FYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A200C010FY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A200C010FY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A200C010FZPD	200	100%	7035+7016	
M52A200C010FZ08	200	100%	7035	
M52A200C010FZ04	200	100%	5012	

H=2000 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 4 TIROIRS 1X100 2X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M52R070C01049PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52R070C0104908	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52R070C0104904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 750 kg



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 5 TIROIRS 2X75 1X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M52R070C01031PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52R070C0103108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52R070C0103104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 750 kg



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 6 TIROIRS 2X75 3X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
M52R070C01044PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52R070C0104408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52R070C0104404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 750 kg




MATÉRIEL DE SÉPARATION


ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40051200	50/300	15 x Diviseur transversal L=36 mm 10 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur transversal L=73 mm 6 x Diviseur 2 canaux 6 x Diviseur 3 canaux 6 x Diviseur 4 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40051500	50/300	30 x Diviseur transversal L=36 mm 10 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur 3 canaux 12 x Diviseur 4 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40051100	50	18 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH40071100	75		
FFH40101100	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40051300	50	12 x Bac de rangement 150x75 mm 12 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH40071300	75		
FFH40101300	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40051600	50	20 x Bac de rangement 75x75 mm 14 x Bac de rangement 150x75 mm 6 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH40071600	75		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40050300	50	5 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 12 x Diviseur transversal L=151 mm	
FFH40070300	75		
FFH40100300	100/125		
FFH40150300	150/175		
FFH40200300	200/250		



MATÉRIEL DE SÉPARATION



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40050500	50	4 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 2 x Diviseur transversal L=151 mm 3 x Diviseur transversal L=202 mm	
FFH40070500	75		
FFH40100500	100/125		
FFH40150500	150/175		
FFH40200500	200/250		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40052000	50	2 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 2 x Diviseur transversal L=304 mm	
FFH40072000	75		
FFH40102000	100/125		
FFH40152000	150/175		
FFH40202000	200/250		
FFH40302000	300		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40050600	50	7 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 12 x Diviseur transversal L=100 mm 2 x Diviseur transversal L=151 mm	
FFH40070600	75		
FFH40100600	100/125		





CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 1 TIROIR 1X100

ART.	tiroirs		RAL	
M23A020C01005PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A020C0100508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A020C0100504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=200 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 1 TIROIR 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M23A030C01006PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A030C0100608	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A030C0100604	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=300 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 3 TIROIRS 1X50 1X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
M23A040C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A040C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A040C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 3 TIROIRS 2X75 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
M23A040C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A040C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A040C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 2X75 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M23A060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A060C0102008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=600 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 1X50 2X75 1X100 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M23A060C01021PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A060C0102108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A060C0102104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=600 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 2X75 1X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M23A070C01031PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A070C0103108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A070C0103104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 1X100 2X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M23A070C01049PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A070C0104908	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A070C0104904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M23A070C01032PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A070C0103208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A070C0103204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 2X100 1X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
M23A080C01055PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A080C0105508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A080C0105504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm





CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 1X50 2X100 1X150 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
M23A080C01054PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A080C0105408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A080C0105404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M23A080C01056PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A080C0105608	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A080C0105604	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 2X150

ART.	tiroirs		RAL	
M23A080C01066PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A080C0106608	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A080C0106604	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2X75 4X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
M23A080C01065PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A080C0106508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A080C0106504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC PORTE ET 1 TIROIR 1X75 1XPR 1XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
M23A080C01069PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A080C0106908	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A080C0106904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 3X150 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
M23A085C010AQP	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C010AQ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C010AQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 1X50 2X100 1X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
M23A085C01093PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0109308	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C0109304	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 2X100 1X150 2X200

ART.	tiroirs		RAL	
M23A085C01090PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0109008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C0109004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 1X75 3X100 1X125 1X250

ART.	tiroirs		RAL	
M23A085C01094PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0109408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C0109404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 1X50 2X100 2X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M23A085C01091PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0109108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C0109104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M23A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2X75 3X100 2X150

ART.	tiroirs		RAL	
M23A085C01095PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0109508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C0109504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 1X50 2X75 4X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
M23A085C01087PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0108708	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C0108704	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 4 TIROIRS 2X75 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M23R060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R060C0102008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=822 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg


CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 5 TIROIRS 1X50 2X75 1X100 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M23R060C01021PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R060C0102108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R060C0102104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=822 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 6 TIROIRS 4X75 2X100

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M23R060C01022PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R060C0102208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R060C0102204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=822 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 5 TIROIRS 2X75 1X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M23R070C01031PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R070C0103108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R070C0103104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 6 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M23R070C01032PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R070C0103208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R070C0103204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 5 TIROIRS 1X50 2X100 1X150 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M23R080C01054PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R080C0105408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R080C0105404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1022 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC ROUES ET 5 TIROIRS 3X100 2X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M23R080C01063PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R080C0106308	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R080C0106304	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1022 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg



DIM. INTÉRIEURES L x P

CHARGE UTILE

EXTRACTION

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 5012

RAL 7035


[CONFIGURE](#)

[CONFIGURE](#)
ARMOIRE AVEC ROUES ET 7 TIROIRS 2X75 4X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	%		
M23R080C01065PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R080C0106508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R080C0106504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1022 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg

ARMOIRE AVEC ROUES ET 7 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 2X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	%		
M23R080C01066PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R080C0106608	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R080C0106604	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1022 mm

Roues: Caoutchouc standard Ø 125 mm
Capacité de charge armoire : 300 kg





Outils et thermoformés non compris



TIROIR H 50 mm

Set composé de 12 diviseurs à 4 canaux et 65 diviseurs transversaux 36 mm



TIROIR H 75 mm

Set de prédisposition pour thermoformés



TIROIR H 150 mm

Set composé de 2 séparateurs longitudinaux fissurés 610 mm et 3 diviseurs transversaux 149 mm



DIM. INTÉRIEURES LxP



CHARGE UTILE



EXTRACTION




RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035


MATÉRIEL DE SÉPARATION


ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH86050100	50/300	50 x Diviseur transversal L=36 mm 12 x Diviseur 4 canaux	




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH86050200	50/300	4 x Diviseur 4 canaux 8 x Diviseur 3 canaux 20 x Diviseur transversal L=36 mm 10 x Diviseur transversal L=47 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH86050300	50/300	4 x Diviseur 3 canaux 8 x Diviseur 2 canaux 20 x Diviseur transversal L=47 mm 10 x Diviseur transversal L=73 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH86051600	50	16 x Bac de rangement avec diviseur fixe 75x75 mm 16 x Bac de rangement 75x75 mm	
FFH86071600	75	4 x Bac de rangement 150x75 mm 2 x Bac de rangement 150x150 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH86051700	50	16 x Bac de rangement 75x75 mm 8 x Bac de rangement 150x75 mm	
FFH86071700	75	4 x Bac de rangement 150x150 mm	




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH86051800	50		
FFH86071800	75	12 x Bac de rangement 150x75 mm 6 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH86101800	100/125		


MATÉRIEL DE SÉPARATION


ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH86050700	50	1 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 1 x Diviseur transversal L=202 mm 1 x Diviseur transversal L=253 mm	
FFH86070700	75		
FFH86100700	100/125		
FFH86150700	150/175		
FFH86200700	200/250		
FFH86300700	300		




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH86050800	50	2 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 3 x Diviseur transversal L=151 mm	
FFH86070800	75		
FFH86100800	100/125		
FFH86150800	150/175		
FFH86200800	200/250		
FFH86300800	300		




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH86050900	50	2 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 10 x Diviseur transversal L=151 mm	
FFH86070900	75		
FFH86100900	100/125		
FFH86150900	150/175		
FFH86200900	200/250		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH86051000	50	3 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 6 x Diviseur transversal L=100 mm 2 x Diviseur transversal L=151 mm	
FFH86071000	75		
FFH86101000	100/125		
FFH86151000	150/175		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH86051300	50	2 x Séparateur longitudinal non fissuré L=610 mm	
FFH86071300	75		
FFH86101300	100/125		
FFH86151300	150/175		
FFH86201300	200/250		
FFH86301300	300		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH86051900	50/300	2 x Porte-outils multiusage	





ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 1X100 2X150 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
M33A080C01072PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A080C0107208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A080C0107204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M33A080C01056PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A080C0105608	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A080C0105604	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 1X100 1X150 1X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
M33A085C01092PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A085C0109208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A085C0109204	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A085C010ASPD	200	100%	7035+7016	
M33A085C010AS08	200	100%	7035	
M33A085C010AS04	200	100%	5012	

H=850 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 1X50 2X100 1X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
M33A085C01093PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A085C0109308	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A085C0109304	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A085C010ATPD	200	100%	7035+7016	
M33A085C010AT08	200	100%	7035	
M33A085C010AT04	200	100%	5012	

H=850 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE





CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M33A085C01088PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A085C0108808	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A085C0108804	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A085C010APPD	200	100%	7035+7016	
M33A085C010AP08	200	100%	7035	
M33A085C010AP04	200	100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M33A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A085C010AFPD	200	100%	7035+7016	
M33A085C010AF08	200	100%	7035	
M33A085C010AF04	200	100%	5012	

H=850 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2X75 3X100 2X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M33A085C01095PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A085C0109508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A085C0109504	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A085C010AUPD	200	100%	7035+7016	
M33A085C010AU08	200	100%	7035	
M33A085C010AU04	200	100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 1X50 2X75 4X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M33A085C01087PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A085C0108708	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A085C0108704	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A085C010AVPD	200	100%	7035+7016	
M33A085C010AV08	200	100%	7035	
M33A085C010AV04	200	100%	5012	

H=850 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible





CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 1X50 3X150 2X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M33A100C010CZPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010CZ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010CZ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010DAPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010DA08	200	100%	7035	
M33A100C010DA04	200	100%	5012	

H=1000 mm ⚠ Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 1X100 4X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M33A100C010DBPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010DB08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010DB04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010DCPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010DC08	200	100%	7035	
M33A100C010DC04	200	100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M33A100C010BNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010BN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010BN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010BPPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010BP08	200	100%	7035	
M33A100C010BP04	200	100%	5012	

H=1000 mm ⚠ Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M33A100C010AWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010AW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010AW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010BHPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010BH08	200	100%	7035	
M33A100C010BH04	200	100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M33A100C010CUPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010CU08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010CU04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010CVPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010CV08	200	100%	7035	
M33A100C010CV04	200	100%	5012	

H=1000 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 2X75 3X100 3X150

ART.	tiroirs		RAL	
M33A100C010DDPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010DD08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010DD04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010DEPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010DE08	200	100%	7035	
M33A100C010DE04	200	100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 9 TIROIRS 9X100

ART.	tiroirs		RAL	
M33A100C010BLPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010BL08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010BL04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010BMPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010BM08	200	100%	7035	
M33A100C010BM04	200	100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE


ARMOIRE AVEC 10 TIROIRS 1X50 2X75 7X100

ART.	tiroirs		RAL	
M33A100C010DFPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010DF08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010DF04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010DGPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010DG08	200	100%	7035	
M33A100C010DG04	200	100%	5012	

H=1000 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible






TIROIR H 50 mm

Set composé de 16 diviseurs à 4 canaux et 65 diviseurs transversaux 36 mm


TIROIR H 75 mm

Set de prédisposition pour thermoformés


TIROIR H 75 mm

Set de prédisposition pour thermoformés


TIROIR H 100 mm

Set de prédisposition pour thermoformés


TIROIR H 100 mm

Set composé de 3 séparateurs longitudinaux fissurés 610 mm et 15 diviseurs transversaux 149 mm


TIROIR H 200 mm

Set composé de 2 séparateurs longitudinaux fissurés 610 mm et 3 diviseurs transversaux 200 mm


TIROIR H 300 mm

Set composé d'1 séparateur longitudinal fissuré 610 mm



Outils et thermoformés non compris

Disponibles en plusieurs dimensions


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC PORTES ET 2 TIROIRS 2X75 2XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
M33A100C010LJPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010LJ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010LJ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010LKPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010LK08	200	100%	7035	
M33A100C010LK04	200	100%	5012	

H=1022 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC PORTES 2XPR 2XPE

ART.	étagères extractibles		RAL	
M33A100C010LMPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010LM08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010LM04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010LNPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010LN08	200	100%	7035	
M33A100C010LN04	200	100%	5012	

H=1022 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC PORTES ET 4 TIROIRS 4X75

ART.	tiroirs		RAL	
M33A100C010CCPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010CC08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010CC04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010CDPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010CD08	200	100%	7035	
M33A100C010CD04	200	100%	5012	

H=1022 mm


[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC PORTES ET 3 TIROIRS 1X125 2X75 2XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
M33A100C010LRPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010LR08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010LR04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010LSPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010LS08	200	100%	7035	
M33A100C010LS04	200	100%	5012	

H=1022 mm


ARMOIRE AVEC PORTES ET 5 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M33A100C010LTPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010LT08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010LT04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010LUPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010LU08	200	100%	7035	
M33A100C010LU04	200	100%	5012	

H=1022 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

ARMOIRE AVEC PORTES ET 5 TIROIRS 1X50 4X75 1XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M33A100C010LVPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010LV08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010LV04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010LWPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010LW08	200	100%	7035	
M33A100C010LW04	200	100%	5012	

H=1022 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

ARMOIRE AVEC PORTES COULISSANTES ET 4 TIROIRS 4X75 2XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M33D100C010GYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33D100C010GY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33D100C010GY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33D100C010GZPD	200	100%	7035+7016	
M33D100C010GZ08	200	100%	7035	
M33D100C010GZ04	200	100%	5012	

H=1022 mm

ARMOIRE AVEC PORTES COULISSANTES 4XPR 2XPE

ART.	étagères extractibles		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M33D100C010JAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33D100C010JA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33D100C010JA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33D100C010JBPD	200	100%	7035+7016	
M33D100C010JB08	200	100%	7035	
M33D100C010JB04	200	100%	5012	

H=1022 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC PORTES COULISSANTES ET 4 TIROIRS 4X75 4XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
	KG			
M33D100C010HEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33D100C010HE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33D100C010HE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33D100C010HFPD	200	100%	7035+7016	
M33D100C010HF08	200	100%	7035	
M33D100C010HF04	200	100%	5012	

H=1022 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 9 TIROIRS 2X75 2X100 1X150 3X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M33A150C010LXPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A150C010LX08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A150C010LX04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A150C010LYPD	200	100%	7035+7016	
M33A150C010LY08	200	100%	7035	
M33A150C010LY04	200	100%	5012	

H=1500 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 9 TIROIRS 2X100 6X150 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M33A150C010FJPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A150C010FJ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A150C010FJ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A150C010FKPD	200	100%	7035+7016	
M33A150C010FK08	200	100%	7035	
M33A150C010FK04	200	100%	5012	

H=1500 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 10 TIROIRS 1X50 4X100 1X150 4X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M33A150C010LZPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A150C010LZ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A150C010LZ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A150C010MAPD	200	100%	7035+7016	
M33A150C010MA08	200	100%	7035	
M33A150C010MA04	200	100%	5012	

H=1500 mm ⚠ Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible



ARMOIRE AVEC PORTES ET 3 TIROIRS 2X75 1X150 2XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M33A150C010LAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A150C010LA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A150C010LA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A150C010LBPD	200	100%	7035+7016	
M33A150C010LB08	200	100%	7035	
M33A150C010LB04	200	100%	5012	

H=1500 mm



ARMOIRE AVEC PORTES 3XPR 2XPE

ART.	étagères extractibles		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M33A150C010LCPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A150C010LC08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A150C010LC04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A150C010LDPD	200	100%	7035+7016	
M33A150C010LD08	200	100%	7035	
M33A150C010LD04	200	100%	5012	

H=1500 mm



ARMOIRE AVEC PORTES ET 5 TIROIRS 2X75 3X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M33A150C010LEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A150C010LE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A150C010LE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A150C010LFPD	200	100%	7035+7016	
M33A150C010LF08	200	100%	7035	
M33A150C010LF04	200	100%	5012	

H=1500 mm



PE: ÉTAGÈRE EXTRACTIBLE
PR: ÉTAGÈRE RÉGLABLE



DIM. INTÉRIEURES LxP



CHARGE UTILE



EXTRACTION



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M33A200C010FSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A200C010FS08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A200C010FS04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	
M33A200C010FT08	200	100%	7035	
M33A200C010FT04	200	100%	5012	

H=2000 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC PORTES ET 3 TIROIRS 2XPR 2X100 1X150 2XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
M33A200C010FWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A200C010FW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A200C010FW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A200C010FXPD	200	100%	7035+7016	
M33A200C010FX08	200	100%	7035	
M33A200C010FX04	200	100%	5012	

H=2000 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC PORTES ET 7 TIROIRS 3XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M33A200C010FYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A200C010FY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A200C010FY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A200C010FZPD	200	100%	7035+7016	
M33A200C010FZ08	200	100%	7035	
M33A200C010FZ04	200	100%	5012	

H=2000 mm

CONFIGURE




[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC ROUES ET 3 TIROIRS 1X100 1X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M33R070C01029PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33R070C0102908	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33R070C0102904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

 Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm
 Capacité de charge armoire : 750 kg

[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC ROUES ET 5 TIROIRS 1X50 2X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M33R070C01040PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33R070C0104008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33R070C0104004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

 Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm
 Capacité de charge armoire : 750 kg

[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC ROUES ET 6 TIROIRS 2X75 3X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M33R070C01044PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33R070C0104408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33R070C0104404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

 Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm
 Capacité de charge armoire : 750 kg

[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC ROUES ET 7 TIROIRS 2X75 2X100 2X125 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M33R085C010ACPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33R085C010AC08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33R085C010AC04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1072 mm

 Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm
 Capacité de charge armoire : 750 kg

[CONFIGURE](#)

ARMOIRE AVEC ROUES ET 8 TIROIRS 4X75 3X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M33R085C010AGPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33R085C010AG08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33R085C010AG04	100-75-50	92-96-100%	5012	


H=1072 mm

 Roues: Caoutchouc élastique Ø 125 mm
 Capacité de charge armoire : 750 kg




MATÉRIEL DE SÉPARATION



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20051500	50/300	35 x Diviseur transversal L=73 mm 16 x Diviseur 2 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20051600	50/300	50 x Diviseur transversal L=47 mm 16 x Diviseur 3 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20051700	50/300	65 x Diviseur transversal L=36 mm 16 x Diviseur 4 canaux	




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20052000	50/300	30 x Diviseur transversal L=36 mm 20 x Diviseur transversal L=47 mm 10 x Diviseur transversal L=73 mm 4 x Diviseur 2 canaux 8 x Diviseur 3 canaux 4 x Diviseur 4 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20052100	50/300	8 x Diviseur 3 canaux 8 x Diviseur 4 canaux 16 x Diviseur transversal L=47 mm 24 x Diviseur transversal L=36 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20051200	50	16 x Bac de rangement 75x75 mm 16 x Bac de rangement 150x75 mm	
FFH20071200	75	4 x Bac de rangement 150x150 mm	


MATÉRIEL DE SÉPARATION


ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20051300	50	16 x Bac de rangement 150x75 mm 8 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH20071300	75		
FFH20101300	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20050500	50	1 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 2 x Diviseur transversal L=304 mm	
FFH20070500	75		
FFH20100500	100/125		
FFH20150500	150/175		
FFH20200500	200/250		
FFH20300500	300		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20050600	50	2 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 3 x Diviseur transversal L=202 mm	
FFH20070600	75		
FFH20100600	100/125		
FFH20150600	150/175		
FFH20200600	200/250		
FFH20300600	300		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20050700	50	3 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 15 x Diviseur transversal L=151 mm	
FFH20070700	75		
FFH20100700	100/125		
FFH20150700	150/175		
FFH20200700	200/250		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20050800	50	4 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 9 x Diviseur transversal L=151 mm 12 x Diviseur transversal L=100 mm	
FFH20070800	75		
FFH20100800	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH20050900	50	5 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 20 x Diviseur transversal L=100 mm	
FFH20070900	75		
FFH20100900	100/125		
FFH20150900	150/175		





ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M43A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A085C010AFPD	200	100%	7035+7016	
M43A085C010AF08	200	100%	7035	
M43A085C010AF04	200	100%	5012	

H=850 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2X75 2X100 2X125 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
M43A085C010ACPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A085C010AC08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A085C010AC04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A085C010ADPD	200	100%	7035+7016	
M43A085C010AD08	200	100%	7035	
M43A085C010AD04	200	100%	5012	

H=850 mm

CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 4X75 3X100 1X150

ART.	tiroirs		RAL	
M43A085C010AGPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A085C010AG08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A085C010AG04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A085C010AHPD	200	100%	7035+7016	
M43A085C010AH08	200	100%	7035	
M43A085C010AH04	200	100%	5012	

H=850 mm

CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
M43A100C010BNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A100C010BN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A100C010BN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A100C010BPPD	200	100%	7035+7016	
M43A100C010BP08	200	100%	7035	
M43A100C010BP04	200	100%	5012	

H=1000 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 1X50 2X75 3X100 1X150 1X250

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M43A100C010BQPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A100C010BQ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A100C010BQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A100C010BRPD	200	100%	7035+7016	
M43A100C010BR08	200	100%	7035	
M43A100C010BR04	200	100%	5012	

H=1000 mm ⚠ Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 9 TIROIRS 3X50 2X75 2X100 1X150 1X250

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M43A100C010CSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A100C010CS08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A100C010CS04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A100C010CTPD	200	100%	7035+7016	
M43A100C010CT08	200	100%	7035	
M43A100C010CT04	200	100%	5012	

H=1000 mm ⚠ Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 9 TIROIRS 3X100 4X150 1X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M43A150C010FAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A150C010FA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A150C010FA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A150C010FBPD	200	100%	7035+7016	
M43A150C010FB08	200	100%	7035	
M43A150C010FB04	200	100%	5012	

H=1500 mm




CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 9 TIROIRS 8X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M43A150C010EYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A150C010EY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A150C010EY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A150C010EZPD	200	100%	7035+7016	
M43A150C010EZ08	200	100%	7035	
M43A150C010EZ04	200	100%	5012	

H=1500 mm




MATÉRIEL DE SÉPARATION


ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH30051000	50/300	130 x Diviseur transversal L=36 mm 20 x Diviseur 4 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH30051200	50/300	100 x Diviseur transversal L=47 mm 20 x Diviseur 3 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH30050700	50	20 x Bac de rangement 75x75 mm 20 x Bac de rangement 150x75 mm 5 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH30070700	75		




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH30050800	50	20 x Bac de rangement 150x75 mm 10 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH30070800	75		
FFH30100800	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH30050900	50	20 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH30070900	75		
FFH30100900	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH30100200	100/125	2 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 8 x Diviseur transversal L=253 mm	
FFH30150200	150/175		
FFH30200200	200/250		
FFH30300200	300		


MATÉRIEL DE SÉPARATION


ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH30070300	75	4 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 21 x Diviseur transversal L=151 mm	
FFH30100300	100/125		
FFH30150300	150/175		
FFH30200300	200/250		
FFH30300300	300		

ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH30070400	75	3 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 5 x Diviseur transversal L=151 mm 10 x Diviseur transversal L=202 mm	
FFH30100400	100/125		
FFH30150400	150/175		
FFH30200400	200/250		
FFH30300400	300		





CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 3X100 1X150 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
M53A085C010AKPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A085C010AK08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A085C010AK04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A085C010ALPD	200	100%	7035+7016	
M53A085C010AL08	200	100%	7035	
M53A085C010AL04	200	100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 2X75 2X100 1X150 1X250

ART.	tiroirs		RAL	
M53A085C010AMPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A085C010AM08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A085C010AM04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A085C010ANPD	200	100%	7035+7016	
M53A085C010AN08	200	100%	7035	
M53A085C010AN04	200	100%	5012	

H=850 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M53A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A085C010AFPD	200	100%	7035+7016	
M53A085C010AF08	200	100%	7035	
M53A085C010AF04	200	100%	5012	

H=850 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 2X100 2X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
M53A100C010EAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A100C010EA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A100C010EA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A100C010EBPD	200	100%	7035+7016	
M53A100C010EB08	200	100%	7035	
M53A100C010EB04	200	100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 6 TIROIRS 1X100 4X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	Extraction		
M53A100C010DBPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A100C010DB08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A100C010DB04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A100C010DCPD	200	100%	7035+7016	
M53A100C010DC08	200	100%	7035	
M53A100C010DC04	200	100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	Extraction		
M53A100C010BNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A100C010BN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A100C010BN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A100C010BPPD	200	100%	7035+7016	
M53A100C010BP08	200	100%	7035	
M53A100C010BP04	200	100%	5012	

H=1000 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	Extraction		
M53A100C010AWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A100C010AW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A100C010AW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A100C010BHPD	200	100%	7035+7016	
M53A100C010BH08	200	100%	7035	
M53A100C010BH04	200	100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	Extraction		
M53A100C010CUPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A100C010CU08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A100C010CU04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A100C010CVPD	200	100%	7035+7016	
M53A100C010CV08	200	100%	7035	
M53A100C010CV04	200	100%	5012	

H=1000 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible





ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 2X75 3X100 3X150

ART.	tiroirs		RAL	
M53A100C010DDPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A100C010DD08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A100C010DD04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A100C010DEPD	200	100%	7035+7016	
M53A100C010DE08	200	100%	7035	
M53A100C010DE04	200	100%	5012	

H=1000 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC 10 TIROIRS 1X50 2X75 7X100

ART.	tiroirs		RAL	
M53A100C010DFPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A100C010DF08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A100C010DF04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A100C010DGPDP	200	100%	7035+7016	
M53A100C010DG08	200	100%	7035	
M53A100C010DG04	200	100%	5012	

H=1000 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC 9 TIROIRS 2X75 2X100 1X150 3X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
M53A150C010LXPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A150C010LX08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A150C010LX04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A150C010LYPD	200	100%	7035+7016	
M53A150C010LY08	200	100%	7035	
M53A150C010LY04	200	100%	5012	

H=1500 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC 9 TIROIRS 2X100 6X150 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
M53A150C010FJPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A150C010FJ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A150C010FJ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A150C010FKPD	200	100%	7035+7016	
M53A150C010FK08	200	100%	7035	
M53A150C010FK04	200	100%	5012	

H=1500 mm

CONFIGURE





ARMOIRE AVEC 10 TIROIRS 1X50 4X100 1X150 4X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M53A150C010LZPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A150C010LZ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A150C010LZ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A150C010MAPD	200	100%	7035+7016	
M53A150C010MA08	200	100%	7035	
M53A150C010MA04	200	100%	5012	

H=1500 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE



ARMOIRE 2XPF 2XPE

ART.	étagères extractibles		RAL	
	KG			
M53A200C010SVPD	200	100%	7035+7016	
M53A200C010SV08	200	100%	7035	
M53A200C010SV04	200	100%	5012	

H=2000 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC 4 TIROIRS 2XPF 1X150 1X200 1X250 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M53A200C010SPD	200	100%	7035+7016	
M53A200C010SX08	200	100%	7035	
M53A200C010SX04	200	100%	5012	

H=2000 mm

CONFIGURE

PE: ÉTAGÈRE EXTRACHTIBLE
PF: ÉTAGÈRE RAINURÉE



DIM. INTÉRIEURES LxP



CHARGE UTILE



EXTRACTION



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2XPF 1X50 1X75 1X100 1X125 1X150 2X200

ART.	tiroirs		RAL	
M53A200C010SWPD	200	100%	7035+7016	
M53A200C010SW08	200	100%	7035	
M53A200C010SW04	200	100%	5012	

H=2000 mm Les tiroirs H=50 mm ont toujours une sortie flexible

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC PORTES 2XPF 2XPE

ART.	étagères extractibles		RAL	
M53A200C010SUPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A200C010SU08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A200C010SU04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=2000 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC PORTES ET 7 TIROIRS 3XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M53A200C010FYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A200C010FY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A200C010FY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A200C010FZPD	200	100%	7035+7016	
M53A200C010FZ08	200	100%	7035	
M53A200C010FZ04	200	100%	5012	

H=2000 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC PORTES ET 3 TIROIRS 2XPR 2X100 1X150 2XPE

ART.	tiroirs / étagères extractibles		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M53A200C010FWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A200C010FW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A200C010FW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A200C010FXPD	200	100%	7035+7016	
M53A200C010FX08	200	100%	7035	
M53A200C010FX04	200	100%	5012	

H=2000 mm

CONFIGURE



ARMOIRE AVEC ROUES ET 7 TIROIRS 2X75 3X100 2X150

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	EXTRACTION		
M53R085C01095PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53R085C0109508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53R085C0109504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1117 mm

Roues: Caoutchouc élastique Ø 160 mm
Capacité de charge armoire : 900 kg

CONFIGURE



PE: ÉTAGÈRE EXTRACTIBLE
PR: ÉTAGÈRE RÉGLABLE
PF: ÉTAGÈRE RAINURÉE



DIM. INTÉRIEURES LxP


CHARGE UTILE

EXTRACTION


RAL 7035 + RAL 7016

RAL 5012

RAL 7035


MATÉRIEL DE SÉPARATION



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH50050900	50/300	15 x Diviseur transversal L=36 mm 10 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur transversal L=73 mm 8 x Diviseur 2 canaux 8 x Diviseur 3 canaux 8 x Diviseur 4 canaux	




ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH50051900	50/300	30 x Diviseur transversal L=36 mm 10 x Diviseur transversal L=47 mm 8 x Diviseur 3 canaux 16 x Diviseur 4 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH50050800	50	12 x Bac de rangement 150x75 mm 18 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH50070800	75		
FFH50100800	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH50051700	50	20 x Bac de rangement 75x75 mm 14 x Bac de rangement 150x75 mm 12 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH50071700	75		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH50051800	50	24 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH50071800	75		
FFH50101800	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH50050700	50	4 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 2 x Diviseur transversal L=151 mm 3 x Diviseur transversal L=202 mm	
FFH50070700	75		
FFH50100700	100/125		
FFH50150700	150/175		
FFH50200700	200/250		
FFH50300700	300		



MATÉRIEL DE SÉPARATION



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH50051000	50	2 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 2 x Diviseur transversal L=304 mm	
FFH50071000	75		
FFH50101000	100/125		
FFH50151000	150/175		
FFH50201000	200/250		
FFH50301000	300		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH50051300	50	5 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 12 x Diviseur transversal L=151 mm	
FFH50071300	75		
FFH50101300	100/125		
FFH50151300	150/175		
FFH50201300	200/250		
FFH50301300	300		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH50051500	50	7 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 12 x Diviseur transversal L=100 mm 2 x Diviseur transversal L=151 mm	
FFH50071500	75		
FFH50101500	100/125		





CONFIGURE



ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2X75 2X100 1X150 2X200

ART.	tiroirs		RAL	
M63A100C010DYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M63A100C010DY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M63A100C010DY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M63A100C010DZPD	200	100%	7035+7016	
M63A100C010DZ08	200	100%	7035	
M63A100C010DZ04	200	100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE



ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 2X75 4X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
M63A100C010CNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M63A100C010CN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M63A100C010CN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M63A100C010CPPD	200	100%	7035+7016	
M63A100C010CP08	200	100%	7035	
M63A100C010CP04	200	100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE



ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 2X75 3X100 3X150

ART.	tiroirs		RAL	
M63A100C010DDPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M63A100C010DD08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M63A100C010DD04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M63A100C010DEPD	200	100%	7035+7016	
M63A100C010DE08	200	100%	7035	
M63A100C010DE04	200	100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE



ARMOIRE AVEC 10 TIROIRS 2X150 1X125 1X75 2X100 2X150 2X200

ART.	tiroirs		RAL	
M63A150C010MCPD	200	100%	7035+7016	
M63A150C010MC08	200	100%	7035	
M63A150C010MC04	200	100%	5012	

H=1500 mm



ARMOIRE AVEC 11 TIROIRS 1X150 1X125 1X75 4X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M63A150C010MEPD	200	100%	7035+7016	
M63A150C010ME08	200	100%	7035	
M63A150C010ME04	200	100%	5012	

H=1500 mm



ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M63A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	
M63A200C010FT08	200	100%	7035	
M63A200C010FT04	200	100%	5012	

H=2000 mm



ARMOIRE AVEC PORTES ET 7 TIROIRS 3XPR 2X75 1X100 3X150 1X200


ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M63A200C010FZPD	200	100%	7035+7016	
M63A200C010FZ08	200	100%	7035	
M63A200C010FZ04	200	100%	5012	

H=2000 mm




MATÉRIEL DE SÉPARATION


ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH60070200	75	4 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 3 x Diviseur transversal L=151 mm 3 x Diviseur transversal L=168 mm 9 x Diviseur transversal L=253 mm	
FFH60100200	100/125		
FFH60150200	150/175		
FFH60200200	200/250		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH60070500	75	5 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 6 x Diviseur transversal L=134 mm 9 x Diviseur transversal L=202 mm	
FFH60100500	100/125		
FFH60150500	150/175		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH60070800	75	5 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 2 x Diviseur transversal L=151 mm 1 x Diviseur transversal L=168 mm 3 x Diviseur transversal L=202 mm	
FFH60100800	100/125		
FFH60150800	150/175		
FFH60200800	200/250		
FFH60300800	300		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH60071100	75	6 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 6 x Diviseur transversal L=151 mm 1 x Diviseur transversal L=168 mm	
FFH60101100	100/125		
FFH60151100	150/175		
FFH60201100	200/250		
FFH60301100	300		





CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 5 TIROIRS 2X100 2X200 1X300

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	↓		
M73A100C010EAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M73A100C010EA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M73A100C010EA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M73A100C010EBPD	200	100%	7035+7016	
M73A100C010EB08	200	100%	7035	
M73A100C010EB04	200	100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2X75 2X100 1X150 2X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	↓		
M73A100C010DYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M73A100C010DY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M73A100C010DY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M73A100C010DZPD	200	100%	7035+7016	
M73A100C010DZ08	200	100%	7035	
M73A100C010DZ04	200	100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 8 TIROIRS 2X75 4X100 1X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	↓		
M73A100C010CNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M73A100C010CN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M73A100C010CN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M73A100C010CPPD	200	100%	7035+7016	
M73A100C010CP08	200	100%	7035	
M73A100C010CP04	200	100%	5012	

H=1000 mm



CONFIGURE

ARMOIRE AVEC 10 TIROIRS 2X150 1X125 1X75 2X100 2X150 2X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG	↓		
M73A150C010MCPD	200	100%	7035+7016	
M73A150C010MC08	200	100%	7035	
M73A150C010MC04	200	100%	5012	

H=1500 mm



ARMOIRE AVEC 11 TIROIRS 1X150 1X125 1X75 4X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M73A150C010MEPD	200	100%	7035+7016	
M73A150C010ME08	200	100%	7035	
M73A150C010ME04	200	100%	5012	

H=1500 mm



ARMOIRE AVEC 7 TIROIRS 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M73A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	
M73A200C010FT08	200	100%	7035	
M73A200C010FT04	200	100%	5012	

H=2000 mm



ARMOIRE AVEC PORTES ET 7 TIROIRS 3XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	tiroirs		RAL	
	KG			
M73A200C010FZPD	200	100%	7035+7016	
M73A200C010FZ08	200	100%	7035	
M73A200C010FZ04	200	100%	5012	

H=2000 mm




MATÉRIEL DE SÉPARATION



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH70070200	75	5 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 6 x Diviseur transversal L=151 mm 9 x Diviseur transversal L=253 mm	
FFH70100200	100/125		
FFH70150200	150/175		
FFH70200200	200/250		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH70070300	75	6 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 3 x Diviseur transversal L=134 mm 3 x Diviseur transversal L=168 mm 14 x Diviseur transversal L=202 mm	
FFH70100300	100/125		
FFH70150300	150/175		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH70070700	75	6 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 4 x Diviseur transversal L=151 mm 2 x Diviseur transversal L=202 mm 1 x Diviseur transversal L=304 mm	
FFH70100700	100/125		
FFH70150700	150/175		
FFH70200700	200/250		
FFH70300700	300		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH70070800	75	5 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 2 x Diviseur transversal L=151 mm 2 x Diviseur transversal L=202 mm 2 x Diviseur transversal L=304 mm	
FFH70100800	100/125		
FFH70150800	150/175		
FFH70200800	200/250		
FFH70300800	300		





PLATEAU EN ACIER INOX

ART.	adapté pour armoire EH	L mm	P mm	H mm	
M12T030MDNX710A	18x27	408	573	31	
M22T030MDNX710A	27x27	561	573	31	
M32T030MDNX710A	36x27	714	573	31	
M52T030MDNX710A	54x27	1020	573	31	
M23T030MDNX710A	27x36	561	726	31	
M33T030MDNX710A	36x36	714	726	31	
M43T030MDNX710A	45x36	867	726	31	
M53T030MDNX710A	54x36	1020	726	31	
M63T030MDNX710A	64x36	1190	726	31	
M73T030MDNX710A	78x36	1428	726	31	



PLATEAU EN ACIER CAOUTCHOUTÉ

ART.	adapté pour armoire EH	L mm	P mm	H mm	couleur	
M12T030MDGM7107	18x27	408	573	32	Noir	
M22T030MDGM7107	27x27	561	573	32	Noir	
M32T030MDGM7107	36x27	714	573	32	Noir	
M52T030MDGM7107	54x27	1020	573	32	Noir	
M23T030MDGM7107	27x36	561	726	32	Noir	
M33T030MDGM7107	36x36	714	726	32	Noir	
M43T030MDGM7107	45x36	867	726	32	Noir	
M53T030MDGM7107	54x36	1020	726	32	Noir	
M63T030MDGM7107	64x36	1190	726	32	Noir	
M73T030MDGM7107	78x36	1428	726	32	Noir	



PLATEAU EN MULTIPLEX

ART.	adapté pour armoire EH	L mm	P mm	H mm	
M12T030MU000100	18x27	408	573	30	
M22T030MU000100	27x27	561	573	30	
M32T030MU000100	36x27	714	573	30	
M52T030MU000100	54x27	1020	573	30	
M23T030MU000100	27x36	561	726	30	
M33T030MU000100	36x36	714	726	30	
M43T030MU000100	45x36	867	726	30	
M53T030MU000100	54x36	1020	726	30	
M63T030MU000100	64x36	1190	726	30	
M73T030MU000100	78x36	1428	726	30	



HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC

ART.	adapté pour armoire EH	L mm	P mm	H mm	couleur	
M12T023AG003107	18x27	409	576	23	Noir	
M22T023AG003107	27x27	562	576	23	Noir	
M32T023AG003107	36x27	715	576	23	Noir	
M52T023AG003107	54x27	1021	576	23	Noir	
M23T023AG003107	27x36	562	729	23	Noir	
M33T023AG003107	36x36	715	729	23	Noir	
M43T023AG003107	45x36	868	729	23	Noir	
M53T023AG003107	54x36	1021	729	23	Noir	
M63T023AG003107	64x36	1191	729	23	Noir	
M73T023AG003107	78x36	1429	729	23	Noir	



SOCLE DE REHAUSSE H=50 mm

ART.	adapté pour armoire EH	L mm	P mm	H mm	RAL	
M12Z05000000008	18x27	406	572	50	7035	
M12Z05000000004	18x27	406	572	50	5012	
M22Z05000000008	27x27	559	572	50	7035	
M22Z05000000004	27x27	559	572	50	5012	
M32Z05000000008	36x27	712	572	50	7035	
M32Z05000000004	36x27	712	572	50	5012	
M52Z05000000008	54x27	1018	572	50	7035	
M52Z05000000004	54x27	1018	572	50	5012	
M23Z05000000008	27x36	559	725	50	7035	
M23Z05000000004	27x36	559	725	50	5012	
M33Z05000000008	36x36	712	725	50	7035	
M33Z05000000004	36x36	712	725	50	5012	
M43Z05000000008	45x36	865	725	50	7035	
M43Z05000000004	45x36	865	725	50	5012	
M53Z05000000008	54x36	1018	725	50	7035	
M53Z05000000004	54x36	1018	725	50	5012	
M63Z05000000008	64x36	1188	725	50	7035	
M63Z05000000004	64x36	1188	725	50	5012	
M73Z05000000008	78x36	1426	725	50	7035	
M73Z05000000004	78x36	1426	725	50	5012	



SOCLE DE REHAUSSE H=100 mm

ART.	adapté pour armoire EH	L mm	P mm	H mm	RAL	
M12Z10000000008	18x27	406	572	100	7035	
M12Z10000000004	18x27	406	572	100	5012	
M22Z10000000008	27x27	559	572	100	7035	
M22Z10000000004	27x27	559	572	100	5012	
M32Z10000000008	36x27	712	572	100	7035	
M32Z10000000004	36x27	712	572	100	5012	
M52Z10000000008	54x27	1018	572	100	7035	
M52Z10000000004	54x27	1018	572	100	5012	
M23Z10000000008	27x36	559	725	100	7035	
M23Z10000000004	27x36	559	725	100	5012	
M33Z10000000008	36x36	712	725	100	7035	
M33Z10000000004	36x36	712	725	100	5012	
M43Z10000000008	45x36	865	725	100	7035	
M43Z10000000004	45x36	865	725	100	5012	
M53Z10000000008	54x36	1018	725	100	7035	
M53Z10000000004	54x36	1018	725	100	5012	
M63Z10000000008	64x36	1188	725	100	7035	
M63Z10000000004	64x36	1188	725	100	5012	
M73Z10000000008	78x36	1426	725	100	7035	
M73Z10000000004	78x36	1426	725	100	5012	





SOCLE POUR CHARIOT ÉLEVATEUR ET TRANSPALETTE

ART.	adapté pour armoire EH	L mm	P mm	H mm	RAL	
M32Z10010000007	36x27	712	569	100	9005	
M23Z10010000007	27x36	559	722	100	9005	
M33Z10010000007	36x36	712	722	100	9005	
M43Z10010000007	45x36	865	722	100	9005	

FERMETURE POUR SOCLE

ART.	adapté pour armoire L EH	L mm	P mm	H mm	RAL	
M20Z10011000007	27	555	46	95	9005	
M30Z10011000007	36	708	46	95	9005	
M40Z10011000007	45	861	46	95	9005	



PAIRE DE SOCLES POUR CHARIOT ÉLEVATEUR ET TRANSPALETTE

ART.	adapté pour armoire EH	L mm	P mm	H mm	RAL	
M02Z10020000007	54x27	200	569	100	9005	
M03Z10020000007	54x36 64x36 78x36	200	722	100	9005	



FERMETURE POUR SOCLE

ART.	adapté pour armoire L EH	L mm	P mm	H mm	RAL	
M50Z10021000007	54	1014	46	95	9005	
M60Z10021000007	64	1184	46	95	9005	
M70Z10021000007	78	1422	46	95	9005	



START

PRO

PRO+

START

PRO

PRO+

ARMOIRES PC


MASTER CS

ARMOIRES PC


STANDARD CS




Les armoires informatiques de la série Master CS et Standard CS sont utilisées comme **postes de travail** dans les services, départements de production et entrepôts. La structure résistante en métal protège en effet **l'ordinateur et le matériel** de la saleté et de tout impact, et est dotée d'orifices pour câbles réseau et câble électrique et d'un trou d'entrée de l'air avec un filtre anti-poussière. **Standard CS** est une solution **monobloc** avec un compartiment pour l'écran, un tiroir et un compartiment inférieur avec des portes battantes et des plateaux. **Master CS** est quant à lui **modulable** et dispose d'une armoire inférieure à portes battantes avec un tiroir et des plateaux, tandis que la partie supérieure peut être laissée libre ou bien configurée avec une armoire avec une porte en polycarbonate.




AÉRATION FORCÉE



**INSTALLATION
ÉLECTRIQUE AVEC
PRISES DE CH GB FR**



**PLAN AMOVIBLE POUR
CLAVIER**



**GOULOTTE POUR LE
PASSAGE DES CÂBLES**

ARMOIRE PORTE-ORDINATEUR

MASTER CS

1. Porte dotée de serrure de sécurité et vitre en polycarbonate.
Dimensions utiles : 655x215x465 mm H
2. Possibilité d'insérer une vidéo jusqu'à 21".
Dimensions internes du compartiment supérieur : 710x215x530 mm H
3. Tiroir amovible avec plan pour le clavier et 2 positions de verrouillage, à l'ouverture, espace arrière pour contenir des objets.
Dimensions utiles : 655x465 mm H
4. Compartiment permettant d'insérer des rayons amovibles à hauteur réglable, pour le logement de systèmes hardware et imprimantes.
Largeur insertion utile : 663 mm. Hauteur utile : 754 mm
5. Trou pour câbles de réseau et trou de sortie du câble pour l'installation électrique
6. Trou d'entrée de l'air avec filtre anti-poussière
7. Installation électrique à 4 prises Schuko
8. Goulottes pour les câbles à 4 voies
9. Aération de refroidissement avec filtre anti-poussière
10. Étagère extractible.
Dimensions: 602x449 mm
11. Étagère réglable.
Dimensions 663x560x52 mm H



Armoire pouvant être achetée sans le module supérieur. Idéal pour les solutions avec ordinateur portable et écrans tactiles.



STANDARD CS

12. Porte dotée de serrure de sécurité et vitre en polycarbonate.
Dimensions utiles : 661x525 mm H
13. Possibilité d'insérer une vidéo jusqu'à 21".
Dimensions internes du compartiment supérieur : 690x600x580 mm H
14. Plan pour le clavier.
15. Compartiment inférieur permettant d'insérer des rayons amovibles à hauteur réglable, pour le logement de systèmes hardware et imprimantes.
Dimensions internes : 690x600x720 mm H
16. Trou pour câbles de réseau et trou de sortie du câble pour l'installation électrique
17. Trou d'entrée de l'air avec filtre anti-poussière
18. Installation électrique à 4 prises Schuko
19. Goulottes pour les câbles à 4 voies
20. Aération de refroidissement avec filtre anti-poussière
21. Étagère extractible.
Dimensions: 650x582x36 mm H
22. Étagère réglable.
Dimensions 688x591x38 mm H



MASTER CS

POSTE ORDINATEUR

CONFIGURE



ARMOIRE INFORMATIQUE À ROULETTES

ART.	L mm	P mm	H mm	 kit roulettes	RAL	
MASTERCS01	792	617	1731	450	7035	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire inférieure avec 1 tiroir
1	Armoire supérieure avec porte en polycarbonate
1	Poignée tubulaire
1	Plateau coulissant flexible avec poignée Dark Grey
1	Support de prise
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Ventilateur 230 V sans grille avec fiche Schuko
1	Kit 4 roulettes en nylon Ø 100 mm



ARMOIRE SUPÉRIEURE AVEC PORTE EN POLYCARBONATE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAS1450C01008	714	247	650	7035	

Possibilité d'insérer un écran jusqu'à 24"



ARMOIRE SUPÉRIEURE À VOLET ROULANT

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAS1450C02008	714	247	650	7035	

Possibilité d'insérer un écran jusqu'à 24"



CONFIGURE



ARMOIRE INFÉRIEURE AVEC 1 TIROIR

ART.	L mm	P mm	H mm	 n° tiroirs	n° tablettes porte-clavier	n° étagères réglables	RAL	
FAS1400C00508	714	598	950	200	1	1	1	7035



tablette porte-clavier

MASTER CS

COMPOSANTS

KIT ROULETTES



ART.	Ø mm	KG	KG	H mm	matériau			
FKRU1252101	125	100	300	155	Caoutchouc synthétique antitraces	-	2	2
FKRV1001107	100	150	450	128	Nylon	1	1	2



ROULETTE
PIVOTANTE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC
FREIN



ROULETTE FIXE



PLATEAU COULISSANT FLEXIBLE AVEC POIGNÉE DARK GREY 36X27 EH

ART.	dim. utiles		RAL	
	L mm	P mm		
M32C05701101F39	602	449	7016	



PLATEAU RÉGLABLE AVEC SUPPORTS 36X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
M32PR2500001139	663	560	52	7016	



POIGNÉE TUBULAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
M02R00000000007	484	80	46	9005	



VENTILATEUR 230 V SANS GRILLE AVEC FICHE SCHUKO

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAS32200100	125	44	125	Noir	



HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC AVEC DÉCOUPE POUR PASSE-CÂBLE 36X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
M32T023AG007107	715	576	31	Noir	



SUPPORT DE PRISE

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FAS30210099	542	10	77	Galvanisé	

EXEMPLES DE SCHÉMAS DE MULTIPRISES SUR SUPPORT DE PRISE



Avec multiprise à 4 compartiments



Avec multiprise à 2 compartiments + multiprise à 4 compartiments



Avec disjoncteur magnétothermique + multiprise à 4 compartiments

IRONTEAM

voir p. 296



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



CHARGE UTILE



RAL 7016



RAL 7035



RAL 9005



GALVANISÉ

STANDARD CS

POSTE ORDINATEUR



CONFIGURE



ARMOIRE INFORMATIQUE À ROULETTES

ART.	L mm	P mm	H mm	kit roulettes	RAL	
STANDARDCS01	807	654	1688	450	7035	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire informatique
1	Poignée tubulaire
1	Support de prise
1	Plateau coulissant à extraction simple
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Ventilateur 230 V sans grille avec fiche Schuko
1	Kit 4 roulettes en nylon Ø 100 mm



CONFIGURE

ARMOIRE INFORMATIQUE

ART.	L mm	P mm	H mm		n° tablettes porte-clavier	n° étagères réglables	RAL	
FAS1600C00208	717	635	1560	400	1	2	7035	
FAS1600C00204	717	635	1560	400	1	2	5012	

STANDARD CS

COMPOSANTS



KIT ROULETTES

ART.	Ø mm	KG	KG	H mm	matériau			
FKRU1252101	125	100	300	155	Caoutchouc synthétique antitraces	-	2	2
FKRV1001107	100	150	450	128	Nylon	1	1	2



ROULETTE
PIVOTANTE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC
FREIN



ROULETTE FIXE



PLATEAU COULISSANT À EXTRACTION SIMPLE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FAS2360S039	650	582	36	7016



ÉTAGÈRE RÉGLABLE AVEC CROCHETS

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FAS2040S139	688	591	38	7016



POIGNÉE TUBULAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FCL09950007	502	80	46	9005



VENTILATEUR 230 V SANS GRILLE AVEC FICHE SCHUKO

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur
FAS32200100	125	44	125	Noir



PAIRE DE SOCLES

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL
FRR16250007	59	608	100	9005



SUPPORT DE PRISE

ART.	L mm	P mm	H mm	finition
FAS30210099	542	10	77	Galvanisé

EXEMPLES DE SCHÉMAS DE MULTIPRISES SUR SUPPORT DE PRISE



Avec multiprise à 4 compartiments



Avec multiprise à 2 compartiments + multiprise à 4 compartiments



Avec disjoncteur magnétothermique + multiprise à 4 compartiments

IRONTEAM

voir p. 296



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



CHARGE UTILE



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035




RAL 9005




GALVANISÉ

ARMOIRES À PORTES BATTANTES


PERFOM




Les armoires à porte battantes Perform sont des **solutions polyvalentes** qui s'adaptent facilement à de nombreux environnements et à différents usages. Grâce à la **large gamme de composants** tels que des étagères rainurées, des panneaux perforés, des tiroirs, des goulottes et des bacs étanches, il est en effet possible de transformer Perform en armoires porte-outils, pour l'environnement ou pour la recharge. Elles sont disponibles en **trois largeurs différentes** (512, 1023 ou 1193 mm) et **deux hauteurs** (1000 ou 2000 mm), toutes avec une **profondeur de 555 mm**. En fonction du modèle choisi, il est possible d'opter pour des **portes lisses, rainurées ou rainurées avec un insert en polycarbonate**.




CONFIGURABLE




CHARGE UTILE
800/1200 KG



MATÉRIEL DE
SÉPARATION



FERMETURE À CLÉ



ACCESSOIRES
EMBALLÉS DANS
L'ARMOIRE



CONFIGURE



CONFIGURE



CONFIGURE



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM15001	1193	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM15002	1193	555	1000	800	7035	
PERFOM15003	1193	555	1000	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Kit 2 étagères rainurées

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM15004	1193	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM15005	1193	555	1000	800	7035	
PERFOM15006	1193	555	1000	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Tiroir à extraction télescopique H=100 mm
1	Kit 2 étagères rainurées

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM15007	1193	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM15008	1193	555	1000	800	7035	
PERFOM15009	1193	555	1000	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
2	Tiroir à extraction télescopique H=100 mm
1	Kit 2 étagères rainurées

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM15010	1193	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM15011	1193	555	1000	800	7035	
PERFOM15012	1193	555	1000	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction télescopique H=100 mm
1	Étagère rainurée





24x27 EH
1193 mm 555 mm

54x27 EH

64x27 EH
1078x449



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM17001	1193	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM17002	1193	555	2000	1200	7035	
PERFOM17003	1193	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
2	Kit 2 étagères rainurées



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM17004	1193	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM17005	1193	555	2000	1200	7035	
PERFOM17006	1193	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction télescopique H=100 mm
2	Kit 2 étagères rainurées



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM17007	1193	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM17008	1193	555	2000	1200	7035	
PERFOM17009	1193	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
9	Tiroir à extraction télescopique H=100 mm
1	Kit 2 étagères rainurées


[CONFIGURE](#)

[CONFIGURE](#)

[CONFIGURE](#)

[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM11001	512	555	1000	800	7035+7016	
FAA1120C00108	512	555	1000	800	7035	
FAA1120C00104	512	555	1000	800	5012	

Comprendant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Kit 2 étagères rainurées

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM11004	512	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM11005	512	555	1000	800	7035	
PERFOM11006	512	555	1000	800	5012	

Comprendant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Tiroir à extraction simple H=100 mm
1	Kit 2 étagères rainurées

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM11010	512	555	1000	800	1004	
PERFOM11011	512	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM11012	512	555	1000	800	7035	
PERFOM11013	512	555	1000	800	5012	

Comprendant :

qté	descriptions	
1	Armoire à portes battantes rainurées	
1	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 9 L	



voir p. 464

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM11017	519	555	1409	225	7035+7016	
PERFOM11018	519	555	1409	225	7035	
PERFOM11019	519	555	1409	225	5012	

Comprendant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Pupitre
1	Tiroir à extraction simple H=100 mm
1	Kit 2 étagères rainurées
1	Couple plaques porte-roues
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc standard Ø 100 mm





24x27 EH

54x27 EH

64x27 EH

1023 mm 555 mm

908x449



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12001	1023	555	1000	800	7035+7016	
FAA1220C00108	1023	555	1000	800	7035	
FAA1220C00104	1023	555	1000	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Kit 2 étagères rainurées



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12004	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12005	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12006	1023	555	1000	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Tiroir à extraction simple H=100 mm
1	Kit 2 étagères rainurées



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12007	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12008	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12009	1023	555	1000	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction simple H=100 mm
1	Étagère rainurée



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12010	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12011	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12012	1023	555	1000	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 2 étagères/panneaux perforés
1	Rampe porte-prises électrique pour multiprises
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français




[CONFIGURE](#)

[CONFIGURE](#)

[CONFIGURE](#)

[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12013	1048	600	1027	800	1004	
PERFOM12014	1048	600	1027	800	7035+7016	
PERFOM12015	1048	600	1027	800	7035	
PERFOM12016	1048	600	1027	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Étagère rainurée
1	Cuve étanche externe pour la collecte des liquides capacité 59 L



voir p. 464



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12017	1023	555	1000	800	1004	
PERFOM12018	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12019	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12020	1023	555	1000	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L



voir p. 464

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12025	1048	600	1027	800	6011	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Étagère rainurée
1	Cuve étanche externe pour la collecte des liquides capacité 59 L



voir p. 464



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12021	1023	555	1000	800	3020	
PERFOM12022	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12023	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12024	1023	555	1000	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 2 étagères rainurées





CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
PERFOM14001	1023	555	2000	1200	7035+7016	
FAA1420C00108	1023	555	2000	1200	7035	
FAA1420C00104	1023	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
1	Kit 4 étagères rainurées



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
PERFOM14004	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14005	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14006	1023	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction simple H=100 mm
1	Kit 4 étagères rainurées



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
PERFOM14007	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14008	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14009	1023	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées en polycarbonate
1	Kit 4 étagères rainurées



CONFIGURE 

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
PERFOM14019	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14020	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14021	1023	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Cuve étanche interne pour la collecte des liquides, capacité 19 L
1	Kit étagère rainurée avec 2 séparateurs et 6 jerricans avec robinet à boule
1	Kit 2 étagères rainurées



CONFIGURE 

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
PERFOM14022	1048	600	2027	1200	7035+7016	
PERFOM14023	1048	600	2027	1200	7035	
PERFOM14024	1048	600	2027	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Cuve étanche interne pour la collecte des liquides, capacité 19 L
3	Kit étagère rainurée avec 2 séparateurs et 6 jerricans avec robinet à boule
1	Étagère rainurée
1	Cuve étanche externe pour la collecte des liquides capacité 59 L





24x27 EH

54x27 EH

64x27 EH

1023 mm 555 mm

908x449



CONFIGURE



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14056	1048	600	2027	1200	6011	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 3 étagères rainurées
1	Cuve étanche externe pour la collecte des liquides capacité 59 L



voir p. 464



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14057	1023	555	2000	1200	6011	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
2	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L



voir p. 464

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14058	1023	555	2000	1200	7035	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées en polycarbonate
2	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L



voir p. 464



24x27 EH

54x27 EH

64x27 EH

1023 mm 555 mm

908x449



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004	
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016	
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035	
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 3 étagères rainurées
1	Cuve étanche externe pour la collecte des liquides capacité 59 L



voir p. 464



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14029	1023	555	2000	1200	1004	
PERFOM14030	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14031	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14032	1023	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
2	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L



voir p. 464



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
PERFOM14033	1023	555	2000	3020	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées « safe crash »
1	Kit 3 étagères rainurées
1	Étagère-panneau perforé
1	Cloison de séparation
1	Kit barre porte-manteau



DIM. INTÉRIEURES L x P



CHARGE UTILE



RAL 7035+RAL 7016



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 6011



RAL 7035



CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	 kg	RAL	
PERFOM14034	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14035	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14036	1023	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions	qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées	1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
2	Kit 2 étagères/panneaux perforés	1	Câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
2	Rampe porte-prises électrique pour multiprises	2	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Grille de ventilation	1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
2	Ventilateur 230 V sans grille avec fiche Schuko	1	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
4	Multiprise Schuko à 2 compartiments	2	Grande étagère réversible
3	Multiprise Schuko à 4 compartiments		



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14037	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14038	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14039	1023	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées en polycarbonate
2	Kit 2 étagères/panneaux perforés
3	Rampe porte-prises électrique pour multiprises
6	Multiprise Schuko à 2 compartiments
3	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
2	Câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14040	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14041	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14042	1023	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
2	Kit 2 étagères/panneaux perforés
2	Rampe porte-prises électrique pour multiprises
2	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
2	Kit 3 bacs Picking Box Air taille 2
4	Multiprise Schuko à 2 compartiments
2	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Disjoncteur magnétothermique différentiel
1	Câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
2	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Grande étagère réversible



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14043	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14044	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14045	1023	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
2	Kit 2 étagères/panneaux perforés
2	Rampe porte-prises électrique pour multiprises
2	Multiprise Schuko à 2 compartiments
2	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français





CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
PERFOM14049	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14050	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14051	1023	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction simple H=100 mm
2	Kit 2 étagères/panneaux perforés
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 3 bacs Picking Box Air taille 2
4	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces


[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14052	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14053	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14054	1023	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction simple H=100 mm
4	Tiroir à extraction télescopique H=150 mm
1	Kit 2 étagères rainurées


[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14046	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14047	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14048	1023	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à porte battante
3	Tiroir à extraction simple H=100 mm
2	Paire de panneaux perforés pour portes battantes
2	Kit 2 étagères/panneaux perforés
14	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
10	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1
4	Kit 3 bacs Picking Box Air taille 2
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
4	Crochet Unipok pour outils - Paquet de 30 pièces
2	Grande étagère réversible


[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14010	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14011	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14012	1023	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 3 étagères rainurées
1	Étagère-panneau perforé
1	Cloison de séparation
1	Kit barre porte-manteau





CONFIGURE 

ARMOIRE À PORTE BATTANTE 24X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1120C000PD	512	555	1000	800	7035+7016	
FAA1120C00008	512	555	1000	800	7035	
FAA1120C00004	512	555	1000	800	5012	



CONFIGURE 

ARMOIRE À PORTE BATTANTE 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1220C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016	
FAA1220C00008	1023	555	1000	800	7035	
FAA1220C00004	1023	555	1000	800	5012	



CONFIGURE 

ARMOIRE À PORTE BATTANTE 64X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1520C000PD	1193	555	1000	800	7035+7016	
FAA1520C00008	1193	555	1000	800	7035	
FAA1520C00004	1193	555	1000	800	5012	



CONFIGURE

ARMOIRE À PORTE BATTANTE 64X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
FAA1720C000PD	1193	555	2000	1200	7035+7016	
FAA1720C00008	1193	555	2000	1200	7035	
FAA1720C00004	1193	555	2000	1200	5012	



CONFIGURE

ARMOIRE À PORTE BATTANTE 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	
FAA1420C00008	1023	555	2000	1200	7035	
FAA1420C00004	1023	555	2000	1200	5012	



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



CONFIGURE 

ARMOIRE À PORTES BATTANTES RAINURÉES 24X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1130C000PD	512	555	1000	800	7035+7016	
FAA1130C00008	512	555	1000	800	7035	
FAA1130C00004	512	555	1000	800	5012	
FAA1130C00030	512	555	1000	800	1004	



CONFIGURE 

ARMOIRE À PORTES BATTANTES RAINURÉES 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1230C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016	
FAA1230C00008	1023	555	1000	800	7035	
FAA1230C00004	1023	555	1000	800	5012	
FAA1230C00030	1023	555	1000	800	1004	
FAA1230C0002Y	1023	555	1000	800	3020	
FAA1230C00002	1023	555	1000	800	6011	



CONFIGURE 

ARMOIRE À PORTES BATTANTES RAINURÉES 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1430C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	
FAA1430C00008	1023	555	2000	1200	7035	
FAA1430C00004	1023	555	2000	1200	5012	
FAA1430C00030	1023	555	2000	1200	1004	
FAA1430C00002	1023	555	2000	1200	6011	



COMPOSANTS



CONFIGURE

ARMOIRE À PORTES BATTANTES RAINURÉES EN POLYCARBONATE 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
FAA1440C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	
FAA1440C00008	1023	555	2000	1200	7035	
FAA1440C00004	1023	555	2000	1200	5012	



CONFIGURE

ARMOIRE À PORTES BATTANTES RAINURÉES « SAFE CRASH » 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
FAA1440C0SC2Y	1023	555	2000	1200	3020	



-  CHARGE UTILE
-  RAL 7035+RAL 7016
-  RAL 1004
-  RAL 3020
-  RAL 5012
-  RAL 6011
-  RAL 7035



HAUT À 3 BORDS À REVÊTEMENT PVC

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAC9911290007	514	558	31	Noir	
FAC9912290007	1024	558	31	Noir	
FAC9915290007	1194	558	31	Noir	



PLATEAU EN ACIER CAOUTCHOUTÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAC9911360007	512	555	32	Noir	
FAC9912360007	1023	555	32	Noir	
FAC9915360007	1193	555	32	Noir	

ÉTAGÈRE RAINURÉE P=500 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	finition	
FAC9911010099	484	500	35	120	Galvanisé	
FAC9912010099	995	500	35	120	Galvanisé	
FAC9915010099	1165	500	35	120	Galvanisé	



KIT ÉTAGÈRES RAINURÉES P=500 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	n° étagères	KG	finition	
FAC9911020099	484	500	35	2	120	Galvanisé	
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Galvanisé	
FAC9912020099	995	500	35	2	120	Galvanisé	
FAC9912030099	995	500	35	3	120	Galvanisé	
FAC9912040099	995	500	35	4	120	Galvanisé	
FAC9915020099	1165	500	35	2	120	Galvanisé	
FAC9915030099	1165	500	35	3	120	Galvanisé	



KIT ÉTAGÈRES RAINURÉES P=345 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	n° étagères	KG	finition	
FAC9912050099	995	345	35	2	100	Galvanisé	
FAC9912060099	995	345	35	3	100	Galvanisé	

PAIRE DE PANNEAUX PERFORÉS POUR PORTES BATTANTES

Possibilité d'installer au maximum 1 paire de panneaux par porte

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FAC9912250039	381	20	824	10x10	38	7016	



COMPOSANTS



KIT 4 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 1

ART.	dim. encombrement			couleur	
	L mm	P mm	H mm		
FBLIT0600LQ	108	173	76		
FBLIT060039	108	173	76		
FBLIT060032	108	173	76		
FBLIT06001Z	108	173	76		
FBLIT06002Y	108	173	76		
FBLIT06004Q	108	173	76		



KIT 3 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 2

ART.	dim. encombrement			couleur	
	L mm	P mm	H mm		
FBLIT0610LQ	160	234	127		
FBLIT061039	160	234	127		
FBLIT061032	160	234	127		
FBLIT06101Z	160	234	127		
FBLIT06102Y	160	234	127		
FBLIT06104Q	160	234	127		



BARRE D'ACCROCHAGE DE BACS PICKING BOX TAILLE 1/2

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	
FBLIT020099	445	14	89	Galvanisé	



Exemple d'application du kit 4 bacs taille 1 sur barre d'accrochage



Exemple d'application du kit 3 bacs taille 2 sur barre d'accrochage

PLATEAU-PANNEAU PERFORÉ

ÉTAGÈRE-PANNEAU PERFORÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FAC9912070039	995	500	30	120-50	10x10	38	7016	
FAC9912070008	995	500	30	120-50	10x10	38	7035	
FAC9912070004	995	500	30	120-50	10x10	38	5012	

KIT ÉTAGÈRES-PANNEAUX PERFORÉS

ART.	L mm	P mm	H mm	n° étagères	KG	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FAC9912080008	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7035	
FAC9912080004	995	500	30	2	120-50	10x10	38	5012	
FAC9912080039	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7016	

Utilisable dans 3 positions différentes :

Panneau perforé vertical



Étagère horizontale



Étagère perforée à 4 bordures



CHARGE UTILE



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



GALVANISÉ



TIROIRS À EXTRACTION SIMPLE 24X27 EH

ART.	dim. utiles			KG		H façade de tiroir	RAL	
	L mm	P mm	H mm					
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035	
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012	
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016	



TIROIRS À EXTRACTION SIMPLE 54X27 EH

ART.	dim. utiles			KG		H façade de tiroir	RAL	
	L mm	P mm	H mm					
FAC9912180008	908	449	85	50	88%	100	7035	
FAC9912180004	908	449	85	50	88%	100	5012	
FAC9912180039	908	449	85	50	88%	100	7016	



TIROIRS À EXTRACTION TÉLESCOPIQUE 54X27 EH

ART.	dim. utiles			KG		H façade de tiroir	RAL	
	L mm	P mm	H mm					
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	



TIROIRS À EXTRACTION TÉLESCOPIQUE 64X27 EH

ART.	dim. utiles			KG		H façade de tiroir	RAL	
	L mm	P mm	H mm					
FAC9915190008	1078	449	85	100	100%	100	7035	
FAC9915190004	1078	449	85	100	100%	100	5012	
FAC9915190039	1078	449	85	100	100%	100	7016	

COMPOSANTS



SOCLE POUR TRANSPALETTE AVEC PROTECTION

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAC9912170039	1018	550	100	1200	7016	
FAC9915170039	1188	550	100	1200	7016	



CUVE ÉTANCHE EXTERNE POUR LA COLLECTE DES LIQUIDES CAPACITÉ 59 L

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	L	RAL	
FAC9912130039	1048	600	167	1200	59	7016	



voir p. 464



CUVES ÉTANCHES INTERNES POUR LA COLLECTE DES LIQUIDES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	L	finition	
FAC9911090099	484	500	42	50	9	Galvanisé	
FAC9912090099	995	500	42	50	19	Galvanisé	

KIT CUVES ÉTANCHES INTERNES POUR LA COLLECTE DES LIQUIDES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	L	n° cuves	finition	
FAC9911100099	484	500	42	50	9	2	Galvanisé	
FAC9912100099	995	500	42	50	19	2	Galvanisé	



KIT ÉTAGÈRE RAINURÉE AVEC 2 SÉPARATEURS ET 6 JERRICANS AVEC ROBINET À BOULE

ART.	L mm	P mm	H mm	n° jerricans	L jerricans	finition étagère	
FAC9912280099	995	495	315	6	10	Galvanisé	



CHARGE UTILE



CAPACITÉ



EXTRACTION



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



GALVANISÉ



RAMPE PORTE-PRISES ÉLECTRIQUE POUR MULTIPRISES

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAC9912220039	1008	64	140	7016	



SCHÉMA DES MULTIPRISES POUR RAMPES PORTE-PRISES ÉLECTRIQUES



- 1
- 2
- 3
- 3
- 4

- 1 disjoncteur magnétothermique
- 2 multiprise à 4 compartiments
- 3 multiprise à 2 compartiments
- 4 prise de charge USB



Application d'une rampe porte-prises électrique sur la **partie supérieure** de l'**étagère-panneau perforé**



Application d'une rampe porte-prises électrique sur la **partie inférieure** de l'**étagère-panneau perforé**



Rampe porte-prises électrique **encastrable** avec **étagère-panneau perforé** en position verticale



SUPPORT LATÉRAL POUR MULTIPRISE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAC9912240039	10	463	77	7016	

SCHÉMA DES MULTIPRISES POUR SUPPORT LATÉRAL



multiprise à 4 compartiments



Exemple d'application avec :
 1 support art. FAC9912240039
 1 multiprise art. FBLET005007
 1 câble de raccordement art. FBLET016007

COMPOSANTS



GRILLE DE VENTILATION

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAC9912230039	994	123	136	7016	



Exemple d'application avec :
 1 grille art. FAC9912230039
 2 ventilateurs art. FAS32200100
 1 multiprise art. FBLET005007
 1 câble de raccordement art. FBLET016007



Application de la grille dans la **partie supérieure** de l'armoire **sans étagère-panneau perforé**



Application de la grille dans la **partie supérieure** de l'armoire **avec étagère-panneau perforé**



Application de la grille dans la **partie inférieure** de l'armoire **avec étagère-panneau perforé**



VENTILATEUR 230 V SANS GRILLE AVEC FICHE SCHUKO

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAS32200100	125	44	125	Noir	

IRONTEAM

voir p. 296



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



FBLET014007



FBLET020007



FBL99400008

APPLICATION DE LA LAMPE SOUS LE ÉTAGÈRE-PANNEAU PERFORÉ



COMPOSANTS



1. Pupitre
2. Tiroir à extraction simple H=100 mm
3. Couple plaques porte-roues
4. Kit 4 roulettes en caoutchouc standard Ø 100 mm



PUPITRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAC9911340004	516	564	316	5012	
FAC9911340008	516	564	316	7035	
FAC9911340039	516	564	316	7016	



TIROIRS À EXTRACTION SIMPLE 24X27 EH

ART.	dim. utiles			kg		H façade de tiroir	RAL	
	L mm	P mm	H mm					
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035	
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012	
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016	



PAROI DE FERMETURE AVANT POUR PUPITRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAC9911350004	454	60	101	5012	
FAC9911350008	454	60	101	7035	
FAC9911350039	454	60	101	7016	



COUPLE PLAQUES PORTE-ROUES

ART.	L mm	P mm	H mm	
FAC9911330099	114	550	13	



KIT ROULETTES

ART.	Ø mm	kg kit roulettes	H mm	matériau			
FKRD1002107	100	225	128	Caoutchouc standard	2	2	
FKRB1252107	125	300	155	Caoutchouc standard	2	2	
FKRU1252101	125	300	155	Caoutchouc synthétique antitraces	2	2	
FKRS1252101	125	750	155	Caoutchouc élastique	2	2	



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE FIXE

1. Cloison de séparation
2. Kit barre porte-manteau
3. Étagère-panneau perforé
4. Étagère rainurée
5. Tiroir à extraction simple H=100 mm



CLOISON DE SÉPARATION

ART.	L mm	P mm	H mm	pas de vis mm	RAL	
FAC9912260039	44	500	1616	25	7016	

KIT BARRE PORTE-MANTEAU

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	finition	
FAC9912270099	458	23	56	15	Galvanisé	

ÉTAGÈRE-PANNEAU PERFORÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAC9912070039	995	500	30	120-50	7016	

ÉTAGÈRE RAINURÉE P=500 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	finition	
FAC9911010099	484	500	35	120	Galvanisé	

KIT ÉTAGÈRES RAINURÉES P=500 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	n° étagères	KG	finition	
FAC9911020099	484	500	35	2	120	Galvanisé	
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Galvanisé	

TIROIRS À EXTRACTION SIMPLE 24X27 EH

ART.	dim. utiles			KG		H façade de tiroir	RAL	
	L mm	P mm	H mm					
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035	
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012	
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016	



CHARGE UTILE



EXTRACTION



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



GALVANISÉ



24x27 EH

54x27 EH

64x27 EH

512 mm 555 mm

398x449



L ➔ 512 mm



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH00500100	100	2 x Diviseur transversal L=202 mm 1 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH00500800	100/125	3 x Bac de rangement 150x75 mm 6 x Bac de rangement 150x150 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH00500900	100/125	15 x Bac de rangement 150x75 mm	

L ➔ 1023 mm




24x27 EH

54x27 EH


64x27 EH

1023 mm 555 mm

908x449



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH02000100	100	4 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 4 x Diviseur transversal L=151 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH02000200	100	5 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 10 x Diviseur transversal L=151 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH02000600	100/125	12 x Bac de rangement 150x75 mm 12 x Bac de rangement 150x150 mm	




L 1193 mm



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH02500300	100	3 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 1 x Séparateur longitudinal fissuré L=610 mm 3 x Diviseur transversal L=151 mm 2 x Diviseur transversal L=168 mm 2 x Diviseur transversal L=304 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH02500400	100	3 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 1 x Diviseur transversal L=168 mm 3 x Diviseur transversal L=304 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH02500600	100	10 x Bac de rangement 150x75 mm 10 x Bac de rangement 150x150 mm 2 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 2 x Diviseur transversal L=134 mm 2 x Diviseur transversal L=202 mm	



START

PRO

PRO+

ARMOIRES À PORTES COULISSANTES

PERFOM




L'armoire à portes coulissantes Perfom est parfaite pour être installée dans des zones de passage ou en tant que **meuble gain de place** avec une grande capacité de stockage. Elle peut avoir **trois largeurs** (1020, 1428 ou 2040 mm) et **deux hauteurs** (915 ou 2000 mm) et des **portes lisses, rainurées ou rainurées avec un insert en polycarbonate**. Quel que soit le modèle choisi, la **profondeur** est de **600 mm** et elle peut accueillir une large gamme de composants comme des étagères rainurées, des panneaux perforés, des tiroirs, des bacs étanches et des goulottes électriques.




CHARGE UTILE
800/1200 KG



GARANTIE SUR LES
PORTES



FERMETURE À CLÉ



ACCESSOIRES
EMBALLÉS DANS
L'ARMOIRE





ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM21001	1020	600	2000	1200	7035+7016	
PERFOM21002	1020	600	2000	1200	7035	
PERFOM21003	1020	600	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoires à portes coulissantes
1	Kit 4 étagères rainurées

[CONFIGURE](#)



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM23001	1020	600	2000	1200	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes coulissantes rainurées
2	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L



voir p. 464

[CONFIGURE](#)



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM25001	1020	600	2000	1200	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes coulissantes rainurées en polycarbonate
1	Kit 4 étagères rainurées

[CONFIGURE](#)



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM20001	1020	600	915	800	7035+7016	
PERFOM20002	1020	600	915	800	7035	
PERFOM20003	1020	600	915	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoires à portes coulissantes
1	Étagère rainurée

[CONFIGURE](#)



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM22001	1020	600	915	800	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes coulissantes rainurées
1	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L



voir p. 464

[CONFIGURE](#)



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM24001	1020	600	915	800	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes coulissantes rainurées en polycarbonate
1	Étagère rainurée

[CONFIGURE](#)





ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
PERFOM21004	1428	600	2000	1200	7035+7016	
PERFOM21005	1428	600	2000	1200	7035	
PERFOM21006	1428	600	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoires à portes coulissantes
2	Kit 2 étagères rainurées

CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
PERFOM25002	1428	600	2000	1200	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes coulissantes rainurées en polycarbonate
2	Kit 2 étagères rainurées

CONFIGURE 





ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM20004	1428	600	915	800	7035+7016	
PERFOM20005	1428	600	915	800	7035	
PERFOM20006	1428	600	915	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoires à portes coulissantes
1	Étagère rainurée

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM24002	1428	600	915	800	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes coulissantes rainurées en polycarbonate
1	Étagère rainurée

CONFIGURE



DIM. INTÉRIEURES L x P



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



54x27 EH

78x27 EH

54+54x27 EH

2040 mm 600 mm

908x449



ART.	L mm	P mm	H mm	 par secteur	RAL	
PERFOM21010	2040	600	2000	1200	7035+7016	
PERFOM21011	2040	600	2000	1200	7035	
PERFOM21012	2040	600	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoires à portes coulissantes
6	Tiroir à extraction simple H=100 mm
2	Kit 4 étagères rainurées

CONFIGURE 

ART.	L mm	P mm	H mm	 par secteur	RAL	
PERFOM23004	2040	600	2000	1200	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes coulissantes rainurées
3	Kit 2 étagères/panneaux perforés
1	Étagère rainurée
1	Étagère intérieure en multiplex
1	Tiroir à extraction simple H=100 mm
2	Rampe porte-prises électrique pour multiprises
1	Support latéral pour multiprise
3	Multiprise Schuko à 4 compartiments
4	Multiprise Schuko à 2 compartiments
2	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Câble de raccordement Wieland avec fiches entrée/sortie
1	Paire d'équerres en L
1	Articulation pour plaque
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Étagère porte-objets réversible



CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	 par secteur	RAL	
PERFOM25004	2040	600	2000	1200	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes coulissantes rainurées en polycarbonate
4	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L



voir p. 464

CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	 par secteur	RAL	
PERFOM21007	2040	600	2000	1200	7035+7016	
PERFOM21008	2040	600	2000	1200	7035	
PERFOM21009	2040	600	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoires à portes coulissantes
2	Kit 4 étagères rainurées

CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	 par secteur	RAL	
PERFOM23003	2040	600	2000	1200	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions	
1	Armoire à portes coulissantes rainurées	
4	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L	 voir p. 464

CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	 par secteur	RAL	
PERFOM25003	2040	600	2000	1200	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes coulissantes rainurées en polycarbonate
2	Kit 4 étagères rainurées

CONFIGURE 





54x27 EH

78x27 EH

54+54x27 EH

2040 mm 600 mm

908x449



ART.	L mm	P mm	H mm	 par secteur	RAL	
PERFOM20007	2040	600	915	800	7035+7016	
PERFOM20008	2040	600	915	800	7035	
PERFOM20009	2040	600	915	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoires à portes coulissantes
2	Étagère rainurée

CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	 par secteur	RAL	
PERFOM22002	2040	600	915	800	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions	
1	Armoire à portes coulissantes rainurées	
2	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L	voir p. 464



CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	 par secteur	RAL	
PERFOM24003	2040	600	915	800	7035+7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes coulissantes rainurées en polycarbonate
2	Étagère rainurée

CONFIGURE 



ARMOIRES À PORTES COULISSANTES 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA2010C000PD	1020	600	915	800	7035+7016	
FAA2010C00008	1020	600	915	800	7035	
FAA2010C00004	1020	600	915	800	5012	



ARMOIRES À PORTES COULISSANTES 78X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA2014C000PD	1428	600	915	800	7035+7016	
FAA2014C00008	1428	600	915	800	7035	
FAA2014C00004	1428	600	915	800	5012	



ARMOIRES À PORTES COULISSANTES 54+54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG par secteur	RAL	
FAA2020C000PD	2040	600	915	800	7035+7016	
FAA2020C00008	2040	600	915	800	7035	
FAA2020C00004	2040	600	915	800	5012	



ARMOIRES À PORTES COULISSANTES 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA2110C000PD	1020	600	2000	1200	7035+7016	
FAA2110C00008	1020	600	2000	1200	7035	
FAA2110C00004	1020	600	2000	1200	5012	



ARMOIRES À PORTES COULISSANTES 78X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA2114C000PD	1428	600	2000	1200	7035+7016	
FAA2114C00008	1428	600	2000	1200	7035	
FAA2114C00004	1428	600	2000	1200	5012	



ARMOIRES À PORTES COULISSANTES 54+54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG par secteur	RAL	
FAA2120C000PD	2040	600	2000	1200	7035+7016	
FAA2120C00008	2040	600	2000	1200	7035	
FAA2120C00004	2040	600	2000	1200	5012	



DIM. INTÉRIEURES L x P



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



ARMOIRE À PORTES COULISSANTES RAINURÉES 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
FAA2210C000PD	1020	600	915	800	7035+7016	



ARMOIRE À PORTES COULISSANTES RAINURÉES 78X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
FAA2214C000PD	1428	600	915	800	7035+7016	



ARMOIRE À PORTES COULISSANTES RAINURÉES 54+54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	 par secteur	RAL	
FAA2220C000PD	2040	600	915	800	7035+7016	



ARMOIRE À PORTES COULISSANTES RAINURÉES 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
FAA2310C000PD	1020	600	2000	1200	7035+7016	



ARMOIRE À PORTES COULISSANTES RAINURÉES 78X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
FAA2314C000PD	1428	600	2000	1200	7035+7016	



ARMOIRE À PORTES COULISSANTES RAINURÉES 54+54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	 par secteur	RAL	
FAA2320C000PD	2040	600	2000	1200	7035+7016	



ARMOIRE À PORTES COULISSANTES RAINURÉES EN POLYCARBONATE 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
FAA2410C000PD	1020	600	915	800	7035+7016	



ARMOIRE À PORTES COULISSANTES RAINURÉES EN POLYCARBONATE 78X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
FAA2414C000PD	1428	600	915	800	7035+7016	



ARMOIRE À PORTES COULISSANTES RAINURÉES EN POLYCARBONATE 54+54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	 par secteur	RAL	
FAA2420C000PD	2040	600	915	800	7035+7016	



ARMOIRE À PORTES COULISSANTES RAINURÉES EN POLYCARBONATE 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
FAA2510C000PD	1020	600	2000	1200	7035+7016	



ARMOIRE À PORTES COULISSANTES RAINURÉES EN POLYCARBONATE 78X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
FAA2514C000PD	1428	600	2000	1200	7035+7016	



ARMOIRE À PORTES COULISSANTES RAINURÉES EN POLYCARBONATE 54+54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	 par secteur	RAL	
FAA2520C000PD	2040	600	2000	1200	7035+7016	





PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	
FGG601006AX000A	1020	600	32	MDF	
FGG601406AX000A	1428	600	32	MDF	
FGG602006AX000A	2040	600	32	MDF	



PLATEAU EN ACIER CAOUTCHOUTÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	
FGG601006AG0007	1020	600	32	MDF	
FGG601406AG0007	1428	600	32	MDF	
FGG602006AG0007	2040	600	32	MDF	



PLATEAU EN MULTIPLEX

ART.	L mm	P mm	H mm	matériau	
FGG601006BE0000	1020	600	30	Multiplex	
FGG601406BE0000	1428	600	30	Multiplex	
FGG602006BE0000	2040	600	30	Multiplex	

ÉTAGÈRE RAINURÉE P=500 mm

ART.	L mm	P mm	H mm		finition	
FAC9912010099	995	500	35	120	Galvanisé	
FAC9814010099	1403	500	35	100	Galvanisé	



KIT ÉTAGÈRES RAINURÉES P=500 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	n° étagères		finition	
FAC9912020099	995	500	35	2	120	Galvanisé	
FAC9912030099	995	500	35	3	120	Galvanisé	
FAC9912040099	995	500	35	4	120	Galvanisé	
FAC9814020099	1403	500	35	2	100	Galvanisé	

ÉTAGÈRE-PANNEAU PERFORÉ

Utilisable dans 3 positions différentes :

Panneau perforé vertical



Étagère horizontale



Étagère perforée à 4 bordures



ÉTAGÈRE-PANNEAU PERFORÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FAC9912070039	995	500	30	120-50	10x10	38	7016	
FAC9912070008	995	500	30	120-50	10x10	38	7035	
FAC9912070004	995	500	30	120-50	10x10	38	5012	

KIT ÉTAGÈRES-PANNEAUX PERFORÉS

ART.	L mm	P mm	H mm	n° étagères	KG	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FAC9912080008	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7035	
FAC9912080004	995	500	30	2	120-50	10x10	38	5012	
FAC9912080039	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7016	



TIROIRS À EXTRACTION SIMPLE 54X27 EH

ART.	dim. utiles			KG		H façade de tiroir	RAL	
	L mm	P mm	H mm					
FAC9912180008	908	449	85	50	88%	100	7035	
FAC9912180004	908	449	85	50	88%	100	5012	
FAC9912180039	908	449	85	50	88%	100	7016	



TIROIRS À EXTRACTION TÉLESCOPIQUE 54X27 EH

ART.	dim. utiles			KG		H façade de tiroir	RAL	
	L mm	P mm	H mm					
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	



CHARGE UTILE



EXTRACTION



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



GALVANISÉ



CUVES ÉTANCHES INTERNES POUR LA COLLECTE DES LIQUIDES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	L	finition	
FAC9911090099	484	500	42	50	9	Galvanisé	
FAC9912090099	995	500	42	50	19	Galvanisé	

KIT CUVES ÉTANCHES INTERNES POUR LA COLLECTE DES LIQUIDES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	L	n° cuves	finition	
FAC9911100099	484	500	42	50	9	2	Galvanisé	
FAC9912100099	995	500	42	50	19	2	Galvanisé	



RAMPE PORTE-PRISES ÉLECTRIQUE POUR MULTIPRISES

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAC9912220039	1008	64	140	7016	



SCHEMA DES MULTIPRISES POUR RAMPES PORTE-PRISES ÉLECTRIQUES



- 1 disjoncteur magnétothermique
- 2 multiprise à 4 compartiments
- 3 multiprise à 2 compartiments
- 4 prise de charge USB



Application d'une rampe porte-prises électrique sur la **partie supérieure** de l'**étagère-panneau perforé**



Application d'une rampe porte-prises électrique sur la **partie inférieure** de l'**étagère-panneau perforé**



Rampe porte-prises électrique **encastrable** avec **étagère-panneau perforé** en position verticale



SUPPORT LATÉRAL POUR MULTIPRISE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAC9912240039	10	463	77	7016	

SCHEMA DES MULTIPRISES POUR SUPPORT LATÉRAL



multiprise à 4 compartiments



Exemple d'application avec :
1 support art. FAC9912240039
1 multiprise art. FBLET005007
1 câble de raccordement art. FBLET016007



GRILLE DE VENTILATION

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAC9912230039	994	123	136	7016	



Exemple d'application avec :
 1 grille art. FAC9912230039
 2 ventilateurs art. FAS32200100
 1 multiprise art. FBLET005007
 1 câble de raccordement art. FBLET016007



Application de la grille dans la **partie supérieure** de l'armoire **sans étagère-panneau perforé**



Application de la grille dans la **partie supérieure** de l'armoire **avec étagère-panneau perforé**



Application de la grille dans la **partie inférieure** de l'armoire **avec étagère-panneau perforé**



VENTILATEUR 230 V SANS GRILLE AVEC FICHE SCHUKO

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FAS32200100	125	44	125	Noir	

IRONTEAM

voir p. 296



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



FBLET014007



FBLET020007



FBL99400008

APPLICATION DE LA LAMPE SOUS LE ÉTAGÈRE-PANNEAU PERFORÉ



CHARGE UTILE



CAPACITÉ




RAL 7016



GALVANISÉ

COMPOSANTS

1. Cloison de séparation
2. Kit barre porte-manteau
3. Étagère-panneau perforé
4. Étagère rainurée
5. Tiroir à extraction simple H=100 mm



CLOISON DE SÉPARATION

ART.	L mm	P mm	H mm	pas de vis mm	RAL	
FAC9912260039	44	500	1616	25	7016	

KIT BARRE PORTE-MANTEAU

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	finition	
FAC9912270099	458	23	56	15	Galvanisé	

ÉTAGÈRE-PANNEAU PERFORÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAC9912070039	995	500	30	120-50	7016	

ÉTAGÈRE RAINURÉE P=500 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	finition	
FAC9911010099	484	500	35	120	Galvanisé	

KIT ÉTAGÈRES RAINURÉES P=500 mm

ART.	L mm	P mm	H mm	n° étagères	KG	finition	
FAC9911020099	484	500	35	2	120	Galvanisé	
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Galvanisé	

TIROIRS À EXTRACTION SIMPLE 24X27 EH

ART.	dim. utiles			KG		H façade de tiroir	RAL	
	L mm	P mm	H mm					
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035	
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012	
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016	

L ➔ 512 mm



24x27 EH
1020 mm 600 mm

54x27 EH

78x27 EH

54+54x27 EH

398x449



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH00500100	100	2 x Diviseur transversal L=202 mm 1 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH00500800	100/125	3 x Bac de rangement 150x75 mm 6 x Bac de rangement 150x150 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH00500900	100/125	15 x Bac de rangement 150x75 mm	

L ➔ 1023 mm




24x27 EH
1020 mm 600 mm

54x27 EH


78x27 EH

54+54x27 EH

908x449



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH02000100	100	4 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 4 x Diviseur transversal L=151 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH02000200	100	5 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 10 x Diviseur transversal L=151 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH02000600	100/125	12 x Bac de rangement 150x75 mm 12 x Bac de rangement 150x150 mm	



CHARGE UTILE



EXTRACTION



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035




GALVANISÉ

ARMOIRES DE VESTIAIRES


PERFOM



Réalisés en tôle d'acier robuste, les armoires de vestiaires facilitent le rangement des vêtements de travail. Chaque compartiment a une **profondeur de 500 mm** et est fermé par une porte disposant de fentes pour la circulation de l'air et par une **serrure à clé**. La configuration avec un **séparateur sale/propre** et un **toit incliné** les rend adaptés pour une utilisation dans des environnements qui requièrent un haut degré de propreté et qui doivent être conformes à la réglementation HACCP. Les armoires de vestiaires peuvent être dotées de **pieds en polypropylène** résistants à l'eau et de **bancs** individuels de différentes tailles.




**PIEDS EN
POLYPROPYLÈNE
- NETTOYAGE FACILE**



**MISE EN PEINTURE
PAR
ÉLECTROPHORÈSE**



**VERSION AVEC
COMPARTIMENT
PORTE-CASQUE**



FERMETURE À CLÉ



ART.	L mm	P mm	H mm	n° compartiments	RAL	
PERFOMAN01	1195	502	1950	4	7035	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire de vestiaires à 4 compartiments, partie supérieure horizontale
1	Paire de pieds pour armoire de vestiaires

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	n° compartiments	RAL	
PERFOMAN02	1195	502	1950	3	7035	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire de vestiaires à 3 compartiments, partie supérieure horizontale
1	Paire de pieds pour armoire de vestiaires

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	n° compartiments	RAL	
PERFOMAN03	1195	502	2170	4	7035	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire de vestiaires à 4 compartiments, partie supérieure horizontale
1	Partie supérieure inclinée supplémentaire
1	Paire de pieds pour armoire de vestiaires

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	n° compartiments	RAL	
PERFOMAN04	1195	502	2170	3	7035	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire de vestiaires à 3 compartiments, partie supérieure horizontale
1	Partie supérieure inclinée supplémentaire
1	Paire de pieds pour armoire de vestiaires

CONFIGURE

BANC SEUL



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAN95400001	1000	360	385/400	200	7000	

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAN95500001	1494	360	385/400	200	7000	

CONFIGURE




ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAN95600001	2000	360	385/400	300	7000	

CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	n° compartiments	RAL	
FAN1302C00108	608	502	1750	2	7035	

[CONFIGURE](#)




PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAN51400008	607	502	220	7035	



ART.	L mm	P mm	H mm	n° compartiments	RAL	
FAN1303C00108	900	502	1750	3	7035	

[CONFIGURE](#)



PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAN51600008	899	502	220	7035	



CHARGE UTILE



RAL 7000




RAL 7035



ART.	L mm	P mm	H mm	n° compartiments	RAL	
FAN1304C00108	1192	502	1750	4	7035	

CONFIGURE 



PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAN51800008	1191	502	220	7035	




PAIRE DE PIEDS POUR ARMOIRE DE VESTIAIRES

ART.	L mm	P mm	H mm	couleur	
FRR23100001	135	500	180/200	Gris foncé	



ART.	L mm	P mm	H mm	n° compartiments	RAL	
FAN1502C03108	802	502	1750	2	7035	

[CONFIGURE](#)



PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAN51500008	801	502	220	7035	



ART.	L mm	P mm	H mm	n° compartiments	RAL	
FAN1503C03108	1192	502	1750	3	7035	

[CONFIGURE](#)



PARTIE SUPÉRIEURE INCLINÉE SUPPLÉMENTAIRE


ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FAN51800008	1191	502	220	7035	

SYSTÈMES PORTE-OUTILS CN

NC




Les solutions NC disposent de douilles et de châssis spéciaux pour l'organisation sûre et ordonnée des mandrins et autres outils généralement utilisés dans les machines à contrôle numérique. Les **douilles en ABS** sont résistantes aux chocs, peuvent être facilement nettoyées et sont disponibles en plusieurs tailles, en fonction du type d'outil à contenir. Elles sont positionnées sur des **châssis horizontaux ou inclinés** qui peuvent être installés directement sur un support à poser, sur un chariot ou être insérés à l'intérieur de tiroirs ou à la place des étagères.




**TIROIRS À
EXTRACTION
TOTALE**



**ARMOIRE CAPACITÉ
1200 KG**



**VASTE GAMME DE
DOUILLES**



CONFIGURABLE

PORTE-OUTILS


[CONFIGURE](#)

[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	n° paires de châssis pour armoire	n° paires de châssis pour tiroir	n° tiroirs	n° douilles	type de douille	RAL	
PERFOMNC01	1023	555	2000	1200	2	-	-	84	ISO 40	7035	
PERFOMNC02	1023	555	2000	1200	2	-	-	84	ISO 40	5012	
PERFOMNC03	1023	555	2000	1200	2	-	-	50	ISO 50	7035	
PERFOMNC04	1023	555	2000	1200	2	-	-	50	ISO 50	5012	
PERFOMNC05	1023	555	2000	1200	2	-	-	60	HSK A63-B80	7035	
PERFOMNC06	1023	555	2000	1200	2	-	-	60	HSK A63-B80	5012	
PERFOMNC07	1023	555	2000	1200	1	1	2	84	ISO 40	7035	
PERFOMNC08	1023	555	2000	1200	1	1	2	84	ISO 40	5012	
PERFOMNC09	1023	555	2000	1200	1	1	2	50	ISO 50	7035	
PERFOMNC10	1023	555	2000	1200	1	1	2	50	ISO 50	5012	
PERFOMNC11	1023	555	2000	1200	1	1	2	60	HSK A63-B80	7035	
PERFOMNC12	1023	555	2000	1200	1	1	2	60	HSK A63-B80	5012	


[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	KG sans roulettes	KG kit roulettes	n° châssis	n° douilles	type de douille	RAL	
COMBINC01	1064	512	892	500	825	3	35	ISO 40	7035+7000	
COMBINC02	1064	512	892	500	825	3	35	ISO 40	5012+7000	
COMBINC03	1064	512	892	500	825	3	25	ISO 50	7035+7000	
COMBINC04	1064	512	892	500	825	3	25	ISO 50	5012+7000	
COMBINC05	1064	512	892	500	825	3	25	HSK A63-B80	7035+7000	
COMBINC06	1064	512	892	500	825	3	25	HSK A63-B80	5012+7000	



CHARGE UTILE



RAL 7035+RAL 7000



RAL 5012+RAL 7000



RAL 5012



RAL 7035



CHÂSSIS PORTE-DOUILLES POUR ÉTABLI

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FNC20100008	565	450	351	7035	
FNC20100004	565	450	351	5012	

DOUILLE

ART.	type	multiple de qté. min.	qté max.					
								
FNC95100003	ISO 30	7	7	21	42	35	21	
FNC95300003	ISO 40	7	7	21	42	35	21	
FNC95400003	ISO 45	6	6	18	30	30	18	
FNC95500003	ISO 50	5	5	15	25	20	15	
FNC95600003	VDI 30	7	7	21	42	35	21	
FNC95700003	VDI 40	5	5	15	30	30	15	
FNC95800003	VDI 50	5	5	15	30	30	15	
FNC95900003	VDI 60	5	5	15	25	20	15	
FNC97200003	MORSE 2	7	7	21	42	35	21	
FNC97300003	MORSE 3	7	7	21	42	35	21	
FNC97400003	MORSE 4	7	7	21	42	35	21	
FNC97500003	MORSE 5	5	5	15	30	30	15	
FNC92700003	CAPTO C3	7	7	21	42	35	21	
FNC92750003	CAPTO C4	5	5	15	30	30	15	
FNC92800003	CAPTO C5	5	5	15	30	30	15	
FNC92850003	CAPTO C6	5	5	15	30	30	15	
FNC92900003	CAPTO C8	5	5	15	20	20	15	
FNC92100003	HSK A32-B40	7	7	21	42	35	21	
FNC92200003	HSK A40-B50	7	7	21	42	35	21	
FNC92300003	HSK A50-B63	5	5	15	30	30	15	
FNC92400003	HSK A63-B80	5	5	15	30	30	15	
FNC92500003	HSK A80-B100	5	5	15	20	20	15	
FNC92600003	HSK A100-B125	5	5	15	20	20	15	
FNC96400003	2"	6	6	18	30	30	18	
FNC96500003	2" 1/4	5	5	15	25	20	15	

COMPOSANTS



ARMOIRE À PORTE BATTANTE 54X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	
FAA1420C00008	1023	555	2000	1200	7035	
FAA1420C00004	1023	555	2000	1200	5012	



TIROIRS À EXTRACTION TÉLESCOPIQUE 54X27 EH

ART.	dim. utiles			KG		H façade de tiroir	RAL	
	L mm	P mm	H mm					
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	



CHÂSSIS PORTE-DOUILLES À 3 RANGÉES POUR TIROIRS AVEC SUPPORTS - PAQUET DE 2 PIÈCES

douilles non incluses

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FNC5140S101	894	446	142/180	7000	



CHÂSSIS PORTE-DOUILLES À 3 RANGÉES POUR ARMOIRE - BOÎTE DE 2 PIÈCES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FNC5160S101	965	444	68	150	7000	



ROULETTE PIVOTANTE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



ROULETTE FIXE

CHARIOT PORTE-OUTILS À ROULETTES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	sans roulettes	roulettes					RAL	
						Ø mm	matériau	kit roulettes				
FCNF1001056	1064	512	892	500		125	Nylon	825	2	2	7035+7000	
FCNF1001051	1064	512	892	500		125	Nylon	825	2	2	5012+7000	



CHARGE UTILE



EXTRACTION



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7035 + RAL 7000



RAL 5012 + RAL 7000



RAL 5012



RAL 7000



RAL 7016



RAL 7035

SYSTÈMES DE STOCKAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES ENVIRONNEMENT



Les bacs de rétention empêchent les déversements accidentels de substances dangereuses et polluantes, conformément aux Décrets-loi italiens n° 152/2006 et n° 81/2008. Attention ! Veillez à ne pas stocker dans la même cuve des substances chimiques qui pourraient réagir entre elles, et à vérifier la compatibilité des substances dangereuses stockées avec le matériau utilisé pour la fabrication de la cuve et de la grille. La capacité des bacs pouvant être stockés au-dessus de chaque cuve de collecte et les informations fournies, qui ne sont ni exhaustives ni contraignantes, sont valables pour le territoire italien. Pour les autres pays, conformez-vous aux réglementations spécifiques en vigueur dans le pays d'utilisation et contactez les autorités locales compétentes pour plus d'informations.



BACS DE RETENTION + TABLETTES ET PETITS BACS PERFORM EN ACIER

Convenant aux liquides inflammables des catégories **SGH 1 - 3** et aux liquides polluant l'eau des catégories **SGH 1 - 4**.
Les **substances corrosives ne sont pas autorisées**.




BACS DE RETENTION EN PE

Convenant aux liquides polluant l'eau des catégories **SGH 1 - 4**.
Les **substances inflammables ne sont pas autorisées**.



BENNES BASCULANTES



CE

PATENTED

BENNE À FERRAILLE BASCULABLE CAPACITÉ 300 L PRÉVUE POUR GRILLE ET ROBINET

ART.	L mm	P mm	H mm	L	KG	roulettes						RAL	
						Ø mm	H mm	matériau	KG kit roulettes				
FAXEPR030060039	1307	800	953	300	800	125	155	Nylon	825	2	2	7016	

⚠ Benne fournie démontée



CE

PATENTED

BENNE À FERRAILLE BASCULABLE CAPACITÉ 500 L PRÉVUE POUR GRILLE ET ROBINET

ART.	L mm	P mm	H mm	L	KG	roulettes						RAL	
						Ø mm	H mm	matériau	KG kit roulettes				
FAXEPR050060039	1412	800	970	500	1000	160	200	Nylon	1050	2	2	7016	

⚠ Benne fournie démontée



CHARGE UTILE



CAPACITÉ



ROULETTE FIXE




ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



RAL 7016

BENNES BASCULANTES



CE



BENNE À FERRAILLE BASCULABLE CAPACITÉ 750 L PRÉVUE POUR GRILLE ET ROBINET

ART.	L mm	P mm	H mm	L	KG	roulettes						RAL	
						Ø mm	H mm	matériau	KG kit roulettes	↺	↻		
FAXEPR075060039	1400	1152	970	750	1350	160	200	Nylon	1050	2	2	7016	

⚠ Benne fournie démontée

VÉRIN HYDRAULIQUE POUR LE BASCULEMENT FREINÉ DE LA BENNE



VÉRIN HYDRAULIQUE POUR BENNE

ART.	L mm	P mm	H mm	
FAXEAC004000007	401/671	42	42	



ROBINET FRONTAL POUR LA VIDANGE DES LIQUIDES RÉSIDUELS



KIT ROBINET + GRILLE

ART.	L mm	P mm	H mm	convient aux	
FAXEAC001000099	700	388	25	FAXEPR0300600	
FAXEAC003000099	685	388	25	FAXEPR0500600	
FAXEAC002000099	1028	388	25	FAXEPR0750600	



SUPPORT DE BIG BAG



CE

PATENTED

Châssis fourni démonté sur palette

SUPPORT DE BIG BAG À HAUTEUR RÉGLABLE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FAXEBB1002H0039	1090	1084	1205/1395	1000	7016	



Big Bag non incluse

- Pieds à hauteur réglable (1205 - 1395 mm) pour contenir des big bag de deux tailles différentes
- Rayons inférieurs lisses pour un meilleur soutien du sac
- Capacité de charge tête : 1000 kg
- Superposition : 1+2 châssis
- Possibilité d'insérer et d'extraire le big bag même en cas de châssis superposés
- Emballage en carton sur palette non fumigée



BAC ADR AVEC COUVERCLE - HOMOLOGUÉ 11H2/Y

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	
FAX1091B3Y00001	1200	1000	830	360	

⚠ N° pièces max empilables : 4 (capacité de charge statique max. 1388 kg)



CHARGE UTILE



CAPACITÉ



ROULETTE FIXE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



RAL 7016

CUVES DE COLLECTE



CUVE DE COLLECTE CONIQUE CAPACITÉ 200 L

ART.	L mm	P mm	H mm	L	RAL	
ECO1314	1310	800	351	200	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Cuve de collecte conique capacité 200 l
2	Kit 2 lattes
1	Kit 2 peignes pour cuve conique



voir p. 464



CUVE DE COLLECTE CAPACITÉ 200 L

ART.	L mm	P mm	H mm	L	RAL	
ECO1315	1300	805	400	200	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Cuve de collecte capacité 200 l
2	Kit 2 lattes
1	Kit 2 peignes L=800 mm



voir p. 464



CUVE DE COLLECTE CAPACITÉ 300 L

ART.	L mm	P mm	H mm	L	RAL	
ECO1316	1300	1205	400	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Cuve de collecte capacité 300 l
3	Kit 2 lattes
1	Kit 2 peignes L=1200 mm



voir p. 464

CUVES DE COLLECTE



CUVE DE COLLECTE CAPACITÉ 400 L

ART.	L mm	P mm	H mm	L	RAL	
ECO1318	1300	1222	400	400	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Cuve de collecte capacité 300 l
3	Kit 2 lattes
1	Kit 2 peignes L=1200 mm
1	Kit 2 bouchons avec joints

Grâce à l'utilisation du kit bouchons, la capacité de la cuve de 300 litres augmente à 400 litres



voir p. 464



CUVE DE COLLECTE CAPACITÉ 800 L

ART.	L mm	P mm	H mm	L	RAL	
ECO1319	1300	2422	400	800	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
2	Cuve de collecte capacité 300 l
6	Kit 2 lattes
2	Kit 2 peignes L=1200 mm
1	Kit de couplage de cuves
1	Kit 2 bouchons avec joints



voir p. 464

Fûts non compris



Exemple de couplage de cuves :

1. Kit de couplage de cuves (composé d'un profilé en acier galvanisé récolte-goutte et d'un collecteur doté de deux joints)
2. Kit 2 bouchons avec joints



RAL 7016

CUVES DE COLLECTE



CUVE DE COLLECTE CAPACITÉ 300 L AVEC PORTE-FÛTS

ART.	L mm	P mm	H mm	L	RAL	
ECO1322	1300	1205	787	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Cuve de collecte capacité 300 l
2	Kit 2 lattes
1	Porte-fûts pour 2 fûts



voir p. 464

Fûts non compris



CUVE DE COLLECTE CAPACITÉ 200 L À ROUES

ART.	L mm	P mm	H mm	L	RAL	
ECO1320	1491	800	1018	200	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Cuve de collecte capacité 200 l
2	Kit 2 lattes
1	Kit 2 peignes L=800 mm
1	Poignée pour cuve
1	Kit 4 roulettes en nylon Ø 100 mm



voir p. 464

Fûts non compris



CUVES DE COLLECTE



CUVE DE COLLECTE CAPACITÉ 1000 L

ART.	L mm	P mm	H mm	L	RAL	
ECO1317	1600	1300	640	1000	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Cuve de collecte capacité 1000 l
4	Kit 2 lattes
2	Kit 2 peignes L=800 mm



voir p. 464

Citerne non incluse



CUVE DE COLLECTE CAPACITÉ 1000 L AVEC CHÂSSIS

ART.	L mm	P mm	H mm	L	RAL	
ECO1321	1600	1306	1065	1000	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Cuve de collecte capacité 1000 l
4	Kit 2 lattes
1	Châssis pour cuve de collecte



voir p. 464

Citerne non incluse



CUVES DE COLLECTE



voir p. 464

Citernes non comprises

CUVE DE COLLECTE CAPACITÉ 1100 L AVEC CHÂSSIS

ART.	L mm	P mm	H mm		RAL	
ECO1323	1306	3222	825	1100	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
2	Cuve de collecte capacité 300 l
1	Cuve de collecte capacité 200 l
8	Kit 2 lattes
2	Châssis pour cuve de collecte
1	Kit 2 bouchons avec joints
2	Kit de couplage de cuves

Grâce à l'utilisation du kit bouchons, la capacité de la cuve de 300 litres augmente à 400 litres, tandis que le volume de rétention de la cuve de 200 litres augmente à 300 litres.



Exemple de couplage de cuves :

- 1. Cuve de collecte capacité 300 l
- 2. Cuve de collecte capacité 200 l
- 3. Kit 2 bouchons avec joints
- 4. Kit de couplage de cuves (composé d'un profilé en acier galvanisé récolte-goutte et d'un collecteur doté de deux joints)

CUVES DE COLLECTE



voir p. 464

Citernes non comprises

CUVE DE COLLECTE CAPACITÉ 1200 L

ART.	L mm	P mm	H mm	L	RAL	
ECO1324	1300	3627	400	1200	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
3	Cuve de collecte capacité 300 l
9	Kit 2 lattes
3	Kit 2 peignes L=1200 mm
2	Kit de couplage de cuves
1	Kit 2 bouchons avec joints



Exemple de couplage de cuves :

1. Kit de couplage de cuves (composé d'un profilé en acier galvanisé récolte-goutte et d'un collecteur doté de deux joints)
2. Kit 2 bouchons avec joints

CUVES DE COLLECTE



SUPPORT EN POLYÉTHYLÈNE POUR REHAUSSEMENT

ART.	L mm	P mm	H mm	pour fûts		couleur	
				n°	L		
FAX002068000005	465	610	410	1	200	Jaune	
FAX002070000005	1200	780	255	2	200	Jaune	



CUVE DE COLLECTE EN POLYÉTHYLÈNE AVEC GRILLE POUR FûTS

ART.	L mm	P mm	H mm	L	pour fûts		couleur	
					n°	L		
FAX002064000005	925	800	420	225	1	200	Jaune	
FAX002065000005	1350	800	420	305	2	200	Jaune	
FAX002066000005	1350	1350	490	500	4	200	Jaune	



voir p. 464



CUVE DE COLLECTE EN POLYÉTHYLÈNE AVEC GRILLE POUR CITERNE

ART.	L mm	P mm	H mm	L	pour citerne		couleur	
					n°	L		
FAX002067000005	1350	1350	970	1050	1	1000	Jaune	



voir p. 464



ARMOIRES DE SÉCURITÉ



CONFIGURE



CONFIGURE



CONFIGURE



CHARGE UTILE



CAPACITÉ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 1004



RAL 5012



RAL 6011



RAL 7035

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12013	1048	600	1027	800	1004	
PERFOM12014	1048	600	1027	800	7035+7016	
PERFOM12015	1048	600	1027	800	7035	
PERFOM12016	1048	600	1027	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Étagère rainurée
1	Cuve étanche externe pour la collecte des liquides capacité 59 L



voir p. 464



ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12017	1023	555	1000	800	1004	
PERFOM12018	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12019	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12020	1023	555	1000	800	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L



voir p. 464

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12025	1048	600	1027	800	6011	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Étagère rainurée
1	Cuve étanche externe pour la collecte des liquides capacité 59 L



voir p. 464



ARMOIRES DE SÉCURITÉ



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFORM14056	1048	600	2027	1200	6011	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 3 étagères rainurées
1	Cuve étanche externe pour la collecte des liquides capacité 59 L



voir p. 464



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFORM14057	1023	555	2000	1200	6011	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
2	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L



voir p. 464



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFORM14058	1023	555	2000	1200	7035	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées en polycarbonate
2	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L



voir p. 464

ENVIRONNEMENT

BENNES
BASCULANTES

SUPPORT DE BIG
BAG

BAC
ADR

CUVES DE
COLLECTE

ARMOIRES DE
SÉCURITÉ

ARMOIRES DE SÉCURITÉ



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004	
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016	
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035	
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
1	Kit 3 étagères rainurées
1	Cuve étanche externe pour la collecte des liquides capacité 59 L



voir p. 464



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14029	1023	555	2000	1200	1004	
PERFOM14030	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14031	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14032	1023	555	2000	1200	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Armoire à portes battantes rainurées
2	Kit 2 cuves étanches internes pour la collecte des liquides capacité 19 L



voir p. 464



CHARGE UTILE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 1004



RAL 5012



RAL 6011




RAL 7035

CHARIOTS D'ATELIER


CLEVER-COMBI




Clever et Combi sont des chariots pratiques pour déplacer des produits et des équipements sur le lieu de travail. **Clever** est un **chariot modulable** innovant qui peut également être utilisé comme chariot d'atelier grâce à la possibilité de le personnaliser avec des étagères ou un plan de travail en bois, des tiroirs, des panneaux perforés, des portes, des crochets et des accessoires Iron Team. **Combi** dispose quant à lui d'une ou deux **plateaux** qui le rendent idéal pour être utilisé dans des **entrepôts** pour le déplacement de produits semi-finis ou finis.




FACILES À MONTER




CHARGE UTILE
PLATEAUX 100 KG



CONFIGURABLE



TROUS CARRÉS
10X10



MODULABLES



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER0903	908	515	819	300	225	7035	
CLEVER0904	908	515	819	300	225	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc standard Ø 100 mm

CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER0905	908	515	819	300	225	7035	
CLEVER0906	908	515	819	300	225	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Étagère supplémentaire
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc standard Ø 100 mm

CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER0907	908	515	846	300	300	7035	
CLEVER0908	908	515	846	300	300	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Étagère supplémentaire
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

CONFIGURE 



CHARGE UTILE



RAL 5012



RAL 7035



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER1003	1028	615	819	300	225	7035	
CLEVER1004	1028	615	819	300	225	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc standard Ø 100 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER1005	1028	615	846	300	300	7035	
CLEVER1006	1028	615	846	300	300	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Étagère supplémentaire
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc standard Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER1007	1028	615	846	300	300	7035	
CLEVER1008	1028	615	846	300	300	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Étagère supplémentaire
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitracés Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER1009	1028	615	868	300	300	7035	
CLEVER1010	1028	615	868	300	300	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER1011	1030	615	846	300	300	7035	
CLEVER1012	1030	615	846	300	300	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Étagère supplémentaire
2	Panneau latéral perforé
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER1013	1030	615	868	300	300	7035	
CLEVER1014	1030	615	868	300	300	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
2	Panneau latéral perforé
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



CHARGE UTILE



RAL 5012



RAL 7035



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER1015	1030	630	868	300	300	7035	
CLEVER1016	1030	630	868	300	300	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
2	Panneau latéral perforé
1	Panneau arrière perforé
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER1017	1030	655	868	300	300	7035	
CLEVER1018	1030	655	868	300	300	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
2	Panneau latéral perforé
1	Panneau arrière perforé
1	Paire de portes battantes
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER1019	1028	615	846	300	300	7035+7016	
CLEVER1020	1028	615	846	300	300	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Étagère supplémentaire
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

CONFIGURE 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER1021	1030	633	1538	300	300	7035	
CLEVER1022	1030	633	1538	300	300	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
2	Panneau latéral perforé
1	Panneau arrière perforé
1	Paire de montants pour fixer le panneau
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER1023	1030	658	1538	300	300	7035	
CLEVER1024	1030	658	1538	300	300	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
2	Panneau latéral perforé
2	Panneau arrière perforé
1	Paire de montants pour fixer le panneau
1	Paire de portes battantes
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER1025	1028	654	1538	300	300	7035+7016	
CLEVER1026	1028	654	1538	300	300	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
1	Panneau arrière perforé
1	Paire de montants pour fixer le panneau
1	Armoire L=500 mm avec 1 tiroir H=150 mm
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 





CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER1027	1347	633	1538	300	300	7035	
CLEVER1028	1347	633	1538	300	300	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
2	Panneau latéral perforé
1	Panneau arrière perforé
1	Paire de montants pour fixer le panneau
1	Grande étagère réversible
1	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
1	Kit 3 bacs Picking Box Air taille 2
1	Porte-bombes aérosol à 6 emplacements
2	Porte-silicone incliné à 2 emplacements
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
2	Aimant comprenant attache et vis - Paquet de 10 pièces
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



CONFIGURE



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
CLEVER1029	1347	658	1538	300	300	7035	
CLEVER1030	1347	658	1538	300	300	5012	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Plateau en bois avec supports
2	Panneau latéral perforé
2	Panneau arrière perforé
1	Paire de montants pour fixer le panneau
1	Paire de portes battantes
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
1	Porte-bombes aérosol à 6 emplacements
2	Grande étagère réversible
1	Poubelle capacité 30 L
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Multiprise Schuko à 2 compartiments
1	Support multiprise à 4 compartiments
1	Support multiprise à 2 compartiments
2	Aimant comprenant attache et vis - Paquet de 10 pièces
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



CHARGE UTILE



RAL 5012



RAL 7035



CHARIOT DÉMONTÉ SANS ROULETTES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FCR10S0X208	908	515	691	300	7035	
FCR10S0X204	908	515	691	300	5012	
FCR11S0X208	1028	615	691	300	7035	
FCR11S0X204	1028	615	691	300	5012	



KIT ROULETTES

ART.	Ø mm	KG kit roulettes	H mm	matériau	↺	↻	
FKRD1002107	100	225	128	Caoutchouc standard	2	2	
FKRB1252107	125	300	155	Caoutchouc standard	2	2	
FKRU1252101	125	300	155	Caoutchouc synthétique antitraces	2	2	
FKRS1252101	125	750	155	Caoutchouc élastique	2	2	



ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE

ART.	L mm	P mm	H mm	convient aux	KG	RAL	
FCR10120108	810	510	35	Chariot Clever Small	100	7035	
FCR10120104	810	510	35		100	5012	
FCR11120108	930	610	35	Chariot Clever Large	100	7035	
FCR11120104	930	610	35		100	5012	





PANNEAU ARRIÈRE PERFORÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	convient aux	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FCR11150108	895	22	690	Chariot Clever Large	10x10	38	7035	
FCR11150104	895	22	690		10x10	38	5012	



Pour une installation sur la partie supérieure du chariot, il est nécessaire de commander la paire de montants



PAIRE DE MONTANTS POUR FIXER LE PANNEAU

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	
FCR10170139	45	35	650	7016	



Pour une installation sur la partie supérieure du chariot, il est nécessaire de commander la paire de montants



PAIRE DE PORTES BATTANTES

ART.	L mm	P mm	H mm	convient aux	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FCR11160108	936	44	690	Chariot Clever Large	10x10	38	7035	
FCR11160104	936	44	690		10x10	38	5012	



PANNEAU LATÉRAL PERFORÉ

ART.	L mm	P mm	H mm	convient aux	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FCR11140108	573	7	688	Chariot Clever Large	10x10	38	7035	
FCR11140104	573	7	688		10x10	38	5012	



CHARGE UTILE



ROULETTE FIXE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



PLATEAU EN BOIS AVEC SUPPORTS

ART.	L mm	P mm	H mm	convient aux	KG	
FCR11130100	930	610	51	Chariot Clever Large	100	



ARMOIRE L=500 MM AVEC 1 TIROIR H=150 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FBG03S50C0001PD	500	630	210	80	7035+7016	
FBG03S50C000104	500	630	210	80	5012	

IRONTEAM

voir p. 296



FBLIT020099
FBLIT0610LQ



FBL95410000



FBLIT008039



FBLIT004039



FBLIT010039



FBLIT017039



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



CHARIOT AVEC BASE EN ACIER ET ROULETTES

ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	roulettes						RAL	
					Ø mm	matériau	 kit roulettes					
FCEP1052004	1095	700	1000	500	200	Caoutchouc standard	615	1	1	2	5012	



CHARIOT AVEC BASE EN ACIER ET ROULETTES

ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	roulettes						RAL	
					Ø mm	matériau	 kit roulettes					
FCEB1050308	1135	700	915	500	125	Caoutchouc standard	300	1	1	2	7035	
FCEB1050304	1135	700	915	500	125	Caoutchouc standard	300	1	1	2	5012	



CHARIOT AVEC BASE EN ACIER ET ROULETTES

ART.	L mm	P mm	H mm		roulettes		RAL	
					Ø mm			
FCR00210008	555	445	845	150	100	4	7035	
FCR00210004	555	445	845	150	100	4	5012	



CHARGE UTILE



ROULETTE FIXE



ROULETTE PIVOTANTE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012




RAL 7035

CHARIOTS COMPOSABLES MULTIUSAGES

BIN CART




Le chariot Bin Cart se caractérise par une **structure de base comprenant un châssis et des montants double perforation** qui peut être configurée avec une **large gamme de composants** pour l'adapter aux besoins de l'opérateur. Les étagères, panneaux perforés, supports, crochets et profils pour bacs transforment Bin Cart en chariot de picking pour entrepôt, en chariot de support pour pneus, 5S Lean Production, pour petites pièces, râtelier, pour harnais et bien d'autres. Ils sont disponibles en **trois largeurs différentes** (700, 1000 ou 1500 mm), **deux hauteurs** (1201 et 1809 mm) et peuvent disposer de roulettes en caoutchouc standard, caoutchouc synthétique antitraces ou en caoutchouc élastique.




FACILES À MONTER



CHARGE UTILE
CHARIOT 300 KG



MONTANT
PERFORÉ PAS DE
VIS 38 MM



MODULABLES

BIN CART



CHARIOT AVEC 192 PICKING BOX AIR

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	couleur bacs	RAL	
BINCART1050	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1051	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1052	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1053	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1054	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1055	1067	668	1384	300		7016	

Comprenant :

qté	descriptions
192	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 1

[CONFIGURE](#)



CHARIOT AVEC 120 PICKING BOX AIR

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	couleur bacs	RAL	
BINCART1056	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1057	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1058	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1059	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1060	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1061	1067	668	1384	300		7016	

Comprenant :

qté	descriptions
48	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 1
72	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 2

[CONFIGURE](#)



CHARIOT AVEC 100 PICKING BOX AIR

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	couleur bacs	RAL	
BINCART1062	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1063	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1064	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1065	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1066	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1067	1067	668	1384	300		7016	

Comprenant :

qté	descriptions
48	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 1
36	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 2
16	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 3A2

[CONFIGURE](#)



CHARGE UTILE



RAL 7016



CHARIOT AVEC 132 PICKING BOX AIR

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	couleur bacs	RAL	
BINCART1068	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1069	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1070	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1071	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1072	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1073	1067	668	1384	300		7016	

Comprenant :

qté	descriptions
96	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 1
36	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 2

[CONFIGURE](#) 



CHARIOT AVEC 48 PICKING BOX AIR

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	couleur bacs	RAL	
BINCART1074	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1075	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1076	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1077	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1078	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1079	1067	668	1384	300		7016	

Comprenant :

qté	descriptions
48	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 3A2

[CONFIGURE](#) 



CHARIOT AVEC VISUAL BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	couleur bloc tiroirs	RAL	
BINCART0701	761	668	1384	300		7016	
BINCART0710	761	668	1384	300		7016	

Comprenant :

qté	descriptions
2	Bloc-tiroirs Visual Box avec 3 tiroirs
2	Bloc-tiroirs Visual Box avec 4 tiroirs
4	Bloc-tiroirs Visual Box avec 5 tiroirs
6	Bloc-tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs

[CONFIGURE](#) 



BIN CART



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1007	1067	668	1543	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Paire de plaques de support pour profilés en aluminium
3	Profilé en aluminium
1	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Unité murale avec porte
3	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
3	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1006	1067	668	1992	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
2	Paire de plaques de support pour profilés en aluminium
6	Profilé en aluminium
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 





ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART0704	761	668	1384	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
4	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
2	Kit étriers pour fixation murale du panneau
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1008	1067	668	1384	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
4	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
2	Kit étriers pour fixation murale du panneau
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1501	1552	668	1384	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
4	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
2	Kit étriers pour fixation murale du panneau
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 

BIN CART



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART0705	761	668	1992	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
6	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
3	Kit étriers pour fixation murale du panneau
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1009	1067	668	1992	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
6	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
3	Kit étriers pour fixation murale du panneau
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1502	1552	668	1992	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
6	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
3	Kit étriers pour fixation murale du panneau
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



CHARGE UTILE



RAL 7016

BIN CART



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART0706	761	668	1992	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Kit étriers pour fixation murale du panneau
1	Profilé en aluminium
10	Crochet porte-câbles P = 171 mm
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 

PATENTED*



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1010	1067	668	1992	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Kit étriers pour fixation murale du panneau
1	Profilé en aluminium
10	Crochet porte-câbles P = 171 mm
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 

PATENTED*



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1503	1552	668	1992	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
2	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Kit étriers pour fixation murale du panneau
1	Profilé en aluminium
10	Crochet porte-câbles P = 171 mm
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 

PATENTED*

BIN CART



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART0707	761	668	1384	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Profilé en aluminium
10	Crochet porte-câbles P = 171 mm
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1011	1067	668	1384	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Profilé en aluminium
10	Crochet porte-câbles P = 171 mm
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



Équipement exclus



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1504	1552	668	1384	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Profilé en aluminium
10	Crochet porte-câbles P = 171 mm
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



CHARGE UTILE



RAL 7016

BIN CART



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART0708	761	668	1384	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
2	Profilé en aluminium
6	Paire de supports P = 266 mm
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1012	1067	668	1384	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
2	Profilé en aluminium
6	Paire de supports P = 266 mm
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



Équipement exclus



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1505	1552	668	1384	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
2	Profilé en aluminium
6	Paire de supports P = 266 mm
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



BIN CART



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART0709	761	668	1992	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Kit porte-rouleau avec papier Ø=240 mm
1	Petite étagère réversible
2	Profilé en aluminium
3	Paire de supports P = 421 mm
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1013	1067	668	1992	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
2	Unité murale avec porte
2	Profilé en aluminium
3	Paire de supports P = 421 mm
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1506	1552	668	1992	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Unité murale avec porte
2	Grande étagère réversible
2	Profilé en aluminium
3	Paire de supports P = 421 mm
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

[CONFIGURE](#) 



 CHARGE UTILE

 RAL 7016



CONFIGURE

PATENTED

ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1005	1067	668	1677	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
3	Panneau non perforé/étagère
1	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Paire d'équerres en L
1	Articulation pour plaque

qté	descriptions
1	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Support multiprise à 4 compartiments
1	Multiprise Schuko à 4 compartiments
1	Câble de raccordement Wieland Schuko/français
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



CONFIGURE

Bacs non incluses



ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1004	1067	668	1384	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
3	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Profilé en aluminium
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm



CHARGE UTILE



RAL 7016



CONFIGURE

Établi non incluse

ART.	L mm	P mm	H mm	sans roulettes	kit roulettes	RAL	
BINCART1014	2513	850	2267	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
1	Kit 2 supports inclinés avec rail
1	Lampe double
3	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
4	Kit 2 bacs Picking Box Air taille 3A2
2	Bras pivotant pour montant
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm

qté	descriptions
2	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Panneau pour Picking Box
5	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
5	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1
1	Panneau pour Visual Box
2	Bloc-tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs
1	Bloc-tiroirs Visual Box avec 5 tiroirs

BIN CART



CONFIGURE 

Établi non incluse

ART.	L mm	P mm	H mm	 sans roulettes	 kit roulettes	RAL	
BINCART1507	2998	850	2267	300	300	7016	

Comprenant :

qté	descriptions
1	Chariot démonté sans roulettes
3	Panneau perforé/étagère avec 1 bordure
1	Kit 2 supports inclinés avec rail
1	Lampe double
2	Bras pivotant pour montant
2	Plaque pour écran avec norme VESA
1	Panneau pour Picking Box

qté	descriptions
4	Barre d'accrochage de bacs Picking Box taille 1/2
4	Kit 4 bacs Picking Box Air taille 1
1	Panneau pour Visual Box
2	Bloc-tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs
1	Bloc-tiroirs Visual Box avec 5 tiroirs
36	Bac en polypropylène Picking Box Air taille 2
1	Kit 4 roulettes en caoutchouc synthétique antitraces Ø 125 mm


CHARGE UTILE


RAL 7016

COMPOSANTS

L ➔ 700 mm



CHARIOT DÉMONTÉ SANS ROULETTES

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	 par côté	RAL	
FBC10070039	709	668	1228	300	150	7016	
FBC15070039	709	668	1836	300	150	7016	



PROFILÉ EN ALUMINIUM

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	matériau	
FBC25070000	705	35	60	40	Aluminium	



PAIRE DE SUPPORTS PARTIELS POUR VISUAL BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
FBC30070139	649	50	319	75	7016	



PAIRE DE SUPPORTS TOTAUX POUR VISUAL BOX

ART.	L mm	P mm	H mm	 KG	RAL	
FBC30070239	649	50	1153	150	7016	



COMPOSANTS

L → 700 mm



PANNEAU NON PERFORÉ/ÉTAGÈRE

Il peut être utilisé comme fermeture de la base du chariot

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FBL76580008	647	40	494	25-50	7035	



PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE AVEC 1 BORDURE

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76080108	647	40	456	10x10	38	7035	
FBL76080104	647	40	456	10x10	38	5012	

VISUAL BOX



BLOCS-TIROIRS VISUAL BOX

ART.	multiple de qté. min.	dim. encombrement			tiroirs				couleur	
		L mm	P mm	H mm	n°	L mm	P mm	H mm		
FAXVBCH00900001	1	600	68	78	9	56	43	47	Gris foncé	
FAXVBCH00600001	1	600	96	112	6	88	65	70	Gris foncé	
FAXVBCH00500001	1	600	140	168	5	108	98	107	Gris foncé	
FAXVBCH00400001	1	600	178	206	4	138	127	134	Gris foncé	
FAXVBCH00300001	1	600	210	242	3	180	145	161	Gris foncé	



BUTÉE POUR BLOC-TIROIRS VISUAL BOX

ART.	convient aux	
FAXVBCHL0900099	FAXVBCH009000	
FAXVBCHL0600099	FAXVBCH006000	
FAXVBCHL0500099	FAXVBCH005000	
FAXVBCHL0400099	FAXVBCH004000	
FAXVBCHL0300099	FAXVBCH003000	



CHARGE UTILE



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



ALUMINIUM

COMPOSANTS

L ➔ 1000 mm



CHARIOT DÉMONTÉ SANS ROULETTES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	KG par côté	RAL	
FBC10100039	1015	668	1228	300	150	7016	
FBC15100039	1015	668	1836	300	150	7016	



PROFILÉ EN ALUMINIUM

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	matériau	
FBC25100000	1011	35	60	40	Aluminium	



PROFILÉ EN ALUMINIUM POUR PICKING BOX AIR

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	matériau	
FBC25100300	1011	35	118	80	Aluminium	



PANNEAU NON PERFORÉ/ÉTAGÈRE

Il peut être utilisé comme fermeture de la base du chariot

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FBL76680008	953	40	494	25-50	7035	



PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE AVEC 1 BORDURE

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76170108	953	40	456	10x10	38	7035	
FBL76170104	953	40	456	10x10	38	5012	



BIN CART

COMPOSANTS



1



2



3A2



L → 1000 mm

BAC À FOND RENFORCÉ

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FPB0001R051LQ	48	1	108	173	76	1		
FPB0001R05139	48	1	108	173	76	1		
FPB0001R05132	48	1	108	173	76	1		
FPB0001R0511Z	48	1	108	173	76	1		
FPB0001R0512Y	48	1	108	173	76	1		
FPB0001R0514Q	48	1	108	173	76	1		

BAC À FOND RENFORCÉ

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FPB0002R051LQ	36	2	160	234	127	3,8		
FPB0002R05139	36	2	160	234	127	3,8		
FPB0002R05132	36	2	160	234	127	3,8		
FPB0002R0511Z	36	2	160	234	127	3,8		
FPB0002R0512Y	36	2	160	234	127	3,8		
FPB0002R0514Q	36	2	160	234	127	3,8		

BAC À FOND RENFORCÉ

ART.	multiple de qté. min.	taille	dim. encombrement			L	couleur	
			L mm	P mm	H mm			
FPB03A2R051LQ	16	3A2	224	354	147	9,4		
FPB03A2R05139	16	3A2	224	354	147	9,4		
FPB03A2R05132	16	3A2	224	354	147	9,4		
FPB03A2R0511Z	16	3A2	224	354	147	9,4		
FPB03A2R0512Y	16	3A2	224	354	147	9,4		
FPB03A2R0514Q	16	3A2	224	354	147	9,4		

PAIRE DE PLAQUES DE SUPPORT POUR PROFILÉS EN ALUMINIUM

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	RAL	
FBC40100039	524	104	3	80	7016	



1. Profilé en aluminium
2. Paire de plaques de support pour profilés en aluminium
3. Crochet porte-câbles P = 221 mm



CHARGE UTILE



CAPACITÉ



ALU 5012



RAL 7016



RAL 7035



ALUMINIUM

COMPOSANTS

L ➔ 1500 mm



CHARIOT DÉMONTÉ SANS ROULETTES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	KG par côté	RAL	
FBC10150039	1500	668	1228	300	150	7016	
FBC15150039	1500	668	1836	300	150	7016	



PROFILÉ EN ALUMINIUM

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	matériau	
FBC25150000	1496	35	60	40	Aluminium	



PANNEAU PERFORÉ/ÉTAGÈRE AVEC 1 BORDURE

ART.	L mm	P mm	H mm	dim. trou mm	pas de vis mm	RAL	
FBL76320108	1438	40	456	10x10	38	7035	
FBL76320104	1438	40	456	10x10	38	5012	



COMPOSANTS

L → 700 - 1000 - 1500 mm



CROCHET PORTE-CÂBLES

ART.	L mm	P mm	H mm	KG	
FBC35100099	28	171	84	10	
FBC35150099	28	221	84	10	
FBC35200099	28	271	84	10	



COUPLE DE SUPPORTS

ART.	dim. encombrement			dim. utiles	KG	RAL	
	L mm	P mm	H mm	P mm			
FBC45030008	36	300	136	266	70	7035	
FBC45040008	36	455	136	421	50	7035	



KIT ROULETTES

ART.	Ø mm	KG kit roulettes	H mm	matériau	↺	↻	
FKRD1002107	100	225	128	Caoutchouc standard	2	2	
FKRB1252107	125	300	155	Caoutchouc standard	2	2	
FKRU1252101	125	300	155	Caoutchouc synthétique antitraces	2	2	
FKRS1252101	125	750	155	Caoutchouc élastique	2	2	

IRONTEAM

voir p. 296



FBLIT020099
FBLIT0610LQ



FBL95410000



FBLIT008039



FBLIT004039



FBLIT010039



FBLIT017039



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



CHARGE UTILE



ROULETTE FIXE



ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



ALUMINIUM

GEAR GARAGE







CARACTÉRISTIQUES

TOUT COMMENCE PAR LE PLATEAU

Les modules inférieurs ont une surface de travail de 630 mm de profondeur qui offre un espace suffisant pour travailler confortablement.

LE COULISSEMENT DE LA PORTE

Les armoires à portes coulissantes augmentent la capacité de stockage du poste de travail en réduisant le désordre et les obstacles qui résulteraient de l'utilisation d'armoires à portes battantes.



Courtesy of Trident Motorsport



L'ARMOIRE SECRÈTE

L'armoire technique est conçue pour dissimuler à l'intérieur les rouleaux d'enroulement et les câbles électriques, de sorte que seuls les composants nécessaires au travail sont visibles.



LA PORTE BASCULANTE DU GARAGE

Des ouvertures basculantes peuvent être insérées dans les modules inférieurs afin d'utiliser un espace qui serait autrement inutilisé. Elles facilitent le tri des déchets et contribuent à maintenir le lieu de travail propre et ordonné.



DERRIÈRE L'ANGLE

Le module d'angle peut être complété par jusqu'à 4 prises électriques et 2 rétracteurs. Il permet une utilisation maximale de l'espace et une grande surface de travail.





LE TIROIR DES MERVEILLES

Grâce à leur capacité d'extraction de 100 % et à leur capacité de charge de 70 kg, les tiroirs constituent le rangement idéal pour les équipements de travail et les outils. L'extraction totale permet une vue complète de l'intérieur et facilite le retrait du matériel stocké.




AUTOPORTANT

Toutes les solutions Gear Garage ne nécessitent pas de montage mural. Les différentes structures telles que les modules et les unités murales sont autoportantes.



STOCKAGE SUSPENDU

L'unité murale avec ouverture vasistas silencieuse peut être installée sur le mur ou sur un mur perforé et offre un endroit supplémentaire pour organiser le matériel de travail.



MODULES

Le système modulaire de Gear Garage permet l'intégration de plusieurs modules pour créer des structures qui peuvent facilement s'adapter à la taille de l'environnement dans lequel elles doivent être installées. Les modules sont disponibles en 7 largeurs différentes, d'un minimum de 512 mm à un maximum de 2 040 mm, et sont subdivisés en modules de base, plans de travail, unités murales, armoires, et unités d'angle.



512 714 1020 1193 1428 1734 2040

PLATEAUX DE DIFFÉRENTS TYPES



Acier **inoxydable** satiné



Acier **caoutchouté**



Bois **multiplex**

GARANTIE



La garantie de 10 ans sur les produits Fami est l'expression directe de l'utilisation de matériaux de qualité, du soin et du dévouement apportés à la fabrication pour rendre notre mobilier fiable et durable dans le temps.




Courtesy of Trident Motorsport


TOUTES LES COULEURS PLUS UNE !

En fonction de l'environnement dans lequel il est installé ou des couleurs de l'entreprise, Gear Garage peut être monochrome ou bicolore. Jusqu'à 12 couleurs RAL sont disponibles pour personnaliser la structure et les façades.

STRUCTURE



FAÇADES



*La structure et les façades en couleurs **Ideaone** RAL 7035 + RAL 7016 sont disponibles en stock.



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau	RAL	
GARAGE086	3306	2694	2000	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE087	3306	2694	2000	Acier caoutchouté	7035+7016	





CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau	RAL	
GARAGE090	3063	640	2000	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE091	3063	640	2000	Acier caoutchouté	7035+7016	


[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau	RAL	
GARAGE088	8976	640	2000	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE089	8976	640	2000	Acier caoutchouté	7035+7016	


[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau	RAL	
GARAGE104	2757	640	2000	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE105	2757	640	2000	Acier caoutchouté	7035+7016	





CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau	RAL	
GARAGE106	5515	640	2000	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE107	5515	640	2000	Acier caoutchouté	7035+7016	



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau	RAL	
GARAGE094	1940	640	2000	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE095	1940	640	2000	Acier caoutchouté	7035+7016	



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau	RAL	
GARAGE096	1940	640	2000	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE097	1940	640	2000	Acier caoutchouté	7035+7016	





[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau	RAL	
GARAGE110	5712	640	2000	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE111	5712	640	2000	Acier caoutchouté	7035+7016	



[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau	RAL	
GARAGE092	2142	640	2000	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE093	2142	640	2000	Acier caoutchouté	7035+7016	



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau	RAL	
GARAGE098	1428	640	2000	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE099	1428	640	2000	Acier caoutchouté	7035+7016	





[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau	RAL	
GARAGE108	5508	640	2000	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE109	5508	640	2000	Acier caoutchouté	7035+7016	



[CONFIGURE](#)

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau	RAL	
GARAGE100	2041	640	2000	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE101	2041	640	2000	Acier caoutchouté	7035+7016	



CONFIGURE

ART.	L mm	P mm	H mm	plateau	RAL	
GARAGE102	2041	640	2000	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE103	2041	640	2000	Acier caoutchouté	7035+7016	









MODULE - DIM. (mm): L=714 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE001	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE002	Acier caoutchouté	7035+7016	



MODULE - DIM. (mm): L=714 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE003	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE004	Acier caoutchouté	7035+7016	



MODULE - DIM. (mm): L=714 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE005	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE006	Acier caoutchouté	7035+7016	



MODULE - DIM. (mm): L=714 P=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE007	7035+7016	



MODULE - DIM. (mm): L=714 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE008	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE009	Acier caoutchouté	7035+7016	



MODULE - DIM. (mm): L=714 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE010	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE011	Acier caoutchouté	7035+7016	



MODULE - DIM. (mm): L=1020 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE012	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE013	Acier caoutchouté	7035+7016	



MODULE - DIM. (mm): L=1020 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE014	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE015	Acier caoutchouté	7035+7016	



MODULE - DIM. (mm): L=1020 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE016	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE017	Acier caoutchouté	7035+7016	



MODULE - DIM. (mm): L=1020 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE018	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE019	Acier caoutchouté	7035+7016	



MODULE - DIM. (mm): L=1020 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE020	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE021	Acier caoutchouté	7035+7016	



MODULE - DIM. (mm): L=1020 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE022	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE023	Acier caoutchouté	7035+7016	



3D



MODULE - DIM. (mm): L=1428 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE024	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE025	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=1428 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE026	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE027	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=1428 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE028	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE029	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=1428 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE030	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE031	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=1428 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE032	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE033	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=1428 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE034	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE035	Acier caoutchouté	7035+7016	



3D



MODULE - DIM. (mm): L=1734 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE036	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE037	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=1734 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE038	Acier inoxydable satiné	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=1734 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE039	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE040	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=1734 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE041	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE042	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=1734 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE043	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE044	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=1734 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE045	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE046	Acier caoutchouté	7035+7016	



3D



MODULE - DIM. (mm): L=2040 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE047	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE048	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=2040 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE049	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE050	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=2040 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE051	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE052	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=2040 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE053	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE054	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=2040 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE055	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE056	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=2040 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE057	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE058	Acier caoutchouté	7035+7016	



3D



MODULE - DIM. (mm): L=2040 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE059	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE060	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=2040 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE061	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE062	Acier caoutchouté	7035+7016	

3D



MODULE - DIM. (mm): L=2040 P=640 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE063	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE064	Acier caoutchouté	7035+7016	

Courtesy of Trident Motorsport





MODULE - DIM. (mm): L=754 P=754 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE112	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE113	Acier caoutchouté	7035+7016	



MODULE - DIM. (mm): L=714 P=754 H=2000

ART.	plateau	RAL	
GARAGE114	Acier inoxydable satiné	7035+7016	
GARAGE115	Acier caoutchouté	7035+7016	



MODULE - DIM. (mm): L=583 P=600 H=921

ART.	RAL	
GARAGE116	7035+7016	





ARMOIRE À PORTE BATTANTE

Paire de bandes de remplissage pour armoire



3D

PERFOM - DIM. (mm): L=512 P=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE065	7035+7016	



3D

PERFOM - DIM. (mm): L=512 P=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE066	7035+7016	



voir p. 464

ARMOIRE À PORTE BATTANTE



3D

PERFOM - DIM. (mm): L=1023 P=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE068	7035+7016	



3D

PERFOM - DIM. (mm): L=1023 P=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE069	7035+7016	



3D

PERFOM - DIM. (mm): L=1023 P=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE072	7035+7016	



3D

PERFOM - DIM. (mm): L=1023 P=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE073	7035+7016	





ARMOIRES À PORTES COULISSANTES

Paire de montants



3D

PERFORM - DIM. (mm): L=1020 P=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE074	7035+7016	



3D

PERFORM - DIM. (mm): L=1020 P=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE076	7035+7016	



3D

PERFORM - DIM. (mm): L=1427 P=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE077	7035+7016	



3D

PERFORM - DIM. (mm): L=1427 P=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE079	7035+7016	



ARMOIRES À PORTES COULISSANTES

Paire de montants



3D



PERFORM - DIM. (mm): L=2040 P=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE080	7035+7016	

3D



PERFORM - DIM. (mm): L=2040 P=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE082	7035+7016	

ACCESSOIRES



ENROULEUR ÉLECTRIQUE AVEC PRISE SCHUKO

ART.	L câble m	type de prise	Volt	Watt	
MBR13S0V0V00100	20	Schuko	230	1600	



ENROULEUR POUR AIR COMPRIMÉ

ART.	L câble m	pression max Mpa	Ø mm	
MBR13S0V0V00200	14	1,5	10	



ROULEAU POUR ENROULEUR


ART.	
MBR13S0V0V00339	



PLAQUE POUR ENROULEUR

À fixer à l'arrière de l'armoire

ART.	
MBR13S0V0V00499	




1. Armoire technique L=560 mm prévue pour ajouter une porte
2. Module : Rouleau pour enrouleur
3. Module : Multiprise à 4 compartiments
4. Module : Multiprise à 2 compartiments



MATÉRIEL DE SÉPARATION

36X27 EH L= 717 mm



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10051000	50/300	3 x Diviseur 3 canaux 9 x Diviseur 4 canaux 12 x Diviseur transversal L=47 mm 36 x Diviseur transversal L=36 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10051300	50/300	18 x Diviseur transversal L=47 mm 12 x Diviseur transversal L=73 mm 6 x Diviseur 2 canaux 6 x Diviseur 3 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10051500	50/300	20 x Diviseur transversal L=36 mm 20 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur 3 canaux 5 x Diviseur 4 canaux 1 x Support de rangement pour clés hexagonales	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10071800	75	16 x Bac de rangement 75x75 mm 8 x Bac de rangement 150x75 mm 4 x Bac de rangement 150x150 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10071600	75	12 x Bac de rangement 150x75 mm 6 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH10101600	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH10070500	75		
FFH10100500	100/125	2 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 3 x Diviseur transversal L=202 mm	
FFH10150500	150/175		
FFH10200500	200/250		

MATÉRIEL DE SÉPARATION

54X27 EH L= 1023 mm



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40051200	50/300	15 x Diviseur transversal L=36 mm 10 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur transversal L=73 mm 6 x Diviseur 2 canaux 6 x Diviseur 3 canaux 6 x Diviseur 4 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40051500	50/300	30 x Diviseur transversal L=36 mm 10 x Diviseur transversal L=47 mm 6 x Diviseur 3 canaux 12 x Diviseur 4 canaux	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40071100	75	18 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH40101100	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40071300	75	12 x Bac de rangement 150x75 mm 12 x Bac de rangement 150x150 mm	
FFH40101300	100/125		



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40071600	75	20 x Bac de rangement 75x75 mm 14 x Bac de rangement 150x75 mm 6 x Bac de rangement 150x150 mm	



ART.	convient pour tiroir H mm	composants	
FFH40070500	75	4 x Séparateur longitudinal fissuré L=457 mm 2 x Diviseur transversal L=151 mm 3 x Diviseur transversal L=202 mm	
FFH40100500	100/125		
FFH40150500	150/175		
FFH40200500	200/250		

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLE OFFERTE PAR FAMI

Chère cliente, Cher client,

Tout achat de produit Fami S.r.l. vous permet de bénéficier d'une garantie conventionnelle (la « Garantie ») régie conformément aux modalités et aux termes indiqués ci-dessous.

1. PRÉAMBULE

1.1 Dans les Conditions qui suivent, les termes indiqués ci-après sont définis comme suit :

- a) Vendeur : Fami S.r.l. ;
- b) Client : toute personne physique, toute société, tout organisme ou toute entité juridique qui achète les Produits du Vendeur ;
- c) Produit(s) : les biens fabriqués, assemblés et/ou commercialisés par le Vendeur, à l'exclusion des Produits de la marque Store Van.

2. OBJET DE LA GARANTIE

2.1 Fami S.r.l. garantit que les Produits sont exempts de vices et sont conformes aux spécifications techniques déclarées par le Vendeur.

2.2 Il reste entendu que les dimensions des Produits incluent des marges de tolérance d'usage dans le commerce en référence au type, à la quantité et à la qualité des Produits. Le Vendeur, par conséquent, ne garantit pas la conformité des Produits à des spécifications ou caractéristiques techniques particulières ni leur caractère approprié pour des utilisations particulières différentes de celles indiquées dans les spécifications techniques déclarées par Fami S.r.l. et prévues dans le manuel d'utilisation et d'entretien, sauf si ces caractéristiques ont été expressément convenues dans le contrat de vente.

2.3 En cas de signalement par le Client et de confirmation de la présence de défauts sur les Produits, le Client aura droit à leur réparation gratuite ou, dans le cas où la réparation serait impossible ou excessivement onéreuse, au remplacement gratuit du Produit, à la seule discrétion du Vendeur, à l'exclusion de toute autre obligation incombant à Fami S.r.l.

2.4 La Garantie n'affecte pas les droits prévus par le décret législatif italien n° 206 du 6.9.2005 et ses modifications et ajouts ultérieurs (le « Code de la consommation » italien), dans le cas où le Client pourrait être considéré comme « consommateur ».

3. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

3.1 Aux fins de l'application de la Garantie, le Client devra informer Fami S.r.l., dans les délais visés aux articles 4 et 5 suivants, de la découverte de défauts au moyen d'un signalement (le « Signalement ») contenant les informations indiquées à l'article 5.

3.2 Une fois le Signalement effectué, le Client devra cesser immédiatement d'utiliser le ou les Produits défectueux.

3.3 À la suite de la réception du Signalement, le Vendeur mettra en œuvre toutes les actions nécessaires à la vérification de l'existence, de la nature et de l'importance des défauts et au contrôle des délais du Signalement, conformément à l'article 5 suivant. Pour ce faire, le Client sera tenu de mettre le ou les Produits défectueux à disposition pour l'inspection, y compris en envoyant de la documentation photographique ou en utilisant des systèmes de visioconférence. Le Produit sera réparé par le Vendeur, à son siège, au sein de sa filiale ou chez un revendeur agréé. Le Vendeur se réserve la faculté de réparer le Produit chez le Client. Le cas échéant, le Client devra envoyer à ses frais le Produit défectueux à l'un des lieux susmentionnés, comme indiqué par le Vendeur, sans préjudice des dispositions du Code de la consommation. Le Vendeur enverra au Client le nouveau Produit ou le Produit réparé, en prenant en charge les frais d'expédition.

3.4 La réparation d'un Produit défectueux sera effectuée dans des délais cohérents avec la gravité du défaut.

4. DURÉE – PÉRIODE DE COUVERTURE

4.1 La durée de la Garantie pour les Produits est de dix ans à compter de la date de livraison des Produits, à l'exclusion des Produits commercialisés, composants électroniques, logiciels et pièces d'usure, pour lesquels est prévue une garantie de 12 mois, également à compter de la livraison des Produits. On entend par « date de livraison » la date à laquelle les Produits ont quitté les entrepôts de Fami S.r.l. pour être livrés au Client, sauf disposition contraire dans le contrat de vente.

4.2 Pour les Produits réparés ou remplacés, la garantie court à nouveau et a une durée de 12 mois à compter de la réparation ou du remplacement. Par conséquent, au total, la durée maximale de la Garantie pour les Produits réparés ou remplacés par le Vendeur est de 11 ans ou, pour les Produits commercialisés, composants électroniques, logiciels et pièces d'usure, de 24 mois à compter du début de la Garantie visée au précédent article 4.1.

4.3 À l'échéance de la période visée au précédent article 4.1, le droit de recours prévu par l'article 131 du Code de la consommation, lorsque celui-ci est applicable, devra être considéré comme arrivé à expiration et non admissible.

5. DÉLAIS ET MODALITÉS DU SIGNALEMENT

5.1. Durant la période de validité de la Garantie, les éventuelles réclamations relatives à l'état de l'emballage, à la quantité, aux références ou aux caractéristiques extérieures des Produits (vices et défauts non cachés et visibles depuis l'extérieur), devront être annotées par le Client sur le bon de livraison, en signant le D.D.T. et en indiquant la mention « réserve spéciale ». Dans les 2 (deux) jours ouvrés suivant la date de réception des Produits, le Client devra envoyer au Vendeur, par courriel à l'adresse assistance@famispai.it, une copie du bon de livraison et les photographies correspondantes, en fournissant des informations détaillées sur les conditions des Produits et sur la nature des défauts constatés.

5.2. D'éventuelles réclamations relatives à des défauts non identifiables par un contrôle minutieux au moment de la réception (vices cachés) devront être communiquées au Vendeur, sous peine de déchéance, dans les 7 (sept) jours à compter de la date de constatation du défaut, par courriel à l'adresse de messagerie certifiée pec@pec.famispai.it, en indiquant avec précision le code produit, le lot (le cas échéant), la date de livraison et la nature du défaut.

6. EXCLUSIONS ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

6.1 La Garantie n'est pas applicable aux Produits dont les défauts sont dus : a) à des opérations de transport ; b) au non-respect de précautions relevant des interventions de maintenance ordinaire ; à la négligence lors de l'utilisation ; c) au non-respect des instructions fournies par le Vendeur pour l'utilisation et/ou le stockage du Produit ; d) au non-respect des normes d'installation et/ou de toute autre indication ou instruction figurant dans les notes techniques qui accompagnent le Produit dans le cas où l'installation n'aurait pas été effectuée directement par le Vendeur ; e) à des altérations, manipulations en général ou interventions effectuées par le Client ou par un personnel non autorisé par le Vendeur ; f) à une utilisation anormale et/ou inappropriée du Produit, à son stockage dans des locaux humides, trop chauds ou trop froids, poussiéreux ou agressifs (présence de chlore, laques, peintures ou autres agents chimiques et/ou toxiques) ou, en tout état de cause, dans des locaux non adaptés à une conservation correcte des Produits dans les limites où ces circonstances n'ont pas été communiquées au Vendeur avant l'achat des Produits et où le Vendeur n'a pas garanti la tolérabilité des Produits à ces environnements ; g) à l'aggravation des dommages causée par l'utilisation des Produits par le Client après que les défauts sont apparus ; h) à l'utilisation de pièces de rechange, composants et accessoires qui ne sont pas d'origine ou qui ne sont pas conseillés par le Vendeur (le remplacement ou la réparation de pièces non d'origine ne peuvent être demandés) et aux dommages causés aux Produits par l'utilisation desdites pièces ; i) à des anomalies ou au fonctionnement défectueux de l'alimentation électrique ;

j) à des corrosions, incrustations ou ruptures provoquées par des courants fluctuants, des condensats, l'agressivité ou l'acidité de l'eau, des traitements désincrustants effectués de manière inappropriée, dépôts de boues ou de calcaire ; k) cas fortuit, causes de force majeure telles que le gel, la surchauffe, l'incendie, le vol, les catastrophes naturelles (grêle, tornades, foudre, inondations, tremblements de terre), actes de vandalisme, accidents et autres événements similaires.

6.2 La Garantie ne s'applique pas si le prix de vente des Produits n'a pas été entièrement soldé, sachant que, si le paiement est prévu en plusieurs échéances, la Garantie sera immédiatement opérationnelle et le restera jusqu'à ce que les échéances de paiement aient été dûment respectées.

6.3 Le Vendeur décline toute responsabilité en cas d'éventuels dommages directement ou indirectement subis par des personnes, des animaux ou des biens, en raison du non-respect de toutes les prescriptions fournies dans la notice d'installation, d'utilisation et de maintenance.

6.4 Le Vendeur décline toute responsabilité quant aux dommages indirects causés par le défaut d'un Produit, tels que l'arrêt de la production ou la non-expédition ou la cession du Produit à des tiers.

6.5 En tout état de cause, la responsabilité du vendeur ne pourra dépasser le prix payé par le Client pour le contrat de vente faisant l'objet d'une éventuelle demande d'indemnisation et/ou de dommages et intérêts.

6.6 Les Produits devront être utilisés exclusivement pour les finalités indiquées et dans le respect des réglementations en matière de sécurité, conformément aux instructions du manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien fourni par le Vendeur ; dans le cas où le Client devrait utiliser ou revendre les Produits achetés et/ou les Produits du Vendeur à d'autres fins, il le fera exclusivement à ses risques, avec toutes les responsabilités qui en découlent. Dans ce cas, la responsabilité contractuelle et/ou extracontractuelle du Vendeur est exclue en cas d'éventuels dommages directs et indirects subis notamment par des tiers, ainsi qu'en cas de mauvais entretien, d'utilisation inappropriée, de non-respect des normes de sécurité et autres hypothèses, et le Client devra maintenir le Vendeur indemne des coûts et/ou responsabilités qui pourraient résulter à sa charge.

7. TRIBUNAL COMPÉTENT ET DROIT APPLICABLE

7.1 En cas de litige résultant des présentes Conditions générales de Garantie, tel qu'un litige relatif à leur existence, validité, interprétation, effet, exécution, le tribunal de Vicence (Italie) sera exclusivement compétent, et ce même si le Contrat présente des aspects internationaux, sans préjudice des normes indérogeables du Code de la consommation.

7.2 Les présentes Conditions générales de Garantie sont intégralement régies par le droit italien et interprétées selon ce même droit, et ce même si le Contrat présente des aspects internationaux, à l'exclusion expresse de la Convention de Vienne de 1980.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. DÉFINITIONS

1.1 Dans le cadre des présentes Conditions, les termes indiqués ci-après sont définis comme suit :

- a) Vendeur : Fami S.r.l. ;
- b) Acheteur : toute société, tout organisme ou toute entité juridique qui achète les Produits du Vendeur ;
- c) Produits : les biens fabriqués, assemblés et/ou commercialisés par le Vendeur ;
- d) Commande : toute proposition d'achat des Produits transmise de l'Acheteur au Vendeur ;
- e) Confirmation de Commande : l'acceptation écrite de la Commande par le Vendeur ;
- f) Contrat : la vente conclue entre le Vendeur et l'Acheteur à la suite de la réception par l'Acheteur de la Confirmation de Commande ;
- g) Parties : le Vendeur et l'Acheteur, conjointement ;
- h) Marques : toutes les marques dont le Vendeur est le propriétaire ou le licencié ;
- i) Droits de Propriété intellectuelle : tous les droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle de Fami S.r.l., y compris, sans que cela soit limitatif, les droits relatifs à : des brevets d'invention, dessins ou modèles, modèles d'utilité, Marques, savoir-faire, spécifications techniques, données, logiciels, indépendamment de l'enregistrement ou non de ces droits, ainsi que toute demande ou enregistrement relatif à ces droits et à tout autre droit ou forme de protection de nature similaire ou ayant un effet équivalent.

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- 2.1 Les présentes Conditions générales de vente (ci-après, les « Conditions ») font partie intégrante des Contrats conclus entre le Vendeur et l'Acheteur pour la fourniture des Produits.
- 2.2 Les Conditions s'appliquent entre Fami S.r.l. (ci-après, « Fami ») et l'Acheteur sans qu'une référence expresse à ces dernières ou à un accord spécifique en ce sens soit nécessaire. Toute condition ou modalité différente s'applique uniquement en cas de confirmation écrite du Vendeur.
- 2.3 Le Vendeur se réserve le droit de modifier, compléter ou supprimer toute disposition des présentes Conditions générales de vente, à tout moment, en le communiquant notamment sur la page dédiée du site internet de l'entreprise, restant entendu que ces ajouts, modifications ou suppressions s'appliqueront à toutes les Ventes conclues à partir du 15e jour suivant la communication (par publication sur le site internet ou par envoi d'une newsletter ou de toute correspondance écrite) des nouvelles Conditions de Vente à l'Acheteur.
- 2.4 Toute référence à des termes commerciaux (tels qu'EXW, DPA, DPU, DDP, etc.) s'entend comme une référence aux Incoterms® de la Chambre de commerce internationale, dans le texte en vigueur à la date de signature du Contrat.

3. CHAMP D'APPLICATION

- 3.1 Les présentes Conditions générales de vente (ci-après, les « Conditions ») s'appliquent à tous les Contrats (qu'ils soient conclus par téléphone, par fax, par courriel ou via le site internet), lorsque celles-ci ne font pas expressément l'objet d'une dérogation écrite par les Parties et font partie intégrante et essentielle de toute Commande et Confirmation de Commande, même si ces dernières ne sont pas expressément citées.
- 3.2 L'Acheteur ne peut invoquer des conditions différentes des présentes Conditions. Dès lors, les éventuelles conditions indiquées par écrit par l'Acheteur sur la Commande, ou lors de toute autre phase des négociations contractuelles ou ultérieurement à la Confirmation de commande, ni les éventuelles conditions générales d'achat de l'Acheteur ne seront valables. Toute condition écrite ou verbale envoyée par des collaborateurs, salariés, agents ou représentants du Vendeur est dépourvue de valeur si celle-ci n'est pas mentionnée dans le texte de la Confirmation de Commande ou si elle n'est confirmée par écrit par le Vendeur. En ce sens, l'exécution, même partielle, de la Commande par Fami ou toute autre exécution par Fami à l'égard de l'Acheteur ne peut être interprétée comme acceptation tacite ou implicite d'une quelconque condition générale de contrat qui n'est pas expressément souscrite par Fami.
- 3.3 Les Conditions sont valables exclusivement dans le cadre de relations contractuelles entre Fami et des intervenants professionnels, par conséquent le décret législatif italien n° 206 du 6 septembre 2005 (Code de la consommation italien) et ses modifications ultérieures ne s'appliquent pas.

4. OFFRES ET COMMANDES

- 4.1 Les offres du Vendeur ne doivent pas être considérées comme contraignantes. Les indications figurant sur les catalogues, prospectus et listes de prix n'engagent pas le Vendeur, qui se réserve la faculté d'apporter toute modification aux Produits et aux prix correspondants ; par conséquent, le Vendeur se considère comme lié exclusivement aux indications figurant dans la Confirmation de Commande.
- 4.2 Chaque Commande envoyée par l'Acheteur, directement à Fami ou par l'intermédiaire d'agents ou de représentants du Vendeur, doit être considérée comme une proposition irrévocable d'achat, valable pendant 30 (trente) jours à compter de la date de réception par le Vendeur, sauf dérogation écrite au besoin.
- 4.3 L'envoi de la Commande par l'Acheteur entraîne la prise de connaissance par ce dernier de l'ensemble des présentes Conditions, qui seront considérées comme intégralement acceptées par l'Acheteur, sans limites ni réserves.
- 4.4 Les Commandes et/ou les éventuelles modifications de Commandes passées oralement ou par téléphone doivent être confirmées par écrit par l'Acheteur. Dans le cas contraire, le Vendeur n'assume aucune responsabilité quant à d'éventuelles erreurs ou incompréhensions.
- 4.5 Le Vendeur se réserve expressément la faculté d'évaluer chaque Commande, dans la mesure où il n'est pas dans l'obligation de les accepter.
- 4.6 Les Commandes régulièrement acceptées par le Vendeur au moyen d'une Confirmation de Commande ne pourront être annulées par l'Acheteur sans l'accord écrit du Vendeur.

5. CONCLUSION DU CONTRAT

- 5.1 Le Contrat sera réputé conclu uniquement à l'issue de l'envoi d'une Confirmation de Commande par Fami (par courriel, par fax ou autre moyen électronique équivalent), pour chaque Commande. En tout état de cause, l'émission de la facture par le Vendeur ou l'exécution de la Commande par le Vendeur sera considérée comme une confirmation.
- 5.2 Dans le cas où la Confirmation de Commande contiendrait des ajouts, limites ou autres modifications par rapport à la Commande, ces modifications seront considérées comme acceptées tacitement par l'Acheteur, sauf contestation écrite qui devra parvenir au Vendeur dans les 2 jours ouvrés qui suivent la réception de la Confirmation de Commande.
- 5.3 Les modifications et ajouts demandés par l'Acheteur ultérieurement à la conclusion du Contrat n'auront ni valeur ni effet en l'absence d'acceptation écrite du Vendeur, précisant éventuellement les nouvelles conditions de livraison, de prix et de paiement.
- 5.4 Tous les Contrats s'entendent toujours conclus au siège social de Fami S.r.l., en Italie, 36027 Rosà (VI), Via Stazione Rossano n. 13.

6. PRIX

- 6.1 Les prix des Produits seront indiqués dans la liste de prix du Vendeur en vigueur au moment de la conclusion de la Commande ou, si le Produit ne figure pas dans la liste de prix ou si la liste de prix n'est pas disponible, ils seront indiqués dans la Confirmation de commande.
- 6.2 Les prix des Produits seront indiqués dans la Confirmation de Commande et, sauf accord contraire, s'entendent sortie d'usine (EXW). Ces prix, sauf indication contraire dans la Confirmation de Commande, ne comprennent pas les frais d'emballages spéciaux, expédition, assurance et transport depuis les locaux du Vendeur, les dépenses, taxes ou impôts inhérents à la vente des Produits, y compris les coûts liés aux formalités douanières (à titre d'exemple, sans que cela soit limitatif : droits, taxes et autres charges pour l'exportation des Produits), qui restent à la charge de l'Acheteur.
- 6.3 Le Vendeur se réserve le droit d'ajuster le prix en cas de modification (a) du Contrat requise par l'Acheteur ultérieurement à sa conclusion et acceptée par le Vendeur et (b) du type de fourniture, de matériel ou d'exécution des Produits en raison d'informations et/ou de documents incomplets ou incorrects fournis par l'Acheteur.

7. DÉLAIS DE PAIEMENT

- 7.1. Au moment de la conclusion du Contrat, le Vendeur pourra demander à l'Acheteur le versement d'un acompte correspondant à 30 % de la valeur de la fourniture. En tout état de cause, les Parties peuvent convenir d'un acompte différent sur accord écrit dans le Contrat.
- 7.2 En l'absence de versement d'acompte, si celui-ci est prévu, le Contrat sera considéré comme résilié de plein droit et le Vendeur pourra demander le paiement des sommes échues, outre le versement de dommages et intérêts afin de couvrir tous les préjudices matériels et immatériels, ainsi que les frais, notamment juridiques, éventuellement encourus.
- 7.3 Si le Contrat ne précise pas les conditions de paiement, celui-ci devra avoir lieu à 30 jours date de facture fin de mois, par virement bancaire. Le paiement est considéré comme effectué quand la somme est à la disposition du Vendeur auprès de sa banque en Italie. Si les Parties ont convenu d'un paiement anticipé sans autres indications, on suppose que le paiement anticipé se réfère au prix total des Produits inclus dans la fourniture. En cas de livraisons échelonnées, l'Acheteur devra, pour chacune de ces livraisons, verser le montant correspondant à la marchandise livrée, sauf accord contraire écrit prévu dans le Contrat.
- 7.4 Les paiements doivent avoir lieu dans la devise convenue et les éventuels frais ou commissions bancaires dus au titre du paiement en question seront intégralement à la charge de l'Acheteur.
- 7.5 En cas de non-paiement ou de retard de paiement, même partiel, par l'Acheteur, le Vendeur, sans préjudice de ses autres droits, aura la faculté de suspendre les livraisons suivantes, et ce même si un tel défaut de paiement concerne d'autres Contrats, et d'exiger le paiement immédiat et intégral de tout le matériel commandé, ainsi que de reporter ses livraisons dans un délai correspondant au retard de paiement, quel que soit le montant, et ce jusqu'au solde de ces paiements et des intérêts moratoires correspondants.
- 7.6 En cas de non-paiement ou de retard de paiement, le Vendeur a le droit à la reconnaissance et au paiement en sa faveur des intérêts moratoires en vertu du décret législatif italien 231/2002, ainsi que des frais, notamment juridiques, qui s'avèreraient nécessaires en vue du recouvrement des sommes dues à quelque titre que ce soit au Vendeur.
- 7.7 Le non-paiement d'une quelconque facture autorisera le Vendeur à résilier tout Contrat existant avec l'Acheteur en vertu de l'article 1456 du Code civil italien et de suspendre le traitement ou la livraison de toute autre fourniture en cours d'exécution, sauf en cas de versement intégral de dommages et intérêts en raison de l'inexécution ou du retard de paiement de l'Acheteur. D'éventuels retards de traitement des Commandes ou de livraison provoqués par des suspensions précédentes de la production pour cause de non-paiement par l'Acheteur ne pourront être considérés comme une inexécution de la part du Vendeur.
- 7.8 Une réclamation ou contestation quelle qu'elle soit n'autorisera pas l'Acheteur à suspendre ou à retarder les paiements.

8. DÉLAIS DE LIVRAISON

- 8.1. Le délai de livraison sera indiqué dans la Confirmation de Commande et, sauf accord contraire, s'entend Ex Works (EXW) à l'usine du Vendeur. Sur demande et si expressément convenu dans le Contrat, Fami se chargera du transport des Produits aux risques et aux frais de l'Acheteur. Les frais de transport éventuels seront à la charge de l'Acheteur et cela n'aura aucune incidence sur les risques de l'expédition qui continueront d'incomber à l'Acheteur au plus tard lors de la livraison des Produits au premier transporteur.
- 8.2. La livraison des Produits devra avoir lieu dans le délai indiqué dans le Contrat, calculé en jours ouvrés, en précisant par ailleurs que les délais de livraison restent purement indicatifs et ne constituent pas des délais essentiels et, en tout état de cause, n'incluent pas les délais de transport. Le Vendeur, par conséquent, ne sera aucunement responsable en cas de retard de livraison, et ce pour quelque motif que ce soit.
- 8.3. Dans le cas où l'Acheteur demanderait au Vendeur une modification du délai de livraison, il devra effectuer cette demande par écrit et procéder en tout état de cause au solde de la fourniture dans les délais indiqués à l'article 7 des présentes Conditions. Seuls les coûts éventuels de consigne, livraison, montage, démontage et installation sont exclus ; ceux-ci devront être soldés au plus tard à la nouvelle date de livraison convenue.

8.4. À compter de la réception de l'avis de marchandise prête, l'Acheteur devra retirer les Produits dans un délai maximal de 10 (dix) jours. À défaut, les Produits pourront être stockés à l'extérieur, le Vendeur déclinant dans ce cas toute responsabilité et cela entraînant, au bénéfice de celui-ci, la déchéance de toutes les garanties et l'imputation à l'Acheteur des coûts de manutention et de stockage, ainsi que de tous les autres frais éventuels, encourus par le Vendeur, qui se réserve également la faculté de faire déposer les Produits aux frais de l'Acheteur.

8.5 Au plus tard 10 (dix) jours suivant la réception de l'avis de marchandise prête, le Vendeur aura la faculté d'émettre une facture régulière.

8.6 En cas de retard dans le retrait de la marchandise prête, pour un quelconque motif indépendant de la volonté du Vendeur, la livraison sera considérée comme effectuée au terme du délai de dix jours suivant la communication de l'avis de marchandise prête. Dans ce cas, le Vendeur aura le droit de procéder à la facturation et de réclamer l'exécution des conditions de paiement convenues et pourra faire procéder à l'emballage, au transport ou au stockage de la marchandise aux frais de l'Acheteur, sans préjudice du versement de dommages et intérêts pour les préjudices éventuellement subis, notamment pour l'emménagement, la consigne et le dépôt de la marchandise.

9. GARANTIE ET RÉCLAMATIONS

9.1. Le règlement sur la Garantie offerte par le Vendeur figure dans le document Conditions générales de garantie, disponible sur le site internet www.famispaspa.com et, en ce qui concerne exclusivement les Produits de la marque Store Van, dans le document Conditions générales de garantie, disponible sur le site internet www.storevan.com.

9.2 Au moment de la prise en charge des Produits, l'Acheteur est tenu d'examiner les Produits en présence du transporteur chargé de la livraison, afin de vérifier l'éventuelle présence de défauts visibles depuis l'extérieur (à titre d'exemple, sans que cela soit limitatif, les quantités et l'emballage des Produits, la conformité des Produits par rapport aux indications figurant dans la Confirmation de Commande).

9.3 D'éventuelles réclamations relatives à l'état de l'emballage, à la quantité, aux références ou aux caractéristiques extérieures des Produits (vices et défauts non cachés et visibles depuis l'extérieur), devront être annotées par l'Acheteur sur le bulletin de livraison, en signant le D.D.T. et en indiquant la mention « réserve spéciale ». Dans les 2 (deux) jours ouvrés suivant la date de réception des Produits, l'Acheteur devra envoyer au Vendeur, par courriel à l'adresse assistance@famispaspa.it, une copie du bon de livraison et les photographies correspondantes, en fournissant des informations détaillées sur les conditions des Produits et sur la nature des défauts constatés.

9.4 Sans préjudice de la durée de Garantie offerte par le Vendeur, d'éventuelles réclamations relatives à des défauts non identifiables par un contrôle minutieux au moment de la prise en charge des Produits (vices et défauts cachés) devront être communiquées au Vendeur, sous peine de déchéance, dans les 7 (sept) jours à compter de la date de constatation du défaut, par courriel à l'adresse de messagerie certifiée pec@pec.famispaspa.it, en indiquant le code produit, le lot (le cas échéant), la date de livraison et la nature du défaut.

9.5 Tout Produit n'ayant fait l'objet d'aucune contestation conformément aux procédures et dans les délais susmentionnés sera considéré comme approuvé et accepté par l'Acheteur.

9.6 Les agents, clients ou intermédiaires du Vendeur n'ont en aucun cas le pouvoir de représenter et d'engager celui-ci à l'égard de l'Acheteur ou d'autres tiers. À cette fin, toute communication relative à des vices et défauts des Produits sera nulle et sans effet si celle-ci est faite à des agents, clients ou intermédiaires du Vendeur, ou dans des formes et modalités différentes de celles susmentionnées.

10. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

10.1 Les Produits restent la propriété du Vendeur jusqu'à la date où l'Acheteur procède au paiement de l'intégralité du prix de ces Produits et de toutes les sommes dues au Vendeur.

10.2 Dans le cas où, dans le pays du siège de l'Acheteur, pour la validité de la réserve de propriété en faveur du Vendeur, il serait nécessaire de s'acquitter de formalités administratives ou juridiques, telles que l'inscription des Produits à des registres publics ou l'apposition sur ces derniers de scellés spécifiques, l'Acheteur s'engage dès à présent à collaborer avec le Vendeur et à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire obtenir à ce dernier un droit valable, notamment à l'égard de tiers éventuels, dans le cadre de la réserve de propriété.

11. FORCE MAJEURE

11.1 L'Acheteur et Fami pourront suspendre l'exécution de leurs obligations contractuelles quand cette exécution est rendue impossible ou déraisonnablement onéreuse par un empêchement imprévisible et indépendant de leur volonté, tel que des grèves, une épidémie et/ou une pandémie, des boycottages, des lock-out, des incendies, des guerres, des émeutes et des révolutions, des réquisitions, des embargos et des coupures d'énergie.

11.2 La Partie qui souhaiterait recourir à la présente clause devra communiquer immédiatement par courriel à l'adresse de messagerie certifiée de l'autre Partie la survenue et la cessation des circonstances de force majeure.

11.3 Si la suspension due à la force majeure dure plus de huit semaines, chaque Partie aura le droit d'annuler la Commande, après un préavis de 10 jours, à communiquer à l'autre Partie par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel à son adresse de messagerie certifiée.

11.4 En tout état de cause, il reste entendu que le Vendeur aura le droit d'obtenir le paiement des Produits éventuellement déjà livrés, ainsi que le remboursement des frais déjà encourus.

12. CHANGEMENT DE SITUATION PATRIMONIALE DE L'ACHETEUR

12.1 Fami aura le droit de suspendre l'exécution des obligations découlant de la fourniture des Produits dans le cas où la situation patrimoniale de l'Acheteur évoluerait au point de mettre sérieusement en danger la poursuite de la contre-prestation, sauf fourniture d'une garantie appropriée. Il reste entendu que le Vendeur aura le droit d'obtenir le paiement des Produits éventuellement déjà livrés, ainsi que le remboursement des frais déjà encourus.

13. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

13.1 Les Droits de Propriété intellectuelle sont la propriété totale et exclusive du Vendeur et leur communication ou utilisation dans le cadre des présentes Conditions n'entraîne aucun droit ou revendication de la part de l'Acheteur à l'égard de ces Droits de Propriété intellectuelle. Ce dernier s'interdit d'agir de manière incompatible avec la titularité des Droits de Propriété intellectuelle.

13.2 L'Acheteur déclare : a) que le Vendeur est le titulaire exclusif des Marques ; b) qu'il s'abstiendra d'utiliser et d'enregistrer des marques similaires et/ou pouvant être confondues avec les Marques ;

c) qu'il utilisera les Marques exclusivement dans le respect des instructions du Vendeur et exclusivement pour les fins visées dans les présentes Conditions.

14. TRIBUNAL COMPÉTENT ET DROIT APPLICABLE

14.1 En cas de litige résultant des présentes Conditions générales de vente et/ou d'un Contrat, tel qu'un litige relatif à leur existence, validité, interprétation, effet, exécution, le tribunal de Vicence (Italie) sera exclusivement compétent, et ce même si le Contrat présente des aspects internationaux.

14.2 En dérogation à ce qui précède, le Vendeur a toutefois la faculté de porter le litige devant le juge compétent du lieu du siège de l'Acheteur.

14.3 Les présentes Conditions générales de vente et/ou chaque Contrat sont intégralement régis par le droit italien et interprétés selon ce même droit, et ce même si le Contrat présente des aspects internationaux, à l'exclusion expresse de la Convention de Vienne de 1980.

15. CONFIDENTIALITÉ

15.1. L'Acheteur déclare avoir reçu toutes les informations prévues par l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 (RGPD) et autorise le traitement de ses données à caractère personnel pour les finalités visées dans les présentes Conditions générales de vente, et avoir été informé de la possibilité d'exercer les droits prévus par le décret législatif italien n° 196/2003 et du règlement UE n° 2016/679 (RGPD) dans le cadre des données communiquées. Le Vendeur déclare que le responsable du traitement des données collectées est Fami S.r.l., dont le siège social est situé à Rosà (VI), Via Stazione Rossano n. 13, numéro de TVA et code d'identification fiscale 03498610249.

16. RESPECT DE LA LOI 231/2001

16.1 L'Acheteur prend acte que Fami S.r.l. a adopté et applique un Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle en vertu du décret législatif italien 231/01, avec le Code d'éthique et le Système disciplinaire correspondants, dont les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de la société www.famispaspa.com. L'Acheteur adhère aux principes dudit Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle ainsi qu'à ses annexes et s'engage à en respecter les contenus, les principes et les procédures et, de manière générale, à s'abstenir de tout comportement susceptible de constituer l'un des cas de délit indiqués dans le décret législatif italien 231/01 et ses modifications et ajouts ultérieurs, et spécifiés dans ledit Modèle d'organisation, de gestion et de contrôle. L'Acheteur s'engage également à respecter et à faire respecter à ses éventuels collaborateurs tous les principes contenus dans la documentation susmentionnée et dans les Protocoles comportementaux prévus par notre organisation en vertu du décret législatif italien 231/2001 et des annexes du présent contrat. La violation des règles édictées par lesdits documents constituera une grave inexécution contractuelle.

17. DISPOSITIONS FINALES

17.1 Si l'une des Parties omet d'engager une action en justice ou d'exercer un droit découlant des présentes Conditions, ce comportement d'acquiescement ne pourra pas être interprété comme un renoncement définitif à intenter ladite action en justice ou à exercer ce droit.

17.2 La vente des Produits de la part de Fami à l'Acheteur ne s'accompagne pas d'un droit d'exclusivité territoriale en faveur de ce dernier et ne permet pas à l'Acheteur de revendiquer la qualité de distributeur ou de concessionnaire de Fami.

17.3 La nullité de l'intégralité ou d'une partie des dispositions des présentes Conditions ne pourra être considérée comme affectant la validité des autres dispositions.

BREVETS

Certains composants sont protégés par un modèle communautaire et/ou un brevet d'invention industrielle.

MASTER



WWW.FAMISPA.COM

VIA STAZIONE ROSSANO 13
36027 ROSÀ (VICENZA) ITALIA

TEL. +39 0424 58 54 55

E-MAIL: INFO@FAMISPA.IT

CACHET DU REVENDEUR