

**IDEAONE
2025**



.06 ■ **A**

ADDENDUM




INNOVATION
SINCE 1929.



ST **REGALSYSTEME
AUS METALL**

T= 421 mm



PICKING BOX AIR GR. 3A2 - 3

IDEAONE 2025.06
siehe S. 10



PICKING BOX CLASSIC GR. 3A2 - 3

IDEAONE 2025.06
siehe S. 32


REGAL MIT 20 KÄSTEN PICKING BOX AIR GR. 3/3A2

ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	Behälter				KG Paar Schienen	Endbearbeitung	€
					Nr.	Gr.	KG	Farbe			
A ST0601	634	421	2003	20 + 20	20	3 / 3A2	22 / 17		50	Verzinkt	616,80
B ST0602	584	421	2003	20 + 20	20	3 / 3A2	22 / 17		50	Verzinkt	574,40

LEERES REGAL FÜR KÄSTEN GR. 3/3A2

ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	KG Paar Schienen	Endbearbeitung	€
A ST0603	634	421	2003	20 + 20	50	Verzinkt	472,80
B ST0604	584	421	2003	20 + 20	50	Verzinkt	430,40

ANORDNUNG DER KÄSTEN PICKING BOX AIR




In der Tabelle hier unten wird der Abstand der Führungen für die unterschiedlichen Größen der einzuschubenden Kästen angegeben.

Größe	Abstand mm
3A2 Classic	175
3 Classic	225
3A2 Air	175
3 Air	225

ST

T= 421 mm



1

2

3

4

1 GRUNDFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0301	360	421	2003	1890	Verzinkt	134,80

2 ANBAUFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0302	310	421	2003	1890	Verzinkt	92,40

3 GRUNDFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0303	360	421	1009	890	Verzinkt	100,40

4 ANBAUFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0304	310	421	1009	890	Verzinkt	77,20



FÜHRUNGSSCHIENENPAAR FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	€
ST9001	75	394	69	Verzinkt	11,60




KIT 2 KIPPSICHERUNGEN FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	€
FST4200S199	62	75	54	Verzinkt	12,80



VERSTEIFUNGSKREUZ

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	€
FST7310S099	15	10	1290/1340	Verzinkt	13,60



⚠ Bei den Regalen mit einer Höhe von 2003 mm ist der Einbau eines Stützkreuzes für jedes zweite Feld zwingend erforderlich. Bei den Regalen mit einer Höhe von 1009 mm ist der Einbau des Stützkreuzes nicht notwendig.



TRAGKRAFT



VERZINKT

T= 521 mm

4

4A5

A

B

PICKING BOX AIR GR. 4 - 4A5

IDEAONE 2025.06
siehe S. 10

PICKING BOX CLASSIC GR. 4A2 - 4 - 4A5

IDEAONE 2025.06
siehe S. 32

REGAL MIT 21 KÄSTEN PICKING BOX AIR GR. 4/4A5

ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	Behälter				KG Paar Schienen	Endbearbeitung	€
					Nr.	Gr.	KG	Farbe			
A ST1217	1208	521	2003	21 + 21	21	4 / 4A5	39 / 39		50	Verzinkt	1008,00
B ST1218	1158	521	2003	21 + 21	21	4 / 4A5	39 / 39		50	Verzinkt	952,00

LEERES REGAL FÜR KÄSTEN GR. 4/4A5

ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	KG Paar Schienen	Endbearbeitung	€
A ST1219	1208	521	2003	21 + 21	50	Verzinkt	682,80
B ST1220	1158	521	2003	21 + 21	50	Verzinkt	626,80

ANORDNUNG DER KÄSTEN PICKING BOX AIR




In der Tabelle hier unten wird der Abstand der Führungen für die unterschiedlichen Größen der einzuschiebenden Kästen angegeben.

Größe	Abstand mm
4A2 Classic	175
4 Classic	225
4A5 Classic	325
4 Air	225
4A5 Air	325

ST

T= 521 mm



1

2

3

4

1 GRUNDFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0401	460	521	2003	1890	Verzinkt	143,20

2 ANBAUFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0402	410	521	2003	1890	Verzinkt	100,80

3 GRUNDFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0403	460	521	1009	890	Verzinkt	108,80

4 ANBAUFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0404	410	521	1009	890	Verzinkt	85,60



FÜHRUNGSSCHIENENPAAR FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	€
ST9002	75	494	69	Verzinkt	14,80



KIT 2 KIPPSICHERUNGEN FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	€
FST4200S199	62	75	54	Verzinkt	12,80



VERSTEIFUNGSKREUZ

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	€
FST7310S099	15	10	1290/1340	Verzinkt	13,60



⚠ Bei den Regalen mit einer Höhe von 2003 mm ist der Einbau eines Stützkreuzes für jedes zweite Feld zwingend erforderlich. Bei den Regalen mit einer Höhe von 1009 mm ist der Einbau des Stützkreuzes nicht notwendig.



TRAGKRAFT



VERZINKT

ST

T= 421 mm



EURO BOX 4317 - 4322

IDEAONE 2025.06
siehe S. 48


REGAL MIT 16 BEHÄLTERN EURO BOX GR. 4317/4322

ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	Kästen				Paar Schienen	Endbearbeitung	€
					Nr.	Gr.	KG	Farbe			
A ST0801	810	421	2003	16 + 16	16	4317 / 4322	30 / 30		50	Verzinkt	636,80
B ST0802	760	421	2003	16 + 16	16	4317 / 4322	30 / 30		50	Verzinkt	594,40

LEERES REGAL FÜR BEHÄLTER 400X300

ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	KG	Endbearbeitung	€
					Paar Schienen		
A ST0803	810	421	2003	16 + 16	50	Verzinkt	432,00
B ST0804	760	421	2003	16 + 16	50	Verzinkt	389,60

ANORDNUNG DER BEHÄLTER EURO BOX 400 X 300




In der Tabelle hier unten wird der Abstand der Führungen für die unterschiedlichen Größen der einzuschubenden Behälter angegeben.

Größe	Abstand mm
4312	150 
4317	200 
4322	250 
4327	300 
4332	350 

! Die Behälter Euro Box sind nur in Grau erhältlich. Die Farben im Bild dienen ausschließlich zur Illustration, um die verschiedenen Größen zu markieren.

ST

T= 421 mm



1

2

3

4

1 GRUNDFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0405	448	421	2003	1890	Verzinkt	137,60

2 ANBAUFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0406	398	421	2003	1890	Verzinkt	95,20

3 GRUNDFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0407	448	421	1009	890	Verzinkt	103,20

4 ANBAUFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0408	398	421	1009	890	Verzinkt	80,00



FÜHRUNGSSCHIENENPAAR FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	€
ST9001	75	394	69	Verzinkt	11,60



KIT 2 KIPPSICHERUNGEN FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	€
FST4200S199	62	75	54	Verzinkt	12,80



VERSTEIFUNGSKREUZ

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	€
FST7310S099	15	10	1290/1340	Verzinkt	13,60



! Bei den Regalen mit einer Höhe von 2003 mm ist der Einbau eines Stützkreuzes für jedes zweite Feld zwingend erforderlich. Bei den Regalen mit einer Höhe von 1009 mm ist der Einbau des Stützkreuzes nicht notwendig.



TRAGKRAFT



VERZINKT

T= 621 mm



EURO BOX 6417 - 6422

IDEAONE 2025.06
siehe S. 48

REGAL MIT 16 BEHÄLTERN EURO BOX GR. 6417/6422


	ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	Kästen				Paar Schienen	Endbearbeitung	€
						Nr.	Gr.		Farbe			
A	ST1065	1010	621	2003	16 + 16	16	6417 / 6422	30 / 30		50	Verzinkt	838,40
B	ST1066	960	621	2003	16 + 16	16	6417 / 6422	30 / 30		50	Verzinkt	796,00

LEERES REGAL FÜR BEHÄLTER 600X400

	ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	Paar Schienen	Endbearbeitung	€
A	ST1067	1010	621	2003	16 + 16	50	Verzinkt	522,40
B	ST1068	960	621	2003	16 + 16	50	Verzinkt	480,00

ANORDNUNG DER BEHÄLTER EURO BOX 600 X 400

In der Tabelle hier unten wird der Abstand der Führungen für die unterschiedlichen Größen der einzuschubenden Behälter angegeben.




Größe	Abstand mm	
6408	100	
6412	150	
6415	175	
6417	200	
6422	250	
6424	250	
6428	300	
6432	350	
6442	450	

! Die Behälter Euro Box sind nur in Grau erhältlich. Die Farben im Bild dienen ausschließlich zur Illustration, um die verschiedenen Größen zu markieren.

ST

T= 621 mm



1

2

3

4

1 GRUNDFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0501	548	621	2003	1890	Verzinkt	150,80

2 ANBAUFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0502	498	621	2003	1890	Verzinkt	108,40

3 GRUNDFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0503	548	621	1009	890	Verzinkt	116,40

4 ANBAUFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	€
ST0504	498	621	1009	890	Verzinkt	93,20



FÜHRUNGSSCHIENENPAAR FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	€
ST9003	75	594	69	Verzinkt	15,60




KIT 2 KIPPSICHERUNGEN FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	€
FST4200S199	62	75	54	Verzinkt	12,80



VERSTEIFUNGSKREUZ

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	€
FST7310S099	15	10	1290/1340	Verzinkt	13,60




⚠ Bei den Regalen mit einer Höhe von 2003 mm ist der Einbau eines Stützkreuzes für jedes zweite Feld zwingend erforderlich. Bei den Regalen mit einer Höhe von 1009 mm ist der Einbau des Stützkreuzes nicht notwendig.




TRAGKRAFT



VERZINKT





WWW.FAMISPA.COM

FAMI SRL
VIA STAZIONE ROSSANO 13
36027 ROSÀ (VI) ITALIA
TEL. +39 0424 58 54 55
E-MAIL: INFO@FAMISPA.IT

FAMI HANDELS GMBH
TRIESTER STR. 136
1230 WIEN – AUSTRIA
PHONE: +43 (0)1 662 98 89-0
E-MAIL: OFFICE@FAMI.AT