

**IDEAONE
2025**



.06 ■ **A**

ADDENDUM



INNOVATION
SINCE 1929.



ST **REGALSYSTEME
AUS METALL**



PICKING BOX AIR GR. 3A2 - 3



IDEAONE 2025.06
siehe S. 10



PICKING BOX CLASSIC GR. 3A2 - 3



IDEAONE 2025.06
siehe S. 32


REGAL MIT 20 KÄSTEN PICKING BOX AIR GR. 3/3A2

	ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	Behälter				KG Paar Schienen	Endbearbeitung	CHF
						Nr.	Gr.	KG	Farbe			
A	ST0601	634	421	2003	20 + 20	20	3/3A2	22/17		50	Verzinkt	939,50
B	ST0602	584	421	2003	20 + 20	20	3/3A2	22/17		50	Verzinkt	876,50

LEERES REGAL FÜR KÄSTEN GR. 3/3A2

	ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	KG Paar Schienen	Endbearbeitung	CHF
A	ST0603	634	421	2003	20 + 20	50	Verzinkt	718,50
B	ST0604	584	421	2003	20 + 20	50	Verzinkt	655,50

ANORDNUNG DER KÄSTEN PICKING BOX AIR




In der Tabelle hier unten wird der Abstand der Führungen für die unterschiedlichen Größen der einzuschiebenden Kästen angegeben.

Größe	Abstand mm
3A2 Classic	175
3 Classic	225
3A2 Air	175
3 Air	225

ST

T= 421 mm



1

2

3

4

1 GRUNDFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0301	360	421	2003	1890	Verzinkt	200,50

2 ANBAUFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0302	310	421	2003	1890	Verzinkt	137,50

3 GRUNDFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0303	360	421	1009	890	Verzinkt	150,00

4 ANBAUFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0304	310	421	1009	890	Verzinkt	115,50



FÜHRUNGSSCHIENENPAAR FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	CHF
ST9001	75	394	69	Verzinkt	18,00




KIT 2 KIPPSICHERUNGEN FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	CHF
FST4200S199	62	75	54	Verzinkt	19,00



VERSTEIFUNGSKREUZ

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	CHF
FST7310S099	15	10	1290/1340	Verzinkt	20,50



⚠ Bei den Regalen mit einer Höhe von 2003 mm ist der Einbau eines Stützkreuzes für jedes zweite Feld zwingend erforderlich. Bei den Regalen mit einer Höhe von 1009 mm ist der Einbau des Stützkreuzes nicht notwendig.



TRAGKRAFT



VERZINKT

ST

T= 521 mm



PICKING BOX AIR GR. 4 - 4A5

IDEAONE 2025.06
siehe S. 10PICKING BOX CLASSIC GR.
4A2 - 4 - 4A5IDEAONE 2025.06
siehe S. 32

REGAL MIT 21 KÄSTEN PICKING BOX AIR GR. 4/4A5

ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	Behälter				KG Paar Schienen	Endbearbeitung	CHF
					Nr.	Gr.	KG	Farbe			
A ST1217	1208	521	2003	21 + 21	21	4 / 4A5	39 / 39	■ ■	50	Verzinkt	1526,00
B ST1218	1158	521	2003	21 + 21	21	4 / 4A5	39 / 39	■ ■	50	Verzinkt	1442,50

LEERES REGAL FÜR KÄSTEN GR. 4/4A5

ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	KG Paar Schienen	Endbearbeitung	CHF
A ST1219	1208	521	2003	21 + 21	50	Verzinkt	1037,00
B ST1220	1158	521	2003	21 + 21	50	Verzinkt	953,50

ANORDNUNG DER KÄSTEN PICKING BOX AIR




In der Tabelle hier unten wird der Abstand der Führungen für die unterschiedlichen Größen der einzuschiebenden Kästen angegeben.

Größe	Abstand mm
4A2 Classic	175 ■
4 Classic	225 ■
4A5 Classic	325 ■
4 Air	225 ■
4A5 Air	325 ■

ST

T= 521 mm



1

2

3

4

1 GRUNDFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0401	460	521	2003	1890	Verzinkt	213,00

2 ANBAUFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0402	410	521	2003	1890	Verzinkt	150,00

3 GRUNDFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0403	460	521	1009	890	Verzinkt	162,50

4 ANBAUFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0404	410	521	1009	890	Verzinkt	128,00



FÜHRUNGSSCHIENENPAAR FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	CHF
ST9002	75	494	69	Verzinkt	23,00




KIT 2 KIPPSICHERUNGEN FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	CHF
FST4200S199	62	75	54	Verzinkt	19,00



VERSTEIFUNGSKREUZ

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	CHF
FST7310S099	15	10	1290/1340	Verzinkt	20,50



⚠ Bei den Regalen mit einer Höhe von 2003 mm ist der Einbau eines Stützkreuzes für jedes zweite Feld zwingend erforderlich. Bei den Regalen mit einer Höhe von 1009 mm ist der Einbau des Stützkreuzes nicht notwendig.



TRAGKRAFT



VERZINKT

T= 421 mm



EURO BOX 4317 - 4322

IDEAONE 2025.06
siehe S. 48


REGAL MIT 16 BEHÄLTERN EURO BOX GR. 4317/4322

ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	Kästen				Paar Schienen	Endbearbeitung	CHF
					Nr.	Gr.	KG	Farbe			
A ST0801	810	421	2003	16 + 16	16	4317 / 4322	30 / 30		50	Verzinkt	960,50
B ST0802	760	421	2003	16 + 16	16	4317 / 4322	30 / 30		50	Verzinkt	897,50

LEERES REGAL FÜR BEHÄLTER 400X300

ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	KG	Endbearbeitung	CHF
					Paar Schienen		
A ST0803	810	421	2003	16 + 16	50	Verzinkt	654,50
B ST0804	760	421	2003	16 + 16	50	Verzinkt	591,50

ANORDNUNG DER BEHÄLTER EURO BOX 400 X 300



In der Tabelle hier unten wird der Abstand der Führungen für die unterschiedlichen Größen der einzuschiebenden Behälter angegeben.

Größe	Abstand mm
4312	150
4317	200
4322	250
4327	300
4332	350

! Die Behälter Euro Box sind nur in Grau erhältlich. Die Farben im Bild dienen ausschließlich zur Illustration, um die verschiedenen Größen zu markieren.

ST

T= 421 mm



1

2

3

4

1 GRUNDFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0405	448	421	2003	1890	Verzinkt	204,50

2 ANBAUFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0406	398	421	2003	1890	Verzinkt	141,50

3 GRUNDFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0407	448	421	1009	890	Verzinkt	154,00

4 ANBAUFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0408	398	421	1009	890	Verzinkt	119,50



FÜHRUNGSSCHIENENPAAR FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	CHF
ST9001	75	394	69	Verzinkt	18,00




KIT 2 KIPPSICHERUNGEN FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	CHF
FST4200S199	62	75	54	Verzinkt	19,00



VERSTEIFUNGSKREUZ

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	CHF
FST7310S099	15	10	1290/1340	Verzinkt	20,50



! Bei den Regalen mit einer Höhe von 2003 mm ist der Einbau eines Stützkreuzes für jedes zweite Feld zwingend erforderlich. Bei den Regalen mit einer Höhe von 1009 mm ist der Einbau des Stützkreuzes nicht notwendig.



TRAGKRAFT



VERZINKT

T= 621 mm



EURO BOX 6417 - 6422

IDEAONE 2025.06
siehe S. 48

REGAL MIT 16 BEHÄLTERN EURO BOX GR. 6417/6422


	ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	Kästen				Paar Schienen	Endbearbeitung	CHF
						Nr.	Gr.	KG	Farbe			
A	ST1065	1010	621	2003	16 + 16	16	6417 / 6422	30 / 30		50	Verzinkt	1261,50
B	ST1066	960	621	2003	16 + 16	16	6417 / 6422	30 / 30		50	Verzinkt	1198,50

LEERES REGAL FÜR BEHÄLTER 600X400

	ART.	B mm	T mm	H mm	Anz. Schienen	KG Paar Schienen	Endbearbeitung	CHF
A	ST1067	1010	621	2003	16 + 16	50	Verzinkt	789,50
B	ST1068	960	621	2003	16 + 16	50	Verzinkt	726,50

ANORDNUNG DER BEHÄLTER EURO BOX 600 X 400

In der Tabelle hier unten wird der Abstand der Führungen für die unterschiedlichen Größen der einzuschubenden Behälter angegeben.




Größe	Abstand mm
6408	100
6412	150
6415	175
6417	200
6422	250
6424	250
6428	300
6432	350
6442	450

! Die Behälter Euro Box sind nur in Grau erhältlich. Die Farben im Bild dienen ausschließlich zur Illustration, um die verschiedenen Größen zu markieren.

ST

T= 621 mm



1

2

3

4

1 GRUNDFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0501	548	621	2003	1890	Verzinkt	224,00

2 ANBAUFELD H=2000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0502	498	621	2003	1890	Verzinkt	161,00

3 GRUNDFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0503	548	621	1009	890	Verzinkt	173,50

4 ANBAUFELD H=1000 MM

ART.	B mm	T mm	H mm	Nutzbare H mm	Endbearbeitung	CHF
ST0504	498	621	1009	890	Verzinkt	139,00



FÜHRUNGSSCHIENENPAAR FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	CHF
ST9003	75	594	69	Verzinkt	24,00



KIT 2 KIPPSICHERUNGEN FÜR BEHÄLTER

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	CHF
FST4200S199	62	75	54	Verzinkt	19,00



VERSTEIFUNGSKREUZ

ART.	B mm	T mm	H mm	Endbearbeitung	CHF
FST7310S099	15	10	1290/1340	Verzinkt	20,50




⚠ Bei den Regalen mit einer Höhe von 2003 mm ist der Einbau eines Stützkreuzes für jedes zweite Feld zwingend erforderlich. Bei den Regalen mit einer Höhe von 1009 mm ist der Einbau des Stützkreuzes nicht notwendig.




TRAGKRAFT



VERZINKT





WWW.FAMISPA.COM

FAMI SRL
VIA STAZIONE ROSSANO 13
36027 ROSÀ (VI) ITALIA
TEL. +39 0424 58 54 55
E-MAIL: INFO@FAMISPA.IT

FAMI AG
TANNENWIESENSTRASSE 5A
8570 WEINFELDEN, SWITZERLAND
PHONE: +41 (0)71 699 19 14
E-MAIL: INFO@FAMI-AG.CH