

**IDEAONE
2025**



.06 ■ **A**


ADDENDUM



INNOVATION
SINCE 1929.



ST **RAYONNAGES
MÉTALLIQUES**



PICKING BOX AIR TAILLE 3A2 - 3

IDEAONE 2025.06
voir p. 10



PICKING BOX CLASSIC TAILLE 3A2 - 3

IDEAONE 2025.06
voir p. 32


RAYONNAGE AVEC 20 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 3/3A2

	ART.	L mm	P mm	H mm	n° coulisses	bacs				paire de coulisses	finition	CHF
						nbre	taille		couleur			
A	ST0601	634	421	2003	20 + 20	20	3 / 3A2	22 / 17		50	Galvanisé	939,50
B	ST0602	584	421	2003	20 + 20	20	3 / 3A2	22 / 17		50	Galvanisé	876,50

RAYONNAGE VIDE POUR BACS TAILLE 3/3A2

	ART.	L mm	P mm	H mm	n° coulisses		finition	CHF
A	ST0603	634	421	2003	20 + 20	paire de coulisses 50	Galvanisé	718,50
B	ST0604	584	421	2003	20 + 20	paire de coulisses 50	Galvanisé	655,50

SCHÉMA DISPOSITION BACS PICKING BOX AIR




Le tableau ci-dessous indique le pas des guides en fonction de la taille des bacs à insérer.

taille	pas de vis mm	
3A2 Classic	175	
3 Classic	225	
3A2 Air	175	
3 Air	225	

ST

P= 421 mm



1

2

3

4

1 TRAVÉE DE BASE H=2000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0301	360	421	2003	1890	Galvanisé	200,50

2 TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE H=2000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0302	310	421	2003	1890	Galvanisé	137,50

3 TRAVÉE DE BASE H=1000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0303	360	421	1009	890	Galvanisé	150,00

4 TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE H=1000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0304	310	421	1009	890	Galvanisé	115,50



PAIRE DE COULISSES POUR BACS

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
ST9001	75	394	69	Galvanisé	18,00




KIT 2 BUTÉES D'ARRÊT POUR BACS

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
FST4200S199	62	75	54	Galvanisé	19,00



CROISILLON DE RIGIDIFICATION

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
FST7310S099	15	10	1290/1340	Galvanisé	20,50



! Dans les rayonnages d'une hauteur de 2003 mm, il est obligatoire d'installer un croisillon toutes les deux armatures.
Dans les rayonnages d'une hauteur de 1009 mm, il n'est pas nécessaire d'installer des croisillons.



CHARGE UTILE



GALVANISÉ

ST

P= 521 mm



PICKING BOX AIR TAILLE 4 - 4A5

IDEAONE 2025.06
voir p. 10



PICKING BOX CLASSIC TAILLE 4A2 - 4 - 4A5

IDEAONE 2025.06
voir p. 32

RAYONNAGE AVEC 21 BACS PICKING BOX AIR TAILLE 4/4A5

	ART.	L mm	P mm	H mm	n° coulisses	bacs				paire de coulisses	finition	CHF
						nbre	taille	KG	couleur			
A	ST1217	1208	521	2003	21 + 21	21	4 / 4A5	39 / 39	■ ■	50	Galvanisé	1526,00
B	ST1218	1158	521	2003	21 + 21	21	4 / 4A5	39 / 39	■ ■	50	Galvanisé	1442,50

RAYONNAGE VIDE POUR BACS TAILLE 4/4A5

	ART.	L mm	P mm	H mm	n° coulisses	paire de coulisses	finition	CHF
A	ST1219	1208	521	2003	21 + 21	50	Galvanisé	1037,00
B	ST1220	1158	521	2003	21 + 21	50	Galvanisé	953,50

SCHÉMA DISPOSITION BACS PICKING BOX AIR




Le tableau ci-dessous indique le pas des guides en fonction de la taille des bacs à insérer.

taille	pas de vis mm
4A2 Classic	175 ■
4 Classic	225 ■
4A5 Classic	325 ■
4 Air	225 ■
4A5 Air	325 ■

ST

P= 521 mm



1

2

3

4

1 TRAVÉE DE BASE H=2000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0401	460	521	2003	1890	Galvanisé	213,00

2 TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE H=2000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0402	410	521	2003	1890	Galvanisé	150,00

3 TRAVÉE DE BASE H=1000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0403	460	521	1009	890	Galvanisé	162,50

4 TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE H=1000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0404	410	521	1009	890	Galvanisé	128,00



PAIRE DE COULISSES POUR BACS

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
ST9002	75	494	69	Galvanisé	23,00




KIT 2 BUTÉES D'ARRÊT POUR BACS

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
FST4200S199	62	75	54	Galvanisé	19,00



CROISILLON DE RIGIDIFICATION

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
FST7310S099	15	10	1290/1340	Galvanisé	20,50



! Dans les rayonnages d'une hauteur de 2003 mm, il est obligatoire d'installer un croisillon toutes les deux armatures.
Dans les rayonnages d'une hauteur de 1009 mm, il n'est pas nécessaire d'installer des croisillons.



CHARGE UTILE



GALVANISÉ



EURO BOX 4317 - 4322

IDEAONE 2025.06
voir p. 48

RAYONNAGE AVEC 16 BACS EURO BOX TAILLE 4317/4322


	ART.	L mm	P mm	H mm	n° coulisses	bacs				paire de coulisses	finition	CHF
						nbre	taille	KG	couleur			
A	ST0801	810	421	2003	16 + 16	16	4317 / 4322	30 / 30		50	Galvanisé	960,50
B	ST0802	760	421	2003	16 + 16	16	4317 / 4322	30 / 30		50	Galvanisé	897,50

RAYONNAGE VIDE POUR BACS 400X300

	ART.	L mm	P mm	H mm	n° coulisses	KG	finition	CHF
						paire de coulisses		
A	ST0803	810	421	2003	16 + 16	50	Galvanisé	654,50
B	ST0804	760	421	2003	16 + 16	50	Galvanisé	591,50

SCHÉMA DISPOSITION BACS EURO BOX 400X300

Le tableau ci-dessous indique le pas des guides en fonction de la taille des bacs à insérer.




taille	pas de vis mm
4312	150
4317	200
4322	250
4327	300
4332	350

! Les bacs Euro Box sont uniquement disponibles en gris. Les couleurs de l'image sont purement illustratives afin de mettre en évidence les différentes tailles.

ST

P= 421 mm



1

2

3

4

1 TRAVÉE DE BASE H=2000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0405	448	421	2003	1890	Galvanisé	204,50

2 TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE H=2000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0406	398	421	2003	1890	Galvanisé	141,50

3 TRAVÉE DE BASE H=1000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0407	448	421	1009	890	Galvanisé	154,00

4 TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE H=1000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0408	398	421	1009	890	Galvanisé	119,50



PAIRE DE COULISSES POUR BACS

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
ST9001	75	394	69	Galvanisé	18,00




KIT 2 BUTÉES D'ARRÊT POUR BACS

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
FST4200S199	62	75	54	Galvanisé	19,00



CROISILLON DE RIGIDIFICATION

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
FST7310S099	15	10	1290/1340	Galvanisé	20,50



! Dans les rayonnages d'une hauteur de 2003 mm, il est obligatoire d'installer un croisillon toutes les deux armatures.
Dans les rayonnages d'une hauteur de 1009 mm, il n'est pas nécessaire d'installer des croisillons.



CHARGE UTILE



GALVANISÉ

P= 621 mm



EURO BOX 6417 - 6422

IDEAONE 2025.06
voir p. 48

RAYONNAGE AVEC 16 BACS EURO BOX TAILLE 6417/6422


	ART.	L mm	P mm	H mm	n° coulisses	bacs				paire de coulisses	finition	CHF
						nbre	taille		couleur			
A	ST1065	1010	621	2003	16 + 16	16	6417 / 6422	30 / 30		50	Galvanisé	1261,50
B	ST1066	960	621	2003	16 + 16	16	6417 / 6422	30 / 30		50	Galvanisé	1198,50

RAYONNAGE VIDE POUR BACS 600X400

	ART.	L mm	P mm	H mm	n° coulisses	paire de coulisses	finition	CHF
A	ST1067	1010	621	2003	16 + 16	50	Galvanisé	789,50
B	ST1068	960	621	2003	16 + 16	50	Galvanisé	726,50

SCHÉMA DISPOSITION BACS EURO BOX 600X400

Le tableau ci-dessous indique le pas des guides en fonction de la taille des bacs à insérer.




taille	pas de vis mm	
6408	100	
6412	150	
6415	175	
6417	200	
6422	250	
6424	250	
6428	300	
6432	350	
6442	450	

! Les bacs Euro Box sont uniquement disponibles en gris. Les couleurs de l'image sont purement illustratives afin de mettre en évidence les différentes tailles.

ST

P= 621 mm



1

2

3

4

1 TRAVÉE DE BASE H=2000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0501	548	621	2003	1890	Galvanisé	224,00

2 TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE H=2000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0502	498	621	2003	1890	Galvanisé	161,00

3 TRAVÉE DE BASE H=1000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0503	548	621	1009	890	Galvanisé	173,50

4 TRAVÉE SUPPLÉMENTAIRE H=1000 MM

ART.	L mm	P mm	H mm	H utile mm	finition	CHF
ST0504	498	621	1009	890	Galvanisé	139,00



PAIRE DE COULISSES POUR BACS

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
ST9003	75	594	69	Galvanisé	24,00




KIT 2 BUTÉES D'ARRÊT POUR BACS

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
FST4200S199	62	75	54	Galvanisé	19,00



CROISILLON DE RIGIDIFICATION

ART.	L mm	P mm	H mm	finition	CHF
FST7310S099	15	10	1290/1340	Galvanisé	20,50




! Dans les rayonnages d'une hauteur de 2003 mm, il est obligatoire d'installer un croisillon toutes les deux armatures. Dans les rayonnages d'une hauteur de 1009 mm, il n'est pas nécessaire d'installer des croisillons.




CHARGE UTILE



GALVANISÉ





WWW.FAMISPA.COM

FAMI SRL
VIA STAZIONE ROSSANO 13
36027 ROSÀ (VI) ITALIA
TEL. +39 0424 58 54 55
E-MAIL: INFO@FAMISPA.IT

FAMI AG
TANNENWIESENSTRASSE 5A
8570 WEINFELDEN, SWITZERLAND
PHONE: +41 (0)71 699 19 14
E-MAIL: INFO@FAMI-AG.CH