

IDEAONE
2026

fami



.07.1



Back from Tomorrow
Designed for Today

MYTHUS

INNOVATION
SINCE 1929.



Good for you, **better for the future.**

LA ELECCIÓN SOSTENIBLE

Para nosotros en Fami, ser y **hacer empresa** no significa sólo producir y vender. Significa abrazar una **visión** más **amplia** y **profunda**, que pone en el centro la nuestra responsabilidad hacia el **planeta** y las **futuras generaciones**. Esta filosofía está contenida en un círculo perfecto compuesto por tres principios, cada uno de los cuales alimenta al siguiente y se beneficia del anterior.

01.

CO₂ REDUCTION

Sostenibilidad y eco-eficiencia son el corazón de **nuestro compromiso** por un **futuro más verde**




Good for you,
better for
the future.

02.

DURABILITY

Producción **100% made in Italy** y materiales de **alta calidad** garantizan muebles robustos y resistentes que **duran en el tiempo**



03.

REUSE

La investigación y el diseño hacen que nuestras soluciones sean **adaptables** a nuevos usos y contextos, **aumentando la vida útil** y **reduciendo los desperdicios**

CO₂ REDUCTION

Sostenible desde la producción a la entrega

El compromiso por **reducir** las emisiones de **CO₂** ha desencadenado una revolución en nuestras **fases de producción** y de **envío**.

- ✓ Uso de energías renovables y autogeneradas en la producción
- ✓ Reutilización y reciclaje de los residuos
- ✓ Adopción de materias primas regeneradas
- ✓ Productos desmontados para reducir el volumen transportado
- ✓ Embalaje reciclable y con bajo contenido de plástico



DURABILITY

Larga vida a tu compra


Cada uno de nuestros productos fruto de un meticuloso proceso de **investigación, desarrollo**, producción y pruebas para ofrecer **soluciones duraderas** en el tiempo y **fiables**.

- ✓ Estudio de materiales
- ✓ Desarrollo de soluciones multifuncionales
- ✓ Control constante de la calidad
- ✓ Pruebas físico-mecánicas



REUSE

- ✓ **Sistema de mobiliario interconectado**
- ✓ **Adaptabilidad y versatilidad para nuevos usos**
- ✓ **Componentes intercambiables entre diversas soluciones**
- ✓ **Recambios de alta calidad**





ASESORAMIENTO

¿Hay algún proyecto en particular que te gustaría hacer realidad? ¿Una nueva área que equipar? Los asesores comerciales de Fami te ayudarán a analizar todas tus necesidades y crear el mobiliario ideal para tu empresa.



GARANTÍA

La garantía de 10 años de los productos Fami refleja el uso de materiales de calidad y el cuidado y la dedicación en la fabricación para que nuestros muebles sean fiables y duren en el tiempo.



PEDIDOS

Pedir los productos Fami Ideaone nunca fue tan fácil! Elige entre los diferentes equipos y ponte en contacto con tu agente o distribuidor local para completar tu pedido.



GAMA DE COLORES

Los muebles Fami Ideaone se presentan en colores estándar, tanto unicolor como bicolor, que varían en función del producto elegido. Bajo pedido hay colores adicionales disponibles para personalizar cada zona de trabajo o adaptar el mobiliario a los colores corporativos.



VALIDEZ

El catálogo Fami Ideaone tiene una validez del 01/06/2026 al 30/09/2026. Los precios se consideran válidos durante este periodo, salvo posibles variaciones, errores tipográficos u omisiones de impresión.



FILIALES Y DISTRIBUIDORES

¡Fami está siempre a tu lado! Con los años hemos creado cuatro filiales europeas y una amplia red de vendedores y distribuidores, tanto en Italia como en el extranjero, que nos permiten ofrecerte asesoramiento y asistencia allí donde estés.



ASISTENCIA

Nuestro servicio posventa está siempre a tu disposición para cualquier duda, información o problema. En caso de productos dañados o rotos, siempre recibirás repuestos originales Fami en sustitución.



ENVIO

Todos los productos Fami se preparan y empaquetan con el máximo cuidado, utilizando materiales que garantizan el más alto grado de protección durante el transporte. El mobiliario industrial Fami Ideaone está disponible con entrega en 20 días laborables.



CUBAS COLECTORAS + REPISAS Y BANDEJAS PERFORM DE ACERO

Adecuadas para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 - 3 y líquidos contaminantes del agua de las categorías GHS 1 - 4.

Sustancias corrosivas no permitidas.

CUBAS COLECTORAS DE PE

Adecuadas para líquidos contaminantes del agua de las categorías GHS 1 - 4.

Sustancias inflamables no permitidas.


Los precios no incluyen gastos de transporte.

new

PICKING BOX MYTHOS ver página 44



RK BOX AIR ver página 22



new

ST ver página 122



STEEL ver página 92



PERFOM ver página 485



MASTER

ver páginas 369, 377, 400, 412, 417, 421



ECOLOGÍA ver página 492



WORK LOOK ver página 281



ver página 281



ver página 328

MESA DE EMBALAJE ver página 260



ver página 327



ver página 327



ver página 327

IRON TEAM ver página 326



índice

ALMACENAMIENTO

AIR

12

PRO+

- **PICKING BOX AIR** **12**
 - contenedores 16
 - armarios FAK 18
 - componentes 20
- **RK BOX AIR** **22**
 - contenedores 26
 - accesorios 29
 - estanterías monobloque 30
 - componentes 32
 - estanterías con estantes 36
 - armarios de puertas batientes 40

CLASSIC

44

PRO

- **PICKING BOX MYTHOS** **44**
 - contenedores 48
 - accesorios 50
- **RK BOX** **52**
 - contenedores
 - P= 300 mm 54
 - P= 400 mm 54
 - P= 500 mm 55
 - accesorios 56
 - estanterías monobloque
 - P= 300 mm 58
 - P= 400 mm 58
 - P= 500 mm 59
 - componentes 60
- **EURO BOX** **62**
 - tapas 64
 - contenedores
 - 300x200 mm 64
 - 400x300 mm 65
 - 600x400 mm 67
 - 800x600 mm 70
 - cajas divisoras
 - 400x300 mm 70
 - 600x400 mm 71
 - accesorios 72



- **EURO BOX ESD** **74**
 - contenedores
 - 400x300 mm 74
 - 600x400 mm 74
 - accesorios 75
- **VISUAL BOX** **76**
 - cajoneras 78
 - componentes 79
 - estanterías
 - H= 500 mm 80
 - H= 1000 mm 81
 - H= 1500 mm 82
 - H= 2000 mm 83
 - estanterías con base
 - H= 1500 mm 84
 - H= 2000 mm 85
- **MAT** **86**
 - alfombras 87
 - componentes 87
- **CAJONES DE PLÁSTICO** **88**
 - contenedor ADR
 - 1040x640 mm 90
 - 1200x800 mm 91

STEEL

92

PRO+

- **STEEL** **92**
 - cajas perforadas 93
 - cajas 94
 - contenedor con abertura frontal 96
 - contenedores con fondo de apertura 100
 - contenedor de frente abierto 101



ESTANTERÍAS

102

PRO

- **ST** **102**
 - estanterías con estantes 106
 - componentes 107
 - estanterías para piezas pequeñas 110
 - estanterías porta neumáticos 112
 - estantería amplia 113
 - estanterías con estantes inclinados 114
 - estanterías Kanban 115
 - estanterías con contenedores 118

START

- **DOMINO** **130**
 - estanterías 131
 - componentes 133



BANCOS DE TRABAJO

134

START

- **WORK** **134**
 - 1500x750 mm con ruedas 138
 - 2000x750 mm con ruedas 139
 - 1500x750 mm 140
 - 2000x750 mm 146
 - componentes 152
 - material de separación 158

PRO

- **BR** **160**
 - 1500x750 mm 166
 - 2000x750 mm 170
 - componentes 174
 - material de separación 182

PRO+

- **MASTER** **186**
 - 1500x750 mm 192
 - 2000x750 mm 206
 - 2500x750 mm 220
 - 3000x750 mm 232
 - componentes 247
- **DYNAMIC** **258**
 - preconfigurados 262
 - componentes 264



SISTEMAS PORTA HERRAMIENTAS

268

PRO

- **WORK LOOK** **268**
 - preconfigurados 269
 - componentes 272
 - preconfigurados con unidades de pared 273
 - componentes 274
 - preconfigurados con persianas 275
 - componentes 276
 - paneles perforados en la pared 282

- **COMPONENTS** **284**
 - mesa plegable 284
 - tornillos de banco 285
 - sillas 288

- **ERGO WORK ESTACIONES MES** **290**
 - brazo con abrazadera 291
 - montante vertical 291
 - componentes 294
 - carro con brazo articulado 296
 - brazo articulado con porta teclado 296
 - componentes 297

- **ERGO WORK BRAZOS ARTICULADOS** **298**
 - brazos articulados para montante 300
 - brazos articulados para encimera 303
 - componentes 306

- **TOOL ORGANIZER** **312**
 - Unipok 314
 - Pikpad 316
 - componentes 318
 - The Block 319

- **IRON TEAM** **320**
 - Iron Team 320
 - Iron Team Electric 328
 - Iron Team Light 330



CAJONERAS

332

START

- **FLEXA** **332**
36x27 EH 717x600 mm 334
material de separación 335
54x27 EH 1023x600 mm 336
material de separación 337



PRO

- **MASTER DE** **338**
36x36 EH 714x726 mm 342
material de separación 343
54x36 EH 1020x726 mm 344
material de separación 345
accesorios 346



PRO+

- **MASTER** **348**
18x27 EH 408x573 mm 354
material de separación 356
27x27 EH 561x573 mm 358
material de separación 362
36x27 EH 714x573 mm 364
material de separación 372
54x27 EH 1020x573 mm 374
material de separación 378
27x36 EH 561x726 mm 380
material de separación 388
36x36 EH 714x726 mm 390
material de separación 402
45x36 EH 867x726 mm 404
material de separación 406
54x36 EH 1020x726 mm 408
material de separación 414
64x36 EH 1190x726 mm 416
material de separación 418
78x36 EH 1428x726 mm 420
material de separación 422
accesorios 424



ARMARIOS PARA ORDENADOR

428

PRO+

- **MASTER CS** **430**
preconfigurados 430
componentes 431



PRO

- **STANDARD CS** **432**
preconfigurados 432
componentes 433



ARMARIOS CON PUERTAS


434

PRO

- **PERFOM PUERTAS BATIENTES** **434**
64x27 EH 1193x555x1000 mm 435
64x27 EH 1193x555x2000 mm 436
24x27 EH 512x555x1000 mm 437
54x27 EH 1023x555x1000 mm 438
54x27 EH 1023x555x2000 mm 440
componentes 448
material de separación 460
- **PERFOM PUERTAS CORREDERAS** **462**
54x27 EH 1020x600x2000 mm 464
54x27 EH 1020x600x915 mm 465
78x27 EH 1428x600x2000 mm 466
78x27 EH 1428x600x915 mm 467
54+54x27 EH 2040x600x2000 mm 468
54+54x27 EH 2040x600x915 mm 470
componentes 471
material de separación 479



- **PERFOM ARMARIOS PARA VESTUARIO** **480**
preconfigurados 481
bancos 485





NC

488

PRO

- **NC** **488**
preconfigurados 489
componentes 490

ECOLOGÍA

492

PRO

- **CUCHARAS ABATIBLES** **493**
- **PORTA BIG BAG** **495**
- **CONTENEDOR ADR** **495**
- **CUBAS DE RECOGIDA** **496**
- **ARMARIOS DE SEGURIDAD** **503**



MOBILIARIO GARAGE

538

PRO

- **BEST SELLER** **546**
- **MÓDULOS** **558**
A= 714 mm 558
A= 1020 mm 559
A= 1428 mm 560
A= 1734 mm 561
A= 2040 mm 562
corner 564
Flexa 564
- **PERFOM PUERTAS BATIENTES** **565**
A= 512 mm 565
A= 1023 mm 565
- **PERFOM PUERTAS CORREDERAS** **566**
A= 1020 mm 566
A= 1427 mm 566
A= 2040 mm 567
accesorios 567
material de separación 568

CARROS

506

PRO

- **CLEVER** **506**
Clever Small preconfigurados 507
Clever Large preconfigurados 508
componentes 514

- **COMBI** **517**

PRO+

- **BIN CART** **518**
preconfigurados 519
componentes 532



- **CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA** **574**

- **CONDICIONES GENERALES DE VENTA** **575**

CONTENEDORES DE FRENTE ABIERTO


AHORRA ESPACIO

PICKING BOX AIR




Air es la gama de contenedores de plástico diseñada por Fami. Funcionales y de diseño, estos contenedores están pensados para optimizar el espacio y la organización de puestos de trabajo, almacenes y en el transporte.


Los contenedores **Picking Box Air** son una solución **para ahorrar espacio** para la custodia de componentes y C-Parts, caracterizados por una particular **estructura** ideada para poder almacenarlos tanto **superpuestos** como **insertados** uno dentro de otro y para ser **compatibles** con contenedores de frente abierto de otras marcas. Cada elemento del contenedor tiene una función precisa: las **nervaduras** laterales y el **fondo** reforzado **refuerzan** la estructura y **distribuyen** uniformemente la carga; los **insertos patentados** garantizan una **superposición estable** y segura; la amplia **apertura frontal** maximiza la **visibilidad** del contenido y la **ergonomía** al recoger el material; el **gancho posterior** permite la colocación del Picking Box Air en los perfiles de los carros Bin Cart y las barras Iron Team.



**SUPERPONIBLE Y
COMPATIBLE**



INSERTABLES



INTEGRABLE



ECOSOSTENIBLE



PICKING BOX AIR

Los contenedores se caracterizan por:

1. Manilla
2. Insertos para superposición
3. Refuerzo estructural
4. Forma cónica para facilitar la inserción de los contenedores uno dentro del otro
5. Gancho posterior para colgar el contenedor (tamaño 1, 2, 3A2, 3)
Manilla trasera para el transporte (tamaño 4, 4A5)

Disponibles en 5 colores:



SISTEMA DE SUPERPOSICIÓN PATENTADO

Los insertos patentados garantizan una superposición firme y segura de los diferentes Picking Box y distribuyen uniformemente el peso.




SUPERPONIBLES E INSERTABLES

Los contenedores Picking Box Air pueden pasar de superponerse a introducirse uno dentro de otro con un simple movimiento de la mano.



6 DIMENSIONES

Picking Box Air está disponible en 6 tamaños con diferentes capacidades de almacenamiento.



FONDO REFORZADO

El fondo tiene nervaduras particulares para aumentar su resistencia y disipar el peso.



APERTURA FRONTAL

La apertura frontal es más amplia y ergonómica para aumentar la visibilidad y facilitar la extracción del contenido en caso de superposición.



ETIQUETAS

Se pueden colocar etiquetas adhesivas en el espacio frontal para facilitar la clasificación del contenido.



COMPATIBILIDAD


La conformación de los bordes superiores está diseñada para garantizar la superposición de contenedores de otras marcas.



GANCHO POSTERIOR

Los contenedores tamaño 1, 2, 3A2 y 3 tienen un gancho posterior para aumentar la estabilidad del contenedor cuando se instala en los perfiles Bin Cart y en las barras Iron Team. Los Picking Box Air de tamaño 4 y 4A5 están equipados con una manilla para facilitar su manipulación.






MÁS ESPACIO Y ERGONOMÍA

Los contenedores Picking Box Air representan la evolución de los tradicionales contenedores de frente abierto que se encuentran en el mercado.

En comparación con los Picking Box Classic, el Air presenta una apertura frontal más grande que hace que recoger el material almacenado sea más ergonómico y mejora la visibilidad.

El particular diseño de las paredes laterales del Picking Box Air no obstaculiza la visión y no reduce el espacio interior del contenedor. De hecho, la capacidad de almacenamiento de la línea Air es mayor que la de la Classic: el volumen estructural de las paredes se distribuye de tal forma que crea nuevas zonas que compensan ampliamente los espacios ocupados por las nervaduras.



Comparación del espacio interno de almacenamiento:




TRANSPORTE OPTIMIZADO Y EFICIENTE



La gama Picking Box Air ahorra hasta un 50 % de espacio en almacenamiento y transporte. La inestabilidad y la compatibilidad con los Europallet de los contenedores hacen que las distintas operaciones internas y logísticas sean más eficientes y estén cada vez más optimizadas, determinando una reducción del consumo empresarial y del impacto medioambiental. En particular, un análisis ha revelado que el uso de los Picking Box Air conlleva una disminución del consumo derivado de los costes de almacenamiento (-57 %) y de manipulación interna (-27 %), así como una reducción de las emisiones de CO₂ de la cadena logística (-10 toneladas)*.

* Análisis realizado mediante la simulación del uso de Picking Box Air durante un año en las actividades empresariales de Fami. La comparación se ha realizado comparando la cantidad total de actividad y el consumo relacionado en 2023 de los Picking Box tradicionales con la misma cantidad de actividad recalculada sobre el consumo necesario para el almacenamiento y la manipulación de los Picking Box Air.



CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=108 P=173 H=76

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPB0001R051LQ	48	1	65	128	71	1		1,48
FPB0001R05132	48	1	65	128	71	1		1,48
FPB0001R0511Z	48	1	65	128	71	1		1,48
FPB0001R0512Y	48	1	65	128	71	1		1,48
FPB0001R0514Q	48	1	65	128	71	1		1,48

CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=160 P=234 H=127

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPB0002R051LQ	36	2	95	170	121	3,8		2,59
FPB0002R05132	36	2	95	170	121	3,8		2,59
FPB0002R0511Z	36	2	95	170	121	3,8		2,59
FPB0002R0512Y	36	2	95	170	121	3,8		2,59
FPB0002R0514Q	36	2	95	170	121	3,8		2,59

CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=224 P=354 H=147

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPB03A2R051LQ	16	3A2	157	278	140	9,4		6,66
FPB03A2R05132	16	3A2	157	278	140	9,4		6,66
FPB03A2R0511Z	16	3A2	157	278	140	9,4		6,66
FPB03A2R0512Y	16	3A2	157	278	140	9,4		6,66
FPB03A2R0514Q	16	3A2	157	278	140	9,4		6,66

CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=224 P=354 H=203

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPB0003R051LQ	12	3	154	263	195	12,5		7,03
FPB0003R05132	12	3	154	263	195	12,5		7,03
FPB0003R0511Z	12	3	154	263	195	12,5		7,03
FPB0003R0512Y	12	3	154	263	195	12,5		7,03
FPB0003R0514Q	12	3	154	263	195	12,5		7,03


1

2

3A2

3


4
CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=336 P=508 H=203

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPB0004R051LQ	12	4	228	402	196	28		14,06
FPB0004R05132	12	4	228	402	196	28		14,06
FPB0004R0511Z	12	4	228	402	196	28		14,06
FPB0004R0512Y	12	4	228	402	196	28		14,06
FPB0004R0514Q	12	4	228	402	196	28		14,06


4A5
CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=336 P=508 H=304

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPB04A5R051LQ	9	4A5	238	381	298	42		17,02
FPB04A5R05132	9	4A5	238	381	298	42		17,02
FPB04A5R0511Z	9	4A5	238	381	298	42		17,02
FPB04A5R0512Y	9	4A5	238	381	298	42		17,02
FPB04A5R0514Q	9	4A5	238	381	298	42		17,02



CAPACIDAD

ARMARIOS DE PUERTAS BATIENTES



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES Y 24 CONTENEDORES PICKING BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	color contenedores	RAL	€
PERFOMAK03	700	267	1001	450		7035+7016	461,02
PERFOMAK04	700	267	1001	450		7035	461,02
PERFOMAK05	700	267	1001	450		5012	461,02

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
1	Kit de 5 estantes regulables
8	Kit de 3 contenedores Picking Box Air tamaño 2



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES Y 48 CONTENEDORES PICKING BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	color contenedores	RAL	€
PERFOMAK08	700	267	1651	500		7035+7016	573,13
PERFOMAK09	700	267	1651	500		7035	573,13
PERFOMAK10	700	267	1651	500		5012	573,13

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
2	Kit de 5 estantes regulables
36	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 2
3	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1
2	Tope para contenedores tamaño 1



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES Y 72 CONTENEDORES PICKING BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	color contenedores	RAL	€
PERFOMAK13	700	267	1996	500		7035+7016	705,22
PERFOMAK14	700	267	1996	500		7035	705,22
PERFOMAK15	700	267	1996	500		5012	705,22

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
1	Kit de 5 estantes regulables
3	Kit de 3 estantes regulables
36	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 2
9	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1
6	Tope para contenedores tamaño 1

ARMARIOS SIN PUERTAS BATIENTES



ARMARIO CON 24 CONTENEDORES PICKING BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	color contenedores	RAL	€
PERFOMAK01	700	267	1001	450		7035	338,55
PERFOMAK02	700	267	1001	450		5012	338,55

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario sin puertas batientes
1	Kit de 5 estantes regulables
8	Kit de 3 contenedores Picking Box Air tamaño 2



ARMARIO CON 48 CONTENEDORES PICKING BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	color contenedores	RAL	€
PERFOMAK06	700	267	1651	500		7035	441,78
PERFOMAK07	700	267	1651	500		5012	441,78

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario sin puertas batientes
2	Kit de 5 estantes regulables
36	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 2
3	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1
2	Tope para contenedores tamaño 1



ARMARIO CON 72 CONTENEDORES PICKING BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	color contenedores	RAL	€
PERFOMAK11	700	267	1996	500		7035	552,04
PERFOMAK12	700	267	1996	500		5012	552,04

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario sin puertas batientes
1	Kit de 5 estantes regulables
3	Kit de 3 estantes regulables
36	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 2
9	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1
6	Tope para contenedores tamaño 1



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

COMPONENTES



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAK1040C000PD	700	267	1001	450	7035+7016	323,38
FAK1040C00008	700	267	1001	450	7035	323,38
FAK1040C00004	700	267	1001	450	5012	323,38



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAK1066C000PD	700	267	1651	500	7035+7016	352,24
FAK1066C00008	700	267	1651	500	7035	352,24
FAK1066C00004	700	267	1651	500	5012	352,24



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAK1080C000PD	700	267	1996	500	7035+7016	394,79
FAK1080C00008	700	267	1996	500	7035	394,79
FAK1080C00004	700	267	1996	500	5012	394,79



COMPONENTES



ARMARIO SIN PUERTAS BATIENTES

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	KG	RAL	€
FAK2040X00008	700	267	1001	934	450	7035	200,91
FAK2040X00004	700	267	1001	934	450	5012	200,91



ARMARIO SIN PUERTAS BATIENTES

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	KG	RAL	€
FAK2066X00008	700	267	1651	1584	500	7035	220,89
FAK2066X00004	700	267	1651	1584	500	5012	220,89



ARMARIO SIN PUERTAS BATIENTES

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	KG	RAL	€
FAK2080X00008	700	267	1996	1929	500	7035	241,61
FAK2080X00004	700	267	1996	1929	500	5012	241,61



KIT DE ESTANTES REGULABLES

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º estantes	KG	acabado	€
FAK9020S299	675	235	17	3	50	Galvanizado	31,08
FAK9020S199	675	235	17	5	50	Galvanizado	51,80



TOPE PARA CONTENEDORES TAMAÑO 1

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FAK90400099	671	31	11	Galvanizado	1,48



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



GALVANIZADO

CONTENEDORES PARA ESTANTERÍAS


AHORRA ESPACIO

RK BOX AIR




Air es la gama de contenedores de plástico diseñada por Fami. Funcionales y de diseño, estos contenedores están pensados para optimizar el espacio y la organización de puestos de trabajo, almacenes y en el transporte.


Los **contenedores para estanterías RK Box Air** son soluciones innovadoras para la **custodia** y el **almacenamiento** de una amplia gama de componentes. El particular diseño está pensado para **superponer** con total seguridad los distintos contenedores y poder **introducirllos uno dentro del otro**, lo que resulta un gran **ahorro de espacio**. La amplia apertura frontal facilita la extracción del material, mientras que el **fondo reforzado** evita la deformación del contenedor y permite el almacenamiento de material pesado.




EXTRAÍBLE



SUPERPONIBLES



INSERTABLES



MODULAR



RK BOX AIR

Los contenedores para estanterías se caracterizan por:

1. Bordes reforzados
2. Manilla
3. Insertos para superposición
4. Forma cónica para facilitar la inserción de los contenedores uno dentro del otro
5. Refuerzo estructural para la instalación de divisores transversales
6. Gancho para cubierta
7. Predisposición para frontal

SISTEMA DE SUPERPOSICIÓN PATENTADO

Los insertos patentados garantizan una superposición firme y segura de las diferentes RK Box Air y distribuyen uniformemente el peso.




SUPERPONIBLES E INSERTABLES

Los contenedores RK Box Air pueden pasar de superponerse a introducirse uno dentro de otro con un simple movimiento de la mano.



BORDES Y FONDO REFORZADOS

Los bordes y el fondo reforzados evitan la deformación y refuerzan la estructura de los RK Box Air para la contención de cargas pesadas.



12 DIMENSIONES

Los contenedores están disponibles en tres profundidades, cada una de las cuales se ofrece en dos alturas diferentes y dos anchuras.



ETIQUETAS

Se pueden colocar etiquetas adhesivas en el espacio frontal para facilitar la clasificación del contenido.



ACCESORIOS

RK Box Air puede completarse con una amplia gama de accesorios, como frontales, cubiertas y divisores transversales.

VISIBILIDAD MÁXIMA

Los accesorios para la división y protección del contenido están fabricados en poliestireno transparente para garantizar la máxima visibilidad y la identificación inmediata de los materiales almacenados.

FRENTE

El frontal transparente cierra la apertura frontal de los RK Box Air sin impedir la visión del contenido. Su particular diseño se adapta perfectamente a la forma del contenedor, encajando con un clic. Puede utilizarse en combinación con la cubierta para cerrar completamente el contenedor.



DIVISOR

El divisor transversal divide el espacio interior de los RK Box Air en varios compartimentos para el almacenamiento de componentes de distinto tipo. Es transparente para permitir la visión de todo el material y encaja perfectamente en los refuerzos laterales sin ocupar espacio.



TAPA

La cubierta del RK Box Air se encaja en la parte superior del contenedor y tiene una apertura parcial o total. La transparencia hace que el contenido sea visible en todo momento y puede utilizarse en combinación con el frontal para una protección completa del contenido de los RK Box Air.





ESTANTERÍA MONOBLOQUE SUMINISTRADA MONTADA



La estructura modular permite apilar estanterías con la misma o menor profundidad.

De hecho, cada estantería, tiene solapas en la parte superior para apilar los distintos módulos de forma estable y segura.

P= 300 mm



CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=141 P=305 H=91

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FRK3014R05132	20	3014	102	248	79	2,4	■	4,81



CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=214 P=305 H=91

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FRK3021R05132	20	3021	176	245	79	4	■	5,92



CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=141 P=305 H=142

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FRK3114R05132	16	3114	100	234	130	3,8	■	5,18



CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=214 P=305 H=142

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FRK3121R05132	16	3121	174	234	130	6,5	■	7,03



P= 400 mm



CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=141 P=400 H=91

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FRK4014R05132	20	4014	102	348	79	3,4		6,29



CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=214 P=400 H=91

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FRK4021R05132	20	4021	176	345	79	5,8		7,03



CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=141 P=400 H=142

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FRK4114R05132	16	4114	100	334	130	5,2		7,03



CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=214 P=400 H=142

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FRK4121R05132	16	4121	174	334	130	9,1		8,14



CAPACIDAD

P= 500 mm



CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=141 P=495 H=91

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FRK5014R05132	20	5014	102	448	79	4,3	■	7,03



CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=214 P=495 H=91

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FRK5021R05132	20	5021	176	445	79	7,4	■	8,14




CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=141 P=495 H=142

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FRK5114R05132	16	5114	100	434	130	6,8	■	7,40



CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=214 P=495 H=142

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FRK5121R05132	16	5121	174	434	130	12	■	9,25



ACCESORIOS

DIVISOR TRANSVERSAL PARA CONTENEDOR RK BOX AIR

ART.	unidad de venta	apto para	€
FRKD014T00096	20	FRK3014R051-FRK4014R051-FRK5014R051	2,22
FRKD021T00096	20	FRK3021R051-FRK4021R051-FRK5021R051	3,33
FRKD114T00096	16	FRK3114R051-FRK4114R051-FRK5114R051	2,59
FRKD121T00096	16	FRK3121R051-FRK4121R051-FRK5121R051	3,70

El divisor transversal encaja perfectamente en los refuerzos del contenedor para crear más zonas de almacenamiento sin ocupar espacio.



FRENTE PARA CONTENEDOR RK BOX AIR

ART.	unidad de venta	apto para	€
FRKF014000096	20	FRK3014R051-FRK4014R051-FRK5014R051	2,59
FRKF021000096	20	FRK3021R051-FRK4021R051-FRK5021R051	2,96
FRKF114000096	16	FRK3114R051-FRK4114R051-FRK5114R051	3,33
FRKF121000096	16	FRK3121R051-FRK4121R051-FRK5121R051	3,70

El frontal se adapta a la forma de la parte delantera del contenedor.



TAPA PARA CONTENEDOR RK BOX AIR

ART.	unidad de venta	apto para	€
FRK3C14000096	20	FRK3014R051-FRK3114R051	6,29
FRK3C21000096	20	FRK3021R051-FRK3121R051	8,51

La cubierta se encaja en los bordes superiores del contenedor y tiene una apertura parcial o total.



TOPE TRASERO PARA CONTENEDOR RK BOX AIR

ART.	unidad de venta	para contenedor A mm	acabado	€
FRKS014000099	20	141	Galvanizado	1,48
FRKS021000099	20	214	Galvanizado	1,48

El tope se coloca en la parte trasera del contenedor utilizando los dos orificios situados en el borde.



CAPACIDAD



GALVANIZADO

P= 300 mm



ESTANTERÍA CON 12 CONTENEDORES RK BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	contenedores			RAL	€
						color		
RKBOX3070	500	300	545	4 - 7	2,4 - 4		7000	207,94

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Estantería de 3 estantes
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 3014
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 3021
2	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air

 **ESTANTERÍA MONOBLOQUE SUMINISTRADA MONTADA CON CONTENEDORES**

P= 400 mm



ESTANTERÍA CON 12 CONTENEDORES RK BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	contenedores			RAL	€
						color		
RKBOX4070	500	400	545	6 - 10	3,4 - 5,8		7000	233,47

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Estantería de 3 estantes
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 4014
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 4021
2	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air

 **ESTANTERÍA MONOBLOQUE SUMINISTRADA MONTADA CON CONTENEDORES**

P= 500 mm



ESTANTERÍA CON 12 CONTENEDORES RK BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	contenedores			RAL	€
						color		
RKBOX5070	500	500	545	7 - 13	4,3 - 7,4		7000	245,68

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Estantería de 3 estantes
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5014
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5021
2	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air

 **ESTANTERÍA MONOBLOQUE SUMINISTRADA MONTADA CON CONTENEDORES**



De serie, todas las estanterías para RK Box Air tienen un tope antivuelco.
Se pueden añadir divisores y frentes para una mejor organización y protección del material almacenado.

ver página 29



P= 300 mm



ESTANTERÍA CON 12 CONTENEDORES RK BOX AIR CON DIVISORES Y FRENTE

ART.	A mm	P mm	H mm	contenedores			RAL	€
						color		
RKBOX3071	500	300	545	4 - 7	2,4 - 4		7000	264,55

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Estantería de 3 estantes
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 3014
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 3021
2	Kit 4 topos traseros para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topos traseros para contenedor RK Box Air
2	Kit 4 frentes para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 frentes para contenedor RK Box Air
2	Kit 4 divisores transversales para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 divisores transversales para contenedor RK Box Air

ESTANTERÍA MONOBLOQUE SUMINISTRADA MONTADA CON CONTENEDORES

P= 400 mm



ESTANTERÍA CON 12 CONTENEDORES RK BOX AIR CON DIVISORES Y FRENTE

ART.	A mm	P mm	H mm	contenedores			RAL	€
						color		
RKBOX4071	500	400	545	6 - 10	3,4 - 5,8		7000	290,08

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Estantería de 3 estantes
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 4014
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 4021
2	Kit 4 topos traseros para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topos traseros para contenedor RK Box Air
2	Kit 4 frentes para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 frentes para contenedor RK Box Air
2	Kit 4 divisores transversales para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 divisores transversales para contenedor RK Box Air

ESTANTERÍA MONOBLOQUE SUMINISTRADA MONTADA CON CONTENEDORES

P= 500 mm



ESTANTERÍA CON 12 CONTENEDORES RK BOX AIR CON DIVISORES Y FRENTE

ART.	A mm	P mm	H mm	contenedores			RAL	€
						color		
RKBOX5071	500	500	545	7 - 13	4,3 - 7,4		7000	302,29

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Estantería de 3 estantes
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5014
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5021
2	Kit 4 topos traseros para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topos traseros para contenedor RK Box Air
2	Kit 4 frentes para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 frentes para contenedor RK Box Air
2	Kit 4 divisores transversales para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 divisores transversales para contenedor RK Box Air

ESTANTERÍA MONOBLOQUE SUMINISTRADA MONTADA CON CONTENEDORES



CAPACIDAD



CAPACIDAD



RAL 7000

COMPONENTES PARA ESTANTERÍAS PARA RK BOX AIR



ESTANTERÍA VACÍA

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º estantes	RAL	€
FRKBX30S30001	500	300	545	3	7000	123,95
FRKBX40S30001	500	400	545	3	7000	140,97
FRKBX50S30001	500	500	545	3	7000	142,82



KIT 4 CONTENEDORES RK BOX AIR 3014

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FRKBX30KB0A32	141	300	91	■	19,61



KIT 4 CONTENEDORES RK BOX AIR 3021

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FRKBX30KB0B32	214	300	91	■	24,79



KIT 4 CONTENEDORES RK BOX AIR 4014

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FRKBX40KB0A32	141	400	91	■	22,57



KIT 4 CONTENEDORES RK BOX AIR 4021

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FRKBX40KB0B32	214	400	91	■	27,38



KIT 4 CONTENEDORES RK BOX AIR 5014

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FRKBX50KB0A32	141	500	91	■	26,64



KIT 4 CONTENEDORES RK BOX AIR 5021

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FRKBX50KB0B32	214	500	91	■	29,60



ZÓCALO PARA ESTANTERÍA

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para estantería P mm	RAL	€
FRKBX30Z00101	488	278	110	300	7000	47,73
FRKBX40Z00101	488	378	110	400	7000	48,84
FRKBX50Z00101	488	478	110	500	7000	48,10



COMPONENTES PARA ESTANTERÍAS PARA RK BOX AIR



x4

KIT 4 TOPES TRASEROS PARA CONTENEDOR RK BOX AIR

ART.	para contenedor A mm	acabado	€
FRKBX00KS0A99	141	Galvanizado	6,66



x4

KIT 4 TOPES TRASEROS PARA CONTENEDOR RK BOX AIR

ART.	para contenedor A mm	acabado	€
FRKBX00KS0B99	214	Galvanizado	6,66



x4

KIT 4 DIVISORES TRANSVERSALES PARA CONTENEDOR RK BOX AIR

ART.	apto para	€
FRKBX00KD0A96	FRK3014R051 FRK4014R051 FRK5014R051	8,14



x4

KIT 4 DIVISORES TRANSVERSALES PARA CONTENEDOR RK BOX AIR

ART.	apto para	€
FRKBX00KD0B96	FRK3021R051 FRK4021R051 FRK5021R051	10,36



x4

KIT 4 FRENTES PARA CONTENEDOR RK BOX AIR

ART.	apto para	€
FRKBX00KF0A96	FRK3014R051 FRK4014R051 FRK5014R051	9,62





x4

KIT 4 FRENTES PARA CONTENEDOR RK BOX AIR

ART.	apto para	€
FRKBX00KF0B96	FRK3021R051 FRK4021R051 FRK5021R051	10,73

Esquema de distribución de los contenedores **RK Box Air** en estantería **ST** y armario de puertas batientes **Perfom**



ESTANTERÍA CON 7 ESTANTES INCLINADOS

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º kit 4 separadores	acabado	€
ST1036	1057	521	2016	10	Galvanizado	832,87
ST1037	1057	621	2016	10	Galvanizado	949,05
ST1038	1057	821	2016	10	Galvanizado	1026,38

Compuesto por bordes de tope para cajas y par de abrazaderas para planos inclinados de 5°/30°

! Estantes con profundidad 500 mm y capacidad de 120 kg. Estantes con profundidad 600 y 800 mm capacidad 300 kg.





ESTANTERÍAS CON ESTANTES PARA RK BOX AIR



ESTANTERÍA CON 11 ESTANTES Y 68 CONTENEDORES RK BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
ST1069	1057	521	2011	Galvanizado	1018,61

Compuesto por:

cant.	descripción
2	Kit 2 montantes
4	Kit 2 patas de polipropileno
2	Kit 3 travesaños
2	Cruceta de endurecimiento
2	Kit de 5 estantes ranurados
1	Estante ranurado
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5014
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5021
48	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5114
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5114
60	Tope trasero para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air



ESTANTERÍA CON 11 ESTANTES Y 60 CONTENEDORES RK BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
ST1070	1057	521	2011	Galvanizado	971,99

Compuesto por:

cant.	descripción
2	Kit 2 montantes
4	Kit 2 patas de polipropileno
2	Kit 3 travesaños
2	Cruceta de endurecimiento
2	Kit de 5 estantes ranurados
1	Estante ranurado
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5014
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5021
32	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5114
16	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5121
40	Tope trasero para contenedor RK Box Air
20	Tope trasero para contenedor RK Box Air



ESTANTERÍA CON 11 ESTANTES Y 52 CONTENEDORES RK BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
ST1071	1057	521	2011	Galvanizado	946,09

Compuesto por:

cant.	descripción
2	Kit 2 montantes
4	Kit 2 patas de polipropileno
2	Kit 3 travesaños
2	Cruceta de endurecimiento
2	Kit de 5 estantes ranurados
1	Estante ranurado
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5014
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5021
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5114
32	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5121
20	Tope trasero para contenedor RK Box Air
40	Tope trasero para contenedor RK Box Air

ESTANTERÍAS CON ESTANTES PARA RK BOX AIR



ESTANTERÍA CON 11 ESTANTES Y 60 CONTENEDORES RK BOX AIR CON DIVISORES Y FRENTE

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
ST1072	1057	521	2011	Galvanizado	1517,00

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
2	Kit 2 montantes	40	Tope trasero para contenedor RK Box Air
4	Kit 2 patas de polipropileno	20	Tope trasero para contenedor RK Box Air
2	Kit 3 travesaños	2	Kit 4 frentes para contenedor RK Box Air
2	Cruceta de endurecimiento	1	Kit 4 frentes para contenedor RK Box Air
2	Kit de 5 estantes ranurados	32	Frente para contenedor RK Box Air
1	Estante ranurado	16	Frente para contenedor RK Box Air
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5014	20	Divisor transversal para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5021	2	Kit 4 divisores transversales para contenedor RK Box Air
32	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5114	64	Divisor transversal para contenedor RK Box Air
16	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5121	32	Divisor transversal para contenedor RK Box Air



GALVANIZADO

ESTANTERÍAS CON ESTANTES PARA RK BOX AIR



ESTANTERÍA CON 13 ESTANTES Y 82 CONTENEDORES RK BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
ST1073	1057	521	2011	Galvanizado	1216,93

Compuesto por:

cant.	descripción
2	Kit 2 montantes
4	Kit 2 patas de polipropileno
2	Kit 3 travesaños
2	Cruceta de endurecimiento
2	Kit de 5 estantes ranurados
3	Estante ranurado
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5114
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5121
60	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5014
3	Kit 4 contenedores RK Box Air 5014
80	Tope trasero para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air



ESTANTERÍA CON 13 ESTANTES Y 72 CONTENEDORES RK BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
ST1074	1057	521	2011	Galvanizado	1142,93

Compuesto por:

cant.	descripción
2	Kit 2 montantes
4	Kit 2 patas de polipropileno
2	Kit 3 travesaños
2	Cruceta de endurecimiento
2	Kit de 5 estantes ranurados
3	Estante ranurado
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5114
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5121
40	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5014
20	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5021
40	Tope trasero para contenedor RK Box Air
2	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air
20	Tope trasero para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air



ESTANTERÍA CON 13 ESTANTES Y 62 CONTENEDORES RK BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
ST1075	1057	521	2011	Galvanizado	1091,13

Compuesto por:

cant.	descripción
2	Kit 2 montantes
4	Kit 2 patas de polipropileno
2	Kit 3 travesaños
2	Cruceta de endurecimiento
2	Kit de 5 estantes ranurados
3	Estante ranurado
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5114
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5121
3	Kit 4 contenedores RK Box Air 5014
40	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5021
20	Tope trasero para contenedor RK Box Air
40	Tope trasero para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air

ESTANTERÍAS CON ESTANTES PARA RK BOX AIR



ESTANTERÍA CON 13 ESTANTES Y 72 CONTENEDORES RK BOX AIR CON DIVISORES Y FRENTE

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
ST1076	1057	521	2011	Galvanizado	1720,50

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
2	Kit 2 montantes	2	Kit 4 topos traseros para contenedor RK Box Air
4	Kit 2 patas de polipropileno	20	Tope trasero para contenedor RK Box Air
2	Kit 3 travesaños	1	Kit 4 topos traseros para contenedor RK Box Air
2	Cruceta de endurecimiento	2	Kit 4 frentes para contenedor RK Box Air
2	Kit de 5 estantes ranurados	1	Kit 4 frentes para contenedor RK Box Air
3	Estante ranurado	40	Frente para contenedor RK Box Air
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5114	20	Frente para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5121	16	Divisor transversal para contenedor RK Box Air
40	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5014	2	Kit 4 divisores transversales para contenedor RK Box Air
20	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5021	80	Divisor transversal para contenedor RK Box Air
40	Tope trasero para contenedor RK Box Air	40	Divisor transversal para contenedor RK Box Air



GALVANIZADO

ARMARIOS DE PUERTAS BATIENTES PARA RK BOX AIR



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES Y 68 CONTENEDORES RK BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14059	1023	555	2000	1200	7035+7016	1433,01
PERFOM14060	1023	555	2000	1200	7035	1433,01
PERFOM14061	1023	555	2000	1200	5012	1433,01

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
2	Kit de 4 estantes ranurados
1	Estante ranurado
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5014
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5021
48	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5114
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5114
60	Tope trasero para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES Y 60 CONTENEDORES RK BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14062	1023	555	2000	1200	7035+7016	1386,39
PERFOM14063	1023	555	2000	1200	7035	1386,39
PERFOM14064	1023	555	2000	1200	5012	1386,39

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
2	Kit de 4 estantes ranurados
1	Estante ranurado
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5014
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5021
32	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5114
16	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5121
40	Tope trasero para contenedor RK Box Air
20	Tope trasero para contenedor RK Box Air



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES Y 52 CONTENEDORES RK BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14065	1023	555	2000	1200	7035+7016	1360,49
PERFOM14066	1023	555	2000	1200	7035	1360,49
PERFOM14067	1023	555	2000	1200	5012	1360,49

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
2	Kit de 4 estantes ranurados
1	Estante ranurado
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5014
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5021
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5114
32	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5121
20	Tope trasero para contenedor RK Box Air
40	Tope trasero para contenedor RK Box Air

ARMARIOS DE PUERTAS BATIENTES PARA RK BOX AIR



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES Y 60 CONTENEDORES RK BOX AIR CON DIVISORES Y FRENTE

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14068	1023	555	2000	1200	7035+7016	1931,40
PERFOM14069	1023	555	2000	1200	7035	1931,40
PERFOM14070	1023	555	2000	1200	5012	1931,40

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
2	Kit de 4 estantes ranurados
1	Estante ranurado
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5014
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5021
32	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5114
16	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5121
40	Tope trasero para contenedor RK Box Air
20	Tope trasero para contenedor RK Box Air

cant.	descripción
2	Kit 4 frentes para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 frentes para contenedor RK Box Air
32	Frente para contenedor RK Box Air
16	Frente para contenedor RK Box Air
20	Divisor transversal para contenedor RK Box Air
2	Kit 4 divisores transversales para contenedor RK Box Air
64	Divisor transversal para contenedor RK Box Air
32	Divisor transversal para contenedor RK Box Air



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7035



RAL 5012

ARMARIOS DE PUERTAS BATIENTES PARA RK BOX AIR



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES Y 82 CONTENEDORES RK BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14071	1023	555	2000	1200	7035+7016	1618,75
PERFOM14072	1023	555	2000	1200	7035	1618,75
PERFOM14073	1023	555	2000	1200	5012	1618,75

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
2	Kit de 4 estantes ranurados
1	Kit de 3 estantes ranurados
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5114
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5121
60	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5014
3	Kit 4 contenedores RK Box Air 5014
80	Tope trasero para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES Y 72 CONTENEDORES RK BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14074	1023	555	2000	1200	7035+7016	1544,75
PERFOM14075	1023	555	2000	1200	7035	1544,75
PERFOM14076	1023	555	2000	1200	5012	1544,75

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
2	Kit de 4 estantes ranurados
1	Kit de 3 estantes ranurados
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5114
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5121
40	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5014
20	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5021
40	Tope trasero para contenedor RK Box Air
2	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air
20	Tope trasero para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES Y 62 CONTENEDORES RK BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14077	1023	555	2000	1200	7035+7016	1492,95
PERFOM14078	1023	555	2000	1200	7035	1492,95
PERFOM14079	1023	555	2000	1200	5012	1492,95

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
2	Kit de 4 estantes ranurados
1	Kit de 3 estantes ranurados
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5114
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5121
3	Kit 4 contenedores RK Box Air 5014
40	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5021
20	Tope trasero para contenedor RK Box Air
40	Tope trasero para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air

ARMARIOS DE PUERTAS BATIENTES PARA RK BOX AIR



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES Y 72 CONTENEDORES RK BOX AIR CON DIVISORES Y FRENTE

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14080	1023	555	2000	1200	7035+7016	2122,32
PERFOM14081	1023	555	2000	1200	7035	2122,32
PERFOM14082	1023	555	2000	1200	5012	2122,32

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes	1	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air
2	Kit de 4 estantes ranurados	2	Kit 4 frentes para contenedor RK Box Air
1	Kit de 3 estantes ranurados	1	Kit 4 frentes para contenedor RK Box Air
2	Kit 4 contenedores RK Box Air 5114	40	Frente para contenedor RK Box Air
1	Kit 4 contenedores RK Box Air 5121	20	Frente para contenedor RK Box Air
40	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5014	16	Divisor transversal para contenedor RK Box Air
20	Contenedor de polipropileno RK Box Air 5021	2	Kit 4 divisores transversales para contenedor RK Box Air
40	Tope trasero para contenedor RK Box Air	80	Divisor transversal para contenedor RK Box Air
2	Kit 4 topes traseros para contenedor RK Box Air	40	Divisor transversal para contenedor RK Box Air
20	Tope trasero para contenedor RK Box Air		



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7035




RAL 5012

CONTENEDORES DE FRENTE ABIERTO


PICKING BOX MYTHOS




Los **contenedores de frente abierto Picking Box Mythos** son las soluciones profesionales para la gestión y recogida de pequeños componentes, piezas de recambio y piezas pequeñas. Se caracterizan por una **apertura frontal** que facilita la visión y la extracción del material contenido, y están equipados con **bordes reforzados, fondo y laterales acanalados** para poder apilarlos con total seguridad. Picking Box Mythos puede mejorarse con una amplia gama de accesorios, tanto para subdividir el espacio interior como para proteger e identificar el contenido. Además de los tradicionales **divisores**, están disponibles **frentes, tapa antipolvo y etiquetas**.




**APERTURA
FRONTAL DE
FRENTE ABIERTO**




SUPERPONIBLES



**MARCADO
PERSONALIZADO**



**AMPLIA GAMA DE
ACCESORIOS**



PICKING BOX MYTHOS

Los contenedores se caracterizan por:

1. Ángulos delanteros biselados de doble pared
2. Orificios para la fijación de la tapa
3. Preparación para divisor longitudinal (tamaño. 1, 2 excluidos)
4. Orificios para clips de cierre de la tapa
5. Fondo acanalado
6. Gancho posterior para colgar el contenedor (tamaño 1, 2, 3A2, 3)
7. Manilla trasera para el transporte (tamaño 4A2, 4, 4A5, 5)
8. Porta etiquetas
9. Nervadura estructural con área para marcado
9. Parte trasera lisa para aplicación de etiquetas

Disponibles en 5 colores:



DISEÑO GANADOR

La estructura robusta e inteligente está estudiada para ofrecer **funcionalidad, resistencia** y amplio **espacio de almacenamiento**. El fondo acanalado y los refuerzos estructurales aseguran una alta capacidad de carga, mientras que el gancho trasero permite una fijación fácil y estable en barras para paredes perforadas o carros. El frontal liso con porta etiquetas integrado, en cambio, permite una clasificación rápida y ordenada de todo el material.



SUPERPONIBLES Y COMPONENTES

La especial conformación de la parte superior e inferior del contenedor de frente abierto permite la **superposición estable y segura** de los Picking Box incluso de diferentes medidas y en presencia de tapas. En caso de superposición, el acceso al material contenido sigue siendo posible gracias a la apertura frontal.

Los Picking Box Mythos, además, son **compatibles** con los contenedores de frente abierto de **otras marcas**.



4 / 4A2 / 4A5 / 5

BORDES Y FONDO ACANALADO

Los bordes reforzados y el fondo acanalado evitan la deformación y refuerzan la estructura de los Picking Box Mythos para el almacenamiento de cargas pesadas.

ASAS

Las asas de los frentes y traseras están diseñadas ergonómicamente para facilitar la recogida y el desplazamiento del Picking Box dentro del área de trabajo.



GANCHO POSTERIOR

Los contenedores tamaño 1, 2, 3A2 y 3 están equipados con un gancho trasero con especiales refuerzos acanalados que aumentan la capacidad de carga y la estabilidad del contenedor cuando está instalado en los perfiles de los carros Bin Cart o en las barras Iron Team.



1 / 2 / 3A2 / 3



SUBDIVISIÓN Y PROTECCIÓN



FRENTE

El frente transparente garantiza la visibilidad del contenido y, gracias al mecanismo de apertura abatible a 180°, facilita las operaciones de picking.



TAPA

La tapa antipolvo protege el contenido de polvo y suciedad. Las bisagras integradas permiten una apertura controlada, evitando que se deslice o salga del alojamiento.



ETIQUETAS

Las etiquetas simplifican la identificación del material y se insertan en el práctico bolsillo frontal.



TRAVESAÑO

El travesaño tiene una doble función: aumenta la robustez de la estructura y puede utilizarse como manija adicional para la movilización del contenedor.



DIVISOR LONGITUDINAL

El divisor longitudinal mejora la organización del espacio interno del contenedor. Se instala insertándolo en las ranuras específicas presentes en la parte posterior de los Picking Box Mythos, creando dos áreas para el almacenamiento de materiales de diferente tipo y tamaño.



CONTENEDOR CON FONDO ACANALADO - DIM. TOTALES (mm): A=104 P=164 H=75

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPK0001R0513Z	48	1	85	123	67	0,9		1,11
FPK0001R051LQ	48	1	85	123	67	0,9		1,11
FPK0001R0511Z	48	1	85	123	67	0,9		1,11
FPK0001R0512Y	48	1	85	123	67	0,9		1,11
FPK0001R0514Q	48	1	85	123	67	0,9		1,11


1

CONTENEDOR CON FONDO ACANALADO - DIM. TOTALES (mm): A=151 P=234 H=125

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPK0002R0513Z	18	2	130	180	117	3,2		2,59
FPK0002R051LQ	18	2	130	180	117	3,2		2,59
FPK0002R0511Z	18	2	130	180	117	3,2		2,59
FPK0002R0512Y	18	2	130	180	117	3,2		2,59
FPK0002R0514Q	18	2	130	180	117	3,2		2,59


2

CONTENEDOR CON FONDO ACANALADO - DIM. TOTALES (mm): A=211 P=354 H=145

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPK03A2R0513Z	24	3A2	185	290	135	8,4		5,92
FPK03A2R051LQ	24	3A2	185	290	135	8,4		5,92
FPK03A2R0511Z	24	3A2	185	290	135	8,4		5,92
FPK03A2R0512Y	24	3A2	185	290	135	8,4		5,92
FPK03A2R0514Q	24	3A2	185	290	135	8,4		5,92


3A2

CONTENEDOR CON FONDO ACANALADO - DIM. TOTALES (mm): A=212 P=354 H=200

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPK0003R0513Z	18	3	184	279	190	11,6		7,03
FPK0003R051LQ	18	3	184	279	190	11,6		7,03
FPK0003R0511Z	18	3	184	279	190	11,6		7,03
FPK0003R0512Y	18	3	184	279	190	11,6		7,03
FPK0003R0514Q	18	3	184	279	190	11,6		7,03


3



CONTENEDOR CON FONDO ACANALADO - DIM. TOTALES (mm): A=314 P=500 H=145

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPK04A2R0513Z	9	4A2	282	420	132	18,3		12,58
FPK04A2R051LQ	9	4A2	282	420	132	18,3		12,58
FPK04A2R0511Z	9	4A2	282	420	132	18,3		12,58
FPK04A2R0512Y	9	4A2	282	420	132	18,3		12,58
FPK04A2R0514Q	9	4A2	282	420	132	18,3		12,58


CONTENEDOR CON FONDO ACANALADO - DIM. TOTALES (mm): A=315 P=500 H=200

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPK0004R0513Z	8	4	283	412	188	25,3		13,69
FPK0004R051LQ	8	4	283	412	188	25,3		13,69
FPK0004R0511Z	8	4	283	412	188	25,3		13,69
FPK0004R0512Y	8	4	283	412	188	25,3		13,69
FPK0004R0514Q	8	4	283	412	188	25,3		13,69


CONTENEDOR CON FONDO ACANALADO - DIM. TOTALES (mm): A=315 P=500 H=300

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPK04A5R0513Z	28	4A5	282	392	288	38		17,02
FPK04A5R051LQ	28	4A5	282	392	288	38		17,02
FPK04A5R0511Z	28	4A5	282	392	288	38		17,02
FPK04A5R0512Y	28	4A5	282	392	288	38		17,02
FPK04A5R0514Q	28	4A5	282	392	288	38		17,02


CONTENEDOR CON FONDO ACANALADO - DIM. TOTALES (mm): A=474 P=724 H=300

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPK0005R0513Z	14	5	432	596	284	83,8		39,22
FPK0005R051LQ	14	5	432	596	284	83,8		39,22
FPK0005R0511Z	14	5	432	596	284	83,8		39,22
FPK0005R0512Y	14	5	432	596	284	83,8		39,22
FPK0005R0514Q	14	5	432	596	284	83,8		39,22

ACCESORIOS

FRENTE PARA CONTENEDOR PICKING BOX MYTHOS

ART.	unidad de venta	apto para	tamaño	€
FPKF001000096	12	FPK0001R051	1	1,11
FPKF002000096	9	FPK0002R051	2	1,48
FPKF3A2000096	12	FPK03A2R051	3A2	1,85
FPKF003000096	9	FPK0003R051	3	1,85
FPKF4A2000096	9	FPK04A2R051	4A2	2,22
FPKF004000096	8	FPK0004R051	4	2,59
FPKF4A5000096	14	FPK04A5R051	4A5	3,70
FPKF005000096	7	FPK0005R051	5	5,55

El frente tiene un mecanismo anti-desprendimiento que evita que el componente se separe de la carcasa al abrirse.


TAPA ANTIPOLVO PARA CONTENEDOR PICKING BOX MYTHOS

ART.	unidad de venta	apto para	tamaño	€
FPKC001000096	12	FPK0001R051	1	1,85
FPKC002000096	9	FPK0002R051	2	2,59
FPKC003000096	6	FPK0003R051 FPK03A2R051	3/3A2	4,07
FPKC004000096	8	FPK0004R051 FPK04A2R051 FPK04A5R051	4/4A2/4A5	9,25
FPKC005000096	7	FPK0005R051	5	18,50



La tapa antipolvo para contenedor puede instalarse en combinación con el frente.



Tapa compuesta por bisagras

ACCESORIOS

DIVISOR LONGITUDINAL PARA CONTENEDOR PICKING BOX MYTHOS

ART.	unidad de venta	apto para	tamaño	€
FPKD3A2L05107	12	FPK03A2R051	3A2	2,59
FPKD003L05107	9	FPK0003R051	3	3,33
FPKD4A2L05107	9	FPK04A2R051	4A2	4,44
FPKD004L05107	8	FPK0004R051	4	4,81
FPKD4A5L05107	14	FPK04A5R051	4A5	6,66
FPKD005L05107	7	FPK0005R051	5	8,88

El divisor longitudinal se instala introduciéndolo en las ranuras del interior del contenedor.


TRAVESAÑO PARA CONTENEDOR PICKING BOX MYTHOS


ART.	unidad de venta	apto para	tamaño	€
FPKT004000007	8	FPK0004R051 FPK04A2R051 FPK04A5R051	4/4A2/4A5	2,96
FPKT005000007	7	FPK0005R051	5	4,44



El travesaño se fija mediante tornillos en la parte delantera del contenedor, a nivel de la apertura.


ETIQUETAS ADICIONALES PARA CONTENEDOR PICKING BOX MYTHOS

ART.	unidad de venta	n.º etiquetas para hoja	apto para	tamaño	€
FPKE001F00013	10	54	FPK0001R051	1	1,11
FPKE002F00013	10	18	FPK0002R051	2	1,11
FPKE003F00013	10	10	FPK0003R051 FPK03A2R051	3/3A2	1,11
FPKE004F00013	10	7	FPK0004R051 FPK04A2R051 FPK04A5R051	4/4A2/4A5	1,11
FPKE005F00013	10	2	FPK0005R051	5	1,48




CONTENEDORES PARA ESTANTERÍAS


RK BOX CLASSIC




Las **cajas RK Box** se utilizan para el almacenamiento de piezas y componentes pequeños y son lo suficientemente grandes como para guardarse dentro de **estanterías**. Los distintos modelos y formatos pueden colocarse en los compartimentos adecuados de las estanterías modulares para crear un **almacén C-Parts** organizado y ordenado. La superposición está garantizada por el diseño de los bordes superior e inferior y, gracias a las nervaduras laterales, no se produce ninguna deformación, ya que el peso se distribuye a lo largo de toda la caja. RK Box están equipadas con ranuras internas para insertar **divisores longitudinales y transversales** y están preparadas para añadir una práctica **tapa antipolvo** que proteja el contenido de la suciedad y el polvo.




EXTRAÍBLE



SUPERPONIBLES



ETIQUETAS DE
SERIE



MODULAR

CLASSIC



RK BOX

Las cajas para estanterías se caracterizan por:

1. Guías de suspensión con bordes reforzados
2. Esquinas delanteras biseladas
3. Portaetiquetas con etiquetas de serie
4. Predisposición para divisor transversal
5. Predisposición para divisor longitudinal



BORDES REFORZADOS

Los bordes reforzados permiten la superposición de la caja y evitan la deformación por el peso. El fondo es liso y dispone de guías especiales para facilitar el deslizamiento RK Box en las guías de las estanterías.

DIVISORES

Las ranuras de las paredes laterales y traseras facilitan la inserción de divisores longitudinales y transversales para organizar el espacio interior.



FRENO

El freno trasero evita la caída accidental de la caja de la estantería cuando se abre.




ESTANTERÍA MODULAR

Las cajas RK Box pueden almacenarse en estanterías de acero con repisas para crear una zona de abastecimiento organizada. De hecho, cada repisa tiene ranuras especiales en las que se pueden instalar las guías para deslizar las cajas.

SUBDIVISIÓN Y PROTECCIÓN


Divisor longitudinal



Divisor transversal



Antipolvo



CLASSIC

P= 300 mm



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=117 P=300 H=90

ART.	unidad de venta	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXRK3012L0513K	16	92	259	80	2		6,66



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=156 P=300 H=90

ART.	unidad de venta	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXRK3016L0513K	12	133	256	80	2,7		7,40



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=234 P=300 H=90

ART.	unidad de venta	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXRK3024L0513K	8	208	254	80	4,4		7,40

P= 400 mm



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=117 P=400 H=90

ART.	unidad de venta	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXRK4012L0513K	16	92	358	80	2,7		7,40



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=156 P=400 H=90

ART.	unidad de venta	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXRK4016L0513K	12	133	356	80	3,8		8,14



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=234 P=400 H=90

ART.	unidad de venta	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXRK4024L0513K	8	208	354	80	6		10,36

CLASSIC

P= 500 mm

PICKING BOX	RK BOX	EURO BOX	EURO BOX - ESD	VISUAL BOX	MAT
-------------	--------	----------	----------------	------------	-----



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=117 P=500 H=90

ART.	unidad de venta	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXRK5012L0513K	16	92	456	80	3,5		8,14



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=156 P=500 H=90

ART.	unidad de venta	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXRK5016L0513K	12	133	456	80	4,9		8,88



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=234 P=500 H=90

ART.	unidad de venta	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXRK5024L0513K	8	208	451	80	7,8		11,47





PICKING BOX	RK BOX	EURO BOX	EURO BOX - ESD	VISUAL BOX	MAT
-------------	--------	----------	----------------	------------	-----

ANTIPOLVO PARA CAJA RK BOX CLASSIC

ART.	unidad de venta	apto para	€
FAXRK3P12000096	10	FAXRK3012L051	8,14
FAXRK3P16000096	10	FAXRK3016L051	12,95
FAXRK3P24000096	10	FAXRK3024L051	17,39
FAXRK4P12000096	10	FAXRK4012L051	9,99
FAXRK4P16000096	10	FAXRK4016L051	14,43
FAXRK4P24000096	10	FAXRK4024L051	12,21
FAXRK5P12000096	10	FAXRK5012L051	9,99
FAXRK5P16000096	10	FAXRK5016L051	14,80
FAXRK5P24000096	10	FAXRK5024L051	23,68

El antipolvo está situado en la parte superior de la caja y protege el contenido del polvo y la suciedad.



DIVISOR LONGITUDINAL PARA CAJA RK BOX CLASSIC

ART.	unidad de venta	apto para	€
FAXRK30D0L00033	10	FAXRK3016L051 FAXRK3024L051	9,62
FAXRK40D0L00033	10	FAXRK4016L051 FAXRK4024L051	9,62
FAXRK50D0L00033	10	FAXRK5016L051	11,47
FAXRK50D0L10033	10	FAXRK5024L051	10,36

El divisor longitudinal se instala introduciéndolo en las ranuras que están dentro de la caja.



DIVISOR TRANSVERSAL PARA CAJA RK BOX CLASSIC

ART.	unidad de venta	apto para	€
FAXRKD012T05196	10	FAXRK3012L051 FAXRK4012L051 FAXRK5012L051	0,74
FAXRKD016T05196	10	FAXRK3016L051 FAXRK4016L051 FAXRK5016L051	1,48
FAXRKD024T05196	10	FAXRK3024L051 FAXRK4024L051 FAXRK5024L051	1,85

El divisor transversal divide el interior de la caja en varias zonas para guardar distintos tipos de piezas pequeñas. Se suministra de serie con una etiqueta.



CLASSIC

ACCESORIOS



PICKING BOX	RK BOX	EURO BOX	EURO BOX - ESD	VISUAL BOX	MAT
-------------	--------	----------	----------------	------------	-----

PORTAETIQUETAS PARA CAJA RK BOX CLASSIC

ART.	unidad de venta	apto para	€
FAXRKE012P00096	50	FAXRK3012L051 FAXRK4012L051 FAXRK5012L051	0,74
FAXRKE016P00096	50	FAXRK3016L051 FAXRK4016L051 FAXRK5016L051	0,74
FAXRKE024P00096	50	FAXRK3024L051 FAXRK4024L051 FAXRK5024L051	0,74

El portaetiquetas protege las etiquetas del polvo y la suciedad y se inserta en el alojamiento frontal de la caja RK Box.



ETIQUETAS ADICIONALES PARA CAJA RK BOX CLASSIC

ART.	unidad de venta	n.º etiquetas para hoja	apto para	€
FAXRKE012F00013	25	15	FAXRK3012L051 FAXRK4012L051 FAXRK5012L051	1,48
FAXRKE016F00013	25	10	FAXRK3016L051 FAXRK4016L051 FAXRK5016L051	1,85
FAXRKE024F00013	25	7	FAXRK3024L051 FAXRK4024L051 FAXRK5024L051	1,85



CLASSIC

P= 300 mm



ESTANTERÍAS CON 16 CAJAS RK BOX CLASSIC

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º contenedores	RAL	€
RKBOX3004	500	300	545	16 x FAXRK3012L0513K	7000	292,67

Compuesto por guías y frenos traseros

ESTANTERÍAS CON 12 CAJAS RK BOX CLASSIC

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º contenedores	RAL	€
RKBOX3005	500	300	545	12 x FAXRK3016L0513K	7000	283,79

Compuesto por guías y frenos traseros

ESTANTERÍAS CON 8 CAJAS RK BOX CLASSIC

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º contenedores	RAL	€
RKBOX3006	500	300	545	8 x FAXRK3024L0513K	7000	219,78

Compuesto por guías y frenos traseros

P= 400 mm



ESTANTERÍAS CON 16 CAJAS RK BOX CLASSIC

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º contenedores	RAL	€
RKBOX4004	500	400	545	16 x FAXRK4012L0513K	7000	323,75

Compuesto por guías y frenos traseros

ESTANTERÍAS CON 12 CAJAS RK BOX CLASSIC

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º contenedores	RAL	€
RKBOX4005	500	400	545	12 x FAXRK4016L0513K	7000	311,17

Compuesto por guías y frenos traseros

ESTANTERÍAS CON 8 CAJAS RK BOX CLASSIC

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º contenedores	RAL	€
RKBOX4006	500	400	545	8 x FAXRK4024L0513K	7000	261,22

Compuesto por guías y frenos traseros

CLASSIC

P= 500 mm

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



ESTANTERÍAS CON 16 CAJAS RK BOX CLASSIC

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º contenedores	RAL	€
RKBOX5004	500	500	545	16 x FAXRK5012L0513K	7000	334,11

Compuesto por guías y frenos traseros



ESTANTERÍAS CON 12 CAJAS RK BOX CLASSIC

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º contenedores	RAL	€
RKBOX5005	500	500	545	12 x FAXRK5016L0513K	7000	319,68

Compuesto por guías y frenos traseros



ESTANTERÍAS CON 8 CAJAS RK BOX CLASSIC

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º contenedores	RAL	€
RKBOX5006	500	500	545	8 x FAXRK5024L0513K	7000	270,84

Compuesto por guías y frenos traseros



RAL 7000

COMPONENTES PARA ESTANTERÍAS PARA RK BOX CLASSIC



ESTANTERÍA VACÍA

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º estantes	RAL	€
FRKBX30S30001	500	300	545	3	7000	123,95
FRKBX40S30001	500	400	545	3	7000	140,97
FRKBX50S30001	500	500	545	3	7000	142,82



KIT 4 GUÍAS PARA ESTANTERÍAS

ART.	para estanterías P mm	acabado	€
FRKBX30KG0499	300	Galvanizado	9,25
FRKBX40KG0499	400	Galvanizado	9,99
FRKBX50KG0499	500	Galvanizado	8,88



KIT DE FRENOS TRASEROS PARA CAJAS RK BOX CLASSIC

ART.	n.º frenos	apto para	acabado	€
FRKBX00KS1699	16	FAXRK3012L051 FAXRK4012L051 FAXRK5012L051	Galvanizado	34,41
FRKBX00KS1299	12	FAXRK3016L051 FAXRK4016L051 FAXRK5016L051	Galvanizado	52,54
FRKBX00KS0899	8	FAXRK3024L051 FAXRK4024L051 FAXRK5024L051	Galvanizado	27,38





La estructura modular permite apilar estanterías con la misma o menor profundidad.

De hecho, cada estantería, tiene solapas en la parte superior para apilar los distintos módulos de forma estable y segura.



 RAL 7000

 GALVANIZADO

CAJAS EURO


EURO BOX CLASSIC




Las **Euro Box** suelen utilizarse para la organización de almacenes y, sobre todo, en distribución y logística. Estas cajas tienen dimensiones compatibles con los **Euro pallet** para optimizar la carga durante el transporte.

Euro Box está disponible en distintas variantes en función del tipo de asa (cerrada, abierta, tipo concha) o del fondo elegido (liso o reforzado). Los bordes reforzados hacen que toda la estructura sea más sólida y robusta y permiten la superposición de varias cajas con y sin tapa. Hay disponibles cajas divisoras y divisores de peine de polipropileno para la división interna del contenedor y para una mejor gestión del material a almacenar.


Las **Euro Box ESD** están fabricadas en polipropileno conductor para su uso en ambientes con riesgo de descarga electrostática.




**MEDIDAS
COMPATIBLES CON
EUROPALLET**



SUPERPONIBLES



**POLIPROPILENO O
POLIPROPILENO
ESD**



**AMPLIA GAMA DE
ACCESORIOS**

CLASSIC



EURO BOX

Las cajas se caracterizan por:

1. Paredes reforzadas
2. Predisposición para la tapa
3. Asas (abiertas, cerradas o tipo concha)
4. Fondo liso o reforzado



BORDES REFORZADOS

Los bordes reforzados fortalecen toda la estructura, haciéndola resistente a cargas pesadas en caso de superposición. Esto último también puede ocurrir si la tapa con bisagra está presente.

ASAS

Además de las tradicionales asas cerradas o abiertas, Euro Box también está disponible con asa tipo concha.

FONDO

Las cajas Euro Box están disponibles con fondo liso o fondo reforzado para una capacidad de carga más elevada.



POLIPROPILENO ESD

Las Euro Box en polipropileno ESD pueden utilizarse para el almacenamiento y transporte de productos electrónicos, ya que protegen el contenido de posibles descargas electrostáticas.



MARCADO PERSONALIZADO

Bajo pedido es posible marcar las cajas Euro Box con el nombre o logotipo empresarial.

SUBDIVISIÓN Y PROTECCIÓN

Cajas divisoras 400x300



Cajas divisoras 600x400



Divisores de peine



Portaetiqueta



Cierre



CLASSIC

TAPA

300x200 mm



400x300 mm



600x400 mm



300x200 mm



PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT

TAPA CON BISAGRA

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FAXEB32C0005137	300	200	22		3,33

TAPA CON BISAGRA

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FAXEB43C0005137	400	300	22		5,55

TAPA CON BISAGRA

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FAXEB64C0005137	600	400	22		11,10

CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=300 P=200 H=120

ART.	tamaño	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB3212L15137	3212	260	160	117	4,9		5,92



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=300 P=200 H=147

ART.	tamaño	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB3215L15137	3215	260	160	145	6		6,66



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=300 P=200 H=220

ART.	tamaño	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB3222L15137	3222	260	160	218	9,1		8,14



CLASSIC

400x300 mm

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=400 P=300 H=120

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB4312L15137	4312	360	258	118	11		9,25



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=400 P=300 H=170

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB4317L05137	4317	358	258	168	15,5		11,10



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=400 P=300 H=220

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB4322L05137	4322	358	258	217	19,9		14,80



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=400 P=300 H=220

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB4322L25137	4322	358	258	217	19,9		14,80



CAJA CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=400 P=300 H=220

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB4322R25137	4322	358	258	205	18,9		19,98



FONDO LISO



FONDO REFORZADO



PAREDES CERRADAS



ASAS TIPO CONCHA



ASAS CERRADAS



ASAS ABIERTAS



CAPACIDAD

CLASSIC

400x300 mm

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=400 P=300 H=270

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB4327L05137	4327	358	256	267	24,3		20,35



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=400 P=300 H=270

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB4327L25137	4327	358	256	267	24,3		20,35



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=400 P=300 H=320

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB4332L05137	4332	358	256	316	29		22,94



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=400 P=300 H=320

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB4332L25137	4332	358	256	316	29		22,94



CAJA CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=400 P=300 H=320

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB4332R25137	4332	358	256	305	28		23,68



CLASSIC

600x400 mm

PICKING BOX	RK BOX	EURO BOX	EURO BOX - ESD	VISUAL BOX	MAT
-------------	--------	----------	----------------	------------	-----

CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=75

ART.	tamaño	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6408L05137	6408	555	355	72	14,2		14,06



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=120

ART.	tamaño	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6412L15137	6412	555	358	115	22,8		16,65



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=150

ART.	tamaño	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6415L05137	6415	553	353	145	28,3		19,98



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=150

ART.	tamaño	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6415L25137	6415	553	353	145	28,3		19,98



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=170

ART.	tamaño	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6417L05137	6417	555	355	165	32,5		19,24



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=170

ART.	tamaño	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6417L25137	6417	555	355	165	32,5		19,24



CLASSIC

600x400 mm

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=220

ART.	tamaño	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6422L05137	6422	555	358	217	43,1		22,20



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=220

ART.	tamaño	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6422L25137	6422	555	358	217	43,1		22,20



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=236

ART.	tamaño	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6424L05137	6424	555	357	231	45,8		24,79



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=236

ART.	tamaño	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6424L25137	6424	555	357	231	45,8		24,79



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=280

ART.	tamaño	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6428L05137	6428	553	355	277	54,4		28,49



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=280

ART.	tamaño	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6428L25137	6428	553	355	277	54,4		28,49



CLASSIC

600x400 mm



PICKING BOX	RK BOX	EURO BOX	EURO BOX - ESD	VISUAL BOX	MAT
-------------	--------	----------	----------------	------------	-----

CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=320

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6432L05137	6432	551	352	318	60,3		28,12



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=320

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6432L25137	6432	554	354	317	60,3		28,12



CAJA CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=320

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6432R25137	6432	552	352	306	58,5		31,82



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=423

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6442L05137	6442	555	355	420	82,8		39,96



CONTENEDOR CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=423

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6442L25137	6442	555	355	420	82,8		39,96



CAJA CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=418

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6442R25137	6442	555	355	400	78,8		43,29



FONDO LISO	FONDO REFORZADO	PAREDES CERRADAS	ASAS CERRADAS	ASAS ABIERTAS	CAPACIDAD

CLASSIC

800x600 mm



PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT

CAJA CONFONDO MODULAR - DIM. TOTALES (mm): A=800 P=600 H=320


ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB8632M25137	8632	753	552	297	123,4		55,87



! Este modelo tiene asas en todos los lados

CAJAS DIVISORAS PARA CAJAS 400x300 mm

ESQUEMA PARTICIONES



CAJA DIVISORA PARA CAJA EURO BOX - DIM. TOTALES (mm): A=250 P=175 H=95

ART.	partición	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB43S0025137	1/2	242	158	88	3,3		8,51



Ejemplo de partición de las cajas Euro Box 400x300 mm con cajas divisoras
(2 x FAXEB43S0025137)



Ejemplo de partición de las cajas Euro Box 600x400 mm con cajas divisoras
(1 x FAXEB64S1085137, 2 x FAXEB64S0165137, 1 x FAXEB64S0047137, 2 x FAXEB64S0085137, 1 x FAXEB64S1045137)

CAJAS DIVISORAS PARA CAJAS 600x400 mm

ESQUEMA PARTICIONES



CAJA DIVISORA PARA CAJA EURO BOX - DIM. TOTALES (mm): A=550 P=174 H=110

ART.	partición	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB64S0027137	1/2	544	168	105	9,6		19,24



CAJA DIVISORA PARA CAJA EURO BOX - DIM. TOTALES (mm): A=550 P=87 H=110

ART.	partición	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB64S0047137	1/4	544	81	105	4,6		14,80



CAJA DIVISORA PARA CAJA EURO BOX - DIM. TOTALES (mm): A=137 P=174 H=110

ART.	partición	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB64S0085137	1/8	131	168	105	2,3		5,18



CAJA DIVISORA PARA CAJA EURO BOX - DIM. TOTALES (mm): A=137 P=87 H=110

ART.	partición	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB64S0165137	1/16	132	82	105	1,1		3,70



CAJA DIVISORA PARA CAJA EURO BOX - DIM. TOTALES (mm): A=274 P=350 H=110

ART.	partición	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB64S1025137	1/2	268	344	105	9,7		14,80



CAJA DIVISORA PARA CAJA EURO BOX - DIM. TOTALES (mm): A=274 P=174 H=110

ART.	partición	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB64S1045137	1/4	268	168	105	4,7		8,14



CAJA DIVISORA PARA CAJA EURO BOX - DIM. TOTALES (mm): A=274 P=87 H=110

ART.	partición	dim. útiles				color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB64S1085137	1/8	268	82	105	2,3		6,29



PORTAETIQUETAS PARA CAJA DIVISOR

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FAXEB00PE010096	74	9	104	9,62



FONDO MODULAR



ASAS ABIERTAS



CAPACIDAD

PICKING BOX	RK BOX	EURO BOX	EURO BOX - ESD	VISUAL BOX	MAT
-------------	--------	----------	----------------	------------	-----

CARRO CON RUEDAS PARA CAJA EURO BOX 600X400

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	color	€
FAXEB64R0006103	620	420	170	250		113,96
FAXEB64R0006104	620	420	170	250		113,96

DIVISOR DE PEINE EN POLIPROPILENO PARA CAJA EURO BOX 600X400

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FAXEB4D10005137	352	4	100		1,85

DIVISOR DE PEINE EN POLIPROPILENO PARA CAJA EURO BOX 600X400

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FAXEB6D10005137	552	4	100		2,59

Los divisores de peine disponen de un sistema de instalación con enclavamiento para una división modular y flexible del interior de la caja.



CLIP PORTAETIQUETAS PARA CAJA EURO BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FAXEB00PE000099	84	13	20	Galvanizado	0,37

El portaetiquetas se instala en las nervaduras de la caja.



GANCHO A PRESIÓN PARA TAPA DE EURO BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FAXEBSCC0000013	32	8	26	0,37

Insertada en los orificios de la tapa y el borde de la caja, bloquea la tapa, impidiendo la apertura accidental.





CAPACIDAD



GALVANIZADO

CLASSIC

TAPA

400x300 mm



600x400 mm



400x300 mm



600x400 mm



PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT

TAPA ESD CON BISAGRA

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FAXEB43C0005207	400	300	22	■	8,51



TAPA ESD CON BISAGRA

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FAXEB64C0005207	600	400	22	■	17,02



CAJA ESD CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=400 P=300 H=220

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB4322L05207	4322	358	258	217	19,9	■	27,75



CAJA ESD CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=75

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6408L05207	6408	555	355	72	14,2	■	27,01



CAJA ESD CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=120

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6412L15207	6412	555	358	115	22,8	■	32,19



CAJA ESD CON FONDO LISO - DIM. TOTALES (mm): A=600 P=400 H=220

ART.	tamaño	dim. útiles			L	color	€
		A mm	P mm	H mm			
FAXEB6422L05207	6422	555	358	217	43,1	■	51,43



CLASSIC

ACCESORIOS

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



CARRO ESD CON RUEDAS PARA CAJA EURO BOX 600X400

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	color	€
FAXEB64R0006207	620	420	170	250		319,68



GANCHO DESLIZANTE DE POLIPROPILENO CONDUCTOR PARA TAPA EURO BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FAXESMC0005207	44	9	24	0,37



FONDO LISO



PAREDES CERRADAS



ASAS TIPO CONCHA



ASAS CERRADAS



CAPACIDAD




CAPACIDAD

CAJONES PARA PIEZAS METÁLICAS


VISUAL BOX CLASSIC




Visual Box es el sistema modular de **cajoneras para piezas pequeñas** caracterizado por cajones transparentes con **apertura basculante**. Esta cajonera está compuesta por dos elementos: un cuerpo de poliestireno robusto y resistente y una cantidad variable de cajones infrangibles en copolímero de estireno transparente. La transparencia y el modo de apertura de estos últimos **facilita la extracción del contenido almacenado**. Independientemente de la cantidad de cajones elegidos, los diferentes modelos de Visual Box tienen la misma anchura para poderlos **superponer** y crear almacenes para piezas pequeñas modulares y ampliables en todo momento. Estas soluciones se pueden integrar en muchos muebles, como bancos o brazos articulados, o pueden instalarse en bastidores para crear estanterías para piezas pequeñas de pared.




CAJONES
TRANSPARENTES
CON APERTURA
BASCULANTE



SUPERPONIBLE Y
COMPATIBLE



ETIQUETAS DE
SERIE



MODULAR

CLASSIC



VISUAL BOX

Las cajoneras para piezas pequeñas con cajones con apertura basculante están caracterizados por:

1. Cajón transparente
2. Apertura basculante
3. Portatiquetas con etiquetas
4. Gancho para superposición




ALTA VISIBILIDAD

Los cajones de copolímero de estireno transparente son infrangibles y facilitan la visión y la identificación del contenido de cada Visual Box.



ASA CON ETIQUETAS

Todos los cajones cuentan con un portaetiquetas en la parte superior para catalogar el contenido. Frontalmente se encuentra un asa para la apertura ergonómica del cajón.



SUPERPOSICIÓN

El gancho instalado en la parte superior de Visual Box permite superponer cada módulo de forma estable y segura.

En caso de superposición de Visual Box con profundidades diferentes, la instalación de la cajonera con profundidad inferior puede realizarse por delante o por detrás.



BASTIDORES PARA VISUAL BOX

Los bastidores para Visual Box de 500 mm de altura son superponibles mediante un sistema específico de encastre patentado para crear almacenes modulares con altura máxima de 2000 mm, en los que organizar las distintas cajoneras Visual Box.

CAJONERA VISUAL BOX CON 9 CAJONES

DIM. TOTALES (mm): A=600 P=68 H=78



ART.	unidad de venta	cajones				color	€
		n.º	A mm	P mm	H mm		
FAXVBCH00900001	1	9	56	43	47		15,91

CAJONERA VISUAL BOX CON 6 CAJONES

DIM. TOTALES (mm): A=600 P=96 H=112



ART.	unidad de venta	cajones				color	€
		n.º	A mm	P mm	H mm		
FAXVBCH00600001	1	6	88	65	70		18,50

CAJONERA VISUAL BOX CON 5 CAJONES

DIM. TOTALES (mm): A=600 P=140 H=168



ART.	unidad de venta	cajones				color	€
		n.º	A mm	P mm	H mm		
FAXVBCH00500001	1	5	108	98	107		29,60

CAJONERA VISUAL BOX CON 4 CAJONES

DIM. TOTALES (mm): A=600 P=178 H=206



ART.	unidad de venta	cajones				color	€
		n.º	A mm	P mm	H mm		
FAXVBCH00400001	1	4	138	127	134		41,07

CAJONERA VISUAL BOX CON 3 CAJONES

DIM. TOTALES (mm): A=600 P=210 H=242



ART.	unidad de venta	cajones				color	€
		n.º	A mm	P mm	H mm		
FAXVBCH00300001	1	3	180	145	161		50,32

TOPE PARA CAJONERA VISUAL BOX



ART.	apto para	€
FAXVBCHL0900099	FAXVBCH009000	2,22
FAXVBCHL0600099	FAXVBCH006000	2,22
FAXVBCHL0500099	FAXVBCH005000	2,22
FAXVBCHL0400099	FAXVBCH004000	2,22
FAXVBCHL0300099	FAXVBCH003000	2,22

CLASSIC

COMPONENTES



BASTIDOR DE PARED PARA CAJONERAS VISUAL BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	material	€
FVB100TEL0000	602	22	1000	Aluminio	78,81
FVB150TEL0000	602	22	1500	Aluminio	90,65
FVB200TEL0000	602	22	2000	Aluminio	105,45



BASE PARA ESTANTERÍA VISUAL BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FVB100BAS0001	604	322	100	7000	47,36



BASTIDOR MODULAR Y SUPERPONIBLE PARA CAJONERAS VISUAL BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	material	€
FVB050TEL0000	602	22	500	Aluminio	40,70

ART. FVB050TEL0000 x2
H= 1000



ART. FVB050TEL0000 x3
H= 1500




ART. FVB050TEL0000 x4
H= 2000



TRAVESAÑO DE PARED CON TOPE VISUAL BOX


ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FVB090TRA0099	601	42	88	Galvanizado	12,95

Permite la fijación suspendida del suelo de las estanterías con altura de 500 y 1000 mm.



 RAL 7000
  ALUMINIO
  GALVANIZADO

H= 500 mm



ESTANTERÍA CON 36 CAJONES VISUAL BOX

DIM. TOTALES (mm): A=602 P=114 H=500

ART.	descripción	color	€
FVB00101	1 x FVB050TEL0000 2 x FAXVBCH00900001 3 x FAXVBCH00600001		129,87



ESTANTERÍA CON 23 CAJONES VISUAL BOX

DIM. TOTALES (mm): A=602 P=157 H=500


ART.	descripción	color	€
FVB00201	1 x FVB050TEL0000 3 x FAXVBCH00600001 1 x FAXVBCH00500001		127,28



ESTANTERÍA CON 15 CAJONES VISUAL BOX

DIM. TOTALES (mm): A=602 P=157 H=500


ART.	descripción	color	€
FVB00301	1 x FVB050TEL0000 3 x FAXVBCH00500001		130,98



ESTANTERÍA CON 17 CAJONES VISUAL BOX

DIM. TOTALES (mm): A=602 P=190 H=500

ART.	descripción	color	€
FVB00401	1 x FVB050TEL0000 1 x FAXVBCH00900001 2 x FAXVBCH00400001		140,23



ESTANTERÍA CON 6 CAJONES VISUAL BOX

DIM. TOTALES (mm): A=602 P=225 H=500

ART.	descripción	color	€
FVB00501	1 x FVB050TEL0000 2 x FAXVBCH00300001		142,82



+



=



Las estanterías de 500 mm de altura son superponibles para crear estructuras de altura variable (1000, 1500 o 2000 mm).

H= 1000 mm



ESTANTERÍA CON 72 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=602 P=114 H=1000

ART.	descripción	€
VISUAL001	2 x FVB00101	259,74



ESTANTERÍA CON 38 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=602 P=157 H=1000

ART.	descripción	€
VISUAL002	1 x FVB00201 1 x FVB00301	258,26




ESTANTERÍA CON 51 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=602 P=157 H=1000

ART.	descripción	€
VISUAL003	1 x FVB00101 1 x FVB00301	260,85




ESTANTERÍA CON 30 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=602 P=157 H=1000

ART.	descripción	€
VISUAL004	2 x FVB00301	261,96



ESTANTERÍA CON 40 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=602 P=190 H=1000

ART.	descripción	€
VISUAL005	1 x FVB00201 1 x FVB00401	267,51



H= 1500 mm




ESTANTERÍA CON 108 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=602 P=114 H=1500

ART.	descripción	€
VISUAL006	3 x FVB00101	389,61



ESTANTERÍA CON 87 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=602 P=157 H=1500

ART.	descripción	€
VISUAL007	2 x FVB00101 1 x FVB00301	390,72




ESTANTERÍA CON 45 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=602 P=157 H=1500

ART.	descripción	€
VISUAL008	3 x FVB00301	392,94



ESTANTERÍA CON 55 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=602 P=190 H=1500

ART.	descripción	€
VISUAL009	1 x FVB00201 1 x FVB00301 1 x FVB00401	398,49




ESTANTERÍA CON 46 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=602 P=225 H=1500

ART.	descripción	€
VISUAL010	1 x FVB00201 1 x FVB00401 1 x FVB00501	410,33



Estanterías compuestas por 3 bastidores de 500 mm de altura superponibles mediante encastre patentado.

H= 2000 mm




ESTANTERÍA CON 144 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=602 P=114 H=2000

ART.	descripción	€
VISUAL011	4 x FVB00101	519,48



ESTANTERÍA CON 102 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=602 P=157 H=2000

ART.	descripción	€
VISUAL012	2 x FVB00101 2 x FVB00301	521,70




ESTANTERÍA CON 60 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=602 P=157 H=2000

ART.	descripción	€
VISUAL013	4 x FVB00301	523,92



ESTANTERÍA CON 72 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=602 P=190 H=2000

ART.	descripción	€
VISUAL014	1 x FVB00201 1 x FVB00301 2 x FVB00401	538,72



ESTANTERÍA CON 61 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=602 P=225 H=2000

ART.	descripción	€
VISUAL015	1 x FVB00201 1 x FVB00301 1 x FVB00401 1 x FVB00501	541,31



Estanterías compuestas por 4 bastidores de 500 mm de altura superponibles mediante encastre patentado.

H= 1500 mm



ESTANTERÍA CON 108 CAJONES VISUAL BOX

DIM. (mm): A=604 P=322 H=1600

ART.	descripción	€
VISUAL016	3 x FVB00101 1 x FVB100BAS0001	436,97



ESTANTERÍA CON 87 CAJONES VISUAL BOX

DIM. (mm): A=604 P=322 H=1600

ART.	descripción	€
VISUAL017	2 x FVB00101 1 x FVB00301 1 x FVB100BAS0001	438,08



ESTANTERÍA CON 45 CAJONES VISUAL BOX

DIM. (mm): A=604 P=322 H=1600

ART.	descripción	€
VISUAL018	3 x FVB00301 1 x FVB100BAS0001	440,30



ESTANTERÍA CON 55 CAJONES VISUAL BOX

DIM. (mm): A=604 P=322 H=1600

ART.	descripción	€
VISUAL019	1 x FVB00201 1 x FVB00301 1 x FVB00401 1 x FVB100BAS0001	445,85



ESTANTERÍA CON 46 CAJONES VISUAL BOX

DIM. (mm): A=604 P=322 H=1600

ART.	descripción	€
VISUAL020	1 x FVB00201 1 x FVB00401 1 x FVB00501 1 x FVB100BAS0001	457,69



Estanterías compuestas por base y 3 bastidores de 500 mm de altura superponibles mediante encastre patentado.

H= 2000 mm



ESTANTERÍA CON 144 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=604 P=322 H=2100

ART.	descripción	€
VISUAL021	4 x FVB00101 1 x FVB100BAS0001	566,84



ESTANTERÍA CON 102 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=604 P=322 H=2100

ART.	descripción	€
VISUAL022	2 x FVB00101 2 x FVB00301 1 x FVB100BAS0001	569,06



ESTANTERÍA CON 60 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=604 P=322 H=2100

ART.	descripción	€
VISUAL023	4 x FVB00301 1 x FVB100BAS0001	571,28



ESTANTERÍA CON 72 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=604 P=322 H=2100

ART.	descripción	€
VISUAL024	1 x FVB00201 1 x FVB00301 2 x FVB00401 1 x FVB100BAS0001	586,08



ESTANTERÍA CON 61 CAJONES VISUAL BOX
DIM. (mm): A=604 P=322 H=2100


ART.	descripción	€
VISUAL025	1 x FVB00201 1 x FVB00301 1 x FVB00401 1 x FVB00501 1 x FVB100BAS0001	588,67




Estanterías compuestas por base y 4 bastidores de 500 mm de altura superponibles mediante encastre patentado.

ALFOMBRILLAS ANTIDESLIZANTES


MAT CLASSIC




Las **alfombrillas MAT** contribuyen a **aumentar la eficiencia y la seguridad** en el lugar de trabajo. De hecho, la trama especial de la superficie aumenta la fricción al caminar o trabajar, evitando posibles caídas o accidentes. La adición de **racores y ángulos** crea una rampa que reduce el peligro de tropezar y facilita subir y bajar incluso cuando se utilizan muebles con ruedas, como carros o cajoneras.




TRAMA
ANTIDESLIZANTE




SUBIDA/BAJADA
SEGURA



ENCASTRE
SENCILLO




MODULAR



MAT

Las alfombrillas antideslizantes están caracterizadas por:

1. Alfombrilla antideslizante
2. Empalme para alfombrilla
3. Ángulo para alfombrilla



SISTEMA MODULAR

Cada alfombrilla antideslizante está dotada de piezas específicas a lo largo de todo el perímetro para garantizar la máxima libertad en la unión de más componentes. Así es posible obtener alfombrillas de diferentes formas y anchuras, fáciles de adaptar al espacio disponible.



ALFOMBRILLA ANTIDESLIZANTE DE POLIETILENO

ART.	unidad de venta	A mm	P mm	H mm	color	€
FAXBRTA80400039	4	800	400	25		24,05

EMPALME PARA ALFOMBRILLA DE POLIETILENO

ART.	unidad de venta	A mm	P mm	H mm	color	€
FAXBRR40010005	12	400	110	25		4,81

ÁNGULO PARA ALFOMBRILLA DE POLIETILENO

ART.	unidad de venta	A mm	P mm	H mm	color	€
FAXBRAN01010005	10	110	110	25		2,22

CONTENEDORES INDUSTRIALES


CAJONES DE PLÁSTICO




Los cajones de plástico contribuyen a la mejora de las operaciones de almacenamiento, haciendo cada vez más eficientes y seguros los procesos de almacenamiento y transporte. Estas soluciones, de hecho, garantizan un alto volumen de almacenamiento y, dependiendo del modelo, pueden ser utilizadas para el almacenamiento de semielaborados y mercancías peligrosas bajo normativa ADR. Fabricados en **polietileno de alta densidad (PE-HD)**, tienen una alta resistencia a los impactos, a los cambios térmicos y a los rayos ultravioleta, y son movibles con transpalets y carros elevadores. Los contenedores son **superponibles** y accesoriables con ruedas, travesaños y tapas.



MOVILIZABLE CON
CARRO ELEVADOR



SUPERPONIBLES



POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD
HDPE



ACCESORIBLE

CAJONES DE PLÁSTICO

1200x1000 mm



CONTENEDOR ADR CON TAPA - HOMOLOGADO 11H2/Y


ART.	A mm	P mm	H mm		€
FAX1091B3Y00001	1200	1000	830	360	600,14

 N.º piezas máx superponibles: 4 (capacidad estática máx. 1388 kg)



CAJONES DE PLÁSTICO

1040x640 mm



CONTENEDOR SUPERPONIBLE

ART.	A mm	P mm	H mm		€
FAX1425B0000001	1040	640	670	200	103,97

 N.º piezas máx superponibles: 9 (capacidad estática máx. 1800 kg)

CONTENEDOR CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm		€
CONT1001	1040	640	780	200	207,57



TAPA PARA CONTENEDOR

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FAX1CO1425BF001	1040	640	50	46,25




KIT DE RUEDAS

ART.	Ø mm	 set de ruedas	H mm	material		€
FAX2RXBD1KR0001	100	200	185	Goma standard	4	103,60



CAJONES DE PLÁSTICO

1200x800 mm



CONTENEDOR SUPERPONIBLE

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	€
FAX1425A0000001	1200	800	800	300	190,55

! N.º piezas máx superponibles: 6 (capacidad estática máx. 2000 kg)



CONTENEDOR CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	€
CONT1201	1200	800	940	200	328,19



CONTENEDOR CON TRAVESAÑOS

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	€
CONT1202	1200	800	800	200	231,99



TAPA PARA CONTENEDOR

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FAX1C0142500001	1180	815	60	64,75



TRAVESAÑO PARA CONTENEDOR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	€
FAX1TRAVXAN0007	1140	105	120	150	20,72



KIT DE RUEDAS

ART.	Ø mm	KG set de ruedas	H mm	material	izq.	dcha.	€
FAX2RA125KR0001	125	200	228	Goma standard	2	2	137,64



CAPACIDAD




RUEDA GIRATORIA

CAJAS Y CONTENEDORES DE METAL


STEEL




Las **cajas y los contenedores de metal** tienen una estructura sólida para transportar y almacenar piezas pequeñas y componentes pesados. De hecho, los laterales y el fondo están dotados de **refuerzos** especiales que fortalecen todo el contenedor y garantizan la **resistencia al uso intensivo, los impactos y las cargas pesadas**. Steel tiene **cajas y contenedores de frente abierto** de pequeñas dimensiones para la organización de componentes en estaciones de trabajo o en el almacén o **cajas de metal con fondo abatible o de frente abierto de grandes dimensiones** para la gestión de desechos y productos semiacabados. Las **cajas** también están disponibles en la versión **perforada**, en **acero inoxidable** o **galvanizado**, ideales para el lavado de componentes y materiales.



SUPERPONIBLES



ASA BLOQUEO DE
90°



TRAVESAÑO DE
ELEVACIÓN




ROBUSTOS

STEEL


CAJAS PERFORADAS




272-4




272-4



272-4




272-4




ART.	unidad de venta	tamaño	Ø mm	dim. totales			dim. útiles				acabado	€
				A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FLA65100AZZ	6	272-4	3	480	315	200	450	300	185	27	Inox	96,94
FLA65110A99	6	272-4	4,2	480	315	200	450	300	185	27	Galvanizado	57,35
FLA65120A99	6	272-4	5,5	480	315	200	450	300	185	27	Galvanizado	58,09
FLA65130A99	6	272-4	7	480	315	200	450	300	185	27	Galvanizado	58,09




272-4




272-4



272-4A2




272-4A2



ART.	unidad de venta	tamaño	Ø mm	dim. totales			dim. útiles				acabado	€
				A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FLA65150A99	6	272-4	10	480	315	200	450	300	185	27	Galvanizado	58,09
FLA65170A99	6	272-4	15	480	315	200	450	300	185	27	Galvanizado	57,35
FLA57110A99	12	272-4A2	4,2	480	315	105	450	300	85	11,3	Galvanizado	83,99
FLA57130A99	12	272-4A2	7	480	315	105	450	300	85	11,3	Galvanizado	81,03



272-3



ART.	unidad de venta	tamaño	Ø mm	dim. totales			dim. útiles				acabado	€
				A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FLA41110A99	8	272-3	4,2	325	210	200	300	200	185	12	Galvanizado	48,10



CAPACIDAD



GALVANIZADO



INOX

STEEL

CAJAS



272-3A2



272-3



272-4



272-4A5



272-5

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles			L	RAL	€
			A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FLA33200A01	10	272-3A2	325	210	145	300	200	130	8,7	7000	29,97
FLA41200A01	8	272-3	325	210	200	300	200	185	12	7000	31,45
FLA65200A01	6	272-4	480	315	200	450	300	185	27	7000	36,63
FLA73200A01	4	272-4A5	480	315	300	450	300	280	40,5	7000	58,46
FLA89200A01	6	272-5	660	480	300	630	450	280	85	7000	88,43



STEEL

CAJAS



272-3A2



272-3



272-4



272-4A5



272-5

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles			L	acabado	€
			A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FLA33200A99	10	272-3A2	325	210	145	300	200	130	8,7	Galvanizado	36,26
FLA41200A99	8	272-3	325	210	200	300	200	185	12	Galvanizado	38,11
FLA65200A99	6	272-4	480	315	200	450	300	185	27	Galvanizado	49,95
FLA73200A99	4	272-4A5	480	315	300	450	300	280	40,5	Galvanizado	73,26
FLA89200A99	6	272-5	660	480	300	630	450	280	85	Galvanizado	149,85



CAPACIDAD



RAL 7000



GALVANIZADO

STEEL

CONTENEDORES DE FRENTE ABIERTO



1



2



3A2



4A2

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles			L	RAL	€
			A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FLS17000A01	20	1	105	165	75	95	140	65	1	7000	7,40
FLS25000A01	20	2	150	235	125	140	195	115	3,8	7000	11,84
FLS33000A01	10	3A2	210	350	145	195	300	135	9,4	7000	25,53
FLS57000A01	8	4A2	310	500	145	300	450	135	20	7000	39,22



3



3P4



4



4A5

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles			L	RAL	€
			A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FLS41000A01	8	3	210	350	200	200	300	185	12,5	7000	25,90
FLS49000A01	9	3P4	210	550	200	200	450	185	18	7000	35,89
FLS65000A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28	7000	34,04
FLS73000A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	7000	54,02

TRAVESAÑO DE ELEVACIÓN COMBINADO CON ASA DE BLOQUEO DE 90°



STEEL

CONTENEDORES DE FRENTE ABIERTO



2



3A2



4A2

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles				acabado	€
			A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FLS25000A99	20	2	150	235	125	140	195	115	3,8	Galvanizado	18,87
FLS33000A99	10	3A2	210	350	145	195	300	135	9,4	Galvanizado	32,19
FLS57000A99	8	4A2	310	500	145	300	450	135	20	Galvanizado	48,10



3



3P4



4



4A5

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles				acabado	€
			A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FLS41000A99	8	3	210	350	200	200	300	185	12,5	Galvanizado	32,93
FLS49000A99	9	3P4	210	550	200	200	450	185	18	Galvanizado	46,62
FLS65000A99	6	4	310	510	200	300	450	185	28	Galvanizado	48,47
FLS73000A99	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	Galvanizado	72,89



DIVISOR LONGITUDINAL

ART.	unidad de venta	tamaño	acabado	€
FND01300299	8	3	Galvanizado	11,84
FND01900299	6	4	Galvanizado	17,02
FND02210399	4	4A5/5P4	Galvanizado	21,09
FND02410299	4	5	Galvanizado	24,79



PAR SOPORTES PARA DIVISORES

ART.	unidad de venta	tamaño	acabado	€
FND05200299	8	3	Galvanizado	5,92
FND05400399	6	4	Galvanizado	6,66
FND05500199	4	4A5	Galvanizado	9,62
FND05900199	4	5/5P4	Galvanizado	15,17



CAPACIDAD



RAL 7000



GALVANIZADO

STEEL

CONTENEDORES DE FRENTE ABIERTO



5P4



5



5P4



5

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles			n.º correderas	L	RAL	€
			A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm				
FLS81000A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	-	63	7000	71,41
FLS89000A01	6	5	480	725	295	450	630	280	-	88	7000	75,48
FLS81100A01	4	5P4	480	540	385	450	450	280	2	63	7000	105,82
FLS89100A01	4	5	480	725	385	450	630	280	2	88	7000	107,30



4



4A5



5P4



5

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles			L	RAL	€
			A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FLS65010A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28	7000	44,77
FLS73010A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	7000	66,23
FLS81010A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	63	7000	88,06
FLS89010A01	6	5	480	725	295	450	630	280	88	7000	91,76

APLICACIONES ESPECIALES

CONTENEDORES CON DOBLE TRAVESAÑO



sistema de recogida con carro elevador

CONTENEDORES CON CORREDERA



sistema de recogida con carro elevador

STEEL

CONTENEDORES DE FRENTE ABIERTO



5P4



5



5P4



5

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles			n.º correderas		acabado	€
			A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm				
FLS81000A99	6	5P4	480	540	300	450	450	280	-	63	Galvanizado	103,23
FLS89000A99	6	5	480	725	295	450	630	280	-	88	Galvanizado	110,63
FLS81100A99	4	5P4	480	540	385	450	450	280	2	63	Galvanizado	147,63
FLS89100A99	4	5	480	725	385	450	630	280	2	88	Galvanizado	156,14



4



4A5



5P4



5

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. totales			dim. útiles				acabado	€
			A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm			
FLS65010A99	6	4	310	510	200	300	450	185	28	Galvanizado	58,83
FLS73010A99	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	Galvanizado	85,84
FLS81010A99	6	5P4	480	540	300	450	450	280	63	Galvanizado	118,03
FLS89010A99	6	5	480	725	295	450	630	280	88	Galvanizado	125,43



CAPACIDAD



RAL 7000



GALVANIZADO

STEEL

CONTENEDORES CON FONDO DE APERTURA



CONTENEDOR CON FONDO DE APERTURA CON RODILLOS

ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
FML01210001	1095	865	1265	2000	7000	1306,47

CONTENEDOR CON FONDO DE APERTURA CON RODILLOS

ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
FML01110001	1095	865	915	2000	7000	1178,45

CONTENEDORES CON FONDO DE APERTURA CON RODILLOS

Levantados con un carro elevador mediante las cuatro asas soldadas al borde superior, permiten descargar el material mediante el fondo de apertura con rodillos (87 % de apertura). La apertura se realiza de un modo fácil y seguro a través de la palanca situada en el lado de 800 mm, mientras que el cierre se realiza mediante un dispositivo especial formado por palancas y rodillos de acero.



STEEL

CONTENEDOR DE FRENTE ABIERTO



CONTENEDOR DE FRENTE ABIERTO

ART.	unidad de venta	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
FML05100A01	3	830	680	600	1000	7000	231,25

DIVISOR MÓVIL PARA CONTENEDOR DE FRENTE ABIERTO

ART.	unidad de venta	apto para	RAL	€
FML07100001	1	FML05100A	7000	42,18



CAPACIDAD




RAL 7000

ESTANTERÍAS METÁLICAS


ST






ST es una estantería metálica fácil de montar, sólida y de gran capacidad. La **estructura modular**, disponible en dos medidas de ancho, de 1000 y 1300 mm, y altura de 1000 a 3000 mm, permite crear diferentes configuraciones de amplitud variable. La versión básica de la **estantería para almacén** con estantes ranurados, divisores y separadores, de hecho, puede ampliarse y transformarse en una **estantería porta neumáticos**, una **estantería para almacén dinámico**, con estantes inclinados o bastidores inclinables con guías y rodillos, o una **estantería de almacenamiento para piezas pequeñas con contenedores**.


1. Montante ranurado paso 25 mm por costado
2. Estante ranurado (capacidad de hasta 300 kg)
3. Pared trasera (bajo pedido)
4. Pared lateral (bajo pedido)
5. Barra para colgar (bajo pedido)
6. Cajón de extracción simple (capacidad 50 kg)
Cajón de extracción telescópica (capacidad 100 kg)
7. Zócalo (bajo pedido)
8. Par de puertas batientes con cierre de cilindro y 2 llaves (bajo pedido)
9. Pared central (bajo pedido)
10. Travesaño de conexión para laterales
11. Corriente A=2000 mm
Corriente A=2600 mm (bajo pedido)
12. Travesaño de conexión entre estanterías (bajo pedido)
13. Pata/tapón de plástico
14. Divisores verticales (bajo pedido)
15. Separadores H=100 mm
16. Set de tiras con divisores de perfil trapezoidal
17. Separadores H=40 mm
18. Empalme de plástico para montantes
19. Par soportes porta neumáticos
20. Bastidor de inclinación variable con guías de rodillos desplazables en longitud
21. Par de soportes para estante inclinado (entre 5° y 30° aproximadamente)
22. Borde bloque caja
23. Superficie de apoyo
24. Correderas para contenedores
25. Tope antivuelco para contenedores




FÁCIL DE MONTAR




COMPONIBLE



CAPACIDAD
ESTANTES HASTA
300 KG



CAPACIDAD ARCO
2300 KG



ST





ESTANTERÍA CON 5 ESTANTES

	ART.	A mm	P mm	H mm	 para estante	acabado	€
A	ST1001	1057	321	2011	120	Galvanizado	254,19
A	ST1002	1057	421	2011	120	Galvanizado	260,48
A	ST1003	1057	521	2011	120	Galvanizado	269,73
A	ST1004	1057	621	2011	120	Galvanizado	306,73
A	ST1005	1057	821	2011	120	Galvanizado	341,88
B	ST1006	1028	321	2011	120	Galvanizado	179,08
B	ST1007	1028	421	2011	120	Galvanizado	185,74
B	ST1008	1028	521	2011	120	Galvanizado	193,88
B	ST1009	1028	621	2011	120	Galvanizado	229,77
B	ST1010	1028	821	2011	120	Galvanizado	262,70



ESTANTERÍA CON 10 ESTANTES

ART.	A mm	P mm	H mm	 para estante	acabado	€
ST2001	2071	521	2011	120	Galvanizado	463,61

Compuesto por:

cant.	descripción
3	Kit 4 montantes
2	Kit de 5 estantes ranurados
3	Kit 3 travesaños
3	Cruceta de endurecimiento
3	Kit 2 patas de polipropileno
3	Kit 2 empalmes





KIT DE 5 ESTANTES RANURADOS

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	acabado	€
FST1030S199	1000	300	35	120	Galvanizado	103,97
FST1040S199	1000	400	35	120	Galvanizado	111,00
FST1050S199	1000	500	35	120	Galvanizado	118,03
FST1060S199	1000	600	35	120	Galvanizado	152,81
FST1080S199	1000	800	35	120	Galvanizado	183,52

ESTANTE RANURADO

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	acabado	€
FST1030S099	1000	300	35	120	Galvanizado	34,41
FST1040S099	1000	400	35	120	Galvanizado	34,78
FST1050S099	1000	500	35	120	Galvanizado	36,63
FST1060S099	1000	600	35	120	Galvanizado	38,85
FST1080S099	1000	800	35	120	Galvanizado	46,99



REFUERZO PARA ESTANTE RANURADO

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST1310S099	998	50	33	Galvanizado	7,40

⚠ Un refuerzo aumenta la capacidad del estante ranurado a 300 kg. No se puede instalar en estantes ranurados con profundidad de 300 mm.

KIT DE 5 REFUERZOS PARA ESTANTE RANURADO

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST1310S299	998	50	33	Galvanizado	37,74

⚠ Un refuerzo aumenta la capacidad del estante ranurado a 300 kg. No se puede instalar en estantes ranurados con profundidad de 300 mm.



BORDE BLOQUE CAJA PARA ESTANTE RANURADO

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST1410S099	972	10	60	Galvanizado	11,84

KIT 5 BORDES BLOQUE CAJA PARA ESTANTE RANURADO

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST1410S199	972	10	60	Galvanizado	49,58



PAR DE SOPORTES PARA ESTANTE INCLINADO

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST1200S099	19	210	64	Galvanizado	14,80



SOPORTES DE FIJACIÓN A LA PARED

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST0710S199	24	20	79	Galvanizado	6,66



CAPACIDAD



GALVANIZADO

**CAJONES DE EXTRACCIÓN SIMPLE 54X27 EH**

Apto sólo para estanterías P 500 mm

ART.	dim. útiles			H frontal cajón mm			RAL	€
	A mm	P mm	H mm					
ST1011	908	449	85	100	50	88%	7035	118,40
ST1012	908	449	85	100	50	88%	5012	139,12
ST1013	908	449	85	100	50	88%	7016	118,40

⚠ Se pueden insertar como máximo 6 cajones por cada tramo y la altura máxima de inserción es 950 mm.

CAJONES DE EXTRACCIÓN TELESCÓPICA 54X27 EH

Apto sólo para estanterías P 500 mm



ART.	dim. útiles			H frontal cajón mm			RAL	€
	A mm	P mm	H mm					
ST1014	908	449	85	100	100	100%	7035	155,03
ST1015	908	449	85	100	100	100%	5012	173,16
ST1016	908	449	85	100	100	100%	7016	155,03
ST1017	908	449	135	150	100	100%	7035	170,20
ST1018	908	449	135	150	100	100%	5012	181,30
ST1019	908	449	135	150	100	100%	7016	170,20

⚠ Se pueden insertar como máximo 3 cajones por cada tramo (o 6 si se reduce la capacidad a 50 kg) y la altura máxima de inserción es 950 mm.

**PAR DE TIRAS CON DIVISORES DE PERFIL TRAPEZOIDAL**

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
ST1061	999	301	200	Galvanizado	40,33
ST1062	999	401	200	Galvanizado	41,44
ST1063	999	501	200	Galvanizado	42,55
ST1064	999	601	200	Galvanizado	43,66

**PAR DE DIVISORES DE PERFIL TRAPEZOIDAL GALVANIZADOS ADICIONALES**

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST9630S099	19	293	187	Galvanizado	11,84
FST9640S099	19	393	187	Galvanizado	12,95
FST9650S099	19	493	187	Galvanizado	14,06
FST9660S099	19	593	187	Galvanizado	15,17

**KIT 4 SEPARADORES GALVANIZADOS PARA ESTANTES**

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST9230S199	39	297	100	Galvanizado	21,46
FST9240S199	39	397	100	Galvanizado	23,31
FST9250S199	39	497	100	Galvanizado	22,57
FST9260S199	39	597	100	Galvanizado	25,16
FST9280S199	39	797	100	Galvanizado	28,49



KIT 4 SEPARADORES GALVANIZADOS PARA ESTANTES

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST9330S199	39	297	40	Galvanizado	15,17
FST9340S199	39	397	40	Galvanizado	16,28
FST9350S199	39	497	40	Galvanizado	17,76
FST9360S199	39	597	40	Galvanizado	19,98
FST9380S199	39	797	40	Galvanizado	22,57



KIT DE RUEDAS


ART.	Ø mm	KG set de ruedas	H mm	material			€
FKRD1002107	100	225	128	Goma standard	2	2	55,87
FKRB1252107	125	300	155	Goma standard	2	2	62,16
FKRU1252101	125	300	155	Goma antihuello sintética	2	2	67,71
FKRS1252101	125	750	155	Goma elástica	2	2	108,41

La capacidad de carga de las ruedas de las estanterías ST debe entenderse como capacidad estática.



PAR DE PATAS EN ACERO

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FVT01450000	65	68	18	1,85



PAR DE PATAS/TAPONES DE PLÁSTICO

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FVT02590000	42	65	55	2,96



KIT 4 PLACAS PARA RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FST3600S139	105	104	52	7016	41,44



PAR DE SOPORTES DE REFUERZO PARA ESTANTERÍA SOBRE RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FST4550S139	113	520	22	7016	34,41
FST4560S139	113	620	22	7016	39,96
FST4580S139	113	820	22	7016	44,03



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RUEDA FIJA



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



GALVANIZADO



ESTANTERÍA CON 6 ESTANTES

	ART.	A mm	P mm	H mm	KG para estante	cajones			acabado	€
						n.º	KG			
A	ST1020	1057	521	2011	120	1	50	88%	Galvanizado	560,55
B	ST1021	1028	521	2011	120	1	50	88%	Galvanizado	484,70

Compuesto por 4 separadores, 2 par de tiras, 4 divisores de perfil trapezoidal, 1 cajón de extracción simple



ESTANTERÍA CON 6 ESTANTES Y 9 CONTENEDORES PICKING BOX AIR TAMAÑO 4A5

	ART.	A mm	P mm	H mm	KG para estante	cajones			acabado	€
						n.º	KG			
A	ST1022	1057	521	2011	120	1	50	88%	Galvanizado	671,18
B	ST1023	1028	521	2011	120	1	50	88%	Galvanizado	595,33

Compuesto por 4 separadores, 1 par de tiras, 4 divisores de perfil trapezoidal, 1 cajón de extracción simple

ESTANTERÍA CON 6 ESTANTES SIN CONTENEDORES

	ART.	A mm	P mm	H mm	KG para estante	cajones			acabado	€
						n.º	KG			
A	ST1024	1057	521	2011	120	1	50	88%	Galvanizado	518,00
B	ST1025	1028	521	2011	120	1	50	88%	Galvanizado	442,15

Compuesto por 4 separadores, 1 par de tiras, 4 divisores de perfil trapezoidal, 1 cajón de extracción simple



ESTANTERÍA CON 6 ESTANTES

	ART.	A mm	P mm	H mm	 para estante	acabado	€
A	ST1026	1057	321	2011	120	Galvanizado	392,94
A	ST1027	1057	421	2011	120	Galvanizado	404,04
A	ST1028	1057	521	2011	120	Galvanizado	419,58
A	ST1029	1057	621	2011	120	Galvanizado	463,24

Compuesto por 2 par de tiras, 4 divisores de perfil trapezoidal

B	ST1030	1028	321	2011	120	Galvanizado	317,83
B	ST1031	1028	421	2011	120	Galvanizado	329,30
B	ST1032	1028	521	2011	120	Galvanizado	343,73
B	ST1033	1028	621	2011	120	Galvanizado	386,28

Compuesto por 2 par de tiras, 4 divisores de perfil trapezoidal



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



GALVANIZADO



ESTANTERÍA PORTA NEUMÁTICOS

	ART.	A mm	P mm	H mm	n. soportes	 para soporte	acabado	€
A	ST1034	1057	421	2016	6	50	Galvanizado	229,40
B	ST1035	1028	421	2016	6	50	Galvanizado	164,65

SOPORTE PORTA NEUMÁTICOS



ART.	unidad de venta	A mm	P mm	H mm	 para soporte	acabado	€
FST9580S199	2	1000	33	98	50	Galvanizado	16,65



ESTANTERÍA PORTA NEUMÁTICOS

ART.	A mm	P mm	H mm	n. soportes	 para soporte	acabado	€
ST2002	2071	421	2016	12	50	Galvanizado	394,05



ESTANTERÍA CON 6 ESTANTES Y 6 CORRIENTES


	ART.	A mm	P mm	H mm	 para par corriente	acabado	€
A	ST2003	2065	321	2016	250	Galvanizado	599,40
A	ST2004	2065	421	2016	250	Galvanizado	606,06
A	ST2005	2065	521	2016	250	Galvanizado	617,16
A	ST2006	2065	621	2016	250	Galvanizado	656,38
A	ST2007	2065	821	2016	250	Galvanizado	699,67
B	ST2008	2036	321	2016	250	Galvanizado	534,28
B	ST2009	2036	421	2016	250	Galvanizado	541,31
B	ST2010	2036	521	2016	250	Galvanizado	551,30
B	ST2011	2036	621	2016	250	Galvanizado	589,41
B	ST2012	2036	821	2016	250	Galvanizado	630,48



CAPACIDAD



GALVANIZADO



ESTANTERÍA CON 6 ESTANTES INCLINADOS


ART.	A mm	P mm	H mm	 para estante	acabado	€
ST2602	2671	321	2016	100	Galvanizado	560,18
ST2603	2671	421	2016	100	Galvanizado	567,58
ST2604	2671	521	2016	100	Galvanizado	585,34
ST2605	2671	621	2016	100	Galvanizado	632,33
ST2606	2671	821	2016	100	Galvanizado	688,57

Compuesto por bordes de tope para cajas y par de abrazaderas para planos inclinados de 5°/30°





Preparado para ruedas y soportes ver página 107 / 109



ESTANTERÍA CON 7 ESTANTES INCLINADOS

	ART.	A mm	P mm	H mm	n.º kit 4 separadores	acabado	€
A	ST1036	1057	521	2016	10	Galvanizado	832,87
A	ST1037	1057	621	2016	10	Galvanizado	949,05
A	ST1038	1057	821	2016	10	Galvanizado	1026,38
B	ST1039	1028	521	2016	10	Galvanizado	767,01
B	ST1040	1028	621	2016	10	Galvanizado	882,08
B	ST1041	1028	821	2016	10	Galvanizado	957,19

Compuesto por bordes de tope para cajas y par de abrazaderas para planos inclinados de 5°/30°

! Estantes con profundidad 500 mm y capacidad de 120 kg. Estantes con profundidad 600 y 800 mm capacidad 300 kg.



CAPACIDAD



GALVANIZADO



ESTANTERÍA CON 4 BASTIDORES INCLINABLES

	ART.	A mm	P mm	H mm	 por bastidor	 por rodillo	n.º guías con rodillos	acabado	€
A	ST1101	1100	1509	2009	200	4	32	Galvanizado	1881,08
B	ST1102	1100	1009	2009	200	4	32	Galvanizado	1672,40
C	ST1401	1400	1009	2009	200	4	32	Galvanizado	1771,56
D	ST1402	1400	1509	2009	200	4	32	Galvanizado	1962,48





ESTANTERÍA CON 4 BASTIDORES INCLINABLES CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	KG por bastidor	KG por rodillo	n.º guías con rodillos	ruedas			acabado	€
							KG set de ruedas				
A ST1103	1118	1009	2164	200	4	32	750	2	2	Galvanizado	1862,58
B ST1403	1418	1009	2164	200	4	32	750	2	2	Galvanizado	1961,74



CAPACIDAD



RUEDA FIJA



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



GALVANIZADO



ESTANTERÍA CON 5 ESTANTES Y 12 CONTENEDORES PICKING BOX AIR TAMAÑO 4

ART.	A mm	P mm	H mm	contenedores					 para estante	acabado	€
				n.º	tamaño			color			
A ST1045	1057	521	1111	12	4	39	28		120	Galvanizado	384,06
B ST1046	1028	521	1111	12	4	39	28		120	Galvanizado	341,88

ESTANTERÍA CON 5 ESTANTES SIN CONTENEDORES TAMAÑO 4

ART.	A mm	P mm	H mm	 para estante	acabado	€
A ST1047	1057	521	1111	120	Galvanizado	215,34
B ST1048	1028	521	1111	120	Galvanizado	173,16



ESTANTERÍA CON 8 ESTANTES Y 24 CONTENEDORES PICKING BOX AIR TAMAÑO 4

	ART.	A mm	P mm	H mm	contenedores					 para estante	acabado	€
					n.º	tamaño			color			
	ST1049	1057	521	2056	24	4	39	28		120	Galvanizado	722,98
	ST1050	1028	521	2056	24	4	39	28		120	Galvanizado	644,17

ESTANTERÍA CON 8 ESTANTES SIN CONTENEDORES TAMAÑO 4

	ART.	A mm	P mm	H mm	para estante	acabado	€
A	ST1051	1057	521	2016	120	Galvanizado	385,54
B	ST1052	1028	521	2016	120	Galvanizado	306,73

CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=336 P=508 H=203



4



ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPB0004R051LQ	12	4	228	402	196	28		14,06
FPB0004R05132	12	4	228	402	196	28		14,06
FPB0004R0511Z	12	4	228	402	196	28		14,06
FPB0004R0512Y	12	4	228	402	196	28		14,06
FPB0004R0514Q	12	4	228	402	196	28		14,06



CAPACIDAD



CAPACIDAD



GALVANIZADO



ESTANTERÍA CON 6 ESTANTES Y 18 CONTENEDORES PICKING BOX AIR TAMAÑO 4A5

	ART.	A mm	P mm	H mm	contenedores					acabado	€	
					n.º	tamaño			color			para estante
	ST1053	1057	521	2131	18	4A5	39	42		120	Galvanizado	618,64
	ST1054	1028	521	2131	18	4A5	39	42		120	Galvanizado	539,83

ESTANTERÍA CON 6 ESTANTES SIN CONTENEDORES TAMAÑO 4A5

	ART.	A mm	P mm	H mm	para estante	acabado	€
A	ST1055	1057	521	2016	120	Galvanizado	312,28
B	ST1056	1028	521	2016	120	Galvanizado	233,47

CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=336 P=508 H=304



ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPB04A5R051LQ	9	4A5	238	381	298	42		17,02
FPB04A5R05132	9	4A5	238	381	298	42		17,02
FPB04A5R0511Z	9	4A5	238	381	298	42		17,02
FPB04A5R0512Y	9	4A5	238	381	298	42		17,02
FPB04A5R0514Q	9	4A5	238	381	298	42		17,02


ESTANTERÍA CON 7 ESTANTES Y 21 CONTENEDORES PICKING BOX AIR TAMAÑO 4/4A5

	ART.	A mm	P mm	H mm	contenedores					 para estante	acabado	€
					n.º	tamaño			color			
	ST1057	1057	521	2111	9 + 12	4A5/4	39/39	42/28		120	Galvanizado	670,81
	ST1058	1028	521	2111	9 + 12	4A5/4	39/39	42/28		120	Galvanizado	592,00

ESTANTERÍA CON 7 ESTANTES SIN CONTENEDORES TAMAÑO 4/4A5

	ART.	A mm	P mm	H mm	para estante	acabado	€
A	ST1059	1057	521	2016	120	Galvanizado	348,91
B	ST1060	1028	521	2016	120	Galvanizado	270,10

CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=336 P=508 H=203


4



ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPB0004R051LQ	12	4	228	402	196	28		14,06
FPB0004R05132	12	4	228	402	196	28		14,06
FPB0004R0511Z	12	4	228	402	196	28		14,06
FPB0004R0512Y	12	4	228	402	196	28		14,06
FPB0004R0514Q	12	4	228	402	196	28		14,06



CAPACIDAD




CAPACIDAD



GALVANIZADO

P= 421 mm



PICKING BOX AIR TAMAÑO 3A2 - 3

ver página 12



PICKING BOX MYTHOS TAMAÑO 3A2 - 3

ver página 44


ESTANTERÍA CON 20 CONTENEDORES PICKING BOX AIR TAMAÑO 3/3A2

	ART.	A mm	P mm	H mm	n.º correderas	contenedores				par correderas	acabado	€
						n.º	tamaño		color			
A	ST0601	634	421	2003	20 + 20	20	3/3A2	22 / 17		50	Galvanizado	620,49
B	ST0602	584	421	2003	20 + 20	20	3/3A2	22 / 17		50	Galvanizado	578,31

ESTANTERÍA VACÍA PARA CONTENEDORES TAMAÑO 3/3A2

	ART.	A mm	P mm	H mm	n.º correderas	par correderas	acabado	€
A	ST0603	634	421	2003	20 + 20	50	Galvanizado	476,19
B	ST0604	584	421	2003	20 + 20	50	Galvanizado	434,01

ESQUEMA DISPOSICIÓN CONTENEDORES PICKING BOX



La tabla siguiente indica el paso de las guías según la medida de los contenedores a insertar.

tamaño	paso mm
3A2 Mythos	175
3 Mythos	225
3A2 Air	175
3 Air	225

ST

P= 421 mm



1

2

3

4

1 TRAMO BASE H=2000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0301	360	421	2003	1890	Galvanizado	134,31

2 TRAMO ADICIONAL H=2000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0302	310	421	2003	1890	Galvanizado	92,13

3 TRAMO BASE H=1000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0303	360	421	1009	890	Galvanizado	99,53

4 TRAMO ADICIONAL H=1000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0304	310	421	1009	890	Galvanizado	76,96

**PAR CORREDERAS PARA CONTENEDORES**

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
ST9001	75	394	69	Galvanizado	11,84

**KIT 2 TOPES PARA CONTENEDORES**

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST4200S199	62	75	54	Galvanizado	12,95

**CRUCETA DE ENDURECIMIENTO**

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST7310S099	15	10	1290/1340	Galvanizado	12,95



! En los estantes con una altura de 2003 mm, es obligatorio instalar un travesaño cada dos tramos.
En los estantes con altura de 1009 mm no es necesario instalar travesaños.



CAPACIDAD



GALVANIZADO

P= 521 mm

PICKING BOX AIR TAMAÑO 4 - 4A5
ver página 12

PICKING BOX MYTHOS TAMAÑO 4A2 - 4 - 4A5
ver página 44


ESTANTERÍA CON 21 CONTENEDORES PICKING BOX AIR TAMAÑO 4/4A5

	ART.	A mm	P mm	H mm	n.º correderas	contenedores				par correderas	acabado	€
						n.º	tamaño		color			
A	ST1217	1208	521	2003	21 + 21	21	4 / 4A5	39 / 39		50	Galvanizado	1018,24
B	ST1218	1158	521	2003	21 + 21	21	4 / 4A5	39 / 39		50	Galvanizado	963,11

ESTANTERÍA VACÍA PARA CONTENEDORES TAMAÑO 4/4A5

	ART.	A mm	P mm	H mm	n.º correderas	par correderas	acabado	€
A	ST1219	1208	521	2003	21 + 21	50	Galvanizado	696,34
B	ST1220	1158	521	2003	21 + 21	50	Galvanizado	641,21

ESQUEMA DISPOSICIÓN CONTENEDORES PICKING BOX



La tabla siguiente indica el paso de las guías según la medida de los contenedores a insertar.

tamaño	paso mm
4A2 Mythos	175
4 Mythos	225
4A5 Mythos	325
4 Air	225
4A5 Air	325

ST

P= 521 mm



1

2

3

4

1 TRAMO BASE H=2000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0401	460	521	2003	1890	Galvanizado	142,82

2 TRAMO ADICIONAL H=2000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0402	410	521	2003	1890	Galvanizado	100,64

3 TRAMO BASE H=1000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0403	460	521	1009	890	Galvanizado	108,04

4 TRAMO ADICIONAL H=1000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0404	410	521	1009	890	Galvanizado	85,47



PAR CORREDERAS PARA CONTENEDORES

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
ST9002	75	494	69	Galvanizado	15,54



KIT 2 TOPES PARA CONTENEDORES

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST4200S199	62	75	54	Galvanizado	12,95



CRUCETA DE ENDURECIMIENTO

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST7310S099	15	10	1290/1340	Galvanizado	12,95



⚠ En los estantes con una altura de 2003 mm, es obligatorio instalar un travesaño cada dos tramos.
En los estantes con altura de 1009 mm no es necesario instalar travesaños.



CAPACIDAD



GALVANIZADO

P= 421 mm



EURO BOX 4317 - 4322

ver página 62

ESTANTERÍA CON 16 CAJAS EURO BOX TAMAÑO 4317/4322


	ART.	A mm	P mm	H mm	n.º correderas	cajas				KG par correderas	acabado	€
						n.º	tamaño	KG	color			
A	ST0801	810	421	2003	16 + 16	16	4317 / 4322	30 / 30		50	Galvanizado	649,35
B	ST0802	760	421	2003	16 + 16	16	4317 / 4322	30 / 30		50	Galvanizado	607,17

ESTANTERÍA VACÍA PARA CAJAS 400X300

	ART.	A mm	P mm	H mm	n.º correderas	KG par correderas	acabado	€
A	ST0803	810	421	2003	16 + 16	50	Galvanizado	434,75
B	ST0804	760	421	2003	16 + 16	50	Galvanizado	392,57

ESQUEMA DISPOSICIÓN CAJAS EURO BOX 400X300

La tabla siguiente indica el paso de las guías según la medida de las cajas a insertar.



tamaño	paso mm
4312	150
4317	200
4322	250
4327	300
4332	350

! Las cajas Euro Box están disponibles sólo en gris. Los colores en la imagen son meramente con fin ilustrativo, útil para resaltar las diferentes medidas.

ST

P= 421 mm



1

2

3

4

1 TRAMO BASE H=2000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0405	448	421	2003	1890	Galvanizado	137,27

2 TRAMO ADICIONAL H=2000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0406	398	421	2003	1890	Galvanizado	95,09

3 TRAMO BASE H=1000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0407	448	421	1009	890	Galvanizado	102,49

4 TRAMO ADICIONAL H=1000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0408	398	421	1009	890	Galvanizado	79,92



PAR CORREDERAS PARA CONTENEDORES

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
ST9001	75	394	69	Galvanizado	11,84



KIT 2 TOPES PARA CONTENEDORES

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST4200S199	62	75	54	Galvanizado	12,95



CRUCETA DE ENDURECIMIENTO

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST7310S099	15	10	1290/1340	Galvanizado	12,95



⚠ En los estantes con una altura de 2003 mm, es obligatorio instalar un travesaño cada dos tramos.
En los estantes con altura de 1009 mm no es necesario instalar travesaños.



CAPACIDAD



GALVANIZADO

P= 621 mm



EURO BOX 6417 - 6422

ver página 62

ESTANTERÍA CON 16 CAJAS EURO BOX TAMAÑO 6417/6422


	ART.	A mm	P mm	H mm	n.º correderas	cajas				KG par correderas	acabado	€
						n.º	tamaño	KG	color			
A	ST1065	1010	621	2003	16 + 16	16	6417/6422	30/30		50	Galvanizado	869,13
B	ST1066	960	621	2003	16 + 16	16	6417/6422	30/30		50	Galvanizado	826,95

ESTANTERÍA VACÍA PARA CAJAS 600X400

	ART.	A mm	P mm	H mm	n.º correderas	KG par correderas	acabado	€
A	ST1067	1010	621	2003	16 + 16	50	Galvanizado	531,69
B	ST1068	960	621	2003	16 + 16	50	Galvanizado	489,51

ESQUEMA DISPOSICIÓN CAJAS EURO BOX 600X400

La tabla siguiente indica el paso de las guías según la medida de las cajas a insertar.



tamaño	paso mm	
6408	100	
6412	150	
6415	175	
6417	200	
6422	250	
6424	250	
6428	300	
6432	350	
6442	450	

⚠ Las cajas Euro Box están disponibles sólo en gris. Los colores en la imagen son meramente con fin ilustrativo, útil para resaltar las diferentes medidas.

ST

P= 621 mm



1

2

3

4

1 TRAMO BASE H=2000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0501	548	621	2003	1890	Galvanizado	150,22

2 TRAMO ADICIONAL H=2000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0502	498	621	2003	1890	Galvanizado	108,04

3 TRAMO BASE H=1000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0503	548	621	1009	890	Galvanizado	115,44

4 TRAMO ADICIONAL H=1000 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	H útil mm	acabado	€
ST0504	498	621	1009	890	Galvanizado	92,87

**PAR CORREDERAS PARA CONTENEDORES**

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
ST9003	75	594	69	Galvanizado	16,28

**KIT 2 TOPES PARA CONTENEDORES**

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST4200S199	62	75	54	Galvanizado	12,95

**CRUCETA DE ENDURECIMIENTO**

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FST7310S099	15	10	1290/1340	Galvanizado	12,95



! En los estantes con una altura de 2003 mm, es obligatorio instalar un travesaño cada dos tramos.
En los estantes con altura de 1009 mm no es necesario instalar travesaños.



CAPACIDAD




GALVANIZADO

ESTANTERÍAS MONOBLOQUE


DOMINO



Las **estanterías monobloque porta contenedores** Domino presentan una **estructura de nido de abeja** para la creación de almacenes modulares en los que organizar contenedores de frente abierto de hierro o polipropileno. De hecho, es posible **superponerlos** con seguridad para crear soluciones que se desarrollan en altura y anchura en función del espacio disponible. La extracción de los contenedores es rápida y segura: un gancho especial instalado en la parte delantera de las guías impide la salida accidental del contenedor.




SUPERPONIBLES



**ESTRUCTURA
SOLDADA**



**CAPACIDAD MÓDULO
HASTA 1600 KG**



TOPE ANTICAÍDA



ESTANTERÍA CON 16 PICKING BOX MYTHOS TAMAÑO 3

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FED30440301	1025	355	885	7000	497,28

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Estantería de 16 puestos para contenedores tamaño 3
16	Contenedor de polipropileno Picking Box Mythos tamaño 3

SUPERPOSICIÓN



n.º bastidores superpuestos	 de cada bastidor	 de cada box
2	960	60
3	640	40




ESTANTERÍA CON 20 PICKING BOX MYTHOS TAMAÑO 4

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FED40540301	1765	500	885	7000	747,03

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Estantería de 20 puestos para contenedores tamaño 4
20	Contenedor de polipropileno Picking Box Mythos tamaño 4

SUPERPOSICIÓN



n.º bastidores superpuestos	 de cada bastidor	 de cada box
3	1600	80



CAPACIDAD



RAL 7000




ESTANTERÍA CON 16 CONTENEDORES TAMAÑO 3

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FED30440201	1025	355	885	7000	683,02

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Estantería de 16 puestos para contenedores tamaño 3
16	Contenedor de metal tamaño 3

SUPERPOSICIÓN



n.º bastidores superpuestos	 de cada bastidor	 de cada box
2	960	60
3	640	40




ESTANTERÍA CON 20 CONTENEDORES TAMAÑO 4

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FED40540201	1765	500	885	7000	1057,83

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Estantería de 20 puestos para contenedores tamaño 4
20	Contenedor de metal tamaño 4

SUPERPOSICIÓN



n.º bastidores superpuestos	 de cada bastidor	 de cada box
3	1600	80

DOMINO

COMPONENTES



ESTANTERÍA VACÍA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FED30440A01	1025	310	885	7000	356,68



ESTANTERÍA VACÍA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FED40540A01	1765	460	885	7000	441,04



TAPA ANTIPOLVO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FED90340001	1020	315	20	7000	33,30



TAPA ANTIPOLVO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FED90450001	1765	465	20	7000	51,06



ZÓCALO DE APOYO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FED92340001	1020	313	85	7000	80,66



ZÓCALO DE APOYO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FED92450001	1765	463	85	7000	98,42




CAPACIDAD




RAL 7000

BANCOS DE TALLER

WORK




Los bancos de la serie Work son **soluciones flexibles** que pueden personalizarse fácilmente según las necesidades. Pueden equiparse con una **encimera** de madera multiplex de **haya** de 30 mm o con una encimera de acero de 2,5 mm y están disponibles en **3 anchuras**: 1000, 1500 o 2000 mm. Los bancos Work pueden estar dotados de **patas de acero fijas** y **encimera inferior** estándar, o **medio estante inferior** estándar y **patas de altura regulable** predispuestas para la instalación de ruedas. La estructura de acero puede alojar armarios con puertas o con cajones, estantes o medios estantes, paneles perforados y repisas.




CAJONES DE
EXTRACCIÓN SIMPLE




CAPACIDAD DE
LOS CAJONES 80
KG



PROFUNDIDAD ÚTIL
CAJÓN 513 MM



MATERIAL DE
SEPARACIÓN



PATAS DE ALTURA
REGULABLE

WORK



ENCIMERA DE MULTIPLEX DE HAYA

La encimera de multiplex de haya ofrece resistencia y durabilidad, garantizando una superficie estable y sólida, perfecta para operaciones pesadas y de precisión. Es resistente a arañazos, golpes y otras formas de desgaste, y tiene un espesor de 30 mm.



ENCIMERA DE ACERO

La encimera de acero es ideal para ambientes de trabajo intensivos donde se utilizan herramientas de corte, gracias a su alta resistencia al desgaste y a las abrasiones. Tiene un espesor de 2,5 mm y dispone de tres bordes realizados.



TAPA DE ACERO ENGOMADO

La cubierta de acero recubierto engomado preserva la integridad de la encimera de trabajo en caso de uso de ácidos o aceites, o cuando se realicen operaciones pesadas. Puede aplicarse tanto a encimeras de multiplex como de acero.



RUEDAS


Las ruedas transforman los bancos de altura regulable Work en prácticas estaciones móviles. Están disponibles en goma antihuella sintética o en goma elástica y se suministran en kit compuestos por 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas.



MATERIAL DE SEPARACIÓN

El cajón puede subdividirse internamente mediante **cajas divisorias portadoras de piezas pequeñas y divisores longitudinales y transversales de metal**. Estos últimos se fijan con tornillos al fondo perforado del cajón para evitar la salida del material almacenado.

COMPONIBLE Y EXPANDIBLE



1. Panel perforado lateral
2. Cierre trasero
3. Patas regulables
4. Medio estante adicional
5. Armario con puerta
6. Armario con 4 cajones
7. Encimera de multiplex

WORK



MEDIO ESTANTE ADICIONAL

El medio estante adicional está instalado en la parte inferior del banco para disponer de un estante portaobjetos espacioso y poco voluminoso.



ESTANTE ADICIONAL

El estante adicional optimiza el espacio en el banco, ofreciendo una superficie extra para el almacenamiento de material de trabajo.



PANEL PERFORADO LATERAL

El panel perforado convierte los laterales del banco en prácticos tabiques porta herramientas, ideales para fijar accesorios y ganchos porta herramientas.

COLORES

El banco de trabajo Work está disponible en 12 combinaciones de colores, de las cuales 2 están listas en stock.

BANCO



7035
7016



7035*



5012



9002*



7016*



7000*



5019*



9010*



6011*



3003*



5010*



7035
5012*

* Bajo pedido

	START	PRO	PRO+
	WORK	BR	MASTER
Anchura mm	1000-1500-2000	1024-1500-2000-3000	1300-1500-2000-2500-3000
Tipo encimeras de trabajo	Acero Multiplex	Multiplex	Multiplex
Profundidad encimera de trabajo mm	750	750	750-800*
Espesor encimera de multiplex de haya mm	30	40	40-50*
Cobertura	Engomado	Engomado	Engomado
Capacidad banco kg	1000	1000	800 - 1500
Altura regulable	✓	✓	✓
Patas fijas	✓	-	✓
Patas con ruedas	Banco regulable	-	✓
Patas electrificadas	-	-	✓
Profundidad útil cajones	513 mm	447 mm - 27 EH	600 mm - 36 EH
Cajón extracción total	-	✓	✓
Capacidad de los cajones kg	80	50-75-100	50-75-100-200
Barra anti vuelco cajón	-	✓	✓
Pared equipada	✓	✓	✓
Cierre trasero	Accesorio	De serie	Accesorio*

* Bajo pedido



1000



1500



2000



1000



1500





2000



Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
WORK2030	2000	750	1675/2000	1000	7035+7016	1083,36
WORK2036	2000	750	1675/2000	1000	5012	1244,31

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



300 kg



altura regulable



encimera de multiplex espesor 30 mm



se suministra
desmontado



paso orificios patas 25 mm



ruedas de goma antihuella sintética



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1553	1500	750	887/1212	7035+7016	510,23
WORK1554	1500	750	887/1212	5012	582,75

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
2	Par de escuadras de refuerzo
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1555	1500	750	887/1212	7035+7016	621,97
WORK1556	1500	750	887/1212	5012	701,89

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm
1	Par de escuadras de refuerzo
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1557	1500	750	887/1212	7035+7016	971,25
WORK1558	1500	750	887/1212	5012	1109,63

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Medio estante no ranurado A=1260 mm
1	Par de escuadras de refuerzo
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm

 **300 kg**

 **altura regulable**

 **encimera de multiplex espesor 30 mm**

 **se suministra desmontado**

 **paso orificios patas 25 mm**

 **ruedas de goma antihuella sintética**



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2056	2000	750	887/1212	7035+7016	574,98
WORK2057	2000	750	887/1212	5012	646,76

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
2	Par de escuadras de refuerzo
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2058	2000	750	887/1212	7035+7016	686,72
WORK2059	2000	750	887/1212	5012	765,90

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm
1	Par de escuadras de refuerzo
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2060	2000	750	887/1212	7035+7016	1048,58
WORK2061	2000	750	887/1212	5012	1188,07

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Medio estante no ranurado A=1760 mm
1	Par de escuadras de refuerzo
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



1000 kg



se suministra desmontado



encimera de multiplex espesor 30 mm



capacidad del
cajón 80 kg



extracción del cajón 86%



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1541	1500	750	882	7035+7016	485,44
WORK1542	1500	750	882	5012	512,45

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1543	1500	750	882	7035+7016	784,40
WORK1544	1500	750	882	5012	863,58

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1545	1500	750	882	7035+7016	916,12
WORK1546	1500	750	882	5012	1020,83

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Cierre trasero
1	Estante no ranurado A=760 mm



1000 kg



altura regulable



encimera de multiplex espesor 30 mm



se suministra
desmontado



paso orificios patas 25 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1501	1500	750	732/1057	7035+7016	532,06
WORK1502	1500	750	732/1057	5012	610,87

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1503	1500	750	732/1057	7035+7016	881,34
WORK1504	1500	750	732/1057	5012	1018,61

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Medio estante no ranurado A=1260 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1507	1500	750	732/1057	7035+7016	955,71
WORK1508	1500	750	732/1057	5012	1113,70

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Cierre trasero
1	Medio estante no ranurado A=760 mm
1	Soporte para medio estante intermedio



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



1500x750

2000x750



1000 kg



altura regulable



encimera de multiplex espesor 30 mm



se suministra
desmontado



paso orificios patas 25 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1505	1500	750	732/1057	7035+7016	1061,16
WORK1506	1500	750	732/1057	5012	1221,00

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Armario A=500 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Fondo de cierre para armario A=500 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1511	1500	750	732/1057	7035+7016	939,80
WORK1512	1500	750	732/1057	5012	1057,09

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
2	Armario A=629 mm con 1 cajón H=150 mm y 1 puerta
1	Medio estante no ranurado A=1260 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1509	1500	750	732/1057	7035+7016	1108,15
WORK1510	1500	750	732/1057	5012	1269,10

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=629 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Armario A=629 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Medio estante no ranurado A=1260 mm

CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS



Herramientas excluidas



ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
WORK1540	1500	750	1977/2302	1000	7035+7016	2172,27

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm	1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
1	Armario A=629 mm con 1 puerta y 1 estante regulable	1	Lámpara doble
1	Fondo de cierre para armario A=629 mm	1	Lámpara simple
1	Armario A=629 mm con 3 cajones H=150 mm	1	Kit porta rollo con papel Ø 130 mm
2	Panel perforado lateral	1	Soporte toma múltiple de 4 compartimentos
1	Canasta de 30 l de capacidad	1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Repisa grande reversible	1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
2	Porta bombonas inclinado de 2 puestos	4	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos	2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía	2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



1000 kg



altura regulable

encimera de multiplex espesor 30 mm



se suministra
desmontado



paso orificios patas 25 mm



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1528	1500	750	1675/2000	7035+7016	865,43
WORK1534	1500	750	1675/2000	5012	1015,65

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1529	1500	750	1675/2000	7035+7016	1214,71
WORK1535	1500	750	1675/2000	5012	1423,39

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Medio estante no ranurado A=1260 mm
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1


ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1530	1500	750	1675/2000	7035+7016	1289,08
WORK1536	1500	750	1675/2000	5012	1518,48

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Cierre trasero
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Medio estante no ranurado A=760 mm
1	Soporte para medio estante intermedio
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1531	1500	750	1675/2000	7035+7016	1394,53
WORK1537	1500	750	1675/2000	5012	1625,78

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Fondo de cierre para armario A=500 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1532	1500	750	1675/2000	7035+7016	1273,17
WORK1538	1500	750	1675/2000	5012	1461,87

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
2	Armario A=629 mm con 1 cajón H=150 mm y 1 puerta
1	Medio estante no ranurado A=1260 mm
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK1533	1500	750	1675/2000	7035+7016	1441,52
WORK1539	1500	750	1675/2000	5012	1673,88

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=629 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Armario A=629 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Medio estante no ranurado A=1260 mm
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



CAPACIDAD

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 5012



1000 kg



se suministra desmontado



encimera de multiplex espesor 30 mm



capacidad del
cajón 80 kg



extracción del cajón 86%



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2044	2000	750	882	7035+7016	550,19
WORK2045	2000	750	882	5012	587,93

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2046	2000	750	882	7035+7016	849,15
WORK2047	2000	750	882	5012	939,06

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2048	2000	750	882	7035+7016	1253,19
WORK2049	2000	750	882	5012	1390,46

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
2	Armario A=629 mm con 1 puerta y 1 estante regulable



1000 kg



altura regulable

— encimera de multiplex espesor 30 mm



se suministra
desmontado



paso orificios patas 25 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2001	2000	750	732/1057	7035+7016	596,81
WORK2002	2000	750	732/1057	5012	674,88

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2003	2000	750	732/1057	7035+7016	958,67
WORK2004	2000	750	732/1057	5012	1097,05

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Medio estante no ranurado A=1760 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2009	2000	750	732/1057	7035+7016	1362,71
WORK2010	2000	750	732/1057	5012	1548,45

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
2	Armario A=629 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Medio estante no ranurado A=1760 mm



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



1000 kg



altura regulable

encimera de multiplex espesor 30 mm



se suministra
desmontado



paso orificios patas 25 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2005	2000	750	732/1057	7035+7016	1147,74
WORK2006	2000	750	732/1057	5012	1310,54

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Armario A=500 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Medio estante no ranurado A=1760 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2007	2000	750	732/1057	7035+7016	1263,55
WORK2008	2000	750	732/1057	5012	1451,51

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Armario A=500 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Cierre trasero
1	Medio estante no ranurado A=760 mm
1	Fondo de cierre para armario A=500 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2011	2000	750	732/1057	7035+7016	1240,24
WORK2012	2000	750	732/1057	5012	1374,55

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm y 1 puerta
2	Armario A=629 mm con 1 cajón H=150 mm y 1 puerta
1	Medio estante no ranurado A=1760 mm

CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS



Herramientas excluidas



ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
WORK2043	2000	750	1977/2302	1000	7035+7016	2563,36

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm	2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
2	Armario A=629 mm con 1 puerta y 1 estante regulable	1	Lámpara doble
1	Armario A=500 mm con 3 cajones H=150 mm	2	Porta bombonas inclinado de 2 puestos
1	Medio estante no ranurado A=1760 mm	1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
2	Panel perforado lateral	7	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
1	Canasta de 30 l de capacidad	1	Soporte toma múltiple de 4 compartimentos
2	Porta silicona inclinado de 2 puestos	1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Bolsillo porta documentos A4	1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Kit 3 montantes con dos aletas	1	Repisa grande reversible
1	Kit de 3 soportes inclinados con 2 guías		



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



1000 kg



altura regulable

encimera de multiplex espesor 30 mm



se suministra
desmontado



paso orificios patas 25 mm



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2030	2000	750	1675/2000	7035+7016	1083,36
WORK2036	2000	750	1675/2000	5012	1244,31

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2031	2000	750	1675/2000	7035+7016	1445,22
WORK2037	2000	750	1675/2000	5012	1666,48

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Medio estante no ranurado A=1760 mm
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2032	2000	750	1675/2000	7035+7016	1634,29
WORK2038	2000	750	1675/2000	5012	1879,97

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Armario A=500 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Medio estante no ranurado A=1760 mm
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2033	2000	750	1675/2000	7035+7016	1750,10
WORK2039	2000	750	1675/2000	5012	2020,94

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
1	Cierre trasero
1	Armario A=500 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Fondo de cierre para armario A=500 mm
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Medio estante no ranurado A=760 mm
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2034	2000	750	1675/2000	7035+7016	1726,79
WORK2040	2000	750	1675/2000	5012	1943,98

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
2	Armario A=629 mm con 1 cajón H=150 mm y 1 puerta
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm y 1 puerta
1	Medio estante no ranurado A=1760 mm
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
WORK2035	2000	750	1675/2000	7035+7016	1849,26
WORK2041	2000	750	1675/2000	5012	2117,88

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable con encimera de multiplex 30 mm
2	Armario A=629 mm con 1 puerta y 1 estante regulable
1	Armario A=500 mm con 4 cajones H=105 mm
1	Medio estante no ranurado A=1760 mm
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



CAPACIDAD

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 5012

COMPONENTES



EMBALAJE BANCO DESMONTADO

A ➔ 1000 - 1500 - 2000 mm



1000 kg

— encimera de multiplex espesor 30 mm



se suministra
desmontado

— encimera de acero espesor 2,5 mm

BANCO CON ENCIMERA DE ACERO

ART.	A mm	P mm	H mm	encimera		RAL	€
				material	mm		
FBG01S1000F00PD	1031	704	887	Acero	2,5	7035+7016	283,79
FBG01S1000F0004	1031	704	887	Acero	2,5	5012	330,78
FBG01S1500F00PD	1507	704	887	Acero	2,5	7035+7016	354,83
FBG01S1500F0004	1507	704	887	Acero	2,5	5012	425,87
FBG01S2000F00PD	2007	704	887	Acero	2,5	7035+7016	419,95
FBG01S2000F0004	2007	704	887	Acero	2,5	5012	490,25

BANCO CON ENCIMERA DE MADERA

ART.	A mm	P mm	H mm	encimera		RAL	€
				material	mm		
FBG02S1000F0008	1024	750	882	Multiplex	30	7035	281,20
FBG02S1000F0004	1024	750	882	Multiplex	30	5012	296,00
FBG02S1500F0008	1500	750	882	Multiplex	30	7035	351,50
FBG02S1500F0004	1500	750	882	Multiplex	30	5012	370,00
FBG02S2000F0008	2000	750	882	Multiplex	30	7035	416,25
FBG02S2000F0004	2000	750	882	Multiplex	30	5012	445,48



CUBIERTA DE ACERO ENGOMADO DE 2 LADOS PARA ENCIMERA DE ACERO

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FBG32100007	1024	702	27	109,15
FBG32150007	1500	702	27	156,88
FBG32200007	2000	702	27	202,02



CUBIERTA DE ACERO ENGOMADO DE 2 LADOS PARA ENCIMERA DE MULTIPLEX

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FBL22300007	1024	750	22	109,15
MBC15752G020V07	1500	750	22	163,17
MBC20752G020V07	2000	750	22	209,42

WORK

COMPONENTES



EMBALAJE BANCO DESMONTADO

A ➔ 1000 - 1500 - 2000 mm



1000 kg



altura regulable



encimera de multiplex
espesor 30 mm



se suministra
desmontado



paso orificios
patas 25 mm



encimera de acero
espesor 2,5 mm



BANCO REGULABLE CON ENCIMERA DE ACERO

ART.	A mm	P mm	H mm	encimera		RAL	€
				material	mm		
FBG01S1000R00PD	1031	704	737/1062	Acero	2,5	7035+7016	331,15
FBG01S1000R0004	1031	704	737/1062	Acero	2,5	5012	377,77
FBG01S1500R00PD	1507	704	737/1062	Acero	2,5	7035+7016	402,19
FBG01S1500R0004	1507	704	737/1062	Acero	2,5	5012	472,86
FBG01S2000R00PD	2007	704	737/1062	Acero	2,5	7035+7016	466,94
FBG01S2000R0004	2007	704	737/1062	Acero	2,5	5012	537,24



BANCO REGULABLE CON ENCIMERA DE MADERA

ART.	A mm	P mm	H mm	encimera		RAL	€
				material	mm		
FBG02S1000R00PD	1024	750	732/1057	Multiplex	30	7035+7016	327,82
FBG02S1000R0004	1024	750	732/1057	Multiplex	30	5012	374,07
FBG02S1500R00PD	1500	750	732/1057	Multiplex	30	7035+7016	398,12
FBG02S1500R0004	1500	750	732/1057	Multiplex	30	5012	468,42
FBG02S2000R00PD	2000	750	732/1057	Multiplex	30	7035+7016	462,87
FBG02S2000R0004	2000	750	732/1057	Multiplex	30	5012	532,43

KIT DE RUEDAS

Aptas solo para banco de altura regulable Work



ART.	Ø mm	KG	H mm	material	RUEDA GIRATORIA CON FRENO	RUEDA FIJA	€
FKRU1252101	125	300	155	Goma antihuello sintética	2	2	67,71
FKRS1252101	125	750	155	Goma elástica	2	2	108,41



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RUEDA FIJA



PAR DE ESCUADRAS DE REFUERZO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBGKITS0008	145	39	145	7035	22,20
FBGKITS0004	145	39	145	5012	23,31



Utilizar un par de escuadras por cada pata si no hay una cajonera



CAPACIDAD



ESPESOR



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012






RAL 7035

1000



1500



ARMARIOS

A ➡ 500 mm

ARMARIO CON 1 CAJÓN

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones				RAL	€
				n.º	H mm	KG			
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	150	80	86%	7035+7016	133,94
FBG03S50C000104	500	630	210	1	150	80	86%	5012	142,45

ARMARIO CON 3 CAJONES

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones				RAL	€
				n.º	H mm	KG			
FBG03S50C0002PD	500	630	570	3	150	80	86%	7035+7016	319,68
FBG03S50C000204	500	630	570	3	150	80	86%	5012	374,07

ARMARIO CON 4 CAJONES

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones				RAL	€
				n.º	H mm	KG			
FBG03S50C0003PD	500	630	570	4	105	80	86%	7035+7016	432,90
FBG03S50C000304	500	630	570	4	105	80	86%	5012	493,58

ARMARIO CON 1 CAJÓN Y 1 PUERTA

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones				puerta		RAL	€
				n.º	H mm	KG		n.º	H entrada mm		
FBG03S50C0004PD	500	630	570	1	150	80	86%	1	310	7035+7016	223,11
FBG03S50C000404	500	630	570	1	150	80	86%	1	310	5012	239,02



Sin fondo de cierre

ARMARIO CON 1 PUERTA Y 1 ESTANTE

ART.	A mm	P mm	H mm	puerta		RAL	€
				n.º	H entrada mm		
FBG03S50C0005PD	500	612	570	1	491	7035+7016	189,07
FBG03S50C000504	500	612	570	1	491	5012	213,49



Sin fondo de cierre

FONDO DE CIERRE



FONDO DE CIERRE PARA ARMARIOS A= 500 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBG16S50V0V0008	494	572	4	7035	41,07
FBG16S50V0V0004	494	572	4	5012	45,51



Para utilizar en los armarios con puerta cuando hay un medio estante



FONDO DE CIERRE PARA ARMARIOS A= 629 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBG16S63V0V0008	623	572	4	7035	41,07
FBG16S63V0V0004	623	572	4	5012	45,51



Para utilizar en los armarios con puerta cuando hay un medio estante



ARMARIOS

A → 629 mm



ARMARIO CON 3 CAJONES

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones				RAL	€
				n.º	H mm	KG			
FBG03S63C0002PD	629	630	570	3	150	80	86%	7035+7016	351,50
FBG03S63C000204	629	630	570	3	150	80	86%	5012	403,30



ARMARIO CON 4 CAJONES

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones				RAL	€
				n.º	H mm	KG			
FBG03S63C0003PD	629	630	570	4	105	80	86%	7035+7016	457,69
FBG03S63C000304	629	630	570	4	105	80	86%	5012	518,37



ARMARIO CON 1 CAJÓN Y 1 PUERTA

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones				puerta		RAL	€
				n.º	H mm	KG		n.º	H entrada mm		
FBG03S63C0004PD	629	630	570	1	150	80	86%	1	310	7035+7016	245,68
FBG03S63C000404	629	630	570	1	150	80	86%	1	310	5012	266,03



Sin fondo de cierre



ARMARIO CON 1 PUERTA Y 1 ESTANTE

ART.	A mm	P mm	H mm	puerta		RAL	€
				n.º	H entrada mm		
FBG03S63C0005PD	629	612	570	1	491	7035+7016	202,02
FBG03S63C000504	629	612	570	1	491	5012	225,70



Sin fondo de cierre



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN




RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



CIERRE TRASERO

ART.	A mm	H mm	apto para banco A mm	RAL	€
FBG12S080000008	825	665	1024-1031	7035	60,68
FBG12S080000004	825	665	1024-1031	5012	71,04
FBG12S130000008	1325	665	1500-1507	7035	72,89
FBG12S130000004	1325	665	1500-1507	5012	89,91
FBG12S180000008	1825	665	2000-2007	7035	98,05
FBG12S180000004	1825	665	2000-2007	5012	120,62



PAR DE TAMPONES LATERALES

Para banco A=1024-1031 mm con armario A=629 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBG14S130V00008	65	35	568	7035	22,57
FBG14S130V00004	65	35	568	5012	35,15



PANEL PERFORADO LATERAL

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	RAL	€
FBG15S00V0V0008	610	75	669	10x10	7035	57,72
FBG15S00V0V0004	610	75	669	10x10	5012	62,16



ESTANTE NO RANURADO ADICIONAL

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FBG08S070600108	760	600	35	250	7035	58,83
FBG08S070600104	760	600	35	250	5012	67,34
FBG08S120600108	1260	600	35	250	7035	78,81
FBG08S120600104	1260	600	35	250	5012	86,95
FBG08S170600108	1760	600	35	200	7035	99,16
FBG08S170600104	1760	600	35	200	5012	122,10

WORK

COMPONENTES



MEDIO ESTANTE NO RANURADO ADICIONAL

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FBG09S070300108	760	300	35	100	7035	39,59
FBG09S070300104	760	300	35	100	5012	45,88
FBG09S120300108	1260	300	35	100	7035	50,32
FBG09S120300104	1260	300	35	100	5012	56,61
FBG09S170300108	1760	300	35	100	7035	62,90
FBG09S170300104	1760	300	35	100	5012	71,04



SOPORTE SÓLO PARA MEDIO ESTANTE ADICIONAL

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	12,21
FBG13S605V00004	605	77	35	5012	15,91



CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS



Herramientas excluidas



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
WORK2042	2000	704	2098	1000	7035+7016	2420,54



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



MATERIAL DE SEPARACIÓN

A ➡ 500 mm



ART.	apto para cajón H mm	n.º divisores transversales	€
FBG18S50DV00199	105/150	3	15,91



ART.	apto para cajón H mm	n.º divisores transversales	n.º divisores longitudinales	€
FBG18S50DV00299	105/150	1	1	11,47



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FBG18S50CD00103	105/150	4 x Caja divisor 100x50 mm	9,25



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FBG18S50CD00203	105/150	3 x Caja divisor 100x50 mm 2 x Caja divisor 150x75 mm 1 x Caja divisor 150x150 mm	14,06



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
MATSEP001	105/150	1 x FBG18S50CD00103 1 x FBG18S50CD00203 1 x FBG18S50DV00299	34,78



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
MATSEP002	105/150	1 x FBG18S50CD00103 2 x FBG18S50CD00203 1 x FBG18S50DV00299	48,84



CINTA PARA CAJONERA L=500 MM

ART.	material	€
FBG18S50TP00107	Poliéster	5,55

MATERIAL DE SEPARACIÓN

A → 629 mm



ART.	apto para cajón H mm	n.º divisores transversales	€
FBG18S63DV00199	105/150	3	17,02



ART.	apto para cajón H mm	n.º divisores transversales	n.º divisores longitudinales	€
FBG18S63DV00299	105/150	1	1	12,21



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FBG18S63CD00103	105/150	5 x Caja divisor 100x50 mm	11,47



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FBG18S63CD00203	105/150	2 x Caja divisor 75x75 mm 2 x Caja divisor 150x75 mm 2 x Caja divisor 150x150 mm	14,43



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
MATSEP003	105/150	1 x FBG18S63CD00103 1 x FBG18S63CD00203 1 x FBG18S63DV00299	38,11



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
MATSEP004	105/150	1 x FBG18S63CD00103 2 x FBG18S63CD00203 1 x FBG18S63DV00299	52,54



CINTA PARA CAJONERA L=629 MM


ART.	material	€
FBG18S63TP00107	Poliéster	7,40

BANCOS COMPACTOS

BR




El banco BR presenta una estructura modular que permite ampliarlo y enriquecerlo en cualquier momento, adaptándose constantemente a las necesidades del usuario. Disponible en **4 anchuras**, de 1000 a 3000 mm, está equipado con una robusta **encimera** de trabajo de madera multiplex de **haya** de 40 mm de espesor y **patas de altura regulable** para una posición de trabajo ergonómica. Puede equiparse con soluciones de gran capacidad, como paredes porta herramientas, armarios con estantes, con puertas y cajoneras. Estas últimas pueden personalizarse tanto en extracción, del 92 al 100 %, como en capacidad, de 50 a 100 kg.




**CAJONES DE
EXTRACCIÓN
TOTAL**




**CAPACIDAD DE
LOS CAJONES
50-75-100 KG**



**PROFUNDIDAD ÚTIL
CAJÓN 27 EH**



**MATERIAL DE
SEPARACIÓN**



**PATAS DE ALTURA
REGULABLE**

BR



ENCIMERA DE MULTIPLEX DE HAYA

La encimera de multiplex de haya ofrece resistencia y durabilidad, garantizando una superficie estable y sólida, perfecta para operaciones pesadas y de precisión. Es resistente a arañazos, golpes y otras formas de desgaste, y tiene un espesor de 40 mm.



TAPA DE ACERO ENGOMADO

La cubierta de acero recubierto engomado preserva la integridad de la encimera de trabajo en caso de uso de ácidos o aceites, o cuando se realicen operaciones pesadas.



CIERRE TRASERO

El cierre trasero, presente de serie en los bancos BR, refuerza la estructura del banco y crea un compartimento en la parte inferior, evitando que el material almacenado caiga accidentalmente.



CERRADURA

La cerradura a cilindro se conecta mediante una varilla cuadrada al grupo de cierre trasero compuesto de un elemento giratorio plástico y una varilla de cierre en chapa de acero. Girando la llave se acciona el sistema de levas del grupo de cierre que hace girar la varilla trasera (A).




MATERIAL DE SEPARACIÓN

El cajón puede ser subdividido internamente mediante bandejas porta herramientas 5S Pikpad, cajas divisoras para piezas pequeñas y divisores longitudinales y transversales de metal. Estos últimos se fijan con tornillos al fondo perforado del cajón para evitar la salida del material almacenado.



COMPONIBLE Y EXPANDIBLE



1. Panel perforado lateral
2. Soporte para medio estante intermedio
3. Cierre trasero
4. Encimera de multiplex
5. Patas regulables
6. Módulo componible
7. Armario con cajones
8. Armario con puerta
9. Armario técnico con puerta

EXTRACCIÓN Y GESTIÓN DEL CAJÓN

El cajón Master DE representa una revolución en el mundo del mobiliario industrial en cuanto a que fue ideado y desarrollado para ser personalizado de forma autónoma en términos de extracción/capacidad y subdivisión interna.





DE CONFIGURACIÓN LIBRE


La nueva guía de **extracción flexible** permite la regulación mecánica del retén trasero del cajón/estante extraíble, en **3 distintas posiciones** obteniendo así **3 capacidades diferentes: 50, 75, 100 kg**. Una etiqueta indica la capacidad máxima del cajón según su extracción y tipo de guía.





GUÍA FLEXIBLE CONFIGURADA PARA EXTRACCIÓN TOTAL DE 50 KG



GUÍA FLEXIBLE CONFIGURADA PARA EXTRACCIÓN TOTAL DE 75 KG



GUÍA FLEXIBLE CONFIGURADA PARA EXTRACCIÓN PARCIAL DE 100 KG



EXTRACCIÓN TOTAL



LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN
Modifica rápida y fácilmente la extracción del cajón para aumentar la capacidad hasta 100 kg.

GUÍAS DE ALTAS PRESTACIONES



CORRER SIN PROBLEMAS
Las guías de la misma longitud de los cajones permiten desplazar el cojinete en la parte frontal del armario aumentando la visibilidad, la capacidad y la extracción.

CAJONES PERFORADOS



ORGANIZACIÓN AL MILÍMETRO
Los orificios y acanalados en los cajones facilitan la subdivisión interna del cajón, para una perfecta organización de herramientas y materiales.



Las innovaciones que simplifican la identificación de los contenidos en el interior de los cajones.

Con la tecnología Syfront de Sylogik® el frontal del cajón ya no es más solo un elemento de cierre, se transforma también en una verdadera interfaz visual.

- Personalización con los elementos estéticos y decorativos
- Input usuario: etiquetas para la descripción y catalogación del contenido
- Output usuario: posibilidad de introducir mensajes visuales o descriptivos en la manija

ASAS PERSONALIZABLES

UNA MINA DE INFORMACIÓN

Añade al asa códigos de barras, etiquetas o imágenes para poder conocer rápidamente el contenido de cada cajón.



COLORES

El armario Master está disponible en 12 combinaciones de color al cual es posible asociar 8 colores distintos para las manijas y crear soluciones personalizadas en el mínimo detalles. Por lo tanto, es posible asignar a áreas particulares de trabajo o proyectos colores específicos, o bien implementar el color empresarial incluso en el mobiliario instalado en la empresa.

10 colores RAL para la parte metálica
8 colores para los accesorios de plástico
Infinitas combinaciones

ASA FRONTAL



Dark Grey



Mediterranean Blue*



Sky Blue*



Glamour Red*



Red Carpet*



Juicy Orange*



Sunny Yellow*



Forest Green*

BANCOS

7035
7016

7035*



5012*



9002*



7016*



7000*



5019*



9010*



6011*



3003*



5010*

7035
5012*

* Bajo pedido

	START	PRO	PRO+
	WORK	BR	MASTER
Anchura mm	1000-1500-2000	1024-1500-2000-3000	1300-1500-2000-2500-3000
Tipo encimeras de trabajo	Acero Multiplex	Multiplex	Multiplex
Profundidad encimera de trabajo mm	750	750	750-800*
Espesor encimera de multiplex de haya mm	30	40	40-50*
Cobertura	Engomado	Engomado	Engomado
Capacidad banco kg	1000	1000	800 - 1500
Altura regulable	✓	✓	✓
Patas fijas	✓	-	✓
Patas con ruedas	Banco regulable	-	✓
Patas electrificadas	-	-	✓
Profundidad útil cajones	513 mm	447 mm - 27 EH	600 mm - 36 EH
Cajón extracción total	-	✓	✓
Capacidad de los cajones kg	80	50-75-100	50-75-100-200
Barra anti vuelco cajón	-	✓	✓
Pared equipada	✓	✓	✓
Cierre trasero	Accesorio	De serie	Accesorio*

* Bajo pedido



1000



1500



2000



3000



ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
MASTERBR2007	2000	750	1805/2130	1000	7035+7016	3525,73

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm	2	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200	2	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes
4	Estante superior/inferior A=560 mm	2	Barra de leds
1	Puerta total derecha H=600 mm con asa Dark Grey	2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey	1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
2	Soporte para medio estante intermedio	1	Magnetotérmico diferencial
2	Estante interno A=558 mm	1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
2	Panel perforado lateral	1	Bolsillo porta documentos A4
1	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja	1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
1	Kit 3 montantes con dos aletas	2	Porta bombonas inclinado de 2 puestos
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja	5	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
1	Panel perforado Electric	1	Canasta de 30 l de capacidad

1000 kg

altura regulable

encimera de multiplex espesor 40 mm

se suministra desmontado

paso orificios patas 25 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1505	1500	750	740/1065	7035+7016	996,04

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 3 cajones 1x75 2x100
1	Par de escuadras de refuerzo



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1506	1500	750	740/1065	7035+7016	1090,39

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
1	Par de escuadras de refuerzo



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1501	1500	750	740/1065	7035+7016	1272,06

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
2	Medio estante adicional A=560 mm
1	Soporte para medio estante intermedio
2	Panel perforado lateral





EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1514	1500	750	1683/2008	7035+7016	1329,41

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 3 cajones 1x75 2x100
1	Par de escuadras de refuerzo
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1515	1500	750	1683/2008	7035+7016	1423,76

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
1	Par de escuadras de refuerzo
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1510	1500	750	1683/2008	7035+7016	1605,43

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
2	Panel perforado lateral
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
2	Medio estante adicional A=560 mm
1	Soporte para medio estante intermedio
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



CAPACIDAD RAL 7035 + RAL 7016

**1000 kg**

**altura regulable**

**encimera de multiplex espesor 40 mm**

**se suministra desmontado**

**paso orificios patas 25 mm**



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1502	1500	750	740/1065	7035+7016	1385,28

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
2	Estante superior/inferior A=560 mm
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey
1	Soporte para medio estante intermedio
1	Estante interno A=558 mm
2	Panel perforado lateral



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1503	1500	750	740/1065	7035+7016	1828,54

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
1	Armario A=560 mm con 5 cajones 1x75 3x100 1x200



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1504	1500	750	740/1065	7035+7016	1293,15


Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
2	Armario A=560 mm predispuesto para puerta con 1 cajón H=150 mm
1	Puerta parcial izquierda H=435 mm con asa Dark Grey
1	Puerta parcial derecha H=435 mm con asa Dark Grey





EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1511	1500	750	1683/2008	7035+7016	1718,65

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
2	Panel perforado lateral
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
2	Estante superior/inferior A=560 mm
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey
1	Estante interno A=558 mm
1	Soporte para medio estante intermedio
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1512	1500	750	1683/2008	7035+7016	2161,91

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
1	Armario A=560 mm con 5 cajones 1x75 3x100 1x200
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR1513	1500	750	1683/2008	7035+7016	1626,52

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
2	Armario A=560 mm predispuesto para puerta con 1 cajón H=150 mm
1	Puerta parcial izquierda H=435 mm con asa Dark Grey
1	Puerta parcial derecha H=435 mm con asa Dark Grey
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



CAPACIDAD

RAL 7035 + RAL 7016

1000 kg

altura regulable

encimera de multiplex espesor 40 mm

se suministra desmontado

paso orificios patas 25 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2005	2000	750	740/1065	7035+7016	1066,71

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 3 cajones 1x75 2x100
1	Par de escuadras de refuerzo

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2006	2000	750	740/1065	7035+7016	1161,06

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
1	Par de escuadras de refuerzo


ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2001	2000	750	740/1065	7035+7016	1554,37

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
1	Armario A=560 mm predispuesto para puerta con 1 estante regulable
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey
2	Medio estante adicional A=560 mm



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2013	2000	750	1683/2008	7035+7016	1553,26

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 3 cajones 1x75 2x100
1	Par de escuadras de refuerzo
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2014	2000	750	1683/2008	7035+7016	1647,61

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
1	Par de escuadras de refuerzo
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2009	2000	750	1683/2008	7035+7016	2040,92

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm predispuesto para puerta con 1 estante regulable
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
2	Medio estante adicional A=560 mm
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



 1000 kg

 altura regulable

 encimera de multiplex espesor 40 mm

 se suministra desmontado

 paso orificios patas 25 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2002	2000	750	740/1065	7035+7016	1975,43

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
1	Armario A=560 mm con 5 cajones 1x75 3x100 1x200
2	Medio estante adicional A=560 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2003	2000	750	740/1065	7035+7016	1758,24

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 5 cajones 1x75 3x100 1x200
4	Estante superior/inferior A=560 mm
1	Puerta total derecha H=600 mm con asa Dark Grey
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey
2	Soporte para medio estante intermedio
2	Estante interno A=558 mm
2	Panel perforado lateral



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2004	2000	750	740/1065	7035+7016	1806,34


Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
3	Armario A=560 mm predispuesto para puerta con 1 cajón H=150 mm
1	Puerta parcial derecha H=435 mm con asa Dark Grey
2	Puerta parcial izquierda H=435 mm con asa Dark Grey





EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



Herramientas excluidas



ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2010	2000	750	1683/2008	7035+7016	2461,98

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
1	Armario A=560 mm con 5 cajones 1x75 3x100 1x200
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200
2	Medio estante adicional A=560 mm
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2011	2000	750	1683/2008	7035+7016	2244,79

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
4	Estante superior/inferior A=560 mm
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey
1	Puerta total derecha H=600 mm con asa Dark Grey
2	Estante interno A=558 mm
2	Soporte para medio estante intermedio
1	Armario A=560 mm con 5 cajones 1x75 3x100 1x200
2	Panel perforado lateral
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MASTERBR2012	2000	750	1683/2008	7035+7016	2292,89

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm
3	Armario A=560 mm predispuesto para puerta con 1 cajón H=150 mm
2	Puerta parcial izquierda H=435 mm con asa Dark Grey
1	Puerta parcial derecha H=435 mm con asa Dark Grey
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



CAPACIDAD RAL 7035 + RAL 7016

COMPONENTES



1000 kg



altura regulable

encimera de multiplex espesor 40 mm

se suministra
desmontado

paso orificios patas 25 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	encimera		RAL	€
				material	mm		
MBR01S0V0V001PD	1024	750	740/1065	Multiplex	40	7035+7016	347,06



ART.	A mm	P mm	H mm	encimera		RAL	€
				material	mm		
MBR02S0V0V001PD	1500	750	740/1065	Multiplex	40	7035+7016	408,48



ART.	A mm	P mm	H mm	encimera		RAL	€
				material	mm		
MBR03S0V0V001PD	2000	750	740/1065	Multiplex	40	7035+7016	479,15



ART.	A mm	P mm	H mm	encimera		RAL	€
				material	mm		
MBR04S0V0V001PD	3000	750	740/1065	Multiplex	40	7035+7016	858,77



EMBALAJE BANCO DESMONTADO



PAR DE ESCUADRAS DE REFUERZO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBGKITS0008	145	39	145	7035	22,20



Utilizar una escuadra por cada pata si no hay una cajonera o un estante (un par para los bancos 1024/1500/2000, dos pares para los bancos 3000)

COMPONENTES



CUBIERTA DE ACERO ENGOMADO DE 2 LADOS PARA ENCIMERA DE MULTIPLEX

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FBL22300007	1024	750	22	109,15
MBC15752G020V07	1500	750	22	163,17
MBC20752G020V07	2000	750	22	209,42
MBC30752G020V07	3000	750	22	365,93

ESQUEMA TÉCNICO

A ➔ 1000 mm





A ➔ 1500 mm



A ➔ 2000 mm



A ➔ 3000 mm



CAPACIDAD



ESPESOR



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7035

A ➡ 560 mm

27X27 EH

ARMARIO CON 3 CAJONES



ART.	A mm	P mm	H mm	cajones					RAL	€
				n.º	H 75 mm	H 100 mm	KG			
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	565,36



ARMARIO CON 4 CAJONES



ART.	A mm	P mm	H mm	cajones						RAL	€
				n.º	H75 mm	H150 mm	H200 mm				
MBR05SC010204PD	560	610	669	4	1	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	659,71



ARMARIO CON 5 CAJONES



ART.	A mm	P mm	H mm	cajones						RAL	€
				n.º	H75 mm	H100 mm	H200 mm				
MBR05SC010205PD	560	610	669	5	1	3	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	760,35



ARMARIO CON ESTANTE INTERMEDIO PREPARADO PARA PUERTAS



ART.	A mm	P mm	H mm	estante regulable	RAL	€
MBR05SX00020708	560	610	669	1	7035	270,10

PUERTA TOTAL IZQUIERDA H=600 MM CON ASA DARK GREY



ART.	A mm	P mm	H mm	apertura	RAL	€
MBR06SC01020239	504	34	600	izq.	7016	69,19

PUERTA TOTAL DERECHA H=600 MM CON ASA DARK GREY



ART.	A mm	P mm	H mm	apertura	RAL	€
MBR06SC01020139	504	34	600	dcha.	7016	69,19



ARMARIO TÉCNICO A=560 MM PREDISPUERTO PARA PUERTA
Adecuado para puertas Art. MBR06SC01020339 y Art. MBR06SC01020439

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MBR05SX000208PD	560	610	669	7035+7016	299,70



ENROLLADOR ELÉCTRICO CON TOMA SCHUKO

ART.	longitud del cable (m)	tipo de toma	Volt	Watt	€
MBR13S0V0V00100	20	Schuko	230	1600	724,83



ENROLLADOR PARA AIRE COMPRIMIDO

ART.	longitud del cable (m)	presión máx. Mpa	Ø mm	€
MBR13S0V0V00200	14	1,5	10	329,67



RODILLO PARA ENROLLADOR

ART.	€
MBR13S0V0V00339	36,63




PLACA PARA ENROLLADOR
Para fijar a la parte posterior del armario

ART.	€
MBR13S0V0V00499	26,27



1. Armario técnico A=560 mm predispuerto para puerta
2. Módulo: Rodillo para enrollador



3. Módulo: Toma múltiple de 4 puestos
4. Módulo: Toma múltiple de 2 puestos



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 7035

COMPONENTES
ARMARIOS

A → 560 mm

27X27 EH

ARMARIO A=560 MM PREDISPUERTO PARA PUERTA CON 1 CAJÓN H=150 MM



ART.	A mm	P mm	H mm	cajones			RAL	€
				H 150 mm				
MBR05SC010206PD	560	610	669	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	376,66



PUERTA PARCIAL IZQUIERDA H=435 MM CON ASA DARK GREY



ART.	A mm	P mm	H mm	apertura	RAL	€
MBR06SC01020439	504	34	435	izq.	7016	65,86

PUERTA PARCIAL DERECHA H=435 MM CON ASA DARK GREY



ART.	A mm	P mm	H mm	apertura	RAL	€
MBR06SC01020339	504	34	435	dcha.	7016	65,49

ARMARIOS CON CAJONES

A → 713 mm

36X27 EH

ARMARIO A=713 MM CON 4 CAJONES 1X75 2X150 1X200



ART.	A mm	P mm	H mm	cajones						RAL	€
				n.º	H 75 mm	H 150 mm	H 200 mm				
MBR05SC010304PD	713	610	669	4	1	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	700,04



ARMARIO A=713 MM CON 5 CAJONES 1X75 3X100 1X200



ART.	A mm	P mm	H mm	cajones						RAL	€
				n.º	H 75 mm	H 100 mm	H 200 mm				
MBR05SC010305PD	713	610	669	5	1	3	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	789,58





ARMARIO A=713 MM PREDISPUERTO PARA PUERTA CON 1 ESTANTE REGULABLE

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MBR05SX00030708	713	610	669	7035	290,45



PUERTA TOTAL IZQUIERDA H=600 MM CON ASA DARK GREY

ART.	A mm	P mm	H mm	apertura	RAL	€
MBR06SC01030239	657	34	600	izq.	7016	74,00



PUERTA TOTAL DERECHA H=600 MM CON ASA DARK GREY

ART.	A mm	P mm	H mm	apertura	RAL	€
MBR06SC01030139	657	34	600	dcha.	7016	74,00



ARMARIO A=713 MM PREDISPUERTO PARA PUERTA CON 1 CAJÓN H=150 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones			RAL	€
				H 150 mm	KG			
MBR05SC010306PD	713	610	669	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	409,96



PUERTA PARCIAL IZQUIERDA H=435 MM CON ASA DARK GREY

ART.	A mm	P mm	H mm	apertura	RAL	€
MBR06SC01030439	657	34	435	izq.	7016	69,93



PUERTA PARCIAL DERECHA H=435 MM CON ASA DARK GREY

ART.	A mm	P mm	H mm	apertura	RAL	€
MBR06SC01030339	657	34	435	dcha.	7016	69,93



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 7035



PANEL PERFORADO LATERAL

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	RAL	€
FBG15S00V0V0008	610	75	669	10x10	7035	57,72



ESTANTE ADICIONAL

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
MBR08S070600008	713	605	35	250	7035	56,61
MBR08S090600008	967	605	35	250	7035	70,67
MBR08S110600008	1120	605	35	250	7035	70,67
MBR08S120600008	1273	605	35	250	7035	74,74
MBR08S160600008	1680	605	35	200	7035	95,09



MEDIO ESTANTE ADICIONAL

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
MBR09S050300008	560	305	35	100	7035	38,11
MBR09S070300008	713	305	35	100	7035	38,11
MBR09S090300008	967	305	35	100	7035	44,03
MBR09S110300008	1120	305	35	100	7035	44,03
MBR09S120300008	1273	305	35	100	7035	50,32
MBR09S160300008	1680	305	35	100	7035	60,68



SOPORTE PARA MEDIO ESTANTE INTERMEDIO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	12,21

COMPONENTES

MÓDULO COMPONIBLE



1. Estante interno 27x27 EH
2. Estante superior e inferior 27x27 EH
3. Soporte para medio estante intermedio
4. Puerta total derecha H=600 mm con asa Dark Grey
5. Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey

ESTANTE INTERNO 27X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
MBR11S0V0020008	558	466	60	100	7035	36,63



ESTANTE SUPERIOR E INFERIOR 27X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
MBR10S050600008	560	610	32	100	7035	41,44



PUERTA TOTAL DERECHA H=600 MM CON ASA DARK GREY

ART.	A mm	P mm	H mm	apertura	RAL	€
MBR06SC01020539	554	34	600	dcha.	7016	69,93



SOPORTE PARA MEDIO ESTANTE INTERMEDIO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	12,21



PUERTA TOTAL IZQUIERDA H=600 MM CON ASA DARK GREY

ART.	A mm	P mm	H mm	apertura	RAL	€
MBR06SC01020639	554	34	600	izq.	7016	69,93



CAPACIDAD



RAL 7016




RAL 7035



A → 560 mm




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84050200	50/300	16 x Divisor transversal A=36 mm 7 x Divisor transversal A=47 mm 6 x Divisor de 3 canales 3 x Divisor de 4 canales	29,23



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84050300	50/300	15 x Divisor transversal A=47 mm 8 x Divisor transversal A=73 mm 6 x Divisor de 2 canales 3 x Divisor de 3 canales	29,23



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84050400	50/300	9 x Divisor de 2 canales 18 x Divisor transversal A=73 mm	28,12




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84071800	75	6 x Caja divisor 150x75 mm	29,97
FFH84101800	100/125	6 x Caja divisor 150x150 mm	32,93



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84070800	75	2 x Divisor longitudinal ranurado A=457 mm 3 x Divisor transversal A=151 mm	17,02
FFH84100800	100/125		21,09
FFH84150800	150/175		27,01
FFH84200800	200/250		39,59

MATERIAL DE SEPARACIÓN

A ➡ 713 mm



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051000	50/300	3 x Divisor de 3 canales 9 x Divisor de 4 canales 12 x Divisor transversal A=47 mm 36 x Divisor transversal A=36 mm	41,07




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051300	50/300	18 x Divisor transversal A=47 mm 12 x Divisor transversal A=73 mm 6 x Divisor de 2 canales 6 x Divisor de 3 canales	37,00



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051500	50/300	20 x Divisor transversal A=36 mm 20 x Divisor transversal A=47 mm 6 x Divisor de 3 canales 5 x Divisor de 4 canales 1 x Porta llaves Allen	41,07



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10071800	75	16 x Caja divisor 75x75 mm 8 x Caja divisor 150x75 mm 4 x Caja divisor 150x150 mm	41,81



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10071600	75	12 x Caja divisor 150x75 mm 6 x Caja divisor 150x150 mm	38,48
FFH10101600	100/125		44,77



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10070500	75		21,09
FFH10100500	100/125	2 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 3 x Divisor transversal A=202 mm	21,83
FFH10150500	150/175		29,23
FFH10200500	200/250		41,44



ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
MASTERBR3001	3000	750	1985/2310	1000	7035+7016	5973,65

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm	1	Bolsillo porta documentos A4
1	Armario A=560 mm predispuesto para puerta con 1 estante regulable	1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
2	Armario A=713 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200	4	Porta bombonas inclinado de 2 puestos
1	Armario técnico A=560 mm predispuesto para puerta	6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
1	Puerta parcial derecha H=435 mm con asa Dark Grey	1	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey	1	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1
2	Panel perforado lateral	2	Repisa grande reversible
1	Kit 3 montantes con dos aletas	1	Canasta de 30 l de capacidad
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja	3	Kit de 2 contenedores Picking Box Air tamaño 3A2
2	Lámpara doble	1	Placa para enrollador
2	Armario colgante con puerta	2	Rodillo para enrollador
1	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos	1	Enrollador para aire comprimido
1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa	1	Enrollador eléctrico con toma Schuko
1	Kit de 3 soportes inclinados con 2 guías		





ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
MASTERBR1508	1500	750	1985/2310	1000	7035+7016	2676,21

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm	1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Armario A=560 mm con 5 cajones 1x75 3x100 1x200	1	Bolsillo porta documentos A4
2	Estante superior/inferior A=560 mm	1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey	2	Porta bombonas inclinado de 2 puestos
1	Soporte para medio estante intermedio	4	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
1	Estante interno A=558 mm	1	Canasta de 30 l de capacidad
2	Panel perforado lateral	2	Armario colgante con puerta
1	Soporte toma múltiple de 2 compartimentos	1	Lámpara doble
1	Soporte toma múltiple de 4 compartimentos	1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja
1	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos	1	Kit de 2 soportes inclinados con guía
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos	1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos




BANCOS PROFESIONALES


MASTER




Los bancos **Master** ofrecen una combinación perfecta de **versatilidad**, funcionalidad y personalización. Disponibles en **5 anchuras** (1300, 1500, 2000, 2500, 3000 mm), estos bancos de alta capacidad están equipados con **encimera de multiplex de Haya** con espesor de **40 mm**. Son altamente personalizables con una amplia gama de estantes adicionales, armarios con **cajones** con capacidad y extracción variable, armarios con **mordaza** o armarios para **conexiones**. Las innovadoras **patas** pueden ser **fijas, regulables** en altura o con **ruedas** e incluyen un **agujero** con tapón para la instalación de una **toma múltiple** de dos puestos.




**CAJONES DE
EXTRACCIÓN
TOTAL**




**PROFUNDIDAD
ÚTIL CAJÓN 27 EH**



**MATERIAL DE
SEPARACIÓN**



CIERRE CON LLAVE



**PATAS DE ALTURA
REGULABLE**

MASTER



ENCIMERA DE MULTIPLEX DE HAYA

La encimera de multiplex de haya ofrece resistencia y durabilidad, garantizando una superficie estable y sólida, perfecta para operaciones pesadas y de precisión. Es resistente a arañazos, golpes y otras formas de desgaste, y tiene un espesor de 40 mm.



TAPA DE ACERO ENGOMADO

La cubierta de acero recubierto engomado preserva la integridad de la encimera de trabajo en caso de uso de ácidos o aceites, o cuando se realicen operaciones pesadas.



MANILLA

El asa facilita el desplazamiento del banco con ruedas, ofreciendo un agarre seguro y un control óptimo durante las maniobras.



MATERIAL DE SEPARACIÓN

El cajón puede ser subdividido internamente mediante bandejas porta herramientas 5S Pikpad, cajas divisoras para piezas pequeñas y divisores longitudinales y transversales de metal.



SISTEMA ANTI-ELUSIÓN

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO
A diferencia de otros armarios existentes en el mercado, el sistema de cierre patentado no permite al ladrón eludir el cierre. En caso de apertura forzada, la violación siempre resulta visible.





RUEDAS

Las ruedas transforman los bancos Master en prácticas estaciones móviles. Están disponibles en goma antihuella, en goma elástica y pueden ser fijas, giratorias o giratorias con freno.



Cada pata del banco Master tiene, de serie, un agujero con tapón que, al quitarse, permite la fijación de una toma múltiple de 2 puestos. Dependiendo de cómo se instale la pata, es posible elegir si colocar el lado con el agujero en la parte delantera o trasera del banco.





VARILLA VERTEBRADA ANTIVUELCO

La varilla es de un perfil de aluminio y se mantiene siempre fija, sin girar.

El movimiento de cierre se obtiene por **cuñas que se desplazan verticalmente** aprovechando una de las fuerzas elementales de la física: **la gravedad**. **Cuanto más simple es el movimiento, existen menos posibilidades de roturas.**

La varilla está perforada de paso 25 mm y permite la aplicación de más cabezas de cierre. Esto permite dividir el acceso a los cajones en más grupos. La división de los grupos se puede configurar en altura.


SISTEMA MECÁNICO

El sistema de mando mecánico del grupo de cierre utiliza tecnología Sylogik®. **Las diferencias son decisivas.**

El sistema de transmisión desde el cilindro de la cerradura a la cabeza de la varilla se constituye por hilos de acero con funda elástica y movimiento lineal.

A diferencia de los sistemas fijos comunes de varilla cuadrada con movimiento giratorio, permite liberar el paralelismo de la posición del cilindro de la cerradura respecto a la cabeza de la varilla. Esto permite al diseñador aplicar el cilindro en el punto más adecuado del armario.

El cilindro de la cerradura se apoya a un tambor de retorno para que pueda elegir distintas casas fabricantes de cilindros*. De este modo el armario puede estar integrado con otros preexistentes manteniendo el mismo tipo de llave.



* Opciones por pedido con recargo



EXTRACCIÓN TOTAL



LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN
Modifica rápida y fácilmente la extracción del cajón para aumentar la capacidad hasta 100 kg.

GUÍAS DE ALTAS PRESTACIONES



CORRER SIN PROBLEMAS
Las guías de la misma longitud de los cajones permiten desplazar el cojinete en la parte frontal del armario aumentando la visibilidad, la capacidad y la extracción.

CAJONES PERFORADOS



ORGANIZACIÓN AL MILÍMETRO
Los orificios y acanalados en los cajones facilitan la subdivisión interna del cajón, para una perfecta organización de herramientas y materiales.


MASTER

EXTRACCIÓN Y GESTIÓN DEL CAJÓN



El cajón Master representa una revolución en el mundo del mobiliario industrial en cuanto a que fue ideado y desarrollado para ser personalizado de forma autónoma en términos de extracción/capacidad y subdivisión interna.

DE CONFIGURACIÓN LIBRE



La nueva guía de **extracción flexible** permite la regulación mecánica del retén trasero del cajón/estante extraíble, en **3 distintas posiciones** obteniendo así **3 capacidades diferentes: 50, 75, 100 kg**. La instalación de la novedosa **guía telescópica** aumenta la capacidad del **cajón/bandeja extraíble hasta 200 kg**. Una etiqueta indica la capacidad máxima del cajón según su extracción y tipo de guía.





GUÍA FLEXIBLE CONFIGURADA PARA EXTRACCIÓN TOTAL DE 50 KG




GUÍA FLEXIBLE CONFIGURADA PARA EXTRACCIÓN TOTAL DE 75 KG



GUÍA FLEXIBLE CONFIGURADA PARA EXTRACCIÓN PARCIAL DE 100 KG



GUÍA TELESCÓPICA CONFIGURADA PARA EXTRACCIÓN TOTAL DE 200 KG



MASTER

COLORES

El banco de trabajo Master está disponible en 13 combinaciones de color a las que asociar 8 diversos colores para las asas para crear soluciones personalizadas en el mínimo detalle. Por lo tanto, es posible asignar a áreas particulares de trabajo o proyectos colores específicos, o bien implementar el color empresarial incluso en el mobiliario instalado en la empresa.

10 colores RAL para la parte metálica
8 colores para los accesorios de plástico
Infinitas combinaciones

ASA FRONTAL



BANCOS




* Bajo pedido

	START	PRO	PRO+
	WORK	BR	MASTER
Anchura mm	1000-1500-2000	1024-1500-2000-3000	1300-1500-2000-2500-3000
Tipo encimeras de trabajo	Acero Multiplex	Multiplex	Multiplex
Profundidad encimera de trabajo mm	750	750	750-800*
Espesor encimera de multiplex de haya mm	30	40	40-50*
Cobertura	Engomado	Engomado	Engomado
Capacidad banco kg	1000	1000	800 - 1500
Altura regulable	✓	✓	✓
Patas fijas	✓	-	✓
Patas con ruedas	Banco regulable	-	✓
Patas electrificadas	-	-	✓
Profundidad útil cajones	513 mm	447 mm - 27 EH	600 mm - 36 EH
Cajón extracción total	-	✓	✓
Capacidad de los cajones kg	80	50-75-100	50-75-100-200
Barra anti vuelco cajón	-	✓	✓
Pared equipada	✓	✓	✓
Cierre trasero	Accesorio	De serie	Accesorio*

* Bajo pedido



**BANCO REGULABLE**

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=1829/2179

ART.	 KG	RAL	€
MASTERWR2081	1000	7035+7016	4237,24

Armario 1xPR con puerta

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200

Armario para conexiones con toma múltiple Schuko de 4 compartimentos

Armario con sistema abatible y mordaza

Armario con persiana

Compuesto por 240 ganchos Unipok

Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035+RAL 7016

PR: ESTANTEREGULABLE





paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%





ver página 248



BANCO
DIM. (mm): A=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1501	800	7035+7016	350,76
MASTERWR1502	800	5012+7016	376,66



BANCO REGULABLE
DIM. (mm): A=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1503	800	7035+7016	424,02
MASTERWR1504	800	5012+7016	450,66



BANCO REGULABLE CON RUEDAS
DIM. (mm): A=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR1503	300	7035+7016	584,97
MASTERMR1504	300	5012+7016	616,42

Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm




BANCO REGULABLE
DIM. (mm): A=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1505	800	7035+7016	757,39
MASTERWR1506	800	5012+7016	855,44

Compuesto por 180 ganchos Unipok y 8 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1507	800	7035+7016	689,31
MASTERWR1508	800	5012+7016	729,27

Armario con 1 cajón 1x100



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1509	800	7035+7016	762,57
MASTERWR1510	800	5012+7016	803,27

Armario con 1 cajón 1x100



BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR1509	300	7035+7016	900,95
MASTERMR1510	300	5012+7016	946,46

Armario con 1 cajón 1x100

Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1511	800	7035+7016	1095,94
MASTERWR1512	800	5012+7016	1208,05

Armario con 1 cajón 1x100

Compuesto por 180 ganchos Unipok y 8 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035+RAL 7016



RAL 5012+RAL 7016



paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%



ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1513	800	7035+7016	919,08
MASTERWR1514	800	5012+7016	1030,82

Armario con 3 cajones 1x50 1x100 1x150



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1515	800	7035+7016	992,34
MASTERWR1516	800	5012+7016	1104,82

Armario con 3 cajones 1x50 1x100 1x150



BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR1515	300	7035+7016	1153,29
MASTERMR1516	300	5012+7016	1270,58

Armario con 3 cajones 1x50 1x100 1x150
Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



BANCO REGULABLE


DIM. (mm): A=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1517	800	7035+7016	1325,71
MASTERWR1518	800	5012+7016	1509,60

Armario con 3 cajones 1x50 1x100 1x150
Compuesto por 180 ganchos Unipok y 8 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1519	800	7035+7016	1089,28
MASTERWR1520	800	5012+7016	1157,73

Armario con 4 cajones 2x75 1x150 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1521	800	7035+7016	1162,54
MASTERWR1522	800	5012+7016	1231,73

Armario con 4 cajones 2x75 1x150 1x200



BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR1521	300	7035+7016	1323,49
MASTERMR1522	300	5012+7016	1397,49

Armario con 4 cajones 2x75 1x150 1x200

Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1523	800	7035+7016	1495,91
MASTERWR1524	800	5012+7016	1636,51

Armario con 4 cajones 2x75 1x150 1x200

Compuesto por 180 ganchos Unipok y 8 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035+RAL 7016



RAL 5012+RAL 7016



paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%



ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1525	1500	7035+7016	1105,56
MASTERWR1526	1500	5012+7016	1160,32

Armario con 4 cajones 3x150 1x300



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1527	800	7035+7016	1189,92
MASTERWR1528	800	5012+7016	1256,52

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200



BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR1527	300	7035+7016	1360,49
MASTERMR1528	300	5012+7016	1433,38

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



BANCO REGULABLE


DIM. (mm): A=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1529	800	7035+7016	1523,29
MASTERWR1530	800	5012+7016	1661,30

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Compuesto por 180 ganchos Unipok y 8 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=2010/2360

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1580	800	7035+7016	2249,60

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Compuesto por 120 ganchos Unipok y accesorios Iron Team
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035+RAL 7016



RAL 5012+RAL 7016



1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%



ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1531	1500	7035+7016	1118,14
MASTERWR1532	1500	5012+7016	1265,03

Armario con 5 cajones 2x100 1x150 2x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1533	800	7035+7016	1264,29
MASTERWR1534	800	5012+7016	1346,80

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200



BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR1533	300	7035+7016	1434,86
MASTERMR1534	300	5012+7016	1523,66

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1535	800	7035+7016	1597,66
MASTERWR1536	800	5012+7016	1751,58

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Compuesto por 180 ganchos Unipok y 8 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas




1500x750

2000x750

2500x750

3000x750

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1537	1500	7035+7016	1275,39
MASTERWR1538	1500	5012+7016	1358,27

Armario con 6 cajones 1x50 2x100 2x150 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1539	800	7035+7016	1344,95
MASTERWR1540	800	5012+7016	1446,70

Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200



Ejemplo de configuración

ver página 189



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1541	800	7035+7016	1678,32
MASTERWR1542	800	5012+7016	1851,48

Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200

Compuesto por 180 ganchos Unipok y 8 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035+RAL 7016



RAL 5012+RAL 7016

**paso orificios patas 25 mm**

**encimera de multiplex espesor 40 mm**

**se suministra desmontado**

**capacidad del cajón 100-75-50 kg**

**extracción del cajón 92-96-100%**





ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1543	1500	7035+7016	889,11
MASTERWR1544	1500	5012+7016	913,53

Armario con 1 cajón 1x100 1xPR con puerta



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1545	800	7035+7016	912,42
MASTERWR1546	800	5012+7016	939,06

Armario 1xPR con puerta



Ejemplo de configuración

ver página 189



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1547	800	7035+7016	1245,79
MASTERWR1548	800	5012+7016	1343,84

Armario 1xPR con puerta
Compuesto por 180 ganchos Unipok y 8 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1549	1500	7035+7016	1643,91
MASTERWR1550	1500	5012	1697,19

Armario con 1 cajón 1x100 1xPR con puerta
Armario con 4 cajones 3x150 1x300



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1551	1000	7035+7016	1752,69
MASTERWR1552	1000	5012+7016	1835,20

Armario 1xPR con puerta
Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200



BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR1551	750	7035+7016	1921,04
MASTERMR1552	750	5012+7016	2003,55

Armario 1xPR con puerta
Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Kit de 4 ruedas de goma elástica Ø 125 mm



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1553	1000	7035+7016	2086,06
MASTERWR1554	1000	5012+7016	2239,98

Armario 1xPR con puerta
Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Compuesto por 180 ganchos Unipok y 8 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas





paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%



ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1555	1500	7035+7016	1872,94
MASTERWR1556	1500	5012	2048,69

Armario con 4 cajones 3x150 1x300
Armario con 5 cajones 2x100 1x150 2x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1557	1000	7035+7016	2030,19
MASTERWR1558	1000	5012+7016	2152,66

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200



Ejemplo de configuración

ver página 189



BANCO REGULABLE


DIM. (mm): A=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1559	1000	7035+7016	2363,56
MASTERWR1560	1000	5012+7016	2557,44

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Compuesto por 180 ganchos Unipok y 8 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1561	1500	7035+7016	2042,77
MASTERWR1562	1500	5012	2246,64

Armario con 5 cajones 2x100 1x150 2x200
Armario con 6 cajones 1x50 2x100 2x150 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1563	1000	7035+7016	2185,22
MASTERWR1564	1000	5012+7016	2342,84

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200



Ejemplo de configuración

ver página 189



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1565	1000	7035+7016	2518,59
MASTERWR1566	1000	5012+7016	2747,62

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200
Compuesto por 180 ganchos Unipok y 8 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



RAL 5012





paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%





ver página 248



BANCO REGULABLE
DIM. (mm): A=1500 P=750 H=765/1115

ART.	 KG	RAL	€
MASTERWR1567	1000	7035+7016	1678,32
MASTERWR1568	1000	5012+7016	1744,92

Armario 1xPR con puerta
Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200

BANCO REGULABLE CON RUEDAS
DIM. (mm): A=1500 P=750 H=921/1271

ART.	 KG	RAL	€
MASTERMR1567	750	7035+7016	1846,67
MASTERMR1568	750	5012+7016	1913,27

Armario 1xPR con puerta
Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Kit de 4 ruedas de goma elástica Ø 125 mm





1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1569	1000	7035+7016	2213,71
MASTERWR1570	1000	5012+7016	2276,61

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario con sistema abatible y mordaza

BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR1569	750	7035+7016	2382,06
MASTERMR1570	750	5012+7016	2444,96

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario con sistema abatible y mordaza
Kit de 4 ruedas de goma elástica Ø 125 mm



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR1571	1000	7035+7016	2333,59
MASTERWR1572	1000	5012+7016	2400,19

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario para conexiones con toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
Armario con sistema abatible y mordaza

BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=1500 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR1571	750	7035+7016	2501,94
MASTERMR1572	750	5012+7016	2568,54

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario para conexiones con toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
Armario con sistema abatible y mordaza
Kit de 4 ruedas de goma elástica Ø 125 mm







paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%





ver página 248



BANCO
DIM. (mm): A=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2001	500	7035+7016	408,48
MASTERWR2002	500	5012+7016	434,38



BANCO REGULABLE
DIM. (mm): A=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2003	500	7035+7016	481,74
MASTERWR2004	500	5012+7016	508,38



BANCO REGULABLE CON RUEDAS
DIM. (mm): A=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR2003	300	7035+7016	648,24
MASTERMR2004	300	5012+7016	685,61

Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



BANCO REGULABLE
DIM. (mm): A=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2005	500	7035+7016	968,29
MASTERWR2006	500	5012+7016	1077,81

Compuesto por 180 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2007	500	7035+7016	747,03
MASTERWR2008	500	5012+7016	786,99

Armario con 1 cajón 1x100



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2009	500	7035+7016	820,29
MASTERWR2010	500	5012+7016	860,99

Armario con 1 cajón 1x100



BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR2009	300	7035+7016	964,22
MASTERMR2010	300	5012+7016	1015,65

Armario con 1 cajón 1x100

Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2011	500	7035+7016	1306,84
MASTERWR2012	500	5012+7016	1430,42

Armario con 1 cajón 1x100

Compuesto por 180 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas





paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%



ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2013	500	7035+7016	976,80
MASTERWR2014	500	5012+7016	1088,54

Armario con 3 cajones 1x50 1x100 1x150



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2015	500	7035+7016	1050,06
MASTERWR2016	500	5012+7016	1162,54

Armario con 3 cajones 1x50 1x100 1x150



BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR2015	300	7035+7016	1216,56
MASTERMR2016	300	5012+7016	1339,77

Armario con 3 cajones 1x50 1x100 1x150
Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2017	500	7035+7016	1536,61
MASTERWR2018	500	5012+7016	1731,97

Armario con 3 cajones 1x50 1x100 1x150
Compuesto por 180 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2019	500	7035+7016	1147,00
MASTERWR2020	500	5012+7016	1215,45

Armario con 4 cajones 2x75 1x150 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2021	500	7035+7016	1220,26
MASTERWR2022	500	5012+7016	1289,45

Armario con 4 cajones 2x75 1x150 1x200



BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR2021	300	7035+7016	1386,76
MASTERMR2022	300	5012+7016	1466,68

Armario con 4 cajones 2x75 1x150 1x200

Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2023	500	7035+7016	1706,81
MASTERWR2024	500	5012+7016	1858,88

Armario con 4 cajones 2x75 1x150 1x200

Compuesto por 180 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035+ RAL 7016



RAL 5012+ RAL 7016



paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%



ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2025	800	7035+7016	1163,28
MASTERWR2026	800	5012+7016	1218,04

Armario con 4 cajones 3x150 1x300



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2027	500	7035+7016	1247,64
MASTERWR2028	500	5012+7016	1314,24

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200



BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR2027	300	7035+7016	1427,46
MASTERMR2028	300	5012+7016	1513,67

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



BANCO REGULABLE


DIM. (mm): A=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2029	500	7035+7016	1734,19
MASTERWR2030	500	5012+7016	1883,67

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Compuesto por 180 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2031	800	7035+7016	1175,86
MASTERWR2032	800	5012+7016	1322,75

Armario con 5 cajones 2x100 1x150 2x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2033	500	7035+7016	1322,01
MASTERWR2034	500	5012+7016	1404,52

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200



BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR2033	300	7035+7016	1501,83
MASTERMR2034	300	5012+7016	1603,95

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2035	500	7035+7016	1808,56
MASTERWR2036	500	5012+7016	1973,95

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Compuesto por 180 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035+ RAL 7016



RAL 5012+ RAL 7016



paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%



ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2037	800	7035+7016	1333,11
MASTERWR2038	800	5012+7016	1415,99

Armario con 6 cajones 1x50 2x100 2x150 1x200




BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2039	500	7035+7016	1402,67
MASTERWR2040	500	5012+7016	1504,42

Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2041	500	7035+7016	1889,22
MASTERWR2042	500	5012+7016	2073,85

Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200
Compuesto por 180 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2043	800	7035+7016	946,83
MASTERWR2044	800	5012+7016	971,25

Armario con 1 cajón 1x100 1xPR con puerta



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2045	500	7035+7016	970,14
MASTERWR2046	500	5012+7016	996,78

Armario 1xPR con puerta



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2047	500	7035+7016	1456,69
MASTERWR2048	500	5012+7016	1566,21

Armario 1xPR con puerta
Compuesto por 180 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas





paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%



ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2049	1500	7035+7016	1701,63
MASTERWR2050	1500	5012	1754,91

Armario con 1 cajón 1x100 1xPR con puerta
Armario con 4 cajones 3x150 1x300



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2051	500	7035+7016	1810,41
MASTERWR2052	500	5012+7016	1892,92

Armario 1xPR con puerta
Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200



BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR2051	750	7035+7016	2021,68
MASTERMR2052	750	5012+7016	2110,48

Armario 1xPR con puerta
Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Kit de 4 ruedas de goma elástica Ø 125 mm



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2053	500	7035+7016	2296,96
MASTERWR2054	500	5012+7016	2462,35

Armario 1xPR con puerta
Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Compuesto por 180 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO REGULABLE
DIM. (mm): A=2000 P=750 H=2010/2360

ART.	 KG	RAL	€
MASTERWR2082	500	7035+7016	2944,09

Armario 1xPR con puerta
Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Compuesto por 180 ganchos Unipok, accesorios Iron Team y 8 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%



ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2055	1500	7035+7016	1930,66
MASTERWR2056	1500	5012	2106,41

Armario con 4 cajones 3x150 1x300

Armario con 5 cajones 2x100 1x150 2x200




BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2057	500	7035+7016	2087,91
MASTERWR2058	500	5012+7016	2210,38

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200



Ejemplo de configuración

ver página 189



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2059	500	7035+7016	2574,46
MASTERWR2060	500	5012+7016	2779,81

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200

Compuesto por 180 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2061	1500	7035+7016	2100,49
MASTERWR2062	1500	5012	2304,36

Armario con 5 cajones 2x100 1x150 2x200
Armario con 6 cajones 1x50 2x100 2x150 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2063	500	7035+7016	2242,94
MASTERWR2064	500	5012+7016	2400,56

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200



Ejemplo de configuración

ver página 189



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2065	500	7035+7016	2729,49
MASTERWR2066	500	5012+7016	2969,99

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200
Compuesto por 180 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



RAL 5012



paso orificios patas 25 mm

encimera de multiplex espesor 40 mm

se suministra desmontado

capacidad del cajón 100-75-50 kg

extracción del cajón 92-96-100%

PATENTED*

ver página 248



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2067	1000	7035+7016	2243,68
MASTERWR2068	1000	5012+7016	2310,28

2 x Armario 1xPR con puerta
Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200

BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR2067	750	7035+7016	2412,03
MASTERMR2068	750	5012+7016	2478,63

2 x Armario 1xPR con puerta
Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Kit de 4 ruedas de goma elástica Ø 125 mm





BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2069	1000	7035+7016	2779,07
MASTERWR2070	1000	5012+7016	2841,97

Armario 1xPR con puerta
Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario con sistema abatible y mordaza

BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR2069	750	7035+7016	2947,42
MASTERMR2070	750	5012+7016	3010,32

Armario 1xPR con puerta
Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario con sistema abatible y mordaza
Kit de 4 ruedas de goma elástica Ø 125 mm



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2071	1000	7035+7016	2898,95
MASTERWR2072	1000	5012+7016	2965,55

Armario 1xPR con puerta
Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario para conexiones con toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
Armario con sistema abatible y mordaza

BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=2000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR2071	750	7035+7016	3067,30
MASTERMR2072	750	5012+7016	3133,90

Armario 1xPR con puerta
Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario para conexiones con toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
Armario con sistema abatible y mordaza
Kit de 4 ruedas de goma elástica Ø 125 mm





**paso orificios patas 25 mm**

**encimera de multiplex espesor 40 mm**

**se suministra desmontado**

**capacidad del cajón 100-75-50 kg**

**extracción del cajón 92-96-100%**




ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2501	800	7035+7016	550,93
MASTERWR2502	800	5012+7016	589,78

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2503	800	7035+7016	660,82
MASTERWR2504	800	5012+7016	700,78



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2505	800	7035+7016	1341,99
MASTERWR2506	800	5012+7016	1494,80

Compuesto por 210 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2507	800	7035+7016	886,15
MASTERWR2508	800	5012+7016	939,06

Armario con 1 cajón 1x100

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2509	800	7035+7016	996,04
MASTERWR2510	800	5012+7016	1050,06

Armario con 1 cajón 1x100



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2511	800	7035+7016	1677,21
MASTERWR2512	800	5012+7016	1844,08

Armario con 1 cajón 1x100
Compuesto por 210 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016





paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%





ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=890

ART.		RAL	€
MASTERWR2513	800	7035+7016	1115,92
MASTERWR2514	800	5012+7016	1240,61

Armario con 3 cajones 1x50 1x100 1x150

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=765/1115

ART.		RAL	€
MASTERWR2515	800	7035+7016	1225,81
MASTERWR2516	800	5012+7016	1351,61

Armario con 3 cajones 1x50 1x100 1x150



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=1708/2058

ART.		RAL	€
MASTERWR2517	800	7035+7016	1906,98
MASTERWR2518	800	5012+7016	2145,63

Armario con 3 cajones 1x50 1x100 1x150
Compuesto por 210 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2519	800	7035+7016	1286,12
MASTERWR2520	800	5012+7016	1367,52

Armario con 4 cajones 2x75 1x150 1x200

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2521	800	7035+7016	1396,01
MASTERWR2522	800	5012+7016	1478,52

Armario con 4 cajones 2x75 1x150 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2523	800	7035+7016	2077,18
MASTERWR2524	800	5012+7016	2272,54

Armario con 4 cajones 2x75 1x150 1x200
Compuesto por 210 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035+ RAL 7016



RAL 5012+ RAL 7016



paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%



ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2525	800	7035+7016	1302,40
MASTERWR2526	800	5012+7016	1370,11

Armario con 4 cajones 3x150 1x300

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2527	800	7035+7016	1423,39
MASTERWR2528	800	5012+7016	1503,31

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200



BANCO REGULABLE


DIM. (mm): A=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2529	800	7035+7016	2104,56
MASTERWR2530	800	5012+7016	2297,33

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Compuesto por 210 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2531	800	7035+7016	1314,98
MASTERWR2532	800	5012+7016	1474,82

Armario con 5 cajones 2x100 1x150 2x200

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2533	800	7035+7016	1497,76
MASTERWR2534	800	5012+7016	1593,59

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2535	800	7035+7016	2178,93
MASTERWR2536	800	5012+7016	2387,61

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Compuesto por 210 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035+ RAL 7016



RAL 5012+ RAL 7016



paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%



ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2537	800	7035+7016	1472,23
MASTERWR2538	800	5012+7016	1568,06

Armario con 6 cajones 1x50 2x100 2x150 1x200

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2539	800	7035+7016	1578,42
MASTERWR2540	800	5012+7016	1693,49

Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2541	800	7035+7016	2259,59
MASTERWR2542	800	5012+7016	2487,51

Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200
Compuesto por 210 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2543	800	7035+7016	1085,95
MASTERWR2544	800	5012+7016	1123,32

Armario con 1 cajón 1x100 1xPR con puerta

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2545	800	7035+7016	1145,89
MASTERWR2546	800	5012+7016	1185,85

Armario 1xPR con puerta



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2547	800	7035+7016	1827,06
MASTERWR2548	800	5012+7016	1979,87

Armario 1xPR con puerta
Compuesto por 210 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas





**paso orificios patas 25 mm**

**encimera de multiplex espesor 40 mm**

**se suministra desmontado**

**capacidad del cajón 100-75-50 kg**

**extracción del cajón 92-96-100%**




ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=890

ART.		RAL	€
MASTERWR2549	1500	7035+7016	1837,42
MASTERWR2550	1500	5012+7016	1903,65

Armario con 1 cajón 1x100 1xPR con puerta
Armario con 4 cajones 3x150 1x300



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=765/1115

ART.		RAL	€
MASTERWR2551	800	7035+7016	1982,83
MASTERWR2552	800	5012+7016	2078,66

Armario 1xPR con puerta
Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200



BANCO REGULABLE


DIM. (mm): A=2500 P=750 H=1708/2058

ART.		RAL	€
MASTERWR2553	800	7035+7016	2664,00
MASTERWR2554	800	5012+7016	2872,68

Armario 1xPR con puerta
Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Compuesto por 210 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2555	1500	7035+7016	2066,45
MASTERWR2556	1500	5012+7016	2255,15

Armario con 4 cajones 3x150 1x300

Armario con 5 cajones 2x100 1x150 2x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2557	800	7035+7016	2260,33
MASTERWR2558	800	5012+7016	2396,12

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2559	800	7035+7016	2941,50
MASTERWR2560	800	5012+7016	3190,14

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200

Compuesto por 210 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas





paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%



ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2561	1500	7035+7016	2236,28
MASTERWR2562	1500	5012+7016	2453,10

Armario con 5 cajones 2x100 1x150 2x200

Armario con 6 cajones 1x50 2x100 2x150 1x200

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2563	800	7035+7016	2415,36
MASTERWR2564	800	5012+7016	2586,30

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200

Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2565	800	7035+7016	3096,53
MASTERWR2566	800	5012+7016	3380,32

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200

Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200

Compuesto por 210 ganchos Unipok y 16 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



Mordazas abrazaderas de serie

ver página 252



ver página 253



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2567	1500	7035+7016	3182,00
MASTERWR2568	1500	5012+7016	3301,88

2 x Armario 1xPR con puerta
2 x Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2569	1500	7035+7016	3717,39
MASTERWR2570	1500	5012+7016	3833,57

Armario 1xPR con puerta
2 x Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario con sistema abatible y mordaza



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=2500 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR2571	1500	7035+7016	3837,27
MASTERWR2572	1500	5012+7016	3957,15

Armario 1xPR con puerta
2 x Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario para conexiones con toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
Armario con sistema abatible y mordaza





paso orificios patas 25 mm

encimera de multiplex espesor 40 mm

se suministra desmontado

capacidad del cajón 100-75-50 kg

extracción del cajón 92-96-100%

PATENTED*

ver página 248



BANCO


DIM. (mm): A=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3001	800	7035+7016	668,96
MASTERWR3002	800	5012+7016	707,81

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3003	800	7035+7016	778,85
MASTERWR3004	800	5012+7016	818,81



BANCO REGULABLE


DIM. (mm): A=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3005	800	7035+7016	1531,80
MASTERWR3006	800	5012+7016	1714,58

Compuesto por 270 ganchos Unipok y 20 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3007	800	7035+7016	1007,51
MASTERWR3008	800	5012+7016	1060,42

Armario con 1 cajón 1x100




BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3009	800	7035+7016	1117,40
MASTERWR3010	800	5012+7016	1171,42

Armario con 1 cajón 1x100



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3011	800	7035+7016	1870,35
MASTERWR3012	800	5012+7016	2067,19

Armario con 1 cajón 1x100
Compuesto por 270 ganchos Unipok y 20 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035+ RAL 7016



RAL 5012+ RAL 7016





paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%





ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3013	800	7035+7016	1237,28
MASTERWR3014	800	5012+7016	1361,97

Armario con 3 cajones 1x50 1x100 1x150

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3015	800	7035+7016	1347,17
MASTERWR3016	800	5012+7016	1472,97

Armario con 3 cajones 1x50 1x100 1x150



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3017	800	7035+7016	2100,12
MASTERWR3018	800	5012+7016	2368,74

Armario con 3 cajones 1x50 1x100 1x150
Compuesto por 270 ganchos Unipok y 20 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3019	800	7035+7016	1407,48
MASTERWR3020	800	5012+7016	1488,88

Armario con 4 cajones 2x75 1x150 1x200

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3021	800	7035+7016	1517,37
MASTERWR3022	800	5012+7016	1599,88

Armario con 4 cajones 2x75 1x150 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3023	800	7035+7016	2270,32
MASTERWR3024	800	5012+7016	2495,65

Armario con 4 cajones 2x75 1x150 1x200
Compuesto por 270 ganchos Unipok y 20 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035+ RAL 7016



RAL 5012+ RAL 7016



paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%



ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3025	800	7035+7016	1423,76
MASTERWR3026	800	5012+7016	1491,47

Armario con 4 cajones 3x150 1x300

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3027	800	7035+7016	1544,75
MASTERWR3028	800	5012+7016	1624,67

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3029	800	7035+7016	2297,70
MASTERWR3030	800	5012+7016	2520,44

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Compuesto por 270 ganchos Unipok y 20 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3031	800	7035+7016	1436,34
MASTERWR3032	800	5012+7016	1596,18

Armario con 5 cajones 2x100 1x150 2x200

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3033	800	7035+7016	1619,12
MASTERWR3034	800	5012+7016	1714,95

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3035	800	7035+7016	2372,07
MASTERWR3036	800	5012+7016	2610,72

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Compuesto por 270 ganchos Unipok y 20 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



**paso orificios patas 25 mm**

**encimera de multiplex espesor 40 mm**

**se suministra desmontado**

**capacidad del cajón 100-75-50 kg**

**extracción del cajón 92-96-100%**




ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=890

ART.		RAL	€
MASTERWR3037	800	7035+7016	1593,59
MASTERWR3038	800	5012+7016	1689,42

Armario con 6 cajones 1x50 2x100 2x150 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=765/1115

ART.		RAL	€
MASTERWR3039	800	7035+7016	1699,78
MASTERWR3040	800	5012+7016	1814,85

Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=1708/2058

ART.		RAL	€
MASTERWR3041	800	7035+7016	2452,73
MASTERWR3042	800	5012+7016	2710,62

Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200
Compuesto por 270 ganchos Unipok y 20 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3043	800	7035+7016	1207,31
MASTERWR3044	800	5012+7016	1244,68

Armario con 1 cajón 1x100 1xPR con puerta

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3045	800	7035+7016	1267,25
MASTERWR3046	800	5012+7016	1307,21

Armario 1xPR con puerta



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3047	800	7035+7016	2020,20
MASTERWR3048	800	5012+7016	2202,98

Armario 1xPR con puerta
Compuesto por 270 ganchos Unipok y 20 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas





**paso orificios patas 25 mm**

**encimera de multiplex espesor 40 mm**

**se suministra desmontado**

**capacidad del cajón 100-75-50 kg**

**extracción del cajón 92-96-100%**




ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=890

ART.		RAL	€
MASTERWR3049	1500	7035+7016	1962,11
MASTERWR3050	1500	5012+7016	2028,34

Armario con 1 cajón 1x100 1xPR con puerta
Armario con 4 cajones 3x150 1x300



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=765/1115

ART.		RAL	€
MASTERWR3051	800	7035+7016	2107,52
MASTERWR3052	800	5012+7016	2203,35

Armario 1xPR con puerta
Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200



BANCO REGULABLE


DIM. (mm): A=3000 P=750 H=1708/2058

ART.		RAL	€
MASTERWR3053	800	7035+7016	2860,47
MASTERWR3054	800	5012+7016	3099,12

Armario 1xPR con puerta
Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Compuesto por 270 ganchos Unipok y 20 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=2010/2360

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3073	800	7035+7016	3934,95

Armario 1xPR con puerta

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200

2 x Armario colgante con puerta

Compuesto por 180 ganchos Unipok, accesorios Iron Team y 10 contenedores Picking Box Air

Herramientas excluidas





paso orificios patas 25 mm

encimera de multiplex espesor 40 mm

se suministra desmontado

capacidad del cajón 100-75-50 kg

extracción del cajón 92-96-100%

PATENTED*

ver página 248



BANCO

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3055	1500	7035+7016	2191,14
MASTERWR3056	1500	5012+7016	2379,84

Armario con 4 cajones 3x150 1x300
Armario con 5 cajones 2x100 1x150 2x200

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3057	800	7035+7016	2385,02
MASTERWR3058	800	5012+7016	2520,81

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3059	800	7035+7016	3137,97
MASTERWR3060	800	5012+7016	3416,58

Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Compuesto por 270 ganchos Unipok y 20 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN



BANCO

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=890

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3061	1500	7035+7016	2360,97
MASTERWR3062	1500	5012+7016	2577,79

Armario con 5 cajones 2x100 1x150 2x200
Armario con 6 cajones 1x50 2x100 2x150 1x200

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3063	800	7035+7016	2540,05
MASTERWR3064	800	5012+7016	2710,99

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3065	800	7035+7016	3293,00
MASTERWR3066	800	5012+7016	3606,76

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200
Compuesto por 270 ganchos Unipok y 20 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035+ RAL 7016



RAL 5012+ RAL 7016





paso orificios patas 25 mm



encimera de multiplex espesor 40 mm



se suministra desmontado



capacidad del cajón 100-75-50 kg



extracción del cajón 92-96-100%





ver página 248



BANCO REGULABLE
DIM. (mm): A=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3067	1500	7035+7016	3517,59
MASTERWR3068	1500	5012+7016	3630,07

2 x Armario 1xPR con puerta
2 x Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200



BANCO REGULABLE CON RUEDAS
DIM. (mm): A=3000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR3067	750	7035+7016	3740,33
MASTERMR3068	750	5012+7016	3852,81

2 x Armario 1xPR con puerta
2 x Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Kit de 6 ruedas de goma elástica Ø 125 mm





BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3069	1500	7035+7016	4125,50
MASTERWR3070	1500	5012+7016	4237,24

Armario 1xPR con puerta
2 x Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario con sistema abatible y mordaza

BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR3069	750	7035+7016	4348,24
MASTERMR3070	750	5012+7016	4459,98

Armario 1xPR con puerta
2 x Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario con sistema abatible y mordaza
Kit de 6 ruedas de goma elástica Ø 125 mm



BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3071	1500	7035+7016	4172,86
MASTERWR3072	1500	5012+7016	4285,34

Armario 1xPR con puerta
2 x Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario para conexiones con toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
Armario con sistema abatible y mordaza

BANCO REGULABLE CON RUEDAS

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	€
MASTERMR3071	750	7035+7016	4395,60
MASTERMR3072	750	5012+7016	4508,08

Armario 1xPR con puerta
2 x Armario con 4 cajones 1x100 2x150 1x200
Armario para conexiones con toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
Armario con sistema abatible y mordaza
Kit de 6 ruedas de goma elástica Ø 125 mm



MASTER

ESQUEMA TÉCNICO

A ➡ 1300 mm



A ➡ 1500 mm



A ➡ 2000 mm



A ➡ 2500 mm



A ➡ 3000 mm



ENCIMERA DE MULTIPLEX

ART.	A mm	P mm	H mm	€
MBP13754M0V0100	1300	750	40	180,19
MBP15754M0V0100	1500	750	40	199,06
MBP20754M0V0100	2000	750	40	256,78
MBP25754M0V0100	2500	750	40	316,72
MBP30754M0V0100	3000	750	40	441,41

CUBIERTA DE ACERO ENGOMADO DE 2 LADOS PARA ENCIMERA DE MULTIPLEX

ART.	A mm	P mm	H mm	€
MBC13752G020V07	1300	750	22	155,03
MBC15752G020V07	1500	750	22	163,17
MBC20752G020V07	2000	750	22	209,42
MBC25752G020V07	2500	750	22	326,34
MBC30752G020V07	3000	750	22	365,93

ESTANTE INFERIOR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
MBI05673A0V0V08	561	724	35	200	7035	42,92
MBI05673A0V0V04	561	724	35	200	5012	49,21
MBI06373A0V0V08	637	724	35	200	7035	38,48
MBI06373A0V0V04	637	724	35	200	5012	44,40
MBI07173A0V0V08	714	724	35	200	7035	42,18
MBI07173A0V0V04	714	724	35	200	5012	46,99
MBI09673A0V0V08	969	724	35	200	7035	54,76
MBI09673A0V0V04	969	724	35	200	5012	75,85
MBI11273A0V0V08	1122	724	35	200	7035	52,17
MBI11273A0V0V04	1122	724	35	200	5012	71,78
MBI11973A0V0V08	1198	724	35	200	7035	55,13
MBI11973A0V0V04	1198	724	35	200	5012	73,26
MBI12773A0V0V08	1275	724	35	200	7035	58,46
MBI12773A0V0V04	1275	724	35	200	5012	76,22
MBI16873A0V0V08	1683	724	35	120	7035	67,71
MBI16873A0V0V04	1683	724	35	120	5012	84,73

SOPORTE ESTANTE INFERIOR PARA ARMARIO H=850 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
MBISUP7850V0V08	25	721	102	7035	15,54
MBISUP7850V0V04	25	721	102	5012	16,28



CAPACIDAD



RAL 5012



RAL 7035



Las patas del banco Master están todas equipadas con un agujero en un lado, cerrado con un tapón. Al quitar el tapón, es posible insertar una toma múltiple de 2 puestos con su cable de conexión para proporcionar al banco una práctica fuente de energía eléctrica. El cable pasa por el interior de la pata, que es hueca, manteniendo la estación ordenada y sin cables a la vista.

Dependiendo de la ubicación de la pata, el agujero puede encontrarse en la parte frontal o trasera del banco, garantizando flexibilidad en la instalación.

FBLET004007 FBLET016007

ver página 253





PATA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M03G085100V0008	84	726	850	7035	56,61
M03G085100V0004	84	726	850	5012	69,56





1 PATA
Preparada para extensiones y pies

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M03G070100V0008	80	726	700	7035	52,54
M03G070100V0004	80	726	700	5012	65,86





2 PAR DE EXTENSIONES PARA PATA
Preparada para ruedas

ART.	A mm	P mm	H mm	paso mm	RAL	€
M00G00010AL0039	105	85	518	25	7016	40,70



MASTER

COMPONENTES



A PAR DE SOPORTES EN V PARA PATA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M00G00010ST0139	153	34	50	7016	19,24



B PAR DE SOPORTES AL RAS PARA PATA

ART.	A mm	P mm	H mm	€
M00G00010ST0299	73	90	40	22,57

1500/2000



En los bancos de 1500/2000 mm es obligatorio utilizar un par de escuadras en V para cada pata sin cajonera.

2500



En los bancos de 2500 mm, las patas sin cajonera deben estar equipadas con soportes al ras si son externas y con soportes en V si son centrales.

3000



En los bancos de 3000 mm es obligatorio instalar un par de escuadras en V por cada pata sin cajonera.



RAL 5012

RAL 7016

RAL 7035



1 PATA
Preparada para extensiones y pies

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M03G070100V0008	80	726	700	7035	52,54
M03G070100V0004	80	726	700	5012	65,86



2 PAR DE EXTENSIONES PARA PATA
Preparada para ruedas

ART.	A mm	P mm	H mm	paso mm	RAL	€
M00G00010AL0039	105	85	518	25	7016	40,70



3 PAR DE PIES PARA PATA
Preparada para ruedas

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M00G00010PD0039	120	98	34	7016	14,06

 No se puede utilizar en presencia de prolongaciones.



4 ASA DE TUBO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M03G00010MN0039	170	724	109	7016	59,94

5 KIT DE RUEDAS



ART.	Ø mm	KG	H mm	material				€
FKRS1252101	125	750	155	Goma elástica	-	2	2	108,41
FKRT1252101	125	750	155	Goma elástica	2	2	-	118,77
FKRU1252101	125	300	155	Goma antihuella sintética	-	2	2	67,71
FKRW1252101	125	300	155	Goma antihuella sintética	2	2	-	74,37
FKRX1252101	125	500	155	Goma antihuella sintética	2	2	2	100,64
FKRY1252101	125	1250	155	Goma elástica	2	2	2	162,80



RUEDA GIRATORIA



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RUEDA FIJA



TRAVESAÑO DE CONEXIÓN



ART.	A mm	P mm	H mm	apto para banco A mm	RAL	€
MBT09610V0V0008	1108	115	38	1300	7035	31,45
MBT09610V0V0004	1108	115	38	1300	5012	36,63
MBT11210V0V0008	1261	115	38	1500	7035	33,30
MBT11210V0V0004	1261	115	38	1500	5012	38,11
MBT16810V0V0008	1822	115	38	2000	7035	38,85
MBT16810V0V0004	1822	115	38	2000	5012	49,58

ESTANTE INFERIOR



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
MBI05673A0V0V08	561	724	35	200	7035	42,92
MBI05673A0V0V04	561	724	35	200	5012	49,21
MBI11273A0V0V08	1122	724	35	200	7035	52,17
MBI11273A0V0V04	1122	724	35	200	5012	71,78

1500



2000



2000



CAPACIDAD



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



1 ARMARIO PARA MORDAZA

ART.	A mm	P mm	RAL	€
M13M070010000PD	408	726	7035+7016	384,80
M13M07001000004	408	726	5012	384,80

H=700 mm




2 SISTEMA DE MORDAZA RETRÁCTIL

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT063039	255	266	320	7016	267,14



3 SOPORTE DE BASE GIRATORIA PARA SISTEMA DE MORDAZA RETRÁCTIL

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT062039	219	190	6	7016	34,78



4 TORNILLO DE BANCO PROFESIONAL MODELO WORK GO

ART.	A mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	€
F22FABL11650039	150	389	150	120	150	7016	196,10

⚠ Con mordazas abrazaderas para tubos con Ø externo 17-48 mm



5 BASE GIRATORIA PARA MORDAZA MODELO WORK GO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
F22FABL1165BA39	218	187	26	7016	54,76



1 ARMARIO PARA CONEXIONES

ART.	A mm	P mm	RAL	€
M03E070100V0008	153	726	7035	169,83
M03E070100V0004	153	726	5012	169,83

H=700 mm



2 ENROLLADOR PARA AIRE COMPRIMIDO

ART.	longitud del cable (m)	presión máx. Mpa	€
M00AR00AIR00100	5	1	167,61



3 ENROLLADOR ELÉCTRICO CON TOMA SCHUKO

ART.	longitud del cable (m)	tipo de toma	Volt	Watt	€
M00AR00ELE00100	5	Schuko	230	800	200,17



4 RODILLO PARA ENROLLADOR

ART.	€
MBR13S0V0V00339	36,63



5 CABLE DE CONEXIÓN WIELAND

ART.	A mm	P mm	H mm	tipo de clavija	color	€
FBLET016007	3000	50	50	Schuko/Francesa	Negro	22,94
FBLET017007	3000	50	50	inglesa	Negro	27,75
FBLET018007	3000	50	50	suiza	Negro	25,53



6 TOMA MÚLTIPLE DE 2 PUESTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	tipo de toma	color	€
FBLET004007	148	59	46	Schuko	Negro	24,79
FBLET006007	148	59	46	suiza	Negro	53,28
FBLET008007	148	59	46	inglesa	Negro	43,29
FBLET010007	148	59	46	francesa	Negro	24,79



7 TOMA MÚLTIPLE DE 4 PUESTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	tipo de toma	color	€
FBLET005007	248	59	46	Schuko	Negro	32,56
FBLET007007	248	59	46	suiza	Negro	61,05
FBLET009007	248	59	46	inglesa	Negro	75,48
FBLET011007	248	59	46	francesa	Negro	32,56



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



ARMARIO CON 1 CAJÓN 1X100

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A020C01005PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	335,22
M23A020C0100504	100-75-50	92-96-100%	5012	349,28

H=200 mm



ARMARIO CON 3 CAJONES 1X50 1X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A040C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	587,56
M23A040C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	673,40

H=400 mm



ARMARIO CON 4 CAJONES 2X75 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	757,76
M23A060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	800,31

H=600 mm



ARMARIO CON 4 CAJONES 1X100 2X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A070C01049PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	785,14
M23A070C0104904	100-75-50	92-96-100%	5012	825,10

H=700 mm



ARMARIO CON 5 CAJONES 2X75 1X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	 KG			
M23A070C01031PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	859,51
M23A070C0103104	100-75-50	92-96-100%	5012	915,38

H=700 mm



ARMARIO CON 6 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	 KG			
M23A070C01032PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	940,17
M23A070C0103204	100-75-50	92-96-100%	5012	1015,28

H=700 mm



ARMARIO CON 4 CAJONES 3X150 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	 KG			
M23A085C010AQPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	830,65
M23A085C010AQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	872,46

H=850 mm



ARMARIO CON 5 CAJONES 2X100 1X150 2X200

ART.	cajones		RAL	€
	 KG			
M23A085C01090PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	843,23
M23A085C0109004	100-75-50	92-96-100%	5012	977,17

H=850 mm



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



ARMARIO CON 6 CAJONES 1X50 2X100 2X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
M23A085C01091PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1000,48
M23A085C0109104	100-75-50	92-96-100%	5012	1070,41

H=850 mm



ARMARIO 1XPR

Predispuesto para puerta

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M23A070X010SZ08	561	726	700	7035	419,95
M23A070X010SZ04	561	726	700	5012	419,95

H=700 mm



ARMARIO CON 1 CAJÓN 1X100 1XPR

Predispuesto para puerta

ART.	cajones		RAL	€
M23A085C010SYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	526,51
M23A085C010SY04	100-75-50	92-96-100%	5012	537,98

H=850 mm



PUERTA INTERNA IZQ. H=600 MM CON ASA DARK GREY

ART.	A mm	P mm	H mm	apertura	RAL	€
M20P060C0104239	503	34	600	izq.	7016	87,69
M20P060C0104204	503	34	600	izq.	5012	87,69



PUERTA INTERNA DCHA H=600 MM CON ASA DARK GREY

ART.	A mm	P mm	H mm	apertura	RAL	€
M20P060C0104139	503	34	600	dcha.	7016	87,69
M20P060C0104104	503	34	600	dcha.	5012	87,69



ARMARIO CON 4 CAJONES 1X100 2X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	 KG			
M33A070C01049PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	890,59
M33A070C0104904	100-75-50	92-96-100%	5012	926,85

H=700 mm

ARMARIOS CON CAJONES

A → 867 mm

45X36 EH




ARMARIO CON 4 CAJONES 1X100 2X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	 KG			
M43A070C01049PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1068,56
M43A070C0104904	100-75-50	92-96-100%	5012	1104,08

H=700 mm

BANCOS PARA ELECTRÓNICA

DYNAMIC



1. Tampón
2. USB datos
3. Bastidor
4. Magnetotérmico


5. Tomas múltiples
6. USB recarga
7. Encimera de laminado
8. Angular

9. Soporte
10. Armario con cajones
11. Teclado


La estación de trabajo Dynamic es una solución dinámica y ergonómica con patas **de altura regulable electrónicamente** mediante un práctico teclado con 3 memorias de posicionamiento. Está disponible en anchuras de 985 y 1470 mm y está equipado con una **encimera** de trabajo en **laminado**. Los componentes eléctricos pueden instalarse en el travesaño estándar o en el bastidor adicional, que también permite fijar los montantes para el tabique equipado. Dynamic puede personalizarse con armarios de cajones y con **productos para ESD** como alfombrillas y tomas de tierra, de modo que también puede utilizarse para procesar componentes electrónicos.




CAPACIDAD BANCO
400 KG



ENCIMERA DE
LAMINADO



TECLADO CON 3
MEMORIAS



ALTURA REGULABLE
ELECTRÓNICAMENTE



ENCIMERA DE LAMINADO

Fabricado en laminado de 30 mm de espesor, la encimera de trabajo ofrece resistencia a los arañazos, las abrasiones y la humedad. La superficie lisa y no porosa facilita la eliminación de impurezas, garantizando un alto grado de limpieza.



ALTURA REGULABLE

El banco está equipado con un sistema electrónico para la regulación de las patas, que permite variar la altura de la encimera de trabajo de 740 mm a 1140 mm de manera sencilla y rápida.



TECLADO

El teclado controla el sistema de regulación de las patas. Además de permitir la modificación de la altura de la encimera, puede memorizar hasta 3 posiciones para adaptar la mesa según el usuario o el trabajo a realizar.



TRAVESAÑO REVERSIBLE

El travesaño está preparado para la instalación de tomas múltiples e interruptores magnetotérmicos. Tiene incisiones para colocar los diferentes Iron Team Electric tanto en la parte trasera como en la delantera.



BASTIDOR PORTATOMAS ADICIONAL

El bastidor adicional amplía la profundidad del banco, creando un espacio dedicado para tomas múltiples e interruptores magnetotérmicos. Los diferentes componentes eléctricos pueden instalarse en la parte superior o inferior del bastidor.



PROTECCIÓN ESD

Las alfombrillas, tomas y cables ESD convierten el banco en una estación de trabajo perfecta para el procesamiento de componentes electrónicos, garantizando la protección del operador y de los productos manipulados.



PANEL PORTA HERRAMIENTAS

El banco de trabajo se puede complementar con un práctico panel portaherramientas, ideal para organizar las herramientas y los componentes de uso frecuente. El panel perforado se instala mediante montantes solo en el bastidor portatomas adicional, sin restar espacio útil a la encimera de trabajo.

DYNAMIC

La mesa de embalaje Dynamic está diseñada para optimizar cada fase del empaquetado, ofreciendo máxima funcionalidad, orden y versatilidad. Equipado con una **encimera en laminado** de altura regulable, puede adaptarse a la posición de trabajo del operador. Los tabiques equipados modulares ofrecen amplias posibilidades de configuración y puede transformarse en un **estante inclinada** para **contenedores** extraíbles sobre guías y para **divisores verticales**. La **cortadora** integrada en el tabique equipado y el **carro portarrollos** permiten realizar operaciones de corte directamente sobre el banco, mientras que los **brazos extensibles** son ideales para mantener al alcance el ordenador, bandejas porta-herramientas Pikpad y otros contenedores.




DYNAMIC



CONTENEDORES CON GUÍAS

ver página 26

Los contenedores RK Box Air están instalados sobre guías especiales que permiten una fácil extracción, evitando el riesgo de caída gracias al bloqueo en apertura. Este sistema garantiza un acceso práctico, seguro y ergonómico al material almacenado.



DIVISORES

ver página 327

Los divisores verticales reparten el espacio en los estantes para la organización ordenada y estable de cajas, cartones y material de embalaje.



BRAZOS ARTICULADOS

ver página 300 y 318

Los brazos articulados pueden configurarse según las necesidades específicas, ofreciendo espacio adicional para equipos sin ocupar la encimera de trabajo. Son ideales para alojar ordenadores para el control de pedidos y bandejas Pikpad con las herramientas más utilizadas.



PORTA ROLLOS

ver página 327

El porta rollos transforma Bin Cart en un portabobinas profesional, fácilmente movable y posicionable. Fijado con soportes a los montantes del carro, está equipado con un tope de seguridad que bloquea la varilla y evita que salga del alojamiento.



CORTADORA

ver página 327

La cortadora está equipada con un carro portacuchillas deslizante que garantiza un corte limpio y preciso en ambas direcciones. Se instala directamente en los montantes del banco mediante soportes, dejando libre la encimera de trabajo. Puede ser utilizada para cortar papel, cartón ondulado, además de burbujas de plástico y nailon.



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
DYNAMIC1504	1497	780	740/1140	400	7035+7016	3416,21

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable eléctricamente
1	Armario A=560 mm con 3 cajones 1x75 2x100
1	Bastidor para tomas adicional con tampones y angulares
1	Par de soportes para armario
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland con clavijas in/out
1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Toma USB de datos
1	Toma USB de recarga



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
DYNAMIC1501	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	4441,11

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable eléctricamente
1	Armario A=560 mm con 3 cajones 1x75 2x100
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía
1	Panel perforado Electric
1	Lámpara doble
1	Par de soportes para armario
1	Bastidor para tomas adicional con tampones y angulares
2	Lámpara simple
1	Guía suplementaria con fijaciones
1	Toma USB de recarga
1	Toma USB de datos
1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Magnetotérmico diferencial
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
36	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 2



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
DYNAMIC1503	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	4308,65

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable eléctricamente
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm
1	Guía suplementaria con fijaciones
1	Panel perforado/repisa
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía
1	Repisa porta objetos reversible
1	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
1	Tapa para armario A=500 mm
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Toma USB de datos
1	Toma USB de recarga
1	Panel perforado Electric
1	Lámpara doble
3	Lámpara simple
1	Bastidor para tomas adicional con tampones y angulares
1	Par de soportes para armario
36	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 2



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
DYNAMIC1502	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	3951,60

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable eléctricamente
2	Armario colgante con puerta
1	Guía suplementaria con fijaciones
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía
1	Panel perforado Electric
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Toma USB de datos
1	Toma USB de recarga
1	Repisa porta objetos reversible
1	Lámpara doble
1	Lámpara simple
1	Bastidor para tomas adicional con tampones y angulares
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
6	Kit de 3 contenedores Picking Box Air tamaño 2



COMPONENTES

A ➤ 1000 - 1500 - 2000 mm

 400 kg

 altura regulable

 se suministra desmontado



BANCO BÁSICO CON TRAVESAÑO REVERSIBLE

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FLE0970E0PD	985	700	740/1140	7035+7016	1943,61
FLE1470E0PD	1470	700	740/1140	7035+7016	2077,92
FLE1970E0PD	1970	700	740/1140	7035+7016	2211,86

1. Travesaño reversible

VISTA FRONTAL DEL TRAVESAÑO



VISTA TRASERA DEL TRAVESAÑO



El travesaño del banco tiene incisiones para la colocación de las tomas eléctricas y de los interruptores magnetotérmicos Iron Team Electric. Dependiendo del tamaño elegido, el número de ranuras varía. Los diferentes componentes pueden instalarse tanto en la parte trasera como en la parte delantera del travesaño. Los Iron Team Electric no se incluyen con el travesaño.

ESQUEMA DE TOMAS DEL TRAVESAÑO

1000



1 2 3 5 1

1500



1 2 3 4 5 1

- 1 orificio para cables
- 2 magnetotérmico
- 3 toma múltiple de 2 compartimentos
- 4 toma múltiple de 4 compartimentos
- 5 centralita



- 1. Travesaño reversible
- 2. Bastidor
- 3. Angulares
- 4. Tampones

BASTIDOR PARA TOMAS ADICIONAL CON TAMPONES Y ANGULARES

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL46600008	1014	130	208	7035	78,44
FBL46650008	1499	130	208	7035	86,58
FBL46670008	1999	130	208	7035	126,54



VISTA SUPERIOR DEL BASTIDOR



VISTA INFERIOR DEL BASTIDOR



Para el montaje del montante Work Look se requiere la instalación del bastidor adicional.

El bastidor reversible tiene incisiones para la colocación de las tomas eléctricas y de los interruptores magnetotérmicos Iron Team Electric. Dependiendo del tamaño elegido, el número de ranuras varía. Los diferentes componentes pueden instalarse tanto en la parte superior como en la parte inferior del bastidor reversible. Los Iron Team Electric no se incluyen con el bastidor reversible.

ESQUEMA DE TOMAS DEL BASTIDOR

1000



- 1
- 2
- 4
- 3
- 3
- 5

1 USB datos

2 magnetotérmico

3 toma múltiple de 2 compartimentos

4 toma múltiple de 4 compartimentos

5 USB recarga

1500



- 1
- 2
- 4
- 3
- 3
- 1



ARMARIO CON 3 CAJONES

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones					RAL	€
				n.º	H 75 mm	H 100 mm				
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	565,36



ARMARIO CON 1 CAJÓN

ART.	A mm	P mm	H mm	cajones				RAL	€
				n.º	H mm	KG			
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	150	80	86%	7035+7016	133,94



TAPA PARA ARMARIO A=500 MM

Para armario con 1 cajón

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL66900008	496	601	2	7035	42,55



PAR DE SOPORTES PARA ARMARIO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL46010008	2	648	181	7035	29,23

IRONTEAM

ELECTRIC

ver página 328



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET024007



FBLET016007



FBLET013007



FBLET020007



FBLET019007



1. Alfombrilla ESD de 2 capas
2. Clavija schuko ESD
3. Correa ajustable con botón completo con cable
4. Cable con botón

ALFOMBRILLA ESD DE 2 CAPAS

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FAXTAPPIER120XB	900	600	2	129,50

CLAVIJA SCHUKO ESD

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FAXSCHUKOESD005	52	52	72	29,60

CORREA AJUSTABLE CON BOTÓN COMPLETO CON CABLE

ART.	longitud del cable (m)	€
FAXITE780419304	2,5	12,21

CABLE CON BOTÓN

ART.	A mm	€
FAXITE7804885XB	2500	9,62



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN




RAL 7035 + RAL 7016




RAL 7035

TABIQUES PORTA HERRAMIENTAS


WORK LOOK




Los **paneles perforados** Work Look con orificio **10x10 mm** pueden colocarse en bancos de trabajo, carros, paredes de madera o muros para crear paredes porta herramientas de diferentes tamaños. Cuando se instala en montantes para bancos de trabajo, el usuario puede elegir si utilizar el panel como **pared porta herramientas** o como **estante horizontal o inclinado** con un borde bloquea caja. Work Look puede alojar una amplia gama de componentes: desde estructuras aéreas y lámparas hasta unidades de pared de apertura basculante, accesorios y ganchos.




FIJACIÓN A LA
PARED




ORIFICIOS
CUADRADOS DE
10X10



APTOS PARA
ENCIMERAS DE
MADERA Y ACERO




MODULARES



PASO 38 MM

WORK LOOK



CAMBIA EL ASPECTO DE TU BANCO DE TRABAJO PARA ADAPTARLO A DIFERENTES USOS CON WORK LOOK

De acuerdo con la manera de instalarlo, podrás utilizarlo como:
panel perforado, repisa horizontal, repisa inclinada con borde bloquea caja.



PATENTED*

ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK1001	1015	80	639	50	7035+7016	125,06
WORKLOOK1002	1015	80	639	50	5012	154,29

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja



PATENTED*

ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK1003	1015	80	943	50	7035+7016	176,12
WORKLOOK1004	1015	80	943	50	5012	217,56

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja



PATENTED*

ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK1501	1500	80	639	50	7035+7016	139,86
WORKLOOK1502	1500	80	639	50	5012	184,63

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja



PATENTED*

ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK1503	1500	80	943	50	7035+7016	197,21
WORKLOOK1504	1500	80	943	50	5012	268,62

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja



CAPACIDAD

RAL 7035 + RAL 7016


RAL 5012



ART.	A mm	P mm	H mm	 montantes	RAL	€
WORKLOOK2001	2000	80	639	50	7035+7016	225,70
WORKLOOK2002	2000	80	639	50	5012	284,16

Compuesto por:


cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja



ART.	A mm	P mm	H mm	 montantes	RAL	€
WORKLOOK2003	2000	80	943	50	7035+7016	318,57
WORKLOOK2004	2000	80	943	50	5012	401,45

Compuesto por:


cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja



ART.	A mm	P mm	H mm	 montantes	RAL	€
WORKLOOK2501	2485	80	639	50	7035+7016	240,50
WORKLOOK2502	2485	80	639	50	5012	314,50

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja
1	Kit 3 montantes con dos aletas





ART.	A mm	P mm	H mm	 montantes	RAL	€
WORKLOOK2503	2485	80	943	50	7035+7016	339,66
WORKLOOK2504	2485	80	943	50	5012	452,51

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja
1	Kit 3 montantes con dos aletas



WORK LOOK



ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK3001	2970	80	639	50	7035+7016	255,30
WORKLOOK3002	2970	80	639	50	5012	344,84

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja

ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK3003	2970	80	943	50	7035+7016	360,75
WORKLOOK3004	2970	80	943	50	5012	503,57

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja



Banco Master ver página 186

BANCO REGULABLE

DIM. (mm): A=3000 P=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	€
MASTERWR3065	800	7035+7016	3293,00
MASTERWR3066	800	5012+7016	3606,76

Armario con 5 cajones 2x75 1x100 1x150 1x200
Armario con 6 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200
Compuesto por 270 ganchos Unipok y 20 contenedores Picking Box Air
Herramientas excluidas



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012

WORK LOOK

COMPONENTES

UNIDADES DE PARED



UNIDAD DE PARED DE APERTURA BASCULANTE SIN CERRADURA

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FBL8005X000PD	943	350	456	50	7035+7016	392,57
FBL8005X00004	943	350	456	50	5012	392,57
FBL8010X000PD	1428	350	456	50	7035+7016	432,90
FBL8010X00004	1428	350	456	50	5012	432,90



SET DE CIERRE PARA ARMARIO COLGANTE

ART.	€
FBL8020C00000	15,17



PAR DE SOPORTES DE FIJACIÓN DE UNIDAD DE PARED A LOS MONTANTES

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL8025000008	33	21	455	7035	30,71
FBL8025000004	33	21	455	5012	30,71

⚠ Para la fijación del armario colgante en los montantes con dos aletas




BARRA DE LEDS

Sin tecla on/off

ART.	A mm	temperatura color K	Watt	Hz	Lumen	€
FBL99350213	573	4000	10	50/60	1000	55,50
FBL99400213	873	4000	15	50/60	1500	58,46
FBL99450213	1173	4000	20	50/60	2000	59,94

WORK LOOK

UNIDADES DE PARED CON MONTANTES Y PANELES PARA BANCOS



PATENTED*

ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK1005	1015	373	1063	50	7035+7016	594,96
WORKLOOK1006	1015	373	1063	50	5012	624,19

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja
1	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura
1	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes
2	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades



PATENTED*

ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK1505	1500	373	1063	50	7035+7016	681,91
WORKLOOK1506	1500	373	1063	50	5012	726,68

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja
1	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura
1	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes
2	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



PATENTED*

ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK2005	2000	373	1063	50	7035+7016	1185,11
WORKLOOK2006	2000	373	1063	50	5012	1243,57

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja
2	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura
2	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes
2	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



PATENTED*

ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK3005	2970	373	1063	50	7035+7016	1315,72
WORKLOOK3006	2970	373	1063	50	5012	1405,26

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja
2	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura
2	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes
5	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

WORK LOOK

COMPONENTES

PERSIANAS



ARMARIO CON PERSIANA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL8050C00008	943	220	912	7035	643,80
FBL8050C00004	943	220	912	5012	643,80
FBL8054C00008	1428	220	912	7035	879,12
FBL8054C00004	1428	220	912	5012	879,12
FBL8056C00008	1928	220	912	7035	961,63
FBL8056C00004	1928	220	912	5012	961,63



PAR DE SOPORTES DE FIJACIÓN DE ARMARIO CON PERSIANA EN LOS MONTANTES

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL8060000008	33	21	904	7035	35,89
FBL8060000004	33	21	904	5012	35,89

⚠ Para fijar el armario con persiana a los montantes con dos orificios



KIT DE FIXATION MURALE POUR ARMOIRE DOTÉE DE VOILET ROULANT

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FBL70550099	80	30	7	Galvanizado	13,69



KIT DE FIJACIÓN SOBRE ESTANTE DE MADERA PARA ARMARIO CON PERSIANA

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FBL70650099	170	40	36	Galvanizado	10,36



BARRA DE LEDS Sin tecla on/off

ART.	A mm	temperatura color K	Watt	Hz	Lumen	€
FBL99400213	873	4000	15	50/60	1500	58,46
FBL99450213	1173	4000	20	50/60	2000	59,94



WORK LOOK

PERSIANAS CON MONTANTES Y PANELES PARA BANCOS



ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK1009	1015	710	1243	50	7035+7016	1265,03
WORKLOOK1010	1015	710	1243	50	5012	1293,52

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía
1	Lámpara A=988 mm
1	Panel perforado Electric
1	Par de soportes de fijación de armario con persiana en los montantes
1	Armario con persiana
4	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades



ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK1515	1500	710	1243	50	7035+7016	1559,55
WORKLOOK1516	1500	710	1243	50	5012	1588,41

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía
1	Lámpara A=988 mm
1	Panel perforado Electric
1	Par de soportes de fijación de armario con persiana en los montantes
1	Armario con persiana
6	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades



ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK2009	2000	710	1243	50	7035+7016	2235,91
WORKLOOK2010	2000	710	1243	50	5012	2272,17

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
1	Kit de 3 soportes inclinados con 2 guías
1	Lámpara A=1473 mm
2	Panel perforado Electric
2	Par de soportes de fijación de armario con persiana en los montantes
2	Armario con persiana
8	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades



ART.	A mm	P mm	H mm	KG montantes	RAL	€
WORKLOOK2011	2000	300	1064	50	7035+7016	1338,29
WORKLOOK2012	2000	300	1064	50	5012	1338,29

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Kit 3 montantes con dos aletas
2	Panel perforado Electric
1	Par de soportes de fijación de armario con persiana en los montantes
1	Armario con persiana
8	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

WORK LOOK

COMPONENTES
MONTANTES



KIT DE 2 MONTANTES CON DOS ALETAS PARA BANCOS

ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	apto para banco A mm	RAL	€
FBL75301604	30	80	639	50	1000-1500	5012	51,06
FBL75301639	30	80	639	50	1000-1500	7016	51,06
FBL75351604	30	80	943	50	1000-1500	5012	62,90
FBL75351639	30	80	943	50	1000-1500	7016	62,90



KIT 3 MONTANTES CON DOS ALETAS

ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	apto para banco A mm	RAL	€
FBL75302104	30	80	639	50	2000-3000	5012	77,70
FBL75302139	30	80	639	50	2000-3000	7016	77,70
FBL75352104	30	80	943	50	2000-3000	5012	92,13
FBL75352139	30	80	943	50	2000-3000	7016	92,13

WORK LOOK

COMPONENTES

SOPORTES INCLINADOS CON GUÍA BASE



KIT DE 2 SOPORTES INCLINADOS CON GUÍA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL98102039	1015	686	307	7016	104,71
FBL98102004	1015	686	307	5012	133,20

⚠ Adecuados sólo para montantes H 943 mm



KIT DE 2 SOPORTES INCLINADOS CON GUÍA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL98152039	1500	686	307	7016	108,78
FBL98152004	1500	686	307	5012	137,64

⚠ Adecuados sólo para montantes H 943 mm



KIT DE 3 SOPORTES INCLINADOS CON 2 GUÍAS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL98202039	2000	686	307	7016	164,28
FBL98202004	2000	686	307	5012	200,54

⚠ Adecuados sólo para montantes H 943 mm



KIT DE 3 SOPORTES INCLINADOS CON 2 GUÍAS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL98252039	2500	686	307	7016	169,83
FBL98252004	2500	686	307	5012	209,42

⚠ Adecuados sólo para montantes H 943 mm



KIT DE 3 SOPORTES INCLINADOS CON 2 GUÍAS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL98302039	2970	686	307	7016	174,27
FBL98302004	2970	686	307	5012	209,79

⚠ Adecuados sólo para montantes H 943 mm



GUÍA SUPLEMENTARIA CON FIJACIONES

ART.	A mm	P mm	H mm	material	€
FBL98101000	1015	60	67	Aluminio	47,73
FBL98151000	1500	60	67	Aluminio	54,02



SET PARA AIRE COMPRIMIDO CON COMPENSADOR Y FILTRO

ART.	€
FBL97200300	590,15

Compuesto por:

- 1 cable flexible Ø 10 mm
- 1 conector en T de 1/4" con tapón (B)
- 2 conexiones correderas
- 1 mosquetón
- 1 compensador con cable de acero de 1600 mm de longitud, capacidad 1/2 kg
- 1 conexión universal 1/4" para herramientas (A)
- 1 tubo en espiral de 5,5 mm de diámetro interior
- 1 tubo de 5,5 mm de diámetro interior para la purga del filtro
- 1 grupo filtro regulador con manómetro —que se puede utilizar con una presión máxima de 10 bar, su capacidad es de aprox. 9 litros por segundo (en el punto A) y de 11 litros por segundo (en el punto B) con una presión de uso de 6,3 bar (la capacidad puede variar según las características técnicas de la red neumática a la cual esté conectado el equipo Fami)—
- Racores de 1/4"
- Racores de 1/4"



CAPACIDAD



RAL 5012




RAL 7016



ALUMINIO


WORK LOOK

COMPONENTES PANELES PERFORADOS/REPISA



PANEL PERFORADO/REPISA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76160008	953	40	304	10x10	38	7035	34,04
FBL76160004	953	40	304	10x10	38	5012	46,62



PANEL PERFORADO/REPISA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76310008	1438	40	304	10x10	38	7035	39,96
FBL76310004	1438	40	304	10x10	38	5012	61,79



BORDE BLOQUE CAJA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL13040108	953	10	70	7035	17,02
FBL13040104	953	10	70	5012	18,13
FBL13070108	1438	10	70	7035	18,13
FBL13070104	1438	10	70	5012	22,57



PAR DE SOPORTES PARA PANEL PERFORADO/ESTANTE




ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FVT01010039	12	237	99	7016	17,02



WORK LOOK

COMPONENTES

PANELES PERFORADOS/REPISA



KIT 2 PANELES PERFORADOS/REPISAS CON 1 BORDE BLOQUEA CAJA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76160208	953	40	304	10x10	38	7035	74,00
FBL76160204	953	40	304	10x10	38	5012	103,23

KIT 2 PANELES PERFORADOS/REPISAS CON 1 BORDE BLOQUEA CAJA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76310208	1438	40	304	10x10	38	7035	88,80
FBL76310204	1438	40	304	10x10	38	5012	133,57

KIT DE 3 PANELES PERFORADOS/REPISAS CON 2 BORDES BLOQUEA CAJA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76160308	953	40	304	10x10	38	7035	113,22
FBL76160304	953	40	304	10x10	38	5012	154,66

KIT DE 3 PANELES PERFORADOS/REPISAS CON 2 BORDES BLOQUEA CAJA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76310308	1438	40	304	10x10	38	7035	134,31
FBL76310304	1438	40	304	10x10	38	5012	205,72

PANEL PERFORADO/REPISA CON BORDE BLOQUEA CAJA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76170108	953	40	456	10x10	38	7035	55,13
FBL76170104	953	40	456	10x10	38	5012	69,56

PANEL PERFORADO/REPISA CON BORDE BLOQUEA CAJA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76320108	1438	40	456	10x10	38	7035	65,49
FBL76320104	1438	40	456	10x10	38	5012	92,87



RAL 5012



RAL 7016

RAL 7035


WORK LOOK

COMPONENTES

PANELES PERFORADOS/REPISA



- 1. USB datos
- 2. Magnetotérmico diferencial
- 3. Toma múltiple de 4 puestos
- 4. Toma múltiple de 2 puestos
- 5. USB recarga



PANEL PERFORADO ELECTRIC

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76180008	953	40	152	10x10	38	7035	54,76
FBL76180004	953	40	152	10x10	38	5012	54,76

PANEL PERFORADO ELECTRIC

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76330008	1438	40	152	10x10	38	7035	75,11
FBL76330004	1438	40	152	10x10	38	5012	75,11



WORK LOOK

COMPONENTES



PAR DE ESCUADRAS PARA FIJACIÓN SOBRE ENCIMERA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL76000239	110	32	110	7016	37,00

El par de escuadras se utiliza para fijación sobre panel perforado directamente sobre la encimera de trabajo

EJEMPLOS DE USO DEL PAR DE ESCUADRAS



Instalación del panel al ras de la encimera
Panel perforados ver página 280



Instalación empotrada del panel
Panel perforados ver página 280



Instalación inclinada del panel Electric
Accesorios Iron Team Electric ver página 328



Instalación del panel con montantes
Montantes ver página 276



RAL 5012




RAL 7016



RAL 7035


WORK LOOK

PANELES PERFORADOS EN LA PARED




PANEL PERFORADO/REPISA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76160008	953	40	304	10x10	38	7035	34,04
FBL76160004	953	40	304	10x10	38	5012	46,62




PANEL PERFORADO/REPISA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76310008	1438	40	304	10x10	38	7035	39,96
FBL76310004	1438	40	304	10x10	38	5012	61,79



PANEL PERFORADO/REPISA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76360008	1938	40	304	10x10	38	7035	51,80
FBL76360004	1938	40	304	10x10	38	5012	69,19





PANEL PERFORADO/REPISA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76370008	1938	40	456	10x10	38	7035	60,68
FBL76370004	1938	40	456	10x10	38	5012	82,14



KIT DE SOPORTES PARA FIJACIÓN DE PANEL A PARED

ART.	acabado	€
FVT02550000	Galvanizado	20,35



WORK LOOK

PANELES PERFORADOS EN LA PARED

Panel perforados ver página 278
Fijación de pared de paneles perforados ver página 282
Ganchos Unipok ver página 314
Ganchos The Block ver página 319
Accesorios Iron Team ver página 320



PARED PORTA HERRAMIENTAS

ART.	A mm	Pmm	H mm	RAL	€
WORKLOOK1512	1438	218	608	7035	217,93
WORKLOOK1511	1438	218	608	5012	261,59

Compuesto por:

cant.	descripción
2	Panel perforado/repisa
2	Kit de soportes para fijación de panel a pared
1	Kit porta rollo con papel Ø 130 mm
1	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
10	Gancho con puntal P=100 mm
1	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
1	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



PARED PORTA HERRAMIENTAS

ART.	A mm	Pmm	H mm	RAL	€
WORKLOOK1514	1438	275	608	7035	202,02
WORKLOOK1513	1438	275	608	5012	245,68

Compuesto por:

cant.	descripción
2	Panel perforado/repisa
2	Kit de soportes para fijación de panel a pared
1	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
10	Gancho con puntal P=100 mm
10	Gancho con puntal P=150 mm
1	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
1	Kit de 3 contenedores Picking Box Air tamaño 2

 RAL 5012
  RAL 7035
  GALVANIZADO

COMPONENTS

MESA PLEGABLE TORNILLOS DE BANCO SILLAS



MESA PLEGABLE



MESA CON PATAS PLEGABLES

ART.	medidas máx. abierto			medidas máx. cerrado			material de la encimera	 KG	RAL	€
	A mm	P mm	H mm	A mm	P mm	H mm				
F22WWTABLE00039	1184	590	896	1100	590	60	Multiplex	400	7016	364,45




KIT 3 GANCHOS PARA FIJACIÓN VERTICAL DE MESA

ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
F22WWTABLEFIS39	152	81	92	25	7016	40,33

COMPONENTS

TORNILLOS DE BANCO WORK TECH



Mordazas abrazaderas de serie



KIT TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL TORNILLO DA BANCO A LA ENCIMERA

ART.	€
F22VT000050Z000	4,07



TORNILLO DE BANCO PROFESIONAL MODELO WORK TECH

ART.	A mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	€
F22FABL11500039	100	300	138	100	125	7016	160,58

⚠ Con mordazas abrazaderas para tubos con Ø externo 16-40 mm



TORNILLO DE BANCO PROFESIONAL CON BASA GIRATORIA PARA MODELO WORK TECH

ART.	A mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	€
IRONTEAM003	181	300	166	100	125	7016	217,93

⚠ Con mordazas abrazaderas para tubos con Ø externo 16-40 mm



TORNILLO DE BANCO PROFESIONAL MODELO WORK TECH

ART.	A mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	€
F22FABL11550039	120	375	170	120	150	7016	214,97

⚠ Con mordazas abrazaderas para tubos con Ø externo 16-58 mm



TORNILLO DE BANCO PROFESIONAL CON BASA GIRATORIA PARA MODELO WORK TECH

ART.	A mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	€
IRONTEAM004	218	375	203	120	150	7016	288,97

⚠ Con mordazas abrazaderas para tubos con Ø externo 16-58 mm




CAPACIDAD



RAL 7016

COMPONENTS

TORNILLOS DE BANCO WORK GO



Mordazas abrazaderas de serie



TORNILLO DE BANCO PROFESIONAL MODELO WORK GO

ART.	A mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	€
F22FABL11600039	120	333	122	100	125	7016	167,98

⚠ Con mordazas abrazaderas para tubos con Ø externo 17-42 mm



TORNILLO DE BANCO PROFESIONAL CON BASA GIRATORIA PARA MODELO WORK GO

ART.	A mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	€
IRONTEAM005	181	333	138	100	125	7016	217,56

⚠ Con mordazas abrazaderas para tubos con Ø externo 17-42 mm



TORNILLO DE BANCO PROFESIONAL MODELO WORK GO

ART.	A mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	€
F22FABL11650039	150	389	150	120	150	7016	196,10

⚠ Con mordazas abrazaderas para tubos con Ø externo 17-48 mm




TORNILLO DE BANCO PROFESIONAL CON BASA GIRATORIA PARA MODELO WORK GO

ART.	A mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	€
IRONTEAM006	218	389	171	120	150	7016	250,86

⚠ Con mordazas abrazaderas para tubos con Ø externo 17-48 mm

COMPONENTS

TORNILLOS DE BANCO WORK STRONG



Mordazas abrazaderas de serie



TORNILLO DE BANCO PROFESIONAL MODELO WORK STRONG

ART.	A mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	€
F22FABL11700039	160	425	167	135	170	7016	257,52

⚠ Con mordazas abrazaderas para tubos con Ø externo 17-48 mm



TORNILLO DE BANCO PROFESIONAL CON BASA GIRATORIA PARA MODELO WORK STRONG

ART.	A mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	€
IRONTEAM007	230	425	190	135	170	7016	320,05

⚠ Con mordazas abrazaderas para tubos con Ø externo 17-48 mm



TORNILLO DE BANCO PROFESIONAL MODELO WORK STRONG

ART.	A mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	€
F22FABL11750039	180	480	187	150	190	7016	277,87

⚠ Con mordazas abrazaderas para tubos con Ø externo 17-76 mm



TORNILLO DE BANCO PROFESIONAL CON BASA GIRATORIA PARA MODELO WORK STRONG

ART.	A mm	P mm	H mm	A mm	B mm	RAL	€
IRONTEAM008	260	480	213	150	190	7016	346,32

⚠ Con mordazas abrazaderas para tubos con Ø externo 17-76 mm

COMPONENTS

SILLAS DE TRABAJO



TABURETE REGULABLE CON PIES AJUSTABLES

ART.	A mm	P mm	material	H asiento mm	n.º pies	€
FAX1100T0000000	600	600	Haya	460/640	5	164,28



TABURETE REGULABLE CON PIES AJUSTABLES

ART.	A mm	P mm	material	H asiento mm	n.º pies	color	€
FAX115000000P07	600	600	Poliuretano	530/790	5	Negro	281,20



SILLA REGULABLE CON BOMBA A GAS CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	material	H asiento mm	n.º ruedas	€
FAX1100RG000000	630	630	Haya	510/690	5	208,68



SILLA REGULABLE CON BOMBA A GAS CON PIES

ART.	A mm	P mm	material	H asiento mm	n.º pies	color	€
FAX120000000007	630	630	Poliuretano	580/840	5	Negro	314,13

COMPONENTS

SILLAS DE TRABAJO



SILLA REGULABLE CON BOMBA A GAS CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	material	H asiento mm	n.º ruedas	color	€
FAX125000000007	630	630	Poliuretano	540/730	5	Negro	259,37



SILLA REGULABLE CON BOMBA A GAS CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	material	H asiento mm	n.º ruedas	color	€
FAXCATY50000007	630	630	Poliuretano	435/565	5	Negro	446,96



SILLA REGULABLE CON BOMBA A GAS CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	material	H asiento mm	n.º ruedas	color	€
FAXCATY80000007	630	630	Poliuretano	525/710	5	Negro	532,80



SILLA ANTIESTÁTICA REGULABLE CON BOMBA DE GAS Y RUEDAS


ART.	A mm	P mm	material	H asiento mm	n.º ruedas	color	€
FAXGREF21200001	640	640	Tejido antiestático	470/600	5	Gris oscuro	508,01

SOPORTES PARA MONITOR - MES


ERGO WORK




Las estaciones MES son soluciones compuestas por diferentes tipos de soportes para monitores y otros equipos, diseñadas para crear estaciones informáticas en cualquier área de la empresa. Pueden instalarse directamente en el **suelo**, mediante montantes **específicos**, en **encimeras de trabajo** con el perfil con **abrazadera** o en **montantes** inclinados de tabiques equipados y carros en la versión sencilla de **brazo extensible**. Independientemente del tipo de fijación elegido, los Ergo Work para estaciones MES están equipados con prácticas **placas VESA** para el alojamiento de monitores y pueden ser enriquecidos con **bandejas inclinadas** porta teclado y **estantes** porta objetos.




CONFIGURABLE




FIJACIÓN SOBRE
MONTANTE



FIJACIÓN SOBRE
ENCIMERA



ALTURA REGULABLE



PLEGABLES




BRAZO DOBLE MONITOR CON ABRAZADERA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK020	1474	167	636	7016	291,56

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Perfil con abrazadera para encimera
1	Brazo doble monitor



MONTANTE CON PORTA TECLADO Y PLACA PORTA MONITOR

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK016	649	328	1859	7016	234,58

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Montante vertical porta monitor
1	Bandeja inclinada porta teclado y ratón
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA



Equipamiento informático excluido



MONTANTE CON PORTA TECLADO Y BRAZO DOBLE MONITOR

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK017	1474	328	1859	7016	457,32

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Montante vertical porta monitor
1	Bandeja inclinada porta teclado y ratón
1	Brazo doble monitor



Equipamiento informático excluido



MONTANTE CON PORTA TECLADO Y BRAZO DOBLE MONITOR

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK021	1474	378	1859	7016	503,20

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Montante vertical porta monitor
1	Bandeja inclinada porta teclado y ratón
1	Brazo doble monitor
1	Estante portaobjetos para montante vertical



Equipamiento informático excluido



MONTANTE CON PORTA TECLADO Y BRAZO TRIPLE MONITOR

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK018	1474	378	1859	7016	520,22

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Montante vertical porta monitor
1	Bandeja inclinada porta teclado y ratón
1	Brazo doble monitor
1	Estante portaobjetos para montante vertical
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA



Equipamiento informático excluido



El montante vertical consta de dos elementos diversos: un **perfil de aluminio** (1) y un **montante** hueco preparado para la **fijación** en el **suelo** (5) con tornillos y tacos. El perfil de aluminio tiene ranuras específicas para la instalación de brazos articulados, placas VESA y **bandejas porta teclado** (2). El montante, en cambio, está equipado con agujeros en la parte superior para regular la altura del perfil de aluminio y con otra serie de agujeros cuadrados en la parte central para la instalación de **estantes porta objetos** (3) a diferentes alturas. En la base, el práctico **agujero pasacable** (4) facilita el paso ordenado de cables eléctricos de monitores y hardware.

- 1. Perfil de aluminio
- 2. Bandeja porta teclado
- 3. Estante porta objetos
- 4. Agujero pasacable
- 5. Fijación en el suelo



MONTANTE VERTICAL PORTA MONITOR

ART.	A mm	P mm	H mm	material	 KG	RAL	€
FBL74230039	125	125	1200/1850	Aluminio	100	7016	145,78



PERFIL CON ABRAZADERA PARA ENCIMERA

ART.	A mm	P mm	H mm	material	 KG	RAL	€
FBL74240039	70	75	602	Aluminio	80	7016	51,80





BRAZO DOBLE MONITOR

ART.	A mm	P mm	H mm	material	 KG	RAL	€
FBL74220039	1474	143	225	Aluminio	10	7016	239,76



PLACA PORTA MONITOR DE ACUERDO CON STANDARD VESA

Orientable sobre un eje

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL74120039	225	50	225	7016	17,02



BANDEJA INCLINADA PORTA TECLADO Y RATÓN

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL74210039	649	268	88	7016	71,78



ESTANTE PORTA OBJETOS PARA MONTANTE VERTICAL

ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
FBL74260039	466	304	35	30	7016	45,88



CAPACIDAD



RAL 7016



Contenedores excluidos

CARRO CON BRAZO ARTICULADO

ART.	A mm	P mm	H mm	 set de ruedas	RAL	€
BINCART1080	1916	739	1357	300	7016	878,75

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas	1	Brazo articulado para montante
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm	1	Articulación para placa
6	Par de soportes para panel perforado/estante	1	Perfil en aluminio perforado
6	Panel perforado/repisa	1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
6	Borde bloque caja	1	Bandeja inclinada porta teclado y ratón



BRAZO ARTICULADO CON PORTA TECLADO


ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK019	649	855	471	7016	253,45

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Brazo articulado para montante
1	Articulación para placa
1	Perfil en aluminio perforado
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Bandeja inclinada porta teclado y ratón



Equipamiento informático excluido



1 PLACA PORTA MONITOR DE ACUERDO CON STANDARD VESA

Orientable sobre un eje

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL74120039	225	50	225	7016	17,02



2 ARTICULACIÓN PARA PLACA

Para utilizar con placa porta monitor para orientarla sobre dos ejes

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL74110039	91	67	51	7016	18,50



3 PERFIL EN ALUMINIO PERFORADO

ART.	A mm	P mm	H mm	material	€
FBL742500A1	40	40	308	Aluminio	21,46



4 BRAZO ARTICULADO PARA MONTANTE

ART.	A mm	P mm	H mm	ángulo de rotación °	material	KG	RAL	€
FBL74100039	580/330	72/97	158	240	Aluminio	20	7016	124,69



5 BANDEJA INCLINADA PORTA TECLADO Y RATÓN

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL74210039	649	268	88	7016	71,78



CAPACIDAD



RAL 7016




ALUMINIO

BRAZOS ARTICULADOS


ERGO WORK




Los **brazos articulados** Ergo Work aumentan el espacio de almacenamiento disponible para el operario en bancos de trabajo y carros. Puede elegir entre dos tipos diferentes de brazos: los primeros pueden instalarse directamente en el **montante** del tabique equipado, mientras que los segundos se fijan a la **encimera de trabajo**. Gracias al amplio ángulo de rotación, la posición del brazo puede ajustarse fácilmente para que todo esté al alcance de la mano y la estación de trabajo resulte más ergonómica. Ergo Work puede alojar bandejas, placas porta monitor, soluciones con contenedores y paneles perforados.




CONFIGURABLE




FIJACIÓN SOBRE MONTANTE



FIJACIÓN SOBRE ENCIMERA



CAPACIDAD 20 KG



ÁNGULO DE ROTACIÓN 240-260°



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
DYNAMIC1506	1497/3139	780	1983/2383	400	7035+7016	5782,73

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable eléctricamente	1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm	2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Tapa para armario A=500 mm	1	Toma USB de recarga
1	Par de soportes para armario	1	Toma USB de datos
1	Bastidor para tomas adicional con tampones y angulares	1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos	1	Dispensador para guantes
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía	1	Porta frasco higienizante reversible
1	Lámpara doble	36	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 2
1	Guía suplementaria con fijaciones	4	Brazo articulado para montante
1	Set para aire comprimido con compensador y filtro	1	Articulación para placa
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja	3	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
3	Lámpara simple	1	Panel para Picking Box
1	Panel perforado/repisa	3	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
1	Panel perforado Electric	3	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1
2	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades	1	Panel para Visual Box
1	Magnetotérmico diferencial	2	Cajonera Visual Box con 6 cajones
1	Bandeja inclinada	1	Cajonera Visual Box con 5 cajones



CAPACIDAD

RAL 7035 + RAL 7016



BRAZO ARTICULADO CON PICKING BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK002	760/515	470/283	356	7016	241,24

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Brazo articulado para montante
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Panel para Picking Box
3	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
3	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



BRAZO ARTICULADO CON PICKING BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK003	826/515	470/348	356	7016	229,03

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Brazo articulado para montante
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Panel para Picking Box
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
1	Kit de 3 contenedores Picking Box Air tamaño 2
1	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



BRAZO ARTICULADO CON VISUAL BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK004	738/612	601/294	390	7016	278,98

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Brazo articulado para montante
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Panel para Visual Box
1	Cajonera Visual Box con 5 cajones
2	Cajonera Visual Box con 6 cajones



PLACA PORTA MONITOR CON ESCUADRAS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK014	225/129	119/225	225	7016	52,91

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Par de escuadras en L
1	Articulación para placa
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA



PANEL PERFORADO CON BISAGRAS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK007	647	60	496	7035	86,58

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Kit de bisagras para panel perforado



BRAZO ARTICULADO CON BANDEJA INCLINADA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK005	674/522	425/470	194	7016	182,41

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Brazo articulado para montante
1	Bandeja inclinada



BRAZO ARTICULADO CON PLACA PORTA MONITOR

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK001	652/330	225/225	225	7016	160,21

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Brazo articulado para montante
1	Articulación para placa
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA



RAL 7016



RAL 7035



ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1031	1036	672	1428	300	300	7035	823,99

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas	1	Perfil con base para encimera
1	Estante de madera con soportes	1	Par de escuadras en L
2	Panel lateral perforado	1	Articulación para placa
1	Panel trasero perforado	1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Par de puertas batientes	1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm




BRAZO ARTICULADO CON BANDEJA INCLINADA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK013	745/521	425/480	552	7016	238,28

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Perfil con base para encimera
1	Brazo articulado para perfil
1	Bandeja inclinada



BRAZO ARTICULADO CON PLACA PORTA MONITOR

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK009	724/402	225/192	550	7016	216,08

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Perfil con base para encimera
1	Brazo articulado para perfil
1	Articulación para placa
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA



PERFIL CON PLACA PORTA MONITOR

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK008	225/199	151/225	560	7016	105,08

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Perfil con base para encimera
1	Par de escuadras en L
1	Articulación para placa
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA



CAPACIDAD



RAL 7016



RAL 7035



BRAZO ARTICULADO CON PICKING BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK010	832/515	470/300	628	7016	297,11

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Perfil con base para encimera
1	Brazo articulado para perfil
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Panel para Picking Box
3	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
3	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



BRAZO ARTICULADO CON PICKING BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK011	898/515	470/365	628	7016	284,90

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Perfil con base para encimera
1	Brazo articulado para perfil
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Panel para Picking Box
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
1	Kit de 3 contenedores Picking Box Air tamaño 2
1	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1



BRAZO ARTICULADO CON VISUAL BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK012	808/601	601/275	668	7016	334,85

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Perfil con base para encimera
1	Brazo articulado para perfil
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Panel para Visual Box
1	Cajonera Visual Box con 5 cajones
2	Cajonera Visual Box con 6 cajones



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
MASTERBR2008	2000	750	1985/2310	1000	7035+7016	3573,46

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm	1	Magnetotérmico diferencial
1	Cubierta de acero engomado de 2 lados para encimera de multiplex	1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Armario A=560 mm con 4 cajones 1x75 2x150 1x200	1	Porta frasco higienizante reversible
1	Armario A=560 mm predispuesto para puerta con 1 estante regulable	1	Dispensador para guantes
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey	1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
2	Medio estante adicional A=560 mm	4	Kit de 2 contenedores Picking Box Air tamaño 3A2
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos	2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía	2	Kit de bisagras para panel perforado
1	Guía suplementaria con fijaciones	8	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
1	Lámpara doble	4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja	4	Kit de 3 contenedores Picking Box Air tamaño 2
1	Panel perforado Electric	2	Perfil con base para encimera
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos	2	Brazo articulado para perfil
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos	1	Bandeja inclinada
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA	1	Articulación para placa




CAPACIDAD




RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



1. Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
2. Articulación para placa
3. Brazo articulado para perfil
4. Perfil con base para encimera



1. Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
2. Panel para Visual Box
3. Cajonera Visual Box con 6 cajones
4. Brazo articulado para montante



BRAZO ARTICULADO PARA MONTANTE

ART.	A mm	P mm	H mm	ángulo de rotación °	material	KG	RAL	€
FBL74100039	580/330	72/97	158	240	Aluminio	20	7016	124,69



BRAZO ARTICULADO PARA PERFIL

Para utilizar sobre perfil con base para encimera

ART.	A mm	P mm	H mm	ángulo de rotación °	material	KG	RAL	€
FBL74180039	621/371	57/90	158	260	Aluminio	20	7016	128,39



PERFIL CON BASE PARA ENCIMERA

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para	material	KG	RAL	€
FBL74160039	100	100	504	Encimera de multiplex – encimera de mdf con cobertura de caucho	Aluminio	20	7016	52,17



PANEL PARA VISUAL BOX

Para utilizar con placa porta monitor

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	KG	RAL	€
FBL74150039	601	31	313	10x10	38	20	7016	70,67

Ver Visual Box en la página 77

COMPONENTES



PLACA PORTA MONITOR DE ACUERDO CON STANDARD VESA

Orientable sobre un eje

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL74120039	225	50	225	7016	17,02



ARTICULACIÓN PARA PLACA

Para utilizar con placa porta monitor para orientarla sobre dos ejes

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL74110039	91	67	51	7016	18,50



PAR DE ESCUADRAS EN L

Para utilizar con placa porta monitor

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL74170039	38	36	32	7016	17,39



BANDEJA INCLINADA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBL74130039	425	308	135	7016	57,72



1. Bandeja inclinada
2. Brazo articulado para perfil
3. Perfil con base para encimera



CAPACIDAD



RAL 7016



ALUMINIO

COMPONENTES



PANEL PARA PICKING BOX
Para utilizar con placa porta monitor

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para		RAL	€
FBL74140039	470	12	356	Contenedor Picking Box tamaño 1/2	20	7016	51,80



BARRA GANCHO CONTENEDORES PICKING BOX TAMAÑO 1/2

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FBLIT020099	445	14	89	Galvanizado	8,88




KIT DE 4 CONTENEDORES PICKING BOX AIR TAMAÑO 1

ART.	dim. totales			color	€
	A mm	P mm	H mm		
FBLIT0600LQ	108	173	76		7,03
FBLIT060032	108	173	76		7,03
FBLIT06001Z	108	173	76		7,03
FBLIT06002Y	108	173	76		7,03
FBLIT06004Q	108	173	76		7,03



KIT DE 3 CONTENEDORES PICKING BOX AIR TAMAÑO 2

ART.	dim. totales			color	€
	A mm	P mm	H mm		
FBLIT0610LQ	160	234	127		10,73
FBLIT061032	160	234	127		10,73
FBLIT06101Z	160	234	127		10,73
FBLIT06102Y	160	234	127		11,10
FBLIT06104Q	160	234	127		10,73



- 1. Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
- 2. Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1
- 3. Panel para Picking Box
- 4. Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
- 5. Brazo articulado para montante



ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
MASTERBR1509	1500	750	1985/2310	1000	7035+7016	3389,20

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
1	Banco desmontado con encimera de multiplex de 40 mm	3	Brazo articulado para montante
1	Armario A=560 mm con 5 cajones 1x75 3x100 1x200	1	Articulación para placa
2	Estante superior/inferior A=560 mm	2	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Puerta total izquierda H=600 mm con asa Dark Grey	1	Bandeja inclinada
1	Estante interno A=558 mm	1	Panel para Visual Box
1	Soporte para medio estante intermedio	1	Cajonera Visual Box con 5 cajones
2	Panel perforado lateral	2	Cajonera Visual Box con 6 cajones
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos	1	Canasta de 30 l de capacidad
1	Kit 2 paneles perforados/repisas con 1 borde bloquea caja	2	Porta bombonas inclinado de 2 puestos
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía	1	Bolsillo porta documentos A4
1	Lámpara doble	1	Kit porta rollo con papel Ø 130 mm
1	Unidad de pared de apertura basculante sin cerradura	3	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
1	Barra de leds	2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
1	Par de soportes de fijación de unidad de pared a los montantes	1	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1
1	Kit de 3 contenedores Picking Box Air tamaño 2		



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



GALVANIZADO



PANEL PERFORADO/REPISA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76070008	647	40	304	10x10	38	7035	29,97
FBL76070004	647	40	304	10x10	38	5012	38,48




PANEL PERFORADO/REPISA CON BORDE BLOQUEA CAJA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76080108	647	40	456	10x10	38	7035	47,73
FBL76080104	647	40	456	10x10	38	5012	56,98



KIT DE BISAGRAS PARA PANEL PERFORADO

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	€
FBL7600011F	76	38	64	60	38,85



1. Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
2. Kit de bisagras para panel perforado



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
DYNAMIC1505	1497/1706	780	1983/2383	400	7035+7016	3666,70

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
1	Banco desmontado regulable eléctricamente	1	Magnetotérmico diferencial
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm	1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Tapa para armario A=500 mm	2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Par de soportes para armario	1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Bastidor para tomas adicional con tampones y angulares	1	Par de escuadras en L
1	Kit de 2 montantes con dos aletas para bancos	1	Articulación para placa
1	Par de soportes para pared equipada A=1000 mm	1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía	2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Lámpara doble	2	Kit de bisagras para panel perforado
1	Kit de 3 paneles perforados/repisas con 2 bordes bloquea caja	6	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
1	Panel perforado Electric	2	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1
4	Kit de 2 contenedores Picking Box Air tamaño 3A2	4	Kit de 3 contenedores Picking Box Air tamaño 2
2	Porta bombonas inclinado de 2 puestos		



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

START

PRO

PRO+


TOOL ORGANIZER

UNIPOK

PIKPAD

THE BLOCK

IRON TEAM



TOOL ORGANIZER



Panel perforados ver página 278
 Fijación de pared de paneles perforados ver página 282
 Ganchos Unipok ver página 314
 Ganchos The Block ver página 319
 Accesorios Iron Team ver página 320



GANCHO UNIPOK PARA HERRAMIENTAS - PAQUETE DE 30 UNIDADES
Con 1 paquete se pueden enganchar hasta 30 herramientas

ART.	ud. por paquete	color	€
FBLIT009007	30	Negro	17,39



x30

x30

x30

x15

Unipok son los nuevos **ganchos universales** de Fami que, gracias al sistema con rosca, pueden aplicarse a tabiques perforados o a paneles de madera. Cada Unipok se puede instalar con distintas inclinaciones para fijar herramientas de diferentes medidas y volúmenes. Da rienda suelta a tu fantasía para organizar de manera óptima tu tabique perforado de pared o de banco y tus paneles de madera, y tener todo siempre al alcance de la mano.

¡Con Unipok el orden es un juego de niños!




Fijación sobre madera



Fijación sobre panel perforado

EN 4 POSICIONES, ¡TODAS LAS COMBINACIONES QUE DESEES!







¡CREAR LA PERFECTA 5S SHADOW TOOL BOX CON PIKPAD!

Con **Pikpad** es posible configurar una **5S shadow tool box** organizada hasta el más mínimo detalle. El fondo de orificios cuadrados 10x10 de la bandeja permite la instalación de **Unipok** para crear **kits** a medida para cada trabajo a realizar y, gracias a las prácticas etiquetas **para herramientas**, será posible identificar el tipo de herramienta que cabe en cada espacio creado.

Pikpad se suministra con un juego de 5 hojas adhesivas:

- 4 hojas con más de 250 etiquetas de herramientas (forma + tamaño de la herramienta)
- 1 hoja no precortada para hacer adhesivos personalizados

Unipok debe adquirirse por separado



BANDEJA PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	A EH	PEH	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT033039	18	18	284	287	50	7016	58,09



BANDEJA PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	A EH	PEH	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT034039	27	18	437	287	50	7016	71,78



BANDEJA PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	A EH	PEH	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT035039	36	18	590	287	50	7016	85,47





3 POSICIONES DE REGULACIÓN

El **perfil patentado** integrado en la parte posterior de Pikpad permite **regular** la bandeja en **3 diferentes proporciones**. Así, es posible ajustar la inclinación del Pikpad en función de la altura y la postura del usuario, para que todo esté al alcance de la mano y trabajar según los principios de la **ergonomía**.




SOPORTE DE MESA PARA BANDEJA PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
PIKPAD001	653	255	198	7016	54,39
PIKPAD002	959	255	198	7016	60,31
PIKPAD003	1444	255	198	7016	77,70

ORGANIZACIÓN MÓVIL

Las 5S shadow tool box hacen que la organización de los equipos sea móvil, ya que pueden instalarse en diferentes soportes y desplazarse fácilmente mediante asas laterales. Pueden colocarse sobre superficies de mesa utilizando el soporte de mesa especial, en los montantes de las paredes equipadas con barras de aluminio y en el interior de los cajones. En este último caso, es posible aumentar exponencialmente la organización interna de las cajoneras integrando Pikpad con los materiales de separación tradicionales, como las cajas separadoras y los separadores metálicos.





BRAZO ARTICULADO PARA MONTANTE CON ARTICULACIÓN PARA BANDEJA PIKPAD 5S

ART.	A mm	P mm	H mm	ángulo de rotación °	material	KG	RAL	€
ERGOWORK015	636/220	663/663	160	240	Aluminio	20	7016	166,87



PERFIL DE ALUMINIO PARA BANDEJA PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FBLIT036000	647	35	60	19,98
FBLIT037000	953	35	60	25,90
FBLIT038000	1438	35	60	43,29
FBLIT039000	1938	35	60	61,42



PAR DE SOPORTES PARA LA FIJACIÓN DEL PERFIL SOBRE MONTANTE

ART.	RAL	€
FBLIT040039	7016	20,72



PAR DE ESCUADRAS PARA SOPORTE DE MESA




ART.	RAL	€
FBLIT041039	7016	34,41






GANCHO CON PUNTAL

ART.	A mm	P mm	H mm	unidad de venta	€
FBLIT030000	36	78	42	10	2,22
FBLIT031000	36	128	42	10	2,22
FBLIT032000	36	178	42	10	2,22



El bloqueo de seguridad detiene el gancho en posición horizontal e impide que se mueva durante las operaciones de recogida/depósito de herramientas.



CAPACIDAD



RAL 7016



ALUMINIO




**FIJACIÓN SOBRE
MADERA**



**FIJACIÓN SOBRE
PANEL PERFORADO**



FIJACIÓN EN PARED



**SET DE FIJACIÓN
SOBRE MADERA Y
PANEL PERFORADO
INCLUIDO**



REPISA PEQUEÑA REVERSIBLE

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT017039	303	317	144	7016	28,86



REPISA GRANDE REVERSIBLE

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT016039	455	317	144	7016	31,82





KIT DE 4 CONTENEDORES PICKING BOX AIR TAMAÑO 1

ART.	dim. totales			color	€
	A mm	P mm	H mm		
FBLIT0600LQ	108	173	76	■	7,03
FBLIT060032	108	173	76	■	7,03
FBLIT06001Z	108	173	76	■	7,03
FBLIT06002Y	108	173	76	■	7,03
FBLIT06004Q	108	173	76	■	7,03



KIT DE 3 CONTENEDORES PICKING BOX AIR TAMAÑO 2

ART.	dim. totales			color	€
	A mm	P mm	H mm		
FBLIT0610LQ	160	234	127	■	10,73
FBLIT061032	160	234	127	■	10,73
FBLIT06101Z	160	234	127	■	10,73
FBLIT06102Y	160	234	127	■	11,10
FBLIT06104Q	160	234	127	■	10,73



KIT DE 2 CONTENEDORES PICKING BOX AIR TAMAÑO 3A2

ART.	dim. totales			color	€
	A mm	P mm	H mm		
FBLIT0270LQ	224	354	147	■	15,91
FBLIT027032	224	354	147	■	15,91
FBLIT02701Z	224	354	147	■	15,91
FBLIT02702Y	224	354	147	■	16,28
FBLIT02704Q	224	354	147	■	15,91



BARRA GANCHO CONTENEDORES PICKING BOX TAMAÑO 1/2

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FBLIT020099	445	14	89	Galvanizado	8,88



Ejemplo de aplicación del kit de 4 contenedores tamaño. 1 en la barra de enganche



Ejemplo de aplicación del kit de 3 contenedores tamaño. 2 en la barra de enganche



■
RAL 7016

■
GALVANIZADO



PORTA SILICONA INCLINADO DE 2 PUESTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	Ø orificio mm	RAL	€
FBLIT008039	150	71	96	61	7016	17,39



PORTA BOMBONAS INCLINADO DE 2 PUESTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	Ø orificio mm	RAL	€
FBLIT007039	188	111	172	70	7016	17,39



PORTA BOMBONAS DE 6 PUESTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT010039	455	75	167	7016	33,67



KIT PORTA CONTENEDOR CON CONTENEDOR DE TOALLITAS LAVAMANOS

ART.	RAL	€
FBLIT006039	7016	108,41



KIT PORTA ROLLO CON PAPEL Ø=240 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT004039	297	275	270	7016	65,86



KIT PORTA ROLLO CON PAPEL Ø 130 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT003039	257	135	168	7016	41,81



PORTA FRASCO HIGIENIZANTE REVERSIBLE

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT002039	113	100	62	7016	19,98



DISPENSADOR PARA GUANTES

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT005039	247	81	132	7016	17,02



BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS A4

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT001039	365	68	187	7016	24,79



KIT DE PRIMEROS AUXILIOS

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FBLIT024000	256	90	190	36,63



PORTA EXTINTOR CON EXTINTOR DE 2 KG

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FBLIT023000	115	115	400	81,40



ASIENTO SUJETACABLES

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT019039	220	95	101	7016	27,38



KIT PORTA CONTENEDOR

ART.	Long. correa mm	RAL	€
FBLIT018039	910	7016	42,18



ESTANTE DE SOPORTE PARA TALADRO/ATORNILLADOR

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT049039	152	228	125	7016	36,63



Estante de soporte para taladro/atornillador realizada en colaboración con:





REPISA PORTA OBJETOS REVERSIBLE

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT015039	455	160	40	7016	33,30




PORTA BROCAS

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FBLIT0260ZZ	155	84	39	Inox	36,26



KIT DE 10 CONTENEDORES

ART.	€
FBLIT028000	14,80



IMÁN CON CLIP Y TORNILLO - PAQUETE DE 10 UNIDADES

ART.	ud. por paquete	Ø mm	acabado	€
FBL95410000	10	20	Galvanizado	62,53



MALETÍN CON CONTENEDORES

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FBLIT022001	440	350	80	63,27

KIT PORTA MALETÍN

ART.	RAL	€
FBLIT021039	7016	56,61



PLACA PORTA MONITOR CON ESCUADRAS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
ERGOWORK014	225/129	119/225	225	7016	52,91



CANASTA DE 30 L DE CAPACIDAD

ART.	A mm	P mm	H mm	L	RAL	€
FBLIT025039	387	277	394	30	7016	117,29



ARMARIO COLGANTE CON PUERTA

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FBL8015C000PD	460	250	456	25	7035+7016	133,20
FBL8015C00004	460	250	456	25	5012	141,71



CAPACIDAD



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7016



GALVANIZADO



INOX



ESTANTE PORTA DOCUMENTOS A4

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FBLIT042039	371	243	65	3	7016	29,23



ESTANTE PARA PANELES

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FBLIT045039	898	154	152	20	7016	42,92
FBLIT046039	1354	154	152	20	7016	42,92
FBLIT047039	1886	154	152	20	7016	42,92



PORTA ESMERILADORA

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FBLIT058039	190	73	140	10	7016	31,45

MESA DE EMBALAJE

Los diferentes accesorios Iron Team transforman la mesa de trabajo tradicional en un banco de embalaje siempre listo para usar. Divisores, portabobinas, cortadora y brazos articulados permiten tener al alcance de la mano todo lo necesario para embalar los productos con orden, cuidado y precisión.



DIVISOR VERTICAL PARA EMBALAJES

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLIT043039	310	89	302	7016	32,56
FBLIT044039	462	89	302	7016	33,30



TUBO PORTA BOBINA CON SOPORTES

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
IRONTEAM012	991	146	150	50	7016	57,35
IRONTEAM013	1491	146	150	50	7016	61,42
IRONTEAM014	1991	146	150	50	7016	66,23



CORTADORA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
IRONTEAM009	987	208	120	7016	141,71
IRONTEAM010	1472	208	120	7016	173,90
IRONTEAM011	1972	208	120	7016	242,72



Mesa de embalaje ver página 260



CAPACIDAD



RAL 7016



SOPORTE PARA INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DIFERENCIAL

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLET003039	159	32	92	7016	16,28



MAGNETOTÉRMICO DIFERENCIAL 2P+T 16A, 30mA TYPE A

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FBLET012007	159	59	90	Negro	193,88



SOPORTE TOMA MÚLTIPLE DE 2 COMPARTIMENTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLET001039	148	32	92	7016	15,54



SOPORTE TOMA MÚLTIPLE DE 4 COMPARTIMENTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FBLET002039	249	32	92	7016	18,50



TOMA MÚLTIPLE DE 2 PUESTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	tipo de toma	color	€
FBLET004007	148	59	46	Schuko	Negro	24,79
FBLET006007	148	59	46	suiza	Negro	53,28
FBLET008007	148	59	46	inglesa	Negro	43,29
FBLET010007	148	59	46	francesa	Negro	24,79




TOMA MÚLTIPLE DE 4 PUESTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	tipo de toma	color	€
FBLET005007	248	59	46	Schuko	Negro	32,56
FBLET007007	248	59	46	suiza	Negro	61,05
FBLET009007	248	59	46	inglesa	Negro	75,48
FBLET011007	248	59	46	francesa	Negro	32,56



TOMA SCHUKO CON INTERRUPTOR

ART.	A mm	P mm	H mm	tipo de toma	color	€
FBLET024007	175	60	45	Schuko	Negro	60,68





CABLE DE CONEXIÓN WIELAND CON CLAVIJAS IN/OUT

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FBLET013007	200	28	13	Negro	22,94



CONECTOR EN H WIELAND CON 2 SALIDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FBLET015007	60	35	35	Negro	22,94



CABLE DE CONEXIÓN WIELAND

ART.	A mm	tipo de clavija	color	€
FBLET016007	3000	Schuko/Francesa	Negro	22,94
FBLET017007	3000	inglesa	Negro	27,75
FBLET018007	3000	suiza	Negro	25,53



CABLE DE CONEXIÓN WIELAND CON CLAVIJAS IN/OUT

ART.	A mm	color	€
FBLET014007	1500	Negro	25,53





TOMA USB DE DATOS

ART.	Ø mm	A mm	H mm	color	€
FBLET019007	59	70	54	Negro	183,89



TOMA USB DE RECARGA

ART.	Ø mm	A mm	H mm	color	€
FBLET020007	59	70	54	Negro	151,33



LÁMPARA A=988 MM CON SOPORTES DE FIJACIÓN

ART.	A mm	temperatura color K	Watt	Hz	Lumen	RAL	€
IRONTEAM001	988	4000	27	50	5058	7016	323,01



LÁMPARA A=1473 MM CON SOPORTES DE FIJACIÓN

ART.	A mm	temperatura color K	Watt	Hz	Lumen	RAL	€
IRONTEAM002	1473	4000	41	50	7588	7016	401,08



LÁMPARA SIMPLE

Set de fijación incluido (estribos e imanes).
Sin tecla on/off

ART.	A mm	temperatura color K	Watt	Hz	Lumen	RAL	€
FBL99400008	922	4000	15	50/60	1500	7035	149,85
FBL99450008	1407	4000	20	50/60	2000	7035	165,76



LÁMPARA DOBLE

Set de fijación incluido (estribos e imanes).
Sin tecla on/off

ART.	A mm	temperatura color K	Watt	Hz	Lumen	RAL	€
FBL99400108	922	4000	15	50/60	3000	7035	191,29
FBL99450108	1407	4000	20	50/60	4000	7035	210,53



Ejemplo de fijación guía aérea



Ejemplo de fijación a panel perforado mediante soportes



Ejemplo de fijación con imán



CAJONERAS PARA TALLERES


FLEXA




Los armarios con cajones Flexa son una solución versátil y compacta para la organización de todo lo que se necesita para el trabajo. Están caracterizados por **cerradura de cilindro central** y **cajones de extracción total 100%** que pueden tener una **capacidad variable comprendida entre 50 y 70 kg**. El interior de los **cajones** es totalmente personalizable gracias a la posibilidad de poder subdividirlo mediante **divisores, cajas divisoras y bandejas portaherramientas 5S**. El estante superior puede dejarse libre o protegerse con una **encimera de 3 bordes de PVC** para realizar trabajos de mecanizado y operaciones.




**CAPACIDAD DE LOS
CAJONES DE 50 A
70 KG**




**CAJONES
PERFORADOS**



COJINETES DE BOLAS



CIERRE CON LLAVE



CERRADURA

La cerradura a cilindro se conecta mediante una varilla cuadrada al grupo de cierre trasero compuesto de un elemento giratorio plástico y una varilla de cierre en chapa de acero. Girando la llave se acciona el sistema de levas del grupo de cierre que hace girar la varilla trasera (A).



ENCIMERA DE 3 BORDES REVESTIDA DE PVC

El top de 3 bordes revestido en PVC protege la parte superior del armario y, gracias a los bordes elevados, evita la caída del material en él colocado.



DE ORGANIZACIÓN LIBRE

El cajón puede subdividirse internamente mediante cajas divisorias portadoras de piezas pequeñas y divisores longitudinales y transversales de metal. Estos últimos se fijan con tornillos al fondo perforado del cajón para evitar la salida del material almacenado.



CAJONES PERFORADOS



ORGANIZACIÓN AL MILÍMETRO
Los orificios y acanalados en los cajones facilitan la subdivisión interna del cajón, para una perfecta organización de herramientas y materiales.



**EXTRACCIÓN TOTAL
100%**



**CAPACIDAD
50 / 70 KG**

COLORES

El armario Flexa está disponible en 3 combinaciones de colores.

ARMARIO



7016
7035



7035



5012

NOTA

EH		36x27 EH	54x27 EH
	Dimensiones armario	A= 717	1023
	P= 600	600	600
	Dimensiones internas cajón	A= 602	908
	P= 449	449	449



ARMARIO CON 7 CAJONES 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	 KG			
FDF109054PD	70	100%	7035+7016	891,70
FDF10905408	70	100%	7035	891,70
FDF10905404	70	100%	5012	1037,11

H=1002 mm



ARMARIO CON 9 CAJONES 9X100

ART.	cajones		RAL	€
	 KG			
FDF109056PD	70	100%	7035+7016	1036,00
FDF10905608	70	100%	7035	1036,00
FDF10905604	70	100%	5012	1129,24

H=1002 mm



ARMARIO CON RUEDAS CON 5 CAJONES 4X100 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	 KG			
FDGD56001PD	70	100%	7035+7016	803,64
FDGD5600108	70	100%	7035	803,64
FDGD5600104	70	100%	5012	853,59

H=921 mm

Ruedas: Goma antihuella sintética Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg

MATERIAL DE SEPARACIÓN



ENCIMERA DE 4 BORDES REVESTIDA DE PVC

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FDF99400107	717	602	22	Negro	89,54



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051000	50/300	3 x Divisor de 3 canales 9 x Divisor de 4 canales 12 x Divisor transversal A=47 mm 36 x Divisor transversal A=36 mm	41,07



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051300	50/300	18 x Divisor transversal A=47 mm 12 x Divisor transversal A=73 mm 6 x Divisor de 2 canales 6 x Divisor de 3 canales	37,00



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051500	50/300	20 x Divisor transversal A=36 mm 20 x Divisor transversal A=47 mm 6 x Divisor de 3 canales 5 x Divisor de 4 canales 1 x Porta llaves Allen	41,07



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10071800	75	16 x Caja divisor 75x75 mm 8 x Caja divisor 150x75 mm 4 x Caja divisor 150x150 mm	41,81



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10071600	75	12 x Caja divisor 150x75 mm	38,48
FFH10101600	100/125	6 x Caja divisor 150x150 mm	44,77



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10070500	75	2 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 3 x Divisor transversal A=202 mm	21,09
FFH10100500	100/125		21,83
FFH10150500	150/175		29,23
FFH10200500	200/250		41,44



DIM. INTERNAS A x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



ARMARIO CON 7 CAJONES 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	 KG			
FDL109054PD	50	100%	7035+7016	1099,64
FDL10905408	50	100%	7035	1099,64
FDL10905404	50	100%	5012	1232,47

H=1002 mm



ARMARIO CON 9 CAJONES 9X100

ART.	cajones		RAL	€
	 KG			
FDL109056PD	50	100%	7035+7016	1273,54
FDL10905608	50	100%	7035	1273,54
FDL10905604	50	100%	5012	1400,82

H=1002 mm



MATERIAL DE SEPARACIÓN



ENCIMERA DE 3 BORDES REVESTIDA DE PVC

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FDL91500107	1024	601	30	Negro	114,70



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40051200	50/300	15 x Divisor transversal A=36 mm 10 x Divisor transversal A=47 mm 6 x Divisor transversal A=73 mm 6 x Divisor de 2 canales 6 x Divisor de 3 canales 6 x Divisor de 4 canales	51,06



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40051500	50/300	30 x Divisor transversal A=36 mm 10 x Divisor transversal A=47 mm 6 x Divisor de 3 canales 12 x Divisor de 4 canales	54,39



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40071100	75	18 x Caja divisor 150x150 mm	54,76
FFH40101100	100/125		61,79



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40071300	75	12 x Caja divisor 150x75 mm 12 x Caja divisor 150x150 mm	56,98
FFH40101300	100/125		65,86



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40071600	75	20 x Caja divisor 75x75 mm 14 x Caja divisor 150x75 mm 6 x Caja divisor 150x150 mm	63,27



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40070500	75	4 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 2 x Divisor transversal A=151 mm 3 x Divisor transversal A=202 mm	31,08
FFH40100500	100/125		38,11
FFH40150500	150/175		52,17
FFH40200500	200/250		76,59



DIM. INTERNA A x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

START

PRO

PRO+

CAJONERAS PARA LA INDUSTRIA

MASTER DE




PATENTED*


Los armarios de cajones de la línea Master DE hacen que el almacenamiento de material de trabajo sea muy flexible gracias a la posibilidad de equiparlos con **puertas batientes y estantes** o con **cajones** con capacidad y extracción ajustables. En concreto, los cajones pueden tener una **extracción de entre el 92% y el 100%** y una **capacidad de carga de entre 50 y 100 kg**. Además, internamente se puede dividir libremente con **divisores, cajas divisoras y bandejas portaherramientas**. Pueden instalarse **tops superiores** de varios tipos, así como **bancos** para elevar el armario del suelo.




CAPACIDAD DE LOS
CAJONES DE 50 A
100 KG



CAJONES
PERFORADOS



COJINETES DE BOLAS



CIERRE CON LLAVE

MASTER DE



TOP DE ACERO INOX SATINADO

El top de acero inoxidable satinado permite realizar trabajos e intervenciones sin dañar el armario. Presenta un elevado nivel de resistencia a la corrosión y al calor.



TOP DE MULTIPLEX

El top en multiplex transforma la parte superior del armario en una superficie de trabajo sólida y robusta. Resiste a golpes y rasguños y se adapta a operaciones pesadas.




TOP DE ACERO DE GOMA

El top está hecho en acero galvanizado y está revestido con goma antiaceite. Está indicado particularmente en caso de uso de aceites o para intervenciones que impliquen el uso de instrumentos de corte.




ENCIMERA DE 3 BORDES REVESTIDA DE PVC

El top de 3 bordes revestido en PVC protege la parte superior del armario y, gracias a los bordes elevados, evita la caída del material en él colocado.



ZÓCALOS

Los zócalos tienen una doble función: elevan el armario a cajones desde el suelo y permiten su movimiento mediante carros elevadores o transpaleta.



CERRADURA

La cerradura a cilindro se conecta mediante una varilla cuadrada al grupo de cierre trasero compuesto de un elemento giratorio plástico y una varilla de cierre en chapa de acero. Girando la llave se acciona el sistema de levas del grupo de cierre que hace girar la varilla trasera (A).



EXTRACCIÓN TOTAL



LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN
Modifica rápida y fácilmente la extracción del cajón para aumentar la capacidad hasta 100 kg.



GUÍAS DE ALTAS PRESTACIONES



CORRER SIN PROBLEMAS
Las guías de la misma longitud de los cajones permiten desplazar el cojinete en la parte frontal del armario aumentando la visibilidad, la capacidad y la extracción.



CAJONES PERFORADOS



ORGANIZACIÓN AL MILÍMETRO
Los orificios y acanalados en los cajones facilitan la subdivisión interna del cajón, para una perfecta organización de herramientas y materiales.


MASTER DE

EXTRACCIÓN Y GESTIÓN DEL CAJÓN



El cajón Master DE representa una revolución en el mundo del mobiliario industrial en cuanto a que fue ideado y desarrollado para ser personalizado de forma autónoma en términos de extracción/capacidad y subdivisión interna.

DE CONFIGURACIÓN LIBRE



La nueva guía de **extracción flexible** permite la regulación mecánica del retén trasero del cajón/estante extraíble, en **3 distintas posiciones** obteniendo así **3 capacidades diferentes: 50, 75, 100 kg**. Una etiqueta indica la capacidad máxima del cajón según su extracción y tipo de guía.





GUÍA FLEXIBLE CONFIGURADA PARA EXTRACCIÓN TOTAL DE 50 KG



GUÍA FLEXIBLE CONFIGURADA PARA EXTRACCIÓN TOTAL DE 75 KG



GUÍA FLEXIBLE CONFIGURADA PARA EXTRACCIÓN PARCIAL DE 100 KG



MASTER DE



Las innovaciones que simplifican la identificación de los contenidos en el interior de los cajones.

Con la tecnología Syfront de Sylogik® el frontal del cajón ya no es más solo un elemento de cierre, se transforma también en una verdadera interfaz visual.

- Personalización con los elementos estéticos y decorativos
- Input usuario: etiquetas para la descripción y catalogación del contenido
- Output usuario: posibilidad de introducir mensajes visuales o descriptivos en la manija

ASAS PERSONALIZABLES

UNA MINA DE INFORMACIÓN
Añade al asa códigos de barras, etiquetas o imágenes para poder conocer rápidamente el contenido de cada cajón.



COLORES

El armario Master DE está disponible en 3 combinaciones de colores para el cuerpo del armario, mientras que la manija está disponible solo en Dark Grey.

ARMARIO



7016
7035



7035



5012

ASA FRONTAL



Dark Grey

NOTA

EH		36x36 EH	54x36 EH
	Dimensiones armario	A= 714	1020
		P= 726	726
	Dimensiones internas cajón	A= 602	908
		P= 602	602

PR
Estante regulable





ARMARIO CON 6 CAJONES 6X150

ART.	cajones		RAL	€
	 KG			
D33A100C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1061,53
D33A100C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	1061,53
D33A100C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	1092,61

H=1000 mm



ARMARIO CON 7 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	 KG			
D33A100C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1117,03
D33A100C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	1117,03
D33A100C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	1197,32

H=1000 mm



ARMARIO CON 8 CAJONES 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	 KG			
D33A100C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1207,68
D33A100C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	1207,68
D33A100C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	1290,56

H=1000 mm




ARMARIO CON 9 CAJONES 9X100

ART.	cajones		RAL	€
	 KG			
D33A100C01004PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1295,74
D33A100C0100408	100-75-50	92-96-100%	7035	1295,74
D33A100C0100404	100-75-50	92-96-100%	5012	1386,02


H=1000 mm




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20051500	50/300	35 x Divisor transversal A=73 mm 16 x Divisor de 2 canales	45,51




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20051600	50/300	50 x Divisor transversal A=47 mm 16 x Divisor de 3 canales	48,84



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20051700	50/300	65 x Divisor transversal A=36 mm 16 x Divisor de 4 canales	53,28



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20051200	50	16 x Caja divisor 75x75 mm 16 x Caja divisor 150x75 mm 4 x Caja divisor 150x150 mm	46,99
FFH20071200	75		55,50



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20051300	50	16 x Caja divisor 150x75 mm 8 x Caja divisor 150x150 mm	41,07
FFH20071300	75		50,32
FFH20101300	100/125		58,83



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20050600	50	2 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 3 x Divisor transversal A=202 mm	20,72
FFH20070600	75		19,98
FFH20100600	100/125		22,94
FFH20150600	150/175		30,71
FFH20200600	200/250		46,62
FFH20300600	300		82,14





ARMARIO CON 6 CAJONES 6X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
D53A100C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1260,59
D53A100C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	1260,59
D53A100C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	1396,01

H=1000 mm



ARMARIO CON 7 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
D53A100C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1340,88
D53A100C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	1340,88
D53A100C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	1501,46

H=1000 mm



ARMARIO CON 8 CAJONES 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
D53A100C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1440,04
D53A100C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	1440,04
D53A100C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	1640,58

H=1000 mm



ARMARIO CON PUERTAS 1XPR

ART.	n.º puertas	n.º estante regulable	RAL	€
D53A100C01005PD	2	1	7035+7016	735,93
D53A100C0100508	2	1	7035	735,93
D53A100C0100504	2	1	5012	735,93

H=1000 mm




ARMARIO CON PUERTAS 1XPR

ART.	n.º puertas	material de las puertas	n.º estante regulable	RAL	€
D53A100C01006PD	2	Polycarbonato	1	7035+7016	875,79
D53A100C0100608	2	Polycarbonato	1	7035	875,79
D53A100C0100604	2	Polycarbonato	1	5012	875,79


H=1000 mm




MATERIAL DE SEPARACIÓN



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50051900	50/300	30 x Divisor transversal A=36 mm 10 x Divisor transversal A=47 mm 8 x Divisor de 3 canales 16 x Divisor de 4 canales	64,75



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50050800	50	12 x Caja divisor 150x75 mm 18 x Caja divisor 150x150 mm	58,09
FFH50070800	75		71,04
FFH50100800	100/125		79,92



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50051700	50	20 x Caja divisor 75x75 mm 14 x Caja divisor 150x75 mm 12 x Caja divisor 150x150 mm	64,38
FFH50071700	75		76,96



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50051800	50	24 x Caja divisor 150x150 mm	55,87
FFH50071800	75		68,82
FFH50101800	100/125		75,85



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50051300	50	5 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 12 x Divisor transversal A=151 mm	41,44
FFH50071300	75		31,82
FFH50101300	100/125		39,96
FFH50151300	150/175		58,09
FFH50201300	200/250		100,27
FFH50301300	300		215,34



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50050700	50	4 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 2 x Divisor transversal A=151 mm 3 x Divisor transversal A=202 mm	32,93
FFH50070700	75		30,34
FFH50100700	100/125		34,41
FFH50150700	150/175		39,96
FFH50200700	200/250		71,04
FFH50300700	300		160,21



MASTER DE

ACCESORIOS



ENCIMERA DE 3 BORDES REVESTIDA DE PVC

ART.	adaptado para el armario EH	A mm	P mm	H mm	color	€
M33T023AG003107	36x36	715	729	23	Negro	115,81
M53T023AG003107	54x36	1021	729	23	Negro	109,15



TOP DE ACERO INOXIDABLE

ART.	adaptado para el armario EH	A mm	P mm	H mm	€
M33T030MDNX710A	36x36	714	726	31	239,76
M53T030MDNX710A	54x36	1020	726	31	303,40



TOP DE ACERO DE GOMA

ART.	adaptado para el armario EH	A mm	P mm	H mm	color	€
M33T030MDGM7107	36x36	714	726	32	Negro	214,60
M53T030MDGM7107	54x36	1020	726	32	Negro	299,33



TOP DE MULTIPLEX

ART.	adaptado para el armario EH	A mm	P mm	H mm	€
M33T030MU000100	36x36	714	726	30	130,98
M53T030MU000100	54x36	1020	726	30	157,25



ZÓCALO PARA CARRO ELEVADOR Y TRANSPALLET

ART.	adaptado para el armario A EH	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M33Z10010000039	36x36	712	722	100	7016	108,78



CIERRE PARA ZÓCALO

ART.	adaptado para el armario A EH	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M30Z10011000039	36	708	46	95	7016	21,46



PAR DE ZÓCALOS PARA CARRO ELEVADOR Y TRANSPALLET

ART.	adaptado para el armario EH	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M03Z10020000039	54x36	200	722	100	7016	89,91



CIERRE PARA ZÓCALO

ART.	adaptado para el armario A EH	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M50Z10021000039	54	1014	46	95	7016	30,71

MASTER DE

ACCESORIOS



ESTANTE REGULABLE CON SOPORTES

ART.	adaptado para el armario EH	A mm	P mm	H mm		RAL	€
M53PR2520001108	54x36	971	655	30	150	7035	101,38
M53PR2520001104	54x36	971	655	30	150	5012	101,38



ver página 316



CAPACIDAD



RAL 5012



RAL 7016

START

PRO

PRO+

CAJONERAS PROFESIONALES


MASTER




La cajonera porta herramientas Master es versátil y puede personalizarse hasta el último detalle para crear soluciones no sólo con **cajones o puertas batientes y correderas**, sino también con **estantes extraíbles y estantes ranurados**. Dependiendo del tipo de guía instalada en los cajones y estantes, es posible tener una **extracción flexible del 92 al 100%** con una **capacidad de carga de entre 50 y 100 kg**, o una **extracción telescópica del 100%** con una **capacidad de carga de 200 kg**. Todos los cajones están equipados con orificios y ranuras para la instalación de **material de separación y bandejas porta herramientas**, mientras que el estante superior puede enriquecerse con **tops** de varios tipos. En cambio, la parte inferior está preparada para la instalación de **ruedas o zócalos**.




**CAPACIDAD DE LOS
CAJONES DE 50 A
200 KG**



**CAJONES
PERFORADOS**



COJINETES DE BOLAS



CIERRE CON LLAVE



VARILLA VERTEBRADA ANTIVUELCO

La varilla es de un perfil de aluminio y se mantiene siempre fija, sin girar.

El movimiento de cierre se obtiene por **cuñas que se desplazan verticalmente** aprovechando una de las fuerzas elementales de la física: **la gravedad**. **Cuanto más simple es el movimiento, existen menos posibilidades de roturas.**

La varilla está perforada de paso 25 mm y permite la aplicación de más cabezas de cierre. Esto permite dividir el acceso a los cajones en más grupos. La división de los grupos se puede configurar en altura.


SISTEMA MECÁNICO

El sistema de mando mecánico del grupo de cierre utiliza tecnología Sylogik®. **Las diferencias son decisivas.**

El sistema de transmisión desde el cilindro de la cerradura a la cabeza de la varilla se constituye por hilos de acero con funda elástica y movimiento lineal.

A diferencia de los sistemas fijos comunes de varilla cuadrada con movimiento giratorio, permite liberar el paralelismo de la posición del cilindro de la cerradura respecto a la cabeza de la varilla. Esto permite al diseñador aplicar el cilindro en el punto más adecuado del armario.

El cilindro de la cerradura se apoya a un tambor de retorno para que pueda elegir distintas casas fabricantes de cilindros*. De este modo el armario puede estar integrado con otros preexistentes manteniendo el mismo tipo de llave.



* Opciones por pedido con recargo



EXTRACCIÓN TOTAL



LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN
Modifica rápida y fácilmente la extracción del cajón para aumentar la capacidad hasta 100 kg.

GUÍAS DE ALTAS PRESTACIONES



CORRER SIN PROBLEMAS
Las guías de la misma longitud de los cajones permiten desplazar el cojinete en la parte frontal del armario aumentando la visibilidad, la capacidad y la extracción.

CAJONES PERFORADOS



ORGANIZACIÓN AL MILÍMETRO
Los orificios y acanalados en los cajones facilitan la subdivisión interna del cajón, para una perfecta organización de herramientas y materiales.


MASTER

EXTRACCIÓN Y GESTIÓN DEL CAJÓN



El cajón Master representa una revolución en el mundo del mobiliario industrial en cuanto a que fue ideado y desarrollado para ser personalizado de forma autónoma en términos de extracción/capacidad y subdivisión interna.

DE CONFIGURACIÓN LIBRE



La nueva guía de **extracción flexible** permite la regulación mecánica del retén trasero del cajón/estante extraíble, en **3 distintas posiciones** obteniendo así **3 capacidades diferentes: 50, 75, 100 kg**. La instalación de la novedosa **guía telescópica** aumenta la capacidad del **cajón/bandeja extraíble hasta 200 kg**. Una etiqueta indica la capacidad máxima del cajón según su extracción y tipo de guía.





GUÍA FLEXIBLE CONFIGURADA PARA EXTRACCIÓN TOTAL DE 50 KG




GUÍA FLEXIBLE CONFIGURADA PARA EXTRACCIÓN TOTAL DE 75 KG



GUÍA FLEXIBLE CONFIGURADA PARA EXTRACCIÓN PARCIAL DE 100 KG



GUÍA TELESCÓPICA CONFIGURADA PARA EXTRACCIÓN TOTAL DE 200 KG



MASTER



Las innovaciones que simplifican la identificación de los contenidos en el interior de los cajones.

Con la tecnología Syfront de Sylogik® el frontal del cajón ya no es más solo un elemento de cierre, se transforma también en una verdadera interfaz visual.

- Personalización con los elementos estéticos y decorativos
- Input usuario: etiquetas para la descripción y catalogación del contenido
- Output usuario: posibilidad de introducir mensajes visuales o descriptivos en la manija

ASAS PERSONALIZABLES

UNA MINA DE INFORMACIÓN

Añade al asa códigos de barras, etiquetas o imágenes para poder conocer rápidamente el contenido de cada cajón.



MODULARIDAD

Los distintos elementos que componen la serie Master pueden ser integrados **fácilmente entre ellos para crear composiciones mobiliarias completas y dispuestas a todo**. De este modo es posible crear, por ejemplo, barras con cajones y puertas de placas de 4 bordes para efectuar mantenimientos y trabajos o para ser utilizados como puestos para el recibimiento de clientes en negocios o depósitos.

Courtesy of Fridle Group





TOP DE ACERO INOX SATINADO

El top de acero inoxidable satinado permite realizar trabajos e intervenciones sin dañar el armario. Presenta un elevado nivel de resistencia a la corrosión y al calor.



TOP DE MULTIPLEX

El top en multiplex transforma la parte superior del armario en una superficie de trabajo sólida y robusto. Resiste a golpes y rasguños y se adapta a operaciones pesadas.



TOP DE ACERO DE GOMA

El top está hecho en acero galvanizado y está revestido con goma antiaceite. Está indicado particularmente en caso de uso de aceites o para intervenciones que impliquen el uso de instrumentos de corte.



ENCIMERA DE 3 BORDES REVESTIDA DE PVC

El top de 3 bordes revestido en PVC protege la parte superior del armario y, gracias a los bordes elevados, evita la caída del material en él colocado.



ZÓCALOS

Los zócalos tienen una doble función: elevan el armario a cajones desde el suelo y permiten su movimiento mediante carros elevadores o transpaleta.



RUEDAS

Los armarios pueden estar equipados con ruedas para transformarlos en prácticos carros porta herramientas. De serie están equipados con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas.



SISTEMA ANTI-ELUSIÓN

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO
A diferencia de otros armarios existentes en el mercado, el sistema de cierre patentado no permite al ladrón eludir el cierre. En caso de apertura forzada, la violación siempre resulta visible.



MANIJA ERGONÓMICA REGULABLE

Los armarios con ruedas están equipados con una manija ergonómica regulable práctica que puede instalarse en dos posiciones distintas. Por lo tanto, la altura de la manija se podrá ajustar según la altura misma del usuario y para permitir un desplazamiento ágil y fácil del armario, además del mantenimiento de una postura ergonómica con el fin de reducir los esfuerzos durante el trabajo que podría llevar a eventuales accidentes.



COLORES

El armario Master está disponible en 12 combinaciones de color al cual es posible asociar 8 colores distintos para las manijas y crear soluciones personalizadas en el mínimo detalles. Por lo tanto, es posible asignar a áreas particulares de trabajo o proyectos colores específicos, o bien implementar el color empresarial incluso en el mobiliario instalado en la empresa.

10 colores RAL para la parte metálica
8 colores para los accesorios de plástico
Infinitas combinaciones

ASA FRONTAL



Dark Grey



Mediterranean Blue



Sky Blue



Glamour Red



Red Carpet



Juicy Orange



Sunny Yellow



Forest Green

ARMARIO



7016
7035



7035



5012



9002



7016



7000



5019



9010



6011



3003



5010



5012
7035

NOTA

EH			18x27 EH	27x27 EH	36x27 EH	54x27 EH	27x36 EH	36x36 EH	45x36 EH	54x36 EH	64x36 EH	78x36 EH
	Dimensiones armario	A=	408	561	714	1020	561	714	867	1020	1190	1428
		P=	573	573	573	573	726	726	726	726	726	726
	Dimensiones internas cajón	A=	296	449	602	908	449	602	755	908	1078	1316
		P=	449	449	449	449	602	602	602	602	602	602

PE

Estante de extracción flexible



PE

Estante de extracción telescópica



PR

Estante regulable



PF

Estante regulable ranurado




ARMARIO CON 3 CAJONES 1X50 1X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
M12A040C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	695,97
M12A040C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	695,97
M12A040C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	730,75

H=400 mm

ARMARIO CON 3 CAJONES 2X75 1X150

ART.	cajones		RAL	€
M12A040C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	674,51
M12A040C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	674,51
M12A040C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	713,36

H=400 mm

ARMARIO CON 4 CAJONES 1X50 2X75 1X100

ART.	cajones		RAL	€
M12A040C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	782,18
M12A040C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	782,18
M12A040C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	836,20

H=400 mm

ARMARIO CON 4 CAJONES 2X75 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
M12A060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	808,45
M12A060C0102008	100-75-50	92-96-100%	7035	808,45
M12A060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	851,37

H=600 mm

ARMARIO CON 3 CAJONES 1X100 1X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
M12A070C01029PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	781,44
M12A070C0102908	100-75-50	92-96-100%	7035	781,44
M12A070C0102904	100-75-50	92-96-100%	5012	802,16

H=700 mm



ARMARIO CON 5 CAJONES 2X75 3X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M12A070C01035PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	932,77
M12A070C0103508	100-75-50	92-96-100%	7035	932,77
M12A070C0103504	100-75-50	92-96-100%	5012	991,60

H=700 mm



ARMARIO CON RUEDAS CON 4 CAJONES 2X75 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M12R060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1026,38
M12R060C0102008	100-75-50	92-96-100%	7035	1026,38
M12R060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	1069,67

H=822 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg



ARMARIO CON RUEDAS CON 5 CAJONES 1X50 2X75 1X100 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M12R060C01021PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1134,42
M12R060C0102108	100-75-50	92-96-100%	7035	1134,42
M12R060C0102104	100-75-50	92-96-100%	5012	1193,62

H=822 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg




ARMARIO CON RUEDAS CON 6 CAJONES 2X50 2X75 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M12R070C010SSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1260,22
M12R070C010SS08	100-75-50	92-96-100%	7035	1260,22
M12R070C010SS04	100-75-50	92-96-100%	5012	1329,04

H=922 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg




MATERIAL DE SEPARACIÓN


ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH82050200	50/300	16 x Divisor transversal A=36 mm 7 x Divisor transversal A=47 mm 3 x Divisor de 3 canales 3 x Divisor de 4 canales	20,72



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH82050300	50/300	15 x Divisor transversal A=47 mm 8 x Divisor transversal A=73 mm 3 x Divisor de 2 canales 3 x Divisor de 3 canales	21,09



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH82050400	50/300	18 x Divisor transversal A=73 mm 6 x Divisor de 2 canales	16,65



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH80050800	50	2 x Divisor transversal A=151 mm 1 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm	12,95
FFH80070800	75		12,21
FFH80100800	100/125		13,69
FFH80150800	150/175		16,28
FFH80200800	200/250		21,09
FFH80300800	300		34,41





ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH80050900	50	2 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 6 x Divisor transversal A=100 mm	20,35
FFH80070900	75		18,87
FFH80100900	100/125		21,83
FFH80150900	150/175		28,49



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84051300	50	2 x Separador longitudinal no ranurado A=457 mm	14,06
FFH84071300	75		12,95
FFH84101300	100/125		14,43
FFH84151300	150/175		16,28
FFH84201300	200/250		17,76



MATERIAL DE SEPARACIÓN



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH82051800	50	4 x Caja divisor 150x75 mm 4 x Caja divisor 150x150 mm	18,13
FFH82071800	75		19,98
FFH82101800	100/125		21,83

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH82051700	50	4 x Caja divisor 75x75 mm 6 x Caja divisor 150x75 mm 2 x Caja divisor 150x150 mm	19,61
FFH82071700	75		21,46

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH86051900	50/300	2 x Portaherramientas multiuso	25,53




ARMARIO CON 2 CAJONES 1X100 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	KG		
M22A040C01004PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	531,32
M22A040C0100408	100-75-50	92-96-100%	7035	531,32
M22A040C0100404	100-75-50	92-96-100%	5012	557,22

H=400 mm

ARMARIO CON 3 CAJONES 1X50 1X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG	KG		
M22A040C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	613,09
M22A040C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	613,09
M22A040C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	656,01

H=400 mm

ARMARIO CON 4 CAJONES 1X50 2X75 1X100

ART.	cajones		RAL	€
	KG	KG		
M22A040C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	689,68
M22A040C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	689,68
M22A040C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	755,54

H=400 mm

ARMARIO CON 6 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	KG		
M22A070C01032PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	948,31
M22A070C0103208	100-75-50	92-96-100%	7035	948,31
M22A070C0103204	100-75-50	92-96-100%	5012	1040,81

H=700 mm

ARMARIO CON 4 CAJONES 2X100 1X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG	KG		
M22A080C01055PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	824,36
M22A080C0105508	100-75-50	92-96-100%	7035	824,36
M22A080C0105504	100-75-50	92-96-100%	5012	870,24

H=800 mm



ARMARIO CON 5 CAJONES 1X50 2X100 1X150 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M22A080C01054PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	906,87
M22A080C0105408	100-75-50	92-96-100%	7035	906,87
M22A080C0105404	100-75-50	92-96-100%	5012	970,14

H=800 mm



ARMARIO CON 4 CAJONES 1X100 1X150 1X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M22A085C01092PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	836,57
M22A085C0109208	100-75-50	92-96-100%	7035	836,57
M22A085C0109204	100-75-50	92-96-100%	5012	879,49

H=850 mm



ARMARIO CON 5 CAJONES 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M22A085C01088PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	919,82
M22A085C0108808	100-75-50	92-96-100%	7035	919,82
M22A085C0108804	100-75-50	92-96-100%	5012	980,13

H=850 mm



ARMARIO CON 6 CAJONES 2X75 2X100 2X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M22A085C01089PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	999,74
M22A085C0108908	100-75-50	92-96-100%	7035	999,74
M22A085C0108904	100-75-50	92-96-100%	5012	1086,69

H=850 mm



ARMARIO CON 6 CAJONES 1X50 2X100 2X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M22A085C01091PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1004,92
M22A085C0109108	100-75-50	92-96-100%	7035	1004,92
M22A085C0109104	100-75-50	92-96-100%	5012	1085,95

H=850 mm



DIM. INTERNAS x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035


ARMARIO CON 7 CAJONES 2X75 3X100 2X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M22A085C01095PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1086,69
M22A085C0109508	100-75-50	92-96-100%	7035	1086,69
M22A085C0109504	100-75-50	92-96-100%	5012	1188,81

H=850 mm

ARMARIO CON 8 CAJONES 1X50 2X75 4X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M22A085C01087PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1172,53
M22A085C0108708	100-75-50	92-96-100%	7035	1172,53
M22A085C0108704	100-75-50	92-96-100%	5012	1294,63

H=850 mm

ARMARIO CON RUEDAS CON 4 CAJONES 2X75 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M22R060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1038,96
M22R060C0102008	100-75-50	92-96-100%	7035	1038,96
M22R060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	1096,68

H=822 mm

 Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
 Capacidad del armario: 300 kg

ARMARIO CON RUEDAS CON 5 CAJONES 1X50 2X75 1X100 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M22R060C01021PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1124,43
M22R060C0102108	100-75-50	92-96-100%	7035	1124,43
M22R060C0102104	100-75-50	92-96-100%	5012	1202,50

H=822 mm

 Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
 Capacidad del armario: 300 kg

ARMARIO CON RUEDAS CON 6 CAJONES 2X50 2X75 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M22R070C010SSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1180,67
M22R070C010SS08	100-75-50	92-96-100%	7035	1180,67
M22R070C010SS04	100-75-50	92-96-100%	5012	1272,43

H=922 mm

 Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
 Capacidad del armario: 300 kg



ARMARIO CON RUEDAS CON 5 CAJONES 4X100 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M22R070C010GFPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1117,40
M22R070C010GF08	100-75-50	92-96-100%	7035	1117,40
M22R070C010GF04	100-75-50	92-96-100%	5012	1187,70

H=922 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg



ARMARIO CON RUEDAS CON 6 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M22R070C01032PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1187,70
M22R070C0103208	100-75-50	92-96-100%	7035	1187,70
M22R070C0103204	100-75-50	92-96-100%	5012	1280,57

H=922 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg



ARMARIO CON RUEDAS CON 6 CAJONES 2X75 3X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M22R070C01044PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1192,14
M22R070C0104408	100-75-50	92-96-100%	7035	1192,14
M22R070C0104404	100-75-50	92-96-100%	5012	1282,42

H=922 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg



DIM. INTERNAS x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016




RAL 5012



RAL 7035


MATERIAL DE SEPARACIÓN


ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84050200	50/300	16 x Divisor transversal A=36 mm 7 x Divisor transversal A=47 mm 6 x Divisor de 3 canales 3 x Divisor de 4 canales	29,23



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84050300	50/300	15 x Divisor transversal A=47 mm 8 x Divisor transversal A=73 mm 6 x Divisor de 2 canales 3 x Divisor de 3 canales	29,23




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84050400	50/300	9 x Divisor de 2 canales 18 x Divisor transversal A=73 mm	28,12



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84050800	50	2 x Divisor longitudinal ranurado A=457 mm 3 x Divisor transversal A=151 mm	17,02
FFH84070800	75		17,02
FFH84100800	100/125		21,09
FFH84150800	150/175		27,01
FFH84200800	200/250		39,59
FFH84300800	300		61,05




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84050900	50	2 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 7 x Divisor transversal A=151 mm	21,09
FFH84070900	75		19,98
FFH84100900	100/125		23,31
FFH84150900	150/175		29,60
FFH84200900	200/250		40,70




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84051300	50	2 x Separador longitudinal no ranurado A=457 mm	14,06
FFH84071300	75		12,95
FFH84101300	100/125		14,43
FFH84151300	150/175		16,28
FFH84201300	200/250		17,76




MATERIAL DE SEPARACIÓN



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84051700	50	8 x Caja divisor 75x75 mm 6 x Caja divisor 150x75 mm 4 x Caja divisor 150x150 mm	27,01
FFH84071700	75		29,97



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84051800	50	6 x Caja divisor 150x75 mm 6 x Caja divisor 150x150 mm	25,16
FFH84071800	75		29,97
FFH84101800	100/125		32,93



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH86051900	50/300	2 x Portaherramientas multiuso	25,53





ARMARIO CON 5 CAJONES 1X50 2X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32A070C01040PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	989,01
M32A070C0104008	100-75-50	92-96-100%	7035	989,01
M32A070C0104004	100-75-50	92-96-100%	5012	1068,19

H=700 mm

ARMARIO CON 5 CAJONES 2X75 2X100 1X250

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32A070C01042PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	980,13
M32A070C0104208	100-75-50	92-96-100%	7035	980,13
M32A070C0104204	100-75-50	92-96-100%	5012	1070,78

H=700 mm

ARMARIO CON 6 CAJONES 2X75 3X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32A070C01044PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1066,71
M32A070C0104408	100-75-50	92-96-100%	7035	1066,71
M32A070C0104404	100-75-50	92-96-100%	5012	1169,94

H=700 mm

ARMARIO CON 7 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1199,91
M32A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	1199,91
M32A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	1316,46

H=850 mm

ARMARIO CON 7 CAJONES 2X75 2X100 2X125 1X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32A085C010ACPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1196,58
M32A085C010AC08	100-75-50	92-96-100%	7035	1196,58
M32A085C010AC04	100-75-50	92-96-100%	5012	1314,24

H=850 mm



ARMARIO CON 8 CAJONES 4X75 3X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32A085C010AGPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1277,61
M32A085C010AG08	100-75-50	92-96-100%	7035	1277,61
M32A085C010AG04	100-75-50	92-96-100%	5012	1417,47

H=850 mm



ARMARIO CON 7 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32A100C010BNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1244,31
M32A100C010BN08	100-75-50	92-96-100%	7035	1244,31
M32A100C010BN04	100-75-50	92-96-100%	5012	1366,78

H=1000 mm



ARMARIO CON 7 CAJONES 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32A100C010AWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1239,50
M32A100C010AW08	100-75-50	92-96-100%	7035	1239,50
M32A100C010AW04	100-75-50	92-96-100%	5012	1344,21

H=1000 mm



ARMARIO CON 8 CAJONES 1X50 2X75 3X100 1X150 1X250

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32A100C010BQPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1334,96
M32A100C010BQ08	100-75-50	92-96-100%	7035	1334,96
M32A100C010BQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	1474,45

H=1000 mm



DIM. INTERNAS x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



ARMARIO CON PUERTAS CON 1 CAJÓN 1X75 2XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M32A100C010BUPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1057,46
M32A100C010BU08	100-75-50	92-96-100%	7035	1057,46
M32A100C010BU04	100-75-50	92-96-100%	5012	1110,74
M32A100C010BVPD	200	100%	7035+7016	1176,23
M32A100C010BV08	200	100%	7035	1176,23
M32A100C010BV04	200	100%	5012	1229,88

H=1022 mm

ARMARIO CON PUERTAS CON 2 CAJONES 2X75 1XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M32A100C010BWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1031,56
M32A100C010BW08	100-75-50	92-96-100%	7035	1031,56
M32A100C010BW04	100-75-50	92-96-100%	5012	1086,32
M32A100C010BXPD	200	100%	7035+7016	1150,70
M32A100C010BX08	200	100%	7035	1150,70
M32A100C010BX04	200	100%	5012	1205,09

H=1022 mm

ARMARIO CON PUERTAS CON 3 CAJONES 3X75 1XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M32A100C010BYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1131,46
M32A100C010BY08	100-75-50	92-96-100%	7035	1131,46
M32A100C010BY04	100-75-50	92-96-100%	5012	1204,35
M32A100C010BZPD	200	100%	7035+7016	1289,82
M32A100C010BZ08	200	100%	7035	1289,82
M32A100C010BZ04	200	100%	5012	1363,08

H=1022 mm

ARMARIO CON PUERTAS CON 3 CAJONES 3X75 2XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M32A100C010CAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1256,52
M32A100C010CA08	100-75-50	92-96-100%	7035	1256,52
M32A100C010CA04	100-75-50	92-96-100%	5012	1347,17
M32A100C010CBPD	200	100%	7035+7016	1454,47
M32A100C010CB08	200	100%	7035	1454,47
M32A100C010CB04	200	100%	5012	1545,49

H=1022 mm



ARMARIO CON PUERTAS CON 4 CAJONES 4X75

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32A100C010CCPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1105,56
M32A100C010CC08	100-75-50	92-96-100%	7035	1105,56
M32A100C010CC04	100-75-50	92-96-100%	5012	1179,93
M32A100C010CDPD	200	100%	7035+7016	1263,92
M32A100C010CD08	200	100%	7035	1263,92
M32A100C010CD04	200	100%	5012	1338,29

H=1022 mm



ARMARIO CON PUERTAS CON 5 CAJONES 5X75

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32A100C010CEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1204,72
M32A100C010CE08	100-75-50	92-96-100%	7035	1204,72
M32A100C010CE04	100-75-50	92-96-100%	5012	1297,96
M32A100C010CFPD	200	100%	7035+7016	1403,04
M32A100C010CF08	200	100%	7035	1403,04
M32A100C010CF04	200	100%	5012	1496,28

H=1022 mm



ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS CON 2 CAJONES 2X75 6XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M32D100C010GWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2593,70
M32D100C010GW08	100-75-50	92-96-100%	7035	2593,70
M32D100C010GW04	100-75-50	92-96-100%	5012	2735,41
M32D100C010GXPD	200	100%	7035+7016	2910,79
M32D100C010GX08	200	100%	7035	2910,79
M32D100C010GX04	200	100%	5012	3052,50

H=1022 mm



ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS CON 4 CAJONES 4X75 2XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M32D100C010GYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2291,41
M32D100C010GY08	100-75-50	92-96-100%	7035	2291,41
M32D100C010GY04	100-75-50	92-96-100%	5012	2401,30
M32D100C010GZPD	200	100%	7035+7016	2529,32
M32D100C010GZ08	200	100%	7035	2529,32
M32D100C010GZ04	200	100%	5012	2638,84

H=1022 mm





ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS CON 6 CAJONES 6X75 2XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M32D100C010HAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2490,84
M32D100C010HA08	100-75-50	92-96-100%	7035	2490,84
M32D100C010HA04	100-75-50	92-96-100%	5012	2637,36
M32D100C010HBPD	200	100%	7035+7016	2807,93
M32D100C010HB08	200	100%	7035	2807,93
M32D100C010HB04	200	100%	5012	2954,45

H=1022 mm

ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS CON 8 CAJONES 8X75

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32D100C010HNPDP	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2439,41
M32D100C010HN08	100-75-50	92-96-100%	7035	2439,41
M32D100C010HN04	100-75-50	92-96-100%	5012	2588,15
M32D100C010HPPDP	200	100%	7035+7016	2756,50
M32D100C010HP08	200	100%	7035	2756,50
M32D100C010HP04	200	100%	5012	2905,24

H=1022 mm

ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS CON 4 CAJONES 4X75 4XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M32D100C010HEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2541,90
M32D100C010HE08	100-75-50	92-96-100%	7035	2541,90
M32D100C010HE04	100-75-50	92-96-100%	5012	2686,20
M32D100C010HFPD	200	100%	7035+7016	2858,99
M32D100C010HF08	200	100%	7035	2858,99
M32D100C010HF04	200	100%	5012	3003,29

H=1022 mm

ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS CON 10 CAJONES 10X75

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32D100C010HJPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2638,10
M32D100C010HJ08	100-75-50	92-96-100%	7035	2638,10
M32D100C010HJ04	100-75-50	92-96-100%	5012	2824,58
M32D100C010HKPD	200	100%	7035+7016	3034,37
M32D100C010HK08	200	100%	7035	3034,37
M32D100C010HK04	200	100%	5012	3220,85

H=1022 mm



ARMARIO CON 7 CAJONES 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	EXTRACCIÓN		
M32A200C010FSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1745,66
M32A200C010FS08	100-75-50	92-96-100%	7035	1745,66
M32A200C010FS04	100-75-50	92-96-100%	5012	1853,70
M32A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	2016,50
M32A200C010FT08	200	100%	7035	2016,50
M32A200C010FT04	200	100%	5012	2126,76

H=2000 mm



ARMARIO CON PUERTAS CON 3 CAJONES 2XPR 2X100 1X150 2XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG	EXTRACCIÓN		
M32A200C010FWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1807,45
M32A200C010FW08	100-75-50	92-96-100%	7035	1807,45
M32A200C010FW04	100-75-50	92-96-100%	5012	1892,92
M32A200C010FXPD	200	100%	7035+7016	2000,22
M32A200C010FX08	200	100%	7035	2000,22
M32A200C010FX04	200	100%	5012	2089,76

H=2000 mm



ARMARIO CON PUERTA CON 7 CAJONES 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	EXTRACCIÓN		
M32A200C010TAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1907,72
M32A200C010TA08	100-75-50	92-96-100%	7035	1907,72
M32A200C010TA04	100-75-50	92-96-100%	5012	2015,76
M32A200C010TBPD	200	100%	7035+7016	2178,56
M32A200C010TB08	200	100%	7035	2178,56
M32A200C010TB04	200	100%	5012	2288,82

H=2000 mm





ARMARIO CON RUEDAS CON 5 CAJONES 1X50 2X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32R070C01040PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1240,24
M32R070C0104008	100-75-50	92-96-100%	7035	1240,24
M32R070C0104004	100-75-50	92-96-100%	5012	1319,42

H=922 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg



ARMARIO CON RUEDAS CON 5 CAJONES 2X75 2X100 1X250

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32R070C01042PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1231,73
M32R070C0104208	100-75-50	92-96-100%	7035	1231,73
M32R070C0104204	100-75-50	92-96-100%	5012	1322,38

H=922 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg



ARMARIO CON RUEDAS CON 6 CAJONES 2X75 3X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M32R070C01044PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1317,94
M32R070C0104408	100-75-50	92-96-100%	7035	1317,94
M32R070C0104404	100-75-50	92-96-100%	5012	1421,17

H=922 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg



CAJÓN H 50 mm

Set compuesto por 12 divisores de 4 canales y 65 divisores transversales de 36 mm



CAJÓN H 75 mm

Set de predisposición para termoformados



CAJÓN H 200 mm

Set compuesto por 2 separadores longitudinales ranurados de 455 mm y 3 divisores transversales de 200 mm



CAJÓN H 300 mm

Set compuesto por 1 separador longitudinal ranurado de 455 mm

Herramientas y termoformados no incluidos



DIM. INTERNAS x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035


MATERIAL DE SEPARACIÓN


ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051500	50/300	20 x Divisor transversal A=36 mm 20 x Divisor transversal A=47 mm 6 x Divisor de 3 canales 5 x Divisor de 4 canales 1 x Porta llaves Allen	41,07



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051000	50/300	3 x Divisor de 3 canales 9 x Divisor de 4 canales 12 x Divisor transversal A=47 mm 36 x Divisor transversal A=36 mm	41,07



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051300	50/300	18 x Divisor transversal A=47 mm 12 x Divisor transversal A=73 mm 6 x Divisor de 2 canales 6 x Divisor de 3 canales	37,00



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10052100	50/300	12 x Divisor de 4 canales 65 x Divisor transversal A=36 mm	61,05



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051600	50	12 x Caja divisor 150x75 mm 6 x Caja divisor 150x150 mm	33,30
FFH10071600	75		38,48
FFH10101600	100/125		44,77



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051800	50	16 x Caja divisor 75x75 mm 8 x Caja divisor 150x75 mm 4 x Caja divisor 150x150 mm	35,89
FFH10071800	75		41,81


MATERIAL DE SEPARACIÓN


ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10050500	50	2 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 3 x Divisor transversal A=202 mm	18,50
FFH10070500	75		21,09
FFH10100500	100/125		21,83
FFH10150500	150/175		29,23
FFH10200500	200/250		41,44
FFH10300500	300		62,90



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10050300	50	3 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 8 x Divisor transversal A=151 mm	26,27
FFH10070300	75		26,27
FFH10100300	100/125		30,34
FFH10150300	150/175		38,85
FFH10200300	200/250		55,87



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10052200	50	5 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 18 x Divisor transversal A=100 mm	42,92
FFH10072200	75		42,92
FFH10102200	100/125		55,13
FFH10152200	150/175		72,89



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH84051300	50	2 x Separador longitudinal no ranurado A=457 mm	14,06
FFH84071300	75		12,95
FFH84101300	100/125		14,43
FFH84151300	150/175		16,28
FFH84201300	200/250		17,76





ARMARIO CON 5 CAJONES 3X100 1X150 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M52A085C010AKPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1224,33
M52A085C010AK08	100-75-50	92-96-100%	7035	1224,33
M52A085C010AK04	100-75-50	92-96-100%	5012	1299,07
M52A085C010ALPD	200	100%	7035+7016	1422,65
M52A085C010AL08	200	100%	7035	1422,65
M52A085C010AL04	200	100%	5012	1497,39

H=850 mm

ARMARIO CON 6 CAJONES 2X75 2X100 1X150 1X250

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M52A085C010AMPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1323,12
M52A085C010AM08	100-75-50	92-96-100%	7035	1323,12
M52A085C010AM04	100-75-50	92-96-100%	5012	1421,91
M52A085C010ANPD	200	100%	7035+7016	1560,66
M52A085C010AN08	200	100%	7035	1560,66
M52A085C010AN04	200	100%	5012	1659,82

H=850 mm

ARMARIO CON 7 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M52A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1433,75
M52A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	1433,75
M52A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	1556,22
M52A085C010AFPD	200	100%	7035+7016	1671,66
M52A085C010AF08	200	100%	7035	1671,66
M52A085C010AF04	200	100%	5012	1793,76

H=850 mm  Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible

ARMARIO CON 6 CAJONES 3X100 2X150 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M52A100C010CQPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1403,78
M52A100C010CQ08	100-75-50	92-96-100%	7035	1403,78
M52A100C010CQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	1492,58
M52A100C010CRPD	200	100%	7035+7016	1641,69
M52A100C010CR08	200	100%	7035	1641,69
M52A100C010CR04	200	100%	5012	1730,49

H=1000 mm



ARMARIO CON 7 CAJONES 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M52A100C010AWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1506,27
M52A100C010AW08	100-75-50	92-96-100%	7035	1506,27
M52A100C010AW04	100-75-50	92-96-100%	5012	1617,27
M52A100C010BHPD	200	100%	7035+7016	1783,40
M52A100C010BH08	200	100%	7035	1783,40
M52A100C010BH04	200	100%	5012	1894,77

H=1000 mm

ARMARIO CON 8 CAJONES 2X75 4X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M52A100C010CNPDP	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1616,53
M52A100C010CN08	100-75-50	92-96-100%	7035	1616,53
M52A100C010CN04	100-75-50	92-96-100%	5012	1750,10
M52A100C010CPPD	200	100%	7035+7016	1933,62
M52A100C010CP08	200	100%	7035	1933,62
M52A100C010CP04	200	100%	5012	2067,19

H=1000 mm

ARMARIO CON 9 CAJONES 2X75 2X100 1X150 3X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M52A150C010FLPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1978,39
M52A150C010FL08	100-75-50	92-96-100%	7035	1978,39
M52A150C010FL04	100-75-50	92-96-100%	5012	2114,92
M52A150C010FMPD	200	100%	7035+7016	2335,07
M52A150C010FM08	200	100%	7035	2335,07
M52A150C010FM04	200	100%	5012	2471,60

H=1500 mm

ARMARIO CON 10 CAJONES 2X75 3X100 1X150 4X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M52A150C010FNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2098,27
M52A150C010FN08	100-75-50	92-96-100%	7035	2098,27
M52A150C010FN04	100-75-50	92-96-100%	5012	2253,30
M52A150C010FPPD	200	100%	7035+7016	2494,54
M52A150C010FP08	200	100%	7035	2494,54
M52A150C010FP04	200	100%	5012	2649,57

H=1500 mm



DIM. INTERNAS x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035


ARMARIO CON 11 CAJONES 2X75 4X100 3X150 2X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M52A150C010FQPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2215,19
M52A150C010FQ08	100-75-50	92-96-100%	7035	2215,19
M52A150C010FQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	2389,09
M52A150C010FRPD	200	100%	7035+7016	2651,42
M52A150C010FR08	200	100%	7035	2651,42
M52A150C010FR04	200	100%	5012	2825,32

H=1500 mm
ARMARIO CON 7 CAJONES 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M52A200C010FSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2120,10
M52A200C010FS08	100-75-50	92-96-100%	7035	2120,10
M52A200C010FS04	100-75-50	92-96-100%	5012	2237,02
M52A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	2388,72
M52A200C010FT08	200	100%	7035	2388,72
M52A200C010FT04	200	100%	5012	2504,53

H=2000 mm
ARMARIO CON PUERTAS CON 3 CAJONES 2XPR 2X100 1X150 2XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG	%		
M52A200C010FWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2132,68
M52A200C010FW08	100-75-50	92-96-100%	7035	2132,68
M52A200C010FW04	100-75-50	92-96-100%	5012	2217,04
M52A200C010FXPD	200	100%	7035+7016	2318,79
M52A200C010FX08	200	100%	7035	2318,79
M52A200C010FX04	200	100%	5012	2402,41

H=2000 mm



ARMARIO CON PUERTAS CON 7 CAJONES 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M52A200C010TAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2377,25
M52A200C010TA08	100-75-50	92-96-100%	7035	2377,25
M52A200C010TA04	100-75-50	92-96-100%	5012	2495,28
M52A200C010TBPD	200	100%	7035+7016	2646,61
M52A200C010TB08	200	100%	7035	2646,61
M52A200C010TB04	200	100%	5012	2763,53

H=2000 mm



ARMARIO CON RUEDAS CON 4 CAJONES 1X100 2X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M52R070C01049PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1397,12
M52R070C0104908	100-75-50	92-96-100%	7035	1397,12
M52R070C0104904	100-75-50	92-96-100%	5012	1454,10

H=922 mm

Ruedas: Goma elástica Ø 125 mm
Capacidad del armario: 750 kg



ARMARIO CON RUEDAS CON 5 CAJONES 2X75 1X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M52R070C01031PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1489,99
M52R070C0103108	100-75-50	92-96-100%	7035	1489,99
M52R070C0103104	100-75-50	92-96-100%	5012	1573,61

H=922 mm

Ruedas: Goma elástica Ø 125 mm
Capacidad del armario: 750 kg



ARMARIO CON RUEDAS CON 6 CAJONES 2X75 3X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M52R070C01044PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1603,58
M52R070C0104408	100-75-50	92-96-100%	7035	1603,58
M52R070C0104404	100-75-50	92-96-100%	5012	1707,92

H=922 mm

Ruedas: Goma elástica Ø 125 mm
Capacidad del armario: 750 kg




MATERIAL DE SEPARACIÓN


ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40051200	50/300	15 x Divisor transversal A=36 mm 10 x Divisor transversal A=47 mm 6 x Divisor transversal A=73 mm 6 x Divisor de 2 canales 6 x Divisor de 3 canales 6 x Divisor de 4 canales	51,06



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40051500	50/300	30 x Divisor transversal A=36 mm 10 x Divisor transversal A=47 mm 6 x Divisor de 3 canales 12 x Divisor de 4 canales	54,39



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40051100	50	18 x Caja divisor 150x150 mm	48,10
FFH40071100	75		54,76
FFH40101100	100/125		61,79



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40051300	50	12 x Caja divisor 150x75 mm 12 x Caja divisor 150x150 mm	46,25
FFH40071300	75		56,98
FFH40101300	100/125		65,86



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40051600	50	20 x Caja divisor 75x75 mm 14 x Caja divisor 150x75 mm 6 x Caja divisor 150x150 mm	55,50
FFH40071600	75		63,27



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40050300	50	5 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 12 x Divisor transversal A=151 mm	39,96
FFH40070300	75		36,63
FFH40100300	100/125		44,40
FFH40150300	150/175		58,09
FFH40200300	200/250		90,65


MATERIAL DE SEPARACIÓN


ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40050500	50	4 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 2 x Divisor transversal A=151 mm 3 x Divisor transversal A=202 mm	31,08
FFH40070500	75		31,08
FFH40100500	100/125		38,11
FFH40150500	150/175		52,17
FFH40200500	200/250		76,59



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40052000	50	2 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 2 x Divisor transversal A=304 mm	18,50
FFH40072000	75		17,76
FFH40102000	100/125		20,72
FFH40152000	150/175		25,90
FFH40202000	200/250		35,52
FFH40302000	300		63,27



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40050600	50	7 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 12 x Divisor transversal A=100 mm 2 x Divisor transversal A=151 mm	50,69
FFH40070600	75		49,95
FFH40100600	100/125		64,38




ARMARIO CON 1 CAJÓN 1X100


ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A020C01005PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	335,22
M23A020C0100508	100-75-50	92-96-100%	7035	335,22
M23A020C0100504	100-75-50	92-96-100%	5012	349,28

H=200 mm
ARMARIO CON 1 CAJÓN 1X200


ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A030C01006PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	359,27
M23A030C0100608	100-75-50	92-96-100%	7035	359,27
M23A030C0100604	100-75-50	92-96-100%	5012	364,82

H=300 mm
ARMARIO CON 3 CAJONES 1X50 1X100 1X150


ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A040C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	587,56
M23A040C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	633,07
M23A040C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	673,40

H=400 mm
ARMARIO CON 3 CAJONES 2X75 1X150


ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A040C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	626,04
M23A040C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	626,04
M23A040C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	663,78

H=400 mm
ARMARIO CON 4 CAJONES 2X75 1X150 1X200


ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	757,76
M23A060C0102008	100-75-50	92-96-100%	7035	757,76
M23A060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	800,31

H=600 mm



ARMARIO CON 5 CAJONES 1X50 2X75 1X100 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A060C01021PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	839,16
M23A060C0102108	100-75-50	92-96-100%	7035	839,16
M23A060C0102104	100-75-50	92-96-100%	5012	901,32

H=600 mm



ARMARIO CON 5 CAJONES 2X75 1X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A070C01031PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	859,51
M23A070C0103108	100-75-50	92-96-100%	7035	859,51
M23A070C0103104	100-75-50	92-96-100%	5012	915,38

H=700 mm



ARMARIO CON 4 CAJONES 1X100 2X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A070C01049PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	785,14
M23A070C0104908	100-75-50	92-96-100%	7035	785,14
M23A070C0104904	100-75-50	92-96-100%	5012	825,10

H=700 mm



ARMARIO CON 6 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A070C01032PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	940,17
M23A070C0103208	100-75-50	92-96-100%	7035	940,17
M23A070C0103204	100-75-50	92-96-100%	5012	1015,28

H=700 mm



ARMARIO CON 4 CAJONES 2X100 1X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A080C01055PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	821,77
M23A080C0105508	100-75-50	92-96-100%	7035	821,77
M23A080C0105504	100-75-50	92-96-100%	5012	864,32

H=800 mm



DIM. INTERNAS x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035


ARMARIO CON 5 CAJONES 1X50 2X100 1X150 1X300

ART.	cajones		RAL	€
M23A080C01054PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	894,29
M23A080C0105408	100-75-50	92-96-100%	7035	894,29
M23A080C0105404	100-75-50	92-96-100%	5012	958,30

H=800 mm

ARMARIO CON 6 CAJONES 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
M23A080C01056PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	975,32
M23A080C0105608	100-75-50	92-96-100%	7035	975,32
M23A080C0105604	100-75-50	92-96-100%	5012	1045,99

H=800 mm

ARMARIO CON 7 CAJONES 1X50 2X75 2X100 2X150

ART.	cajones		RAL	€
M23A080C01066PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1047,47
M23A080C0106608	100-75-50	92-96-100%	7035	1047,47
M23A080C0106604	100-75-50	92-96-100%	5012	1139,23

H=800 mm

ARMARIO CON 7 CAJONES 2X75 4X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
M23A080C01065PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1054,87
M23A080C0106508	100-75-50	92-96-100%	7035	1054,87
M23A080C0106504	100-75-50	92-96-100%	5012	1147,74

H=800 mm

ARMARIO CON PUERTA CON 1 CAJÓN 1X75 1XPR 1XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
M23A080C01069PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	808,82
M23A080C0106908	100-75-50	92-96-100%	7035	808,82
M23A080C0106904	100-75-50	92-96-100%	5012	836,20

H=800 mm



ARMARIO CON 4 CAJONES 3X150 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A085C010AQP	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	830,65
M23A085C010AQ08	100-75-50	92-96-100%	7035	830,65
M23A085C010AQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	872,46

H=850 mm



ARMARIO CON 5 CAJONES 1X50 2X100 1X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A085C01093PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	922,04
M23A085C0109308	100-75-50	92-96-100%	7035	922,04
M23A085C0109304	100-75-50	92-96-100%	5012	980,13

H=850 mm



ARMARIO CON 5 CAJONES 2X100 1X150 2X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A085C01090PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	843,23
M23A085C0109008	100-75-50	92-96-100%	7035	927,96
M23A085C0109004	100-75-50	92-96-100%	5012	977,17

H=850 mm



ARMARIO CON 6 CAJONES 1X75 3X100 1X125 1X250

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A085C01094PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1001,22
M23A085C0109408	100-75-50	92-96-100%	7035	1001,22
M23A085C0109404	100-75-50	92-96-100%	5012	1074,85

H=850 mm



ARMARIO CON 6 CAJONES 1X50 2X100 2X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23A085C01091PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1000,48
M23A085C0109108	100-75-50	92-96-100%	7035	1000,48
M23A085C0109104	100-75-50	92-96-100%	5012	1070,41

H=850 mm





ARMARIO CON 7 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
M23A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1075,22
M23A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	1075,22
M23A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	1161,80

H=850 mm



ARMARIO CON 7 CAJONES 2X75 3X100 2X150

ART.	cajones		RAL	€
M23A085C01095PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1073,00
M23A085C0109508	100-75-50	92-96-100%	7035	1073,00
M23A085C0109504	100-75-50	92-96-100%	5012	1162,91

H=850 mm



ARMARIO CON 8 CAJONES 1X50 2X75 4X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
M23A085C01087PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1154,40
M23A085C0108708	100-75-50	92-96-100%	7035	1154,40
M23A085C0108704	100-75-50	92-96-100%	5012	1263,55

H=850 mm



ARMARIO CON RUEDAS CON 4 CAJONES 2X75 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
M23R060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	998,26
M23R060C0102008	100-75-50	92-96-100%	7035	998,26
M23R060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	1041,18

H=822 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg



ARMARIO CON RUEDAS CON 5 CAJONES 1X50 2X75 1X100 1X200

ART.	cajones		RAL	€
M23R060C01021PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1080,03
M23R060C0102108	100-75-50	92-96-100%	7035	1080,03
M23R060C0102104	100-75-50	92-96-100%	5012	1141,82

H=822 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg



ARMARIO CON RUEDAS CON 6 CAJONES 4X75 2X100

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23R060C01022PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1152,55
M23R060C0102208	100-75-50	92-96-100%	7035	1152,55
M23R060C0102204	100-75-50	92-96-100%	5012	1233,95

H=822 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg



ARMARIO CON RUEDAS CON 5 CAJONES 2X75 1X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23R070C01031PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1107,78
M23R070C0103108	100-75-50	92-96-100%	7035	1107,78
M23R070C0103104	100-75-50	92-96-100%	5012	1164,39

H=922 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg



ARMARIO CON RUEDAS CON 6 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23R070C01032PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1189,55
M23R070C0103208	100-75-50	92-96-100%	7035	1189,55
M23R070C0103204	100-75-50	92-96-100%	5012	1265,40

H=922 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg



ARMARIO CON RUEDAS CON 5 CAJONES 1X50 2X100 1X150 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23R080C01054PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1139,23
M23R080C0105408	100-75-50	92-96-100%	7035	1139,23
M23R080C0105404	100-75-50	92-96-100%	5012	1203,24

H=1022 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg



ARMARIO CON RUEDAS CON 5 CAJONES 3X100 2X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M23R080C01063PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1155,14
M23R080C0106308	100-75-50	92-96-100%	7035	1155,14
M23R080C0106304	100-75-50	92-96-100%	5012	1206,94

H=1022 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg



DIM. INTERNAS x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035


ARMARIO CON RUEDAS CON 7 CAJONES 2X75 4X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M23R080C01065PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1299,81
M23R080C0106508	100-75-50	92-96-100%	7035	1299,81
M23R080C0106504	100-75-50	92-96-100%	5012	1393,05

H=1022 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg

ARMARIO CON RUEDAS CON 7 CAJONES 1X50 2X75 2X100 2X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M23R080C01066PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1292,78
M23R080C0106608	100-75-50	92-96-100%	7035	1292,78
M23R080C0106604	100-75-50	92-96-100%	5012	1384,91

H=1022 mm

Ruedas: Goma standard Ø 125 mm
Capacidad del armario: 300 kg




DIM. INTERNAS x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN




RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035


MATERIAL DE SEPARACIÓN


ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH86050100	50/300	12 x Divisor de 4 canales 50 x Divisor transversal A=36 mm	35,52




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH86050200	50/300	4 x Divisor de 4 canales 8 x Divisor de 3 canales 20 x Divisor transversal A=36 mm 10 x Divisor transversal A=47 mm	43,66



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH86050300	50/300	4 x Divisor de 3 canales 8 x Divisor de 2 canales 20 x Divisor transversal A=47 mm 10 x Divisor transversal A=73 mm	41,81



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH86051600	50	16 x Caja divisor con divisor fijo 75x75 mm 16 x Caja divisor 75x75 mm	37,74
FFH86071600	75	4 x Caja divisor 150x75 mm 2 x Caja divisor 150x150 mm	39,96



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH86051700	50	16 x Caja divisor 75x75 mm 8 x Caja divisor 150x75 mm	35,89
FFH86071700	75	4 x Caja divisor 150x150 mm	39,96



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH86051800	50	12 x Caja divisor 150x75 mm 6 x Caja divisor 150x150 mm	32,19
FFH86071800	75		36,26
FFH86101800	100/125		40,33


MATERIAL DE SEPARACIÓN


ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH86050700	50	1 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 1 x Divisor transversal A=202 mm 1 x Divisor transversal A=253 mm	14,06
FFH86070700	75		11,10
FFH86100700	100/125		11,84
FFH86150700	150/175		14,80
FFH86200700	200/250		23,31
FFH86300700	300		45,88




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH86050800	50	2 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 3 x Divisor transversal A=151 mm	19,24
FFH86070800	75		13,69
FFH86100800	100/125		15,17
FFH86150800	150/175		19,98
FFH86200800	200/250		34,78
FFH86300800	300		69,93




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH86050900	50	2 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 10 x Divisor transversal A=151 mm	24,05
FFH86070900	75		18,87
FFH86100900	100/125		21,46
FFH86150900	150/175		30,71
FFH86200900	200/250		46,25



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH86051000	50	3 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 6 x Divisor transversal A=100 mm 2 x Divisor transversal A=151 mm	27,01
FFH86071000	75		19,24
FFH86101000	100/125		24,05
FFH86151000	150/175		34,04



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH86051300	50	2 x Separador longitudinal no ranurado A=610 mm	14,80
FFH86071300	75		14,06
FFH86101300	100/125		15,17
FFH86151300	150/175		17,76
FFH86201300	200/250		21,09
FFH86301300	300		27,01



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH86051900	50/300	2 x Portaherramientas multiuso	25,53





ARMARIO CON 4 CAJONES 1X100 2X150 1X300

ART.	cajones		RAL	€
M33A080C01072PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	956,82
M33A080C0107208	100-75-50	92-96-100%	7035	956,82
M33A080C0107204	100-75-50	92-96-100%	5012	1015,28

H=800 mm



ARMARIO CON 6 CAJONES 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
M33A080C01056PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1144,78
M33A080C0105608	100-75-50	92-96-100%	7035	1144,78
M33A080C0105604	100-75-50	92-96-100%	5012	1235,80

H=800 mm



ARMARIO CON 4 CAJONES 1X100 1X150 1X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
M33A085C01092PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	929,81
M33A085C0109208	100-75-50	92-96-100%	7035	929,81
M33A085C0109204	100-75-50	92-96-100%	5012	992,34
M33A085C010ASPD	200	100%	7035+7016	1088,17
M33A085C010AS08	200	100%	7035	1088,17
M33A085C010AS04	200	100%	5012	1151,07

H=850 mm



ARMARIO CON 5 CAJONES 1X50 2X100 1X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
M33A085C01093PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1022,31
M33A085C0109308	100-75-50	92-96-100%	7035	1022,31
M33A085C0109304	100-75-50	92-96-100%	5012	1106,30
M33A085C010ATPD	200	100%	7035+7016	1181,04
M33A085C010AT08	200	100%	7035	1181,04
M33A085C010AT04	200	100%	5012	1264,66

H=850 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible





ARMARIO CON 5 CAJONES 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33A085C01088PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1024,16
M33A085C0108808	100-75-50	92-96-100%	7035	1024,16
M33A085C0108804	100-75-50	92-96-100%	5012	1093,72
M33A085C010APPD	200	100%	7035+7016	1222,48
M33A085C010AP08	200	100%	7035	1222,48
M33A085C010AP04	200	100%	5012	1291,67

H=850 mm



ARMARIO CON 7 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1209,16
M33A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	1209,16
M33A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	1317,94
M33A085C010AFPD	200	100%	7035+7016	1446,70
M33A085C010AF08	200	100%	7035	1446,70
M33A085C010AF04	200	100%	5012	1555,85

H=850 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible



ARMARIO CON 7 CAJONES 2X75 3X100 2X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33A085C01095PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1206,57
M33A085C0109508	100-75-50	92-96-100%	7035	1206,57
M33A085C0109504	100-75-50	92-96-100%	5012	1308,69
M33A085C010AUPD	200	100%	7035+7016	1484,07
M33A085C010AU08	200	100%	7035	1484,07
M33A085C010AU04	200	100%	5012	1586,19

H=850 mm



ARMARIO CON 8 CAJONES 1X50 2X75 4X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33A085C01087PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1299,44
M33A085C0108708	100-75-50	92-96-100%	7035	1299,44
M33A085C0108704	100-75-50	92-96-100%	5012	1422,65
M33A085C010AVPD	200	100%	7035+7016	1576,94
M33A085C010AV08	200	100%	7035	1576,94
M33A085C010AV04	200	100%	5012	1700,15

H=850 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible



DIM. INTERNAS x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



ARMARIO CON 6 CAJONES 1X50 3X150 2X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	KG		
M33A100C010CZPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1189,18
M33A100C010CZ08	100-75-50	92-96-100%	7035	1189,18
M33A100C010CZ04	100-75-50	92-96-100%	5012	1277,98
M33A100C010DAPD	200	100%	7035+7016	1387,13
M33A100C010DA08	200	100%	7035	1387,13
M33A100C010DA04	200	100%	5012	1475,93

H=1000 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible

ARMARIO CON 6 CAJONES 1X100 4X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	KG		
M33A100C010DBPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1186,96
M33A100C010DB08	100-75-50	92-96-100%	7035	1186,96
M33A100C010DB04	100-75-50	92-96-100%	5012	1268,73
M33A100C010DCPD	200	100%	7035+7016	1424,87
M33A100C010DC08	200	100%	7035	1424,87
M33A100C010DC04	200	100%	5012	1506,64

H=1000 mm

ARMARIO CON 7 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG	KG		
M33A100C010BNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1277,61
M33A100C010BN08	100-75-50	92-96-100%	7035	1277,61
M33A100C010BN04	100-75-50	92-96-100%	5012	1391,94
M33A100C010BPPD	200	100%	7035+7016	1515,52
M33A100C010BP08	200	100%	7035	1515,52
M33A100C010BP04	200	100%	5012	1629,48

H=1000 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible

ARMARIO CON 7 CAJONES 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	KG		
M33A100C010AWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1279,09
M33A100C010AW08	100-75-50	92-96-100%	7035	1279,09
M33A100C010AW04	100-75-50	92-96-100%	5012	1378,99
M33A100C010BHPD	200	100%	7035+7016	1556,59
M33A100C010BH08	200	100%	7035	1556,59
M33A100C010BH04	200	100%	5012	1656,49

H=1000 mm



ARMARIO CON 8 CAJONES 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33A100C010CUPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1371,96
M33A100C010CU08	100-75-50	92-96-100%	7035	1371,96
M33A100C010CU04	100-75-50	92-96-100%	5012	1492,95
M33A100C010CVPD	200	100%	7035+7016	1649,09
M33A100C010CV08	200	100%	7035	1649,09
M33A100C010CV04	200	100%	5012	1770,45

H=1000 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible

ARMARIO CON 8 CAJONES 2X75 3X100 3X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33A100C010DDPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1369,74
M33A100C010DD08	100-75-50	92-96-100%	7035	1369,74
M33A100C010DD04	100-75-50	92-96-100%	5012	1483,70
M33A100C010DEPD	200	100%	7035+7016	1686,83
M33A100C010DE08	200	100%	7035	1686,83
M33A100C010DE04	200	100%	5012	1800,79

H=1000 mm

ARMARIO CON 9 CAJONES 9X100

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33A100C010BLPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1461,87
M33A100C010BL08	100-75-50	92-96-100%	7035	1461,87
M33A100C010BL04	100-75-50	92-96-100%	5012	1600,62
M33A100C010BMPD	200	100%	7035+7016	1818,55
M33A100C010BM08	200	100%	7035	1818,55
M33A100C010BM04	200	100%	5012	1957,30

H=1000 mm

ARMARIO CON 10 CAJONES 1X50 2X75 7X100

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33A100C010DFPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1554,74
M33A100C010DF08	100-75-50	92-96-100%	7035	1554,74
M33A100C010DF04	100-75-50	92-96-100%	5012	1711,62
M33A100C010DGPD	200	100%	7035+7016	1911,42
M33A100C010DG08	200	100%	7035	1911,42
M33A100C010DG04	200	100%	5012	2068,30

H=1000 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible



DIM. INTERNAS x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016




RAL 5012



RAL 7035





CAJÓN H 50 mm

Set compuesto por 16 divisores de 4 canales y 65 divisores transversales de 36 mm



CAJÓN H 75 mm

Set de predisposición para termoformados



CAJÓN H 75 mm

Set de predisposición para termoformados



CAJÓN H 100 mm

Set de predisposición para termoformados



CAJÓN H 100 mm

Set compuesto por 3 separadores longitudinales ranurados de 610 mm y 15 divisores transversales de 149 mm



CAJÓN H 200 mm

Set compuesto por 2 separadores longitudinales ranurados de 610 mm y 3 divisores transversales de 200 mm



CAJÓN H 300 mm

Set compuesto por 1 separador longitudinal ranurado de 610 mm



Herramientas y termoformados no incluidos

Disponible en varias dimensiones



ARMARIO CON PUERTAS CON 2 CAJONES 2X75 2XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M33A100C010LJPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1218,78
M33A100C010LJ08	100-75-50	92-96-100%	7035	1218,78
M33A100C010LJ04	100-75-50	92-96-100%	5012	1283,53
M33A100C010LKPD	200	100%	7035+7016	1377,14
M33A100C010LK08	200	100%	7035	1377,14
M33A100C010LK04	200	100%	5012	1442,26

H=1022 mm



ARMARIO CON PUERTAS 2XPR 2XPE

ART.	estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M33A100C010LMPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1150,70
M33A100C010LM08	100-75-50	92-96-100%	7035	1150,70
M33A100C010LM04	100-75-50	92-96-100%	5012	1184,37
M33A100C010LNPD	200	100%	7035+7016	1229,14
M33A100C010LN08	200	100%	7035	1229,14
M33A100C010LN04	200	100%	5012	1262,81

H=1022 mm



ARMARIO CON PUERTAS CON 4 CAJONES 4X75

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33A100C010CCPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1174,38
M33A100C010CC08	100-75-50	92-96-100%	7035	1174,38
M33A100C010CC04	100-75-50	92-96-100%	5012	1236,54
M33A100C010CDPD	200	100%	7035+7016	1333,11
M33A100C010CD08	200	100%	7035	1333,11
M33A100C010CD04	200	100%	5012	1394,90

H=1022 mm



ARMARIO CON PUERTAS CON 3 CAJONES 1X125 2X75 2XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M33A100C010LRPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1381,21
M33A100C010LR08	100-75-50	92-96-100%	7035	1381,21
M33A100C010LR04	100-75-50	92-96-100%	5012	1461,50
M33A100C010LSPD	200	100%	7035+7016	1579,16
M33A100C010LS08	200	100%	7035	1579,16
M33A100C010LS04	200	100%	5012	1659,82

H=1022 mm


ARMARIO CON PUERTAS CON 5 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG	%		
M33A100C010LTPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1461,87
M33A100C010LT08	100-75-50	92-96-100%	7035	1461,87
M33A100C010LT04	100-75-50	92-96-100%	5012	1558,44
M33A100C010LUPD	200	100%	7035+7016	1660,19
M33A100C010LU08	200	100%	7035	1660,19
M33A100C010LU04	200	100%	5012	1756,76

H=1022 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible

ARMARIO CON PUERTAS CON 5 CAJONES 1X50 4X75 1XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG	%		
M33A100C010LVPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1452,25
M33A100C010LV08	100-75-50	92-96-100%	7035	1452,25
M33A100C010LV04	100-75-50	92-96-100%	5012	1548,82
M33A100C010LWPD	200	100%	7035+7016	1650,57
M33A100C010LW08	200	100%	7035	1650,57
M33A100C010LW04	200	100%	5012	1747,14

H=1022 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible

ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS CON 4 CAJONES 4X75 2XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG	%		
M33D100C010GYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2338,77
M33D100C010GY08	100-75-50	92-96-100%	7035	2338,77
M33D100C010GY04	100-75-50	92-96-100%	5012	2434,60
M33D100C010GZPD	200	100%	7035+7016	2576,68
M33D100C010GZ08	200	100%	7035	2576,68
M33D100C010GZ04	200	100%	5012	2672,51

H=1022 mm

ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS 4XPR 2XPE

ART.	estantes extraíbles		RAL	€
	KG	%		
M33D100C010JAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2094,20
M33D100C010JA08	100-75-50	92-96-100%	7035	2094,20
M33D100C010JA04	100-75-50	92-96-100%	5012	2128,24
M33D100C010JBPD	200	100%	7035+7016	2172,64
M33D100C010JB08	200	100%	7035	2172,64
M33D100C010JB04	200	100%	5012	2206,68

H=1022 mm




ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS CON 4 CAJONES 4X75 4XPE



ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M33D100C010HEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2595,55
M33D100C010HE08	100-75-50	92-96-100%	7035	2595,55
M33D100C010HE04	100-75-50	92-96-100%	5012	2725,42
M33D100C010HFPD	200	100%	7035+7016	2912,64
M33D100C010HF08	200	100%	7035	2912,64
M33D100C010HF04	200	100%	5012	3042,51

H=1022 mm

ARMARIO CON 9 CAJONES 2X75 2X100 1X150 3X200 1X300



ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33A150C010LXPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1663,15
M33A150C010LX08	100-75-50	92-96-100%	7035	1663,15
M33A150C010LX04	100-75-50	92-96-100%	5012	1806,34
M33A150C010LYPD	200	100%	7035+7016	2019,83
M33A150C010LY08	200	100%	7035	2019,83
M33A150C010LY04	200	100%	5012	2163,02

H=1500 mm

ARMARIO CON 9 CAJONES 2X100 6X150 1X300



ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33A150C010FJPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1659,82
M33A150C010FJ08	100-75-50	92-96-100%	7035	1659,82
M33A150C010FJ04	100-75-50	92-96-100%	5012	1781,92
M33A150C010FKPD	200	100%	7035+7016	2016,50
M33A150C010FK08	200	100%	7035	2016,50
M33A150C010FK04	200	100%	5012	2138,60

H=1500 mm

ARMARIO CON 10 CAJONES 1X50 4X100 1X150 4X200



ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33A150C010LZPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1759,35
M33A150C010LZ08	100-75-50	92-96-100%	7035	1759,35
M33A150C010LZ04	100-75-50	92-96-100%	5012	1919,56
M33A150C010MAPD	200	100%	7035+7016	2116,03
M33A150C010MA08	200	100%	7035	2116,03
M33A150C010MA04	200	100%	5012	2276,24

H=1500 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible



ARMARIO CON PUERTAS CON 3 CAJONES 2X75 1X150 2XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M33A150C010LAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1373,07
M33A150C010LA08	100-75-50	92-96-100%	7035	1373,07
M33A150C010LA04	100-75-50	92-96-100%	5012	1449,66
M33A150C010LBPD	200	100%	7035+7016	1569,54
M33A150C010LB08	200	100%	7035	1569,54
M33A150C010LB04	200	100%	5012	1646,13

H=1500 mm

ARMARIO CON PUERTAS 3XPR 2XPE

ART.	estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M33A150C010LCPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1261,70
M33A150C010LC08	100-75-50	92-96-100%	7035	1261,70
M33A150C010LC04	100-75-50	92-96-100%	5012	1295,37
M33A150C010LDPD	200	100%	7035+7016	1339,40
M33A150C010LD08	200	100%	7035	1339,40
M33A150C010LD04	200	100%	5012	1373,07

H=1500 mm

ARMARIO CON PUERTAS CON 5 CAJONES 2X75 3X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33A150C010LEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1357,53
M33A150C010LE08	100-75-50	92-96-100%	7035	1357,53
M33A150C010LE04	100-75-50	92-96-100%	5012	1424,50
M33A150C010LFPD	200	100%	7035+7016	1553,63
M33A150C010LF08	200	100%	7035	1553,63
M33A150C010LF04	200	100%	5012	1620,97

H=1500 mm



PE: ESTANTE EXTRAÍBLE
PR: ESTANTE REGULABLE



DIM. INTERNA S x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035


ARMARIO CON 7 CAJONES 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
M33A200C010FSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1878,86
M33A200C010FS08	100-75-50	92-96-100%	7035	1878,86
M33A200C010FS04	100-75-50	92-96-100%	5012	1966,92
M33A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	2132,68
M33A200C010FT08	200	100%	7035	2132,68
M33A200C010FT04	200	100%	5012	2237,02

H=2000 mm

ARMARIO CON PUERTAS CON 3 CAJONES 2XPR 2X100 1X150 2XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
M33A200C010FWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1909,94
M33A200C010FW08	100-75-50	92-96-100%	7035	1909,94
M33A200C010FW04	100-75-50	92-96-100%	5012	1990,97
M33A200C010FXPD	200	100%	7035+7016	2098,27
M33A200C010FX08	200	100%	7035	2098,27
M33A200C010FX04	200	100%	5012	2178,56

H=2000 mm

ARMARIO CON PUERTA CON 7 CAJONES 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
M33A200C010TAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2061,64
M33A200C010TA08	100-75-50	92-96-100%	7035	2061,64
M33A200C010TA04	100-75-50	92-96-100%	5012	2167,46
M33A200C010TBPD	200	100%	7035+7016	2333,59
M33A200C010TB08	200	100%	7035	2333,59
M33A200C010TB04	200	100%	5012	2438,30

H=2000 mm


ARMARIO CON RUEDAS CON 3 CAJONES 1X100 1X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33R070C01029PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1146,26
M33R070C0102908	100-75-50	92-96-100%	7035	1146,26
M33R070C0102904	100-75-50	92-96-100%	5012	1196,58

H=922 mm

 Ruedas: Goma elástica Ø 125 mm
 Capacidad del armario: 750 kg

ARMARIO CON RUEDAS CON 5 CAJONES 1X50 2X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33R070C01040PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1333,48
M33R070C0104008	100-75-50	92-96-100%	7035	1333,48
M33R070C0104004	100-75-50	92-96-100%	5012	1411,55

H=922 mm

 Ruedas: Goma elástica Ø 125 mm
 Capacidad del armario: 750 kg

ARMARIO CON RUEDAS CON 6 CAJONES 2X75 3X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33R070C01044PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1423,39
M33R070C0104408	100-75-50	92-96-100%	7035	1423,39
M33R070C0104404	100-75-50	92-96-100%	5012	1512,93

H=922 mm

 Ruedas: Goma elástica Ø 125 mm
 Capacidad del armario: 750 kg

ARMARIO CON RUEDAS CON 7 CAJONES 2X75 2X100 2X125 1X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33R085C010ACPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1546,97
M33R085C010AC08	100-75-50	92-96-100%	7035	1546,97
M33R085C010AC04	100-75-50	92-96-100%	5012	1652,05

H=1072 mm

 Ruedas: Goma elástica Ø 125 mm
 Capacidad del armario: 750 kg

ARMARIO CON RUEDAS CON 8 CAJONES 4X75 3X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M33R085C010AGPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1640,58
M33R085C010AG08	100-75-50	92-96-100%	7035	1640,58
M33R085C010AG04	100-75-50	92-96-100%	5012	1760,83


H=1072 mm

 Ruedas: Goma elástica Ø 125 mm
 Capacidad del armario: 750 kg




MATERIAL DE SEPARACIÓN



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20051500	50/300	35 x Divisor transversal A=73 mm 16 x Divisor de 2 canales	45,51



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20051600	50/300	50 x Divisor transversal A=47 mm 16 x Divisor de 3 canales	48,84



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20051700	50/300	65 x Divisor transversal A=36 mm 16 x Divisor de 4 canales	53,28




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20052000	50/300	30 x Divisor transversal A=36 mm 20 x Divisor transversal A=47 mm 10 x Divisor transversal A=73 mm 4 x Divisor de 2 canales 8 x Divisor de 3 canales 4 x Divisor de 4 canales	45,51



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20052100	50/300	8 x Divisor de 3 canales 8 x Divisor de 4 canales 16 x Divisor transversal A=47 mm 24 x Divisor transversal A=36 mm	59,20



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20051200	50	16 x Caja divisor 75x75 mm 16 x Caja divisor 150x75 mm	46,99
FFH20071200	75	4 x Caja divisor 150x150 mm	55,50


MATERIAL DE SEPARACIÓN


ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20051300	50	16 x Caja divisor 150x75 mm 8 x Caja divisor 150x150 mm	41,07
FFH20071300	75		50,32
FFH20101300	100/125		58,83



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20050500	50	1 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 2 x Divisor transversal A=304 mm	13,69
FFH20070500	75		13,32
FFH20100500	100/125		14,43
FFH20150500	150/175		18,13
FFH20200500	200/250		26,64
FFH20300500	300		44,03



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20050600	50	2 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 3 x Divisor transversal A=202 mm	20,72
FFH20070600	75		19,98
FFH20100600	100/125		22,94
FFH20150600	150/175		30,71
FFH20200600	200/250		46,62
FFH20300600	300		82,14



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20050700	50	3 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 15 x Divisor transversal A=151 mm	33,30
FFH20070700	75		30,71
FFH20100700	100/125		31,82
FFH20150700	150/175		45,51
FFH20200700	200/250		69,56



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20050800	50	4 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 9 x Divisor transversal A=151 mm 12 x Divisor transversal A=100 mm	42,18
FFH20070800	75		39,22
FFH20100800	100/125		52,91



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH20050900	50	5 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 20 x Divisor transversal A=100 mm	45,14
FFH20070900	75		39,22
FFH20100900	100/125		53,65
FFH20150900	150/175		74,00





ARMARIO CON 7 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
M43A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1516,26
M43A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	1516,26
M43A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	1650,94
M43A085C010AFPD	200	100%	7035+7016	1753,80
M43A085C010AF08	200	100%	7035	1753,80
M43A085C010AF04	200	100%	5012	1888,48

H=850 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible

ARMARIO CON 7 CAJONES 2X75 2X100 2X125 1X150

ART.	cajones		RAL	€
M43A085C010ACPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1507,75
M43A085C010AC08	100-75-50	92-96-100%	7035	1507,75
M43A085C010AC04	100-75-50	92-96-100%	5012	1630,22
M43A085C010ADPD	200	100%	7035+7016	1785,25
M43A085C010AD08	200	100%	7035	1785,25
M43A085C010AD04	200	100%	5012	1907,72

H=850 mm

ARMARIO CON 8 CAJONES 4X75 3X100 1X150

ART.	cajones		RAL	€
M43A085C010AGPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1621,71
M43A085C010AG08	100-75-50	92-96-100%	7035	1621,71
M43A085C010AG04	100-75-50	92-96-100%	5012	1768,23
M43A085C010AHPD	200	100%	7035+7016	1938,80
M43A085C010AH08	200	100%	7035	1938,80
M43A085C010AH04	200	100%	5012	2085,32

H=850 mm

ARMARIO CON 7 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
M43A100C010BNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1570,28
M43A100C010BN08	100-75-50	92-96-100%	7035	1570,28
M43A100C010BN04	100-75-50	92-96-100%	5012	1710,51
M43A100C010BPPD	200	100%	7035+7016	1808,19
M43A100C010BP08	200	100%	7035	1808,19
M43A100C010BP04	200	100%	5012	1948,42

H=1000 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible



ARMARIO CON 8 CAJONES 1X50 2X75 3X100 1X150 1X250

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M43A100C010BQPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1684,61
M43A100C010BQ08	100-75-50	92-96-100%	7035	1684,61
M43A100C010BQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	1830,39
M43A100C010BRPD	200	100%	7035+7016	1962,11
M43A100C010BR08	200	100%	7035	1962,11
M43A100C010BR04	200	100%	5012	2107,89

H=1000 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible

ARMARIO CON 9 CAJONES 3X50 2X75 2X100 1X150 1X250

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M43A100C010CSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1804,86
M43A100C010CS08	100-75-50	92-96-100%	7035	1804,86
M43A100C010CS04	100-75-50	92-96-100%	5012	1969,51
M43A100C010CTPD	200	100%	7035+7016	2042,40
M43A100C010CT08	200	100%	7035	2042,40
M43A100C010CT04	200	100%	5012	2207,05

H=1000 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible

ARMARIO CON 9 CAJONES 3X100 4X150 1X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M43A150C010FAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2066,82
M43A150C010FA08	100-75-50	92-96-100%	7035	2066,82
M43A150C010FA04	100-75-50	92-96-100%	5012	2222,96
M43A150C010FBPD	200	100%	7035+7016	2423,50
M43A150C010FB08	200	100%	7035	2423,50
M43A150C010FB04	200	100%	5012	2579,64

H=1500 mm

ARMARIO CON 9 CAJONES 8X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M43A150C010EYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2064,97
M43A150C010EY08	100-75-50	92-96-100%	7035	2064,97
M43A150C010EY04	100-75-50	92-96-100%	5012	2198,91
M43A150C010EZPD	200	100%	7035+7016	2421,65
M43A150C010EZ08	200	100%	7035	2421,65
M43A150C010EZ04	200	100%	5012	2555,59

H=1500 mm



DIM. INTERNAS x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN




RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035


MATERIAL DE SEPARACIÓN


ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH30051000	50/300	130 x Divisor transversal A=36 mm 20 x Divisor de 4 canales	66,60



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH30051200	50/300	100 x Divisor transversal A=47 mm 20 x Divisor de 3 canales	65,86



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH30050700	50	20 x Caja divisor 75x75 mm 20 x Caja divisor 150x75 mm 5 x Caja divisor 150x150 mm	56,98
FFH30070700	75		65,12



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH30050800	50	20 x Caja divisor 150x75 mm 10 x Caja divisor 150x150 mm	52,17
FFH30070800	75		59,20
FFH30100800	100/125		68,45



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH30050900	50	20 x Caja divisor 150x150 mm	48,84
FFH30070900	75		55,50
FFH30100900	100/125		61,42



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH30100200	100/125	2 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 8 x Divisor transversal A=253 mm	29,23
FFH30150200	150/175		35,89
FFH30200200	200/250		59,94
FFH30300200	300		99,53



MATERIAL DE SEPARACIÓN



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH30070300	75	4 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 21 x Divisor transversal A=151 mm	35,15
FFH30100300	100/125		43,66
FFH30150300	150/175		62,90
FFH30200300	200/250		94,72
FFH30300300	300		185,74

ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH30070400	75	3 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 5 x Divisor transversal A=151 mm 10 x Divisor transversal A=202 mm	31,82
FFH30100400	100/125		41,81
FFH30150400	150/175		53,65
FFH30200400	200/250		88,06
FFH30300400	300		172,79





ARMARIO CON 5 CAJONES 3X100 1X150 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M53A085C010AKPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1249,12
M53A085C010AK08	100-75-50	92-96-100%	7035	1249,12
M53A085C010AK04	100-75-50	92-96-100%	5012	1374,18
M53A085C010ALPD	200	100%	7035+7016	1447,07
M53A085C010AL08	200	100%	7035	1447,07
M53A085C010AL04	200	100%	5012	1572,13

H=850 mm

ARMARIO CON 6 CAJONES 2X75 2X100 1X150 1X250

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M53A085C010AMPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1367,89
M53A085C010AM08	100-75-50	92-96-100%	7035	1367,89
M53A085C010AM04	100-75-50	92-96-100%	5012	1521,07
M53A085C010ANPD	200	100%	7035+7016	1592,85
M53A085C010AN08	200	100%	7035	1592,85
M53A085C010AN04	200	100%	5012	1744,18

H=850 mm

ARMARIO CON 7 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M53A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1468,53
M53A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	1468,53
M53A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	1649,46
M53A085C010AFPD	200	100%	7035+7016	1706,07
M53A085C010AF08	200	100%	7035	1706,07
M53A085C010AF04	200	100%	5012	1887,37

H=850 mm  Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible

ARMARIO CON 5 CAJONES 2X100 2X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M53A100C010EAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1312,76
M53A100C010EA08	100-75-50	92-96-100%	7035	1312,76
M53A100C010EA04	100-75-50	92-96-100%	5012	1434,86
M53A100C010EBPD	200	100%	7035+7016	1511,08
M53A100C010EB08	200	100%	7035	1511,08
M53A100C010EB04	200	100%	5012	1633,18

H=1000 mm



ARMARIO CON 6 CAJONES 1X100 4X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M53A100C010DBPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1437,82
M53A100C010DB08	100-75-50	92-96-100%	7035	1437,82
M53A100C010DB04	100-75-50	92-96-100%	5012	1583,23
M53A100C010DCPD	200	100%	7035+7016	1675,73
M53A100C010DC08	200	100%	7035	1675,73
M53A100C010DC04	200	100%	5012	1820,77

H=1000 mm

ARMARIO CON 7 CAJONES 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M53A100C010BNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1539,57
M53A100C010BN08	100-75-50	92-96-100%	7035	1539,57
M53A100C010BN04	100-75-50	92-96-100%	5012	1723,46
M53A100C010BPPD	200	100%	7035+7016	1762,68
M53A100C010BP08	200	100%	7035	1762,68
M53A100C010BP04	200	100%	5012	1944,72

H=1000 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible

ARMARIO CON 7 CAJONES 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M53A100C010AWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1558,07
M53A100C010AW08	100-75-50	92-96-100%	7035	1558,07
M53A100C010AW04	100-75-50	92-96-100%	5012	1733,45
M53A100C010BHPD	200	100%	7035+7016	1820,40
M53A100C010BH08	200	100%	7035	1820,40
M53A100C010BH04	200	100%	5012	1994,30

H=1000 mm

ARMARIO CON 8 CAJONES 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M53A100C010CUPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1665,74
M53A100C010CU08	100-75-50	92-96-100%	7035	1665,74
M53A100C010CU04	100-75-50	92-96-100%	5012	1872,94
M53A100C010CVPD	200	100%	7035+7016	1927,33
M53A100C010CV08	200	100%	7035	1927,33
M53A100C010CV04	200	100%	5012	2132,68

H=1000 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible



DIM. INTERNAS x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



ARMARIO CON 8 CAJONES 2X75 3X100 3X150

ART.	cajones		RAL	€
M53A100C010DDPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1676,47
M53A100C010DD08	100-75-50	92-96-100%	7035	1676,47
M53A100C010DD04	100-75-50	92-96-100%	5012	1879,97
M53A100C010DEPD	200	100%	7035+7016	1977,65
M53A100C010DE08	200	100%	7035	1977,65
M53A100C010DE04	200	100%	5012	2179,30

H=1000 mm

ARMARIO CON 10 CAJONES 1X50 2X75 7X100

ART.	cajones		RAL	€
M53A100C010DFPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1902,91
M53A100C010DF08	100-75-50	92-96-100%	7035	1902,91
M53A100C010DF04	100-75-50	92-96-100%	5012	2165,98
M53A100C010DGPDP	200	100%	7035+7016	2241,46
M53A100C010DG08	200	100%	7035	2241,46
M53A100C010DG04	200	100%	5012	2501,94

H=1000 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible

ARMARIO CON 9 CAJONES 2X75 2X100 1X150 3X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
M53A150C010LXPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2000,59
M53A150C010LX08	100-75-50	92-96-100%	7035	2000,59
M53A150C010LX04	100-75-50	92-96-100%	5012	2222,59
M53A150C010LYPD	200	100%	7035+7016	2357,27
M53A150C010LY08	200	100%	7035	2357,27
M53A150C010LY04	200	100%	5012	2579,27

H=1500 mm

ARMARIO CON 9 CAJONES 2X100 6X150 1X300

ART.	cajones		RAL	€
M53A150C010FJPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2012,80
M53A150C010FJ08	100-75-50	92-96-100%	7035	2012,80
M53A150C010FJ04	100-75-50	92-96-100%	5012	2233,69
M53A150C010FKPD	200	100%	7035+7016	2369,48
M53A150C010FK08	200	100%	7035	2369,48
M53A150C010FK04	200	100%	5012	2590,37

H=1500 mm



ARMARIO CON 10 CAJONES 1X50 4X100 1X150 4X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M53A150C010LZPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2127,50
M53A150C010LZ08	100-75-50	92-96-100%	7035	2127,50
M53A150C010LZ04	100-75-50	92-96-100%	5012	2375,40
M53A150C010MAPD	200	100%	7035+7016	2484,18
M53A150C010MA08	200	100%	7035	2484,18
M53A150C010MA04	200	100%	5012	2732,08

H=1500 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible



ARMARIO 2XPF 2XPE

ART.	estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M53A200C010SVPD	200	100%	7035+7016	1525,51
M53A200C010SV08	200	100%	7035	1525,51
M53A200C010SV04	200	100%	5012	1581,75

H=2000 mm



ARMARIO CON 4 CAJONES 2XPF 1X150 1X200 1X250 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M53A200C010SXPDP	200	100%	7035+7016	1994,67
M53A200C010SX08	200	100%	7035	1994,67
M53A200C010SX04	200	100%	5012	2096,05

H=2000 mm





ARMARIO CON 7 CAJONES 2XPF 1X50 1X75 1X100 1X125 1X150 2X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M53A200C010SWPD	200	100%	7035+7016	2424,24
M53A200C010SW08	200	100%	7035	2424,24
M53A200C010SW04	200	100%	5012	2608,87

H=2000 mm Los cajones H=50 mm siempre tienen extracción flexible



ARMARIO CON PUERTAS 2XPF 2XPE

ART.	estantes extraíbles		RAL	€
	KG			
M53A200C010SUPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1700,15
M53A200C010SU08	100-75-50	92-96-100%	7035	1700,15
M53A200C010SU04	100-75-50	92-96-100%	5012	1756,39

H=2000 mm



ARMARIO CON PUERTAS CON 7 CAJONES 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M53A200C010TAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2474,19
M53A200C010TA08	100-75-50	92-96-100%	7035	2474,19
M53A200C010TA04	100-75-50	92-96-100%	5012	2657,34
M53A200C010TBPD	200	100%	7035+7016	2742,44
M53A200C010TB08	200	100%	7035	2742,44
M53A200C010TB04	200	100%	5012	2924,11

H=2000 mm





ARMARIO CON PUERTAS CON 3 CAJONES 2XPR 2X100 1X150 2XPE

ART.	cajones / estantes extraíbles		RAL	€
	KG	EXTRACCIÓN		
M53A200C010FWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2225,18
M53A200C010FW08	100-75-50	92-96-100%	7035	2225,18
M53A200C010FW04	100-75-50	92-96-100%	5012	2358,75
M53A200C010FXPD	200	100%	7035+7016	2410,55
M53A200C010FX08	200	100%	7035	2410,55
M53A200C010FX04	200	100%	5012	2543,01

H=2000 mm



ARMARIO CON RUEDAS CON 7 CAJONES 2X75 3X100 2X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG	EXTRACCIÓN		
M53R085C01095PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1915,49
M53R085C0109508	100-75-50	92-96-100%	7035	1915,49
M53R085C0109504	100-75-50	92-96-100%	5012	2093,46

H=1117 mm

Ruedas: Goma elástica Ø 160 mm
Capacidad del armario: 900 kg



PE: ESTANTE EXTRAÍBLE
PR: ESTANTE REGULABLE
PF: ESTANTE RANURADO



DIM. INTERNA S x P



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN




RAL 7035 + RAL 7016




RAL 5012



RAL 7035


MATERIAL DE SEPARACIÓN



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50050900	50/300	15 x Divisor transversal A=36 mm 10 x Divisor transversal A=47 mm 6 x Divisor transversal A=73 mm 8 x Divisor de 2 canales 8 x Divisor de 3 canales 8 x Divisor de 4 canales	59,57




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50051900	50/300	30 x Divisor transversal A=36 mm 10 x Divisor transversal A=47 mm 8 x Divisor de 3 canales 16 x Divisor de 4 canales	64,75



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50050800	50	12 x Caja divisor 150x75 mm 18 x Caja divisor 150x150 mm	58,09
FFH50070800	75		71,04
FFH50100800	100/125		79,92



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50051700	50	20 x Caja divisor 75x75 mm 14 x Caja divisor 150x75 mm 12 x Caja divisor 150x150 mm	64,38
FFH50071700	75		76,96



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50051800	50	24 x Caja divisor 150x150 mm	55,87
FFH50071800	75		68,82
FFH50101800	100/125		75,85



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50050700	50	4 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 2 x Divisor transversal A=151 mm 3 x Divisor transversal A=202 mm	32,93
FFH50070700	75		30,34
FFH50100700	100/125		34,41
FFH50150700	150/175		39,96
FFH50200700	200/250		71,04
FFH50300700	300		160,21


MATERIAL DE SEPARACIÓN


ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50051000	50	2 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 2 x Divisor transversal A=304 mm	19,98
FFH50071000	75		19,98
FFH50101000	100/125		21,09
FFH50151000	150/175		23,31
FFH50201000	200/250		35,52
FFH50301000	300		84,73



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50051300	50	5 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 12 x Divisor transversal A=151 mm	41,44
FFH50071300	75		31,82
FFH50101300	100/125		39,96
FFH50151300	150/175		58,09
FFH50201300	200/250		100,27
FFH50301300	300		215,34



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH50051500	50	7 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 12 x Divisor transversal A=100 mm 2 x Divisor transversal A=151 mm	53,28
FFH50071500	75		40,33
FFH50101500	100/125		51,06




ARMARIO CON 7 CAJONES 2X75 2X100 1X150 2X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M63A100C010DYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1925,11
M63A100C010DY08	100-75-50	92-96-100%	7035	1925,11
M63A100C010DY04	100-75-50	92-96-100%	5012	1981,35
M63A100C010DZPD	200	100%	7035+7016	2202,61
M63A100C010DZ08	200	100%	7035	2202,61
M63A100C010DZ04	200	100%	5012	2258,85

H=1000 mm
ARMARIO CON 8 CAJONES 2X75 4X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M63A100C010CNPDP	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2084,58
M63A100C010CN08	100-75-50	92-96-100%	7035	2084,58
M63A100C010CN04	100-75-50	92-96-100%	5012	2143,04
M63A100C010CPPDP	200	100%	7035+7016	2401,67
M63A100C010CP08	200	100%	7035	2401,67
M63A100C010CP04	200	100%	5012	2460,13

H=1000 mm
ARMARIO CON 8 CAJONES 2X75 3X100 3X150

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M63A100C010DDPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2094,57
M63A100C010DD08	100-75-50	92-96-100%	7035	2094,57
M63A100C010DD04	100-75-50	92-96-100%	5012	2160,80
M63A100C010DEPD	200	100%	7035+7016	2391,68
M63A100C010DE08	200	100%	7035	2391,68
M63A100C010DE04	200	100%	5012	2457,17

H=1000 mm
ARMARIO CON 10 CAJONES 2X150 1X125 1X75 2X100 2X150 2X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M63A150C010MCPD	200	100%	7035+7016	3093,94
M63A150C010MC08	200	100%	7035	3093,94
M63A150C010MC04	200	100%	5012	3194,21

H=1500 mm



ARMARIO CON 11 CAJONES 1X150 1X125 1X75 4X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M63A150C010MEPD	200	100%	7035+7016	3292,63
M63A150C010ME08	200	100%	7035	3292,63
M63A150C010ME04	200	100%	5012	3395,49

H=1500 mm

ARMARIO CON 7 CAJONES 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M63A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	3025,49
M63A200C010FT08	200	100%	7035	3025,49
M63A200C010FT04	200	100%	5012	3090,98

H=2000 mm

ARMARIO CON PUERTAS CON 7 CAJONES 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200


ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M63A200C010TBPD	200	100%	7035+7016	3333,33
M63A200C010TB08	200	100%	7035	3333,33
M63A200C010TB04	200	100%	5012	3399,93

H=2000 mm




MATERIAL DE SEPARACIÓN


ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH60070200	75	4 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 3 x Divisor transversal A=151 mm 3 x Divisor transversal A=168 mm 9 x Divisor transversal A=253 mm	37,74
FFH60100200	100/125		44,77
FFH60150200	150/175		64,75
FFH60200200	200/250		91,76



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH60070500	75	5 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 6 x Divisor transversal A=134 mm 9 x Divisor transversal A=202 mm	38,48
FFH60100500	100/125		46,25
FFH60150500	150/175		66,97



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH60070800	75	5 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 2 x Divisor transversal A=151 mm 1 x Divisor transversal A=168 mm 3 x Divisor transversal A=202 mm	27,75
FFH60100800	100/125		35,15
FFH60150800	150/175		49,95
FFH60200800	200/250		76,22
FFH60300800	300		170,94



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH60071100	75	6 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 6 x Divisor transversal A=151 mm 1 x Divisor transversal A=168 mm	31,82
FFH60101100	100/125		40,70
FFH60151100	150/175		57,72
FFH60201100	200/250		88,43
FFH60301100	300		200,54




ARMARIO CON 5 CAJONES 2X100 2X200 1X300

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M73A100C010EAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	1851,85
M73A100C010EA08	100-75-50	92-96-100%	7035	1851,85
M73A100C010EA04	100-75-50	92-96-100%	5012	1966,18
M73A100C010EBPD	200	100%	7035+7016	2032,41
M73A100C010EB08	200	100%	7035	2032,41
M73A100C010EB04	200	100%	5012	2145,63

H=1000 mm
ARMARIO CON 7 CAJONES 2X75 2X100 1X150 2X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M73A100C010DYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2142,67
M73A100C010DY08	100-75-50	92-96-100%	7035	2142,67
M73A100C010DY04	100-75-50	92-96-100%	5012	2307,32
M73A100C010DZPD	200	100%	7035+7016	2422,76
M73A100C010DZ08	200	100%	7035	2422,76
M73A100C010DZ04	200	100%	5012	2587,41

H=1000 mm
ARMARIO CON 8 CAJONES 2X75 4X100 1X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M73A100C010CNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	2311,76
M73A100C010CN08	100-75-50	92-96-100%	7035	2311,76
M73A100C010CN04	100-75-50	92-96-100%	5012	2520,07
M73A100C010CPPD	200	100%	7035+7016	2631,81
M73A100C010CP08	200	100%	7035	2631,81
M73A100C010CP04	200	100%	5012	2840,49

H=1000 mm
ARMARIO CON 10 CAJONES 2X150 1X125 1X75 2X100 2X150 2X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG	%		
M73A150C010MCPD	200	100%	7035+7016	3320,38
M73A150C010MC08	200	100%	7035	3320,38
M73A150C010MC04	200	100%	5012	3543,12

H=1500 mm



ARMARIO CON 11 CAJONES 1X150 1X125 1X75 4X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M73A150C010MEPD	200	100%	7035+7016	3527,95
M73A150C010ME08	200	100%	7035	3527,95
M73A150C010ME04	200	100%	5012	3793,61

H=1500 mm

ARMARIO CON 7 CAJONES 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M73A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	3204,57
M73A200C010FT08	200	100%	7035	3204,57
M73A200C010FT04	200	100%	5012	3362,19

H=2000 mm

ARMARIO CON PUERTAS CON 7 CAJONES 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	cajones		RAL	€
	KG			
M73A200C010TBPD	200	100%	7035+7016	3526,10
M73A200C010TB08	200	100%	7035	3526,10
M73A200C010TB04	200	100%	5012	3684,46

H=2000 mm





MATERIAL DE SEPARACIÓN



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH70070200	75		40,70
FFH70100200	100/125	5 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 6 x Divisor transversal A=151 mm 9 x Divisor transversal A=253 mm	48,84
FFH70150200	150/175		70,30
FFH70200200	200/250		103,60



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH70070300	75	6 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 3 x Divisor transversal A=134 mm 3 x Divisor transversal A=168 mm 14 x Divisor transversal A=202 mm	48,47
FFH70100300	100/125		58,83
FFH70150300	150/175		85,47



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH70070700	75	6 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 4 x Divisor transversal A=151 mm 2 x Divisor transversal A=202 mm 1 x Divisor transversal A=304 mm	33,30
FFH70100700	100/125		41,44
FFH70150700	150/175		59,20
FFH70200700	200/250		91,39
FFH70300700	300		206,09



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH70070800	75	5 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 2 x Divisor transversal A=151 mm 2 x Divisor transversal A=202 mm 2 x Divisor transversal A=304 mm	29,23
FFH70100800	100/125		36,26
FFH70150800	150/175		51,43
FFH70200800	200/250		78,81
FFH70300800	300		177,60





TOP DE ACERO INOXIDABLE

ART.	adaptado para el armario EH	A mm	P mm	H mm	€
M12T030MDNX710A	18x27	408	573	31	159,47
M22T030MDNX710A	27x27	561	573	31	183,89
M32T030MDNX710A	36x27	714	573	31	208,68
M52T030MDNX710A	54x27	1020	573	31	259,74
M23T030MDNX710A	27x36	561	726	31	209,42
M33T030MDNX710A	36x36	714	726	31	239,76
M43T030MDNX710A	45x36	867	726	31	273,43
M53T030MDNX710A	54x36	1020	726	31	303,40
M63T030MDNX710A	64x36	1190	726	31	338,55
M73T030MDNX710A	78x36	1428	726	31	386,65



TOP DE ACERO DE GOMA

ART.	adaptado para el armario EH	A mm	P mm	H mm	color	€
M12T030MDGM7107	18x27	408	573	32	Negro	167,24
M22T030MDGM7107	27x27	561	573	32	Negro	194,25
M32T030MDGM7107	36x27	714	573	32	Negro	204,61
M52T030MDGM7107	54x27	1020	573	32	Negro	284,16
M23T030MDGM7107	27x36	561	726	32	Negro	205,72
M33T030MDGM7107	36x36	714	726	32	Negro	214,60
M43T030MDGM7107	45x36	867	726	32	Negro	253,08
M53T030MDGM7107	54x36	1020	726	32	Negro	299,33
M63T030MDGM7107	64x36	1190	726	32	Negro	314,50
M73T030MDGM7107	78x36	1428	726	32	Negro	332,63



TOP DE MULTIPLEX

ART.	adaptado para el armario EH	A mm	P mm	H mm	€
M12T030MU000100	18x27	408	573	30	96,20
M22T030MU000100	27x27	561	573	30	110,26
M32T030MU000100	36x27	714	573	30	113,96
M52T030MU000100	54x27	1020	573	30	139,12
M23T030MU000100	27x36	561	726	30	123,95
M33T030MU000100	36x36	714	726	30	130,98
M43T030MU000100	45x36	867	726	30	158,36
M53T030MU000100	54x36	1020	726	30	157,25
M63T030MU000100	64x36	1190	726	30	179,45
M73T030MU000100	78x36	1428	726	30	200,17



ENCIMERA DE 3 BORDES REVESTIDA DE PVC

ART.	adaptado para el armario EH	A mm	P mm	H mm	color	€
M12T023AG003107	18x27	409	576	23	Negro	66,97
M22T023AG003107	27x27	562	576	23	Negro	75,48
M32T023AG003107	36x27	715	576	23	Negro	81,03
M52T023AG003107	54x27	1021	576	23	Negro	109,15
M23T023AG003107	27x36	562	729	23	Negro	81,03
M33T023AG003107	36x36	715	729	23	Negro	115,81
M43T023AG003107	45x36	868	729	23	Negro	123,58
M53T023AG003107	54x36	1021	729	23	Negro	109,15
M63T023AG003107	64x36	1191	729	23	Negro	126,54
M73T023AG003107	78x36	1429	729	23	Negro	126,54



ZÓCALO DE ELEVACIÓN H=50 mm

ART.	adaptado para el armario EH	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M12Z05000000008	18x27	406	572	50	7035	73,26
M12Z05000000004	18x27	406	572	50	5012	73,26
M22Z05000000008	27x27	559	572	50	7035	75,48
M22Z05000000004	27x27	559	572	50	5012	75,48
M32Z05000000008	36x27	712	572	50	7035	76,96
M32Z05000000004	36x27	712	572	50	5012	76,96
M52Z05000000008	54x27	1018	572	50	7035	86,58
M52Z05000000004	54x27	1018	572	50	5012	86,58
M23Z05000000008	27x36	559	725	50	7035	72,89
M23Z05000000004	27x36	559	725	50	5012	72,89
M33Z05000000008	36x36	712	725	50	7035	79,18
M33Z05000000004	36x36	712	725	50	5012	79,18
M43Z05000000008	45x36	865	725	50	7035	83,62
M43Z05000000004	45x36	865	725	50	5012	83,62
M53Z05000000008	54x36	1018	725	50	7035	83,62
M53Z05000000004	54x36	1018	725	50	5012	83,62
M63Z05000000008	64x36	1188	725	50	7035	91,39
M63Z05000000004	64x36	1188	725	50	5012	91,39
M73Z05000000008	78x36	1426	725	50	7035	95,46
M73Z05000000004	78x36	1426	725	50	5012	95,46



ZÓCALO DE ELEVACIÓN H=100 mm

ART.	adaptado para el armario EH	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M12Z10000000008	18x27	406	572	100	7035	76,96
M12Z10000000004	18x27	406	572	100	5012	76,96
M22Z10000000008	27x27	559	572	100	7035	78,07
M22Z10000000004	27x27	559	572	100	5012	78,07
M32Z10000000008	36x27	712	572	100	7035	83,99
M32Z10000000004	36x27	712	572	100	5012	83,99
M52Z10000000008	54x27	1018	572	100	7035	91,39
M52Z10000000004	54x27	1018	572	100	5012	91,39
M23Z10000000008	27x36	559	725	100	7035	81,03
M23Z10000000004	27x36	559	725	100	5012	81,03
M33Z10000000008	36x36	712	725	100	7035	85,10
M33Z10000000004	36x36	712	725	100	5012	85,10
M43Z10000000008	45x36	865	725	100	7035	91,76
M43Z10000000004	45x36	865	725	100	5012	91,76
M53Z10000000008	54x36	1018	725	100	7035	94,35
M53Z10000000004	54x36	1018	725	100	5012	94,35
M63Z10000000008	64x36	1188	725	100	7035	102,12
M63Z10000000004	64x36	1188	725	100	5012	102,12
M73Z10000000008	78x36	1426	725	100	7035	107,67
M73Z10000000004	78x36	1426	725	100	5012	107,67





ZÓCALO PARA CARRO ELEVADOR Y TRANSPALLET

ART.	adaptado para el armario EH	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M32Z10010000039	36x27	712	569	100	7016	103,97
M23Z10010000039	27x36	559	722	100	7016	110,63
M33Z10010000039	36x36	712	722	100	7016	108,78
M43Z10010000039	45x36	865	722	100	7016	135,05

CIERRE PARA ZÓCALO

ART.	adaptado para el armario A EH	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M20Z10011000039	27	555	46	95	7016	34,78
M30Z10011000039	36	708	46	95	7016	21,46
M40Z10011000039	45	861	46	95	7016	34,04



PAR DE ZÓCALOS PARA CARRO ELEVADOR Y TRANSPALLET

ART.	adaptado para el armario EH	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M02Z10020000039	54x27	200	569	100	7016	82,51
M03Z10020000039	54x36 64x36 78x36	200	722	100	7016	89,91



CIERRE PARA ZÓCALO

ART.	adaptado para el armario A EH	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M50Z10021000039	54	1014	46	95	7016	30,71
M60Z10021000039	64	1184	46	95	7016	36,63
M70Z10021000039	78	1422	46	95	7016	39,22



START

PRO

PRO+

START

PRO

PRO+

ARMARIOS PC


MASTER CS

ARMARIOS PC


STANDARD CS




Los armarios porta PC de las series Master CS y Standard CS se utilizan como **estaciones de trabajo** en departamentos, áreas de producción y almacenes. La resistente estructura en metal protege los **ordenadores y el hardware** de la suciedad y posibles golpes y está equipado con orificios para cables de red, cable eléctrico y un orificio de entrada de aire con filtro antipolvo. **Standard CS** es una solución **monobloque** con compartimento para pantallas, cajón y compartimento inferior con puertas batientes y estantes. En cambio, **Master CS** es **componible** y cuenta con un armario inferior de puertas batientes con cajón y estantes, mientras que la parte superior puede dejarse libre o equiparse con un armario con puerta de policarbonato.




**VENTILACIÓN
FORZADA**



**SISTEMA ELÉCTRICO
CON ENCHUFES DE CH
GB FR**



**SUPERFICIE PARA
TECLADO EXTRAÍBLE**



**CONDUCTO PARA
GESTIÓN PASO DE
CABLES**

ARMARIOS PORTAORDENADOR

MASTER CS

1. Puerta con cerradura de seguridad y cristal de policarbonato.
Dimensiones útiles: 655x215x465 mm H
2. Posibilidad de entrada de vídeo de hasta 24".
Dimensiones internas del compartimento superior: 710x215x530 mm H
3. Cajón extraíble con superficie portateclado y 2 posiciones de bloqueo, en apertura de espacio posterior para contención de objetos.
Dimensiones útiles: 655x465 mm H
4. Compartimento con posibilidad de inserción de estantes extraíbles y superficies regulables en altura para alojar sistemas de hardware e impresoras.
Anchura de inserción útil: 663 mm. Altura útil: 754 mm
5. Orificio para cables de red y orificio de salida del cable para el sistema eléctrico
6. Orificio de entrada de aire con filtro antipolvo
7. Sistema eléctrico con 4 tomas Schuko
8. Conductos portacables de 4 carriles
9. Ventilación de refrigeración con filtro antipolvo
10. Estante flexible.
Dimensiones: 602x449 mm
11. Estante regulable.
Dimensiones 663x560x52 mm H



El armario puede adquirirse sin el módulo superior. Ideal para soluciones con ordenadores portátiles y pantallas táctiles.



STANDARD CS

12. Puerta con cerradura de seguridad y cristal de policarbonato.
Dimensiones útiles: 661x525 mm H
13. Posibilidad de entrada de vídeo de hasta 24".
Dimensiones internas del compartimento superior: 690x600x580 mm H
14. Superficie portateclado.
Dimensiones útiles: 620x510 mm H
15. Compartimento inferior con posibilidad de inserción de estantes extraíbles y superficies regulables en altura para alojar sistemas de hardware e impresoras.
Dimensiones internas: 690x600x720 mm H
16. Orificio para cables de red y orificio de salida del cable para el sistema eléctrico
17. Orificio de entrada de aire con filtro antipolvo
18. Sistema eléctrico con 4 tomas Schuko
19. Conductos portacables de 4 carriles
20. Ventilación de refrigeración con filtro antipolvo
21. Estante flexible.
Dimensiones: 650x582x36 mm H
22. Estante regulable.
Dimensiones 688x591x38 mm H





ARMARIO PARA ORDENADOR CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	set de ruedas	RAL	€
MASTERC01	792	617	1731	450	7035	1709,03

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario inferior con 1 cajón
1	Armario superior con puerta de policarbonato
1	Asa de tubo
1	Estante extraíble de extracción flexible con asa Dark Grey
1	Soporte de toma
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Ventilador 230V sin rejilla con clavija Schuko
1	Kit de 4 ruedas de nailon Ø 100 mm



ARMARIO SUPERIOR CON PUERTA DE POLICARBONATO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAS1450C01008	714	247	650	7035	367,41

Posibilidad de incluir vídeo de hasta 24"



ARMARIO SUPERIOR CON PERSIANA

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAS1450C02008	714	247	650	7035	408,11

Posibilidad de incluir vídeo de hasta 24"



ARMARIO INFERIOR CON 1 CAJÓN

ART.	A mm	P mm	H mm		n.º cajones	n.º estantes porta teclado	n.º estantes regulables	RAL	€
FAS1400C00508	714	598	950	200	1	1	1	7035	1032,30



estante para teclado

COMPONENTES



KIT DE RUEDAS

ART.	Ø mm	KG	KG	H mm	material				€
FKRU1252101	125	100	300	155	Goma antihuella sintética	-	2	2	67,71
FKRV1001107	100	150	450	128	Nailon	1	1	2	64,75



RUEDA GIRATORIA



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RUEDA FIJA



ESTANTE EXTRAÍBLE DE EXTRACCIÓN FLEXIBLE CON ASA DARK GREY 36X27 EH

ART.	dim. útiles		RAL	€
	A mm	P mm		
M32C05701101F39	602	449	7016	115,07



ESTANTE REGULABLE CON SOPORTES 36X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M32PR2500001139	663	560	52	7016	72,89



ASA DE TUBO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
M02R000000000007	484	80	46	9005	19,24



VENTILADOR 230V SIN REJILLA CON CLAVIJA SCHUKO

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FAS32200100	125	44	125	Negro	41,81



ENCIMERA DE 3 BORDES REVESTIDA DE PVC CON ORIFICIO PASACABLES 36X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
M32T023AG007107	715	576	31	Negro	81,40



SOPORTE DE TOMA

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FAS30210099	542	10	77	Galvanizado	12,95

EJEMPLOS DE ESQUEMA DE TOMAS MÚLTIPLES EN SOPORTE DE TOMA



Con toma múltiple de 4 puestos



Con toma múltiple de 2 puestos + toma múltiple de 4 puestos



Con interruptor magnetotérmico + toma múltiple de 4 puestos

IRONTEAM

ver página 328



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET024007



FBLET016007



CAPACIDAD



RAL 7016



RAL 7035



RAL 9005



GALVANIZADO

STANDARD CS

ESTACIÓN PC



ARMARIO PARA ORDENADOR CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	set de ruedas	RAL	€
STANDARDCS01	807	654	1688	450	7035	1188,81

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario para ordenador
1	Asa de tubo
1	Soporte de toma
1	Estante extraíble de extracción simple
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Ventilador 230V sin rejilla con clavija Schuko
1	Kit de 4 ruedas de nailon Ø 100 mm

Posibilidad de incluir vídeo de hasta 24"



ARMARIO PARA ORDENADOR

ART.	A mm	P mm	H mm		n.º estantes porta teclado	n.º estantes regulables	RAL	€
FAS1600C00208	717	635	1560	400	1	2	7035	909,83
FAS1600C00204	717	635	1560	400	1	2	5012	934,99

Posibilidad de incluir vídeo de hasta 24"

STANDARD CS

COMPONENTES



KIT DE RUEDAS

ART.	Ø mm	KG	KG	H mm	material				€
FKRU1252101	125	100	300	155	Goma antihuella sintética	-	2	2	67,71
FKRV1001107	100	150	450	128	Nailon	1	1	2	64,75



RUEDA GIRATORIA



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RUEDA FIJA



ESTANTE EXTRAÍBLE DE EXTRACCIÓN SIMPLE

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAS2360S039	650	582	36	7016	83,25



ESTANTE REGULABLE CON GANCHOS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAS2040S139	688	591	38	7016	65,86



ASA DE TUBO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FCL09950007	502	80	46	9005	20,72



VENTILADOR 230V SIN REJILLA CON CLAVIJA SCHUKO

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FAS32200100	125	44	125	Negro	41,81



PAR DE ZÓCALOS

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FRR16250039	59	608	100	7016	45,88



SOPORTE DE TOMA

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FAS30210099	542	10	77	Galvanizado	12,95

EJEMPLOS DE ESQUEMA DE TOMAS MÚLTIPLES EN SOPORTE DE TOMA



Con toma múltiple de 4 puestos



Con toma múltiple de 2 puestos + toma múltiple de 4 puestos



Con interruptor magnetotérmico + toma múltiple de 4 puestos

IRONTEAM

ver página 328



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET024007



FBLET016007



CAPACIDAD



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035




RAL 9005




GALVANIZADO

ARMARIOS DE PUERTAS BATIENTES


PERFOM




Los armarios de puertas batientes Perfom son **soluciones multiusos** que se adaptan fácilmente a muchos entornos y usos diferentes. De hecho, gracias a la **amplia gama de componentes** como estantes ranurados, paneles perforados, cajones, conductos para cables y cubas estancas, es posible transformar Perfom en armarios porta herramientas, ecológicos o de carga. Están disponibles en **tres anchuras diferentes** (512, 1023 o 1193 mm) y **dos alturas** (1000 o 2000 mm), todos con **profundidad de 555 mm**. Según el modelo elegido, se puede optar por **puertas lisas, ranuradas o ranuradas con inserto de policarbonato**.




CONFIGURABLE




CAPACIDAD
800/1200 KG



MATERIAL DE
SEPARACIÓN



CIERRE CON LLAVE



ARMARIO MONTADO +
ACCESORIOS
EMBALADOS EN EL
INTERIOR DEL
ARMARIO



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM15001	1193	555	1000	800	7035+7016	647,13
PERFOM15002	1193	555	1000	800	7035	647,13
PERFOM15003	1193	555	1000	800	5012	647,13

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
1	Kit de 2 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM15004	1193	555	1000	800	7035+7016	809,56
PERFOM15005	1193	555	1000	800	7035	809,56
PERFOM15006	1193	555	1000	800	5012	830,28

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
1	Cajón de extracción telescópica H=100 mm
1	Kit de 2 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM15007	1193	555	1000	800	7035+7016	971,99
PERFOM15008	1193	555	1000	800	7035	971,99
PERFOM15009	1193	555	1000	800	5012	1013,43

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
2	Cajón de extracción telescópica H=100 mm
1	Kit de 2 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM15010	1193	555	1000	800	7035+7016	1095,57
PERFOM15011	1193	555	1000	800	7035	1095,57
PERFOM15012	1193	555	1000	800	5012	1157,73

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
3	Cajón de extracción telescópica H=100 mm
1	Estante ranurado





24x27 EH

54x27 EH

64x27 EH

1193 mm 555 mm

1078x449



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM17001	1193	555	2000	1200	7035+7016	833,24
PERFOM17002	1193	555	2000	1200	7035	833,24
PERFOM17003	1193	555	2000	1200	5012	833,24

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
2	Kit de 2 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM17004	1193	555	2000	1200	7035+7016	1320,53
PERFOM17005	1193	555	2000	1200	7035	1320,53
PERFOM17006	1193	555	2000	1200	5012	1382,69

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
3	Cajón de extracción telescópica H=100 mm
2	Kit de 2 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM17007	1193	555	2000	1200	7035+7016	2217,04
PERFOM17008	1193	555	2000	1200	7035	2217,04
PERFOM17009	1193	555	2000	1200	5012	2403,52

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
9	Cajón de extracción telescópica H=100 mm
1	Kit de 2 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM11001	512	555	1000	800	7035+7016	350,39
FAA1120C00108	512	555	1000	800	7035	349,28
FAA1120C00104	512	555	1000	800	5012	349,28

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puerta batiente
1	Kit de 2 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM11004	512	555	1000	800	7035+7016	436,60
PERFOM11005	512	555	1000	800	7035	436,60
PERFOM11006	512	555	1000	800	5012	446,22

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puerta batiente
1	Cajón de extracción simple H=100 mm
1	Kit de 2 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM11010	512	555	1000	800	1004	432,53
PERFOM11011	512	555	1000	800	7035+7016	432,53
PERFOM11012	512	555	1000	800	7035	432,53
PERFOM11013	512	555	1000	800	5012	432,53

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 2 cubas estancias internas colectoras de líquidos capacidad 9 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM11017	519	555	1409	225	7035+7016	709,29
PERFOM11018	519	555	1409	225	7035	709,29
PERFOM11019	519	555	1409	225	5012	708,18

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puerta batiente
1	Atril
1	Cajón de extracción simple H=100 mm
1	Kit de 2 estantes ranurados
1	Par placas portaruedas
1	Kit de 4 ruedas de goma standard Ø 100 mm





ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM12001	1023	555	1000	800	7035+7016	506,90
FAA1220C00108	1023	555	1000	800	7035	505,42
FAA1220C00104	1023	555	1000	800	5012	505,42

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
1	Kit de 2 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM12004	1023	555	1000	800	7035+7016	603,84
PERFOM12005	1023	555	1000	800	7035	603,84
PERFOM12006	1023	555	1000	800	5012	624,56

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
1	Cajón de extracción simple H=100 mm
1	Kit de 2 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM12007	1023	555	1000	800	7035+7016	766,64
PERFOM12008	1023	555	1000	800	7035	766,64
PERFOM12009	1023	555	1000	800	5012	828,80

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
3	Cajón de extracción simple H=100 mm
1	Estante ranurado



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM12010	1023	555	1000	800	7035+7016	944,98
PERFOM12011	1023	555	1000	800	7035	944,98
PERFOM12012	1023	555	1000	800	5012	944,98

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 2 estantes/paneles perforados
1	Canaleta eléctrica para tomas múltiples
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa





ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM12013	1048	600	1027	800	1004	622,71
PERFOM12014	1048	600	1027	800	7035+7016	622,71
PERFOM12015	1048	600	1027	800	7035	622,71
PERFOM12016	1048	600	1027	800	5012	622,71

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Estante ranurado
1	Cuba estanca externa colectora de líquidos capacidad 59 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM12017	1023	555	1000	800	1004	573,50
PERFOM12018	1023	555	1000	800	7035+7016	573,50
PERFOM12019	1023	555	1000	800	7035	573,50
PERFOM12020	1023	555	1000	800	5012	573,50

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 2 cubas estancas internas colectoras de líquidos capacidad 19 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM12025	1048	600	1027	800	6011	622,71

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Estante ranurado
1	Cuba estanca externa colectora de líquidos capacidad 59 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM12021	1023	555	1000	800	3020	506,90
PERFOM12022	1023	555	1000	800	7035+7016	506,90
PERFOM12023	1023	555	1000	800	7035	506,90
PERFOM12024	1023	555	1000	800	5012	506,90

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 2 estantes ranurados





24x27 EH

54x27 EH

64x27 EH

1023 mm 555 mm

908x449



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14001	1023	555	2000	1200	7035+7016	675,25
FAA1420C00108	1023	555	2000	1200	7035	647,50
FAA1420C00104	1023	555	2000	1200	5012	647,50

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
1	Kit de 4 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14004	1023	555	2000	1200	7035+7016	966,07
PERFOM14005	1023	555	2000	1200	7035	966,07
PERFOM14006	1023	555	2000	1200	5012	1028,23

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
3	Cajón de extracción simple H=100 mm
1	Kit de 4 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14007	1023	555	2000	1200	7035+7016	836,20
PERFOM14008	1023	555	2000	1200	7035	836,20
PERFOM14009	1023	555	2000	1200	5012	836,20

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas de policarbonato
1	Kit de 4 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14019	1023	555	2000	1200	7035+7016	1257,26
PERFOM14020	1023	555	2000	1200	7035	1257,26
PERFOM14021	1023	555	2000	1200	5012	1257,26

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Cuba estanca interna colectora de líquidos, capacidad 19 L
1	Kit de estante ranurado con 2 separadores y 6 bidones con grifo de bola
1	Kit de 2 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14022	1048	600	2027	1200	7035+7016	2521,55
PERFOM14023	1048	600	2027	1200	7035	2521,55
PERFOM14024	1048	600	2027	1200	5012	2521,55

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Cuba estanca interna colectora de líquidos, capacidad 19 L
3	Kit de estante ranurado con 2 separadores y 6 bidones con grifo de bola
1	Estante ranurado
1	Cuba estanca externa colectora de líquidos capacidad 59 L





ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14056	1048	600	2027	1200	6011	791,80

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 3 estantes ranurados
1	Cuba estanca externa colectora de líquidos capacidad 59 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14057	1023	555	2000	1200	6011	811,41

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
2	Kit de 2 cubas estancas internas colectoras de líquidos capacidad 19 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14058	1023	555	2000	1200	7035	972,36

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas de policarbonato
2	Kit de 2 cubas estancas internas colectoras de líquidos capacidad 19 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004	805,49
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016	791,80
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035	791,80
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012	791,80

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 3 estantes ranurados
1	Cuba estanca externa colectora de líquidos capacidad 59 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14029	1023	555	2000	1200	1004	825,10
PERFOM14030	1023	555	2000	1200	7035+7016	811,41
PERFOM14031	1023	555	2000	1200	7035	811,41
PERFOM14032	1023	555	2000	1200	5012	811,41

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
2	Kit de 2 cubas estancas internas colectoras de líquidos capacidad 19 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14033	1023	555	2000	1200	3020	1059,68

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas safe crash
1	Kit de 3 estantes ranurados
1	Estante-panel perforado
1	Tabique divisor
1	Kit tubo percha





ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
PERFOM14034	1023	555	2000	1200	7035+7016	1700,15
PERFOM14035	1023	555	2000	1200	7035	1700,15
PERFOM14036	1023	555	2000	1200	5012	1700,15

Compuesto por:

cant.	descripción	cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas	1	Magnetotérmico diferencial
2	Kit de 2 estantes/paneles perforados	1	Cable de conexión Wieland con clavijas in/out
2	Canaleta eléctrica para tomas múltiples	2	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Rejilla para ventiladores	1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
2	Ventilador 230V sin rejilla con clavija Schuko	1	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
4	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos	2	Repisa grande reversible
3	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos		



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14037	1023	555	2000	1200	7035+7016	1674,62
PERFOM14038	1023	555	2000	1200	7035	1674,62
PERFOM14039	1023	555	2000	1200	5012	1674,62

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas de policarbonato
2	Kit de 2 estantes/paneles perforados
3	Canaleta eléctrica para tomas múltiples
6	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
3	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
2	Cable de conexión Wieland con clavijas in/out
1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14040	1023	555	2000	1200	7035+7016	1566,58
PERFOM14041	1023	555	2000	1200	7035	1566,58
PERFOM14042	1023	555	2000	1200	5012	1566,58

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
2	Kit de 2 estantes/paneles perforados
2	Canaleta eléctrica para tomas múltiples
2	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
2	Kit de 3 contenedores Picking Box Air tamaño 2
4	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
2	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Magnetotérmico diferencial
1	Cable de conexión Wieland con clavijas in/out
1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
2	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Repisa grande reversible



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14043	1023	555	2000	1200	7035+7016	1119,62
PERFOM14044	1023	555	2000	1200	7035	1119,62
PERFOM14045	1023	555	2000	1200	5012	1119,62

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
2	Kit de 2 estantes/paneles perforados
2	Canaleta eléctrica para tomas múltiples
2	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
2	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Cable de conexión Wieland con clavijas in/out
1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa





ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
PERFOM14049	1023	555	2000	1200	7035+7016	1309,43
PERFOM14050	1023	555	2000	1200	7035	1309,43
PERFOM14051	1023	555	2000	1200	5012	1371,59

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
3	Cajón de extracción simple H=100 mm
2	Kit de 2 estantes/paneles perforados
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 3 contenedores Picking Box Air tamaño 2
4	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14052	1023	555	2000	1200	7035+7016	1501,09
PERFOM14053	1023	555	2000	1200	7035	1501,09
PERFOM14054	1023	555	2000	1200	5012	1607,65

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
3	Cajón de extracción simple H=100 mm
4	Cajón de extracción telescópica H=150 mm
1	Kit de 2 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14046	1023	555	2000	1200	7035+7016	1748,99
PERFOM14047	1023	555	2000	1200	7035	1748,99
PERFOM14048	1023	555	2000	1200	5012	1811,15

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes
3	Cajón de extracción simple H=100 mm
2	Par de paneles perforados para puertas batientes
2	Kit de 2 estantes/paneles perforados
14	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
10	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1
4	Kit de 3 contenedores Picking Box Air tamaño 2
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
4	Gancho Unipok para herramientas - paquete de 30 unidades
2	Repisa grande reversible



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14010	1023	555	2000	1200	7035+7016	795,50
PERFOM14011	1023	555	2000	1200	7035	795,50
PERFOM14012	1023	555	2000	1200	5012	795,50

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 3 estantes ranurados
1	Estante-panel perforado
1	Tabique divisor
1	Kit tubo percha





ARMARIO DE PUERTA BATIENTE 24X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAA1120C000PD	512	555	1000	800	7035+7016	314,87
FAA1120C00008	512	555	1000	800	7035	314,87
FAA1120C00004	512	555	1000	800	5012	314,87



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES 54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAA1220C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016	444,00
FAA1220C00008	1023	555	1000	800	7035	444,00
FAA1220C00004	1023	555	1000	800	5012	444,00



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES 64X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAA1520C000PD	1193	555	1000	800	7035+7016	569,06
FAA1520C00008	1193	555	1000	800	7035	569,06
FAA1520C00004	1193	555	1000	800	5012	569,06



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES 64X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAA1720C000PD	1193	555	2000	1200	7035+7016	677,10
FAA1720C00008	1193	555	2000	1200	7035	677,10
FAA1720C00004	1193	555	2000	1200	5012	677,10



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES 54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	552,41
FAA1420C00008	1023	555	2000	1200	7035	552,41
FAA1420C00004	1023	555	2000	1200	5012	552,41



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES RANURADAS 24X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAA1130C000PD	512	555	1000	800	7035+7016	314,87
FAA1130C00008	512	555	1000	800	7035	314,87
FAA1130C00004	512	555	1000	800	5012	314,87
FAA1130C00030	512	555	1000	800	1004	314,87



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES RANURADAS 54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAA1230C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016	444,00
FAA1230C00008	1023	555	1000	800	7035	444,00
FAA1230C00004	1023	555	1000	800	5012	444,00
FAA1230C00030	1023	555	1000	800	1004	444,00
FAA1230C0002Y	1023	555	1000	800	3020	444,00
FAA1230C00002	1023	555	1000	800	6011	444,00



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES RANURADAS 54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAA1430C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	552,41
FAA1430C00008	1023	555	2000	1200	7035	552,41
FAA1430C00004	1023	555	2000	1200	5012	552,41
FAA1430C00030	1023	555	2000	1200	1004	566,10
FAA1430C00002	1023	555	2000	1200	6011	552,41



COMPONENTES



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES RANURADAS DE POLICARBONATO 54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
FAA1440C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	713,36
FAA1440C00008	1023	555	2000	1200	7035	713,36
FAA1440C00004	1023	555	2000	1200	5012	713,36



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES RANURADAS SAFE CRASH 54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
FAA1440C0SC2Y	1023	555	2000	1200	3020	816,59





ENCIMERA DE 3 BORDES REVESTIDA DE PVC

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FAC9911290007	514	558	31	Negro	71,78
FAC9912290007	1024	558	31	Negro	100,64
FAC9915290007	1194	558	31	Negro	102,12



TOP DE ACERO DE GOMA

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FAC9911360007	512	555	32	Negro	169,83
FAC9912360007	1023	555	32	Negro	260,85
FAC9915360007	1193	555	32	Negro	273,06



ESTANTE RANURADO P=500 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	acabado	€
FAC9911010099	484	500	35	120	Galvanizado	22,94
FAC9912010099	995	500	35	120	Galvanizado	31,82
FAC9915010099	1165	500	35	120	Galvanizado	39,22

KIT DE ESTANTES RANURADOS P=500 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º estantes	KG	acabado	€
FAC9911020099	484	500	35	2	120	Galvanizado	35,52
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Galvanizado	51,80
FAC9912020099	995	500	35	2	120	Galvanizado	62,90
FAC9912030099	995	500	35	3	120	Galvanizado	92,50
FAC9912040099	995	500	35	4	120	Galvanizado	122,84
FAC9915020099	1165	500	35	2	120	Galvanizado	78,07
FAC9915030099	1165	500	35	3	120	Galvanizado	118,03



KIT DE ESTANTES RANURADOS P=345 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º estantes	KG	acabado	€
FAC9912050099	995	345	35	2	100	Galvanizado	62,16
FAC9912060099	995	345	35	3	100	Galvanizado	91,76



PAR DE PANELES PERFORADOS PARA PUERTAS BATIENTES

Se puede aplicar un máximo de un par de paneles por cada puerta

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FAC9912250039	381	20	824	10x10	38	7016	75,48



COMPONENTES



KIT DE 4 CONTENEDORES PICKING BOX AIR TAMAÑO 1

ART.	dim. totales			color	€
	A mm	P mm	H mm		
FBLIT0600LQ	108	173	76	■	7,03
FBLIT060032	108	173	76	■	7,03
FBLIT06001Z	108	173	76	■	7,03
FBLIT06002Y	108	173	76	■	7,03
FBLIT06004Q	108	173	76	■	7,03



KIT DE 3 CONTENEDORES PICKING BOX AIR TAMAÑO 2

ART.	dim. totales			color	€
	A mm	P mm	H mm		
FBLIT0610LQ	160	234	127	■	10,73
FBLIT061032	160	234	127	■	10,73
FBLIT06101Z	160	234	127	■	10,73
FBLIT06102Y	160	234	127	■	11,10
FBLIT06104Q	160	234	127	■	10,73



BARRA GANCHO CONTENEDORES PICKING BOX TAMAÑO 1/2

ART.	A mm	P mm	H mm	acabado	€
FBLIT020099	445	14	89	Galvanizado	8,88



Ejemplo de aplicación del kit de 4 contenedores tamaño. 1 en la barra de enganche



Ejemplo de aplicación del kit de 3 contenedores tamaño. 2 en la barra de enganche

ESTANTE-PANEL PERFORADO

ESTANTE-PANEL PERFORADO

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FAC9912070039	995	500	30	120-50	10x10	38	7016	71,04
FAC9912070008	995	500	30	120-50	10x10	38	7035	82,88
FAC9912070004	995	500	30	120-50	10x10	38	5012	82,88

KIT DE ESTANTES-PANELES PERFORADOS

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º estantes	KG	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FAC9912080008	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7035	159,10
FAC9912080004	995	500	30	2	120-50	10x10	38	5012	159,10
FAC9912080039	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7016	135,79

Aplicable en 3 posiciones:

Panel perforado vertical



Estante horizontal



Repisa perforada con 4 bordes



CAPACIDAD



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



GALVANIZADO



CAJONES DE EXTRACCIÓN SIMPLE 24X27 EH

ART.	dim. útiles			KG		H frontal cajón mm	RAL	€
	A mm	P mm	H mm					
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035	86,21
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012	95,83
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016	86,21



CAJONES DE EXTRACCIÓN SIMPLE 54X27 EH

ART.	dim. útiles			KG		H frontal cajón mm	RAL	€
	A mm	P mm	H mm					
FAC9912180008	908	449	85	50	88%	100	7035	96,94
FAC9912180004	908	449	85	50	88%	100	5012	117,66
FAC9912180039	908	449	85	50	88%	100	7016	96,94



CAJONES DE EXTRACCIÓN TELESCÓPICA 54X27 EH

ART.	dim. útiles			KG		H frontal cajón mm	RAL	€
	A mm	P mm	H mm					
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	133,57
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	151,70
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	133,57
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	148,74
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	159,84
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	148,74



CAJONES DE EXTRACCIÓN TELESCÓPICA 64X27 EH

ART.	dim. útiles			KG		H frontal cajón mm	RAL	€
	A mm	P mm	H mm					
FAC9915190008	1078	449	85	100	100%	100	7035	162,43
FAC9915190004	1078	449	85	100	100%	100	5012	183,15
FAC9915190039	1078	449	85	100	100%	100	7016	162,43

COMPONENTES



ZÓCALO PARA TRANSPALLET CON CIERRE

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAC9912170039	1018	550	100	1200	7016	186,11
FAC9915170039	1188	550	100	1200	7016	214,23



CUBA ESTANCA EXTERNA COLECTORA DE LÍQUIDOS CAPACIDAD 59 L

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	L	RAL	€
FAC9912130039	1048	600	167	1200	59	7016	146,89



ver página 492



CUBAS ESTANCAS INTERNAS COLECTORAS DE LÍQUIDOS

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	L	acabado	€
FAC9911090099	484	500	42	50	9	Galvanizado	62,90
FAC9912090099	995	500	42	50	19	Galvanizado	67,71

KIT DE CUBAS ESTANCAS INTERNAS COLECTORAS DE LÍQUIDOS

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	L	n.º cubas	acabado	€
FAC9911100099	484	500	42	50	9	2	Galvanizado	117,66
FAC9912100099	995	500	42	50	19	2	Galvanizado	129,50



KIT DE ESTANTE RANURADO CON 2 SEPARADORES Y 6 BIDONES CON GRIFO DE BOLA

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º bidones	L bidones	acabado estante	€
FAC9912280099	995	495	315	6	10	Galvanizado	574,24



CAPACIDAD



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



GALVANIZADO




CANALETA ELÉCTRICA PARA TOMAS MÚLTIPLES

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAC9912220039	1008	64	140	7016	42,92



ESQUEMA DE TOMAS MÚLTIPLES PARA CANALETA ELÉCTRICA



- 1 magnetotérmico
- 2 toma múltiple de 4 compartimentos
- 3 toma múltiple de 2 compartimentos
- 4 USB recarga



Aplicación canaleta eléctrica en la **parte superior** del **estante-panel perforado**



Aplicación canaleta eléctrica en la **parte inferior** del **estante-panel perforado**



Canaleta eléctrica **integrable** con **estante-panel perforado** en posición vertical



SOPORTE LATERAL PARA TOMA MÚLTIPLE

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAC9912240039	10	463	77	7016	24,42

ESQUEMA DE TOMAS MÚLTIPLES PARA SOPORTE LATERAL



toma múltiple de 4 compartimentos



Ejemplo de aplicación con:
1 soporte art. FAC9912240039
1 toma múltiple art. FBLET005007
1 cable de conexión art. FBLET016007



REJILLA PARA VENTILADORES

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAC9912230039	994	123	136	7016	51,06

Ejemplo de aplicación con:
 1 rejilla art. FAC9912230039
 2 ventiladores art. FAS32200100
 1 toma múltiple art. FBLET005007
 1 cable de conexión art. FBLET016007



Aplicación de la rejilla en la **parte superior** del armario **sin** la ayuda del **estante-panel perforado**



Aplicación de la rejilla en la **parte superior** del armario **con** la ayuda del **estante-panel perforado**



Aplicación de la rejilla en la **parte inferior** del armario **con** la ayuda del **estante-panel perforado**



VENTILADOR 230V SIN REJILLA CON CLAVIJA SCHUKO

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FAS32200100	125	44	125	Negro	41,81

IRONTEAM

ver página 328



APLICACIÓN DE LA LÁMPARA BAJO EL ESTANTE-PANEL PERFORADO



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET024007



FBLET016007



FBLET014007



FBLET020007



FBL99400008



1. Atril
2. Cajón de extracción simple H=100 mm
3. Par placas portaruedas
4. Kit de 4 ruedas de goma standard Ø 100 mm



ATRIL

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAC9911340004	516	564	316	5012	168,72
FAC9911340008	516	564	316	7035	179,45
FAC9911340039	516	564	316	7016	168,72



CAJONES DE EXTRACCIÓN SIMPLE 24X27 EH

ART.	dim. útiles			kg	%	H frontal cajón mm	RAL	€
	A mm	P mm	H mm					
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035	86,21
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012	95,83
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016	86,21



PARED DE CIERRE DELANTERO PARA ATRIL

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAC9911350004	454	60	101	5012	21,09
FAC9911350008	454	60	101	7035	21,09
FAC9911350039	454	60	101	7016	21,09



PAR PLACAS PORTARUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FAC9911330099	114	550	13	37,37



KIT DE RUEDAS

ART.	Ø mm	set de ruedas	H mm	material	🔄	🛑	€
FKRD1002107	100	225	128	Goma standard	2	2	55,87
FKRB1252107	125	300	155	Goma standard	2	2	62,16
FKRU1252101	125	300	155	Goma antihuella sintética	2	2	67,71
FKRS1252101	125	750	155	Goma elástica	2	2	108,41




RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RUEDA FIJA

1. Tabique divisor
2. Kit tubo percha
3. Estante-panel perforado
4. Estante ranurado
5. Cajón de extracción simple H=100 mm



TABIQUE DIVISOR

ART.	A mm	P mm	H mm	paso mm	RAL	€
FAC9912260039	44	500	1616	25	7016	106,56

KIT TUBO PERCHA

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	acabado	€
FAC9912270099	458	23	56	15	Galvanizado	13,69

ESTANTE-PANEL PERFORADO

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAC9912070039	995	500	30	120-50	7016	71,04

ESTANTE RANURADO P=500 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	acabado	€
FAC9911010099	484	500	35	120	Galvanizado	22,94

KIT DE ESTANTES RANURADOS P=500 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º estantes	KG	acabado	€
FAC9911020099	484	500	35	2	120	Galvanizado	35,52
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Galvanizado	51,80

CAJONES DE EXTRACCIÓN SIMPLE 24X27 EH

ART.	dim. útiles			KG		H frontal cajón mm	RAL	€
	A mm	P mm	H mm					
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035	86,21
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012	95,83
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016	86,21



24x27 EH
512 mm 555 mm

54x27 EH

64x27 EH

398x449

A ➡ 512 mm



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH00500100	100	2 x Divisor transversal A=202 mm 1 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm	14,06



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH00500800	100/125	3 x Caja divisor 150x75 mm 6 x Caja divisor 150x150 mm	27,75



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH00500900	100/125	15 x Caja divisor 150x75 mm	33,67

A ➡ 1023 mm




24x27 EH
1023 mm 555 mm


54x27 EH

64x27 EH

908x449



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH02000100	100	4 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 4 x Divisor trasversal A=151 mm	34,04



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH02000200	100	5 x Separador longitudinal ranura A=457 mm 10 x Divisor trasversal A=151 mm	46,99



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH02000600	100/125	12 x Caja divisor 150x75 mm 12 x Caja divisor 150x150 mm	65,86




A → 1193 mm



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH02500300	100	3 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 1 x Separador longitudinal ranurado A=610 mm 3 x Divisor transversal A=151 mm 2 x Divisor transversal A=168 mm 2 x Divisor transversal A=304 mm	39,59



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH02500400	100	3 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 1 x Divisor trasversal A=168 mm 3 x Divisor trasversal A=304 mm	30,71



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH02500600	100	10 x Caja divisor 150x75 mm 10 x Caja divisor 150x150 mm 2 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 2 x Divisor transversal A=134 mm 2 x Divisor transversal A=202 mm	66,60



START

PRO

PRO+

ARMARIOS CON PUERTAS CORREDERAS

PERFOM




El armario de puertas correderas Perfom es perfecto para instalar en zonas de paso o si busca un **mueble ahorrador de espacio** con una gran capacidad de almacenamiento. Puede tener **tres anchuras** (1020, 1428 o 2040 mm) y **dos alturas** (915 o 2000 mm) y **puertas lisas, ranuradas o ranuradas con inserto de policarbonato**. Independientemente del modelo elegido, la **profundidad** es de **600 mm** y permite alojar una amplia gama de componentes, como estantes ranurados, paneles perforados, cajones, cubas estancas y conductos para cables eléctricos.




CAPACIDAD
800/1200 KG



GARANTÍA
PUERTAS



CIERRE CON LLAVE



ARMARIO
MONTADO +
ACCESORIOS
EMBALADOS EN EL
INTERIOR DEL
ARMARIO





ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM21001	1020	600	2000	1200	7035+7016	1109,63
PERFOM21002	1020	600	2000	1200	7035	1109,63
PERFOM21003	1020	600	2000	1200	5012	1109,63

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armarios con puertas correderas
1	Kit de 4 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM23001	1020	600	2000	1200	7035+7016	1236,54

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario con puertas correderas ranuradas
2	Kit de 2 cubas estancias internas colectoras de líquidos capacidad 19 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM25001	1020	600	2000	1200	7035+7016	1347,91

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario con puertas correderas ranuradas de policarbonato
1	Kit de 4 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM20001	1020	600	915	800	7035+7016	779,59
PERFOM20002	1020	600	915	800	7035	779,59
PERFOM20003	1020	600	915	800	5012	779,59

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armarios con puertas correderas
1	Estante ranurado



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM22001	1020	600	915	800	7035+7016	877,27

Compuesto por:

cant.	descripción	
1	Armario con puertas correderas ranuradas	 ver página 492
1	Kit de 2 cubas estancas internas colectoras de líquidos capacidad 19 L	



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM24001	1020	600	915	800	7035+7016	954,97

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario con puertas correderas ranuradas de policarbonato
1	Estante ranurado





ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM21004	1428	600	2000	1200	7035+7016	1432,27
PERFOM21005	1428	600	2000	1200	7035	1432,27
PERFOM21006	1428	600	2000	1200	5012	1432,27

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armarios con puertas correderas
2	Kit de 2 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM25002	1428	600	2000	1200	7035+7016	1834,09

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario con puertas correderas ranuradas de policarbonato
2	Kit de 2 estantes ranurados





ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM20004	1428	600	915	800	7035+7016	981,61
PERFOM20005	1428	600	915	800	7035	981,61
PERFOM20006	1428	600	915	800	5012	981,61

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armarios con puertas correderas
1	Estante ranurado



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM24002	1428	600	915	800	7035+7016	1139,60

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario con puertas correderas ranuradas de policarbonato
1	Estante ranurado





54x27 EH

78x27 EH

54+54x27 EH

2040 mm 600 mm

908x449



ART.	A mm	P mm	H mm	 por sector	RAL	€
PERFOM21010	2040	600	2000	1200	7035+7016	2461,61
PERFOM21011	2040	600	2000	1200	7035	2461,61
PERFOM21012	2040	600	2000	1200	5012	2585,93

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armarios con puertas correderas
6	Cajón de extracción simple H=100 mm
2	Kit de 4 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	 por sector	RAL	€
PERFOM23004	2040	600	2000	1200	7035+7016	2758,35

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario con puertas correderas ranuradas
3	Kit de 2 estantes/paneles perforados
1	Estante ranurado
1	Estante interno en multiplex
1	Cajón de extracción simple H=100 mm
2	Canaleta eléctrica para tomas múltiples
1	Soporte lateral para toma múltiple
3	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
4	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
2	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Cable de conexión Wieland con clavijas in/out
1	Par de escuadras en L
1	Articulación para placa
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Repisa porta objetos reversible



ART.	A mm	P mm	H mm	 por sector	RAL	€
PERFOM25004	2040	600	2000	1200	7035+7016	2691,38

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario con puertas correderas ranuradas de policarbonato
4	Kit de 2 cubas estancias internas colectoras de líquidos capacidad 19 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	por sector	RAL	€
PERFOM21007	2040	600	2000	1200	7035+7016	1879,97
PERFOM21008	2040	600	2000	1200	7035	1879,97
PERFOM21009	2040	600	2000	1200	5012	1879,97

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armarios con puertas correderas
2	Kit de 4 estantes ranurados



ART.	A mm	P mm	H mm	por sector	RAL	€
PERFOM23003	2040	600	2000	1200	7035+7016	2152,29

Compuesto por:

cant.	descripción	
1	Armario con puertas correderas ranuradas	
4	Kit de 2 cubas estancias internas colectoras de líquidos capacidad 19 L	ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	por sector	RAL	€
PERFOM25003	2040	600	2000	1200	7035+7016	2419,06

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario con puertas correderas ranuradas de policarbonato
2	Kit de 4 estantes ranurados





ART.	A mm	P mm	H mm	 por sector	RAL	€
PERFOM20007	2040	600	915	800	7035+7016	1293,89
PERFOM20008	2040	600	915	800	7035	1293,89
PERFOM20009	2040	600	915	800	5012	1293,89

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armarios con puertas correderas
2	Estante ranurado



ART.	A mm	P mm	H mm	 por sector	RAL	€
PERFOM22002	2040	600	915	800	7035+7016	1477,78

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario con puertas correderas ranuradas
2	Kit de 2 cubas estancas internas colectoras de líquidos capacidad 19 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	 por sector	RAL	€
PERFOM24003	2040	600	915	800	7035+7016	1516,26

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario con puertas correderas ranuradas de policarbonato
2	Estante ranurado



ARMARIOS CON PUERTAS CORREDERAS 54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
FAA2010C000PD	1020	600	915	800	7035+7016	747,77
FAA2010C00008	1020	600	915	800	7035	747,77
FAA2010C00004	1020	600	915	800	5012	747,77



ARMARIOS CON PUERTAS CORREDERAS 78X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
FAA2014C000PD	1428	600	915	800	7035+7016	926,48
FAA2014C00008	1428	600	915	800	7035	926,48
FAA2014C00004	1428	600	915	800	5012	926,48



ARMARIOS CON PUERTAS CORREDERAS 54+54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	 por sector	RAL	€
FAA2020C000PD	2040	600	915	800	7035+7016	1230,25
FAA2020C00008	2040	600	915	800	7035	1230,25
FAA2020C00004	2040	600	915	800	5012	1230,25



ARMARIOS CON PUERTAS CORREDERAS 54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
FAA2110C000PD	1020	600	2000	1200	7035+7016	986,79
FAA2110C00008	1020	600	2000	1200	7035	986,79
FAA2110C00004	1020	600	2000	1200	5012	986,79



ARMARIOS CON PUERTAS CORREDERAS 78X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
FAA2114C000PD	1428	600	2000	1200	7035+7016	1223,59
FAA2114C00008	1428	600	2000	1200	7035	1223,59
FAA2114C00004	1428	600	2000	1200	5012	1223,59



ARMARIOS CON PUERTAS CORREDERAS 54+54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	 por sector	RAL	€
FAA2120C000PD	2040	600	2000	1200	7035+7016	1634,29
FAA2120C00008	2040	600	2000	1200	7035	1634,29
FAA2120C00004	2040	600	2000	1200	5012	1634,29



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS RANURADAS 54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
FAA2210C000PD	1020	600	915	800	7035+7016	747,77



ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS RANURADAS 78X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
FAA2214C000PD	1428	600	915	800	7035+7016	917,60



ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS RANURADAS 54+54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	 por sector	RAL	€
FAA2220C000PD	2040	600	915	800	7035+7016	1218,78



ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS RANURADAS 54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
FAA2310C000PD	1020	600	2000	1200	7035+7016	977,54



ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS RANURADAS 78X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
FAA2314C000PD	1428	600	2000	1200	7035+7016	1223,59



ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS RANURADAS 54+54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	 por sector	RAL	€
FAA2320C000PD	2040	600	2000	1200	7035+7016	1634,29



ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS RANURADAS DE POLICARBONATO 54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
FAA2410C000PD	1020	600	915	800	7035+7016	923,15



ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS RANURADAS DE POLICARBONATO 78X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
FAA2414C000PD	1428	600	915	800	7035+7016	1084,47



ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS RANURADAS DE POLICARBONATO 54+54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	 por sector	RAL	€
FAA2420C000PD	2040	600	915	800	7035+7016	1452,62



ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS RANURADAS DE POLICARBONATO 54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
FAA2510C000PD	1020	600	2000	1200	7035+7016	1225,07



ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS RANURADAS DE POLICARBONATO 78X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
FAA2514C000PD	1428	600	2000	1200	7035+7016	1625,41



ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS RANURADAS DE POLICARBONATO 54+54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	 por sector	RAL	€
FAA2520C000PD	2040	600	2000	1200	7035+7016	2173,38





TOP DE ACERO INOX SATINADO

ART.	A mm	P mm	H mm	material	€
FGG601006AX000A	1020	600	32	MDF	270,47
FGG601406AX000A	1428	600	32	MDF	344,47
FGG602006AX000A	2040	600	32	MDF	457,69



TOP DE ACERO DE GOMA

ART.	A mm	P mm	H mm	material	€
FGG601006AG0007	1020	600	32	MDF	279,35
FGG601406AG0007	1428	600	32	MDF	338,92
FGG602006AG0007	2040	600	32	MDF	464,35



TOP DE MULTIPLEX

ART.	A mm	P mm	H mm	material	€
FGG601006BE0000	1020	600	30	Multiplex	148,74
FGG601406BE0000	1428	600	30	Multiplex	136,16
FGG602006BE0000	2040	600	30	Multiplex	180,56

ESTANTE RANURADO P=500 mm

ART.	A mm	P mm	H mm		acabado	€
FAC9912010099	995	500	35	120	Galvanizado	31,82
FAC9814010099	1403	500	35	100	Galvanizado	55,13



KIT DE ESTANTES RANURADOS P=500 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º estantes		acabado	€
FAC9912020099	995	500	35	2	120	Galvanizado	62,90
FAC9912030099	995	500	35	3	120	Galvanizado	92,50
FAC9912040099	995	500	35	4	120	Galvanizado	122,84
FAC9814020099	1403	500	35	2	100	Galvanizado	104,34

ESTANTE-PANEL PERFORADO

Aplicable en 3 posiciones:

Panel perforado vertical



Estante horizontal



Repisa perforada con 4 bordes



ESTANTE-PANEL PERFORADO

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FAC9912070039	995	500	30	120-50	10x10	38	7016	71,04
FAC9912070008	995	500	30	120-50	10x10	38	7035	82,88
FAC9912070004	995	500	30	120-50	10x10	38	5012	82,88

KIT DE ESTANTES-PANELES PERFORADOS

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º estantes	KG	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FAC9912080008	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7035	159,10
FAC9912080004	995	500	30	2	120-50	10x10	38	5012	159,10
FAC9912080039	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7016	135,79

CAJONES DE EXTRACCIÓN SIMPLE 54X27 EH



ART.	dim. útiles			KG		H frontal cajón mm	RAL	€
	A mm	P mm	H mm					
FAC9912180008	908	449	85	50	88%	100	7035	96,94
FAC9912180004	908	449	85	50	88%	100	5012	117,66
FAC9912180039	908	449	85	50	88%	100	7016	96,94

CAJONES DE EXTRACCIÓN TELESCÓPICA 54X27 EH



ART.	dim. útiles			KG		H frontal cajón mm	RAL	€
	A mm	P mm	H mm					
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	133,57
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	151,70
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	133,57
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	148,74
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	159,84
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	148,74



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



GALVANIZADO



CUBAS ESTANCAS INTERNAS COLECTORAS DE LÍQUIDOS

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	L	acabado	€
FAC9911090099	484	500	42	50	9	Galvanizado	62,90
FAC9912090099	995	500	42	50	19	Galvanizado	67,71

KIT DE CUBAS ESTANCAS INTERNAS COLECTORAS DE LÍQUIDOS

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	L	n.º cubas	acabado	€
FAC9911100099	484	500	42	50	9	2	Galvanizado	117,66
FAC9912100099	995	500	42	50	19	2	Galvanizado	129,50




CANALETA ELÉCTRICA PARA TOMAS MÚLTIPLES

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAC9912220039	1008	64	140	7016	42,92



ESQUEMA DE TOMAS MÚLTIPLES PARA CANALETA ELÉCTRICA



- 1 magnetotérmico
- 2 toma múltiple de 4 compartimentos
- 3 toma múltiple de 2 compartimentos
- 4 USB recarga



Aplicación canaleta eléctrica en la **parte superior** del **estante-panel perforado**



Aplicación canaleta eléctrica en la **parte inferior** del **estante-panel perforado**



Canaleta eléctrica **integrable** con **estante-panel perforado** en posición vertical



SOPORTE LATERAL PARA TOMA MÚLTIPLE

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAC9912240039	10	463	77	7016	24,42

ESQUEMA DE TOMAS MÚLTIPLES PARA SOPORTE LATERAL



toma múltiple de 4 compartimentos



Ejemplo de aplicación con:
1 soporte art. FAC9912240039
1 toma múltiple art. FBLET005007
1 cable de conexión art. FBLET016007



REJILLA PARA VENTILADORES

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAC9912230039	994	123	136	7016	51,06



Ejemplo de aplicación con:
 1 rejilla art. FAC9912230039
 2 ventiladores art. FAS32200100
 1 toma múltiple art. FBLET005007
 1 cable de conexión art. FBLET016007



Aplicación de la rejilla en la **parte superior** del armario **sin** la ayuda del **estante-panel perforado**



Aplicación de la rejilla en la **parte superior** del armario **con** la ayuda del **estante-panel perforado**



Aplicación de la rejilla en la **parte inferior** del armario **con** la ayuda del **estante-panel perforado**



VENTILADOR 230V SIN REJILLA CON CLAVIJA SCHUKO

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FAS32200100	125	44	125	Negro	41,81

IRONTEAM

ver página 328



APLICACIÓN DE LA LÁMPARA BAJO EL ESTANTE-PANEL PERFORADO



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET024007



FBLET016007



FBLET014007



FBLET020007



FBL99400008



CAPACIDAD



CAPACIDAD



RAL 7016



GALVANIZADO

1. Tabique divisor
2. Kit tubo percha
3. Estante-panel perforado
4. Estante ranurado
5. Cajón de extracción simple H=100 mm



TABIQUE DIVISOR

ART.	A mm	P mm	H mm	paso mm	RAL	€
FAC9912260039	44	500	1616	25	7016	106,56

KIT TUBO PERCHA

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	acabado	€
FAC9912270099	458	23	56	15	Galvanizado	13,69

ESTANTE-PANEL PERFORADO

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAC9912070039	995	500	30	120-50	7016	71,04

ESTANTE RANURADO P=500 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	acabado	€
FAC9911010099	484	500	35	120	Galvanizado	22,94

KIT DE ESTANTES RANURADOS P=500 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º estantes	KG	acabado	€
FAC9911020099	484	500	35	2	120	Galvanizado	35,52
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Galvanizado	51,80

CAJONES DE EXTRACCIÓN SIMPLE 24X27 EH

ART.	dim. útiles			KG	%	H frontal cajón mm	RAL	€
	A mm	P mm	H mm					
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035	86,21
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012	95,83
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016	86,21



MATERIAL DE SEPARACIÓN

A 512 mm



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH00500100	100	2 x Divisor transversal A=202 mm 1 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm	14,06




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH00500800	100/125	3 x Caja divisor 150x75 mm 6 x Caja divisor 150x150 mm	27,75




ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH00500900	100/125	15 x Caja divisor 150x75 mm	33,67

A 1023 mm



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH02000100	100	4 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 4 x Divisor trasversal A=151 mm	34,04



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH02000200	100	5 x Separador longitudinal ranura A=457 mm 10 x Divisor trasversal A=151 mm	46,99



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH02000600	100/125	12 x Caja divisor 150x75 mm 12 x Caja divisor 150x150 mm	65,86



START

PRO


PRO+

ARMARIOS PARA VESTUARIO


PERFOM



Fabricadas en robusta chapa de acero, los armarios para vestuario facilitan el almacenamiento de ropa de trabajo y prendas de vestir. Cada compartimento tiene una **profundidad de 500 mm** y está cerrado por una puerta con ranuras para la circulación del aire y **cerradura de cilindro con llave**. La configuración con **divisor sucio/limpio** y **techo inclinado** los hace adecuados para su uso en entornos que requieren un alto grado de limpieza y deben cumplir la normativa HACCP. Los armarios para vestuario pueden mejorarse aún más con **patas de polipropileno** resistentes al agua y **bancos** individuales de varios tamaños.




**PIES DE
POLIPROPILENO
- FÁCIL LIMPIEZA**



**PINTURA EN
ELECTROFORESIS**



**VERSIÓN CON
COMPARTIMENTO
PORTA CASCO**



CIERRE CON LLAVE



ARMARIO PARA VESTUARIO CON 4 COMPARTIMENTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º compartimentos	RAL	€
PERFOMAN01	1195	502	1950	4	7035	631,59

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario para vestuario de techo horizontal con 4 compartimentos
1	Par de pies para armario para vestuario



ARMARIO PARA VESTUARIO CON 3 COMPARTIMENTOS CON DIVISOR

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º compartimentos	RAL	€
PERFOMAN02	1195	502	1950	3	7035	612,72

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario para vestuario de techo horizontal con 3 compartimentos
1	Par de pies para armario para vestuario



ARMARIO PARA VESTUARIO CON 4 COMPARTIMENTOS CON TECHO INCLINADO

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º compartimentos	RAL	€
PERFOMAN03	1195	502	2170	4	7035	724,46

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario para vestuario de techo horizontal con 4 compartimentos
1	Techo inclinado adicional
1	Par de pies para armario para vestuario



ARMARIO PARA VESTUARIO CON 3 COMPARTIMENTOS CON DIVISOR Y TECHO INCLINADO

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º compartimentos	RAL	€
PERFOMAN04	1195	502	2170	3	7035	705,59


Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario para vestuario de techo horizontal con 3 compartimentos
1	Techo inclinado adicional
1	Par de pies para armario para vestuario



ARMARIO PARA VESTUARIO CON 2 COMPARTIMENTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º compartimentos	RAL	€
FAN1302C00108	608	502	1750	2	7035	359,27




TECHO INCLINADO ADICIONAL

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAN51400008	607	502	220	7035	65,49



ARMARIO PARA VESTUARIO CON 3 COMPARTIMENTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º compartimentos	RAL	€
FAN1303C00108	900	502	1750	3	7035	461,39




TECHO INCLINADO ADICIONAL

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAN51600008	899	502	220	7035	80,29



ARMARIO PARA VESTUARIO CON 4 COMPARTIMENTOS

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º compartimentos	RAL	€
FAN1304C00108	1192	502	1750	4	7035	614,94



TECHO INCLINADO ADICIONAL

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAN51800008	1191	502	220	7035	92,87




PAR DE PIES PARA ARMARIO PARA VESTUARIO

ART.	A mm	P mm	H mm	color	€
FRR23100001	135	500	180/200	Gris oscuro	16,65



ARMARIO PARA VESTUARIO CON 2 COMPARTIMIENTOS CON DIVISOR

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º compartimentos	RAL	€
FAN1502C03108	802	502	1750	2	7035	436,97




TECHO INCLINADO ADICIONAL

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAN51500008	801	502	220	7035	70,30




ARMARIO PARA VESTUARIO CON 3 COMPARTIMIENTOS CON DIVISOR

ART.	A mm	P mm	H mm	n.º compartimentos	RAL	€
FAN1503C03108	1192	502	1750	3	7035	596,07



TECHO INCLINADO ADICIONAL

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FAN51800008	1191	502	220	7035	92,87



SISTEMA DE FIJACIÓN

El sistema de fijación patentado se compone de una unión de polipropileno que integra una placa perforada para atornillar las patas a las duelas. Además, también funciona como tapón, cerrando lateralmente la duela.

PIE REGULABLE

El pie regulable en altura mediante tornillo está equipado con un soporte de polipropileno de alta resistencia, que previene daños durante la limpieza y la formación de óxido en ambientes húmedos o sobre suelos mojados.

COMPOSICIONES MODULARES

Todos los elementos tienen orificios laterales para la fijación mediante sistema de tornillos, permitiendo la creación de estructuras modulares, sólidas y compactas.



BANCO INDIVIDUAL CON 3 DUELAS A= 1000 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FCP1010030001	1017	375	435	300	7000	140,97
FCP1010030008	1017	375	435	300	7035	140,97



BANCO INDIVIDUAL CON 3 DUELAS A= 1500 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FCP1015030001	1502	375	435	300	7000	170,57
FCP1015030008	1502	375	435	300	7035	170,57



BANCO INDIVIDUAL CON 3 DUELAS A= 2000 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FCP1020030001	2034	375	435	400	7000	241,24
FCP1020030008	2034	375	435	400	7035	241,24



CAPACIDAD



RAL 7000



RAL 7035





BANCO INDIVIDUAL CON 3 DUELAS CON RESPALDO A= 1000 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
CHILL1001	1017	406	1900	300	7035	385,17

cant.	descripción
1	Banco individual con 3 duelas
1	Bastidor con perchero y estante



BANCO INDIVIDUAL CON 3 DUELAS CON RESPALDO A= 1500 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
CHILL1501	1502	406	1900	300	7035	440,67

cant.	descripción
1	Banco individual con 3 duelas
1	Bastidor con perchero y estante



BANCO INDIVIDUAL CON 3 DUELAS CON RESPALDO A= 2000 mm

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
CHILL2001	2034	406	1900	400	7035	518,74

cant.	descripción
1	Banco individual con 3 duelas
1	Bastidor con perchero y estante



CAPACIDAD




RAL 7035

SISTEMAS PORTAHERRAMIENTAS CNC

NC




Las soluciones NC incluyen casquillos y bastidores especiales para organizar de forma segura y ordenada los mandriles y otras herramientas que suelen utilizarse en las máquinas de control numérico. Los **casquillos de ABS** son resistentes a los golpes, se limpian fácilmente y están disponibles en distintos tamaños según el tipo de herramienta que se vaya a sujetar. Se colocan sobre **bastidores horizontales o inclinados** que pueden instalarse directamente sobre un soporte de banco, sobre un carro o insertarse en armarios dentro de cajones o en sustitución de los estantes.




CAJONES DE
EXTRACCIÓN TOTAL



ARMARIO
CAPACIDAD 1200 KG



AMPLIA GAMA DE
CASQUILLOS



CONFIGURABLE

PORTA HERRAMIENTAS



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	n.º par de bastidores por armario	n.º par de bastidores por cajón	n.º cajones	n.º casquillos	tipo casquillo	RAL	€
PERFOMNC01	1023	555	2000	1200	2	-	-	84	ISO 40	7035	1138,49
PERFOMNC02	1023	555	2000	1200	2	-	-	84	ISO 40	5012	1138,49
PERFOMNC03	1023	555	2000	1200	2	-	-	50	ISO 50	7035	1056,35
PERFOMNC04	1023	555	2000	1200	2	-	-	50	ISO 50	5012	1056,35
PERFOMNC05	1023	555	2000	1200	2	-	-	60	HSKA63-B80	7035	1134,05
PERFOMNC06	1023	555	2000	1200	2	-	-	60	HSKA63-B80	5012	1134,05
PERFOMNC07	1023	555	2000	1200	1	1	2	84	ISO 40	7035	1392,68
PERFOMNC08	1023	555	2000	1200	1	1	2	84	ISO 40	5012	1428,94
PERFOMNC09	1023	555	2000	1200	1	1	2	50	ISO 50	7035	1310,54
PERFOMNC10	1023	555	2000	1200	1	1	2	50	ISO 50	5012	1346,80
PERFOMNC11	1023	555	2000	1200	1	1	2	60	HSKA63-B80	7035	1388,24
PERFOMNC12	1023	555	2000	1200	1	1	2	60	HSKA63-B80	5012	1424,50



ART.	A mm	P mm	H mm	KG sin ruedas	KG set de ruedas	n.º bastidores	n.º casquillos	tipo casquillo	RAL	€
COMBINC01	1064	512	892	500	825	3	35	ISO 40	7035+7000	666,37
COMBINC02	1064	512	892	500	825	3	35	ISO 40	5012+7000	666,37
COMBINC03	1064	512	892	500	825	3	25	ISO 50	7035+7000	646,02
COMBINC04	1064	512	892	500	825	3	25	ISO 50	5012+7000	646,02
COMBINC05	1064	512	892	500	825	3	25	HSKA63-B80	7035+7000	664,52
COMBINC06	1064	512	892	500	825	3	25	HSKA63-B80	5012+7000	664,52



CAPACIDAD



RAL 7035+RAL 7000



RAL 5012+RAL 7000



RAL 5012



RAL 7035



BASTIDOR PORTA CASQUILLOS PARA BANCO

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FNC20100008	565	450	351	7035	135,42
FNC20100004	565	450	351	5012	134,31

CASQUILLO

ART.	tipo	unidad de venta	cant. máx.					€
								
FNC95100003	ISO 30	7	7	21	42	35	21	2,96
FNC95300003	ISO 40	7	7	21	42	35	21	2,96
FNC95400003	ISO 45	6	6	18	30	30	18	3,33
FNC95500003	ISO 50	5	5	15	25	20	15	3,33
FNC95600003	VDI 30	7	7	21	42	35	21	4,07
FNC95700003	VDI 40	5	5	15	30	30	15	4,07
FNC95800003	VDI 50	5	5	15	30	30	15	5,18
FNC95900003	VDI 60	5	5	15	25	20	15	9,25
FNC97200003	CONO MORSE 2	7	7	21	42	35	21	4,07
FNC97300003	CONO MORSE 3	7	7	21	42	35	21	4,07
FNC97400003	CONO MORSE 4	7	7	21	42	35	21	4,07
FNC97500003	CONO MORSE 5	5	5	15	30	30	15	4,07
FNC92700003	CAPTO C3	7	7	21	42	35	21	5,18
FNC92750003	CAPTO C4	5	5	15	30	30	15	5,18
FNC92800003	CAPTO C5	5	5	15	30	30	15	5,18
FNC92850003	CAPTO C6	5	5	15	30	30	15	5,18
FNC92900003	CAPTO C8	5	5	15	20	20	15	5,18
FNC92100003	HSKA32-B40	7	7	21	42	35	21	4,07
FNC92200003	HSKA40-B50	7	7	21	42	35	21	4,07
FNC92300003	HSKA50-B63	5	5	15	30	30	15	4,07
FNC92400003	HSKA63-B80	5	5	15	30	30	15	4,07
FNC92500003	HSKA80-B100	5	5	15	20	20	15	5,18
FNC92600003	HSK A100-B125	5	5	15	20	20	15	5,18
FNC96400003	2"	6	6	18	30	30	18	5,55
FNC96500003	2" 1/4	5	5	15	25	20	15	9,25

COMPONENTES



ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES 54X27 EH

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	552,41
FAA1420C00008	1023	555	2000	1200	7035	552,41
FAA1420C00004	1023	555	2000	1200	5012	552,41



CAJONES DE EXTRACCIÓN TELESCÓPICA 54X27 EH

ART.	dim. útiles			KG	EXTRACCIÓN	H frontal cajón mm	RAL	€
	A mm	P mm	H mm					
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	133,57
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	151,70
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	133,57
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	148,74
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	159,84
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	148,74

BASTIDOR PORTA CASQUILLOS DE 3 FILAS PARA CAJONES CON SOPORTES - PAQUETE 2 UD.
Casquillos excluidos

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FNC5140S101	894	446	142/180	7000	155,77



BASTIDOR PORTA CASQUILLOS DE 3 FILAS PARA ARMARIO - PAQUETE DE 2 UNIDADES

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FNC5160S101	965	444	68	150	7000	168,72



RUEDA GIRATORIA



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RUEDA FIJA

CARRO PORTA HERRAMIENTAS CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	sin ruedas KG	ruedas					RAL	€
					Ø mm	material	set de ruedas KG	EXTRACCIÓN	EXTRACCIÓN		
FCNF1001056	1064	512	892	500	125	Nailon	825	2	2	7035+7000	562,77
FCNF1001051	1064	512	892	500	125	Nailon	825	2	2	5012+7000	562,77



CAPACIDAD



EXTRACCIÓN



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7035 + RAL 7000



RAL 5012 + RAL 7000



RAL 5012



RAL 7000



RAL 7016



RAL 7035

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS PELIGROSAS ECOLOGÍA



Las cubas colectoras evitan los derrames accidentales de sustancias peligrosas y contaminantes, en cumplimiento del D.Lgs. N.152/2006 y D.Lgs. N.81/2008. ¡Atención! Recordar no almacenar en la misma cuba sustancias químicas que puedan reaccionar entre sí y comprobar la compatibilidad de las sustancias peligrosas almacenadas con el material de fabricación de la cuba y la rejilla. La capacidad de los contenedores que pueden almacenarse encima de cada cuba y la información facilitada, que no es exhaustiva ni vinculante, son válidas para el territorio italiano. Para otros países, seguir la normativa específica vigente en el país de uso y ponerse en contacto con las autoridades locales competentes para obtener más información.



CUBAS COLECTORAS + REPISAS Y BANDEJAS PERFORM DE ACERO

Adecuadas para líquidos inflamables de las categorías **GHS 1 - 3** y líquidos contaminantes del agua de las categorías **GHS 1 - 4**.

Sustancias corrosivas no permitidas.





CUBAS COLECTORAS DE PE

Adecuadas para líquidos contaminantes del agua de las categorías **GHS 1 - 4**.

Sustancias inflamables no permitidas.



CUCHARAS ABATIBLES




CE

PATENTED

CUCHARA PORTARRESIDUOS BASCULANTE CAPACIDAD 300 L CON RUEDAS PREPARADA PARA REJILLA Y GRIFO

ART.	A mm	P mm	H mm	L	KG	ruedas						RAL	€
						Ø mm	H mm	material	KG set de ruedas				
FAXEPR030060039	1307	800	953	300	800	125	155	Nailon	825	2	2	7016	832,13
FAXEPR030060004	1307	800	953	300	800	125	155	Nailon	825	2	2	5012	832,13

! Cuchara suministrada desmontada



CE

PATENTED

CUCHARA PORTARRESIDUOS BASCULANTE CAPACIDAD 500 L CON RUEDAS PREPARADA PARA REJILLA Y GRIFO

ART.	A mm	P mm	H mm	L	KG	ruedas						RAL	€
						Ø mm	H mm	material	KG set de ruedas				
FAXEPR050060039	1412	800	970	500	1000	160	200	Nailon	1050	2	2	7016	1062,27
FAXEPR050060004	1412	800	970	500	1000	160	200	Nailon	1050	2	2	5012	1062,27

! Cuchara suministrada desmontada



CAPACIDAD



CAPACIDAD



RUEDA FIJA



RUEDA GIRATORIA CON FRENO





RAL 5012



RAL 7016

CUCHARAS ABATIBLES



CUCHARA PORTARRESIDUOS BASCULANTE CAPACIDAD 750 L CON RUEDAS PREPARADA PARA REJILLA Y GRIFO

ART.	A mm	P mm	H mm	L	KG	ruedas						RAL	€
						Ø mm	H mm	material	KG set de ruedas				
FAXEPR075060039	1400	1152	970	750	1350	160	200	Nailon	1050	2	2	7016	1187,70
FAXEPR075060004	1400	1152	970	750	1350	160	200	Nailon	1050	2	2	5012	1187,70

⚠ Cuchara suministrada desmontada

CILINDRO HIDRÁULICO PARA EL VUELCO FRENADO DE LA CUCHARA



CILINDRO HIDRÁULICO PARA CUCHARA

ART.	A mm	P mm	H mm	€
FAXEAC004000007	401/671	42	42	118,03



GRIFO FRONTAL PARA LA DESCARGA DE LOS LÍQUIDOS RESIDUALES



KIT DE GRIFO + REJILLA

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para	€
FAXEAC001000099	700	388	25	FAXEPR0300600	115,44
FAXEAC003000099	685	388	25	FAXEPR0500600	115,44
FAXEAC002000099	1028	388	25	FAXEPR0750600	139,86

PORTA BIG BAG



El bastidor se suministra desmontado en un palet

PORTA BIG BAG REGULABLE EN ALTURA

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FAXEBB1002H0039	1090	1084	1205/1395	1000	7016	475,08



Big Bag excluido

- Patas regulables en altura (1205 - 1395 mm) para acomodar big bags de dos tamaños diferentes
- Estantes inferiores lisos para un mayor soporte de las bolsas
- Capacidad testada: 1000 kg
- Superposición: 1+2 bastidores
- Posibilidad de introducir y extraer el big bag incluso en caso de bastidores superpuestos
- Embalaje de cartón en un palet sin fumigar



CONTENEDOR ADR CON TAPA - HOMOLOGADO 11H2/Y

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	€
FAX1091B3Y00001	1200	1000	830	360	600,14

! N.º piezas máx superponibles: 4 (capacidad estática máx. 1388 kg)



CAPACIDAD



CAPACIDAD



RUEDA FIJA



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RAL 5012



RAL 7016



CUBA CÓNICA DE RECOGIDA CAPACIDAD 200 L

ART.	A mm	P mm	H mm	L	RAL	€
ECO1314	1310	800	351	200	7016	320,79
ECO1302	1310	800	351	200	5012	320,79

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Cuba cónica de recogida capacidad 200 l
2	Kit 2 duelas
1	Kit 2 peines para cuba cónica



ver página 492



CUBA DE RECOGIDA CAPACIDAD 200 L

ART.	A mm	P mm	H mm	L	RAL	€
ECO1315	1300	805	400	200	7016	367,41
ECO1303	1300	805	400	200	5012	367,41

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Cuba de recogida capacidad 200 l
2	Kit 2 duelas
1	Kit 2 peines A=800 mm



ver página 492



CUBA DE RECOGIDA CAPACIDAD 300 L

ART.	A mm	P mm	H mm	L	RAL	€
ECO1316	1300	1205	400	300	7016	456,58
ECO1304	1300	1205	400	300	5012	456,58

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Cuba de recogida capacidad 300 l
3	Kit 2 duelas
1	Kit 2 peines A=1200 mm



ver página 492



CUBA DE RECOGIDA CAPACIDAD 400 L

ART.	A mm	P mm	H mm	L	RAL	€
ECO1318	1300	1222	400	400	7016	492,47
ECO1306	1300	1222	400	400	5012	492,47

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Cuba de recogida capacidad 300 l
3	Kit 2 duelas
1	Kit 2 peines A=1200 mm
1	Kit 2 tapones con junta

El uso del kit de tapones aumenta la capacidad de la cuba de 300 litros a 400 litros



ver página 492



CUBA DE RECOGIDA CAPACIDAD 800 L

ART.	A mm	P mm	H mm	L	RAL	€
ECO1319	1300	2422	400	800	7016	984,94
ECO1307	1300	2422	400	800	5012	984,94

Compuesto por:

cant.	descripción
2	Cuba de recogida capacidad 300 l
6	Kit 2 duelas
2	Kit 2 peines A=1200 mm
1	Kit de acoplamiento de cubas
1	Kit 2 tapones con junta



ver página 492

Bidones excluidos



Ejemplo de acoplamiento de cubas:

1. Kit de acoplamiento de cubas (compuesto de perfil de acero galvanizado salvagotas y colector con dos juntas)
2. Kit 2 tapones con junta



1



2



CAPACIDAD



RAL 5012



RAL 7016



Bidones excluidos

CUBA DE RECOGIDA CAPACIDAD 300 L CON PORTABIDONES

ART.	A mm	P mm	H mm	L	RAL	€
ECO1322	1300	1205	787	300	7016	607,91
ECO1311	1300	1205	787	300	5012	640,47

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Cuba de recogida capacidad 300 l
2	Kit 2 duelas
1	Portabidones para 2 bidones



ver página 492



Bidones excluidos

CUBA DE RECOGIDA CAPACIDAD 200 L CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	L	RAL	€
ECO1320	1491	800	1018	200	7016	523,92
ECO1308	1491	800	1018	200	5012+7016	523,92

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Cuba de recogida capacidad 200 l
2	Kit 2 duelas
1	Kit 2 peines A=800 mm
1	Asa para cuba
1	Kit de 4 ruedas de nailon Ø 100 mm



ver página 492



CUBAS DE RECOGIDA



CUBA DE RECOGIDA CAPACIDAD 1000 L

ART.	A mm	P mm	H mm	L	RAL	€
ECO1317	1600	1300	640	1000	7016	895,40
ECO1305	1600	1300	640	1000	5012	895,40

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Cuba de recogida capacidad 1000 l
4	Kit 2 duelas
2	Kit 2 peines A=800 mm



ver página 492

Cisterna excluida



CUBA DE RECOGIDA CAPACIDAD 1000 L CON BASTIDOR

ART.	A mm	P mm	H mm	L	RAL	€
ECO1321	1600	1306	1065	1000	7016	1217,30
ECO1309	1600	1306	1065	1000	5012	1250,23

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Cuba de recogida capacidad 1000 l
4	Kit 2 duelas
1	Bastidor con cuba de recogida



ver página 492

Cisterna excluida



CAPACIDAD



RAL 5012 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7016

CUBAS DE RECOGIDA



ver página 492

Cisternas excluidas

CUBA DE RECOGIDA CAPACIDAD 1100 L CON BASTIDORES

ART.	A mm	P mm	H mm	L	RAL	€
ECO1323	1306	3222	825	1100	7016	2035,74
ECO1313	1306	3222	825	1100	5012	2101,60

Compuesto por:

cant.	descripción
2	Cuba de recogida capacidad 300 l
1	Cuba de recogida capacidad 200 l
8	Kit 2 duelas
2	Bastidor con cuba de recogida
1	Kit 2 tapones con junta
2	Kit de acoplamiento de cubas

El uso del kit de tapones aumenta la capacidad de la cuba de 300 litros a 400 litros mientras que el volumen de contención de la cuba de 200 litros aumenta a 300 litros.



Ejemplo de acoplamiento de cubas:

- 1. Cuba de recogida capacidad 300 l
- 2. Cuba de recogida capacidad 200 l
- 3. Kit 2 tapones con junta
- 4. Kit de acoplamiento de cubas (compuesto de perfil de acero galvanizado salvagotas y colector con dos juntas)

CUBAS DE RECOGIDA



ver página 492



Cisternas excluidas

CUBA DE RECOGIDA CAPACIDAD 1200 L

ART.	A mm	P mm	H mm	L	RAL	€
ECO1324	1300	3627	400	1200	7016	1477,41
ECO1325	1300	3627	400	1200	5012	1477,41

Compuesto por:

cant.	descripción
3	Cuba de recogida capacidad 300 l
9	Kit 2 duelas
3	Kit 2 peines A=1200 mm
2	Kit de acoplamiento de cubas
1	Kit 2 tapones con junta



Ejemplo de acoplamiento de cubas:

1. Kit de acoplamiento de cubas (compuesto de perfil de acero galvanizado salvagotas y colector con dos juntas)
2. Kit 2 tapones con junta



CAPACIDAD



RAL 5012



RAL 7016

CUBAS DE RECOGIDA



SOPORTE DE POLIETILENO PARA ELEVACIÓN

ART.	A mm	P mm	H mm	para bidones		color	€
				n.º	L		
FAX002068000005	465	610	410	1	200	Amarillo	192,40
FAX002070000005	1200	780	255	2	200	Amarillo	469,16

Bidones excluidos



CUBA COLECTORA DE POLIETILENO CON REJILLA PARA BIDONES

ART.	A mm	P mm	H mm	L	para bidones		color	€
					n.º	L		
FAX002064000005	925	800	420	225	1	200	Amarillo	457,32
FAX002065000005	1350	800	420	305	2	200	Amarillo	817,70
FAX002066000005	1350	1350	490	500	4	200	Amarillo	1117,03



Bidones excluidos

ver página 492



CUBA COLECTORA DE POLIETILENO CON REJILLA PARA CISTERNA

ART.	A mm	P mm	H mm	L	para cisterna		color	€
					n.º	L		
FAX002067000005	1350	1350	970	1050	1	1000	Amarillo	1608,39



Cisterna excluida

ver página 492



ARMARIOS DE SEGURIDAD



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFORM12013	1048	600	1027	800	1004	622,71
PERFORM12014	1048	600	1027	800	7035+7016	622,71
PERFORM12015	1048	600	1027	800	7035	622,71
PERFORM12016	1048	600	1027	800	5012	622,71

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Estante ranurado
1	Cuba estanca externa colectora de líquidos capacidad 59 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFORM12017	1023	555	1000	800	1004	573,50
PERFORM12018	1023	555	1000	800	7035+7016	573,50
PERFORM12019	1023	555	1000	800	7035	573,50
PERFORM12020	1023	555	1000	800	5012	573,50

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 2 cubas estancas internas colectoras de líquidos capacidad 19 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFORM12025	1048	600	1027	800	6011	622,71

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Estante ranurado
1	Cuba estanca externa colectora de líquidos capacidad 59 L



ver página 492



CAPACIDAD



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 1004



RAL 5012



RAL 6011



RAL 7035

ARMARIOS DE SEGURIDAD



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14056	1048	600	2027	1200	6011	791,80

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 3 estantes ranurados
1	Cuba estanca externa colectora de líquidos capacidad 59 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14057	1023	555	2000	1200	6011	811,41

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
2	Kit de 2 cubas estancas internas colectoras de líquidos capacidad 19 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14058	1023	555	2000	1200	7035	972,36

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas de policarbonato
2	Kit de 2 cubas estancas internas colectoras de líquidos capacidad 19 L



ver página 492

ARMARIOS DE SEGURIDAD



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004	805,49
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016	791,80
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035	791,80
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012	791,80

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
1	Kit de 3 estantes ranurados
1	Cuba estanca externa colectora de líquidos capacidad 59 L



ver página 492



ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
PERFOM14029	1023	555	2000	1200	1004	825,10
PERFOM14030	1023	555	2000	1200	7035+7016	811,41
PERFOM14031	1023	555	2000	1200	7035	811,41
PERFOM14032	1023	555	2000	1200	5012	811,41

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Armario de puertas batientes ranuradas
2	Kit de 2 cubas estancas internas colectoras de líquidos capacidad 19 L



ver página 492



CAPACIDAD



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 1004



RAL 5012



RAL 6011



RAL 7035

CARROS PARA TALLER

CLEVER-COMBI




Clever y Combi son prácticos carros para la manipulación de productos y equipos en el entorno de trabajo. En concreto, **Clever** es un innovador **carro componible** que también puede utilizarse como carro de taller gracias a la posibilidad de personalizarlo con estantes o encimeras de trabajo de madera, cajones, paneles perforados, puertas, ganchos y accesorios Iron Team. **Combi**, por su parte, dispone de una o dos **plataformas**, por lo que es ideal para su uso en **almacenes** para la manipulación de productos semiacabados o productos.




FÁCIL DE MONTAR




CAPACIDAD
ESTANTES 100 KG



CONFIGURABLE



ORIFICIOS
CUADRADOS DE
10X10



COMPONIBLE



ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER0903	908	515	819	300	225	7035	197,95
CLEVER0904	908	515	819	300	225	5012	197,95

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Kit de 4 ruedas de goma standard Ø 100 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER0905	908	515	819	300	225	7035	251,60
CLEVER0906	908	515	819	300	225	5012	251,60

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante adicional
1	Kit de 4 ruedas de goma standard Ø 100 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER0907	908	515	846	300	300	7035	263,44
CLEVER0908	908	515	846	300	300	5012	263,44

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante adicional
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuello sintética Ø 125 mm





ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1003	1028	615	819	300	225	7035	222,00
CLEVER1004	1028	615	819	300	225	5012	222,00

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Kit de 4 ruedas de goma standard Ø 100 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1005	1028	615	846	300	300	7035	293,04
CLEVER1006	1028	615	846	300	300	5012	293,04

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante adicional
1	Kit de 4 ruedas de goma standard Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1007	1028	615	846	300	300	7035	298,59
CLEVER1008	1028	615	846	300	300	5012	298,59

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante adicional
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1009	1028	615	868	300	300	7035	367,41
CLEVER1010	1028	615	868	300	300	5012	367,41

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1011	1030	615	846	300	300	7035	391,09
CLEVER1012	1030	615	846	300	300	5012	391,09

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante adicional
2	Panel lateral perforado
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1013	1030	615	868	300	300	7035	459,91
CLEVER1014	1030	615	868	300	300	5012	459,91

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
2	Panel lateral perforado
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm





ART.	A mm	P mm	H mm	sin ruedas	set de ruedas	RAL	€
CLEVER1015	1030	630	868	300	300	7035	524,66
CLEVER1016	1030	630	868	300	300	5012	524,66

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
2	Panel lateral perforado
1	Panel trasero perforado
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	sin ruedas	set de ruedas	RAL	€
CLEVER1017	1030	655	868	300	300	7035	718,91
CLEVER1018	1030	655	868	300	300	5012	718,91

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
2	Panel lateral perforado
1	Panel trasero perforado
1	Par de puertas batientes
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	sin ruedas	set de ruedas	RAL	€
CLEVER1019	1028	615	846	300	300	7035+7016	432,53
CLEVER1020	1028	615	846	300	300	5012	441,04

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante adicional
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1021	1030	633	1538	300	300	7035	567,21
CLEVER1022	1030	633	1538	300	300	5012	567,21

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
2	Panel lateral perforado
1	Panel trasero perforado
1	Par de montantes para fijación del panel
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1023	1030	658	1538	300	300	7035	826,21
CLEVER1024	1030	658	1538	300	300	5012	826,21

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
2	Panel lateral perforado
2	Panel trasero perforado
1	Par de montantes para fijación del panel
1	Par de puertas batientes
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1025	1028	654	1538	300	300	7035+7016	608,65
CLEVER1026	1028	654	1538	300	300	5012	617,16

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
1	Panel trasero perforado
1	Par de montantes para fijación del panel
1	Armario A=500 mm con 1 cajón H=150 mm
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm





Herramientas excluidas

ART.	A mm	P mm	H mm	 KG sin ruedas	 KG set de ruedas	RAL	€
CLEVER1027	1347	633	1538	300	300	7035	878,01
CLEVER1028	1347	633	1538	300	300	5012	878,01

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
2	Panel lateral perforado
1	Panel trasero perforado
1	Par de montantes para fijación del panel
1	Repisa grande reversible
1	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
1	Kit de 3 contenedores Picking Box Air tamaño 2
1	Porta bombonas de 6 puestos
2	Porta silicona inclinado de 2 puestos
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
2	Imán con clip y tornillo - paquete de 10 unidades
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



Herramientas excluidas

ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	 set de ruedas	RAL	€
CLEVER1029	1347	658	1538	300	300	7035	1346,06
CLEVER1030	1347	658	1538	300	300	5012	1346,06

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Estante de madera con soportes
2	Panel lateral perforado
2	Panel trasero perforado
1	Par de montantes para fijación del panel
1	Par de puertas batientes
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
1	Porta bombonas de 6 puestos
2	Repisa grande reversible
1	Canasta de 30 l de capacidad
1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Toma múltiple Schuko de 2 compartimentos
1	Soporte toma múltiple de 4 compartimentos
1	Soporte toma múltiple de 2 compartimentos
2	Imán con clip y tornillo - paquete de 10 unidades
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



CAPACIDAD



RAL 5012



RAL 7035



CARRO DESMONTADO SIN RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FCR10S0X208	908	515	691	300	7035	142,08
FCR10S0X204	908	515	691	300	5012	142,08
FCR11S0X208	1028	615	691	300	7035	166,13
FCR11S0X204	1028	615	691	300	5012	166,13



KIT DE RUEDAS

ART.	Ø mm	KG set de ruedas	H mm	material	↺	↻	€
FKRD1002107	100	225	128	Goma standard	2	2	55,87
FKRB1252107	125	300	155	Goma standard	2	2	62,16
FKRU1252101	125	300	155	Goma antihuella sintética	2	2	67,71
FKRS1252101	125	750	155	Goma elástica	2	2	108,41



ESTANTE ADICIONAL

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para	KG	RAL	€
FCR10120108	810	510	35	Carro Clever Small	100	7035	53,65
FCR10120104	810	510	35		100	5012	53,65
FCR11120108	930	610	35	Carro Clever Large	100	7035	64,75
FCR11120104	930	610	35		100	5012	64,75





PANEL TRASERO PERFORADO

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FCR11150108	895	22	690	Carro Clever Large	10x10	38	7035	64,75
FCR11150104	895	22	690		10x10	38	5012	64,75

 Para la instalación en la parte superior del carro es necesario pedir el par de montantes



PAR DE MONTANTES PARA FIJACIÓN DEL PANEL

ART.	A mm	P mm	H mm	RAL	€
FCR10170139	45	35	650	7016	42,55

 Para la instalación en la parte superior del carro es necesario pedir el par de montantes



PAR DE PUERTAS BATIENTES

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FCR11160108	936	44	690	Carro Clever Large	10x10	38	7035	194,25
FCR11160104	936	44	690		10x10	38	5012	194,25



PANEL LATERAL PERFORADO

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FCR11140108	573	7	688	Carro Clever Large	10x10	38	7035	46,25
FCR11140104	573	7	688		10x10	38	5012	46,25



CAPACIDAD



RUEDA FIJA



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



ESTANTE DE MADERA CON SOPORTES

ART.	A mm	P mm	H mm	apto para	KG	€
FCR11130100	930	610	51	Carro Clever Large	100	133,57



ARMARIO A=500 MM CON 1 CAJÓN H=150 MM

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FBG03S50C0001PD	500	630	210	80	7035+7016	133,94
FBG03S50C000104	500	630	210	80	5012	142,45

IRONTEAM


ver página 320



FBLIT020099
FBLIT0610LQ



FBL95410000



FBLIT008039



FBLIT004039



FBLIT010039



FBLIT017039



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET024007



FBLET016007



CARRO CON BASE DE ACERO CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	ruedas						RAL	€
					Ø mm	material	 set de ruedas					
FCEP1052004	1095	700	1000	500	200	Goma standard	615	1	1	2	5012	461,02



CARRO CON BASE DE ACERO CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	 sin ruedas	ruedas						RAL	€
					Ø mm	material	 set de ruedas					
FCEB1050308	1135	700	915	500	125	Goma standard	300	1	1	2	7035	231,99
FCEB1050304	1135	700	915	500	125	Goma standard	300	1	1	2	5012	248,27



CARRO CON BASE DE ACERO CON RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm		ruedas		RAL	€
					Ø mm			
FCR00210008	555	445	845	150	100	4	7035	171,68
FCR00210004	555	445	845	150	100	4	5012	180,93



CAPACIDAD



RUEDA FIJA



RUEDA GIRATORIA



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012




RAL 7035

CARROS COMPONIBLES MULTIUSO

BIN CART




El carro Bin Cart se caracteriza por una **estructura de base formada por un bastidor y montantes de dos aletas** que puede equiparse con una **amplia gama de componentes** para adaptarlo a las necesidades del operador. Estantes, paneles perforados, soportes, ganchos y perfiles para contenedores transforman Bin Cart en carros de picking para almacén, porta neumáticos, 5S Lean Production, porta piezas pequeñas, soporte, para eslingas y mucho más. Están disponibles en **tres anchuras diferentes** (700, 1000 o 1500 mm), **dos alturas** (1201 y 1809 mm) y pueden tener ruedas de goma standard, goma antihuella sintética o goma elástica.




FÁCIL DE MONTAR



CAPACIDAD DE
CARGA DEL CARRO
300 KG



MONTANTE
PERFORADO PASO
38 MM



COMPONIBLE

BIN CART



CARRO CON 192 PICKING BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	color contenedores	RAL	€
BINCART1050	1067	668	1384	300		7016	835,46
BINCART1052	1067	668	1384	300		7016	835,46
BINCART1053	1067	668	1384	300		7016	835,46
BINCART1054	1067	668	1384	300		7016	835,46
BINCART1055	1067	668	1384	300		7016	835,46

Compuesto por:

cant.	descripción
192	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 1



CARRO CON 120 PICKING BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	color contenedores	RAL	€
BINCART1056	1067	668	1384	300		7016	808,82
BINCART1058	1067	668	1384	300		7016	808,82
BINCART1059	1067	668	1384	300		7016	808,82
BINCART1060	1067	668	1384	300		7016	808,82
BINCART1061	1067	668	1384	300		7016	808,82

Compuesto por:

cant.	descripción
48	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 1
72	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 2



CARRO CON 100 PICKING BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	color contenedores	RAL	€
BINCART1062	1067	668	1384	300		7016	780,33
BINCART1064	1067	668	1384	300		7016	780,33
BINCART1065	1067	668	1384	300		7016	780,33
BINCART1066	1067	668	1384	300		7016	780,33
BINCART1067	1067	668	1384	300		7016	780,33

Compuesto por:

cant.	descripción
48	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 1
36	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 2
16	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 3A2



CAPACIDAD



RAL 7016

BIN CART



CARRO CON 132 PICKING BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	color contenedores	RAL	€
BINCART1068	1067	668	1384	300		7016	744,81
BINCART1070	1067	668	1384	300		7016	744,81
BINCART1071	1067	668	1384	300		7016	744,81
BINCART1072	1067	668	1384	300		7016	744,81
BINCART1073	1067	668	1384	300		7016	744,81

Compuesto por:

cant.	descripción
96	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 1
36	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 2



CARRO CON 48 PICKING BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	color contenedores	RAL	€
BINCART1074	1067	668	1384	300		7016	787,36
BINCART1076	1067	668	1384	300		7016	787,36
BINCART1077	1067	668	1384	300		7016	787,36
BINCART1078	1067	668	1384	300		7016	787,36
BINCART1079	1067	668	1384	300		7016	787,36

Compuesto por:

cant.	descripción
48	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 3A2



CARRO CON VISUAL BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	color cajoneras	RAL	€
BINCART0701	761	668	1384	300		7016	785,51

Compuesto por:

cant.	descripción
2	Cajonera Visual Box con 3 cajones
2	Cajonera Visual Box con 4 cajones
4	Cajonera Visual Box con 5 cajones
6	Cajonera Visual Box con 6 cajones

BIN CART



ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
BINCART1007	1067	668	1543	300	7016	575,35

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Par de placas de soporte para perfiles de aluminio
3	Perfil de aluminio
1	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Armario colgante con puerta
3	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
3	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
BINCART1006	1067	668	1992	300	7016	498,39

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
2	Par de placas de soporte para perfiles de aluminio
6	Perfil de aluminio
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



Courtesy of Autofficina Trento Severino



ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
BINCART0704	761	668	1384	300	7016	459,54

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
4	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
3	Kit de soportes para fijación de panel a pared
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
BINCART1008	1067	668	1384	300	7016	498,39

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
4	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
3	Kit de soportes para fijación de panel a pared
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
BINCART1501	1552	668	1384	300	7016	552,41

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
4	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
3	Kit de soportes para fijación de panel a pared
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm

BIN CART



ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
BINCART0705	761	668	1992	300	7016	611,61

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
6	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
4	Kit de soportes para fijación de panel a pared
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
BINCART1009	1067	668	1992	300	7016	665,63

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
6	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
4	Kit de soportes para fijación de panel a pared
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
BINCART1502	1552	668	1992	300	7016	744,44

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
6	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
4	Kit de soportes para fijación de panel a pared
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



CAPACIDAD



RAL 7016

BIN CART



ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
BINCART0706	761	668	1992	300	7016	524,66

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
2	Kit de soportes para fijación de panel a pared
1	Perfil de aluminio
10	Gancho para cables P = 171 mm
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
BINCART1010	1067	668	1992	300	7016	556,11

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
2	Kit de soportes para fijación de panel a pared
1	Perfil de aluminio
10	Gancho para cables P = 171 mm
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
BINCART1503	1552	668	1992	300	7016	607,17

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
2	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
2	Kit de soportes para fijación de panel a pared
1	Perfil de aluminio
10	Gancho para cables P = 171 mm
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



BIN CART



ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
BINCART0707	761	668	1384	300	7016	352,24

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Perfil de aluminio
10	Gancho para cables P = 171 mm
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
BINCART1011	1067	668	1384	300	7016	368,52

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Perfil de aluminio
10	Gancho para cables P = 171 mm
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



Equipamiento excluido



ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
BINCART1504	1552	668	1384	300	7016	394,79

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Perfil de aluminio
10	Gancho para cables P = 171 mm
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



CAPACIDAD



RAL 7016

BIN CART



ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
BINCART0708	761	668	1384	300	7016	505,79

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
2	Perfil de aluminio
6	Par de soportes P = 266 mm
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
BINCART1012	1067	668	1384	300	7016	529,10

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
2	Perfil de aluminio
6	Par de soportes P = 266 mm
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



Equipamiento excluido



ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
BINCART1505	1552	668	1384	300	7016	569,06

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
2	Perfil de aluminio
6	Par de soportes P = 266 mm
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



BIN CART



ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
BINCART0709	761	668	1992	300	7016	573,50

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Kit porta rollo con papel Ø=240 mm
1	Repisa pequeña reversible
2	Perfil de aluminio
3	Par de soportes P = 421 mm
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
BINCART1013	1067	668	1992	300	7016	776,26

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
2	Armario colgante con puerta
2	Perfil de aluminio
3	Par de soportes P = 421 mm
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
BINCART1506	1552	668	1992	300	7016	761,09

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Armario colgante con puerta
2	Repisa grande reversible
2	Perfil de aluminio
3	Par de soportes P = 421 mm
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



CAPACIDAD



RAL 7016



Equipamiento excluido 

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
BINCART1005	1067	668	1677	300	7016	579,79

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
3	Panel no perforado/repisa
1	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Par de escuadras en L
1	Articulación para placa

cant.	descripción
1	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Soporte toma múltiple de 4 compartimentos
1	Toma múltiple Schuko de 4 compartimentos
1	Cable de conexión Wieland Schuko/Francesa
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



Contenedores excluidos 

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
BINCART1004	1067	668	1384	300	7016	411,81

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
3	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Perfil de aluminio
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm



Banco excluido

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
BINCART1014	2513	850	2267	300	7016	1330,52

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía
1	Lámpara doble
3	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
4	Kit de 2 contenedores Picking Box Air tamaño 3A2
2	Brazo articulado para montante
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuella sintética Ø 125 mm

cant.	descripción
2	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Panel para Picking Box
5	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
5	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1
1	Panel para Visual Box
2	Cajonera Visual Box con 6 cajones
1	Cajonera Visual Box con 5 cajones



Banco excluido

ART.	A mm	P mm	H mm		RAL	€
BINCART1507	2998	850	2267	300	7016	1396,01

Compuesto por:

cant.	descripción
1	Carro desmontado sin ruedas
3	Panel perforado/repisa con borde bloquea caja
1	Kit de 2 soportes inclinados con guía
1	Lámpara doble
2	Brazo articulado para montante
2	Placa porta monitor de acuerdo con standard VESA
1	Panel para Picking Box

cant.	descripción
4	Barra gancho contenedores Picking Box tamaño 1/2
4	Kit de 4 contenedores Picking Box Air tamaño 1
1	Panel para Visual Box
2	Cajonera Visual Box con 6 cajones
1	Cajonera Visual Box con 5 cajones
36	Contenedor de polipropileno Picking Box Air tamaño 2
1	Kit de 4 ruedas de goma antihuello sintética Ø 125 mm

COMPONENTES

A ➔ 700 mm



CARRO DESMONTADO SIN RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	 por lado	RAL	€
FBC10070039	709	668	1228	300	150	7016	139,86
FBC15070039	709	668	1836	300	150	7016	176,12



PERFIL DE ALUMINIO

ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	material	€
FBC25070000	705	35	60	40	Aluminio	22,57



PAR DE SOPORTES PARCIALES PARA VISUAL BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
FBC30070139	649	50	319	75	7016	29,60



PAR DE SOPORTES TOTALES PARA VISUAL BOX

ART.	A mm	P mm	H mm	 KG	RAL	€
FBC30070239	649	50	1153	150	7016	44,77



COMPONENTES

A → 700 mm



PANEL NO PERFORADO/REPISA

Se puede utilizar como cierre de la base del carro

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FBL76580008	647	31	494	25-50	7035	49,21



PANEL PERFORADO/REPISA CON BORDE BLOQUEA CAJA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76080108	647	40	456	10x10	38	7035	47,73
FBL76080104	647	40	456	10x10	38	5012	56,98

VISUAL BOX



CAJONERAS VISUAL BOX

ART.	unidad de venta	dim. totales			cajones				color	€
		A mm	P mm	H mm	n.º	A mm	P mm	H mm		
FAXVBCH00900001	1	600	68	78	9	56	43	47	Gris oscuro	15,91
FAXVBCH00600001	1	600	96	112	6	88	65	70	Gris oscuro	18,50
FAXVBCH00500001	1	600	140	168	5	108	98	107	Gris oscuro	29,60
FAXVBCH00400001	1	600	178	206	4	138	127	134	Gris oscuro	41,07
FAXVBCH00300001	1	600	210	242	3	180	145	161	Gris oscuro	50,32



TOPE PARA CAJONERA VISUAL BOX

ART.	apto para	€
FAXVBCHL0900099	FAXVBCH009000	2,22
FAXVBCHL0600099	FAXVBCH006000	2,22
FAXVBCHL0500099	FAXVBCH005000	2,22
FAXVBCHL0400099	FAXVBCH004000	2,22
FAXVBCHL0300099	FAXVBCH003000	2,22



CAPACIDAD



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



ALUMINIO

COMPONENTES

A → 1000 mm



CARRO DESMONTADO SIN RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	KG por lado	RAL	€
FBC10100039	1015	668	1228	300	150	7016	149,11
FBC15100039	1015	668	1836	300	150	7016	185,74



PERFIL DE ALUMINIO

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	material	€
FBC25100000	1011	35	60	40	Aluminio	29,60



PERFIL DE ALUMINIO PARA PICKING BOX AIR

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	material	€
FBC25100300	1011	35	118	80	Aluminio	41,81



PANEL NO PERFORADO/REPISA

Se puede utilizar como cierre de la base del carro

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FBL76680008	953	31	494	25-50	7035	60,31



PANEL PERFORADO/REPISA CON BORDE BLOQUEA CAJA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76170108	953	40	456	10x10	38	7035	55,13
FBL76170104	953	40	456	10x10	38	5012	69,56



BIN CART

COMPONENTES



1

A ➔ 1000 mm

CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=108 P=173 H=76

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPB0001R051LQ	48	1	65	128	71	1		1,48
FPB0001R05132	48	1	65	128	71	1		1,48
FPB0001R0511Z	48	1	65	128	71	1		1,48
FPB0001R0512Y	48	1	65	128	71	1		1,48
FPB0001R0514Q	48	1	65	128	71	1		1,48



2

CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=160 P=234 H=127

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPB0002R051LQ	36	2	95	170	121	3,8		2,59
FPB0002R05132	36	2	95	170	121	3,8		2,59
FPB0002R0511Z	36	2	95	170	121	3,8		2,59
FPB0002R0512Y	36	2	95	170	121	3,8		2,59
FPB0002R0514Q	36	2	95	170	121	3,8		2,59



3A2

CONTENEDOR CON FONDO REFORZADO - DIM. TOTALES (mm): A=224 P=354 H=147

ART.	unidad de venta	tamaño	dim. útiles			L	color	€
			A mm	P mm	H mm			
FPB03A2R051LQ	16	3A2	157	278	140	9,4		6,66
FPB03A2R05132	16	3A2	157	278	140	9,4		6,66
FPB03A2R0511Z	16	3A2	157	278	140	9,4		6,66
FPB03A2R0512Y	16	3A2	157	278	140	9,4		6,66
FPB03A2R0514Q	16	3A2	157	278	140	9,4		6,66



PAR DE PLACAS DE SOPORTE PARA PERFILES DE ALUMINIO

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	RAL	€
FBC40100039	524	104	3	80	7016	33,67

1. Perfil de aluminio
2. Par de placas de soporte para perfiles de aluminio
3. Gancho para cables P = 221 mm



COMPONENTES

A → 1500 mm




CARRO DESMONTADO SIN RUEDAS

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	por lado	RAL	€
FBC10150039	1500	668	1228	300	150	7016	161,69
FBC15150039	1500	668	1836	300	150	7016	202,39



PERFIL DE ALUMINIO

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	material	€
FBC25150000	1496	35	60	40	Aluminio	43,29



PANEL PERFORADO/REPISA CON BORDE BLOQUEA CAJA

ART.	A mm	P mm	H mm	medida del orificio (mm)	paso mm	RAL	€
FBL76320108	1438	40	456	10x10	38	7035	65,49
FBL76320104	1438	40	456	10x10	38	5012	92,87



COMPONENTES

A ➔ 700 - 1000 - 1500 mm



GANCHO PORTA CABLES

ART.	A mm	P mm	H mm	KG	€
FBC35100099	28	171	84	10	12,21
FBC35150099	28	221	84	10	12,58
FBC35200099	28	271	84	10	13,32



PAR SOPORTES

ART.	dim. totales			dim. útiles	KG	RAL	€
	A mm	P mm	H mm	P mm			
FBC45030008	36	300	136	266	70	7035	42,18
FBC45040008	36	455	136	421	50	7035	47,36



KIT DE RUEDAS

ART.	Ø mm	KG set de ruedas	H mm	material	🌀	🌀	€
FKRD1002107	100	225	128	Goma standard	2	2	55,87
FKRB1252107	125	300	155	Goma standard	2	2	62,16
FKRU1252101	125	300	155	Goma antihuello sintética	2	2	67,71
FKRS1252101	125	750	155	Goma elástica	2	2	108,41

IRONTEAM

ver página 320



FBLIT020099
FBLIT0610LQ



FBL95410000



FBLIT008039



FBLIT004039



FBLIT010039



FBLIT017039



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET024007



FBLET016007



CAPACIDAD



RUEDA FIJA



RUEDA GIRATORIA CON FRENO



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



ALUMINIO

START

PRO

PRO+

MOBILIARIO GARAGE





GARAGE

CARACTERÍSTICAS



TODO PARTE DE LA SUPERFICIE

Los módulos inferiores disponen de una superficie con profundidad de 630 mm que permite disponer de espacios amplios para poder trabajar en comodidad.



EL DESPLAZAMIENTO DE LA PUERTA

Los armarios de puertas correderas aumentan la capacidad de almacenamiento del puesto de trabajo reduciendo los volúmenes y los obstáculos que derivan del uso de armarios y puertas batientes.



EL ARMARIO SECRETO

El armario técnico está ideado para ocultar en el interior rodillos para carretes y cables eléctricos, para que así sean visibles solo los componentes necesarios para el trabajo.



Courtesy of Trident Motorsport

GARAGE



EL BASCULANTE DEL GARAJE

Aperturas basculantes pueden ser introducidas en los módulos inferiores para aprovechar espacios que de lo contrario serán inutilizados. Facilitan la diferenciación de los residuos, contribuyendo a mantener el puesto de trabajo limpio y en orden.



ATRÁS DEL ÁNGULO

El módulo de ángulo puede enriquecerse con un máximo de 4 tomas eléctricas y 2 carretes. Permite aprovechar al máximo los espacios y disponer de una superficie de trabajo de dimensiones notables.



EL CAJÓN DE LAS MARAVILLAS

Extracción del 100% y capacidad de 70 kg hacen que los cajones sean el depósito ideal para herramientas y equipos para el trabajo. La extracción total permite tener una visual completa del interior y facilita la extracción del material almacenado.



GARAGE



ALMACENAMIENTO SUSPENDIDO

El colgante con apertura abatible silenciada puede ser instalado en la pared normal o perforada y permite tener a disposición un lugar adicional para la organización del material de trabajo.



AUTOPORTANTE

Todas las soluciones que componen mobiliario Garage no necesitan fijación en la pared. Las diferentes estructuras como módulos y colgantes son autoportantes.



PIES REGULABLES

Los pies permiten regular la altura de los módulos de mobiliario de oficina en un intervalo comprendido entre 0 y 2 cm.



GARAGE

MÓDULOS

El sistema modular permite la integración de varios módulos para crear estructuras que pueden adaptarse fácilmente a las dimensiones del ambiente en el que se deben instalar. Los módulos están disponibles en 7 diferentes anchos, desde un mínimo de 512 mm a un máximo de 2040 mm, y se subdividen en módulos base, superficies de trabajo, colgantes, armarios, cajoneras y angulares.



512 714 1020 1193 1428 1734 2040

TOP DE DISTINTOS TIPOS



Acero **Inox** satinado



Acero **Engomado**



Madera **Multiplex**



Courtesy of Trident Motorsport

GARAGE

¡TODOS LOS COLORES MÁS UNO!

En base al ambiente en el que se ha instalado o en base a los colores empresariales, mobiliario Garage puede ser de uno o de dos colores. De hecho, están a disposición hasta 12 colores RAL para personalizar la estructura y los frentes.

ESTRUCTURA

					
7035*	5012	7000	6011	5010	9010
					
7016	5019	9002	3003	3020	1004

FRENTES

					
7035	5012	7000	6011	5010	9010
					
7016*	5019	9002	3003	3020	1004



*La estructura y los frentes en los colores **Ideaone** RAL 7035 + RAL 7016 están listos en el almacén.

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER
FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	A mm	P mm	H mm	top	RAL	€
GARAGE086	3306	2694	2000	Inox satinado	7035+7016	9702,51
GARAGE087	3306	2694	2000	Acero engomado	7035+7016	9709,91

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



RAL 7035 + RAL 7016

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER
FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	A mm	P mm	H mm	top	RAL	€
GARAGE090	3063	640	2000	Inox satinado	7035+7016	5227,36
GARAGE091	3063	640	2000	Acero engomado	7035+7016	5234,02

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	A mm	P mm	H mm	top	RAL	€
GARAGE088	8976	640	2000	Inox satinado	7035+7016	13287,44
GARAGE089	8976	640	2000	Acero engomado	7035+7016	13283,00



ART.	A mm	P mm	H mm	top	RAL	€
GARAGE104	2757	640	2000	Inox satinado	7035+7016	4257,96
GARAGE105	2757	640	2000	Acero engomado	7035+7016	4240,94



RAL 7035 + RAL 7016

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER
FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	A mm	P mm	H mm	top	RAL	€
GARAGE106	5515	640	2000	Inox satinado	7035+7016	10405,88
GARAGE107	5515	640	2000	Acero engomado	7035+7016	10371,84



ART.	A mm	P mm	H mm	top	RAL	€
GARAGE094	1940	640	2000	Inox satinado	7035+7016	3188,29
GARAGE095	1940	640	2000	Acero engomado	7035+7016	3182,74

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	A mm	P mm	H mm	top	RAL	€
GARAGE096	1940	640	2000	Inox satinado	7035+7016	3374,77
GARAGE097	1940	640	2000	Acero engomado	7035+7016	3369,22



RAL 7035 + RAL 7016

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER
FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	A mm	P mm	H mm	top	RAL	€
GARAGE110	5712	640	2000	Inox satinado	7035+7016	10004,06
GARAGE111	5712	640	2000	Acero engomado	7035+7016	9981,86



ART.	A mm	P mm	H mm	top	RAL	€
GARAGE092	2142	640	2000	Inox satinado	7035+7016	4300,88
GARAGE093	2142	640	2000	Acero engomado	7035+7016	4235,76

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	A mm	P mm	H mm	top	RAL	€
GARAGE098	1428	640	2000	Inox satinado	7035+7016	2583,71
GARAGE099	1428	640	2000	Acero engomado	7035+7016	2578,16



RAL 7035 + RAL 7016

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER
FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	A mm	P mm	H mm	top	RAL	€
GARAGE108	5508	640	2000	Inox satinado	7035+7016	9756,53
GARAGE109	5508	640	2000	Acero engomado	7035+7016	9722,49



ART.	A mm	P mm	H mm	top	RAL	€
GARAGE100	2041	640	2000	Inox satinado	7035+7016	2905,61
GARAGE101	2041	640	2000	Acero engomado	7035+7016	2912,27

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	A mm	P mm	H mm	top	RAL	€
GARAGE102	2041	640	2000	Inox satinado	7035+7016	3243,42
GARAGE103	2041	640	2000	Acero engomado	7035+7016	3250,08



RAL 7035 + RAL 7016







MÓDULO - DIM. (mm): A=714 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE001	Inox satinado	7035+7016	1894,40
GARAGE002	Acero engomado	7035+7016	1834,83



MÓDULO - DIM. (mm): A=714 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE003	Inox satinado	7035+7016	1544,01
GARAGE004	Acero engomado	7035+7016	1484,44



MÓDULO - DIM. (mm): A=714 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE005	Inox satinado	7035+7016	1650,94
GARAGE006	Acero engomado	7035+7016	1591,37



MÓDULO - DIM. (mm): A=714 P=640 H=2000

ART.	RAL	€
GARAGE007	7035+7016	2013,91



MÓDULO - DIM. (mm): A=714 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE008	Inox satinado	7035+7016	1787,84
GARAGE009	Acero engomado	7035+7016	1728,27



MÓDULO - DIM. (mm): A=714 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE010	Inox satinado	7035+7016	1730,49
GARAGE011	Acero engomado	7035+7016	1670,92

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



MÓDULO - DIM. (mm): A=1020 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE012	Inox satinado	7035+7016	2081,99
GARAGE013	Acero engomado	7035+7016	2090,87



MÓDULO - DIM. (mm): A=1020 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE014	Inox satinado	7035+7016	2011,69
GARAGE015	Acero engomado	7035+7016	2020,57



MÓDULO - DIM. (mm): A=1020 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE016	Inox satinado	7035+7016	1684,61
GARAGE017	Acero engomado	7035+7016	1693,49



MÓDULO - DIM. (mm): A=1020 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE018	Inox satinado	7035+7016	1802,64
GARAGE019	Acero engomado	7035+7016	1811,52



MÓDULO - DIM. (mm): A=1020 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE020	Inox satinado	7035+7016	1900,32
GARAGE021	Acero engomado	7035+7016	1909,20



MÓDULO - DIM. (mm): A=1020 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE022	Inox satinado	7035+7016	1978,02
GARAGE023	Acero engomado	7035+7016	1986,90



RAL 7035 + RAL 7016



MÓDULO - DIM. (mm): A=1428 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE024	Inox satinado	7035+7016	2570,39
GARAGE025	Acero engomado	7035+7016	2564,84



MÓDULO - DIM. (mm): A=1428 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE026	Inox satinado	7035+7016	3080,99
GARAGE027	Acero engomado	7035+7016	3075,44



MÓDULO - DIM. (mm): A=1428 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE028	Inox satinado	7035+7016	2756,87
GARAGE029	Acero engomado	7035+7016	2751,32



MÓDULO - DIM. (mm): A=1428 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE030	Inox satinado	7035+7016	2055,35
GARAGE031	Acero engomado	7035+7016	2049,80



MÓDULO - DIM. (mm): A=1428 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE032	Inox satinado	7035+7016	2213,34
GARAGE033	Acero engomado	7035+7016	2207,79



MÓDULO - DIM. (mm): A=1428 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE034	Inox satinado	7035+7016	2677,32
GARAGE035	Acero engomado	7035+7016	2671,77

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



MÓDULO - DIM. (mm): A=1734 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE036	Inox satinado	7035+7016	3923,11
GARAGE037	Acero engomado	7035+7016	3906,09



MÓDULO - DIM. (mm): A=1734 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE038	Inox satinado	7035+7016	3966,03



MÓDULO - DIM. (mm): A=1734 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE039	Inox satinado	7035+7016	3598,99
GARAGE040	Acero engomado	7035+7016	3581,97



MÓDULO - DIM. (mm): A=1734 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE041	Inox satinado	7035+7016	3483,55
GARAGE042	Acero engomado	7035+7016	3466,53



MÓDULO - DIM. (mm): A=1734 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE043	Inox satinado	7035+7016	3658,93
GARAGE044	Acero engomado	7035+7016	3641,91



MÓDULO - DIM. (mm): A=1734 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE045	Inox satinado	7035+7016	3519,44
GARAGE046	Acero engomado	7035+7016	3502,42



RAL 7035 + RAL 7016



MÓDULO - DIM. (mm): A=2040 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE047	Inox satinado	7035+7016	3628,22
GARAGE048	Acero engomado	7035+7016	3634,88



MÓDULO - DIM. (mm): A=2040 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE049	Inox satinado	7035+7016	4488,84
GARAGE050	Acero engomado	7035+7016	4495,50



MÓDULO - DIM. (mm): A=2040 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE051	Inox satinado	7035+7016	3746,25
GARAGE052	Acero engomado	7035+7016	3752,91



MÓDULO - DIM. (mm): A=2040 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE053	Inox satinado	7035+7016	3201,61
GARAGE054	Acero engomado	7035+7016	3208,27



MÓDULO - DIM. (mm): A=2040 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE055	Inox satinado	7035+7016	3423,98
GARAGE056	Acero engomado	7035+7016	3430,64



MÓDULO - DIM. (mm): A=2040 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE057	Inox satinado	7035+7016	4172,12
GARAGE058	Acero engomado	7035+7016	4178,78

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



MÓDULO - DIM. (mm): A=2040 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE059	Inox satinado	7035+7016	2492,32
GARAGE060	Acero engomado	7035+7016	2498,98



MÓDULO - DIM. (mm): A=2040 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE061	Inox satinado	7035+7016	3229,36
GARAGE062	Acero engomado	7035+7016	3236,02



MÓDULO - DIM. (mm): A=2040 P=640 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE063	Inox satinado	7035+7016	3904,24
GARAGE064	Acero engomado	7035+7016	3910,90

Courtesy of Trident Motorsport



RAL 7035 + RAL 7016

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER
FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



MÓDULO - DIM. (mm): A=754 P=754 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE112	Inox satinado	7035+7016	1351,98
GARAGE113	Acero engomado	7035+7016	1358,27



MÓDULO - DIM. (mm): A=714 P=754 H=2000

ART.	top	RAL	€
GARAGE114	Inox satinado	7035+7016	1183,63
GARAGE115	Acero engomado	7035+7016	1189,92

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER
FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



MÓDULO - DIM. (mm): A=583 P=600 H=921

ART.	RAL	€
GARAGE116	7035+7016	923,89



GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040

ARMARIO DE PUERTA BATIENTE

Par de tiras de relleno para armario



PERFOM - DIM. (mm): A=512 P=640 H=2000

ART.	RAL	€
GARAGE065	7035+7016	617,90



PERFOM - DIM. (mm): A=512 P=640 H=2000

ART.	RAL	€
GARAGE066	7035+7016	798,83



ver página 492

ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



PERFOM - DIM. (mm): A=1023 P=640 H=2000

ART.	RAL	€
GARAGE068	7035+7016	738,52



PERFOM - DIM. (mm): A=1023 P=640 H=2000

ART.	RAL	€
GARAGE069	7035+7016	1029,34



PERFOM - DIM. (mm): A=1023 P=640 H=2000

ART.	RAL	€
GARAGE072	7035+7016	899,47



PERFOM - DIM. (mm): A=1023 P=640 H=2000

ART.	RAL	€
GARAGE073	7035+7016	1182,89



GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER
FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040

ARMARIOS CON PUERTAS CORREDERAS

Par de montantes



PERFOM - DIM. (mm): A=1020 P=640 H=2000

ART.	RAL	€
GARAGE074	7035+7016	1214,71



PERFOM - DIM. (mm): A=1020 P=640 H=2000

ART.	RAL	€
GARAGE076	7035+7016	1452,99

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER
FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



PERFOM - DIM. (mm): A=1427 P=640 H=2000

ART.	RAL	€
GARAGE077	7035+7016	1537,35



PERFOM - DIM. (mm): A=1427 P=640 H=2000

ART.	RAL	€
GARAGE079	7035+7016	1939,17

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040

ARMARIOS CON PUERTAS CORREDERAS

Par de montantes



PERFOM - DIM. (mm): A=2040 P=640 H=2000

ART.	RAL	€
GARAGE080	7035+7016	2010,95



PERFOM - DIM. (mm): A=2040 P=640 H=2000

ART.	RAL	€
GARAGE082	7035+7016	2550,04

ACCESORIOS



ENROLLADOR ELÉCTRICO CON TOMA SCHUKO

ART.	longitud del cable (m)	tipo de toma	Volt	Watt	€
MBR13S0V0V00100	20	Schuko	230	1600	724,83



ENROLLADOR PARA AIRE COMPRIMIDO

ART.	longitud del cable (m)	presión máx. Mpa	Ø mm	€
MBR13S0V0V00200	14	1,5	10	329,67



RODILLO PARA ENROLLADOR

ART.	€
MBR13S0V0V00339	36,63




PLACA PARA ENROLLADOR

Para fijar a la parte posterior del armario

ART.	€
MBR13S0V0V00499	26,27



1. Armario técnico A=560 mm predispuesto para puerta
2. Módulo: Rodillo para enrollador



3. Módulo: Toma múltiple de 4 puestos
4. Módulo: Toma múltiple de 2 puestos

GARAGE

MATERIAL DE SEPARACIÓN
36X27 EH A= 717 mm

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA




512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051000	50/300	3 x Divisor de 3 canales 9 x Divisor de 4 canales 12 x Divisor transversal A=47 mm 36 x Divisor transversal A=36 mm	41,07



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051300	50/300	18 x Divisor transversal A=47 mm 12 x Divisor transversal A=73 mm 6 x Divisor de 2 canales 6 x Divisor de 3 canales	37,00



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10051500	50/300	20 x Divisor transversal A=36 mm 20 x Divisor transversal A=47 mm 6 x Divisor de 3 canales 5 x Divisor de 4 canales 1 x Porta llaves Allen	41,07



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10071800	75	16 x Caja divisor 75x75 mm 8 x Caja divisor 150x75 mm 4 x Caja divisor 150x150 mm	41,81



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10071600	75	12 x Caja divisor 150x75 mm	38,48
FFH10101600	100/125	6 x Caja divisor 150x150 mm	44,77



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH10070500	75		21,09
FFH10100500	100/125	2 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm	21,83
FFH10150500	150/175	3 x Divisor transversal A=202 mm	29,23
FFH10200500	200/250		41,44

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040

MATERIAL DE SEPARACIÓN

54X27 EH A= 1023 mm



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40051200	50/300	15 x Divisor transversal A=36 mm 10 x Divisor transversal A=47 mm 6 x Divisor transversal A=73 mm 6 x Divisor de 2 canales 6 x Divisor de 3 canales 6 x Divisor de 4 canales	51,06



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40051500	50/300	30 x Divisor transversal A=36 mm 10 x Divisor transversal A=47 mm 6 x Divisor de 3 canales 12 x Divisor de 4 canales	54,39



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40071100	75	18 x Caja divisor 150x150 mm	54,76
FFH40101100	100/125		61,79



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40071300	75	12 x Caja divisor 150x75 mm 12 x Caja divisor 150x150 mm	56,98
FFH40101300	100/125		65,86



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40071600	75	20 x Caja divisor 75x75 mm 14 x Caja divisor 150x75 mm 6 x Caja divisor 150x150 mm	63,27



ART.	apto para cajón H mm	componentes	€
FFH40070500	75	4 x Separador longitudinal ranurado A=457 mm 2 x Divisor transversal A=151 mm 3 x Divisor transversal A=202 mm	31,08
FFH40100500	100/125		38,11
FFH40150500	150/175		52,17
FFH40200500	200/250		76,59









CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

Estimado cliente:

Cada producto que usted compra a Fami S.r.l. está acompañado de una garantía estándar (la «Garantía»), la cual se rige por las condiciones y los términos que se indican a continuación.

1. PREMISAS

1.1 En las Condiciones siguientes, los términos indicados a continuación tendrán el siguiente significado:

a) Vendedor: Fami S.r.l.;

b) Cliente: cualquier sujeto (persona física, sociedad, ente o entidad jurídica) que compra los Productos del Vendedor;

c) Producto/s: los bienes fabricados, ensamblados y/o comercializados por el Vendedor, excluidos los Productos de marca Store Van.

2. OBJETO DE LA GARANTÍA

2.1 Fami S.r.l. garantiza que los Productos carecen de vicios y responden a las especificaciones técnicas declaradas por el Vendedor.

2.2 Se entiende que las dimensiones de los Productos tienen en cuenta los márgenes de tolerancia de uso comercial en relación con el tipo, la cantidad y la calidad de los Productos. Por lo tanto, el Vendedor no garantiza que los Productos respondan a especificaciones particulares o a características técnicas o su idoneidad para usos específicos diferentes de los indicados en las especificaciones técnicas declaradas por Fami S.r.l. y previstas en el manual de uso y mantenimiento, a no ser en la medida en que estas características hayan sido acordadas expresamente en el contrato de venta.

2.3 Cuando el Cliente notifique y se constata la presencia de defectos en los Productos, el Cliente tendrá derecho a su reparación gratuita o bien, cuando la reparación sea imposible o excesivamente onerosa, a la sustitución gratuita del Producto, a juicio incuestionable del Vendedor, excluyéndose cualquier otra obligación a cargo de Fami S.r.l.

2.4 La Garantía no afecta, y por lo tanto se mantienen, los derechos previstos en el Decreto Legislativo n.º 206 de 6.9.2005 y posteriores enmiendas y complementos (el «Código del Consumidor»), en caso de que el Cliente pueda definirse como «consumidor».

3. CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA

3.1 Para la activación de la Garantía, el Cliente tendrá que comunicar a Fami, en los plazos a los que se refieren los artículos 4 y 5 siguientes, acerca de los defectos a través de una reclamación (la «Reclamación») con el contenido indicado en el art. 5 siguiente.

3.2 Una vez realizada la Reclamación, el Cliente deberá interrumpir de inmediato el uso del/los Producto/s defectuoso/s.

3.3 Después de recibir la Reclamación, el Vendedor procederá a la comprobación de la existencia, la naturaleza y la consistencia de los defectos y a comprobar la puntualidad de la Reclamación con arreglo al artículo 5 siguiente. Con tal finalidad, el Cliente deberá poner a disposición el/los Producto/s defectuoso/s para su inspección, incluso mediante el envío de documentación fotográfica o el uso de sistemas de videoconferencia. El Vendedor reparará el producto en su propio domicilio social, su filial o en uno de sus distribuidores autorizados. El Vendedor se reserva la facultad de reparar el Producto en las instalaciones del Cliente. Cuando sea necesario, el Cliente podrá enviar a su cargo el Producto defectuoso a uno de los mencionados lugares, conforme a lo indicado por el Vendedor, sin perjuicio de las normas del Código de Consumo. El Vendedor remitirá al Cliente el nuevo Producto o el Producto reparado, sosteniendo los gastos de envío.

3.4 La reparación de un Producto defectuoso se llevará a cabo en un plazo razonable respecto a la magnitud del defecto.

4. DURACIÓN – PERÍODO DE VALIDEZ

4.1 La duración de la Garantía para los Productos es de 10 años y empieza a contar a partir de la fecha de entrega de los Productos, a no ser que se trate de Productos comercializados, componentes eléctricos, software y las partes sometidas a desgaste, para los cuales se prevé una garantía de 12 meses, que también empieza a contar desde su fecha de entrega. Se aclara que por «fecha de entrega» se entiende la fecha en que los Productos han abandonado los almacenes de Fami S.r.l. para ser entregados al Cliente, sin perjuicio de cualquier otra disposición diferente en el contrato de venta.

4.2 En el caso de los Productos reparados o sustituidos, la garantía empieza a contar nuevamente y tiene una duración de 12 meses desde la reparación o desde la sustitución. Por lo tanto, en conjunto, la duración de la Garantía para Productos reparados o sustituidos por el Vendedor es de máximo 11 años o bien, para los Productos comercializados, componentes electrónicos, software y las partes sometidas a desgaste, de máximo 24 meses desde el inicio de la duración de la Garantía indicada en el artículo 4.1 anterior.

4.3 Al vencer el plazo indicado en el artículo 4.1 anterior, el derecho de recurso previsto en el art. 131 del Código del Consumidor, cuando sea aplicable, debe entenderse prescrito e inadmisile.

5. PLAZOS Y MÉTODOS DE LA RECLAMACIÓN

5.1 Durante el período de vigencia de la Garantía, las posibles reclamaciones relativas al estado del embalaje, cantidad, número o características exteriores de los Productos (vicios y defectos no ocultos y visibles por fuera) deberán ser anotados por el Cliente en el albarán de entrega e indicando la anotación «reserva específica» al firmar el D.D.T. En el plazo máximo de 2 (dos) días laborables desde la fecha de recepción de los Productos, el Cliente deberá enviar al Vendedor, mediante mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección assistance@famipa.it, una copia del albarán de entrega y las relativas fotografías, facilitando información detallada sobre las condiciones de los Productos y sobre la naturaleza de los defectos detectados.

5.2. Las posibles reclamaciones relativas a defectos no detectables mediante un control diligente en el momento de la recepción (vicios ocultos) deberán notificarse al Vendedor, so pena de prescripción, en el plazo máximo de 7 (siete) días desde la fecha en que se ha descubierto el defecto, mediante mensaje de correo electrónico certificado a la siguiente dirección pec@famipa.it, especificando en detalle el código del producto, el lote (si está disponible), la fecha de entrega y la naturaleza del defecto.

6. EXCLUSIONES Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

6.1 La garantía no se aplica a los Productos cuyos defectos se deben a: a) operaciones de transporte; b) incumplimiento de las medidas que entran en la praxis ordinaria de mantenimiento; negligencia y descuido en el uso; c) incumplimiento de las instrucciones facilitadas por el Vendedor para el uso y/o el almacenamiento del Producto; d) incumplimiento de las normas de instalación y/o de cualquier otra indicación o instrucción presente en las notas técnicas que acompañan al Producto cuando la instalación no haya sido realizada directamente por el Vendedor; e) manipulaciones, mantenimiento en general, intervenciones realizadas por el Cliente o por personal no autorizado del Vendedor; f) uso anómalo y/o impropio del Producto, colocación de este en locales húmedos, excesivamente cálidos o fríos, polvorientos o agresivos (presencia de cloro, lacas, barnices u otros agentes químicos y/o tóxicos) o en cualquier caso en lugares inadecuados para la correcta conservación de los Productos en los límites en que estas circunstancias no hayan sido documentadas por el Vendedor antes de la compra de los Productos y el Vendedor haya garantizado la tolerancia de los Productos a estos ambientes; g) agravio de los daños causado por el uso de los Productos por parte del Cliente una vez que se hayan manifestado los defectos; h) uso de piezas de recambio, componentes y accesorios no originales o no aconsejados por el Vendedor (no puede solicitarse la sustitución o la reparación de piezas no originales) y daños provocados al Producto por el uso de estas; i) anomalías o funcionamiento defectuoso de la alimentación eléctrica; l) corrosión, incrustaciones o roturas provocadas por corrientes parásitas, condensación, agresividad o acidez del agua, tratamientos desincrustantes realizados de manera incorrecta, depósitos de lodos o cal; m) caso fortuito, causas de fuerza mayor como, a título de ejemplo y no exhaustivo, hielo, recalentamiento, incendio, robo, desastres naturales (como por ejemplo granizo, tornados, rayos, inundaciones, terremotos), vandalismo, accidentes y otros sucesos similares.

6.2 La Garantía no es válida si el precio de venta de los Productos no ha sido pagado por completo, estableciendo que si el pago está previsto en plazos, la Garantía será inmediatamente válida y permanecerá válida mientras se respeten los vencimientos de los pagos.

6.3 El Vendedor declina toda responsabilidad por posibles daños que se puedan causar, directa o indirectamente, a personas, animales o cosas como consecuencia del incumplimiento de todas las instrucciones dadas en el manual de instalación, uso y mantenimiento.

6.4 El Vendedor declina toda responsabilidad por daños indirectos causados por los defectos de un Producto, como a título meramente enunciativo y no limitativo, la parada de producción o la falta de envío o cesión a terceros del Producto.

6.5 En cualquier caso, la responsabilidad del Vendedor no podrá superar el precio pagado por el Cliente por cada contrato de venta de cuyo contenido se ha derivado el hecho inherente a la posible solicitud de daño y/o resarcimiento.

6.6 Los Productos deberán utilizarse única y exclusivamente para los fines indicados y respetando las normativas de seguridad, conforme a las disposiciones del manual de instalación, uso y mantenimiento entregado por el Vendedor; en caso de que el Cliente utilice o revenda los Productos adquiridos y/o Productos del Vendedor para otros fines, lo hace por su cuenta y riesgo, con todas las consecuencias consiguientes. En ese caso, se descarta la responsabilidad contractual y/o extracontractual del Vendedor por posibles daños directos e indirectos sufridos también por terceros, así como en caso de mantenimiento incorrecto, uso inadecuado, incumplimiento de normas de seguridad y otras hipótesis, y el Cliente deberá mantener al Vendedor indemne de costes y/o responsabilidades que pudieran recaer sobre él.

7. TRIBUNAL COMPETENTE Y LEY APLICABLE

7.1 Para cualquier controversia derivada o asociada a las presentes Condiciones Generales de Garantía como, a mero título de ejemplo y no exhaustivo, controversias relativas a su existencia, validez, interpretación, eficacia, ejecución, será competente para decidir con carácter exclusivo el Tribunal de Vicenza, también cuando el Contrato presente elementos de internacionalidad, sin perjuicio de las normas inderogables del Código del Consumo.

7.2 Las presentes Condiciones Generales de Garantía se someten íntegramente a la ley italiana y se interpretan de conformidad con esta, también cuando el Contrato presente elementos de internacionalidad, excluyéndose expresamente la Convención de Viena de 1980.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. DEFINICIONES

1.1 En el contexto de las presentes Condiciones, los términos indicados a continuación tendrán el siguiente significado:

- a) Vendedor: Fami S.r.l.
- b) Comprador: cualquier sociedad ente o entidad jurídica que compra los Productos del Vendedor;
- c) Productos: los bienes fabricados, ensamblados y/o comercializados por el Vendedor;
- d) Pedido: cada propuesta de compra de los Productos remitida por el Comprador al Vendedor;
- e) Confirmación del Pedido: la aceptación escrita del Pedido por parte del Vendedor;
- f) Contrato: la venta celebrada entre el Vendedor y el Comprador tras la recepción por parte del Comprador de la Confirmación del Pedido;
- g) Partes: el Vendedor y el Comprador conjuntamente;
- h) Marcas: todas las marcas de las cuales el Vendedor es propietario o licenciataria;
- i) Derechos de Propiedad Intelectual: todos los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de Fami S.r.l. incluidos, sin limitación alguna, los derechos relativos a: patentes de invención, diseños o modelos, modelos de utilidad, marcas, know-how, especificaciones técnicas, datos, software, con independencia de que estos derechos estén registrados o no, así como cualquier demanda o registro relativo a estos derechos y a cualquier otro derecho o forma de protección de naturaleza similar o con efecto equivalente.

2. DISPOSICIONES GENERALES

2.1 Las presentes Condiciones Generales de Venta (en lo sucesivo, las «Condiciones») forman parte integrante de los Contratos celebrados entre el Vendedor y el Comprador para el suministro de los Productos.

2.2 Las Condiciones se aplican entre Fami S.r.l. (en lo sucesivo, «Fami») y el Comprador sin necesidad de aludir expresamente a estas ni de realizar un recordatorio en este sentido. Cualquier condición o término diferente solo es de aplicación si el Vendedor lo/la confirma por escrito.

2.3 El Vendedor se reserva el derecho a modificar, complementar o eliminar cualquier disposición de las presentes Condiciones Generales de Venta, en cualquier momento, comunicándolo también mediante la página específica de la web empresarial, entendiéndose que estos añadidos, modificaciones o eliminaciones se aplicarán a todas las Ventas celebradas a partir del 15.º día posterior a la comunicación (mediante publicación en la web o mediante envío de boletín de noticias o de cualquier correspondencia enviada por escrito) al Comprador de las nuevas Condiciones de Venta.

2.4 Cualquier referencia a términos comerciales (como EXW, DPA, DPU, DDP, etc.) se entenderá como alusión a los Incoterms® de la Cámara de Comercio Internacional, en el texto vigente en la fecha de celebración del Contrato.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

3.1 Las presentes Condiciones Generales de Venta (en lo sucesivo, las «Condiciones») se aplican a todos los Contratos (ya se celebren por teléfono, fax, correo electrónico o sitio web), cuando las partes no las hayan derogado expresamente por escrito, y forman parte integrante y sustancial de cada Pedido, Confirmación de Pedido, aunque no se citen expresamente.

3.2 El comprador no puede esgrimir ni alegar condiciones diferentes de las presentes Condiciones. Por lo tanto, carecen de validez las posibles condiciones indicadas por escrito por el Comprador en el Pedido, o en cualquier otra fase de la negociación contractual, así como tras la Confirmación del Pedido, así como las posibles condiciones generales de compra del propio Comprador. Cualquier condición escrita o verbal enviada por parte de colaboradores, empleados, agentes o representantes del Vendedor carece de valor si no se reproduce en el texto de la Confirmación del Pedido o si el Vendedor no la confirma por escrito. En este sentido la ejecución, también parcial, del Pedido por parte de Fami o cualquier otro cumplimiento suyo respecto al Comprador no equivalen ni pueden interpretarse como una aceptación tácita o implícita de cualquier condición general contractual que no haya sido suscrita expresamente por Fami.

3.3 Las Condiciones son válidas únicamente para relaciones contractuales entre Fami y operadores profesionales, por lo que no será de aplicación el D. Leg. n.º 206, de 6 de septiembre de 2005, (Código de Consumo) y las enmiendas posteriores.

4. OFERTAS Y PEDIDOS

4.1 Las ofertas del Vendedor no deben considerarse vinculantes. Las indicaciones presentes en catálogos, folletos y listas no comprometen al Vendedor, que se reserva la facultad de aportar cualquier modificación a los Productos y a sus precios; por lo tanto, el Vendedor se considera vinculado exclusivamente por lo indicado en la Confirmación del Pedido.

4.2 Cada Pedido enviado por el Comprador, tanto directamente a Fami como mediante los agentes o los representantes del Vendedor, debe entenderse como una propuesta irrevocable de compra, que será eficaz durante 30 (treinta) días, a partir de la fecha de su correcta recepción por parte del Vendedor, salvo derogación explícita indicada en cada caso.

4.3 El envío del Pedido por parte del Comprador implica la lectura íntegra y el conocimiento por su parte de todas las presentes Condiciones, las cuales deberán así considerarse íntegramente aceptadas por el Comprador sin limitaciones ni reservas.

4.4 El Comprador debe confirmar por escrito los Pedidos y/o las posibles modificaciones de los Pedidos efectuados verbal o telefónicamente. En caso contrario, el Vendedor declara toda responsabilidad respecto a posibles errores o posibles malentendidos.

4.5 El Vendedor se reserva expresamente el derecho a valorar cada Pedido, no estando obligado a su aceptación.

4.6 Los Pedidos correctamente aceptados por el Vendedor mediante Confirmación del Pedido no podrán ser cancelados por el Comprador sin la autorización escrita del Vendedor.

5. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

5.1 El Contrato solo podrá considerarse celebrado tras el envío de una Confirmación del Pedido por parte de Fami (por correo electrónico, fax u otros medios telemáticos equivalentes), en relación con cada Pedido. En cualquier caso, la emisión de la factura por parte del Vendedor o la ejecución del Pedido por parte del Vendedor se considerará una confirmación.

5.2 Cuando la Confirmación del Pedido contenga añadidos, limitaciones u otras variaciones respecto al Pedido, se entenderá que el Comprador acepta tácitamente estas variaciones siempre que no presente una reclamación escrita al Vendedor en el plazo de 2 días laborables desde su recepción.

5.3 Las modificaciones y los complementos solicitados por el Comprador tras la celebración del Contrato no tendrán valor ni eficacia si el Vendedor no los acepta por escrito, con la posible aclaración de los nuevos plazos de entrega, del precio y de las modalidades de pago.

5.4 Todos los Contratos se consideran siempre celebrados en el domicilio social de Fami S.r.l. en Italia, 36027 Rosà (Vi), Via Stazione Rossano n.º 13.

6. PRECIOS

6.1. Los precios de los Productos serán los indicados en la lista de precios del Vendedor vigente en el momento de la formalización del Pedido o, si el Producto no está incluido en la lista de precios o la lista de precios no estuviera disponible, aquellos indicados en dicha Confirmación del Pedido.

6.2 Los precios de los Productos serán los indicados en la Confirmación del Pedido y, salvo acuerdo contrario, se entienden para mercancía entregada en fábrica (EXW). Estos precios, sin perjuicio de una indicación contraria en la Confirmación del Pedido, no incluyen los costes y los gastos de embalaje especiales, envío, seguro y transporte desde los locales del Vendedor, cualquier gasto, tasa o impuesto inherente a la venta de los Productos, incluidos los costes de todas las formalidades aduaneras (a título de ejemplo y no exhaustivo: aranceles, tasas y otros gastos para la exportación de los Productos), que corren a cargo del Comprador.

6.3 El Vendedor se reserva el derecho a ajustar el precio en caso de modificación (a) del Contrato, exigida por el Comprador después de su celebración y aceptación por el Vendedor y (b) del tipo de suministro, del material o de la ejecución de los Productos debido a la información y/o documentación facilitada por el Comprador incompleta o incorrecta.

7. CONDICIONES DE PAGO

7.1 En el momento de la celebración del contrato, el Vendedor podrá solicitar al Comprador el desembolso de un anticipo del 30 % del valor del suministro. En cualquier caso, las Partes pueden pactar el desembolso de un anticipo diferente previo acuerdo por escrito en el Contrato.

7.2 En caso de impago del anticipo, cuando esté previsto, el Contrato se considera resuelto ipso iure y el Vendedor podrá solicitar el pago de las cuantías devengadas hasta ese momento, además del rescimiento de todos los daños patrimoniales y no patrimoniales, así como los gastos, también legales, que hubiera podido sostener.

7.3 Cuando en el Contrato no se detallan las condiciones de pago, este deberá efectuarse a 30 días de la fecha de factura a final de mes, mediante transferencia bancaria. El pago se considera realizado cuando la cuantía pasa a estar disponible en el Banco del Vendedor en Italia. Si las Partes han acordado el pago anticipado sin otras indicaciones, se supone que el pago anticipado se refiere al precio total de los Productos incluidos en el suministro. En caso de entrega fraccionada, el comprador deberá, para cada una de estas, desembolsar el importe correspondiente a la mercancía entregada, a no ser que se acuerde otra cosa por escrito en el Contrato.

7.4 Los pagos deben efectuarse en la divisa acordada y los posibles gastos o comisiones bancarias debidas en relación con el pago correrán íntegramente a cargo del Comprador.

7.5 En caso de impago o retraso en el pago, también parcial, por parte del Comprador, el Vendedor, sin perjuicio de sus otros derechos, estará facultado para suspender las entregas siguientes aunque se deban con motivo de otros contratos y solicitar el pago inmediato e íntegro de todo el material pedido, así como diferir sus entregas durante un plazo igual al retraso en los pagos, con independencia de su importe y esto hasta la liquidación de estos pagos y de los relativos intereses de demora.

7.6 El Vendedor tiene derecho al reconocimiento y al pago a su favor de los intereses de demora conforme al D. Leg. 231/2002 sobre los impagos y los pagos con retraso, además de los gastos, también legales, que pudieran ser necesarios para recuperar las cuantías que corresponden al Vendedor en cualquier concepto.

7.7 El impago aunque solo sea de una factura dará al Vendedor derecho a resolver cualquier Contrato existente con el Comprador con arreglo al 1456 c.c. y a suspender el envío o la entrega de cualquier otro suministro en curso de ejecución, en cualquier caso sin perjuicio del rescimiento íntegro del daño ocasionado por el incumplimiento o el retraso del Comprador. Los posibles retrasos en el envío de los Pedidos o en las entregas ocasionados por suspensiones anteriores de la producción debido a impagos del Comprador no constituirán un incumplimiento del Vendedor.

7.8 Cualquier reclamación o queja no dará derecho al Comprador a suspender ni retrasar los pagos.

8. PLAZOS DE ENTREGA

8.1. El plazo de entrega será el indicado en la Confirmación del Pedido y, salvo acuerdo contrario, se entiende realizada en fábrica (EXW) en las instalaciones del Vendedor. Si se solicita y se acuerda expresamente por escrito en el Contrato, Fami se encargará del transporte de los Productos, por cuenta y riesgo y a expensas del Comprador. Los posibles gastos de transporte correrán a cargo del Comprador y esto no afectará de ninguna manera a los riesgos del envío que también permanecerán a cargo del Comprador como muy tarde con la entrega de los Productos al primer transportista.

8.2. Los Productos se entregarán dentro del plazo establecido en el Contrato, calculado en días laborables; sin embargo, cabe precisar que los plazos de entrega son solo indicativos y no son esenciales y, en cualquier caso, no incluyen el tiempo de transporte. Por lo tanto, el Vendedor no responderá por el retraso en la entrega por ningún motivo.

8.3. Cuando el Comprador solicite al Vendedor una variación del plazo de entrega, deberá formular dicha petición por escrito y proceder en cualquier caso a liquidar el suministro en los plazos indicados en el artículo 7 de las presentes Condiciones. Solo se excluyen los posibles costes de custodia, entrega, montaje, desmontaje e instalación, que deberán liquidarse en la nueva fecha de entrega acordada.

8.4. A partir de la recepción del aviso de puesta a disposición, el Comprador deberá retirar la mercancía en un plazo máximo de 10 (diez) días. En caso contrario, los Productos podrán almacenarse al aire libre, exonerando al Vendedor de cualquier responsabilidad y provocando la caducidad de todas las garantías y cargando en cuenta al Comprador los gastos de manipulación y almacenamiento sostenidos por el Vendedor, que también se reserva la facultad de almacenar los Productos en un depósito a cargo del Comprador.

8.5 En el plazo de 10 (diez) días desde el aviso de mercancía a disposición, el Vendedor estará facultado para emitir la factura correspondiente.

8.6 En caso de retraso en la recogida de la mercancía, en cualquier caso a disposición, por cualquier motivo ajeno a la voluntad del Vendedor, la entrega se considerará de todos modos realizada transcurridos diez días desde la comunicación del aviso de mercancía a disposición. En ese caso el Vendedor tendrá derecho a facturar y a reclamar el cumplimiento de las condiciones de pago acordadas y podrá encomendar el embalaje, el transporte o el almacenamiento de la mercancía con cargo al Comprador, sin perjuicio del resarcimiento de los posibles daños sufridos, también para el almacenamiento, la custodia y el depósito de la mercancía.

9. GARANTÍA Y RECLAMACIONES

9.1. La reglamentación de la Garantía ofrecida por el Vendedor consta en el documento Condiciones Generales de Garantía que puede consultarse en la web www.famispaspa.com y, en lo referente exclusivamente a los Productos de marca Store Van, en el documento Condiciones Generales de Garantía que puede consultarse en la web www.storevan.com.

9.2 Al recibir los Productos el comprador deberá examinarlos en presencia del transportista encargado de la entrega para comprobar la posible presencia de defectos visibles por fuera (a título de ejemplo y no exhaustivo, las cantidades y el embalaje de los Productos, la conformidad de los Productos respecto a lo indicado en la Confirmación del Pedido).

9.3 Las posibles reclamaciones relativas al estado del embalaje, cantidad, número o características exteriores de los Productos (vicios y efectos no ocultos y visibles por fuera) deberán ser anotados por el Comprador en el albarán de entrega e indicando la anotación «reserva específica» al firmar el D.D.T. En el plazo máximo de 2 (dos) días laborables desde la fecha de recepción de los Productos, el Comprador deberá enviar al Vendedor, mediante mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección assistance@famispaspa.it, una copia del albarán de entrega y las relativas fotografías, facilitando información detallada sobre las condiciones de los Productos y sobre la naturaleza de los defectos detectados.

9.4 Sin perjuicio de la duración de la Garantía ofrecida por el Vendedor, las posibles reclamaciones relativas a defectos no detectables mediante un control diligente en el momento de la recepción (vicios ocultos) deberán notificarse al Vendedor, so pena de prescripción, en el plazo máximo de 7 (siete) días desde la fecha en que se ha descubierto el defecto, mediante mensaje de correo electrónico certificado a la siguiente dirección pec@famispaspa.it, especificando en detalle el código del producto, el lote (si está disponible), la fecha de entrega y la naturaleza del defecto.

9.5 Cualquier Producto para el cual no se haya presentado ninguna reclamación conforme a los procedimientos y a los plazos anteriormente indicados, se considera aprobado y aceptado por el Cliente.

9.6 En ningún caso los agentes, clientes o intermediarios del Vendedor tendrán el poder de representar ni comprometer a esta última ante el Comprador u otros terceros. Con este fin, cualquier comunicación relativa a vicios y defectos de los Productos carecerá de validez y eficacia cuando se transmita a agentes, clientes o intermediarios del Vendedor, o bien en formas o modalidades diferentes de las arriba indicadas.

10. RESERVA DE PROPIEDAD

10.1 Los Productos siguen siendo de propiedad del Vendedor hasta la fecha en que el Comprador haya procedido al pago de su precio íntegro y de todas las cuantías debidas al Vendedor.

10.2 En caso de que en el país en el que tiene domicilio social el Comprador, para la validez de la reserva de propiedad a favor del Vendedor sea necesario realizar formalidades administrativas o legales como, sin limitación alguna, el inscripción de los Productos en registro públicos, o bien su precintado, el Comprador se compromete desde este momento a colaborar con el Vendedor y a acometer todos los actos necesarios a fin de que este disfrute de un derecho válido, también respecto a posibles terceros, en relación con la reserva de propiedad.

11. FUERZA MAYOR

11.1 Tanto el Comprador como Fami podrán suspender la ejecución de sus obligaciones contractuales cuando dicha ejecución sea imposible o irrazonablemente costosa por un impedimento imprevisible e independiente de sus voluntades, como a título de ejemplo no exhaustivo, huelgas, epidemia y/o pandemia, boicots, cierres patronales, incendios, guerras, disturbios y revoluciones, requisas, embargos y costes de energía.

11.2 La Parte que desee acogerse a esta cláusula deberá comunicar inmediatamente por escrito, mediante correo electrónico certificado, a la otra parte la ocurrencia y la conclusión de las circunstancias de fuerza mayor.

11.3 Cuando la suspensión debida a fuerza mayor dure más de ocho semanas, cada Parte tendrá derecho a resolver el Pedido, con un preaviso de 10 días, que se comunicará a la otra parte por escrito, mediante carta certificada con acuse de recibo o mediante comunicación mediante correo electrónico certificado.

11.4 En cualquier caso, se entiende que el Vendedor tendrá derecho a recibir el pago de los Productos que ya pudiera haber entregado, además del reembolso de posibles gastos ya sostenidos.

12. CAMBIO EN LAS CONDICIONES PATRIMONIALES DEL COMPRADOR

12.1 Fami tendrá derecho a suspender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del suministro de los Productos si las condiciones patrimoniales del Comprador pusieran en grave peligro la posibilidad de recibir el pago, salvo que se otorgue una garantía adecuada. Se entiende que el Vendedor tendrá derecho a recibir el pago de los Productos que ya pudiera haber entregado, además del reembolso de posibles gastos ya sostenidos.

13. PROPIEDAD INTELECTUAL

13.1 Los Derechos de Propiedad Intelectual son de total y exclusiva propiedad del Vendedor y su comunicación o uso en el marco de las presentes Condiciones no implica, en relación con estos, ningún derecho o pretensión por parte del Comprador. Este último se obliga a no acometer ningún acto incompatible con la titularidad de los Derechos de Propiedad Intelectual.

13.2 El Comprador aclara que: a) el Vendedor es el titular exclusivo de las Marcas; b) se abstendrá de utilizar y de registrar marcas similares y/o que puedan confundirse con las Marcas; c) utilizará las Marcas únicamente en cumplimiento de las instrucciones del Vendedor y solo para los fines de las presentes Condiciones.

14. TRIBUNAL COMPETENTE Y LEY APLICABLE

14.1 Para cualquier controversia derivada o asociada a las presentes Condiciones Generales de venta y/o a cada Contrato como, a mero título de ejemplo y no exhaustivo, controversias relativas a su existencia, validez, interpretación, eficacia, ejecución, será competente para decidir con carácter exclusivo el Tribunal de Vicenza, también cuando el Contrato presente elementos de internacionalidad.

14.2 En derogación de lo anterior, el Vendedor está facultado en cualquier caso para llevar el contencioso ante el juez competente en el domicilio social del Comprador.

14.3 Las presentes Condiciones Generales de venta y/o cada Contrato se someten íntegramente a la ley italiana y se interpretan de conformidad con esta, también cuando el Contrato presente elementos de internacionalidad, excluyéndose expresamente la Convención de Viena de 1980.

15. PRIVACIDAD

15.1. El Comprador declara haber recibido toda la información prevista por el art. 13 del Reglamento UE n.º 2016/679 (RGPD) y autoriza el tratamiento de los datos personales para las finalidades de las presentes condiciones generales de venta y haber sido informado de que, respecto a los datos comunicados, puede ejercer los derechos previstos por el D. Leg. n.º 196/2003 y del Reglamento UE n.º 2016/679 (RGPD). El Vendedor declara que el responsable del tratamiento de los datos recogidos es Fami S.r.l, con domicilio social en Rosà (VI), Via Stazione Rossano n.º 13, n.º a efectos de IVA y n.º de identificación fiscal 03498610249.

16. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 231/2001

16.1 El Comprador deja constancia de que Fami s.r.l. ha adoptado y aplica un Modelo de Organización, Gestión y Control conforme al D. Leg. 231/01, con el relativo Código Ético y Sistema Disciplinario cuyos detalles pueden consultarse en la web empresarial www.famispaspa.com. El Comprador se adhiere a los principios del mencionado Modelo de organización, gestión y control, así como a sus anexos y se compromete a cumplir con su contenido, principios y procedimientos y, en general, a abstenerse de cualquier comportamiento que pueda configurar las hipótesis de delito indicadas en el D. Leg. italiano 231/01 y siguientes modificaciones y complementos e indicadas en el Modelo de organización, gestión y control antes mencionado. Además, el Comprador se compromete a respetar y a exigir el respeto a sus empleados, de todos los principios contenidos en la citada documentación y los Protocolos de comportamiento previstos por nuestra organización, de acuerdo con el D. Leg. 231/2001 y anexos al presente contrato. La violación de las reglas previstas en los documentos mencionados supondrá un incumplimiento contractual grave.

17. DISPOSICIONES FINALES

17.1 Si una de las Partes omite entablar una acción legal o ejercer un derecho de acuerdo con estas Condiciones, dicho comportamiento de aceptación no podrá interpretarse como una renuncia definitiva a ejercer en el futuro la misma acción judicial o el mismo derecho.

17.2 La venta de los Productos por parte de Fami al Comprador no otorga a este último un derecho de exclusividad territorial ni permite al Comprador asumir la condición de distribuidor o concesionario de Fami.

17.3 La invalidez total o parcial de cada una de las disposiciones de las presentes Condiciones no afecta a la validez de las restantes disposiciones.

PATENTES

Algunos componentes están protegidos por un modelo de diseño comunitario y/o una patente de invención industrial.

MESA DE EMBALAJE



WWW.FAMISPA.COM

VIA STAZIONE ROSSANO 13
36027 ROSÀ (VICENZA) ITALIA

TEL. +39 0424 58 54 55

E-MAIL: INFO@FAMISPA.IT

SELLO DEL DISTRIBUIDOR