

IDEAONE
2026

fami



.07.1



Back from Tomorrow
Designed for Today

MYTHUS

INNOVATION
SINCE 1929.



Good for you, better for the future.

ZRÓWNOWAŻONY WYBÓR

Dla nas w Fami bycie i **prowadzenie biznesu** to nie tylko produkcja i sprzedaż. Oznacza to przyjęcie **szerszej i głębszej wizji**, która w centrum stawia naszą odpowiedzialność za **planetę** i troskę o **przyszłe pokolenia**. Ta filozofia działania wtapia się w idealny krąg trzech zasad, z których każda wspiera następną i czerpie korzyści z poprzedniej.

01.

CO₂ REDUCTION

Zrównoważony rozwój i wydajność ekologiczna są podstawą naszego zaangażowania w bardziej ekologiczną przyszłość



Good for you,
better for
the future.

02.

DURABILITY

W **100% made in Italy** i
wysokiej jakości materiały
gwarantują solidne i
trwałe meble, które będą
służyć przez długi czas



03.

REUSE

Badania i design sprawiają,
że nasze rozwiązania **można**
dostosować do nowych
zastosowań i warunków,
zwiększając trwałość i
redukując straty

CO₂ REDUCTION

Zrównoważony rozwój od produkcji po dostawę

Wysiłek na rzecz **ograniczenia** emisji **CO₂** wywołał rewolucję na **etapie produkcji i wysyłki**.

- ✓ Stosowanie energii odnawialnej, wyprodukowanej samodzielnie
- ✓ Ponowne wykorzystanie i recykling odpadów
- ✓ Zastosowanie surowców regenerowanych
- ✓ Demontaż produktów w celu zmniejszenia transportowanej objętości
- ✓ Opakowania nadające się do recyklingu, o ograniczonej ilości tworzyw sztucznych



02 DURABILITY

Długa żywotność zakupionego produktu

Każdy z naszych produktów jest wynikiem skrupulatnego procesu **badania, rozwoju**, produkcji i testowania w celu zaoferowania trwałych i **niezawodnych rozwiązań**.


- ✓ Badanie materiałów
- ✓ Rozwój wielofunkcyjnych rozwiązań
- ✓ Stała kontrola jakości
- ✓ Testy fizyczno-mechaniczne



REUSE

Nasze produkty nigdy nie są celem samym w sobie: są częścią **innowacyjnego ekosystemu**, w którym każdy komponent może być łatwo ponownie wykorzystany i zintegrowany, aby znaleźć **nowe zastosowanie** w innych rozwiązaniach.

- ✓ **Zintegrowany system mebli**
- ✓ **Możliwość adaptacji i wszechstronność dla nowych zastosowań**
- ✓ **Wymienne komponenty nadające się do różnych rozwiązań**
- ✓ **Wysokiej jakości części zamienne**





DORADZTWO

Specjalny projekt do zrealizowania?
Nowy obszar do wyposażenia?
Doradcy handlowi Fami stoją przy
Tobie, aby przeanalizować
wszystkie Twoje potrzeby i
wykonać wyposażenie idealne dla
Twojej firmy.



GWARANCJA

10-letnia gwarancja na produkty
Fami stanowi bezpośrednie
potwierdzenie faktu, że korzystamy
z surowców najwyższej jakości, a
do produkcji podchodzimy z
dbałością i poświęceniem, aby
uczynić nasze wyposażenie
produktem niezawodnym i
trwałym.



ZAMÓWIENIA

Zamawianie produktów Fami
Ideaone nigdy nie było tak łatwe!
Wybierz odpowiednie
wyposażenie i skontaktuj się z
przedstawicielem na Twój obszar,
aby skompletować swoje
zamówienie.



GAMA KOLORYSTYCZNA

Meble Fami Ideaone charakteryzują
się standardowymi kolorami i są
dostępne zarówno jedno- jak i
dwukolorowe modele, w zależności
od wybranego produktu. Na
żądanie są dostępne dodatkowe
odcienie w celu spersonalizowania
każdego obszaru pracy lub
dostosowania mebli do kolorów
firmy.



OKRES OBOWIĄZYWANIA

Katalog Fami Ideaone obowiązuje
od 01.06.2026 r. do 31.01.2027.



PRZEDSTAWICIELSTWA I SKLEPY

Fami jest zawsze obok Ciebie! W
ciągu lat rozwinęliśmy działalność
czterech przedstawicielstw w
Europie, a także zbudowaliśmy
szeroką sieć sprzedawców i
dystrybutorów, zarówno we
Włoszech, jak i za granicą, aby
zapewnić Ci doradztwo i pomoc bez
względu na to, gdzie się znajdujesz.



SERWIS

W razie jakichkolwiek pytań,
informacji i problemów nasz serwis
posprzedażny pozostaje do Twojej
ciągłej dyspozycji. W przypadku
produktów uszkodzonych lub
zepsutych otrzymasz na wymianę
zawsze oryginalne części zamienne
Fami.



WYSYŁKA

Wszystkie produkty Fami są
produkowane i pakowane z
najwyższą starannością przy użyciu
materiałów gwarantujących wysoki
poziom ochrony podczas
transportu. Większość produktów
jest wysyłana w stanie rozłożonym
aby zoptymalizować przestrzeń
magazynową i podczas transportu.



WANNY WYCHWYTOWE + PÓŁKI I WANNY WYCHWYTOWE ZE STALI

Przeznaczone do płynów łatwopalnych w kategorii GHS 1 - 3
oraz płynów szkodliwych dla wód w kategorii GHS 1 - 4.
Nie dopuszcza się stosowania substancji korozyjnych.



WANNY WYCHWYTOWE Z PE


Przeznaczone do płynów szkodliwych dla wód w kategorii GHS
1 - 4. Nie dopuszcza się stosowania substancji łatwopalnych.

new

PICKING BOX MYTHOS patrz str. 44



RK BOX AIR patrz str. 22



new

ST patrz str. 122



STEEL patrz str. 92



PERFOM patrz str. 485



MASTER

patrz str. 369, 377, 400, 412, 417, 421



EKOLOGIA patrz str. 492



WORK LOOK patrz str. 281



STÓŁ DO PAKOWANIA patrz str. 260



patrz str. 281



patrz str. 328



patrz str. 327



patrz str. 327



patrz str. 327

IRON TEAM patrz str. 326



spis treści

PRZECHOWYWANIE

AIR

12

PRO+

- **PICKING BOX AIR** **12**
 - pojemniki 16
 - szafy FAK 18
 - komponenty 20
- **RK BOX AIR** **22**
 - pojemniki 26
 - akcesoria 29
 - regaty monoblokowe 30
 - komponenty 32
 - regaty z półkami 36
 - szafy z drzwiami skrzydłowymi 40

CLASSIC

44

PRO

- **PICKING BOX MYTHOS** **44**
 - pojemniki 48
 - akcesoria 50
- **RK BOX** **52**
 - pojemniki
 - Gł.= 300 mm 54
 - Gł.= 400 mm 54
 - Gł.= 500 mm 55
 - akcesoria 56
 - regaty monoblokowe
 - Gł.= 300 mm 58
 - Gł.= 400 mm 58
 - Gł.= 500 mm 59
 - komponenty 60
- **EURO BOX** **62**
 - pokrywki 64
 - pojemniki
 - 300x200 mm 64
 - 400x300 mm 65
 - 600x400 mm 67
 - 800x600 mm 70
 - przegrody
 - 400x300 mm 70
 - 600x400 mm 71
 - akcesoria 72



- **EURO BOX ESD** **74**
 - pojemniki
 - 400x300 mm 74
 - 600x400 mm 74
 - akcesoria 75

- **VISUAL BOX** **76**
 - szafki szufladowe 78
 - komponenty 79
 - regaty
 - H= 500 mm 80
 - H= 1000 mm 81
 - H= 1500 mm 82
 - H= 2000 mm 83
 - regat z podstawą
 - H= 1500 mm 84
 - H= 2000 mm 85

- **MAT** **86**
 - maty 87
 - komponenty 87

- **PLASTIKOWE SKRZYNIE** **88**
 - pojemnik ADR
 - 1040x640 mm 90
 - 1200x800 mm 91

STEEL

92

PRO+

- **STEEL** **92**
 - skrzynki perforowane 93
 - pojemniki 94
 - kuwety ze ściętym frontem 96
 - pojemniki z otwieranym dnem 100
 - kontener magazynowy 101



REGAŁY

102

PRO

- **ST** **102**
 - regały z półkami 106
 - komponenty 107
 - regały na drobne przedmioty 110
 - regały na opony 112
 - regały o dużej szerokości 113
 - regal z nachylonymi półkami 114
 - regały Kanban 115
 - regały z pojemnikami 118

START

- **DOMINO** **130**
 - regały 131
 - komponenty 133



STOŁY WARSZTATOWE

134

START

- **WORK** **134**
 - 1500x750 mm z kótkami 138
 - 2000x750 mm z kótkami 139
 - 1500x750 mm 140
 - 2000x750 mm 146
 - komponenty 152
 - elementy dzielące 158

PRO

- **BR** **160**
 - 1500x750 mm 166
 - 2000x750 mm 170
 - komponenty 174
 - elementy dzielące 182

PRO+

- **MASTER** **186**
 - 1500x750 mm 192
 - 2000x750 mm 206
 - 2500x750 mm 220
 - 3000x750 mm 232
 - komponenty 247
- **DYNAMIC** **258**
 - prekonfigurowane 262
 - komponenty 264



SYSTEMY UCHWYTÓW NARZĘDZIOWYCH

268

PRO

- **WORK LOOK** **268**
 - prekonfigurowane 269
 - komponenty 272
 - prekonfigurowane z szafą wiszącą 273
 - komponenty 274
 - prekonfigurowane z roletą 275
 - komponenty 276
 - perforowane panele ściennie 282

- **COMPONENTS** **284**
 - składany stół 284
 - imadła 285
 - krzesła 288

- **ERGO WORK STANOWISKA MES** **290**
 - ramię z zaciskiem 291
 - pionowy słup 291
 - komponenty 294
 - wózek z wysuwającym ramieniem 296
 - wysuwane ramię z uchwytem na klawiaturę 296
 - komponenty 297

- **ERGO WORK RAMIONA WYSUWANE** **298**
 - ramię wysuwane do listwy nośnej 300
 - ramię wysuwane na blat 303
 - komponenty 306

- **TOOL ORGANIZER** **312**
 - Unipok 314
 - Pikpad 316
 - komponenty 318
 - The Block 319

- **IRON TEAM** **320**
 - Iron Team 320
 - Iron Team Electric 328
 - Iron Team Light 330



SZAFKI SZUFLADOWE

332

START

- **FLEXA** **332**
36x27 EH 717x600 mm 334
elementy dzielące 335
54x27 EH 1023x600 mm 336
elementy dzielące 337



PRO

- **MASTER DE** **338**
36x36 EH 714x726 mm 342
elementy dzielące 343
54x36 EH 1020x726 mm 344
elementy dzielące 345
akcesoria 346



PRO+

- **MASTER** **348**
18x27 EH 408x573 mm 354
elementy dzielące 356
27x27 EH 561x573 mm 358
elementy dzielące 362
36x27 EH 714x573 mm 364
elementy dzielące 372
54x27 EH 1020x573 mm 374
elementy dzielące 378
27x36 EH 561x726 mm 380
elementy dzielące 388
36x36 EH 714x726 mm 390
elementy dzielące 402
45x36 EH 867x726 mm 404
elementy dzielące 406
54x36 EH 1020x726 mm 408
elementy dzielące 414
64x36 EH 1190x726 mm 416
elementy dzielące 418
78x36 EH 1428x726 mm 420
elementy dzielące 422
akcesoria 424



SZAFY NA KOMPUTER

428

PRO+

- **MASTER CS** **430**
prekonfigurowane 430
komponenty 431



PRO

- **STANDARD CS** **432**
prekonfigurowane 432
komponenty 433



SZAFY Z DRZWIAMI

434

PRO

- **PERFOM
DRZWI SKRZYDŁOWE** **434**
64x27 EH 1193x555x1000 mm 435
64x27 EH 1193x555x2000 mm 436
24x27 EH 512x555x1000 mm 437
54x27 EH 1023x555x1000 mm 438
54x27 EH 1023x555x2000 mm 440
komponenty 448
elementy dzielące 460
- **PERFOM
DRZWI PRZESUWNE** **462**
54x27 EH 1020x600x2000 mm 464
54x27 EH 1020x600x915 mm 465
78x27 EH 1428x600x2000 mm 466
78x27 EH 1428x600x915 mm 467
54+54x27 EH 2040x600x2000 mm 468
54+54x27 EH 2040x600x915 mm 470
komponenty 471
elementy dzielące 479



- **PERFOM
SZAFY SZATNIOWE** **480**
prekonfigurowane 481
ławki 485





NC

488

PRO

- **NC** **488**
prekonfigurowane 489
komponenty 490

EKOLOGIA

492

PRO

- **KONTENERY PRZECHYLNE** **493**
- **STOJAK NA BIG BAG** **495**
- **POJEMNIK ADR** **495**
- **WANNY WYCHWYTOWE** **496**
- **SZAFY BEZPIECZEŃSTWA** **503**



WYPOSAŻENIE GARAGE

538

PRO

- **BEST SELLER** **546**
- **MODUŁY** **558**
SZ.= 714 mm 558
SZ.= 1020 mm 559
SZ.= 1428 mm 560
SZ.= 1734 mm 561
SZ.= 2040 mm 562
corner 564
Flexa 564
- **PERFOM DRZWI SKRZYDŁOWE** **565**
SZ.= 512 mm 565
SZ.= 1023 mm 565
- **PERFOM DRZWI PRZESUWNE** **566**
SZ.= 1020 mm 566
SZ.= 1427 mm 566
SZ.= 2040 mm 567
akcesoria 567
elementy dzielące 568

WÓZKI

506

PRO

- **CLEVER** **506**
Clever Small prekonfigurowane 507
Clever Large prekonfigurowane 508
komponenty 514

- **COMBI** **517**

PRO+

- **BIN CART** **518**
prekonfigurowane 519
komponenty 532



- **OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI** **574**

- **OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY** **575**


OSZCZĘDZAJĄCE PRZESTRZEŃ KUWETY Z PROFILOWANYM WŁOTEM

PICKING BOX AIR




Air to gama plastikowych pojemników zaprojektowanych przez firmę Fami. Funkcjonalne i designerskie, pojemniki te zostały zaprojektowane z myślą o optymalizacji i organizacji przestrzeni na stanowiskach pracy, magazynach i transporcie.


Pojemniki **Picking Box Air** to **redukujące** zajmowaną przestrzeń rozwiązanie do przechowywania komponentów i C-Parts. Charakteryzuje się specjalną **strukturą** zaprojektowaną w taki sposób, aby można je było przechowywać zarówno ułożone **w stos**, jak i **włożone** jeden w drugi oraz, aby były **kompatybilne** z kuwetami z profilowanym wlotem innych marek. Każdy element pojemnika pełni określoną funkcję: boczne **żebra** i wzmocnione **dno** **wzmacniają** strukturę i równomiernie **rozkładają** obciążenie; **opatentowane wkładki** gwarantują **stabilne** i bezpieczne nakładanie na siebie; duży **przedni otwór** zwiększa do maksimum **widoczność** zawartości i gwarantuje **ergonomię** podczas wyjmowania materiału; **tylny hak** pozwala na umieszczenie Picking Box Air na profilach wózków Bin Cart i listwach Iron Team.



PIĘTROWANIE I
KOMPATYBILNOŚĆ



IŁOŚĆ W STOSIE



MOŻLIWOŚĆ
INTEGRACJI



ZRÓWNOWAŻONY
ŚRODOWISKOWO



PICKING BOX AIR

Charakterystyka pojemników:

1. Uchwyt
2. Wkładki do piętrowania
3. Wzmocniona struktura
4. Stożkowy kształt ułatwiający wkładanie pojemników jeden w drugi
5. Hak do zawieszenia pojemnika na listwie (rozm. 1, 2, 3A2, 3)
Uchwyt tylny do transportu (rozm. 4, 4A5)

Dostępne w 5 kolorach:



OPATENTOWANY SYSTEM PIĘTROWANIA

Opatentowane wkładki zapewniają pewne i bezpieczne nakładanie na siebie różnych Picking Box Air i równomierne rozłożenie ciężaru.




MOŻLIWOŚĆ WKŁADANIA JEDEN W DRUGI I NAKŁADANIA NA SIEBIE

Jednym ruchem ręki można zdjąć z siebie pojemniki Picking Box Air i włożyć je jednego w drugi.



6 WYMIARÓW

Picking Box Air jest dostępny w 6 rozmiarach o różnej pojemności.



WZMOCNIONE DNO

Dno posiada specjalne żebrowanie zwiększające wytrzymałość i rozłożenie ciężaru.



PRZEDNI OTWÓR

Przedni otwór jest szerszy i bardziej ergonomiczny, zwiększając widoczność i ułatwiając wyjmowanie zawartości w przypadku ułożenia jeden na drugim.



ETYKIETY

Można umieścić etykiety samoprzylepne w przedniej części, aby ułatwić sklasyfikowanie zawartości pojemnika.



KOMPATYBILNOŚĆ


Ukształtowanie górnych krawędzi pozwala na piętrowanie z pojemnikami innych marek.



TYLNY HAK

Pojemniki z wym. 1, 2, 3A2 i 3 wyposażone są w tylny hak zwiększający stabilność kontenera przy montażu na profilach wózków Bin Cart lub na drążkach Iron Team. Picking Box Air w rozmiarach 4 i 4A5 posiada dodatkowy uchwyt ułatwiający ręczną obsługę.






WIĘCEJ PRZESTRZENI I ERGONOMIA

Pojemniki Picking Box Air stanowią ewolucję dostępnych na rynku tradycyjnych kuwet z profilowanym wlotem.

W porównaniu do Picking Box Classic, Air posiada zwiększony przedni otwór poprawiający widoczność, który sprawia, że wyjmowanie przechowywanego materiału jest bardziej ergonomiczne.

Specjalna konstrukcja bocznych ścian Picking Box Air nie ogranicza widoczności i nie zmniejsza przestrzeni wewnętrznej pojemnika. Pojemność linii Air jest większa w stosunku do linii Classic: masa strukturalna ścian jest rozłożona w taki sposób, aby stworzyć nowe obszary, które w wystarczającym stopniu kompensują przestrzenie zajmowane przez żebra.




● Picking Box Classic ● Picking Box Air

Porównanie przedniego otworu:



Porównanie wewnętrznej przestrzeni:




ZOPTYMALIZOWANY I WYDAJNY TRANSPORT



Gama Picking Box Air pozwala zaoszczędzić do 50% przestrzeni magazynowych i transportowych. Kompatybilność pojemników z europaletami sprawia, że operacje wewnętrzne i logistyczne są bardziej wydajne i zoptymalizowane, co prowadzi do ograniczenia kosztów i wpływu na środowisko. Analiza wykazała, że stosowanie Picking Box Air wiąże się z redukcją zużycia kosztów związanych z magazynowaniem (-57%) i obsługą wewnętrzną (-27%), a także do zmniejszenia emisji CO₂ w łańcuchu logistycznym (-10 ton)*.

* Analiza przeprowadzona poprzez symulację rocznego użytkowania Picking Box Air w firmie Fami. Porównania dokonano poprzez zestawienie wszystkich działań i zużycia w 2023 r. tradycyjnych Picking Box z taką samą ilością działań przeliczoną na zużycie niezbędne do przechowywania i obsługi Picking Box Air.



KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=108 GŁ.=173 H=76

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPB0001R051LQ	48	1	65	128	71	1	szary	
FPB0001R05132	48	1	65	128	71	1	niebieski	
FPB0001R0511Z	48	1	65	128	71	1	żółty	
FPB0001R0512Y	48	1	65	128	71	1	czerwony	
FPB0001R0514Q	48	1	65	128	71	1	zielony	

KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=160 GŁ.=234 H=127

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPB0002R051LQ	36	2	95	170	121	3,8	szary	
FPB0002R05132	36	2	95	170	121	3,8	niebieski	
FPB0002R0511Z	36	2	95	170	121	3,8	żółty	
FPB0002R0512Y	36	2	95	170	121	3,8	czerwony	
FPB0002R0514Q	36	2	95	170	121	3,8	zielony	

KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=224 GŁ.=354 H=147

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPB03A2R051LQ	16	3A2	157	278	140	9,4	szary	
FPB03A2R05132	16	3A2	157	278	140	9,4	niebieski	
FPB03A2R0511Z	16	3A2	157	278	140	9,4	żółty	
FPB03A2R0512Y	16	3A2	157	278	140	9,4	czerwony	
FPB03A2R0514Q	16	3A2	157	278	140	9,4	zielony	

KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=224 GŁ.=354 H=203

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPB0003R051LQ	12	3	154	263	195	12,5	szary	
FPB0003R05132	12	3	154	263	195	12,5	niebieski	
FPB0003R0511Z	12	3	154	263	195	12,5	żółty	
FPB0003R0512Y	12	3	154	263	195	12,5	czerwony	
FPB0003R0514Q	12	3	154	263	195	12,5	zielony	


4
KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=336 GŁ.=508 H=203

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPB0004R051LQ	12	4	228	402	196	28	szary	
FPB0004R05132	12	4	228	402	196	28	niebieski	
FPB0004R0511Z	12	4	228	402	196	28	żółty	
FPB0004R0512Y	12	4	228	402	196	28	czerwony	
FPB0004R0514Q	12	4	228	402	196	28	zielony	


4A5
KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=336 GŁ.=508 H=304

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPB04A5R051LQ	9	4A5	238	381	298	42	szary	
FPB04A5R05132	9	4A5	238	381	298	42	niebieski	
FPB04A5R0511Z	9	4A5	238	381	298	42	żółty	
FPB04A5R0512Y	9	4A5	238	381	298	42	czerwony	
FPB04A5R0514Q	9	4A5	238	381	298	42	zielony	



POJEMNOŚĆ

SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI Z 24 POJEMNIKAMI PICKING BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	kolor pojemników	RAL	
PERFOMAK03	700	267	1001	450		7035+7016	
PERFOMAK04	700	267	1001	450		7035	
PERFOMAK05	700	267	1001	450		5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw 5 półek regulowanych
8	Zestaw 3 pojemników Picking Box Air rozm. 2


SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI Z 48 POJEMNIKAMI PICKING BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	kolor pojemników	RAL	
PERFOMAK08	700	267	1651	500		7035+7016	
PERFOMAK09	700	267	1651	500		7035	
PERFOMAK10	700	267	1651	500		5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Zestaw 5 półek regulowanych
36	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 2
3	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1
2	Zaczep do pojemników rozm. 1


SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI Z 72 POJEMNIKAMI PICKING BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	kolor pojemników	RAL	
PERFOMAK13	700	267	1996	500		7035+7016	
PERFOMAK14	700	267	1996	500		7035	
PERFOMAK15	700	267	1996	500		5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw 5 półek regulowanych
3	Zestaw 3 półek regulowanych
36	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 2
9	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1
6	Zaczep do pojemników rozm. 1

SZAFY BEZ DRZWI SKRZYDŁOWYCH



SZAFKA Z 24 POJEMNIKAMI PICKING BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	kolor pojemników	RAL	
PERFOMAK01	700	267	1001	450		7035	
PERFOMAK02	700	267	1001	450		5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa bez drzwi skrzydłowych
1	Zestaw 5 półek regulowanych
8	Zestaw 3 pojemników Picking Box Air rozm. 2



SZAFKA Z 48 POJEMNIKAMI PICKING BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	kolor pojemników	RAL	
PERFOMAK06	700	267	1651	500		7035	
PERFOMAK07	700	267	1651	500		5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa bez drzwi skrzydłowych
2	Zestaw 5 półek regulowanych
36	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 2
3	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1
2	Zaczep do pojemników rozm. 1



SZAFKA Z 72 POJEMNIKAMI PICKING BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	kolor pojemników	RAL	
PERFOMAK11	700	267	1996	500		7035	
PERFOMAK12	700	267	1996	500		5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa bez drzwi skrzydłowych
1	Zestaw 5 półek regulowanych
3	Zestaw 3 półek regulowanych
36	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 2
9	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1
6	Zaczep do pojemników rozm. 1



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

KOMPONENTY



SZAFA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FAK1040C000PD	700	267	1001	450	7035+7016	
FAK1040C00008	700	267	1001	450	7035	
FAK1040C00004	700	267	1001	450	5012	



SZAFA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FAK1066C000PD	700	267	1651	500	7035+7016	
FAK1066C00008	700	267	1651	500	7035	
FAK1066C00004	700	267	1651	500	5012	



SZAFA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FAK1080C000PD	700	267	1996	500	7035+7016	
FAK1080C00008	700	267	1996	500	7035	
FAK1080C00004	700	267	1996	500	5012	



KOMPONENTY



SZAFKA BEZ DRZWI SKRZYDŁOWYCH

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	użyteczna H mm	 KG	RAL	
FAK2040X00008	700	267	1001	934	450	7035	
FAK2040X00004	700	267	1001	934	450	5012	



SZAFKA BEZ DRZWI SKRZYDŁOWYCH

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	użyteczna H mm	 KG	RAL	
FAK2066X00008	700	267	1651	1584	500	7035	
FAK2066X00004	700	267	1651	1584	500	5012	



SZAFKA BEZ DRZWI SKRZYDŁOWYCH

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	użyteczna H mm	 KG	RAL	
FAK2080X00008	700	267	1996	1929	500	7035	
FAK2080X00004	700	267	1996	1929	500	5012	



ZESTAW PÓŁEK REGULOWANYCH

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	liczba półek	 KG	wykończenie	
FAK9020S299	675	235	17	3	50	Ocynkowany	
FAK9020S199	675	235	17	5	50	Ocynkowany	



ZACZEP DO POJEMNIKÓW ROZM. 1

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie	
FAK90400099	671	31	11	Ocynkowany	



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



OCYNKOWANY


OSZCZĘDZAJĄCE PRZESTRZEŃ POJEMNIKI DO REGAŁÓW

RK BOX AIR



**AIR**

Air to gama plastikowych pojemników zaprojektowanych przez firmę Fami. Funkcjonalne i designerskie, pojemniki te zostały zaprojektowane z myślą o optymalizacji i organizacji przestrzeni na stanowiskach pracy, magazynach i transporcie.


Pojemniki regałowe RK Box Air to innowacyjne rozwiązania do **przechowywania** i **magazynowania** szerokiej gamy komponentów. Specjalna konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić bezpieczne **nakładanie** wielu pojemników i **wkładanie ich jeden w drugi**, gwarantując znaczne ograniczenie przestrzeni. Obszerny przedni otwór ułatwia wyjmowanie materiału, natomiast **wzmocnione dno** zapobiega deformacji pojemnika i pozwala na przechowywanie ciężkich materiałów.



WYSUWANA

DO WKŁADANIA
JEDEN W DRUGI

ILOŚĆ W STOSIE



MODUŁOWA



RK BOX AIR

Charakterystyka pojemników regałowych:

1. Wzmocnione krawędzie
2. Uchwyt
3. Wkładki do piętrowania
4. Stożkowy kształt ułatwiający wkładanie pojemników jeden w drugi
5. Wzmocnienie struktury do montażu przegród poprzecznych
6. Hak do pokrywy
7. Przystosowanie do panelu frontowego

OPATENTOWANY SYSTEM PIĘTROWANIA

Opatentowane wkładki zapewniają pewne i bezpieczne nakładanie na siebie różnych RK Box Air i równomierne rozłożenie ciężaru.



MOŻLIWOŚĆ WKŁADANIA JEDEN W DRUGI I NAKŁADANIA NA SIEBIE

Zwykłym ruchem ręki można zdjąć z siebie pojemniki RK Box Air i włożyć je jeden w drugi.



WZMOCNIONE KRAWĘDZIE I DNO

Wzmocnione krawędzie i dno zapobiegają odkształceniom i wzmacniają strukturę RK Box Air, umożliwiając przechowywanie ciężkich ładunków.



12 WYMIARÓW

Dostępne pojemniki mogą mieć trzy głębokości i każda z nich jest oferowana w dwóch różnych wysokościach i dwóch szerokościach.



ETYKIETY

Można umieścić etykiety samoprzylepne w przedniej części, aby ułatwić sklasyfikowanie zawartości pojemnika.



AKCESORIA

RK Box Air można wyposażać w szeroką gamę akcesoriów, takich jak panele przednie, pokrywy i przegrody poprzeczne.

MAKSYMALNA WIDOCZNOŚĆ

Akcesoria do rozdzielania i ochrony zawartości są wykonane z przezroczystego polistyrenu, zapewniające maksymalną widoczność i natychmiastową identyfikację przechowywanych materiałów.

PANEL FRONTOWY

Przezroczysty panel frontowy zamyka przedni otwór pojemnika RK Box Air, nie zastępując jego zawartości. Specjalna konstrukcja idealnie dostosowuje się do kształtu pojemnika, wystarczy jedno kliknięcie. Może być używany w połączeniu z pokrywą do całkowitego zamknięcia pojemnika.



PRZEGRODA

Przegroda poprzeczna dzieli przestrzeń wewnętrzną RK Box Air na kilka przedziałów, umożliwiając przechowywanie komponentów różnego rodzaju. Jest przezroczysta, dzięki czemu widać cały materiał i idealnie dopasowuje się do bocznych wzmocnień, nie zajmując miejsca.



POKRYWA

Pokrywa RK Box Air jest zatrzaskowo zakładana na górną część pojemnika i posiada częściowe lub całkowite otwarcie. Jest przezroczysta, dzięki czemu zawartość pojemnika jest zawsze widoczna. Pokrywy można użyć w połączeniu z panelem frontowym, gwarantując pełną ochronę materiału znajdującego się w RK Box Air.





REGAŁ MONOBLOKOWY DOSTARCZANY W STANIE ZMONTOWANYM



Modułowa konstrukcja umożliwia piętrowanie regałów o tej samej głębokości lub w porządku malejącym.

Każdy regał posiada u góry specjalne skrzydełka, zapewniające stabilne i bezpieczne układanie różnych modułów.

Gł.= 300 mm



KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=141 Gł.=305 H=91

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FRK3014R05132	20	3014	102	248	79	2,4	■	



KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=214 Gł.=305 H=91

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FRK3021R05132	20	3021	176	245	79	4	■	



KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=141 Gł.=305 H=142

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FRK3114R05132	16	3114	100	234	130	3,8	■	



KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=214 Gł.=305 H=142

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FRK3121R05132	16	3121	174	234	130	6,5	■	



Gł.= 400 mm



KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=141 Gł.=400 H=91

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FRK4014R05132	20	4014	102	348	79	3,4	■	



KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=214 Gł.=400 H=91

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FRK4021R05132	20	4021	176	345	79	5,8	■	



KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=141 Gł.=400 H=142

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FRK4114R05132	16	4114	100	334	130	5,2	■	



KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=214 Gł.=400 H=142

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FRK4121R05132	16	4121	174	334	130	9,1	■	



POJEMNOŚĆ

Gł.= 500 mm



KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=141 Gł.=495 H=91

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FRK5014R05132	20	5014	102	448	79	4,3	■	



KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=214 Gł.=495 H=91

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FRK5021R05132	20	5021	176	445	79	7,4	■	




KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=141 Gł.=495 H=142

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FRK5114R05132	16	5114	100	434	130	6,8	■	



KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=214 Gł.=495 H=142

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FRK5121R05132	16	5121	174	434	130	12	■	



AKCESORIA

PRZEGRODA POPRZECZNA DO KUWETY RK BOX AIR

ART.	ilość w opakowaniu	nadaje się do	
FRKD014T00096	20	FRK3014R051-FRK4014R051-FRK5014R051	
FRKD021T00096	20	FRK3021R051-FRK4021R051-FRK5021R051	
FRKD114T00096	16	FRK3114R051-FRK4114R051-FRK5114R051	
FRKD121T00096	16	FRK3121R051-FRK4121R051-FRK5121R051	

Przegroda poprzeczna idealnie pasuje do wzmocnień na pojemniku, tworząc więcej obszarów przechowywania bez zajmowania miejsca.



PANEL FRONTOWY DO KUWETY RK BOX AIR

ART.	ilość w opakowaniu	nadaje się do	
FRKF014000096	20	FRK3014R051-FRK4014R051-FRK5014R051	
FRKF021000096	20	FRK3021R051-FRK4021R051-FRK5021R051	
FRKF114000096	16	FRK3114R051-FRK4114R051-FRK5114R051	
FRKF121000096	16	FRK3121R051-FRK4121R051-FRK5121R051	

Panel frontowy jest wyprofilowany w taki sposób, aby pasował do kształtu przedniej części pojemnika.



POKRYWA DO KUWETY RK BOX AIR

ART.	ilość w opakowaniu	nadaje się do	
FRK3C14000096	20	FRK3014R051-FRK3114R051	
FRK3C21000096	20	FRK3021R051-FRK3121R051	

Pokrywa zatrzaskuje się na górnych krawędziach pojemnika i może być otwierana częściowo lub całkowicie.



TYLNY ZACZEP DO POJEMNIKA RK BOX AIR

ART.	ilość w opakowaniu	do pojemnika o SZ. mm	wykończenie	
FRKS014000099	20	141	Ocynkowany	
FRKS021000099	20	214	Ocynkowany	

Zaczep jest mocowany w tylnej części pojemnika za pomocą dwóch otworów znajdujących się na krawędzi.



POJEMNOŚĆ



OCYNKOWANY

Gł.= 300 mm



REGAŁ Z 12 POJEMNIKAMI RK BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	pojemniki			RAL	
						kolor		
RKBOX3070	500	300	545	4 - 7	2,4 - 4		7000	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Regał 3-półkowy
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 3014
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 3021
2	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air

 REGAŁ MONOBLOKOWY DOSTARCZANY W STANIE ZMONTOWANYM Z POJEMNIKAMI

Gł.= 400 mm



REGAŁ Z 12 POJEMNIKAMI RK BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	pojemniki			RAL	
						kolor		
RKBOX4070	500	400	545	6 - 10	3,4 - 5,8		7000	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Regał 3-półkowy
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 4014
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 4021
2	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air

 REGAŁ MONOBLOKOWY DOSTARCZANY W STANIE ZMONTOWANYM Z POJEMNIKAMI

Gł.= 500 mm



REGAŁ Z 12 POJEMNIKAMI RK BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	pojemniki			RAL	
						kolor		
RKBOX5070	500	500	545	7 - 13	4,3 - 7,4		7000	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Regał 3-półkowy
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5014
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5021
2	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air

 REGAŁ MONOBLOKOWY DOSTARCZANY W STANIE ZMONTOWANYM Z POJEMNIKAMI



Standardowo wszystkie regały RK Box Air są wyposażone w zaczep zapobiegający wywróceniu. Można dodać przegrody i panele frontowe dla łatwiejszej obsługi i ochrony przechowywanych materiałów.

patrz str. 29



Gł. = 300 mm



REGAŁ Z 12 POJEMNIKAMI RK BOX AIR Z PRZEGRODAMI I PANELAMI FRONTOWYMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	pojemniki			RAL	
						kolor		
RKBOX3071	500	300	545	4 - 7	2,4 - 4		7000	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Regał 3-półkowy
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 3014
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 3021
2	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
2	Zestaw 4 paneli frontowych do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 paneli frontowych do pojemnika RK Box Air
2	Zestaw 4 przegród poprzecznych do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 przegród poprzecznych do pojemnika RK Box Air

 **REGAŁ MONOBLOKOWY DOSTARCZANY W STANIE ZMONTOWANYM Z POJEMNIKAMI**

Gł. = 400 mm



REGAŁ Z 12 POJEMNIKAMI RK BOX AIR Z PRZEGRODAMI I PANELAMI FRONTOWYMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	pojemniki			RAL	
						kolor		
RKBOX4071	500	400	545	6 - 10	3,4 - 5,8		7000	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Regał 3-półkowy
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 4014
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 4021
2	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
2	Zestaw 4 paneli frontowych do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 paneli frontowych do pojemnika RK Box Air
2	Zestaw 4 przegród poprzecznych do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 przegród poprzecznych do pojemnika RK Box Air

 **REGAŁ MONOBLOKOWY DOSTARCZANY W STANIE ZMONTOWANYM Z POJEMNIKAMI**

Gł. = 500 mm



REGAŁ Z 12 POJEMNIKAMI RK BOX AIR Z PRZEGRODAMI I PANELAMI FRONTOWYMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	pojemniki			RAL	
						kolor		
RKBOX5071	500	500	545	7 - 13	4,3 - 7,4		7000	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Regał 3-półkowy
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5014
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5021
2	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
2	Zestaw 4 paneli frontowych do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 paneli frontowych do pojemnika RK Box Air
2	Zestaw 4 przegród poprzecznych do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 przegród poprzecznych do pojemnika RK Box Air

 **REGAŁ MONOBLOKOWY DOSTARCZANY W STANIE ZMONTOWANYM Z POJEMNIKAMI**



NOŚNOŚĆ



POJEMNOŚĆ



RAL 7000

KOMPONENTY DO REGAŁÓW NA RK BOX AIR



PUSTY REGAŁ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	liczba półek	RAL	
FRKBX30S30001	500	300	545	3	7000	
FRKBX40S30001	500	400	545	3	7000	
FRKBX50S30001	500	500	545	3	7000	



ZESTAW 4 POJEMNIKÓW RK BOX AIR 3014

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FRKBX30KB0A32	141	300	91	■	



ZESTAW 4 POJEMNIKÓW RK BOX AIR 3021

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FRKBX30KB0B32	214	300	91	■	



ZESTAW 4 POJEMNIKÓW RK BOX AIR 4014

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FRKBX40KB0A32	141	400	91	■	



ZESTAW 4 POJEMNIKÓW RK BOX AIR 4021

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FRKBX40KB0B32	214	400	91	■	



ZESTAW 4 POJEMNIKÓW RK BOX AIR 5014

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FRKBX50KB0A32	141	500	91	■	



ZESTAW 4 POJEMNIKÓW RK BOX AIR 5021

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FRKBX50KB0B32	214	500	91	■	



COKÓŁ DO REGAŁU

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	nadaje się do regału o Gł. mm	RAL	
FRKBX30Z00101	488	278	110	300	7000	
FRKBX40Z00101	488	378	110	400	7000	
FRKBX50Z00101	488	478	110	500	7000	



KOMPONENTY DO REGAŁÓW NA RK BOX AIR



ZESTAW 4 TYLNYCH ZACZEPÓW DO POJEMNIKA RK BOX AIR

ART.	do pojemnika o SZ. mm	wykończenie	
FRKBX00KS0A99	141	Ocynkowany	



ZESTAW 4 TYLNYCH ZACZEPÓW DO POJEMNIKA RK BOX AIR

ART.	do pojemnika o SZ. mm	wykończenie	
FRKBX00KS0B99	214	Ocynkowany	



ZESTAW 4 PRZEGRÓD POPRZECZNYCH DO POJEMNIKA RK BOX AIR

ART.	nadaje się do	
FRKBX00KD0A96	FRK3014R051 FRK4014R051 FRK5014R051	



ZESTAW 4 PRZEGRÓD POPRZECZNYCH DO POJEMNIKA RK BOX AIR

ART.	nadaje się do	
FRKBX00KD0B96	FRK3021R051 FRK4021R051 FRK5021R051	



ZESTAW 4 PANELI FRONTOWYCH DO POJEMNIKA RK BOX AIR



ART.	nadaje się do	
FRKBX00KF0A96	FRK3014R051 FRK4014R051 FRK5014R051	



ZESTAW 4 PANELI FRONTOWYCH DO POJEMNIKA RK BOX AIR

ART.	nadaje się do	
FRKBX00KF0B96	FRK3021R051 FRK4021R051 FRK5021R051	

Schemat rozmieszczenia pojemników **RK Box Air** na regale **ST** i szafie z drzwiami skrzydłowymi **Perfom**



REGAŁ Z 7 NACHYLONYMI PÓŁKAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	ł. zestawów z 4 separatorami	wykończenie
ST1036	1057	521	2016	10	Ocynkowany
ST1037	1057	621	2016	10	Ocynkowany
ST1038	1057	821	2016	10	Ocynkowany

Wypożyczony w krawędzie z ogranicznikiem i parę wsporników do nachylonych półek 5°/30°

! Półki o głębokości 500 mm i nośności 120 kg. Półki o głębokości 600 i 800 mm i nośności 300 kg.





REGAŁY Z PÓŁKAMI DO RK BOX AIR



REGAŁ Z 11 PÓŁKAMI I 68 POJEMNIKAMI RK BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
ST1069	1057	521	2011	Ocynkowany	

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Zestaw 2 słupków
4	Zestaw 2 polipropylenowych nóżek
2	Zestaw 3 rozpórek
2	Wzmocnienie krzyżowe
2	Zestaw 5 pótek perforowanych
1	Półka perforowana
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5014
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5021
48	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5114
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5114
60	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air



REGAŁ Z 11 PÓŁKAMI I 60 POJEMNIKAMI RK BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
ST1070	1057	521	2011	Ocynkowany	

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Zestaw 2 słupków
4	Zestaw 2 polipropylenowych nóżek
2	Zestaw 3 rozpórek
2	Wzmocnienie krzyżowe
2	Zestaw 5 pótek perforowanych
1	Półka perforowana
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5014
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5021
32	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5114
16	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5121
40	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air
20	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air



REGAŁ Z 11 PÓŁKAMI I 52 POJEMNIKAMI RK BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
ST1071	1057	521	2011	Ocynkowany	

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Zestaw 2 słupków
4	Zestaw 2 polipropylenowych nóżek
2	Zestaw 3 rozpórek
2	Wzmocnienie krzyżowe
2	Zestaw 5 pótek perforowanych
1	Półka perforowana
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5014
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5021
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5114
32	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5121
20	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air
40	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air

REGAŁY Z PÓŁKAMI DO RK BOX AIR



REGAŁ Z 11 PÓŁKAMI I 60 POJEMNIKAMI RK BOX AIR Z PRZEGRODAMI I PANELAMI FRONTOWYMI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie	
ST1072	1057	521	2011	Ocynkowany	

Elementy składowe:

ilość	opis	ilość	opis
2	Zestaw 2 słupków	40	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air
4	Zestaw 2 polipropylenowych nóżek	20	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air
2	Zestaw 3 rozporów	2	Zestaw 4 paneli frontowych do pojemnika RK Box Air
2	Wzmocnienie krzyżowe	1	Zestaw 4 paneli frontowych do pojemnika RK Box Air
2	Zestaw 5 półek perforowanych	32	Panel frontowy do kuwety RK Box Air
1	Półka perforowana	16	Panel frontowy do kuwety RK Box Air
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5014	20	Przegroda poprzeczna do kuwety RK Box Air
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5021	2	Zestaw 4 przegród poprzecznych do pojemnika RK Box Air
32	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5114	64	Przegroda poprzeczna do kuwety RK Box Air
16	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5121	32	Przegroda poprzeczna do kuwety RK Box Air



REGAŁY Z PÓŁKAMI DO RK BOX AIR



REGAŁ Z 13 PÓŁKAMI I 82 POJEMNIKAMI RK BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
ST1073	1057	521	2011	Ocynkowany	

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Zestaw 2 słupków
4	Zestaw 2 polipropylenowych nóżek
2	Zestaw 3 rozpórek
2	Wzmocnienie krzyżowe
2	Zestaw 5 półek perforowanych
3	Półka perforowana
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5114
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5121
60	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5014
3	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5014
80	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air



REGAŁ Z 13 PÓŁKAMI I 72 POJEMNIKAMI RK BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
ST1074	1057	521	2011	Ocynkowany	

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Zestaw 2 słupków
4	Zestaw 2 polipropylenowych nóżek
2	Zestaw 3 rozpórek
2	Wzmocnienie krzyżowe
2	Zestaw 5 półek perforowanych
3	Półka perforowana
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5114
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5121
40	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5014
20	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5021
40	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air
2	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
20	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air



REGAŁ Z 13 PÓŁKAMI I 62 POJEMNIKAMI RK BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
ST1075	1057	521	2011	Ocynkowany	

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Zestaw 2 słupków
4	Zestaw 2 polipropylenowych nóżek
2	Zestaw 3 rozpórek
2	Wzmocnienie krzyżowe
2	Zestaw 5 półek perforowanych
3	Półka perforowana
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5114
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5121
3	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5014
40	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5021
20	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air
40	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air

REGAŁY Z PÓŁKAMI DO RK BOX AIR



REGAŁ Z 13 PÓŁKAMI I 72 POJEMNIKAMI RK BOX AIR Z PRZEGRODAMI I PANELAMI FRONTOWYMI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie	
ST1076	1057	521	2011	Ocynkowany	

Elementy składowe:

ilość	opis	ilość	opis
2	Zestaw 2 słupków	2	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
4	Zestaw 2 polipropylenowych nóżek	20	Tylny zaczep do pojemnika RK Box Air
2	Zestaw 3 rozpórek	1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
2	Wzmocnienie krzyżowe	2	Zestaw 4 paneli frontowych do pojemnika RK Box Air
2	Zestaw 5 półek perforowanych	1	Zestaw 4 paneli frontowych do pojemnika RK Box Air
3	Półka perforowana	40	Panel frontowy do kuwety RK Box Air
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5114	20	Panel frontowy do kuwety RK Box Air
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5121	16	Przegroda poprzeczna do kuwety RK Box Air
40	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5014	2	Zestaw 4 przegród poprzecznych do pojemnika RK Box Air
20	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5021	80	Przegroda poprzeczna do kuwety RK Box Air
40	Tylny zaczep do pojemnika RK Box Air	40	Przegroda poprzeczna do kuwety RK Box Air



OCYNKOWANY

SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI DO RK BOX AIR



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI Z 68 POJEMNIKAMI RK BOX AIR

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14059	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14060	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14061	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Półka perforowana
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5014
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5021
48	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5114
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5114
60	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI Z 60 POJEMNIKAMI RK BOX AIR

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14062	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14063	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14064	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Półka perforowana
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5014
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5021
32	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5114
16	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5121
40	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air
20	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI Z 52 POJEMNIKAMI RK BOX AIR

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14065	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14066	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14067	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Półka perforowana
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5014
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5021
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5114
32	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5121
20	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air
40	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air

SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI DO RK BOX AIR



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI Z 60 POJEMNIKAMI RK BOX AIR Z PRZEGRODAMI I PANELAMI FRONTOWYMI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14068	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14069	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14070	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Półka perforowana
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5014
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5021
32	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5114
16	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5121
40	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air
20	Tyłny zaczep do pojemnika RK Box Air

ilość	opis
2	Zestaw 4 paneli frontowych do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 paneli frontowych do pojemnika RK Box Air
32	Panel frontowy do kuwety RK Box Air
16	Panel frontowy do kuwety RK Box Air
20	Przegroda poprzeczna do kuwety RK Box Air
2	Zestaw 4 przegród poprzecznych do pojemnika RK Box Air
64	Przegroda poprzeczna do kuwety RK Box Air
32	Przegroda poprzeczna do kuwety RK Box Air



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7035



RAL 5012

SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI DO RK BOX AIR



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI Z 82 POJEMNIKAMI RK BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14071	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14072	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14073	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5114
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5121
60	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5014
3	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5014
80	Tylny zaczep do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI Z 72 POJEMNIKAMI RK BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14074	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14075	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14076	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5114
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5121
40	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5014
20	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5021
40	Tylny zaczep do pojemnika RK Box Air
2	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
20	Tylny zaczep do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI Z 62 POJEMNIKAMI RK BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14077	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14078	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14079	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5114
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5121
3	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5014
40	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5021
20	Tylny zaczep do pojemnika RK Box Air
40	Tylny zaczep do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air

SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI DO RK BOX AIR



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI Z 72 POJEMNIKAMI RK BOX AIR Z PRZEGRODAMI I PANELAMI FRONTOWYMI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14080	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14081	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14082	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Zestaw z 4 półkami perforowanymi
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
2	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5114
1	Zestaw 4 pojemników RK Box Air 5121
40	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5014
20	Pojemnik z polipropylenu RK Box Air 5021
40	Tylny zaczep do pojemnika RK Box Air
2	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
20	Tylny zaczep do pojemnika RK Box Air

ilość	opis
1	Zestaw 4 tylnych zaczepów do pojemnika RK Box Air
2	Zestaw 4 paneli frontowych do pojemnika RK Box Air
1	Zestaw 4 paneli frontowych do pojemnika RK Box Air
40	Panel frontowy do kuwety RK Box Air
20	Panel frontowy do kuwety RK Box Air
16	Przegroda poprzeczna do kuwety RK Box Air
2	Zestaw 4 przegród poprzecznych do pojemnika RK Box Air
80	Przegroda poprzeczna do kuwety RK Box Air
40	Przegroda poprzeczna do kuwety RK Box Air



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7035



RAL 5012


KUWETY Z PROFILOWANYM WLOTEM

PICKING BOX MYTHOS




Pojemniki **Picking Box Mythos** to profesjonalne rozwiązania do zarządzania i zbierania małych komponentów, części zamiennych i drobnych akcesoriów. Posiadają **przedni otwór**, aby nie zastaniać widoku zawartości i ułatwić wyjmowania materiału, i są wyposażone we **wzmocnione krawędzie, dno i boki żeberkowane** pozwalające na ich w pełni bezpieczne ustawianie jeden na drugim.


Picking Box Mythos można wzbogacić o szeroką gamę akcesoriów, zarówno do podziału przestrzeni wewnętrznej, jak i do zabezpieczenia i identyfikacji ich zawartości. Poza tradycyjnymi **przegrodami**, dostępne są również **panele frontowe, pokrywa przeciwpylemowa i etykiety**.




**PRZEDNI OTWÓR
PROFILOWANY**




**DO WKŁADANIA
JEDEN W DRUGI**



**PERSONALIZOWANE
OZNACZENIE**



**SZEROKA GAMA
AKCESORIÓW**



PICKING BOX MYTHOS

Charakterystyka pojemników:

1. Przednie naroża z podwójną ścianką i zaokrąglonymi krawędziami
2. Otwory do mocowania pokrywy
3. Przygotowany do montażu przegrody wzdłużnej (z wyjątkiem rozm. 1, 2)
4. Otwory pod klipsy blokujące pokrywę
5. Dno żeberkowane
6. Hak do zawieszenia pojemnika na listwie (rozm. 1, 2, 3A2, 3)
Uchwyt tylny do transportu (rozm. 4A2, 4, 4A5, 5)
7. Wspornik do etykiet
8. Żebrowanie konstrukcyjne z miejscem na oznaczenie
9. Tył gładki ułatwiający przyklejanie etykiet

Dostępne w 5 kolorach:



WYJĄTKOWY DESIGN

Solidna i inteligentna struktura została opracowana tak, aby zapewnić **funkcjonalność, wytrzymałość** i dużą ilość **miejsca do przechowywania**. Wzmocnione dno i elementy strukturalne zapewniają wysoką nośność, natomiast tylny hak ułatwia stabilne zamocowanie na belkach do ścian perforowanych lub na wózkach. Gładki front z wbudowanym wspornikiem do etykiet umożliwia szybką i uporządkowaną klasyfikację całego materiału.



DO WKŁADANIA JEDEN W DRUGI I KOMPATYBILNE

Specjalna konstrukcja górnej i dolnej części kuwety z profilowanym wlotem umożliwia stabilne i bezpieczne **nakładanie na siebie** Picking Box o różnych rozmiarach oraz w przypadku obecności pokryw. W przypadku ułożenia jednej na drugiej, dostęp do materiału jest wciąż możliwy dzięki przedniemu otworowi.

Picking Box Mythos są ponadto **kompetybilne** z kuwetami z profilowanym otworem **innych marek**.



KRAWĘDZIE I DNO ŻEBERKOWANE

Wzmocnione krawędzie i żeberkowane dno chronią przed odkształceniami i sprawiają, że struktura Picking Box Mythos jest wystarczająco wytrzymała i odpowiednia do dużych obciążeń.

UCHWYTY

Przednie i tylne uchwyty są ergonomiczne, aby ułatwić chwytanie i przenoszenie Picking Box w obszarze roboczym.



TYLNY HAK

Pojemniki o rozm. 1, 2, 3A2 i 3 są wyposażone w hak tylny ze specjalnymi żebrowanymi wzmocnieniami, które zwiększają nośność i stabilność pojemnika, kiedy jest on zainstalowany na profilach wózków Bin Cart lub na belkach Iron Team.



PODZIAŁ I OCHRONA



PANEL FRONTOWY

Przezroczysty panel frontowy nie zasłania widoku zawartości i, dzięki kłapowemu mechanizmowi otwierania pod kątem 180°, ułatwia wyjmowanie.



POKRYWA

Pokrywa zabezpieczająca przed kurzem chroni zawartość przed kurzem i brudem. Wbudowane zawiasy pozwalają na otwieranie w sposób kontrolowany, co uniemożliwia wysunięcie lub wyjście z gniazda.



ETYKIETY

Etykiety ułatwiają identyfikację materiału i mogą być wprowadzone do praktycznej przedniej kieszeni.



ROZPÓRKA

Poprzeczka pełni podwójną funkcję: zwiększa wytrzymałość struktury oraz może służyć jako dodatkowy uchwyt do przenoszenia pojemnika.



PRZEGRODA WZDŁUŻNA

Przegroda wzdłużna ułatwia zorganizowanie wewnętrznej przestrzeni pojemnika. Instaluje się ją przez jej wsunięcie w odpowiednie rowki znajdujące się w tylnej części Picking Box Mythos, tworząc w ten sposób dwie strefy do przechowywania materiałów o różnym rodzaju i wielkości.



POJEMNIK Z DNEM ŻEBERKOWANYM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=104 GŁ.=164 H=75

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPK0001R0513Z	48	1	85	123	67	0,9		
FPK0001R051LQ	48	1	85	123	67	0,9		
FPK0001R0511Z	48	1	85	123	67	0,9		
FPK0001R0512Y	48	1	85	123	67	0,9		
FPK0001R0514Q	48	1	85	123	67	0,9		


1

POJEMNIK Z DNEM ŻEBERKOWANYM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=151 GŁ.=234 H=125

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPK0002R0513Z	18	2	130	180	117	3,2		
FPK0002R051LQ	18	2	130	180	117	3,2		
FPK0002R0511Z	18	2	130	180	117	3,2		
FPK0002R0512Y	18	2	130	180	117	3,2		
FPK0002R0514Q	18	2	130	180	117	3,2		


2

POJEMNIK Z DNEM ŻEBERKOWANYM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=211 GŁ.=354 H=145

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPK03A2R0513Z	24	3A2	185	290	135	8,4		
FPK03A2R051LQ	24	3A2	185	290	135	8,4		
FPK03A2R0511Z	24	3A2	185	290	135	8,4		
FPK03A2R0512Y	24	3A2	185	290	135	8,4		
FPK03A2R0514Q	24	3A2	185	290	135	8,4		


3A2

POJEMNIK Z DNEM ŻEBERKOWANYM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=212 GŁ.=354 H=200

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPK0003R0513Z	18	3	184	279	190	11,6		
FPK0003R051LQ	18	3	184	279	190	11,6		
FPK0003R0511Z	18	3	184	279	190	11,6		
FPK0003R0512Y	18	3	184	279	190	11,6		
FPK0003R0514Q	18	3	184	279	190	11,6		


3


POJEMNIK Z DNEM ŻEBERKOWANYM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=314 GŁ.=500 H=145

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPK04A2R0513Z	9	4A2	282	420	132	18,3		
FPK04A2R051LQ	9	4A2	282	420	132	18,3		
FPK04A2R0511Z	9	4A2	282	420	132	18,3		
FPK04A2R0512Y	9	4A2	282	420	132	18,3		
FPK04A2R0514Q	9	4A2	282	420	132	18,3		


POJEMNIK Z DNEM ŻEBERKOWANYM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=315 GŁ.=500 H=200

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPK0004R0513Z	8	4	283	412	188	25,3		
FPK0004R051LQ	8	4	283	412	188	25,3		
FPK0004R0511Z	8	4	283	412	188	25,3		
FPK0004R0512Y	8	4	283	412	188	25,3		
FPK0004R0514Q	8	4	283	412	188	25,3		


POJEMNIK Z DNEM ŻEBERKOWANYM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=315 GŁ.=500 H=300

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPK04A5R0513Z	28	4A5	282	392	288	38		
FPK04A5R051LQ	28	4A5	282	392	288	38		
FPK04A5R0511Z	28	4A5	282	392	288	38		
FPK04A5R0512Y	28	4A5	282	392	288	38		
FPK04A5R0514Q	28	4A5	282	392	288	38		


POJEMNIK Z DNEM ŻEBERKOWANYM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=474 GŁ.=724 H=300

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPK0005R0513Z	14	5	432	596	284	83,8		
FPK0005R051LQ	14	5	432	596	284	83,8		
FPK0005R0511Z	14	5	432	596	284	83,8		
FPK0005R0512Y	14	5	432	596	284	83,8		
FPK0005R0514Q	14	5	432	596	284	83,8		



AKCESORIA

PANEL FRONTOWY DO KIWETY PICKING BOX MYTHOS

ART.	ilość w opakowaniu	nadaje się do	roz.	
FPKF001000096	12	FPK0001R051	1	
FPKF002000096	9	FPK0002R051	2	
FPKF3A2000096	12	FPK03A2R051	3A2	
FPKF003000096	9	FPK0003R051	3	
FPKF4A2000096	9	FPK04A2R051	4A2	
FPKF004000096	8	FPK0004R051	4	
FPKF4A5000096	14	FPK04A5R051	4A5	
FPKF005000096	7	FPK0005R051	5	

Panel frontowy jest wyposażony w mechanizm zapobiegający odłączeniu, który zapobiega odłączeniu komponentu od obudowy po otwarciu.


POKRYWA ZABEZPIEZAJĄCA PRZED KURZEM DO KIWETY PICKING BOX MYTHOS

ART.	ilość w opakowaniu	nadaje się do	roz.	
FPKC001000096	12	FPK0001R051	1	
FPKC002000096	9	FPK0002R051	2	
FPKC003000096	6	FPK0003R051 FPK03A2R051	3/3A2	
FPKC004000096	8	FPK0004R051 FPK04A2R051 FPK04A5R051	4/4A2/4A5	
FPKC005000096	7	FPK0005R051	5	

Pokrywa zabezpieczająca przed kurzem do pojemnika może być zainstalowana w połączeniu z panelem frontowym.



Pokrywa wyposażona w zawiasy

AKCESORIA

PRZEGRODA WZDŁUŻNA DO KUWETY PICKING BOX MYTHOS

ART.	ilość w opakowaniu	nadaje się do	roz.	
FPKD3A2L05107	12	FPK03A2R051	3A2	
FPKD003L05107	9	FPK0003R051	3	
FPKD4A2L05107	9	FPK04A2R051	4A2	
FPKD004L05107	8	FPK0004R051	4	
FPKD4A5L05107	14	FPK04A5R051	4A5	
FPKD005L05107	7	FPK0005R051	5	

Przegroda wzdużna jest montowana poprzez włożenie do rowków wewnątrz kuwety.


ROZPÓRKA DO KUWETY PICKING BOX MYTHOS


ART.	ilość w opakowaniu	nadaje się do	roz.	
FPKT004000007	8	FPK0004R051 FPK04A2R051 FPK04A5R051	4/4A2/4A5	
FPKT005000007	7	FPK0005R051	5	



Rozpórka jest mocowana za pomocą śrub w przedniej części kuwety, przy otworze.


DODATKOWE ETYKIETY DO KUWETY PICKING BOX MYTHOS

ART.	ilość w opakowaniu	etykiet w arkuszu szt.	nadaje się do	roz.	
FPKE001F00013	10	54	FPK0001R051	1	
FPKE002F00013	10	18	FPK0002R051	2	
FPKE003F00013	10	10	FPK0003R051 FPK03A2R051	3/3A2	
FPKE004F00013	10	7	FPK0004R051 FPK04A2R051 FPK04A5R051	4/4A2/4A5	
FPKE005F00013	10	2	FPK0005R051	5	




POJEMNIKI REGAŁOWE


RK BOX CLASSIC




Pojemniki RK Box są stosowane do przechowywania małych części i komponentów. Ich wymiary pozwalają na przechowywanie wewnątrz **regałów**. Można wkładać różne modele i formaty do odpowiednich przegródek regałów modułowych, tworząc zorganizowany i uporządkowany **magazyn C-Parts**. Piętrowanie jest możliwe dzięki specjalnej konstrukcji górnej i dolnej krawędzi, a dzięki bocznym żebrom nie dochodzi do deformacji, ponieważ ciężar rozkłada się wzdłuż całego pojemnika. RK Box są wyposażone w wewnętrzne rowki do wkładania **przegród podłużnych i poprzecznych** i są przystosowane do założenia praktycznej **pokrywy zabezpieczającej przed kurzem**, chroniącej materiał przed zabrudzeniem.




WYSUWANA



DO WKŁADANIA
JEDEN W DRUGI



STANDARDOWE
ETYKIETY



MODUŁOWA

CLASSIC



RK BOX

Charakterystyka pojemników do regałów:

1. Prowadnice ze wzmocnionymi krawędziami
2. Przednie narożniki zaokrąglone
3. Uchwyt na etykiety z etykietami
4. Miejsce na przegrodę poprzeczną
5. Miejsce na przegrodę wzdłużną



WZMOCNIONE KRAWĘDZIE

Wzmocnione krawędzie umożliwiają piętrowanie pojemników i zapobiegają ich deformacji pod wpływem ciężaru. Dno jest gładkie i posiada specjalne prowadnice ułatwiające przesuwanie RK Box na prowadnicach regałów.

PRZEGRODY

Rowki w ścianach bocznych i tylnej ułatwiają wkładanie przegród podłużnych i poprzecznych w celu lepszego uporządkowania przestrzeni wewnętrznej.

BLOKADA

Tylna blokada zapobiega przypadkowemu wypadnięciu pojemnika z regału podczas wysuwania.




REGAŁ MODUŁOWY

Pojemniki RK Box mogą być przechowywane w stalowych regałach z półkami, tworząc uporządkowany obszar magazynowy. Każda półka posiada specjalne szczeliny, w których można zainstalować prowadnice do przesuwania pojemników.

PODZIAŁ I OCHRONA


Przegroda wzdłużna



Przegroda poprzeczna



Ostona przeciwpłyowa



CLASSIC

Gł.= 300 mm



PICKING BOX	RK BOX	EURO BOX	EURO BOX - ESD	VISUAL BOX	MAT
-------------	---------------	----------	----------------	------------	-----

KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=117 Gł.=300 H=90

ART.	ilość w opakowaniu	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FAXRK3012L0513K	16	92	259	80	2		

KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=156 Gł.=300 H=90

ART.	ilość w opakowaniu	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FAXRK3016L0513K	12	133	256	80	2,7		

KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=234 Gł.=300 H=90

ART.	ilość w opakowaniu	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FAXRK3024L0513K	8	208	254	80	4,4		

Gł.= 400 mm



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=117 Gł.=400 H=90

ART.	ilość w opakowaniu	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FAXRK4012L0513K	16	92	358	80	2,7		

KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=156 Gł.=400 H=90

ART.	ilość w opakowaniu	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FAXRK4016L0513K	12	133	356	80	3,8		

KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=234 Gł.=400 H=90

ART.	ilość w opakowaniu	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FAXRK4024L0513K	8	208	354	80	6		

CLASSIC

GŁ.= 500 mm

PICKING BOX	RK BOX	EURO BOX	EURO BOX - ESD	VISUAL BOX	MAT
-------------	--------	----------	----------------	------------	-----



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=117 GŁ.=500 H=90

ART.	ilość w opakowaniu	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXRK5012L0513K	16	92	456	80	3,5	■	



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=156 GŁ.=500 H=90

ART.	ilość w opakowaniu	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXRK5016L0513K	12	133	456	80	4,9	■	



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=234 GŁ.=500 H=90

ART.	ilość w opakowaniu	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXRK5024L0513K	8	208	451	80	7,8	■	





OSŁONA PRZECIWPYŁOWA DO POJEMNIKA RK BOX CLASSIC

ART.	ilość w opakowaniu	nadaje się do	
FAXRK3P12000096	10	FAXRK3012L051	
FAXRK3P16000096	10	FAXRK3016L051	
FAXRK3P24000096	10	FAXRK3024L051	
FAXRK4P12000096	10	FAXRK4012L051	
FAXRK4P16000096	10	FAXRK4016L051	
FAXRK4P24000096	10	FAXRK4024L051	
FAXRK5P12000096	10	FAXRK5012L051	
FAXRK5P16000096	10	FAXRK5016L051	
FAXRK5P24000096	10	FAXRK5024L051	

Osłona przeciwpylowa znajduje się w górnej części pojemnika i chroni jego zawartość przed kurzem i brudem.



PRZEGRODA WZDŁUŻNA DO POJEMNIKA RK BOX CLASSIC

ART.	ilość w opakowaniu	nadaje się do	
FAXRK30D0L00033	10	FAXRK3016L051 FAXRK3024L051	
FAXRK40D0L00033	10	FAXRK4016L051 FAXRK4024L051	
FAXRK50D0L00033	10	FAXRK5016L051	
FAXRK50D0L10033	10	FAXRK5024L051	

Przegroda wzdłużna jest instalowana poprzez włożenie do rowków znajdujących się po wewnętrznej stronie pojemnika.



PRZEGRODA POPRZECZNA DO POJEMNIKA RK BOX CLASSIC

ART.	ilość w opakowaniu	nadaje się do	
FAXRKD012T05196	10	FAXRK3012L051 FAXRK4012L051 FAXRK5012L051	
FAXRKD016T05196	10	FAXRK3016L051 FAXRK4016L051 FAXRK5016L051	
FAXRKD024T05196	10	FAXRK3024L051 FAXRK4024L051 FAXRK5024L051	

Przegroda poprzeczna dzieli wnętrze pojemnika na kilka obszarów, umożliwiając rozdzielenie różnych rodzajów drobnych elementów. Jest standardowo wyposażony w etykietę.





UCHWYT NA ETYKIETY DO POJEMNIKA RK BOX CLASSIC

ART.	ilość w opakowaniu	nadaje się do	
FAXRKE012P00096	50	FAXRK3012L051 FAXRK4012L051 FAXRK5012L051	
FAXRKE016P00096	50	FAXRK3016L051 FAXRK4016L051 FAXRK5016L051	
FAXRKE024P00096	50	FAXRK3024L051 FAXRK4024L051 FAXRK5024L051	

Uchwyt na etykiety chroni etykiety przed kurzem i brudem i jest wkładany do frontowej ścianki pojemnika RK Box.



DODATKOWE ETYKIETY DO POJEMNIKA RK BOX CLASSIC

ART.	ilość w opakowaniu	etykiet w arkuszu szt.	nadaje się do	
FAXRKE012F00013	25	15	FAXRK3012L051 FAXRK4012L051 FAXRK5012L051	
FAXRKE016F00013	25	10	FAXRK3016L051 FAXRK4016L051 FAXRK5016L051	
FAXRKE024F00013	25	7	FAXRK3024L051 FAXRK4024L051 FAXRK5024L051	



CLASSIC

Gł.= 300 mm



REGAŁ Z 16 POJEMNIKAMI RK BOX CLASSIC

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	l. kuwet	RAL	
RKBOX3004	500	300	545	16 x FAXRK3012L0513K	7000	

Wyposażony w prowadnice i ograniczniki wysuwu



REGAŁ Z 12 POJEMNIKAMI RK BOX CLASSIC

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	l. kuwet	RAL	
RKBOX3005	500	300	545	12 x FAXRK3016L0513K	7000	

Wyposażony w prowadnice i ograniczniki wysuwu



REGAŁ Z 8 POJEMNIKAMI RK BOX CLASSIC

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	l. kuwet	RAL	
RKBOX3006	500	300	545	8 x FAXRK3024L0513K	7000	

Wyposażony w prowadnice i ograniczniki wysuwu

Gł.= 400 mm



REGAŁ Z 16 POJEMNIKAMI RK BOX CLASSIC

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	l. kuwet	RAL	
RKBOX4004	500	400	545	16 x FAXRK4012L0513K	7000	

Wyposażony w prowadnice i ograniczniki wysuwu



REGAŁ Z 12 POJEMNIKAMI RK BOX CLASSIC

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	l. kuwet	RAL	
RKBOX4005	500	400	545	12 x FAXRK4016L0513K	7000	

Wyposażony w prowadnice i ograniczniki wysuwu



REGAŁ Z 8 POJEMNIKAMI RK BOX CLASSIC

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	l. kuwet	RAL	
RKBOX4006	500	400	545	8 x FAXRK4024L0513K	7000	

Wyposażony w prowadnice i ograniczniki wysuwu

CLASSIC

Gł.= 500 mm

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



REGAŁ Z 16 POJEMNIKAMI RK BOX CLASSIC

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	l. kuwet	RAL	
RKBOX5004	500	500	545	16 x FAXRK5012L0513K	7000	

Wyposażony w prowadnice i ograniczniki wysuwu



REGAŁ Z 12 POJEMNIKAMI RK BOX CLASSIC

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	l. kuwet	RAL	
RKBOX5005	500	500	545	12 x FAXRK5016L0513K	7000	

Wyposażony w prowadnice i ograniczniki wysuwu



REGAŁ Z 8 POJEMNIKAMI RK BOX CLASSIC

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	l. kuwet	RAL	
RKBOX5006	500	500	545	8 x FAXRK5024L0513K	7000	

Wyposażony w prowadnice i ograniczniki wysuwu



RAL 7000

KOMPONENTY DO REGAŁÓW NA RK BOX CLASSIC



PUSTY REGAŁ

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	liczba półek	RAL	
FRKBX30S30001	500	300	545	3	7000	
FRKBX40S30001	500	400	545	3	7000	
FRKBX50S30001	500	500	545	3	7000	



ZESTAW 4 PROWADNIC DO REGAŁU

ART.	do regału o GŁ. mm	wykończenie	
FRKBX30KG0499	300	Ocynkowany	
FRKBX40KG0499	400	Ocynkowany	
FRKBX50KG0499	500	Ocynkowany	



ZESTAW BŁOKAD TYLNYCH DO POJEMNIKÓW RK BOX CLASSIC

ART.	ilość blokad szt.	nadaje się do	wykończenie	
FRKBX00KS1699	16	FAXRK3012L051 FAXRK4012L051 FAXRK5012L051	Ocynkowany	
FRKBX00KS1299	12	FAXRK3016L051 FAXRK4016L051 FAXRK5016L051	Ocynkowany	
FRKBX00KS0899	8	FAXRK3024L051 FAXRK4024L051 FAXRK5024L051	Ocynkowany	





Modułowa konstrukcja umożliwia piętrowanie regałów o tej samej głębokości lub w porządku malejącym.

Każdy regał posiada u góry specjalne skrzydełko, zapewniające stabilne i bezpieczne układanie różnych modułów.




POJEMNIKI EURO

EURO BOX CLASSIC




Euro Box są zwykle stosowane do organizacji magazynów, zwłaszcza w branży dystrybucji i logistyki. Wymiary pojemników są kompatybilne z **Europaletami**, umożliwiając optymalizację ładunku podczas transportu. Euro Box jest dostępna w różnych wariantach w zależności od rodzaju uchwytu (zamknięty, otwarty, muszlowy) lub wybranego dna (gładkie lub wzmocnione). Wzmocnione krawędzie sprawiają, że cała konstrukcja jest bardziej solidna i masywna oraz umożliwia układanie kilku pojemników zarówno z pokrywą, jak i bez. Przegródki i przegrody grzebieniowe polipropylenowe służą do wewnętrznego podziału pojemnika i lepszego zarządzania przechowywanym materiałem.


Euro Box ESD są wykonane z przewodzącego polipropylenu i przeznaczone do użytku w środowiskach, w których występuje ryzyko wyładowań elektrostatycznych.




**ROZMIARY
KOMPATYBILNE Z
EUROPALETAMI**



**DO WKŁADANIA
JEDEN W DRUGI**



**POLIPROPYLEN
LUB
POLIPROPYLEN
ESD**



**SZEROKA GAMA
AKCESORIÓW**

CLASSIC



EURO BOX

Charakterystyka pojemników:

1. Wzmocnione ścianki
2. Miejsce na pokrywę
3. Uchwyty (otwarte, zamknięte lub muszlowe)
4. Gładkie lub wzmocnione dno



WZMOCNIONE KRAWĘDZIE

Wzmocnione krawędzie, sprawiają, że cała konstrukcja jest bardziej solidna, czyniąc ją odporną na duże obciążenia przy ułożeniu w stos. Można układać w stos również jeżeli jest obecna pokrywa na zawiasach.

UCHWYTY

Oprócz tradycyjnych zamkniętych lub otwartych uchwytów, Euro Box jest również dostępny z uchwytem muszlowym.

DNO

Pojemniki Euro Box są dostępne z gładkim lub wzmocnionym dnem dla zwiększenia udźwigu.



POLIPROPYLEN ESD

Polipropylenowe Euro Box ESD mogą być używane do przechowywania i transportu produktów elektronicznych, ponieważ chronią zawartość przed możliwymi wyładowaniami elektrostatycznymi.



PERSONALIZOWANE OZNACZENIE

Na życzenie, pojemniki Euro Box mogą być oznakowane nazwą lub logo firmy.

PODZIAŁ I OCHRONA

Przegrody 400x300



Przegrody 600x400



Przegrody grzebieniowe



Uchwyt na Etykiętę



Zamknięcie



CLASSIC

POKRYWA

300x200 mm



400x300 mm



600x400 mm



300x200 mm



PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT

POKRYWA NA ZAWIASACH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FAXEB32C0005137	300	200	22		

POKRYWA NA ZAWIASACH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FAXEB43C0005137	400	300	22		

POKRYWA NA ZAWIASACH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FAXEB64C0005137	600	400	22		

KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=300 GŁ.=200 H=120

ART.	roz.	wym. użytkowe				kolor	
		SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FAXEB3212L15137	3212	260	160	117	4,9		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=300 GŁ.=200 H=147

ART.	roz.	wym. użytkowe				kolor	
		SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FAXEB3215L15137	3215	260	160	145	6		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=300 GŁ.=200 H=220

ART.	roz.	wym. użytkowe				kolor	
		SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FAXEB3222L15137	3222	260	160	218	9,1		



CLASSIC

400x300 mm

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=400 GŁ.=300 H=120

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB4312L15137	4312	360	258	118	11		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=400 GŁ.=300 H=170

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB4317L05137	4317	358	258	168	15,5		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=400 GŁ.=300 H=220

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB4322L05137	4322	358	258	217	19,9		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=400 GŁ.=300 H=220

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB4322L25137	4322	358	258	217	19,9		



POJEMNIK ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=400 GŁ.=300 H=220

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB4322R25137	4322	358	258	205	18,9		



GŁADKIEDNO



WZMOCNIONEDNO



ZAMKNIĘTE ŚCIANKI



UCHWYT YMUSZLOWE



UCHWYT YZAMKNIĘTE



UCHWYT YOTWARTE



POJEMNOŚĆ

CLASSIC

400x300 mm

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=400 GŁ.=300 H=270

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB4327L05137	4327	358	256	267	24,3		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=400 GŁ.=300 H=270

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB4327L25137	4327	358	256	267	24,3		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=400 GŁ.=300 H=320

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB4332L05137	4332	358	256	316	29		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=400 GŁ.=300 H=320

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB4332L25137	4332	358	256	316	29		



POJEMNIK ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=400 GŁ.=300 H=320

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB4332R25137	4332	358	256	305	28		



CLASSIC

600x400 mm

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=75

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6408L05137	6408	555	355	72	14,2		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=120

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6412L15137	6412	555	358	115	22,8		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=150

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6415L05137	6415	553	353	145	28,3		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=150

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6415L25137	6415	553	353	145	28,3		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=170

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6417L05137	6417	555	355	165	32,5		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=170

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6417L25137	6417	555	355	165	32,5		



GŁADKIEDNO



WZMOCNIONEDNO



ZAMKNIĘTE ŚCIANKI



UCHWYTYMUSZLOWE



UCHWYTYZAMKNIĘTE



UCHWYTYOTWARTE



POJEMNOŚĆ

CLASSIC

600x400 mm

PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=220

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6422L05137	6422	555	358	217	43,1		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=220

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6422L25137	6422	555	358	217	43,1		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=236

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6424L05137	6424	555	357	231	45,8		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=236

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6424L25137	6424	555	357	231	45,8		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=280

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6428L05137	6428	553	355	277	54,4		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=280

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6428L25137	6428	553	355	277	54,4		



CLASSIC

600x400 mm

PICKING BOX	RK BOX	EURO BOX	EURO BOX - ESD	VISUAL BOX	MAT
-------------	--------	----------	----------------	------------	-----



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=320

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6432L05137	6432	551	352	318	60,3		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=320

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6432L25137	6432	554	354	317	60,3		



POJEMNIK ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=320

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6432R25137	6432	552	352	306	58,5		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=423

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6442L05137	6442	555	355	420	82,8		



KUWETA Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=423

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6442L25137	6442	555	355	420	82,8		



POJEMNIK ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=400 H=418

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB6442R25137	6442	555	355	400	78,8		



CLASSIC

800x600 mm



PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT

POJEMNIK Z MODUŁOWYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=800 GŁ.=600 H=320


ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB8632M25137	8632	753	552	297	123,4		



Model ten posiada uchwyty ze wszystkich stron

PRZEGRÓDKI DO POJEMNIKÓW 400x300 mm

SCHEMAT PODZIAŁU



PRZEGRÓDKA DO POJEMNIKA EURO BOX - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=250 GŁ.=175 H=95

ART.	podział	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB43S0025137	1/2	242	158	88	3,3		




Przykład podziału pojemnika Euro Box 400x300 mm za pomocą przegródek
(2 x FAXEB43S0025137)



Przykład podziału pojemnika Euro Box 600x400 mm za pomocą przegródek
(1 x FAXEB64S1085137, 2 x FAXEB64S0165137, 1 x FAXEB64S0047137, 2 x FAXEB64S0085137, 1 x FAXEB64S1045137)

PRZEGRÓDKI DO POJEMNIKÓW 600x400 mm

SCHEMAT PODZIAŁU



PRZEGRÓDKA DO POJEMNIKA EURO BOX - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=550 GŁ.=174 H=110

ART.	podział	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB64S0027137	1/2	544	168	105	9,6		



PRZEGRÓDKA DO POJEMNIKA EURO BOX - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=550 GŁ.=87 H=110

ART.	podział	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB64S0047137	1/4	544	81	105	4,6		



PRZEGRÓDKA DO POJEMNIKA EURO BOX - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=137 GŁ.=174 H=110

ART.	podział	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB64S0085137	1/8	131	168	105	2,3		



PRZEGRÓDKA DO POJEMNIKA EURO BOX - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=137 GŁ.=87 H=110

ART.	podział	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB64S0165137	1/16	132	82	105	1,1		



PRZEGRÓDKA DO POJEMNIKA EURO BOX - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=274 GŁ.=350 H=110

ART.	podział	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB64S1025137	1/2	268	344	105	9,7		



PRZEGRÓDKA DO POJEMNIKA EURO BOX - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=274 GŁ.=174 H=110

ART.	podział	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB64S1045137	1/4	268	168	105	4,7		



PRZEGRÓDKA DO POJEMNIKA EURO BOX - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=274 GŁ.=87 H=110

ART.	podział	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FAXEB64S1085137	1/8	268	82	105	2,3		



UCHWYT NA ETYKIETY DO PRZEGRÓDKI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	
FAXEB00PE010096	74	9	104	



DNO MODUŁOWE



UCHWYTY OTWARTE



POJEMNOŚĆ

WÓZEK NA KÓŁKACH DO POJEMNIKA EURO BOX 600X400

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm		kolor	
FAXEB64R0006103	620	420	170	250		
FAXEB64R0006104	620	420	170	250		



POLIPROPYLENOWA PRZEGRODA GRZEBIENIOWA DO POJEMNIKA EURO BOX 600X400

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	kolor	
FAXEB4D10005137	352	4	100		




POLIPROPYLENOWA PRZEGRODA GRZEBIENIOWA DO POJEMNIKA EURO BOX 600X400

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	kolor	
FAXEB6D10005137	552	4	100		



Przegrody grzebieniowe są wyposażone w zatrzaskowy system montażu umożliwiający modułowy i elastyczny podział wnętrza pojemnika.



KLIPS NA ETYKIETY DO POJEMNIKA EURO BOX

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie	
FAXEB00PE000099	84	13	20	Ocynkowany	



Klips na etykiety jest zainstalowany na żebrach pojemnika.



ZACZEP ZATRZASKOWY DO POKRYWY EURO BOX

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	
FAXEBSCC0000013	32	8	26	



Umieszczone w otworach na pokrywie i krawędzi pojemnika, blokuje pokrywę, zapobiegając jej przypadkowemu otwarciu.





NOŚNOŚĆ



OCYNKOWANY

CLASSIC

POKRYWA

400x300 mm



600x400 mm



400x300 mm



600x400 mm



PICKING BOX

RK BOX

EURO BOX

EURO BOX - ESD

VISUAL BOX

MAT

POKRYWA ESD NA ZAWIASACH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FAXEB43C0005207	400	300	22	■	



POKRYWA ESD NA ZAWIASACH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FAXEB64C0005207	600	400	22	■	



POJEMNIK ESD Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=400 Gł.=300 H=220

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FAXEB4322L05207	4322	358	258	217	19,9	■	



POJEMNIK ESD Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 Gł.=400 H=75

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FAXEB6408L05207	6408	555	355	72	14,2	■	



POJEMNIK ESD Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 Gł.=400 H=120

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FAXEB6412L15207	6412	555	358	115	22,8	■	



POJEMNIK ESD Z GŁADKIM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 Gł.=400 H=220

ART.	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
		SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FAXEB6422L05207	6422	555	358	217	43,1	■	





WÓZEK ESD NA KÓŁKACH DO POJEMNIKA EURO BOX 600X400

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	kolor	
FAXEB64R0006207	620	420	170	250		



ZACZEP PRZESUWNY POLIPROPYLENOWY DO POKRYWY EURO BOX

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	
FAXESMC0005207	44	9	24	




SKRZYNKI NA DROBNE PRZEDMIOTY


VISUAL BOX CLASSIC




Visual Box to modułowy system **szafek szufladowych na drobne przedmioty** wyposażonych w przezroczyste szuflady z **uchylnym otwieraniem**. Każda szafka szufladowa składa się z dwóch elementów: masywnego i wytrzymałego korpusu z polistyrenu i zmiennej liczby nietłukących się szuflad wykonanych z przezroczystego kopolimeru styrenu. Ich przezroczystość i sposób otwierania **umożliwiają wgląd i ułatwiają wyjmowanie przechowywanej zawartości**. Niezależnie od wybranej liczby szuflad, różne modele Visual Box mają taką samą szerokość, dzięki czemu można je **piętrować** i w dowolnym momencie tworzyć modułowe, rozszerzalne magazyny narzędziowe. Rozwiązania te mogą być zintegrowane z wieloma meblami, takimi jak stoły lub ramiona wysuwane, lub można je zainstalować na ramach w celu stworzenia regatów naściennych do przechowywania drobnych przedmiotów.




**PRZEZROCZyste
SZUFLADY Z
UCHYLNym
OTWIERANIEM**



**PIĘTROWANIE I
KOMPATYBILNOŚĆ**



**STANDARDOWE
ETYKIETY**



MODUŁOWA

CLASSIC



VISUAL BOX

Szafki na drobne przedmioty z szufladami otwieranymi uchylnie charakteryzują się:

1. Przezroczysta szuflada
2. Otwieranie uchylne
3. Uchwyt na etykiety z etykietami
4. Hak do piętrowania



DUŻA WIDOCZNOŚĆ

Szuflady z przezroczystego kopolimeru styrenu są nietłukące i ułatwiają wgląd oraz szybkie określenie zawartości każdego Visual Box.



UCHWYT NA ETYKIETY

W górnej części każdej szuflady znajduje się uchwyt na etykiety, wskazujący zawartość. Z przodu znajduje się uchwyt umożliwiający ergonomiczne otwieranie szuflady.



MOŻLIWOŚĆ WKŁADANIA JEDEN W DRUGI

Hak zainstalowany w górnej części Visual Box umożliwia stabilne i bezpieczne piętrowanie każdego modułu.

W przypadku piętrowania Visual Box o różnych głębokościach, montaż szafki szufladowej o mniejszej głębokości może być wykonany z przodu lub z tyłu.



RAMY DO VISUAL BOX

Ramy do Visual Box o wysokości 500 mm można piętrować za pomocą opatentowanego systemu zatrzaskowego, tworząc modułowe magazyny o wysokości do 2000 mm, na których możliwe jest ustawienie różnych szafek szufladowych Visual Box.

SZAFKA Z SZUFLADAMI VISUAL BOX 9 SZUFLAD

WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=68 H=78



ART.	ilość w opakowaniu	szuflady				kolor	
		szt.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm		
FAXVBCH00900001	1	9	56	43	47		

SZAFKA Z SZUFLADAMI VISUAL BOX 6 SZUFLAD

WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=96 H=112



ART.	ilość w opakowaniu	szuflady				kolor	
		szt.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm		
FAXVBCH00600001	1	6	88	65	70		

SZAFKA Z SZUFLADAMI VISUAL BOX 5 SZUFLAD

WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=140 H=168



ART.	ilość w opakowaniu	szuflady				kolor	
		szt.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm		
FAXVBCH00500001	1	5	108	98	107		

SZAFKA Z SZUFLADAMI VISUAL BOX 4 SZUFLAD

WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=178 H=206



ART.	ilość w opakowaniu	szuflady				kolor	
		szt.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm		
FAXVBCH00400001	1	4	138	127	134		

SZAFKA Z SZUFLADAMI VISUAL BOX 3 SZUFLAD

WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=600 GŁ.=210 H=242



ART.	ilość w opakowaniu	szuflady				kolor	
		szt.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm		
FAXVBCH00300001	1	3	180	145	161		

BLOKADA DO SZAFKI Z SZUFLADAMI VISUAL BOX



ART.	nadaje się do	
FAXVBCHL0900099	FAXVBCH009000	
FAXVBCHL0600099	FAXVBCH006000	
FAXVBCHL0500099	FAXVBCH005000	
FAXVBCHL0400099	FAXVBCH004000	
FAXVBCHL0300099	FAXVBCH003000	



RAMA NAŚCIENNA DO SZAFEK SZUFLADOWYCH VISUAL BOX

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	materiał	
FVB100TEL0000	602	22	1000	Aluminium	
FVB150TEL0000	602	22	1500	Aluminium	
FVB200TEL0000	602	22	2000	Aluminium	



PODSTAWA POD REGAŁ VISUAL BOX

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FVB100BAS0001	604	322	100	7000	



MODUŁOWA RAMA Z MOŻLIWOŚCIĄ UKŁADANIA JEDNA NA DRUGIEJ DO SZAFEK SZUFLADOWYCH VISUAL BOX

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	materiał	
FVB050TEL0000	602	22	500	Aluminium	

ART. FVB050TEL0000 x2
H= 1000



ART. FVB050TEL0000 x3
H= 1500




ART. FVB050TEL0000 x4
H= 2000



PRZEKŁADKA NAŚCIENNA Z ZACZEPEM VISUAL BOX

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie	
FVB090TRA0099	601	42	88	Ocynkowany	

Umożliwia zawieszenie nad podłogą regałów o wysokości 500 i 1000 mm.



RAL 7000




ALUMINIUM



OCYNKOWANY

H= 500 mm



REGAŁ Z 36 SZUFLADAMI VISUAL BOX

WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=602 Gł.=114 H=500

ART.	opis	kolor	
FVB00101	1 x FVB050TEL0000 2 x FAXVBCH00900001 3 x FAXVBCH00600001		



REGAŁ Z 23 SZUFLADAMI VISUAL BOX

WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=602 Gł.=157 H=500


ART.	opis	kolor	
FVB00201	1 x FVB050TEL0000 3 x FAXVBCH00600001 1 x FAXVBCH00500001		



REGAŁ Z 15 SZUFLADAMI VISUAL BOX

WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=602 Gł.=157 H=500


ART.	opis	kolor	
FVB00301	1 x FVB050TEL0000 3 x FAXVBCH00500001		



REGAŁ Z 17 SZUFLADAMI VISUAL BOX

WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=602 Gł.=190 H=500

ART.	opis	kolor	
FVB00401	1 x FVB050TEL0000 1 x FAXVBCH00900001 2 x FAXVBCH00400001		



REGAŁ Z 6 SZUFLADAMI VISUAL BOX

WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=602 Gł.=225 H=500

ART.	opis	kolor	
FVB00501	1 x FVB050TEL0000 2 x FAXVBCH00300001		



+



=



Regały o wysokości 500 mm można piętrować, tworząc konstrukcje o zmiennej wysokości (1000, 1500 lub 2000 mm).



H= 1000 mm



REGAŁ Z 72 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=602 Gł.=114 H=1000

ART.	opis	
VISUAL001	2 x FVB00101	



REGAŁ Z 38 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=602 Gł.=157 H=1000

ART.	opis	
VISUAL002	1 x FVB00201 1 x FVB00301	



REGAŁ Z 51 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=602 Gł.=157 H=1000

ART.	opis	
VISUAL003	1 x FVB00101 1 x FVB00301	




REGAŁ Z 30 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=602 Gł.=157 H=1000

ART.	opis	
VISUAL004	2 x FVB00301	



REGAŁ Z 40 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=602 Gł.=190 H=1000

ART.	opis	
VISUAL005	1 x FVB00201 1 x FVB00401	



H= 1500 mm




REGAŁ Z 108 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=602 GŁ.=114 H=1500

ART.	opis	
VISUAL006	3 x FVB00101	




REGAŁ Z 87 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=602 GŁ.=157 H=1500

ART.	opis	
VISUAL007	2 x FVB00101 1 x FVB00301	




REGAŁ Z 45 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=602 GŁ.=157 H=1500

ART.	opis	
VISUAL008	3 x FVB00301	



REGAŁ Z 55 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=602 GŁ.=190 H=1500

ART.	opis	
VISUAL009	1 x FVB00201 1 x FVB00301 1 x FVB00401	




REGAŁ Z 46 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=602 GŁ.=225 H=1500

ART.	opis	
VISUAL010	1 x FVB00201 1 x FVB00401 1 x FVB00501	



Regały składające się z 3 ram o wysokości 500 mm spięrowane za pomocą opatentowanego zatrzasku.

H= 2000 mm




REGAŁ Z 144 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=602 Gł.=114 H=2000

ART.	opis	
VISUAL011	4 x FVB00101	



REGAŁ Z 102 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=602 Gł.=157 H=2000

ART.	opis	
VISUAL012	2 x FVB00101 2 x FVB00301	




REGAŁ Z 60 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=602 Gł.=157 H=2000

ART.	opis	
VISUAL013	4 x FVB00301	



REGAŁ Z 72 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=602 Gł.=190 H=2000

ART.	opis	
VISUAL014	1 x FVB00201 1 x FVB00301 2 x FVB00401	



REGAŁ Z 61 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=602 Gł.=225 H=2000

ART.	opis	
VISUAL015	1 x FVB00201 1 x FVB00301 1 x FVB00401 1 x FVB00501	



Regaty składające się z 4 ram o wysokości 500 mm spiętrwane za pomocą opatentowanego zatrzasku.

H= 1500 mm



REGAŁ Z 108 SZUFLADAMI VISUAL BOX

WYM. (mm): SZ.=604 GŁ.=322 H=1600

ART.	opis	
VISUAL016	3 x FVB00101 1 x FVB100BAS0001	



REGAŁ Z 87 SZUFLADAMI VISUAL BOX

WYM. (mm): SZ.=604 GŁ.=322 H=1600

ART.	opis	
VISUAL017	2 x FVB00101 1 x FVB00301 1 x FVB100BAS0001	



REGAŁ Z 45 SZUFLADAMI VISUAL BOX

WYM. (mm): SZ.=604 GŁ.=322 H=1600

ART.	opis	
VISUAL018	3 x FVB00301 1 x FVB100BAS0001	



REGAŁ Z 55 SZUFLADAMI VISUAL BOX

WYM. (mm): SZ.=604 GŁ.=322 H=1600

ART.	opis	
VISUAL019	1 x FVB00201 1 x FVB00301 1 x FVB00401 1 x FVB100BAS0001	



REGAŁ Z 46 SZUFLADAMI VISUAL BOX

WYM. (mm): SZ.=604 GŁ.=322 H=1600

ART.	opis	
VISUAL020	1 x FVB00201 1 x FVB00401 1 x FVB00501 1 x FVB100BAS0001	



Regały składające się z podstawy i 3 ram o wysokości 500 mm spiętrwane za pomocą opatentowanego zatrzasku.

H= 2000 mm



REGAŁ Z 144 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=604 Gł.=322 H=2100

ART.	opis	
VISUAL021	4 x FVB00101 1 x FVB100BAS0001	



REGAŁ Z 102 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=604 Gł.=322 H=2100

ART.	opis	
VISUAL022	2 x FVB00101 2 x FVB00301 1 x FVB100BAS0001	



REGAŁ Z 60 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=604 Gł.=322 H=2100

ART.	opis	
VISUAL023	4 x FVB00301 1 x FVB100BAS0001	



REGAŁ Z 72 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=604 Gł.=322 H=2100

ART.	opis	
VISUAL024	1 x FVB00201 1 x FVB00301 2 x FVB00401 1 x FVB100BAS0001	



REGAŁ Z 61 SZUFLADAMI VISUAL BOX
WYM. (mm): SZ.=604 Gł.=322 H=2100


ART.	opis	
VISUAL025	1 x FVB00201 1 x FVB00301 1 x FVB00401 1 x FVB00501 1 x FVB100BAS0001	




Regały składające się z podstawy i 4 ram o wysokości 500 mm spięrowane za pomocą opatentowanego zatrzasku.

CHODNIKÓW ANTYPOŚLIZGOWYCH


MAT CLASSIC




Chodniki MAT pozwalają na **zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa** w miejscu pracy. Specjalna struktura powierzchni zwiększa tarcie podczas chodzenia lub pracy, zapobiegając ewentualnym upadkom i urazom. Dołączenie **łączy i narożników** pozwala na stworzenie rampy, która zmniejsza ryzyko potknięcia i ułatwia wchodzenie i schodzenie, również w przypadku mebli na kółkach, takich jak wózki lub szafki szufladowe.




**ANTYPOŚLIZGOWA
STRUKTURA**




**BEZPIECZNE
WCHODZENIE/
SCHODZENIE**



ŁATWE ŁĄCZENIE




MODUŁOWA



MAT

Charakterystyka chodników antypoślizgowych:

1. Chodnik antypoślizgowy
2. Łącze do chodnika
3. Narożnik do chodnika



SYSTEM MODUŁOWY

Na całym obwodzie każdego chodnika antypoślizgowego znajdują się specjalne wkładki, które pozwalają na maksymalną swobodę łączenia kilku komponentów. Dzięki temu można uzyskać chodniki o różnych kształtach i szerokościach, które łatwo dostosowują się do dostępnej przestrzeni.



MATA ANTYPÓŚLIZGOWA Z POLIETYLENU

ART.	ilość w opakowaniu	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FAXBRTA80400039	4	800	400	25		



ŁĄCZNIK DO MATY Z POLIETYLENU

ART.	ilość w opakowaniu	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FAXBRAA40010005	12	400	110	25		



NAROŻNIK DO MATY Z POLIETYLENU

ART.	ilość w opakowaniu	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FAXBRAN01010005	10	110	110	25		

PRZEMYSŁOWE POJEMNIKI


PLASTIKOWE SKRZYNIE




Plastikowe skrzynie umożliwiają usprawnienie operacji magazynowych, czyniąc procesy magazynowania i transportu bardziej wydajnymi i bezpiecznymi. Rozwiązania te zapewniają dużą pojemność i, w zależności od modelu, mogą być wykorzystywane do przechowywania półproduktów i towarów niebezpiecznych zgodnie z konwencją ADR. Wykonane z **polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD)** są wysoce odporne na uderzenia, zmiany temperatury i promieniowanie ultrafioletowe. Mogą być przenoszone za pomocą wózków paletowych i widłowych. Pojemniki można **sztaplować** i mogą być wyposażone w kółka, przekładki i pokrywy.



**MOŻLIWOŚĆ
PRZENOSZENIA ZA
POMOCĄ WÓZKA
WIDŁOWEGO**



**DO WKŁADANIA
JEDEN W DRUGI**



**POLIETYLEN O
WYSOKIEJ GĘSTOŚCI
HDPE**



**MOŻLIWOŚĆ
DOŁĄCZENIA
AKCESORIÓW**

PLASTIKOWE SKRZYŃE

1200x1000 mm



POJEMNIK ADR Z POKRYWĄ - HOMOLOGOWANY 11H2/Y


ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm		
FAX1091B3Y00001	1200	1000	830	360	

 Maks. liczba sztaplowanych sztuk: 4 (maks. obciążenie statyczne 1388 kg)



PLASTIKOWE SKRZYNIĘ

1040x640 mm



POJEMNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ SZTAPLOWANIA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	
FAX1425B0000001	1040	640	670	200	

⚠ Maks. liczba sztaplowanych sztuk: 9 (maks. obciążenie statyczne 1800 kg)



POJEMNIK NA KÓŁKACH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	
CONT1001	1040	640	780	200	

POKRYWA DO POJEMNIKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
FAX1CO1425BF001	1040	640	50	




ZESTAW KÓŁEK

ART.	Ø mm	KG zestaw kółek	H mm	materiał	zestaw	
FAX2RXBD1KR0001	100	200	185	Guma standard	4	



PLASTIKOWE SKRZYNIE

1200x800 mm



POJEMNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ SZTAPLOWANIA

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	
FAX1425A0000001	1200	800	800	300	

⚠ Maks. liczba sztaplowanych sztuk: 6 (maks. obciążenie statyczne 2000 kg)



POJEMNIK Z PRZEKŁADKAMI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	
CONT1202	1200	800	800	200	



POJEMNIK NA KÓŁKACH

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	
CONT1201	1200	800	940	200	



POKRYWA DO POJEMNIKA

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	
FAX1CO142500001	1180	815	60	

PRZEKŁADKA DO POJEMNIKA

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	
FAX1TRAVXAN0007	1140	105	120	150	



ZESTAW KÓŁEK

ART.	Ø mm	KG zestaw kółek	H mm	materiał	lewo	dobrze	
FAX2RA125KR0001	125	200	228	Guma standard	2	2	

KG
NOŚNOŚĆ


KG
KÓŁKO OBROTOWE

SKRZYNKI I POJEMNIKI METALOWE


STEEL




Pojemniki i kuwety metalowe mają solidną konstrukcję umożliwiającą transport i przechowywanie drobnych przedmiotów i ciężkich komponentów. Boki i dno posiadają specjalne **żebrowanie**, które wzmacnia cały pojemnik i zapewnia **odporność na intensywne użytkowanie, wstrząsy i duże obciążenia**. Steel posiada **pojemniki i kuwety z profilowanym wlotem** o ograniczonych wymiarach do porządkowania komponentów na stanowiskach pracy lub w magazynie, lub **metalowe skrzynki z otwieranym dnem, lub z profilowanym wlotem o dużych wymiarach do zarządzania odpadami i półproduktami**. Skrzynki są dostępne także w wersji perforowanej, ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, idealne do mycia komponentów i materiałów.



DO WKŁADANIA
JEDEN W DRUGI



UCHWYT BLOKU
90°



STĘŻENIE
PODNOŚNIKOWY




MASYWNE

STEEL


SKRZYNKI PERFOROWANE




272-4




272-4



272-4




272-4




ART.	ilość w opakowaniu	rozlm.	Ø mm	wym. gabarytowe			wym. użytkowe			L	wykończenie	
				SZ. mm	Gł. mm	H mm	SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FLA65100AZZ	6	272-4	3	480	315	200	450	300	185	27	Stal nierdzewna	
FLA65110A99	6	272-4	4,2	480	315	200	450	300	185	27	Ocynkowany	
FLA65120A99	6	272-4	5,5	480	315	200	450	300	185	27	Ocynkowany	
FLA65130A99	6	272-4	7	480	315	200	450	300	185	27	Ocynkowany	




272-4




272-4



272-4A2




272-4A2



ART.	ilość w opakowaniu	rozlm.	Ø mm	wym. gabarytowe			wym. użytkowe			L	wykończenie	
				SZ. mm	Gł. mm	H mm	SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FLA65150A99	6	272-4	10	480	315	200	450	300	185	27	Ocynkowany	
FLA65170A99	6	272-4	15	480	315	200	450	300	185	27	Ocynkowany	
FLA57110A99	12	272-4A2	4,2	480	315	105	450	300	85	11,3	Ocynkowany	
FLA57130A99	12	272-4A2	7	480	315	105	450	300	85	11,3	Ocynkowany	



272-3



ART.	ilość w opakowaniu	rozlm.	Ø mm	wym. gabarytowe			wym. użytkowe			L	wykończenie	
				SZ. mm	Gł. mm	H mm	SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FLA41110A99	8	272-3	4,2	325	210	200	300	200	185	12	Ocynkowany	



POJEMNOŚĆ



Ocykowany



STAL NIERDZEWNA

STEEL

POJEMNIKI



272-3A2



272-3



272-4



272-4A5



272-5

ART.	ilość w opakowaniu	rozlm.	wym. gabarytowe			wym. użytkowe			L	RAL	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm	SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FLA33200A01	10	272-3A2	325	210	145	300	200	130	8,7	7000	
FLA41200A01	8	272-3	325	210	200	300	200	185	12	7000	
FLA65200A01	6	272-4	480	315	200	450	300	185	27	7000	
FLA73200A01	4	272-4A5	480	315	300	450	300	280	40,5	7000	
FLA89200A01	6	272-5	660	480	300	630	450	280	85	7000	



STEEL

POJEMNIKI



272-3A2



272-3



272-4



272-4A5



272-5

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. gabarytowe			wym. użytkowe			L	wykończenie	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm	SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FLA33200A99	10	272-3A2	325	210	145	300	200	130	8,7	Ocynkowany	
FLA41200A99	8	272-3	325	210	200	300	200	185	12	Ocynkowany	
FLA65200A99	6	272-4	480	315	200	450	300	185	27	Ocynkowany	
FLA73200A99	4	272-4A5	480	315	300	450	300	280	40,5	Ocynkowany	
FLA89200A99	6	272-5	660	480	300	630	450	280	85	Ocynkowany	



POJEMNOŚĆ



RAL 7000



OCYNKOWANY

STEEL

KUWETY Z PROFILOWANYM WŁOTEM



1



2



3A2



4A2

ART.	ilość w opakowaniu	rozlm.	wym. gabarytowe			wym. użytkowe			L	RAL	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm	SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FLS17000A01	20	1	105	165	75	95	140	65	1	7000	
FLS25000A01	20	2	150	235	125	140	195	115	3,8	7000	
FLS33000A01	10	3A2	210	350	145	195	300	135	9,4	7000	
FLS57000A01	8	4A2	310	500	145	300	450	135	20	7000	



3



3P4



4



4A5

ART.	ilość w opakowaniu	rozlm.	wym. gabarytowe			wym. użytkowe			L	RAL	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm	SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FLS41000A01	8	3	210	350	200	200	300	185	12,5	7000	
FLS49000A01	9	3P4	210	550	200	200	450	185	18	7000	
FLS65000A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28	7000	
FLS73000A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	7000	

STĘŻEŃ PODNOŚNIKOWY ZESTAWIONY Z UCHWYTEM BŁOKU 90°



STEEL

KUWETY Z PROFILOWANYM WŁOTEM



2



3A2



4A2

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. gabarytowe			wym. użytkowe				wykończenie	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm	SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FLS25000A99	20	2	150	235	125	140	195	115	3,8	Ocynkowany	
FLS33000A99	10	3A2	210	350	145	195	300	135	9,4	Ocynkowany	
FLS57000A99	8	4A2	310	500	145	300	450	135	20	Ocynkowany	



3



3P4



4



4A5

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. gabarytowe			wym. użytkowe				wykończenie	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm	SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FLS41000A99	8	3	210	350	200	200	300	185	12,5	Ocynkowany	
FLS49000A99	9	3P4	210	550	200	200	450	185	18	Ocynkowany	
FLS65000A99	6	4	310	510	200	300	450	185	28	Ocynkowany	
FLS73000A99	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	Ocynkowany	



PRZEGRODA WZDŁUŻNA

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wykończenie	
FND01300299	8	3	Ocynkowany	
FND01900299	6	4	Ocynkowany	
FND02210399	4	4A5/5P4	Ocynkowany	
FND02410299	4	5	Ocynkowany	



PARA WSPORNIKÓW DO PRZEGRÓD

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wykończenie	
FND05200299	8	3	Ocynkowany	
FND05400399	6	4	Ocynkowany	
FND05500199	4	4A5	Ocynkowany	
FND05900199	4	5/5P4	Ocynkowany	



POJEMNOŚĆ



RAL 7000



Ocynkowany

STEEL

KUWETY Z PROFILOWANYM WŁOTEM



5P4



5



5P4



5

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. gabarytowe			wym. użytkowe			prowadnice szt.	L	RAL	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm	SZ. mm	Gł. mm	H mm				
FLS81000A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	-	63	7000	
FLS89000A01	6	5	480	725	295	450	630	280	-	88	7000	
FLS81100A01	4	5P4	480	540	385	450	450	280	2	63	7000	
FLS89100A01	4	5	480	725	385	450	630	280	2	88	7000	



4



4A5



5P4



5

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. gabarytowe			wym. użytkowe			L	RAL	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm	SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FLS65010A01	6	4	310	510	200	300	450	185	28	7000	
FLS73010A01	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	7000	
FLS81010A01	6	5P4	480	540	300	450	450	280	63	7000	
FLS89010A01	6	5	480	725	295	450	630	280	88	7000	

ZASTOSOWANIA SPECJALNE

POJEMNIKI Z PODWÓJNYM STĘŻENIEM



system pobierania z wózkiem podnośnikowym

POJEMNIKI Z SUWAKIEM



system pobierania z wózkiem podnośnikowym

STEEL

KUWETY Z PROFILOWANYM WŁOTEM



5P4



5



5P4



5

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. gabarytowe			wym. użytkowe			prowadnice szt.	L	wykończenie	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm	SZ. mm	Gł. mm	H mm				
FLS81000A99	6	5P4	480	540	300	450	450	280	-	63	Ocynkowany	
FLS89000A99	6	5	480	725	295	450	630	280	-	88	Ocynkowany	
FLS81100A99	4	5P4	480	540	385	450	450	280	2	63	Ocynkowany	
FLS89100A99	4	5	480	725	385	450	630	280	2	88	Ocynkowany	



4



4A5



5P4



5

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. gabarytowe			wym. użytkowe			L	wykończenie	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm	SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FLS65010A99	6	4	310	510	200	300	450	185	28	Ocynkowany	
FLS73010A99	4	4A5	310	525	315	300	450	280	42	Ocynkowany	
FLS81010A99	6	5P4	480	540	300	450	450	280	63	Ocynkowany	
FLS89010A99	6	5	480	725	295	450	630	280	88	Ocynkowany	



POJEMNOŚĆ



RAL 7000



Ocynkowany

STEEL

POJEMNIKI Z OTWIERANYM DNEM



KONTENER Z DNEM OTWIERANYM NA KÓŁKACH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FML01210001	1095	865	1265	2000	7000	



KONTENER Z DNEM OTWIERANYM NA KÓŁKACH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FML01110001	1095	865	915	2000	7000	

KONTENERY Z DNEM OTWIERANYM NA KÓŁKACH

Podnoszone wózkiem podnośnikowym przy użyciu czterech uchwytów przyspawanych do górnej krawędzi; umożliwia rozładunek materiału za pomocą otwieranego dna na kółkach (otwarcie 87%). Otwieranie jest łatwe i bezpieczne, dzięki dźwigni umieszczonej na boku 800 mm, natomiast zamykanie następuje przy pomocy specjalnego urządzenia składającego się z dźwigni i kółek ze stali.



STEEL

KONTENER MAGAZYNOWY



KONTENER MAGAZYNOWY

ART.	ilość w opakowaniu	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 KG	RAL	
FML05100A01	3	830	680	600	1000	7000	

RUCHOMA PRZEGRODA DO POJEMNIKA MAGAZYNOWEGO

ART.	ilość w opakowaniu	nadaje się do	RAL	
FML07100001	1	FML05100A	7000	



NOŚNOŚĆ




RAL 7000

REGAŁY METALOWE

ST






ST to łatwy w montażu, solidny i charakteryzujący się dużą nośnością regał metalowy. **Modułowa konstrukcja**, dostępna w dwóch szerokościach 1000 i 1300 mm oraz wysokościach od 1000 do 3000 mm, umożliwia tworzenie wielu konfiguracji o różnej wielkości. Podstawową wersję **regału magazynowego** z półkami perforowanymi, przegrodami i separatorami można rozbudować i przekształcić w **regał na opony**, **regał do dynamicznego magazynu**, z nachylnymi półkami lub uchylnymi ramami i prowadnicami z rolkami lub **regał na drobne przedmioty z pojemnikami**.


1. Słupek perforowany w rozstawie 25 mm do stelaża bocznego
2. Półka perforowana (nośność do 300 kg)
3. Ścianka tylna (na życzenie)
4. Ścianka boczna (na życzenie)
5. Wieszak na ubrania (na życzenie)
6. Szuflada ze zwykłym wysuwem (nośność 50 kg)
Szuflada z wysuwem teleskopowym (nośność 100 kg)
7. Cokół (na życzenie)
8. Para drzwi skrzydłowych z zamkiem bębnowym i 2 kluczami (na życzenie)
9. Ścianka centralna (na życzenie)
10. Przekładka łącząca do stelaży bocznych
11. Listwa usztywniająca SZ.=2000 mm
Listwa usztywniająca SZ.=2600 mm (na życzenie)
12. Przekładka łącząca regały (na życzenie)
13. Nóżka/nasadka plastikowa
14. Przegrody pionowe (na życzenie)
15. Separator H=100 mm
16. Zestaw ścianek ograniczających z przegrodami trapezowymi
17. Separator H=40 mm
18. Plastikowy zatrzask do słupków
19. Para wsporników na opony
20. Rama o zmiennym nachyleniu z prowadnicami rolkowymi o regulowanej długości
21. Para wsporników do półki nachylonej (od 5° do 30°)
22. Krawędź z ogranicznikiem
23. Półka podtrzymująca
24. Sanie na pojemniki
25. Zaczep do pojemników zapobiegający wywróceniu




**ŁATWE W
MONTAŻU**




SKŁADANE



**NOŚNOŚĆ PÓŁEK
DO 300 KG**



**NOŚNOŚĆ
PRZESŁA 2300 KG**



ST





REGAŁ Z 5 PÓŁKAMI

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na półkę	wykończenie	
A	ST1001	1057	321	2011	120	Ocynkowany	
A	ST1002	1057	421	2011	120	Ocynkowany	
A	ST1003	1057	521	2011	120	Ocynkowany	
A	ST1004	1057	621	2011	120	Ocynkowany	
A	ST1005	1057	821	2011	120	Ocynkowany	
B	ST1006	1028	321	2011	120	Ocynkowany	
B	ST1007	1028	421	2011	120	Ocynkowany	
B	ST1008	1028	521	2011	120	Ocynkowany	
B	ST1009	1028	621	2011	120	Ocynkowany	
B	ST1010	1028	821	2011	120	Ocynkowany	



REGAŁ Z 10 PÓŁKAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na półkę	wykończenie	
ST2001	2071	521	2011	120	Ocynkowany	

Elementy składowe:

ilość	opis
3	Zestaw 4 słupków
2	Zestaw 5 półek perforowanych
3	Zestaw 3 rozpórek
3	Wzmocnienie krzyżowe
3	Zestaw 2 polipropylenowych nóżek
3	Zestaw 2 zatrzasków





ZESTAW 5 PÓŁEK PERFOROWANYCH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	wykończenie	
FST1030S199	1000	300	35	120	Ocynkowany	
FST1040S199	1000	400	35	120	Ocynkowany	
FST1050S199	1000	500	35	120	Ocynkowany	
FST1060S199	1000	600	35	120	Ocynkowany	
FST1080S199	1000	800	35	120	Ocynkowany	

PÓŁKA PERFOROWANA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	wykończenie	
FST1030S099	1000	300	35	120	Ocynkowany	
FST1040S099	1000	400	35	120	Ocynkowany	
FST1050S099	1000	500	35	120	Ocynkowany	
FST1060S099	1000	600	35	120	Ocynkowany	
FST1080S099	1000	800	35	120	Ocynkowany	



WZMOCNIENIE DO PERFOROWANEJ PÓŁKI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FST1310S099	998	50	33	Ocynkowany	

⚠ Wzmocnienie zwiększa nośność perforowanej półki do 300 kg. Nie nadaje się do montażu na półkach perforowanych o głębokości 300 mm.

ZESTAW 5 WZMOCNIEŃ POD PÓŁKĘ PERFOROWANĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FST1310S299	998	50	33	Ocynkowany	

⚠ Wzmocnienie zwiększa nośność perforowanej półki do 300 kg. Nie nadaje się do montażu na półkach perforowanych o głębokości 300 mm.



KRAWĘDŹ Z OGRANICZNIKIEM DO PÓŁKI PERFOROWANEJ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FST1410S099	972	10	60	Ocynkowany	

ZESTAW 5 KRAWĘDZI Z OGRANICZNIKIEM DO PÓŁKI PERFOROWANEJ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FST1410S199	972	10	60	Ocynkowany	



PARA WSPORNIKÓW DO PÓŁKI NACHYLONEJ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FST1200S099	19	210	64	Ocynkowany	



x2



WSPORNIKI DO MOCOWANIA NA ŚCIANIE

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FST0710S199	24	20	79	Ocynkowany	



NOŚNOŚĆ



OCYNKOWANY

**SZUFLADY ZE ZWYKŁYM WYSUWEM 54X27 EH**

Nadaje się tylko do regałów P 500 mm

ART.	wym. użytkowe			H czopa szuflady			RAL	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm					
ST1011	908	449	85	100	50	88%	7035	
ST1012	908	449	85	100	50	88%	5012	
ST1013	908	449	85	100	50	88%	7016	

⚠ W każdym przęśle można umieścić do 6 szuflad, a maksymalna wysokość wsuwania wynosi 950 mm.

SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM 54X27 EH

Nadaje się tylko do regałów P 500 mm

ART.	wym. użytkowe			H czopa szuflady			RAL	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm					
ST1014	908	449	85	100	100	100%	7035	
ST1015	908	449	85	100	100	100%	5012	
ST1016	908	449	85	100	100	100%	7016	
ST1017	908	449	135	150	100	100%	7035	
ST1018	908	449	135	150	100	100%	5012	
ST1019	908	449	135	150	100	100%	7016	

⚠ Do jednego przęsla można wsunąć maksymalnie 3 szuflady (lub 6 w przypadku zredukowania nośności do 50 kg), a maksymalna wysokość wsuwania wynosi 950 mm.

**PARA ŚCIANEK OGRANICZAJĄCYCH Z PRZEGRODAMI TRAPEZOWYMI**

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
ST1061	999	301	200	Ocynkowany	
ST1062	999	401	200	Ocynkowany	
ST1063	999	501	200	Ocynkowany	
ST1064	999	601	200	Ocynkowany	

**PARA DODATKOWYCH OCYNKOWANYCH PRZEGRÓD TRAPEZOWYCH**

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FST9630S099	19	293	187	Ocynkowany	
FST9640S099	19	393	187	Ocynkowany	
FST9650S099	19	493	187	Ocynkowany	
FST9660S099	19	593	187	Ocynkowany	

**ZESTAW 4 OCYNKOWANYCH SEPARATORÓW DO PÓŁEK**

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FST9230S199	39	297	100	Ocynkowany	
FST9240S199	39	397	100	Ocynkowany	
FST9250S199	39	497	100	Ocynkowany	
FST9260S199	39	597	100	Ocynkowany	
FST9280S199	39	797	100	Ocynkowany	



ZESTAW 4 OCYNKOWANYCH SEPARATORÓW DO PÓLEK

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FST9330S199	39	297	40	Ocynkowany	
FST9340S199	39	397	40	Ocynkowany	
FST9350S199	39	497	40	Ocynkowany	
FST9360S199	39	597	40	Ocynkowany	
FST9380S199	39	797	40	Ocynkowany	



ZESTAW KÓŁEK


ART.	Ø mm	KG zestaw kółek	H mm	materiał	↺	↻	
FKRD1002107	100	225	128	Guma standard	2	2	
FKRB1252107	125	300	155	Guma standard	2	2	
FKRU1252101	125	300	155	Syntetyczna guma niebrudząca	2	2	
FKRS1252101	125	750	155	Guma elastyczna	2	2	

⚠ Nośność kółek regatów ST jest nośnością statyczną.



PARA NÓŻEK STALOWYCH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
FVT01450000	65	68	18	



PARA NÓŻEK/NASADEK PLASTIKOWYCH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
FVT02590000	42	65	55	



ZESTAW 4 PŁYT DO KÓŁEK

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FST3600S139	105	104	52	7016	



PARA WSPORNIKÓW WZMACNIAJĄCYCH DO REGAŁU NA KÓŁKACH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FST4550S139	113	520	22	7016	
FST4560S139	113	620	22	7016	
FST4580S139	113	820	22	7016	



NOŚNOŚĆ



WYJMOWANIE



KÓŁKO STAŁE



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



OCYNKOWANY



REGAŁ Z 6 PÓŁKAMI

	ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG na półkę	szuflady			wykończenie	
						szt.	KG			
A	ST1020	1057	521	2011	120	1	50	88%	Ocynkowany	
B	ST1021	1028	521	2011	120	1	50	88%	Ocynkowany	

Wyposażony w 4 separatory, 2 pary ścianek ograniczających, 4 przegrody trapezowe, 1 szufladę ze zwykłym wysuwem



REGAŁ Z 6 PÓŁKAMI I 9 POJEMNIKAMI PICKING BOX AIR ROZM. 4A5

	ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG na półkę	szuflady			wykończenie	
						szt.	KG			
A	ST1022	1057	521	2011	120	1	50	88%	Ocynkowany	
B	ST1023	1028	521	2011	120	1	50	88%	Ocynkowany	

Wyposażony w 4 separatory, 1 parę ścianek ograniczających, 4 przegrody trapezowe, 1 szufladę ze zwykłym wysuwem

REGAŁ Z 6 PÓŁKAMI BEZ POJEMNIKÓW

	ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG na półkę	szuflady			wykończenie	
						szt.	KG			
A	ST1024	1057	521	2011	120	1	50	88%	Ocynkowany	
B	ST1025	1028	521	2011	120	1	50	88%	Ocynkowany	

Wyposażony w 4 separatory, 1 parę ścianek ograniczających, 4 przegrody trapezowe, 1 szufladę ze zwykłym wysuwem



REGAŁ Z 6 PÓLKAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na półkę	wykończenie	
A ST1026	1057	321	2011	120	Ocynkowany	
A ST1027	1057	421	2011	120	Ocynkowany	
A ST1028	1057	521	2011	120	Ocynkowany	
A ST1029	1057	621	2011	120	Ocynkowany	

Wypożyczony w 2 pary ścianek ograniczających i 4 przegrody trapezowe

B ST1030	1028	321	2011	120	Ocynkowany	
B ST1031	1028	421	2011	120	Ocynkowany	
B ST1032	1028	521	2011	120	Ocynkowany	
B ST1033	1028	621	2011	120	Ocynkowany	

Wypożyczony w 2 pary ścianek ograniczających i 4 przegrody trapezowe



NOŚNOŚĆ



WYJMOWANIE



OCYNKOWANY



REGAŁ NA OPONY

	ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	l. wsporników	 na wspornik	wykończenie	
A	ST1034	1057	421	2016	6	50	Ocynkowany	
B	ST1035	1028	421	2016	6	50	Ocynkowany	

WSPORNIK NA OPONY



ART.	ilość w opakowaniu	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	 na wspornik	wykończenie	
FST9580S199	2	1000	33	98	50	Ocynkowany	



REGAŁ NA OPONY

	ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	l. wsporników	 na wspornik	wykończenie	
	ST2002	2071	421	2016	12	50	Ocynkowany	



REGAŁ Z 6 PÓLKAMI I 6 LISTWAMI USZTYWIAJĄCYMI


	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na parę listew usztywniających	wykończenie	
A	ST2003	2065	321	2016	250	Ocynkowany	
A	ST2004	2065	421	2016	250	Ocynkowany	
A	ST2005	2065	521	2016	250	Ocynkowany	
A	ST2006	2065	621	2016	250	Ocynkowany	
A	ST2007	2065	821	2016	250	Ocynkowany	
B	ST2008	2036	321	2016	250	Ocynkowany	
B	ST2009	2036	421	2016	250	Ocynkowany	
B	ST2010	2036	521	2016	250	Ocynkowany	
B	ST2011	2036	621	2016	250	Ocynkowany	
B	ST2012	2036	821	2016	250	Ocynkowany	



NOŚNOŚĆ



OCYNKOWANY



REGAŁ Z 6 NACHYLONYMI PÓŁKAMI


ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na półkę	wykończenie	
ST2602	2671	321	2016	100	Ocynkowany	
ST2603	2671	421	2016	100	Ocynkowany	
ST2604	2671	521	2016	100	Ocynkowany	
ST2605	2671	621	2016	100	Ocynkowany	
ST2606	2671	821	2016	100	Ocynkowany	

Wypożyczony w krawędzie z ogranicznikiem i parę wsporników do nachylonych półek 5°/30°





Przystosowany do montażu kótek i wsporników,
patrz str. 107 / 109



REGAŁ Z 7 NACHYLONYMI PÓŁKAMI

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	l. zestawów z 4 separatorami	wykończenie	
A	ST1036	1057	521	2016	10	Ocynkowany	
A	ST1037	1057	621	2016	10	Ocynkowany	
A	ST1038	1057	821	2016	10	Ocynkowany	
B	ST1039	1028	521	2016	10	Ocynkowany	
B	ST1040	1028	621	2016	10	Ocynkowany	
B	ST1041	1028	821	2016	10	Ocynkowany	

Wypozażony w krawędzie z ogranicznikiem i parę wsporników do nachylonych półek 5°/30°

⚠ Półki o głębokości 500 mm i nośności 120 kg. Półki o głębokości 600 i 800 mm i nośności 300 kg.



NOŚNOŚĆ



OCYNKOWANY



REGAŁ Z 4 RAMAMI UCHYLNymi

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na ramę	 na rolkę	l. prowadnic z rolkami	wykończenie	
A ST1101	1100	1509	2009	200	4	32	Ocynkowany	
B ST1102	1100	1009	2009	200	4	32	Ocynkowany	
C ST1401	1400	1009	2009	200	4	32	Ocynkowany	
D ST1402	1400	1509	2009	200	4	32	Ocynkowany	





REGAŁ Z 4 RAMAMI UCHYLNymi NA KÓŁKACH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG na ramę	KG na rolkę	l. prowadnic z rolkami	kółka			wykończenie	
							KG zestaw kółek				
A ST1103	1118	1009	2164	200	4	32	750	2	2	Ocynkowany	
B ST1403	1418	1009	2164	200	4	32	750	2	2	Ocynkowany	




NOŚNOŚĆ



KÓŁKO STAŁE



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



OCYNKOWANY



PATENTED*



PATENTED*

REGAŁ Z 5 PÓŁKAMI I 12 POJEMNIKAMI PICKING BOX AIR ROZM. 4

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	pojemniki				na półkę	wykończenie	
					nr	roz.	KG	L			
A	ST1045	1057	521	1111	12	4	39	28		120	Ocynkowany
B	ST1046	1028	521	1111	12	4	39	28		120	Ocynkowany

REGAŁ Z 5 PÓŁKAMI BEZ POJEMNIKÓW ROZM. 4

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	na półkę	wykończenie	
A	ST1047	1057	521	1111	120	Ocynkowany	
B	ST1048	1028	521	1111	120	Ocynkowany	


REGAŁ Z 8 PÓŁKAMI I 24 POJEMNIKAMI PICKING BOX AIR ROZM. 4

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	pojemniki				na półkę	wykończenie	
					nr	roz.	KG	L			
A	ST1049	1057	521	2056	24	4	39	28		120	Ocynkowany
B	ST1050	1028	521	2056	24	4	39	28		120	Ocynkowany

REGAŁ Z 8 PÓŁKAMI BEZ POJEMNIKÓW ROZM. 4

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	na półkę	wykończenie	
A	ST1051	1057	521	2016	120	Ocynkowany	
B	ST1052	1028	521	2016	120	Ocynkowany	

KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=336 Gł.=508 H=203


4



ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FPB0004R051LQ	12	4	228	402	196	28		
FPB0004R05132	12	4	228	402	196	28		
FPB0004R0511Z	12	4	228	402	196	28		
FPB0004R0512Y	12	4	228	402	196	28		
FPB0004R0514Q	12	4	228	402	196	28		



NOŚNOŚĆ



POJEMNOŚĆ



OCYNKOWANY



REGAŁ Z 6 PÓŁKAMI I 18 POJEMNIKAMI PICKING BOX AIR ROZM. 4A5

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	pojemniki				na półkę	wykończenie	
					nr	roz.					
A	ST1053	1057	521	2131	18	4A5	39	42		120	Ocynkowany
B	ST1054	1028	521	2131	18	4A5	39	42		120	Ocynkowany

REGAŁ Z 6 PÓŁKAMI BEZ POJEMNIKÓW ROZM. 4A5

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	na półkę	wykończenie	
A	ST1055	1057	521	2016	120	Ocynkowany	
B	ST1056	1028	521	2016	120	Ocynkowany	

KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=336 Gł.=508 H=304



ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe				kolor	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FPB04A5R051LQ	9	4A5	238	381	298	42		
FPB04A5R05132	9	4A5	238	381	298	42		
FPB04A5R0511Z	9	4A5	238	381	298	42		
FPB04A5R0512Y	9	4A5	238	381	298	42		
FPB04A5R0514Q	9	4A5	238	381	298	42		


REGAŁ Z 7 PÓŁKAMI I 21 POJEMNIKAMI PICKING BOX AIR ROZM. 4/4A5

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	pojemniki				na półkę	wykończenie	
					nr	roz.	KG	L			
A	ST1057	1057	521	2111	9 + 12	4A5/4	39/39	42/28		120	Ocynkowany
B	ST1058	1028	521	2111	9 + 12	4A5/4	39/39	42/28		120	Ocynkowany

REGAŁ Z 7 PÓŁKAMI BEZ POJEMNIKÓW ROZM. 4/4A5

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	na półkę	wykończenie	
A	ST1059	1057	521	2016	120	Ocynkowany	
B	ST1060	1028	521	2016	120	Ocynkowany	

KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=336 Gł.=508 H=203


ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	Gł. mm	H mm			
FPB0004R051LQ	12	4	228	402	196	28		
FPB0004R05132	12	4	228	402	196	28		
FPB0004R0511Z	12	4	228	402	196	28		
FPB0004R0512Y	12	4	228	402	196	28		
FPB0004R0514Q	12	4	228	402	196	28		



NOŚNOŚĆ




POJEMNOŚĆ



OCYNKOWANY

Gł.= 421 mm



PICKING BOX AIR ROZM. 3A2 - 3

patrz str. 12



PICKING BOX MYTHOS ROZM. 3A2 - 3

patrz str. 44


REGAŁ Z 20 POJEMNIKAMI PICKING BOX AIR ROZM. 3/3A2

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	prowadnice szt.	pojemniki				para sani	wykończenie	
						nr	roz.		kolor			
A	ST0601	634	421	2003	20 + 20	20	3/3A2	22 / 17	 	50	Ocynkowany	
B	ST0602	584	421	2003	20 + 20	20	3/3A2	22 / 17	 	50	Ocynkowany	

PUSTY REGAŁ NA POJEMNIKI ROZM. 3/3A2

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	prowadnice szt.	para sani	wykończenie	
A	ST0603	634	421	2003	20 + 20	50	Ocynkowany	
B	ST0604	584	421	2003	20 + 20	50	Ocynkowany	

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA POJEMNIKÓW PICKING BOX



Poniższa tabela przedstawia rozstaw prowadnic na podstawie rozmiaru wkładanych pojemników.

rozmiar	skok mm	
3A2 Mythos	175	
3 Mythos	225	
3A2 Air	175	
3 Air	225	

ST

GŁ.= 421 mm



1

2

3

4

1 PRZĘSŁO PODSTAWOWE H=2000 MM

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0301	360	421	2003	1890	Ocynkowany	

2 PRZĘSŁO DODATKOWE H=2000 MM

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0302	310	421	2003	1890	Ocynkowany	

3 PRZĘSŁO PODSTAWOWE H=1000 MM

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0303	360	421	1009	890	Ocynkowany	

4 PRZĘSŁO DODATKOWE H=1000 MM

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0304	310	421	1009	890	Ocynkowany	



PARA PROWADNIC DO POJEMNIKÓW

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie	
ST9001	75	394	69	Ocynkowany	



ZESTAW 2 OGRANICZNIKÓW DO POJEMNIKÓW

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie	
FST4200S199	62	75	54	Ocynkowany	



WZMOCNIENIE KRZYŻOWE

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie	
FST7310S099	15	10	1290/1340	Ocynkowany	



! W regałach o wysokości 2003 mm co dwa przęsła obowiązkowo zamontować wzmocnienie krzyżowe.
W regałach o wysokości 1009 mm montaż wzmocnień krzyżowych nie jest konieczny.



NOŚNOŚĆ



OCYNKOWANY

Gł.= 521 mm



PICKING BOX AIR ROZM. 4 - 4A5

patrz str. 12



PICKING BOX MYTHOS ROZM. 4A2 - 4 - 4A5

patrz str. 44




REGAŁ Z 21 POJEMNIKAMI PICKING BOX AIR ROZM. 4/4A5

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	prowadnice szt.	pojemniki				 para sani	wykończenie	
						nr	roz.		kolor			
A	ST1217	1208	521	2003	21 + 21	21	4 / 4A5	39 / 39		50	Ocynkowany	
B	ST1218	1158	521	2003	21 + 21	21	4 / 4A5	39 / 39		50	Ocynkowany	

PUSTY REGAŁ NA POJEMNIKI ROZM. 4/4A5

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	prowadnice szt.	 para sani	wykończenie	
A	ST1219	1208	521	2003	21 + 21	50	Ocynkowany	
B	ST1220	1158	521	2003	21 + 21	50	Ocynkowany	

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA POJEMNIKÓW PICKING BOX



Poniższa tabela przedstawia rozstaw prowadnic na podstawie rozmiaru wkładanych pojemników.

rozmiar	skok mm	
4A2 Mythos	175	
4 Mythos	225	
4A5 Mythos	325	
4 Air	225	
4A5 Air	325	

ST

Gł.= 521 mm



1

2

3

4

1 PRZĘSŁO PODSTAWOWE H=2000 MM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0401	460	521	2003	1890	Ocynkowany	

2 PRZĘSŁO DODATKOWE H=2000 MM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0402	410	521	2003	1890	Ocynkowany	

3 PRZĘSŁO PODSTAWOWE H=1000 MM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0403	460	521	1009	890	Ocynkowany	

4 PRZĘSŁO DODATKOWE H=1000 MM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0404	410	521	1009	890	Ocynkowany	



PARA PROWADNIC DO POJEMNIKÓW

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
ST9002	75	494	69	Ocynkowany	




ZESTAW 2 OGRANICZNIKÓW DO POJEMNIKÓW

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FST4200S199	62	75	54	Ocynkowany	



WZMOCNIENIE KRZYŻOWE

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FST7310S099	15	10	1290/1340	Ocynkowany	



! W regałach o wysokości 2003 mm co dwa przęsła obowiązkowo zamontować wzmocnienie krzyżowe.
W regałach o wysokości 1009 mm montaż wzmocnień krzyżowych nie jest konieczny.



NOŚNOŚĆ



OCYNKOWANY

Gł.= 421 mm



EURO BOX 4317 - 4322

patrz str. 62


REGAŁ Z 16 POJEMNIKAMI EURO BOX ROZM. 4317/4322

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	prowadnice szt.	pojemniki				para sani	wykończenie	
						nr	roz.	KG	kolor			
A	ST0801	810	421	2003	16 + 16	16	4317 / 4322	30 / 30		50	Ocynkowany	
B	ST0802	760	421	2003	16 + 16	16	4317 / 4322	30 / 30		50	Ocynkowany	

PUSTY REGAŁ NA POJEMNIKI 400X300

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	prowadnice szt.	KG para sani	wykończenie	
A	ST0803	810	421	2003	16 + 16	50	Ocynkowany	
B	ST0804	760	421	2003	16 + 16	50	Ocynkowany	

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA POJEMNIKÓW EURO BOX 400X300



Poniższa tabela przedstawia rozstaw prowadnic na podstawie rozmiaru wkładanych pojemników.

rozmiar	skok mm	
4312	150	
4317	200	
4322	250	
4327	300	
4332	350	

! Pojemniki Euro Box są dostępne tylko w kolorze szarym. Kolory na zdjęciu służą wyłącznie do celów ilustracyjnych, aby wskazać różne rozmiary.

ST

GŁ.= 421 mm



1

2

3

4

1 PRZĘSŁO PODSTAWOWE H=2000 MM

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0405	448	421	2003	1890	Ocynkowany	

2 PRZĘSŁO DODATKOWE H=2000 MM

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0406	398	421	2003	1890	Ocynkowany	

3 PRZĘSŁO PODSTAWOWE H=1000 MM

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0407	448	421	1009	890	Ocynkowany	

4 PRZĘSŁO DODATKOWE H=1000 MM

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0408	398	421	1009	890	Ocynkowany	



PARA PROWADNIC DO POJEMNIKÓW

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie	
ST9001	75	394	69	Ocynkowany	



ZESTAW 2 OGRANICZNIKÓW DO POJEMNIKÓW

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie	
FST4200S199	62	75	54	Ocynkowany	



WZMOCNIENIE KRZYŻOWE

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie	
FST7310S099	15	10	1290/1340	Ocynkowany	



! W regałach o wysokości 2003 mm co dwa przęsła obowiązkowo zamontować wzmocnienie krzyżowe.
W regałach o wysokości 1009 mm montaż wzmocnień krzyżowych nie jest konieczny.



NOŚNOŚĆ



OCYNKOWANY

Gł.= 621 mm



REGAŁ Z 16 POJEMNIKAMI EURO BOX ROZM. 6417/6422


	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	prowadnice szt.	pojemniki				para sani	wykończenie	
						nr	roz.	KG	kolor			
A	ST1065	1010	621	2003	16 + 16	16	6417/6422	30/30		50	Ocynkowany	
B	ST1066	960	621	2003	16 + 16	16	6417/6422	30/30		50	Ocynkowany	

PUSTY REGAŁ NA POJEMNIKI 600X400

	ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	prowadnice szt.	KG para sani	wykończenie	
A	ST1067	1010	621	2003	16 + 16	50	Ocynkowany	
B	ST1068	960	621	2003	16 + 16	50	Ocynkowany	

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA POJEMNIKÓW EURO BOX 600X400

Poniższa tabela przedstawia rozstaw prowadnic na podstawie rozmiaru wkładanych pojemników.



rozmiar	skok mm	
6408	100	
6412	150	
6415	175	
6417	200	
6422	250	
6424	250	
6428	300	
6432	350	
6442	450	

! Pojemniki Euro Box są dostępne tylko w kolorze szarym. Kolory na zdjęciu służą wyłącznie do celów ilustracyjnych, aby wskazać różne rozmiary.

ST

GŁ.= 621 mm



1

2

3

4

1 PRZĘSŁO PODSTAWOWE H=2000 MM

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0501	548	621	2003	1890	Ocynkowany	

2 PRZĘSŁO DODATKOWE H=2000 MM

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0502	498	621	2003	1890	Ocynkowany	

3 PRZĘSŁO PODSTAWOWE H=1000 MM

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0503	548	621	1009	890	Ocynkowany	

4 PRZĘSŁO DODATKOWE H=1000 MM

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	użyteczna H mm	wykończenie	
ST0504	498	621	1009	890	Ocynkowany	



PARA PROWADNIC DO POJEMNIKÓW

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie	
ST9003	75	594	69	Ocynkowany	



ZESTAW 2 OGRANICZNIKÓW DO POJEMNIKÓW

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie	
FST4200S199	62	75	54	Ocynkowany	



WZMOCNIENIE KRZYŻOWE

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie	
FST7310S099	15	10	1290/1340	Ocynkowany	



! W regałach o wysokości 2003 mm co dwa przęsła obowiązkowo zamontować wzmocnienie krzyżowe.
W regałach o wysokości 1009 mm montaż wzmocnień krzyżowych nie jest konieczny.



NOŚNOŚĆ




OCYNKOWANY

REGAŁY MONOBLOKOWE


DOMINO



Regały monoblokowe na pojemniki Domino charakteryzują się **strukturą plastra miodu**, umożliwiającą tworzenie modułowych magazynów, które można wyposażać w żelazne lub polipropylenowe kuwety z profilowanym wlotem. Można je bezpiecznie **piętrować** w celu tworzenia rozwiązań, które rozwijają się na wysokości i szerokości, w zależności od dostępnej przestrzeni. Wyjmowanie pojemników jest szybkie i bezpieczne: specjalny hak zainstalowany z przodu prowadnic zapobiega przypadkowemu wypadnięciu pojemnika.




DO WKŁADANIA
JEDEN W DRUGI



STRUKTURA
SPAWANA



NOŚNOŚĆ MODUŁU
DO 1600 KG



BŁOKADA
ZAPOBIEGAJĄCA
UPADKOWI



REGAŁ Z 16 PICKING BOX MYTHOS ROZM. 3

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FED30440301	1025	355	885	7000	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Regał z 16 miejscami na pojemniki rozm. 3
16	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Mythos rozm. 3

MOŻLIWOŚĆ WKŁADANIA JEDEN W DRUGI



ramy nakładane szt.	 każdej ramy	 każdego boxu
2	960	60
3	640	40




REGAŁ Z 20 PICKING BOX MYTHOS ROZM. 4

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FED40540301	1765	500	885	7000	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Regał z 20 miejscami na pojemniki rozm. 4
20	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Mythos rozm. 4

MOŻLIWOŚĆ WKŁADANIA JEDEN W DRUGI



ramy nakładane szt.	 każdej ramy	 każdego boxu
3	1600	80



NOŚNOŚĆ



RAL 7000

**REGAŁ Z 16 POJEMNIKAMI ROZM. 3**

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FED30440201	1025	355	885	7000	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Regał z 16 miejscami na pojemniki rozm. 3
16	Pojemnik metalowy rozm. 3

MOŻLIWOŚĆ WKŁADANIA JEDEN W DRUGI


ramy nakładane szt.	 KG każdej ramy	 KG każdego boxu
2	960	60
3	640	40

**REGAŁ Z 20 POJEMNIKAMI ROZM. 4**

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FED40540201	1765	500	885	7000	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Regał z 20 miejscami na pojemniki rozm. 4
20	Pojemnik metalowy rozm. 4

MOŻLIWOŚĆ WKŁADANIA JEDEN W DRUGI

ramy nakładane szt.	 KG każdej ramy	 KG każdego boxu
3	1600	80

DOMINO

KOMPONENTY



PUSTY REGAŁ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FED30440A01	1025	310	885	7000	



PUSTY REGAŁ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FED40540A01	1765	460	885	7000	



POKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED KURZEM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FED90340001	1020	315	20	7000	



POKRYWA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED KURZEM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FED90450001	1765	465	20	7000	



COKÓŁ PODPOROWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FED92340001	1020	313	85	7000	



COKÓŁ PODPOROWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FED92450001	1765	463	85	7000	




NOŚNOŚĆ




RAL 7000

STÓŁY WARSZTATOWE

WORK




Stoły z serii Work to **elastyczne rozwiązania**, które można łatwo dostosować do konkretnych wymagań. Mogą być wyposażone w 30 mm **blat** z **bukowego** drewna multiplex lub stalowy blat o grubości 2,5 mm i są dostępne w **3 różnych szerokościach**: 1000, 1500 lub 2000 mm. Stoły Work mogą być wyposażone w **stałe stalowe nogi i dolny blat** w standardzie lub **dolny półblat** w standardzie oraz **nogi o regulowanej wysokości** przystosowane do montażu kółek. Stalowa konstrukcja może pomieścić szafy z drzwiami lub szufladami, półki lub półblaty i panele z otworami.




SZUFLADY ZE
ZWYKŁYM WYSUWEM




NOŚNOŚĆ
SZUFLAD 80 KG



GŁĘBOKOŚĆ
SZUFLADY 513 MM



ELEMENTY
DZIELĄCE



REGULOWANA
WYSOKOŚĆ NÓŻEK

WORK



BLAT MULTIPLEX BUKOWY

Blat z bukowego multiplex oferuje wytrzymałość i trwałość, zapewniając stabilną i solidną powierzchnię, idealną do ciężkich i precyzyjnych operacji. Jest odporny na zarysowania, wstrząsy i inne formy zużycia, a jego grubość wynosi 30 mm.



PÓŁKA ZE STALI

Ze względu na wysoką odporność na zużycie i ścieranie, stalowy blat jest idealny do intensywnych środowisk pracy, w których używane są narzędzia tnące. Jego grubość wynosi 2,5 mm i posiada trzy podniesione krawędzie.



OSŁONA ZE STALI POWLEKANEJ GUMĄ

Ostona ze stali powlekanej gumą zachowuje integralność blatu roboczego w przypadku stosowania kwasów lub olejów, lub wykonywania ciężkich prac. Może być stosowana zarówno na blatach z multiplex oraz stalowych.



KÓŁKA

Kółka przekształcają stoły o regulowanej wysokości Work w praktyczne mobilne stanowiska pracy. Są one dostępne w wersji z syntetycznej gumy niebrudzącej lub gumy elastycznej i są dostarczane w zestawach składających się z 2 kółek obrotowych z hamulcem i 2 kółek nieruchomych.




ELEMENTY DZIELĄCE

Wewnętrzną przestrzeń szuflady można zorganizować za pomocą **wkładów na drobne przedmioty oraz metalowych przegród, wzdłużnych i poprzecznych**. Te ostatnie mocowane są śrubami do perforowanego dna szuflady, aby uniknąć wydostawania się przechowywanego materiału.



MODUŁOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY



1. Panel boczny z otworami
2. Zamykanie tylne back
3. Regulowane nogi
4. Półka płytka dodatkowa
5. Szafa z drzwiami
6. Szafa z 4 szufladami
7. Półka ze sklejk multiplex

WORK



PÓŁKA PŁYTKA DODATKOWA

Półka płytka dodatkowa jest zainstalowana w dolnej części stołu, aby zapewnić przestronną i oszczędzającą miejsce półkę na przedmioty.



PÓŁKA DODATKOWA

Półka dodatkowa optymalizuje przestrzeń roboczą stołu, zapewniając dodatkowe miejsce do przechowywania materiałów roboczych.



PANEL BOCZNY Z OTWORAMI

Perforowany panel przekształca boki stołu w praktyczne ścianki narzędziowe, idealne do mocowania akcesoriów i haków narzędziowych.

KOLORY

Stół warsztatowy Work jest dostępny w 12 kombinacjach kolorystycznych, z których 2 są dostępne w magazynie.

STÓŁ



7035
7016



7035*



5012



9002*



7016*



7000*



5019*



9010*



6011*



3003*



5010*



7035
5012*

* Na życzenie

	START	PRO	PRO+
	WORK	BR	MASTER
Szerokość mm	1000-1500-2000	1024-1500-2000-3000	1300-1500-2000-2500-3000
Typologia blatów roboczych	Stal Multiplex	Multiplex	Multiplex
Głębokość blatu w mm	750	750	750-800*
Grubość blatu roboczego z bukowego multiplex w mm	30	40	40-50*
Pokrywa	Gumowana	Gumowana	Gumowana
Nośność stołu kg	1000	1000	800 - 1500
Regulowana wysokość	✓	✓	✓
Nieruchome nogi	✓	-	✓
Nogi z kółkami	Regulowany stół warsztatowy	-	✓
Nogi elektryczne	-	-	✓
Głębokość szuflad	513 mm	447 mm - 27 EH	600 mm - 36 EH
Szuflada z pełnym wysuwem	-	✓	✓
Nośność szuflad kg	80	50-75-100	50-75-100-200
Pręt zapobiegający wywróceniu szuflady	-	✓	✓
Ścianka narzędziowa	✓	✓	✓
Zamykanie tylne back	Akcesorium	W standardzie	Akcesorium*

* Na życzenie



1000



1500



2000



1000



1500





2000



Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL
WORK2030	2000	750	1675/2000	1000	7035+7016
WORK2036	2000	750	1675/2000	1000	5012

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/pótkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
4	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



- 300 kg**
- regulowana wysokość**
- półka ze sklejk multiplex grubość 30 mm**
- dostarczane rozmontowane**
- rozstaw nóg 25 mm**
- kółka z syntetycznej gumy niebrudzącej**



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK1553	1500	750	887/1212	7035+7016	
WORK1554	1500	750	887/1212	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
2	Para płytek wzmacniających
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK1555	1500	750	887/1212	7035+7016	
WORK1556	1500	750	887/1212	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm
1	Para płytek wzmacniających
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK1557	1500	750	887/1212	7035+7016	
WORK1558	1500	750	887/1212	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Półka płytka nieperforowana szer. 1260 mm
1	Para płytek wzmacniających
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm

 **300 kg**

 **regulowana wysokość**

 **półka ze sklejki multiplex grubość 30 mm**

 **dostarczane rozmontowane**

 **rozstaw nóg 25 mm**

 **kółka z syntetycznej gumy niebrudzącej**



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK2056	2000	750	887/1212	7035+7016	
WORK2057	2000	750	887/1212	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
2	Para płytek wzmacniających
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK2058	2000	750	887/1212	7035+7016	
WORK2059	2000	750	887/1212	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm
1	Para płytek wzmacniających
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK2060	2000	750	887/1212	7035+7016	
WORK2061	2000	750	887/1212	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Półka płytka nieperforowany SZ.=1760 mm
1	Para płytek wzmacniających
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



NOŚNOŚĆ



KÓŁKO STAŁE



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012


1000 kg

dostarczane rozmontowane
półka ze sklejk multiplex grubość 30 mm

**nośność szuflady
80 kg**

wyjmowanie szuflady 86%


ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK1541	1500	750	882	7035+7016	
WORK1542	1500	750	882	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK1543	1500	750	882	7035+7016	
WORK1544	1500	750	882	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK1545	1500	750	882	7035+7016	
WORK1546	1500	750	882	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Zamykanie tylne back
1	Półka nieperforowana SZ.=760 mm



1000 kg



regulowana wysokość

— półka ze sklejki multiplex grubość 30 mm



dostarczane
rozmontowane



rozstaw nóg 25 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK1501	1500	750	732/1057	7035+7016	
WORK1502	1500	750	732/1057	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK1503	1500	750	732/1057	7035+7016	
WORK1504	1500	750	732/1057	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Półka płytka nieperforowana szer. 1260 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK1507	1500	750	732/1057	7035+7016	
WORK1508	1500	750	732/1057	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Zamykanie tylne back
1	Półka płytka nieperforowana szer. 760 mm
1	Wspornik do środkowej półki płytkiej



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012


1000 kg

regulowana wysokość
— półka ze sklejk multiplex grubość 30 mm

**dostarczane
rozmontowane**

rozstaw nóg 25 mm


ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK1505	1500	750	732/1057	7035+7016	
WORK1506	1500	750	732/1057	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Szafa szer. 500 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Dno szafy SZ.=500 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK1511	1500	750	732/1057	7035+7016	
WORK1512	1500	750	732/1057	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
2	Szafa szer. 629 mm z 1 szufladą wys. 150 mm i 1 drzwiami
1	Półka płytka nieperforowana szer. 1260 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK1509	1500	750	732/1057	7035+7016	
WORK1510	1500	750	732/1057	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=629 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Szafa szer. 629 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Półka płytka nieperforowana szer. 1260 mm

KONFIGURACJE ZAMIENNE



Bez narzędzi



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
WORK1540	1500	750	1977/2302	1000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis	ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm	1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
1	Szafa szer. 629 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką	1	Lampa podwójna
1	Dno szafy SZ.=629 mm	1	Lampa pojedyncza
1	Szafa SZ.=629 mm z 3 szufladami H=150 mm	1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø 130 mm
2	Panel boczny z otworami	1	Wspornik rozgałęźnika 4-gniazdowego
1	Kosz pojemność 30 l	1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Półka duża, odwracalna	1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie
2	Uchwyt na puszkę pochylony 2-miejscowy	4	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych	2	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną	2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012


1000 kg

regulowana wysokość
— półka ze sklejk multiplex grubość 30 mm

**dostarczane
rozmontowane**

rozstaw nóg 25 mm


Bez narzędzi



Bez narzędzi



Bez narzędzi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK1528	1500	750	1675/2000	7035+7016	
WORK1534	1500	750	1675/2000	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK1529	1500	750	1675/2000	7035+7016	
WORK1535	1500	750	1675/2000	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Półka płytka nieperforowana szer. 1260 mm
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK1530	1500	750	1675/2000	7035+7016	
WORK1536	1500	750	1675/2000	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Zamykanie tylne back
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Półka płytka nieperforowana szer. 760 mm
1	Wspornik do środkowej półki płytkiej
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



Bez narzędzi



Bez narzędzi



Bez narzędzi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
WORK1531	1500	750	1675/2000	7035+7016
WORK1537	1500	750	1675/2000	5012

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa szer. 500 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Dno szafy SZ.=500 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
WORK1532	1500	750	1675/2000	7035+7016
WORK1538	1500	750	1675/2000	5012

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
2	Szafa szer. 629 mm z 1 szufladą wys. 150 mm i 1 drzwiami
1	Półka płytka nieperforowana szer. 1260 mm
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
WORK1533	1500	750	1675/2000	7035+7016
WORK1539	1500	750	1675/2000	5012

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa szer. 629 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Szafa SZ.=629 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Półka płytka nieperforowana szer. 1260 mm
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



NOŚNOŚĆ

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 5012



1000 kg **dostarczane rozmontowane** **półka ze sklejk multiplex grubość 30 mm**

nośność szuflada 80 kg **wyjmowanie szuflada 86%**



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK2044	2000	750	882	7035+7016	
WORK2045	2000	750	882	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK2046	2000	750	882	7035+7016	
WORK2047	2000	750	882	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK2048	2000	750	882	7035+7016	
WORK2049	2000	750	882	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
2	Szafa szer. 629 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką



1000 kg



regulowana wysokość

— półka ze sklejki multiplex grubość 30 mm



dostarczane
rozmontowane



rozstaw nóg 25 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK2001	2000	750	732/1057	7035+7016	
WORK2002	2000	750	732/1057	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK2003	2000	750	732/1057	7035+7016	
WORK2004	2000	750	732/1057	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Półka płytka nieperforowany SZ.=1760 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK2009	2000	750	732/1057	7035+7016	
WORK2100	2000	750	732/1057	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
2	Szafa szer. 629 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Półka płytka nieperforowany SZ.=1760 mm



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



- 1000 kg**
regulowana wysokość
półka ze sklejk multiplex grubość 30 mm
- dostarczane rozmontowane**
rozstaw nóg 25 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK2005	2000	750	732/1057	7035+7016	
WORK2006	2000	750	732/1057	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Szafa szer. 500 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Półka płytka nieperforowany SZ.=1760 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK2007	2000	750	732/1057	7035+7016	
WORK2008	2000	750	732/1057	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Szafa szer. 500 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Zamykanie tylne back
1	Półka płytka nieperforowana szer. 760 mm
1	Dno szafy SZ.=500 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
WORK2011	2000	750	732/1057	7035+7016	
WORK2012	2000	750	732/1057	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa szer. 500 mm z 1 szufladą wys. 150 mm i 1 drzwiami
2	Szafa szer. 629 mm z 1 szufladą wys. 150 mm i 1 drzwiami
1	Półka płytka nieperforowany SZ.=1760 mm

KONFIGURACJE ZAMIENNE



Bez narzędzi



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm		RAL	
WORK2043	2000	750	1977/2302	1000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis	ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm	2	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
2	Szafa szer. 629 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką	1	Lampa podwójna
1	Szafa SZ.=500 mm z 3 szufladami H=150 mm	2	Uchwyt na puszkę pochylony 2-miejscowy
1	Półka płytka nieperforowana SZ.=1760 mm	1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
2	Panel boczny z otworami	7	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
1	Kosz pojemność 30 l	1	Wspornik rozgałęźnika 4-gniazdowego
2	Uchwyt na silikon pochylony 2-miejscowy	1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kieszka na dokumenty A4	1	Kabel potężeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych	1	Półka duża, odwracalna
1	Zestaw 3 wsporników nachylonych z 2 szynami		



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



- 1000 kg**
regulowana wysokość
półka ze sklejk multiplex grubość 30 mm
- dostarczane rozmontowane**
rozstaw nóg 25 mm



Bez narzędzi



Bez narzędzi



Bez narzędzi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
WORK2030	2000	750	1675/2000	7035+7016
WORK2036	2000	750	1675/2000	5012

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
4	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
WORK2031	2000	750	1675/2000	7035+7016
WORK2037	2000	750	1675/2000	5012

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Półka płytka nieperforowany SZ.=1760 mm
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
4	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
WORK2032	2000	750	1675/2000	7035+7016
WORK2038	2000	750	1675/2000	5012

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejk multiplex 30 mm
1	Szafa szer. 500 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Półka płytka nieperforowany SZ.=1760 mm
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
4	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

PRZYKŁADY KONFIGURACJI



Bez narzędzi



Bez narzędzi



Bez narzędzi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
WORK2033	2000	750	1675/2000	7035+7016
WORK2039	2000	750	1675/2000	5012

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
1	Zamykanie tylne back
1	Szafa szer. 500 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Dno szafy SZ.=500 mm
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Półka płytka nieperforowana szer. 760 mm
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
4	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
WORK2034	2000	750	1675/2000	7035+7016
WORK2040	2000	750	1675/2000	5012

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
2	Szafa szer. 629 mm z 1 szufladą wys. 150 mm i 1 drzwiami
1	Szafa szer. 500 mm z 1 szufladą wys. 150 mm i 1 drzwiami
1	Półka płytka nieperforowana SZ.=1760 mm
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
4	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
WORK2035	2000	750	1675/2000	7035+7016
WORK2041	2000	750	1675/2000	5012

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany z blatem ze sklejki multiplex 30 mm
2	Szafa szer. 629 mm z 1 drzwiami i 1 regulowaną półką
1	Szafa SZ.=500 mm z 4 szufladami H=105 mm
1	Półka płytka nieperforowana SZ.=1760 mm
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
4	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



NOŚNOŚĆ

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 5012

WORK

KOMPONENTY



OPAKOWANIE ZDEMONTOWANEGO
STOŁU WARSZTATOWEGO

SZ. ➔ 1000 - 1500 - 2000 mm



1000 kg

— półka ze sklejki multiplex grubość 30 mm



dostarczane
rozmontowane

— półka ze stali grubość 2,5 mm

STÓŁ Z BLATEM STALOWYM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	półka		RAL	
				materiał	mm		
FBG01S1000F00PD	1031	704	887	Stal	2,5	7035+7016	
FBG01S1000F0004	1031	704	887	Stal	2,5	5012	
FBG01S1500F00PD	1507	704	887	Stal	2,5	7035+7016	
FBG01S1500F0004	1507	704	887	Stal	2,5	5012	
FBG01S2000F00PD	2007	704	887	Stal	2,5	7035+7016	
FBG01S2000F0004	2007	704	887	Stal	2,5	5012	

STÓŁ Z BLATEM DREWNIANYM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	półka		RAL	
				materiał	mm		
FBG02S1000F0008	1024	750	882	Multiplex	30	7035	
FBG02S1000F0004	1024	750	882	Multiplex	30	5012	
FBG02S1500F0008	1500	750	882	Multiplex	30	7035	
FBG02S1500F0004	1500	750	882	Multiplex	30	5012	
FBG02S2000F0008	2000	750	882	Multiplex	30	7035	
FBG02S2000F0004	2000	750	882	Multiplex	30	5012	

2-STRONNA POKRYWA ZE STALI POWLEKANEJ GUMĄ DO STALOWEGO BLATU

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
FBG32100007	1024	702	27	
FBG32150007	1500	702	27	
FBG32200007	2000	702	27	

2-STRONNA POKRYWA ZE STALI POWLEKANEJ GUMĄ DO BLATU Z MULTIPLEKSU

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
FBL22300007	1024	750	22	
MBC15752G020V07	1500	750	22	
MBC20752G020V07	2000	750	22	

WORK

KOMPONENTY



OPAKOWANIE ZDEMONTOWANEGO
STOŁU WARSZTATOWEGO

SZ. ➔ 1000 - 1500 - 2000 mm



1000 kg



regulowana
wysokość



półka ze sklejki multiplex
grubość 30 mm



dostarczane
rozmontowane



rozstaw nóg 25
mm



półka ze stali grubość 2,5
mm



REGULOWANY STÓŁ Z BLATEM STALOWYM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	półka		RAL	
				materiał	mm		
FBG01S1000R00PD	1031	704	737/1062	Stal	2,5	7035+7016	
FBG01S1000R0004	1031	704	737/1062	Stal	2,5	5012	
FBG01S1500R00PD	1507	704	737/1062	Stal	2,5	7035+7016	
FBG01S1500R0004	1507	704	737/1062	Stal	2,5	5012	
FBG01S2000R00PD	2007	704	737/1062	Stal	2,5	7035+7016	
FBG01S2000R0004	2007	704	737/1062	Stal	2,5	5012	



REGULOWANY STÓŁ Z BLATEM DREWNIANYM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	półka		RAL	
				materiał	mm		
FBG02S1000R00PD	1024	750	732/1057	Multiplex	30	7035+7016	
FBG02S1000R0004	1024	750	732/1057	Multiplex	30	5012	
FBG02S1500R00PD	1500	750	732/1057	Multiplex	30	7035+7016	
FBG02S1500R0004	1500	750	732/1057	Multiplex	30	5012	
FBG02S2000R00PD	2000	750	732/1057	Multiplex	30	7035+7016	
FBG02S2000R0004	2000	750	732/1057	Multiplex	30	5012	

ZESTAW KÓŁEK

Tylko do stołów o regulowanej wysokości Work



ART.	Ø mm	KG	H mm	materiał	🔄	🛑	
FKRU1252101	125	300	155	Syntetyczna guma niebрудząca	2	2	
FKRS1252101	125	750	155	Guma elastyczna	2	2	



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO STAŁE



PARA PŁYTEK WZMACNIAJĄCYCH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBGKITS0008	145	39	145	7035	
FBGKITS0004	145	39	145	5012	



Użyć pary płytek na nóżkę, jeżeli nie występuje szafka z szufladami



NOŚNOŚĆ



GRUBOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012





RAL 7035

1000



1500



SZAFY

SZ. → 500 mm

SZAFAZ 1 SZUFLADĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady				RAL	
				szt.	H mm	KG			
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	150	80	86%	7035+7016	
FBG03S50C000104	500	630	210	1	150	80	86%	5012	

SZAFAZ 3 SZUFLADAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady				RAL	
				szt.	H mm	KG			
FBG03S50C0002PD	500	630	570	3	150	80	86%	7035+7016	
FBG03S50C000204	500	630	570	3	150	80	86%	5012	

SZAFAZ 4 SZUFLADAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady				RAL	
				szt.	H mm	KG			
FBG03S50C0003PD	500	630	570	4	105	80	86%	7035+7016	
FBG03S50C000304	500	630	570	4	105	80	86%	5012	

SZAFAZ 1 SZUFLADĄ I 1 DRZWIAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady				drzwi		RAL	
				szt.	H mm	KG		szt.	H wejściowa mm		
FBG03S50C0004PD	500	630	570	1	150	80	86%	1	310	7035+7016	
FBG03S50C000404	500	630	570	1	150	80	86%	1	310	5012	

! Bez dna

SZAFAZ 1 DRZWIAMI I 1 PÓŁKĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	drzwi		RAL	
				szt.	H wejściowa mm		
FBG03S50C0005PD	500	612	570	1	491	7035+7016	
FBG03S50C000504	500	612	570	1	491	5012	

! Bez dna

DNO



DNO SZAFY SZ.= 500 mm

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBG16S50V0V0008	494	572	4	7035	
FBG16S50V0V0004	494	572	4	5012	

⚠ Do stosowania tylko w szafach z drzwiami i półką płytką

DNO SZAFY SZ.= 629 mm

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBG16S63V0V0008	623	572	4	7035	
FBG16S63V0V0004	623	572	4	5012	

⚠ Do stosowania tylko w szafach z drzwiami i półką płytką



SZAFY

SZ. ➡ 629 mm



SZAFKA Z 3 SZUFLADAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady				RAL	
				szt.	H mm	KG			
FBG03S63C0002PD	629	630	570	3	150	80	86%	7035+7016	
FBG03S63C000204	629	630	570	3	150	80	86%	5012	



SZAFKA Z 4 SZUFLADAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady				RAL	
				szt.	H mm	KG			
FBG03S63C0003PD	629	630	570	4	105	80	86%	7035+7016	
FBG03S63C000304	629	630	570	4	105	80	86%	5012	



SZAFKA Z 1 SZUFLADĄ I 1 DRZWIAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady				drzwi		RAL	
				szt.	H mm	KG		szt.	H wejściowa mm		
FBG03S63C0004PD	629	630	570	1	150	80	86%	1	310	7035+7016	
FBG03S63C000404	629	630	570	1	150	80	86%	1	310	5012	

⚠ Bez dna

SZAFKA Z 1 DRZWIAMI I 1 PÓŁKĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	drzwi		RAL	
				szt.	H wejściowa mm		
FBG03S63C0005PD	629	612	570	1	491	7035+7016	
FBG03S63C000504	629	612	570	1	491	5012	

⚠ Bez dna



NOŚNOŚĆ



WYJIMOWANIE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



ZAMYKANIETYLNE BACK

ART.	SZ. mm	H mm	pasuje do stołu szer. mm	RAL	
FBG12S080000008	825	665	1024-1031	7035	
FBG12S080000004	825	665	1024-1031	5012	
FBG12S130000008	1325	665	1500-1507	7035	
FBG12S130000004	1325	665	1500-1507	5012	
FBG12S180000008	1825	665	2000-2007	7035	
FBG12S180000004	1825	665	2000-2007	5012	



PARALISTEW BOCZNYCH

Do stołu szer. 1024-1031 mm z szafą szer. 629 mm

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBG14S130V00008	65	35	568	7035	
FBG14S130V00004	65	35	568	5012	



PANEL BOCZNY Z OTWORAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	RAL	
FBG15S00V0V0008	610	75	669	10x10	7035	
FBG15S00V0V0004	610	75	669	10x10	5012	



DODATKOWA PÓŁKA NIEPERFOROWANA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 KG	RAL	
FBG08S070600108	760	600	35	250	7035	
FBG08S070600104	760	600	35	250	5012	
FBG08S120600108	1260	600	35	250	7035	
FBG08S120600104	1260	600	35	250	5012	
FBG08S170600108	1760	600	35	200	7035	
FBG08S170600104	1760	600	35	200	5012	

WORK

KOMPONENTY



DODATKOWA PÓŁKA PŁYTKA NIEPERFOROWANY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FBG09S070300108	760	300	35	100	7035	
FBG09S070300104	760	300	35	100	5012	
FBG09S120300108	1260	300	35	100	7035	
FBG09S120300104	1260	300	35	100	5012	
FBG09S170300108	1760	300	35	100	7035	
FBG09S170300104	1760	300	35	100	5012	



WSPORNIK TYLKO DO DODATKOWEJ PÓŁKI PŁYTKIEJ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	
FBG13S605V00004	605	77	35	5012	



Bez narzędzi

KONFIGURACJE ZAMIENNE



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
WORK2042	2000	704	2098	1000	7035+7016	



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

SZ. → 500 mm



27x27 EH

36x27 EH



ART.	dostosowany do szuflady H mm	liczba przegród poprzecznych	
FBG18S50DV00199	105/150	3	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	liczba przegród poprzecznych	liczba przegród podłużnych	
FBG18S50DV00299	105/150	1	1	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FBG18S50CD00103	105/150	Przegródka 100x50 mm 4 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FBG18S50CD00203	105/150	Przegródka 100x50 mm 3 szt. Przegródka 150x75 mm 2 szt. Przegródka 150x150 mm 1 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
MATSEP001	105/150	1 x FBG18S50CD00103 1 x FBG18S50CD00203 1 x FBG18S50DV00299	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
MATSEP002	105/150	1 x FBG18S50CD00103 2 x FBG18S50CD00203 1 x FBG18S50DV00299	



MATA DO SZUFLADY DŁ.=500 MM

ART.	materiał	
FBG18S50TP00107	Poliester	



ELEMENTY DZIELĄCE

SZ. ➔ 629 mm



ART.	dostosowany do szuflady H mm	liczba przegród poprzecznych	
FBG18S63DV00199	105/150	3	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	liczba przegród poprzecznych	liczba przegród podłużnych	
FBG18S63DV00299	105/150	1	1	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FBG18S63CD00103	105/150	Przegrodka 100x50 mm 5 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FBG18S63CD00203	105/150	Przegrodka 75x75 mm 2 szt. Przegrodka 150x75 mm 2 szt. Przegrodka 150x150 mm 2 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
MATSEP003	105/150	1 x FBG18S63CD00103 1 x FBG18S63CD00203 1 x FBG18S63DV00299	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
MATSEP004	105/150	1 x FBG18S63CD00103 2 x FBG18S63CD00203 1 x FBG18S63DV00299	



MATA DO SZUFLADY DŁ.=629 MM


ART.	materiał	
FBG18S63TP00107	Poliester	

STOŁY KOMPAKTOWE

BR




Stół BR charakteryzuje się **modułową konstrukcją**, która pozwala na jego rozbudowę i dodatkowe wyposażenie w dowolnym momencie, umożliwiając całościowe dostosowanie do potrzeb użytkownika. Dostępny w **4 szerokościach**, od 1000 do 3000 mm, jest wyposażony w masywny **blat** o grubości 40 mm, wykonany z **bukowego** drewna multiplex i **nóg o regulowanej wysokości** zapewniających ergonomiczną pozycję podczas pracy. Może być wyposażony w rozwiązania o dużej nośności, takie jak ścianki narzędziowe, szafy z półkami, drzwiami i szufladami. Te ostatnie można dostosować zarówno pod względem wysuwania - od 92 do 100 %, jak i nośności - od 50 do 100 kg.




**SZUFLADY Z
PEŁNYM
WYSUWEM**




**NOŚNOŚĆ
SZUFLAD 50-75-
100 KG**



**GŁĘBOKOŚĆ
SZUFLADY 27 EH**



**ELEMENTY
DZIELĄCE**



**REGULOWANA
WYSOKOŚĆ NÓŻEK**



BLAT MULTIPLEX BUKOWY

Blat z bukowego multiplex oferuje wytrzymałość i trwałość, zapewniając stabilną i solidną powierzchnię, idealną do ciężkich i precyzyjnych operacji. Jest odporny na zarysowania, wstrząsy i inne formy zużycia, a jego grubość wynosi 40 mm.



OSŁONA ZE STALI POWLEKANEJ GUMĄ

Osłona ze stali powlekanej gumą zachowuje integralność blatu roboczego w przypadku stosowania kwasów lub olejów, lub wykonywania ciężkich prac.



ZAMYKANIE TYLNE BACK

Tylne zamykanie, standardowe w stołach BR, wzmacnia ich konstrukcję i tworzy dolny schowek, zapobiegając przypadkowemu wypadnięciu przechowywanych materiałów.



ZAMEK

Kwadratowy drążek łączy zamek bębnekowy z tylnym zespołem zamykającym złożonym z elementu obrotowego z tworzywa sztucznego i z drążka zamykającego z blachy stalowej. Przekręcenie klucza uruchamia system krzywek zespołu zamykającego, który powoduje obrót tylnego słupka (A).




ELEMENTY DZIELĄCE

Szufladę można podzielić wewnętrznie za pomocą tacek narzędziowych 5S Pikpad, przegródek na drobne przedmioty oraz metalowych przegród wzdłużnych i poprzecznych. Te ostatnie mocowane są śrubami do perforowanego dna szuflady, aby uniknąć wydostawania się przechowywanego materiału.



MODUŁOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY




1. Panel boczny z otworami
2. Wspornik do środkowej półki płytkiej
3. Zamykanie tylne back
4. Półka ze sklejk multiplex
5. Regulowane nogi
6. Moduł do zestawiania
7. Szafka z szufladami
8. Szafa z drzwiami
9. Szafa techniczna z drzwiami

WYSUWANIE I ORGANIZACJA SZUFLADY


Szuflada Master DE przedstawia rewolucyjne rozwiązanie w świecie mebli przemysłowych ponieważ została zaprojektowana i opracowana w taki sposób, aby można ją było autonomicznie dostosować do potrzeb klienta pod względem wysuwu, nośności oraz organizacji przestrzeni wewnętrznej.

DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI


Nowa prowadnica **elastyczna** umożliwia mechaniczną regulację tylnej blokady szuflady lub wysuwanej półki, w **3 różnych pozycjach**, uzyskując w ten sposób **3 różne poziomy nośności: 50, 75, 100 kg**. Odpowiednia etykieta wskazuje maksymalną nośność szuflady w zależności od jej wysunięcia i rodzaju prowadnicy.





PROWADNICA ELASTYCZNA PRZYSTOSOWANA DO CAŁKOWITEGO WYSUWANIA 50 KG



PROWADNICA ELASTYCZNA PRZYSTOSOWANA DO CAŁKOWITEGO WYSUWANIA 75 KG



PROWADNICA ELASTYCZNA PRZYSTOSOWANA DO WYSUWANIA CZĘŚCIOWEGO 100 KG



PEŁNY WYSUW



DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI

Szybko i łatwo zmieniaj wysuw szuflady, aby zwiększyć nośność nawet do 100 kg.

WYSOKOWYDAJNE PROWADNICE



BEZPROBLEMOWY PRZESUW
Prowadnice tak długie jak szuflady umożliwiają przesuwanie łożyska do przedniej części szafy, zwiększając widoczność, nośność i wysuw.

PERFOROWANE SZUFLADY



ORGANIZACJA CO DO MILIMETRA
Otwory i kanały ułatwiają wewnętrzny podział szuflady, umożliwiając doskonałe uporządkowanie narzędzi i materiałów.



Nowoczesne rozwiązania ułatwiające znalezienie materiału w szufladach.

Dzięki technologii Syfront marki Sylogik® front szuflady nie stanowi jedynie elementu umożliwiającego jej zamknięcie, ale staje się prawdziwym interfejsem wizualnym.

- Personalizacja z użyciem elementów estetycznych i dekoracyjnych
- Dane wprowadzane przez użytkownika: etykiety umożliwiające opisywanie i katalogowanie zawartości
- Informacje przeznaczone dla użytkownika: możliwość umieszczania na uchwycie komunikatów wizualnych lub opisowych

PERSONALIZOWANE UCHWYTY

KOPALNIA INFORMACJI

Umieść w uchwycie kod kreskowy, etykietę lub obrazek, aby szybko poznać zawartość poszczególnych szuflad.



KOLORY

Szafa Master jest dostępna w 12 kombinacjach koloru, do których można wybrać 8 różnych kolorów uchwytów, aby utworzyć rozwiązania w najdrobniejszych szczegółach dostosowane do potrzeb klienta. W ten sposób można przypisać konkretne kolory do poszczególnych obszarów pracy lub projektów, albo wykorzystać kolory przedsiębiorstwa nawet w meblach zainstalowanych w firmie.

10 kolorów z palety RAL dla części metalowej
8 kolorów dla akcesoriów plastikowych
Nieskończone kombinacje

UCHWYT PRZEDNI



Dark Grey



Mediterranean Blue*



Sky Blue*



Glamour Red*



Red Carpet*



Juicy Orange*



Sunny Yellow*



Forest Green*

STOŁY

7035
7016

7035*



5012*



9002*



7016*



7000*



5019*



9010*



6011*



3003*



5010*

7035
5012*

* Na życzenie

	START	PRO	PRO+
	WORK	BR	MASTER
Szerokość mm	1000-1500-2000	1024-1500-2000-3000	1300-1500-2000-2500-3000
Typologia blatów roboczych	Stal Multiplex	Multiplex	Multiplex
Głębokość blatu w mm	750	750	750-800*
Grubość blatu roboczego z bukowego multiplex w mm	30	40	40-50*
Pokrywa	Gumowana	Gumowana	Gumowana
Nośność stołu kg	1000	1000	800 - 1500
Regulowana wysokość	✓	✓	✓
Nieruchome nogi	✓	-	✓
Nogi z kółkami	Regulowany stół warsztatowy	-	✓
Nogi elektryczne	-	-	✓
Głębokość szuflad	513 mm	447 mm - 27 EH	600 mm - 36 EH
Szuflada z pełnym wysuwem	-	✓	✓
Nośność szuflad kg	80	50-75-100	50-75-100-200
Pręt zapobiegający wywróceniu szuflady	-	✓	✓
Ścianka narzędziowa	✓	✓	✓
Zamykanie tylne back	Akcesorium	W standardzie	Akcesorium*

* Na życzenie



1000



1500



2000



3000



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
MASTERBR2007	2000	750	1805/2130	1000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis	ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm	2	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200	2	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych
4	Półka górna/dolna SZ.=560 mm	2	Listwa led
1	Drzwi całe prawe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey	2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey	1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
2	Wspornik do środkowej półki płytkiej	1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
2	Półka wewnętrzna SZ.=558 mm	1	Kabel potężeniowy Wieland Schuko/francuskie
2	Panel boczny z otworami	1	Kieszonka na dokumenty A4
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem	1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych	2	Uchwyt na puszki pochylony 2-miejscowy
1	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem	5	Wieszak Unipol do narzędzi - zestaw 30 sztuk
1	Panel z otworami Electric	1	Kosz pojemność 30 l



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



- 1000 kg**
regulowana wysokość
półka ze sklejk multiplex grubość 40 mm
- dostarczane rozmontowane**
rozstaw nóg 25 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MASTERBR1505	1500	750	740/1065	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 3 szufladami 1x75 2x100
1	Para płytek wzmacniających



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MASTERBR1506	1500	750	740/1065	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Para płytek wzmacniających



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MASTERBR1501	1500	750	740/1065	7035+7016	


Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
2	Półka płytka dodatkowa SZ.=560 mm
1	Wspornik do środkowej półki płytkiej
2	Panel boczny z otworami





PRZYKŁADY KONFIGURACJI



Bez narzędzi



Bez narzędzi



Bez narzędzi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MASTERBR1514	1500	750	1683/2008	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 3 szufladami 1x75 2x100
1	Para płytek wzmacniających
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MASTERBR1515	1500	750	1683/2008	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Para płytek wzmacniających
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MASTERBR1510	1500	750	1683/2008	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
2	Panel boczny z otworami
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
2	Półka płytka dodatkowa SZ.=560 mm
1	Wspornik do środkowej półki płytkiej
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



NOŚNOŚĆ

RAL 7035 + RAL 7016



1000 kg



regulowana wysokość

półka ze sklejk multiplex grubość 40 mm

dostarczane
rozmontowane

rozstaw nóg 25 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
MASTERBR1502	1500	750	740/1065	7035+7016

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
2	Półka górna/dolna SZ.=560 mm
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
1	Wspornik do środkowej półki płytkiej
1	Półka wewnętrzna SZ.=558 mm
2	Panel boczny z otworami



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
MASTERBR1503	1500	750	740/1065	7035+7016

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Szafa SZ.=560 mm z 5 szufladami 1x75 3x100 1x200



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
MASTERBR1504	1500	750	740/1065	7035+7016


Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
2	Szafa szer. 560 mm dostosowana do drzwi z 1 szufladą wys. 150 mm
1	Drzwi częściowe lewe wys. 435 mm z uchwytem Dark Grey
1	Drzwi częściowe prawe wys. 435 mm z uchwytem Dark Grey





PRZYKŁADY KONFIGURACJI



Bez narzędzi



Bez narzędzi



Bez narzędzi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MASTERBR1511	1500	750	1683/2008	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
2	Panel boczny z otworami
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
2	Półka górna/dolna SZ.=560 mm
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
1	Półka wewnętrzna SZ.=558 mm
1	Wspornik do środkowej półki płytkiej
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MASTERBR1512	1500	750	1683/2008	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Szafa SZ.=560 mm z 5 szufladami 1x75 3x100 1x200
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MASTERBR1513	1500	750	1683/2008	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
2	Szafa szer. 560 mm dostosowana do drzwi z 1 szufladą wys. 150 mm
1	Drzwi częściowe lewe wys. 435 mm z uchwytem Dark Grey
1	Drzwi częściowe prawe wys. 435 mm z uchwytem Dark Grey
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



NOŚNOŚĆ

RAL 7035 + RAL 7016

 1000 kg

 regulowana wysokość

 półka ze sklejk multiplex grubość 40 mm

 dostarczane rozmontowane

 rozstaw nóg 25 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MASTERBR2005	2000	750	740/1065	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 3 szufladami 1x75 2x100
1	Para płytek wzmacniających

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MASTERBR2006	2000	750	740/1065	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Para płytek wzmacniających


ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MASTERBR2001	2000	750	740/1065	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Szafa szer. 560 mm dostosowana do drzwi z 1 regulowaną półką
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
2	Półka płytka dodatkowa SZ.=560 mm



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



Bez narzędzi



Bez narzędzi



Bez narzędzi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
MASTERBR2013	2000	750	1683/2008	7035+7016

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 3 szufladami 1x75 2x100
1	Para płytek wzmacniających
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
4	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
MASTERBR2014	2000	750	1683/2008	7035+7016

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Para płytek wzmacniających
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
4	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
MASTERBR2009	2000	750	1683/2008	7035+7016

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa szer. 560 mm dostosowana do drzwi z 1 regulowaną półką
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
2	Półka płytka dodatkowa SZ.=560 mm
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
4	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1





1000 kg



regulowana wysokość

półka ze sklejk multiplex grubość 40 mm

dostarczane
rozmontowane

rozstaw nóg 25 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MASTERBR2002	2000	750	740/1065	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Szafa SZ.=560 mm z 5 szufladami 1x75 3x100 1x200
2	Półka płytka dodatkowa SZ.=560 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MASTERBR2003	2000	750	740/1065	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 5 szufladami 1x75 3x100 1x200
4	Półka górna/dolna SZ.=560 mm
1	Drzwi całe prawe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
2	Wspornik do środkowej półki płytkiej
2	Półka wewnętrzna SZ.=558 mm
2	Panel boczny z otworami



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MASTERBR2004	2000	750	740/1065	7035+7016	


Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
3	Szafa szer. 560 mm dostosowana do drzwi z 1 szufladą wys. 150 mm
1	Drzwi częściowe prawe wys. 435 mm z uchwytem Dark Grey
2	Drzwi częściowe lewe wys. 435 mm z uchwytem Dark Grey





PRZYKŁADY KONFIGURACJI



Bez narzędzi



Bez narzędzi



Bez narzędzi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
MASTERBR2010	2000	750	1683/2008	7035+7016

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 5 szufladami 1x75 3x100 1x200
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
2	Półka płytka dodatkowa SZ.=560 mm
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
4	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
MASTERBR2011	2000	750	1683/2008	7035+7016

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
4	Półka górna/dolna SZ.=560 mm
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
1	Drzwi całe prawe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
2	Półka wewnętrzna SZ.=558 mm
2	Wspornik do środkowej półki płytkiej
1	Szafa SZ.=560 mm z 5 szufladami 1x75 3x100 1x200
2	Panel boczny z otworami
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
4	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
MASTERBR2012	2000	750	1683/2008	7035+7016

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejk multiplex 40 mm
3	Szafa szer. 560 mm dostosowana do drzwi z 1 szufladą wys. 150 mm
2	Drzwi częściowe lewe wys. 435 mm z uchwytem Dark Grey
1	Drzwi częściowe prawe wys. 435 mm z uchwytem Dark Grey
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
4	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



NOŚNOŚĆ

RAL 7035 + RAL 7016

KOMPONENTY



1000 kg



regulowana wysokość

półka ze sklejki multiplex grubość 40 mm

dostarczane
rozmontowane

rozstaw nóg 25 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	półka		RAL	
				materiał	mm		
MBR01S0V0V001PD	1024	750	740/1065	Multiplex	40	7035+7016	



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	półka		RAL	
				materiał	mm		
MBR02S0V0V001PD	1500	750	740/1065	Multiplex	40	7035+7016	



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	półka		RAL	
				materiał	mm		
MBR03S0V0V001PD	2000	750	740/1065	Multiplex	40	7035+7016	



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	półka		RAL	
				materiał	mm		
MBR04S0V0V001PD	3000	750	740/1065	Multiplex	40	7035+7016	



OPAKOWANIE ZDEMONTOWANEGO STOŁU WARSZTATOWEGO



PARA PŁYTEK WZMACNIAJĄCYCH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBGKITS0008	145	39	145	7035	



Użyć płytki do nóg, jeśli nie występuje szafka z szufladami ani półka (jedna para do stołów 1024/1500/2000, dwie pary do stołów 3000)

KOMPONENTY



2-STRONNA POKRYWA ZE STALI POWLEKANEJ GUMĄ DO BLATU Z MULTIPLEKSU

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
FBL22300007	1024	750	22	
MBC15752G020V07	1500	750	22	
MBC20752G020V07	2000	750	22	
MBC30752G020V07	3000	750	22	

SCHEMAT TECHNICZNY

SZ. → 1000 mm



SZ. → 1500 mm



SZ. → 2000 mm



SZ. → 3000 mm



NOŚNOŚĆ



GRUBOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7035

SZ. → 560 mm

27X27 EH

SZAFKA Z 3 SZUFLADAMI



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady					RAL	
				szt.	H 75 mm	H 100 mm	KG			
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	



SZAFKA Z 4 SZUFLADAMI



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady					RAL	
				szt.	H 75 mm	H 150 mm	H 200 mm	KG		
MBR05SC010204PD	560	610	669	4	1	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016



SZAFKA Z 5 SZUFLADAMI



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady					RAL	
				szt.	H 75 mm	H 100 mm	H 200 mm	KG		
MBR05SC010205PD	560	610	669	5	1	3	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016



SZAFKA ZE ŚRODKOWĄ PÓŁKĄ DO MONTAŻU DRZWI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	półka regulowana	RAL	
MBR05SX00020708	560	610	669	1	7035	



DRZWI CAŁE LEWE WYS. 600 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	otwór	RAL	
MBR06SC01020239	504	34	600	lewo	7016	



DRZWI CAŁE PRAWE WYS. 600 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	otwór	RAL	
MBR06SC01020139	504	34	600	dobrze	7016	

**SZAFKA TECHNICZNA SZER. 560 MM DO MONTAŻU DRZWI**

Dostosowany do drzwi Art. MBR06SC01020339 i Art. MBR06SC01020439

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
MBR05SX000208PD	560	610	669	7035+7016	

**NAWIJARKA ELEKTRYCZNA Z GNIAZDEM SCHUKO**

ART.	DŁ. kabel m	rodzaj gniazda	Wolt	Wat	
MBR13S0V0V00100	20	Schuko	230	1600	

**NAWIJARKA NA SPRĘŻONE POWIETRZE**

ART.	DŁ. kabel m	ciśnienie maks. MPa	Ø mm	
MBR13S0V0V00200	14	1,5	10	


**ROLKA DO NAWIJARKI**

ART.	
MBR13S0V0V00339	


**PŁYTKA DO NAWIJARKI**

Do mocowania na tylnej ścianie w szafie

ART.	
MBR13S0V0V00499	



1. Szafka techniczna szer. 560 mm do montażu drzwi
2. Moduł: Rolka do nawijarki



3. Moduł: Rozgąteźnik 4-gniazdowy
4. Moduł: Rozgąteźnik 2-gniazdowy



NOŚNOŚĆ



WYJIMOWANIE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 7035

SZ. → 560 mm

27X27 EH

SZAFKA SZER. 560 MM DOSTOSOWANA DO DRZWI Z 1 SZUFLADĄ WYS. 150 MM



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady			RAL	
				H 150 mm				
MBR05SC010206PD	560	610	669	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	



DRZWI CZĘŚCIOWE LEWE WYS. 435 MM Z UCHWYTEM DARK GREY



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	otwór	RAL	
MBR06SC01020439	504	34	435	lewo	7016	

DRZWI CZĘŚCIOWE PRAWE WYS. 435 MM Z UCHWYTEM DARK GREY



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	otwór	RAL	
MBR06SC01020339	504	34	435	dobrze	7016	

SZAFY Z SZUFLADAMI

SZ. → 713 mm

36X27 EH

SZAFKA SZ.=713 MM Z 4 SZUFLADAMI 1X75 2X150 1X200



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady						RAL	
				szt.	H 75 mm	H 150 mm	H 200 mm				
MBR05SC010304PD	713	610	669	4	1	2	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	



SZAFKA SZ.=713 MM Z 5 SZUFLADAMI 1X75 3X100 1X200



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady						RAL	
				szt.	H 75 mm	H 100 mm	H 200 mm				
MBR05SC010305PD	713	610	669	5	1	3	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	





SZAFKA SZER. 713 MM DOSTOSOWANA DO DRZWI Z 1 REGULOWANĄ PÓŁKĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MBR05SX00030708	713	610	669	7035	



DRZWI CAŁE LEWE WYS. 600 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	otwór	RAL	
MBR06SC01030239	657	34	600	lewo	7016	



DRZWI CAŁE PRAWE WYS. 600 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	otwór	RAL	
MBR06SC01030139	657	34	600	dobrze	7016	



SZAFKA SZER. 713 MM DOSTOSOWANA DO DRZWI Z 1 SZUFLADĄ WYS. 150 MM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady			RAL	
				H 150 mm	KG			
MBR05SC010306PD	713	610	669	1	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	



DRZWI CZĘŚCIOWE LEWE WYS. 435 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	otwór	RAL	
MBR06SC01030439	657	34	435	lewo	7016	



DRZWI CZĘŚCIOWE PRAWE WYS. 435 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	otwór	RAL	
MBR06SC01030339	657	34	435	dobrze	7016	



NOŚNOŚĆ



WYJIMOWANIE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



RAL 7035



PANEL BOCZNY Z OTWORAMI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wym. otworu w mm	RAL	
FBG15S00V0V0008	610	75	669	10x10	7035	



PÓŁKA DODATKOWA

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	 kg	RAL	
MBR08S070600008	713	605	35	250	7035	
MBR08S090600008	967	605	35	250	7035	
MBR08S110600008	1120	605	35	250	7035	
MBR08S120600008	1273	605	35	250	7035	
MBR08S160600008	1680	605	35	200	7035	



PÓŁKA PŁYTKA DODATKOWA

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	 kg	RAL	
MBR09S050300008	560	305	35	100	7035	
MBR09S070300008	713	305	35	100	7035	
MBR09S090300008	967	305	35	100	7035	
MBR09S110300008	1120	305	35	100	7035	
MBR09S120300008	1273	305	35	100	7035	
MBR09S160300008	1680	305	35	100	7035	



WSPORNIK DO ŚRODKOWEJ PÓŁKI PŁYTKIEJ

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	

KOMPONENTY
MODUŁ DO ZESTAWIANIA


1. Półka wewnętrzna 27x27 EH
2. Półka górna i dolna 27x27 EH
3. Wspornik do środkowej półki płytkiej
4. Drzwi całe prawe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
5. Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey

PÓŁKA WEWNĘTRZNA 27X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
MBR11S0V0020008	558	466	60	100	7035	


PÓŁKA GÓRNA I DOLNA 27X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
MBR10S050600008	560	610	32	100	7035	


DRZWI CAŁE PRAWY WYS. 600 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	otwór	RAL	
MBR06SC01020539	554	34	600	dobrze	7016	


WSPORNIK DO ŚRODKOWEJ PÓŁKI PŁYTKIEJ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBG13S605V00008	605	77	35	7035	


DRZWI CAŁE LEWE WYS. 600 MM Z UCHWYTEM DARK GREY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	otwór	RAL	
MBR06SC01020639	554	34	600	lewo	7016	



NOŚNOŚĆ



RAL 7016




RAL 7035



SZ. ➡ 560 mm




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH84050200	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 16 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 7 szt. Przegroda 3-kanalowa 6 szt. Przegroda 4-kanalowa 3 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH84050300	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 15 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 8 szt. Przegroda 2-kanalowa 6 szt. Przegroda 3-kanalowa 3 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH84050400	50/300	Przegroda 2-kanalowa 9 szt. Przegroda 2-kanalowa 9 szt.	




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH84071800	75	Przegródka 150x75 mm 6 szt.	
FFH84101800	100/125	Przegródka 150x150 mm 6 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH84070800	75		
FFH84100800	100/125	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 2 szt.	
FFH84150800	150/175	Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 3 szt.	
FFH84200800	200/250		

SZ. → 713 mm



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051000	50/300	Przegroda 3-kanałowa 3 szt. Przegroda 4-kanałowa 9 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 12 szt. Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 36 szt.	




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051300	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 18 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 12 szt. Przegroda 2-kanałowa 6 szt. Przegroda 3-kanałowa 6 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051500	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 20 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 20 szt. Przegroda 3-kanałowa 6 szt. Przegroda 4-kanałowa 5 szt. Skrzynka na klucze imbusowe 1 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10071800	75	Przegródka 75x75 mm 16 szt. Przegródka 150x75 mm 8 szt. Przegródka 150x150 mm 4 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10071600	75	Przegródka 150x75 mm 12 szt.	
FFH10101600	100/125	Przegródka 150x150 mm 6 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10070500	75		
FFH10100500	100/125	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 2 szt.	
FFH10150500	150/175	Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	
FFH10200500	200/250		



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm		RAL	
MASTERBR3001	3000	750	1985/2310	1000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa szer. 560 mm dostosowana do drzwi z 1 regulowaną półką
2	Szafa SZ.=713 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200
1	Szafa techniczna szer. 560 mm do montażu drzwi
1	Drzwi częściowe prawe wys. 435 mm z uchwytem Dark Grey
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
2	Panel boczny z otworami
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
2	Lampa podwójna
2	Szafka wisząca z drzwiami
1	Rozgątnik Schuko 2-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Zestaw 3 wsporników nachylonych z 2 szynami

ilość	opis
1	Kieszonka na dokumenty A4
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
4	Uchwyt na puszki pochylony 2-miejscowy
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
1	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
1	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1
2	Półka duża, odwracalna
1	Kosz pojemność 30 l
3	Zestaw 2 pojemników Picking Box Air rozm. 3A2
1	Płytki do nawijarki
2	Rolki do nawijarki
1	Nawijarka na sprężone powietrze
1	Nawijarka elektryczna z gniazdem Schuko





ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 KG	RAL	
MASTERBR1508	1500	750	1985/2310	1000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis	ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm	1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Szafa SZ.=560 mm z 5 szufladami 1x75 3x100 1x200	1	Kieszonka na dokumenty A4
2	Półka górna/dolna SZ.=560 mm	1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey	2	Uchwyt na puszkę pochylony 2-miejscowy
1	Wspornik do środkowej półki płytkiej	4	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
1	Półka wewnętrzna SZ.=558 mm	1	Kosz pojemność 30 l
2	Panel boczny z otworami	2	Szafka wisząca z drzwiami
1	Wspornik rozgałęźnika 2-gniazdowego	1	Lampa podwójna
1	Wspornik rozgałęźnika 4-gniazdowego	1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami
1	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy	1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy	1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych




STOŁY PFROFESJONALNE


MASTER




Stoły **Master** oferują doskonałe połączenie **wszechstronności**, funkcjonalności i możliwości personalizacji. Dostępne w **5 szerokościach** (1300, 1500, 2000, 2500, 3000 mm), te stoły o dużej nośności są wyposażone w **blat z multiplex bukowego** o grubości **40 mm**. Charakteryzują się możliwością dużej personalizacji dzięki szerokiej gamie komponentów, takich jak dodatkowe półki, szafki z **szufladami** o zmiennej nośności i wysuwie, szafki z **imadłem** lub szafki do **podłączeń**. Innowacyjne **nogi** mogą być **nieruchome**, **regulowane** na wysokości lub wyposażone w **kółka** i posiadają **otwór** z zatyczką do montażu podwójnego **rozgałęźnika**.




**SZUFLADY Z
PEŁNYM
WYSUWEM**




**GŁĘBOKOŚĆ
SZUFLADY 27 EH**



**ELEMENTY
DZIELĄCE**



ZAMEK NA KLUCZ



**REGULOWANA
WYSOKOŚĆ NÓŻEK**

MASTER



BLAT MULTIPLEX BUKOWY

Blat z bukowego multiplex oferuje wytrzymałość i trwałość, zapewniając stabilną i solidną powierzchnię, idealną do ciężkich i precyzyjnych operacji. Jest odporny na zarysowania, wstrząsy i inne formy zużycia, a jego grubość wynosi 40 mm.



OSŁONA ZE STALI POWLEKANEJ GUMĄ

Osłona ze stali powlekanej gumą zachowuje integralność blatu roboczego w przypadku stosowania kwasów lub olejów, lub wykonywania ciężkich prac.



UCHWYT

Uchwyt ułatwia przesuwanie stołu na kółkach, zapewniając pewny chwyt i optymalną kontrolę podczas manewrowania.



ELEMENTY DZIELĄCE

Szufladę można podzielić wewnątrz za pomocą tacek narzędziowych 5S Pikpad, przegródek na drobne przedmioty oraz metalowych przegród wzdłużnych i poprzecznych.



SYSTEM PRZECIWWŁAMANIOWY

BEZPIECZEŃSTWO PRZED WSZYSTKIM
Opatentowany system zamykania, wyróżniający szafę spośród innych tego typu produktów dostępnych na rynku, uniemożliwia włamywaczowi obejście zamka. W przypadku otwarcia siłą włamanie jest zawsze widoczne.





KÓŁKA

Kółka przekształcają stoły Master w praktyczne mobilne stanowiska robocze. Są dostępne w wersji z syntetycznej gumy niebрудzącej lub gumy elastycznej i mogą być nieruchome, obrotowe lub obrotowe z hamulcem.



Każda noga stołu Master posiada w standardzie otwór z zaślepką, po wyjęciu której można zamocować podwójny rozgałęźnik. W zależności od sposobu montażu nogi, stronę z otworem można umieścić z przodu lub z tyłu stołu.





ŻEBROWANY SŁUPEK ZAPOBIEGAJĄCY WYWRÓCENIU

Słupek wykonany jest z aluminiowego kształtownika i pozostaje zawsze na swoim miejscu, nie obracając się.

Ruch zamykający uzyskuje się dzięki **przesuwany pionowo kołkom**, wykorzystując jedno z elementarnych oddziaływań fizyki, takie jak: **grawitacja. Czym bardziej prosty jest ruch, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo uszkodzeń.**

Słupek posiada otwory w odstępach 25 mm i pozwala na zastosowanie kilku głowic blokujących.

Umożliwia to podzielenie dostępu do szuflad na kilka grup. Szuflady można podzielić na grupy na wysokości.

SYSTEM MECHANICZNY


Mechaniczny system sterujący zamknięciem wykorzystuje technologię Sylogik®. **Różnice są zasadnicze.**

System łączący cylinder zamka z głowicą słupka stanowią przesuwane liniowe stalowe linki w elastycznej osłonie.

W porównaniu do powszechnie stosowanych systemów z kwadratowym słupkiem wyposażonym w ruch obrotowy, pozwala na ustawienie bębna zamka równoległe względem głowicy słupka. Pozwala to projektantowi na umieszczenie cylindra w najbardziej odpowiednim punkcie szafy.

Cylinder zamka umieszczony jest w dodatkowym bębnie, dzięki czemu można wybierać różnych producentów cylindrów*. W ten sposób szafę można zintegrować z innymi, już zainstalowanymi, korzystając z tego samego rodzaju klucza.

* Opcja na zamówienie za dopłatą



PEŁNY WYSUW



DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI

Szybko i łatwo zmieniasz wysuw szuflady, aby zwiększyć nośność nawet do 100 kg.

WYSOKOWYDAJNE PROWADNICE



BEZPROBLEMOWY PRZESUW
Prowadnice tak długie jak szuflady umożliwiają przesuwanie tożyska do przedniej części szafy, zwiększając widoczność, nośność i wysuw.

PERFOROWANE SZUFLADY



ORGANIZACJA CO DO MILIMETRA
Otwory i kanały ułatwiają wewnętrzny podział szuflady, umożliwiając doskonałe uporządkowanie narzędzi i materiałów.


MASTER

WYSUWANIE I ORGANIZACJA SZUFLADY



Szuflada Master przedstawia rewolucyjne rozwiązanie w świecie mebli przemysłowych ponieważ została zaprojektowana i opracowana w taki sposób, aby można ją było autonomicznie dostosować do potrzeb klienta pod względem wysuwu, nośności oraz organizacji przestrzeni wewnętrznej.

DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI



Nowa prowadnica **elastyczna** umożliwia mechaniczną regulację tylnej blokady szuflady lub wysuwanej półki, w **3 różnych pozycjach**, uzyskując w ten sposób **3 różne poziomy nośności: 50, 75, 100 kg**. Montaż innowacyjnej **prowadnicy teleskopowej** zwiększa nośność **szuflady lub wysuwanej półki do 200 kg**. Odpowiednia etykieta wskazuje maksymalną nośność szuflady w zależności od jej wysunięcia i rodzaju prowadnicy.





PROWADNICA ELASTYCZNA PRZYSTOSOWANA DO CAŁKOWITEGO WYSUWANIA 50 KG




PROWADNICA ELASTYCZNA PRZYSTOSOWANA DO CAŁKOWITEGO WYSUWANIA 75 KG



PROWADNICA ELASTYCZNA PRZYSTOSOWANA DO WYSUWANIA CZĘŚCIOWEGO 100 KG



PROWADNICA TELESKOPOWA PRZYSTOSOWANA DO CAŁKOWITEGO WYSUWANIA 200 KG



MASTER

KOLORY

Stół warsztatowy Master jest dostępny w 13 kombinacjach kolorystycznych z 8 różnymi kolorami uchwytów, co umożliwia tworzenie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb w najdrobniejszych szczegółach. W ten sposób można przypisać konkretne kolory do poszczególnych obszarów pracy lub projektów, albo wykorzystać kolory przedsiębiorstwa nawet w meblach zainstalowanych w firmie.

10 kolorów z palety RAL dla części metalowej
8 kolorów dla akcesoriów plastikowych
Nieskończone kombinacje

UCHWYT PRZEDNI



Dark Grey



Mediterranean Blue*



Sky Blue*



Glamour Red*



Red Carpet*



Juicy Orange*



Sunny Yellow*



Forest Green*

STOŁY



7035
7016



5012
7016



7035*



5012*



9002*



7016*



7000*



5019*



9010*



6011*



3003*



5010*



7035
5012*

* Na życzenie

	START	PRO	PRO+
	WORK	BR	MASTER
Szerokość mm	1000-1500-2000	1024-1500-2000-3000	1300-1500-2000-2500-3000
Typologia blatów roboczych	Stal Multiplex	Multiplex	Multiplex
Głębokość blatu w mm	750	750	750-800*
Grubość blatu roboczego z bukowego multiplex w mm	30	40	40-50*
Pokrywa	Gumowana	Gumowana	Gumowana
Nośność stołu kg	1000	1000	800 - 1500
Regulowana wysokość	✓	✓	✓
Nieruchome nogi	✓	-	✓
Nogi z kółkami	Regulowany stół warsztatowy	-	✓
Nogi elektryczne	-	-	✓
Głębokość szuflad	513 mm	447 mm - 27 EH	600 mm - 36 EH
Szuflada z pełnym wysuwem	-	✓	✓
Nośność szuflad kg	80	50-75-100	50-75-100-200
Pręt zapobiegający wywróceniu szuflady	-	✓	✓
Ścianka narzędziowa	✓	✓	✓
Zamykanie tylne back	Akcesorium	W standardzie	Akcesorium*

* Na życzenie



1300



1500




2000



2500



3000



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=1829/2179

ART.	 KG	RAL	
MASTERWR2081	1000	7035+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Szafa przyłączeniowa z rozgęźnikiem Schuko z 4 gniazdami

Szafa z systemem uchylnym i imadłem

Szafa z roletą

Wyposażony w 240 haków Unipok

Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035+RAL 7016

PR: PÓŁKA REGULOWANA



rozstaw nóżek 25 mm



półka ze sklejki
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflada
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflada
92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1501	800	7035+7016	
MASTERWR1502	800	5012+7016	



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1503	800	7035+7016	
MASTERWR1504	800	5012+7016	



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1503	300	7035+7016	
MASTERMR1504	300	5012+7016	

Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebрудzącej Ø 125 mm



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY


WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1505	800	7035+7016	
MASTERWR1506	800	5012+7016	

Wyposażony w 180 haków Unipok i 8 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1507	800	7035+7016	
MASTERWR1508	800	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1509	800	7035+7016	
MASTERWR1510	800	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1509	300	7035+7016	
MASTERMR1510	300	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100

Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1511	800	7035+7016	
MASTERWR1512	800	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100

Wypożarty w 180 haków Unipok i 8 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejk multiplex grubość 40 mm



dostarczane rozmontowane



nośność szuflady 100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady 92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1513	800	7035+7016	
MASTERWR1514	800	5012+7016	

Szafa z 3 szufladami 1x50 1x100 1x150



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1515	800	7035+7016	
MASTERWR1516	800	5012+7016	

Szafa z 3 szufladami 1x50 1x100 1x150



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1515	300	7035+7016	
MASTERMR1516	300	5012+7016	

Szafa z 3 szufladami 1x50 1x100 1x150

Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=1708/2058


ART.	KG	RAL	
MASTERWR1517	800	7035+7016	
MASTERWR1518	800	5012+7016	

Szafa z 3 szufladami 1x50 1x100 1x150

Wypożarty w 180 haków Unipok i 8 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1519	800	7035+7016	
MASTERWR1520	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 2x75 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1521	800	7035+7016	
MASTERWR1522	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 2x75 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1521	300	7035+7016	
MASTERMR1522	300	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 2x75 1x150 1x200

Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1523	800	7035+7016	
MASTERWR1524	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 2x75 1x150 1x200

Wypożony w 180 haków Unipok i 8 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejk multiplex grubość 40 mm



dostarczane rozmontowane



nośność szuflady 100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady 92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1525	1500	7035+7016	
MASTERWR1526	1500	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 3x150 1x300



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1527	800	7035+7016	
MASTERWR1528	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1527	300	7035+7016	
MASTERMR1528	300	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=1708/2058


ART.	KG	RAL	
MASTERWR1529	800	7035+7016	
MASTERWR1530	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Wypożarty w 180 haków Unipok i 8 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=2010/2360

ART.	 KG	RAL	
MASTERWR1580	800	7035+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200
Wyposażony w 120 haków Unipok i akcesoria Iron Team
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035+RAL 7016



RAL 5012+RAL 7016



1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejk multiplex grubość 40 mm



dostarczane rozmontowane



nośność szuflady 100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady 92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1531	1500	7035+7016	
MASTERWR1532	1500	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x100 1x150 2x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1533	800	7035+7016	
MASTERWR1534	800	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1533	300	7035+7016	
MASTERMR1534	300	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY


WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1535	800	7035+7016	
MASTERWR1536	800	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Wypożęony w 180 haków Unipok i 8 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1537	1500	7035+7016	
MASTERWR1538	1500	5012+7016	

Szafa z 6 szufladami 1x50 2x100 2x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1539	800	7035+7016	
MASTERWR1540	800	5012+7016	

Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200



Przykład konfiguracji

patrz str. 189



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1541	800	7035+7016	
MASTERWR1542	800	5012+7016	

Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200
Wypożyczony w 180 haków Unipok i 8 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejk multiplex grubość 40 mm



dostarczane rozmontowane



nośność szuflady 100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady 92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1543	1500	7035+7016	
MASTERWR1544	1500	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100 1xPR z drzwiami




REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1545	800	7035+7016	
MASTERWR1546	800	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami



Przykład konfiguracji

patrz str. 189



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=1708/2058


ART.	KG	RAL	
MASTERWR1547	800	7035+7016	
MASTERWR1548	800	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami

Wypożęony w 180 haków Unipok i 8 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1549	1500	7035+7016	
MASTERWR1550	1500	5012	

Szafa z 1 szufladą 1x100 1xPR z drzwiami
Szafa z 4 szufladami 3x150 1x300



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1551	1000	7035+7016	
MASTERWR1552	1000	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1551	750	7035+7016	
MASTERMR1552	750	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Zestaw 4 kółek z gumy elastycznej Ø 125 mm



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1553	1000	7035+7016	
MASTERWR1554	1000	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Wyposażony w 180 haków Unipok i 8 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



rozstaw nóżek 25 mm



półka ze sklejk
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1555	1500	7035+7016	
MASTERWR1556	1500	5012	

Szafa z 4 szufladami 3x150 1x300

Szafa z 5 szufladami 2x100 1x150 2x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1557	1000	7035+7016	
MASTERWR1558	1000	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200



Przykład konfiguracji

patrz str. 189



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1559	1000	7035+7016	
MASTERWR1560	1000	5012+7016	


Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200

Wyposażony w 180 haków Unipok i 8 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1561	1500	7035+7016	
MASTERWR1562	1500	5012	

Szafa z 5 szufladami 2x100 1x150 2x200
Szafa z 6 szufladami 1x50 2x100 2x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1563	1000	7035+7016	
MASTERWR1564	1000	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200



Przykład konfiguracji

patrz str. 189



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1565	1000	7035+7016	
MASTERWR1566	1000	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200
Wyposażony w 180 haków Unipok i 8 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



RAL 5012



1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



rozstaw nóżek 25 mm



półka ze sklejki
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflada
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflada
92-96-100%



patrz str. 248



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1567	1000	7035+7016	
MASTERWR1568	1000	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1567	750	7035+7016	
MASTERMR1568	750	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Zestaw 4 kółek z gumy elastycznej Ø 125 mm





1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1569	1000	7035+7016	
MASTERWR1570	1000	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200
Szafa z systemem uchylnym i imadłem

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1569	750	7035+7016	
MASTERMR1570	750	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200
Szafa z systemem uchylnym i imadłem
Zestaw 4 kółek z gumy elastycznej Ø 125 mm



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR1571	1000	7035+7016	
MASTERWR1572	1000	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200
Szafa przyłączeniowa z rozgęźnikiem Schuko z 4 gniazdami
Szafa z systemem uchylnym i imadłem

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=1500 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR1571	750	7035+7016	
MASTERMR1572	750	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200
Szafa przyłączeniowa z rozgęźnikiem Schuko z 4 gniazdami
Szafa z systemem uchylnym i imadłem
Zestaw 4 kółek z gumy elastycznej Ø 125 mm



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016

PR: PÓŁKA REGULOWANA



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejk multiplex grubość 40 mm



dostarczane rozmontowane



nośność szuflady 100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady 92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2001	500	7035+7016	
MASTERWR2002	500	5012+7016	

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2003	500	7035+7016	
MASTERWR2004	500	5012+7016	



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2003	300	7035+7016	
MASTERMR2004	300	5012+7016	

Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebрудzącej Ø 125 mm

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY


WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2005	500	7035+7016	
MASTERWR2006	500	5012+7016	

Wyposażony w 180 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2007	500	7035+7016	
MASTERWR2008	500	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2009	500	7035+7016	
MASTERWR2010	500	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2009	300	7035+7016	
MASTERMR2010	300	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100

Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2011	500	7035+7016	
MASTERWR2012	500	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100

Wypożyczony w 180 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejk multiplex grubość 40 mm



dostarczane rozmontowane



nośność szuflady 100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady 92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2013	500	7035+7016	
MASTERWR2014	500	5012+7016	

Szafa z 3 szufladami 1x50 1x100 1x150

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2015	500	7035+7016	
MASTERWR2016	500	5012+7016	

Szafa z 3 szufladami 1x50 1x100 1x150



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2015	300	7035+7016	
MASTERMR2016	300	5012+7016	

Szafa z 3 szufladami 1x50 1x100 1x150

Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=1708/2058


ART.	KG	RAL	
MASTERWR2017	500	7035+7016	
MASTERWR2018	500	5012+7016	

Szafa z 3 szufladami 1x50 1x100 1x150

Wypożarty w 180 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2000 Gł.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2019	500	7035+7016	
MASTERWR2020	500	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 2x75 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 Gł.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2021	500	7035+7016	
MASTERWR2022	500	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 2x75 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=2000 Gł.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2021	300	7035+7016	
MASTERMR2022	300	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 2x75 1x150 1x200

Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 Gł.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2023	500	7035+7016	
MASTERWR2024	500	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 2x75 1x150 1x200

Wypożony w 180 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejki
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2025	800	7035+7016	
MASTERWR2026	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 3x150 1x300

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2027	500	7035+7016	
MASTERWR2028	500	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2027	300	7035+7016	
MASTERMR2028	300	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=1708/2058


ART.	KG	RAL	
MASTERWR2029	500	7035+7016	
MASTERWR2030	500	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Wypożarty w 180 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2031	800	7035+7016	
MASTERWR2032	800	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x100 1x150 2x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2033	500	7035+7016	
MASTERWR2034	500	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2033	300	7035+7016	
MASTERMR2034	300	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2035	500	7035+7016	
MASTERWR2036	500	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Wyposażony w 180 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejk multiplex grubość 40 mm



dostarczane rozmontowane



nośność szuflady 100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady 92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2000 Gł.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2037	800	7035+7016	
MASTERWR2038	800	5012+7016	

Szafa z 6 szufladami 1x50 2x100 2x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 Gł.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2039	500	7035+7016	
MASTERWR2040	500	5012+7016	

Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 Gł.=750 H=1708/2058


ART.	KG	RAL	
MASTERWR2041	500	7035+7016	
MASTERWR2042	500	5012+7016	

Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200

Wypożarty w 180 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2043	800	7035+7016	
MASTERWR2044	800	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100 1xPR z drzwiami



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2045	500	7035+7016	
MASTERWR2046	500	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2047	500	7035+7016	
MASTERWR2048	500	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Wyposażony w 180 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi





rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejki
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2049	1500	7035+7016	
MASTERWR2050	1500	5012	

Szafa z 1 szufladą 1x100 1xPR z drzwiami
Szafa z 4 szufladami 3x150 1x300

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2051	500	7035+7016	
MASTERWR2052	500	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2051	750	7035+7016	
MASTERMR2052	750	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Zestaw 4 kółek z gumy elastycznej Ø 125 mm

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY


WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2053	500	7035+7016	
MASTERWR2054	500	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Wyposażony w 180 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=2010/2360

ART.	 KG	RAL	
MASTERWR2082	500	7035+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Wyposażony w 180 haków Unipok, akcesoria Iron Team i 8 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi





rozstaw nóżek 25 mm



półka ze sklejk multiplex grubość 40 mm



dostarczane rozmontowane



nośność szuflady 100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady 92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2055	1500	7035+7016	
MASTERWR2056	1500	5012	

Szafa z 4 szufladami 3x150 1x300

Szafa z 5 szufladami 2x100 1x150 2x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2057	500	7035+7016	
MASTERWR2058	500	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200



Przykład konfiguracji

patrz str. 189



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2059	500	7035+7016	
MASTERWR2060	500	5012+7016	


Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200

Wypożyczony w 180 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2061	1500	7035+7016	
MASTERWR2062	1500	5012	

Szafa z 5 szufladami 2x100 1x150 2x200
Szafa z 6 szufladami 1x50 2x100 2x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2063	500	7035+7016	
MASTERWR2064	500	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200



Przykład konfiguracji

patrz str. 189



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2065	500	7035+7016	
MASTERWR2066	500	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200
Wyposażony w 180 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



RAL 5012



1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejki
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2067	1000	7035+7016	
MASTERWR2068	1000	5012+7016	

2 x Szafa 1xPR z drzwiami

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2067	750	7035+7016	
MASTERMR2068	750	5012+7016	

2 x Szafa 1xPR z drzwiami

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Zestaw 4 kółek z gumy elastycznej Ø 125 mm





REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2069	1000	7035+7016	
MASTERWR2070	1000	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200
Szafa z systemem uchylnym i imadłem

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2069	750	7035+7016	
MASTERMR2070	750	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200
Szafa z systemem uchylnym i imadłem
Zestaw 4 kółek z gumy elastycznej Ø 125 mm



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2071	1000	7035+7016	
MASTERWR2072	1000	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200
Szafa przyłączeniowa z rozgęźnikiem Schuko z 4 gniazdami
Szafa z systemem uchylnym i imadłem

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=2000 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR2071	750	7035+7016	
MASTERMR2072	750	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200
Szafa przyłączeniowa z rozgęźnikiem Schuko z 4 gniazdami
Szafa z systemem uchylnym i imadłem
Zestaw 4 kółek z gumy elastycznej Ø 125 mm





rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejk
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2501	800	7035+7016	
MASTERWR2502	800	5012+7016	

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2503	800	7035+7016	
MASTERWR2504	800	5012+7016	



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY


WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2505	800	7035+7016	
MASTERWR2506	800	5012+7016	

Wyposażony w 210 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2507	800	7035+7016	
MASTERWR2508	800	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2509	800	7035+7016	
MASTERWR2510	800	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2511	800	7035+7016	
MASTERWR2512	800	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100
Wypożyczony w 210 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejki
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2500 Gł.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2513	800	7035+7016	
MASTERWR2514	800	5012+7016	

Szafa z 3 szufladami 1x50 1x100 1x150

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 Gł.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2515	800	7035+7016	
MASTERWR2516	800	5012+7016	

Szafa z 3 szufladami 1x50 1x100 1x150



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY


WYM. (mm): SZ.=2500 Gł.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2517	800	7035+7016	
MASTERWR2518	800	5012+7016	

Szafa z 3 szufladami 1x50 1x100 1x150
Wyposażony w 210 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2519	800	7035+7016	
MASTERWR2520	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 2x75 1x150 1x200

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2521	800	7035+7016	
MASTERWR2522	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 2x75 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2523	800	7035+7016	
MASTERWR2524	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 2x75 1x150 1x200
Wypożarty w 210 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejk
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2500 Gł.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2525	800	7035+7016	
MASTERWR2526	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 3x150 1x300

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 Gł.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2527	800	7035+7016	
MASTERWR2528	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 Gł.=750 H=1708/2058


ART.	KG	RAL	
MASTERWR2529	800	7035+7016	
MASTERWR2530	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Wyposażony w 210 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2531	800	7035+7016	
MASTERWR2532	800	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x100 1x150 2x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2533	800	7035+7016	
MASTERWR2534	800	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2535	800	7035+7016	
MASTERWR2536	800	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Wypożarty w 210 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejki
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2537	800	7035+7016	
MASTERWR2538	800	5012+7016	

Szafa z 6 szufladami 1x50 2x100 2x150 1x200

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2539	800	7035+7016	
MASTERWR2540	800	5012+7016	

Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY


WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2541	800	7035+7016	
MASTERWR2542	800	5012+7016	

Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200
Wyposażony w 210 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2543	800	7035+7016	
MASTERWR2544	800	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100 1xPR z drzwiami



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2545	800	7035+7016	
MASTERWR2546	800	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2547	800	7035+7016	
MASTERWR2548	800	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Wyposażony w 210 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejki
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2549	1500	7035+7016	
MASTERWR2550	1500	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100 1xPR z drzwiami
Szafa z 4 szufladami 3x150 1x300

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2551	800	7035+7016	
MASTERWR2552	800	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY


WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2553	800	7035+7016	
MASTERWR2554	800	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Wypożyczone w 210 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2555	1500	7035+7016	
MASTERWR2556	1500	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 3x150 1x300

Szafa z 5 szufladami 2x100 1x150 2x200

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2557	800	7035+7016	
MASTERWR2558	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2559	800	7035+7016	
MASTERWR2560	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200

Wyposażony w 210 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



rozstaw nóżek 25 mm



półka ze sklejk
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=2500 Gł.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2561	1500	7035+7016	
MASTERWR2562	1500	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x100 1x150 2x200

Szafa z 6 szufladami 1x50 2x100 2x150 1x200

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 Gł.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2563	800	7035+7016	
MASTERWR2564	800	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200

Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 Gł.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2565	800	7035+7016	
MASTERWR2566	800	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200

Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200

Wypożyczenie w 210 haków Unipok i 16 pojemników Picking Box Air

Bez narzędzi



1500x750

2000x750

2500x750

3000x750



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 Gł.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2567	1500	7035+7016	
MASTERWR2568	1500	5012+7016	

2 x Szafa 1xPR z drzwiami
2 x Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 Gł.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2569	1500	7035+7016	
MASTERWR2570	1500	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
2 x Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200
Szafa z systemem uchylnym i imadłem



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=2500 Gł.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR2571	1500	7035+7016	
MASTERWR2572	1500	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
2 x Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200
Szafa przyłączeniowa z rozgętnikiem Schuko z 4 gniazdami
Szafa z systemem uchylnym i imadłem



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016

PR: PÓŁKA REGULOWANA



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejk multiplex grubość 40 mm



dostarczane rozmontowane



nośność szuflady 100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady 92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3001	800	7035+7016	
MASTERWR3002	800	5012+7016	

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3003	800	7035+7016	
MASTERWR3004	800	5012+7016	



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY


WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3005	800	7035+7016	
MASTERWR3006	800	5012+7016	

Wypożyczony w 270 haków Unipok i 20 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3007	800	7035+7016	
MASTERWR3008	800	5012+7016	


Szafa z 1 szufladą 1x100

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3009	800	7035+7016	
MASTERWR3010	800	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3011	800	7035+7016	
MASTERWR3012	800	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100
Wypożyczony w 270 haków Unipok i 20 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejki
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3013	800	7035+7016	
MASTERWR3014	800	5012+7016	


Szafa z 3 szufladami 1x50 1x100 1x150

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3015	800	7035+7016	
MASTERWR3016	800	5012+7016	

Szafa z 3 szufladami 1x50 1x100 1x150



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3017	800	7035+7016	
MASTERWR3018	800	5012+7016	

Szafa z 3 szufladami 1x50 1x100 1x150
Wyposażony w 270 haków Unipok i 20 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3019	800	7035+7016	
MASTERWR3020	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 2x75 1x150 1x200

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3021	800	7035+7016	
MASTERWR3022	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 2x75 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3023	800	7035+7016	
MASTERWR3024	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 2x75 1x150 1x200
Wyposażony w 270 haków Unipok i 20 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035+ RAL 7016



RAL 5012+ RAL 7016



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejki
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3025	800	7035+7016	
MASTERWR3026	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 3x150 1x300

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3027	800	7035+7016	
MASTERWR3028	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=1708/2058


ART.	KG	RAL	
MASTERWR3029	800	7035+7016	
MASTERWR3030	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Wyposażony w 270 haków Unipok i 20 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3031	800	7035+7016	
MASTERWR3032	800	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x100 1x150 2x200

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3033	800	7035+7016	
MASTERWR3034	800	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3035	800	7035+7016	
MASTERWR3036	800	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Wypożyczone w 270 haków Unipok i 20 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejki
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3037	800	7035+7016	
MASTERWR3038	800	5012+7016	

Szafa z 6 szufladami 1x50 2x100 2x150 1x200

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3039	800	7035+7016	
MASTERWR3040	800	5012+7016	

Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY


WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3041	800	7035+7016	
MASTERWR3042	800	5012+7016	

Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200
Wyposażony w 270 haków Unipok i 20 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3043	800	7035+7016	
MASTERWR3044	800	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100 1xPR z drzwiami

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3045	800	7035+7016	
MASTERWR3046	800	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3047	800	7035+7016	
MASTERWR3048	800	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Wyposażony w 270 haków Unipok i 20 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi





rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejki
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3049	1500	7035+7016	
MASTERWR3050	1500	5012+7016	

Szafa z 1 szufladą 1x100 1xPR z drzwiami
Szafa z 4 szufladami 3x150 1x300

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3051	800	7035+7016	
MASTERWR3052	800	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY


WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3053	800	7035+7016	
MASTERWR3054	800	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Wypożażony w 270 haków Unipok i 20 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=2010/2360

ART.	 KG	RAL	
MASTERWR3073	800	7035+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
2 x Szafka wisząca z drzwiami
Wyposażony w 180 haków Unipok, akcesoria Iron Team i 10 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi





rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejki
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3055	1500	7035+7016	
MASTERWR3056	1500	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 3x150 1x300

Szafa z 5 szufladami 2x100 1x150 2x200

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3057	800	7035+7016	
MASTERWR3058	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3059	800	7035+7016	
MASTERWR3060	800	5012+7016	

Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200

Wypożyczone w 270 haków Unipok i 20 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



PRZYKŁADY KONFIGURACJI



STÓŁ

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=890

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3061	1500	7035+7016	
MASTERWR3062	1500	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x100 1x150 2x200
Szafa z 6 szufladami 1x50 2x100 2x150 1x200

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3063	800	7035+7016	
MASTERWR3064	800	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3065	800	7035+7016	
MASTERWR3066	800	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200
Wyposażony w 270 haków Unipok i 20 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012 + RAL 7016



rozstaw nóg 25 mm



półka ze sklejki
multiplex grubość 40
mm



dostarczane
rozmontowane



nośność szuflady
100-75-50 kg



wyjmowanie szuflady
92-96-100%



patrz str. 248



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3067	1500	7035+7016	
MASTERWR3068	1500	5012+7016	

2 x Szafa 1xPR z drzwiami

2 x Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR3067	750	7035+7016	
MASTERMR3068	750	5012+7016	

2 x Szafa 1xPR z drzwiami

2 x Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200

Zestaw 6 kółek z gumy elastycznej Ø 125 mm





REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3069	1500	7035+7016	
MASTERWR3070	1500	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
2 x Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200
Szafa z systemem uchylnym i imadłem

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR3069	750	7035+7016	
MASTERMR3070	750	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
2 x Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200
Szafa z systemem uchylnym i imadłem
Zestaw 6 kółek z gumy elastycznej Ø 125 mm



REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=765/1115

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3071	1500	7035+7016	
MASTERWR3072	1500	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
2 x Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200
Szafa przyłączeniowa z rozgęźnikiem Schuko z 4 gniazdami
Szafa z systemem uchylnym i imadłem

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY Z KÓŁKAMI

WYM. (mm): SZ.=3000 GŁ.=750 H=921/1271

ART.	KG	RAL	
MASTERMR3071	750	7035+7016	
MASTERMR3072	750	5012+7016	

Szafa 1xPR z drzwiami
2 x Szafa z 4 szufladami 1x100 2x150 1x200
Szafa przyłączeniowa z rozgęźnikiem Schuko z 4 gniazdami
Szafa z systemem uchylnym i imadłem
Zestaw 6 kółek z gumy elastycznej Ø 125 mm



SZ. → 1300 mm



SZ. → 1500 mm



SZ. → 2000 mm



SZ. → 2500 mm



SZ. → 3000 mm



PÓŁKA ZE SKLEJKI MULTIPLEX

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
MBP13754M0V0100	1300	750	40	
MBP15754M0V0100	1500	750	40	
MBP20754M0V0100	2000	750	40	
MBP25754M0V0100	2500	750	40	
MBP30754M0V0100	3000	750	40	

2-STRONNA POKRYWA ZE STALI POWLEKANEJ GUMĄ DO BLATU Z MULTIPLEXU

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
MBC13752G020V07	1300	750	22	
MBC15752G020V07	1500	750	22	
MBC20752G020V07	2000	750	22	
MBC25752G020V07	2500	750	22	
MBC30752G020V07	3000	750	22	

DOLNA PÓŁKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
MBI05673A0V0V08	561	724	35	200	7035	
MBI05673A0V0V04	561	724	35	200	5012	
MBI06373A0V0V08	637	724	35	200	7035	
MBI06373A0V0V04	637	724	35	200	5012	
MBI07173A0V0V08	714	724	35	200	7035	
MBI07173A0V0V04	714	724	35	200	5012	
MBI09673A0V0V08	969	724	35	200	7035	
MBI09673A0V0V04	969	724	35	200	5012	
MBI11273A0V0V08	1122	724	35	200	7035	
MBI11273A0V0V04	1122	724	35	200	5012	
MBI11973A0V0V08	1198	724	35	200	7035	
MBI11973A0V0V04	1198	724	35	200	5012	
MBI12773A0V0V08	1275	724	35	200	7035	
MBI12773A0V0V04	1275	724	35	200	5012	
MBI16873A0V0V08	1683	724	35	120	7035	
MBI16873A0V0V04	1683	724	35	120	5012	

WSPORNIK DOLNEJ PÓŁKI DO SZAFKI H=850 MM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
MBISUP7850V0V08	25	721	102	7035	
MBISUP7850V0V04	25	721	102	5012	



NOŚNOŚĆ



RAL 5012



RAL 7035



FBLET004007



FBLET016007

patrz str. 253

Wszystkie nogi stołu Master posiadają po jednej stronie otwór zamknięty zaślepką. Po zdjęciu zaślepki możliwe jest włożenie podwójnego rozgałęźnika z kablem potężeniowym, aby zapewnić praktyczne źródło zasilania. Kabel biegnie wewnątrz nogi, która jest pusta, dzięki czemu stanowisko jest uporządkowane i wolne od widocznych przewodów. W zależności od umiejscowienia nogi, otwór może znajdować się z przodu lub z tyłu stołu, zapewniając elastyczność instalacji.



NOGA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M03G085100V0008	84	726	850	7035	
M03G085100V0004	84	726	850	5012	



1

NOGA

Przystosowana do przedłużeń i stopek

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M03G070100V0008	80	726	700	7035	
M03G070100V0004	80	726	700	5012	

2

PARA PRZEDŁUŻEŃ DO NOGI



Przystosowane pod kółka

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	skok mm	RAL	
M00G00010AL0039	105	85	518	25	7016	



MASTER

KOMPONENTY



A PARA WSPORNIKÓW W KSZTAŁCIE LITERY V DO NOGI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M00G00010ST0139	153	34	50	7016	



B PARA WSPORNIKÓW ZLICOWANYCH DO NOGI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
M00G00010ST0299	73	90	40	

1500/2000



W przypadku stołów 1500/2000 mm obowiązkowe jest zastosowanie pary kątowników w kształcie V na każdej nodze bez szafki szufladowej.

2500



W przypadku stołów 2500 mm nogi bez szafek szufladowych muszą być wyposażone we wsporniki zlicowane, jeśli są zewnętrzne, oraz we wsporniki w kształcie litery V, jeśli są środkowe.

3000



W przypadku stołów 3000 mm obowiązkowe jest zainstalowanie pary kątowników w kształcie litery V na każdej nodze bez szafki szufladowej.



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



1 NOGA
Przystosowana do przedłużeń i stopek

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M03G070100V0008	80	726	700	7035	
M03G070100V0004	80	726	700	5012	

2 PARA PRZEDŁUŻEŃ DO NOGI
Przystosowane pod kółka

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	skok mm	RAL	
M00G00010AL0039	105	85	518	25	7016	

3 PARA STOPEK NA NOGĘ
Przystosowane pod kółka

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M00G00010PD0039	120	98	34	7016	

 Nie może być używana w połączeniu z przedłużaczami.

4 UCHWYT RUROWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M03G00010MN0039	170	724	109	7016	

5 ZESTAW KÓŁEK



ART.	Ø mm	KG	H mm	materiał			
FKRS1252101	125	750	155	Guma elastyczna	-	2	2
FKRT1252101	125	750	155	Guma elastyczna	2	2	-
FKRU1252101	125	300	155	Syntetyczna guma niebrudząca	-	2	2
FKRW1252101	125	300	155	Syntetyczna guma niebrudząca	2	2	-
FKRX1252101	125	500	155	Syntetyczna guma niebrudząca	2	2	2
FKRY1252101	125	1250	155	Guma elastyczna	2	2	2



KÓŁKO OBROTOWE



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO STAŁE



PRZEKŁADKA ŁĄCZĄCA



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	pasuje do stołu szer. mm	RAL
MBT09610V0V0008	1108	115	38	1300	7035
MBT09610V0V0004	1108	115	38	1300	5012
MBT11210V0V0008	1261	115	38	1500	7035
MBT11210V0V0004	1261	115	38	1500	5012
MBT16810V0V0008	1822	115	38	2000	7035
MBT16810V0V0004	1822	115	38	2000	5012

DOLNA PÓŁKA



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL
MBI05673A0V0V08	561	724	35	200	7035
MBI05673A0V0V04	561	724	35	200	5012
MBI11273A0V0V08	1122	724	35	200	7035
MBI11273A0V0V04	1122	724	35	200	5012

1500



2000



2000



NOŚNOŚĆ



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



1 SZAFKA NA IMADŁO

ART.	SZ. mm	Gł. mm	RAL	
M13M070010000PD	408	726	7035+7016	
M13M07001000004	408	726	5012	

H=700 mm




2 CHOWANY SYSTEM IMADŁA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLIT063039	255	266	320	7016	



3 OBROTOWY WSPORNIK PODSTAWY DO CHOWANEGO SYSTEMU IMADŁA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLIT062039	219	190	6	7016	



4 PROFESJONALNE IMADŁO MODEL WORK GO

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
F22FABL11650039	150	389	150	120	150	7016	

⚠ Ze szczękami do rur o średnicy zewnętrznej 17-48 mm



5 PODSTAWA OBROTOWA DO IMADŁA MODEL WORK GO

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
F22FABL1165BA39	218	187	26	7016	



1 SZAFKA PRZYŁĄCZENIOWA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	RAL	
M03E070100V0008	153	726	7035	
M03E070100V0004	153	726	5012	

H=700 mm



2 NAWIJARKA NA SPRĘŻONE POWIETRZE

ART.	Dł. kabel m	ciśnienie maks. MPa	
M00AR00AIR00100	5	1	



3 NAWIJARKA ELEKTRYCZNA Z GNIAZDEM SCHUKO

ART.	Dł. kabel m	rodzaj gniazda	Wolt	Wat	
M00AR00ELE00100	5	Schuko	230	800	



4 ROLKA DO NAWIJARKI

ART.	
MBR13S0V0V00339	



5 KABEL POŁĄCZENIOWY WIELAND

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	typ gniazda	kolor	
FBLET016007	3000	50	50	Schuko/francuskie	Czarny	
FBLET017007	3000	50	50	angielskie	Czarny	
FBLET018007	3000	50	50	szwajcarskie	Czarny	



6 ROZGAŁĘŻNIK 2-GNIAZDOWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	rodzaj gniazda	kolor	
FBLET004007	148	59	46	Schuko	Czarny	
FBLET006007	148	59	46	szwajcarskie	Czarny	
FBLET008007	148	59	46	angielskie	Czarny	
FBLET010007	148	59	46	francuskie	Czarny	



7 ROZGAŁĘŻNIK 4-GNIAZDOWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	rodzaj gniazda	kolor	
FBLET005007	248	59	46	Schuko	Czarny	
FBLET007007	248	59	46	szwajcarskie	Czarny	
FBLET009007	248	59	46	angielskie	Czarny	
FBLET011007	248	59	46	francuskie	Czarny	



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



SZAFKA Z 1 SZUFLADĄ 1X100

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M23A020C01005PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A020C0100504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=200 mm



SZAFKA Z 3 SZUFLADAMI 1X50 1X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M23A040C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A040C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm



SZAFKA Z 4 SZUFLADAMI 2X75 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M23A060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=600 mm



SZAFKA Z 4 SZUFLADAMI 1X100 2X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M23A070C01049PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A070C0104904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm



SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 2X75 1X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M23A070C01031PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A070C0103104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm



SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M23A070C01032PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A070C0103204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm



SZAFA Z 4 SZUFLADAMI 3X150 1X300

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M23A085C010AQPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C010AQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 2X100 1X150 2X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M23A085C01090PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0109004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



NOŚNOŚĆ



WYJMOWANIE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 1X50 2X100 2X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M23A085C01091PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0109104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



SZAFA 1XPR

Przystosowana do drzwi

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M23A070X010SZ08	561	726	700	7035	
M23A070X010SZ04	561	726	700	5012	

H=700 mm



SZAFA Z 1 SZUFLADĄ 1X100 1XPR

Przystosowana do drzwi

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M23A085C010SYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C010SY04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



DRZWI WEWNĘTRZNE LEWE H=600 MM Z KLAMKĄ DARK GREY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	otwór	RAL	
M20P060C0104239	503	34	600	lewo	7016	
M20P060C0104204	503	34	600	lewo	5012	



DRZWI WEWNĘTRZNE PRAWE H=600 MM Z KLAMKĄ DARK GREY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	otwór	RAL	
M20P060C0104139	503	34	600	dobrze	7016	
M20P060C0104104	503	34	600	dobrze	5012	



SZAFA Z 4 SZUFLADAMI 1X100 2X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M33A070C01049PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A070C0104904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm

SZAFY Z SZUFLADAMI

SZ. → 867 mm

45X36 EH




SZAFA Z 4 SZUFLADAMI 1X100 2X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M43A070C01049PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A070C0104904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm

STOŁY DLA ELEKTRONIKÓW

DYNAMIC




- | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. Listwa | 5. Rozgałęźniki | 9. Wspornik |
| 2. USB dla danych | 6. USB do ładowania | 10. Szafka z szufladami |
| 3. Rama | 7. Półka laminowana | 11. Klawiatura |
| 4. Wył. nadmiarowo-prądowy | 8. Kątowy | |


Stanowisko pracy Dynamic to dynamiczne i ergonomiczne rozwiązanie o **regulowanej elektronicznie wysokości nóg** za pomocą praktycznej klawiatury z 3 pamięciami pozycjonowania. Jest dostępny w szerokościach 985 i 1470 mm i wyposażony w **laminowany blatoboczek**. Komponenty elektryczne mogą być instalowane w standardowej przekładce lub w dodatkowej ramie, która umożliwia również przymocowanie listew mocujących na ściankę narzędziową. Dynamic można spersonalizować za pomocą szafek szufladowych i **produktów do ESD**, takich jak maty i gniazda uziemiające, dzięki czemu może być również stosowany do przetwarzania komponentów elektronicznych.




**NOŚNOŚĆ STOŁU 400
KG**



PÓŁKA LAMINOWANA



**KLAWIATURA Z 3
PAMIĘCIAMI**



**O REGULOWANEJ
ELEKTRYCZNIE
WYSOKOŚCI**



PÓŁKA LAMINOWANA

Powierzchnia robocza, wykonana z laminatu o grubości 30 mm, zapewnia odporność na zarysowania, ścieranie i wilgoć. Gładka, nieporowata powierzchnia ułatwia usuwanie zanieczyszczeń, zapewniając wysoki poziom czystości.



WYSOKOŚĆ REGULOWANA

Stół jest wyposażony w system elektroniczny do regulacji nóg, który pozwala ustawić wysokość powierzchni roboczej w zakresie 740 mm do 1140 mm, w szybki i prosty sposób.



KLAWIATURA

Klawiatura umożliwia sterowanie systemem regulacji nóg. Poza zmianą wysokość blatu, umożliwia również zapisanie do 3 pozycji, aby dostosować stół do indywidualnych potrzeb użytkownika lub do pracy do wykonania.



ODWRACANA PRZEKŁADKA

Belka poprzeczna pozwala na zainstalowanie rozgałęźników i wyłączników nadmiarowo-prądowych. Odpowiednie nacięcia umożliwiają umiejscowienie różnych Iron Team Electric, zarówno w części tylnej, jak przedniej.

DODATKOWA RAMA DO GNIAZDEK

Dodatkowa rama zwiększa głębokość stołu, tworząc przestrzeń przeznaczoną na rozgałęźniki i wyłączniki nadmiarowo-prądowe. W części górnej i dolnej ramy można zainstalować różne komponenty elektryczne.



OCHRONA ESD

Maty, gniazda i przewody ESD przekształcają stół w idealne stanowisko do pracy z komponentami elektronicznymi, zapewniając ochronę operatora i produktów.



PANEL NA NARZĘDZIA

Stół roboczy może być wzbogacony o praktyczną ściankę na narzędzia, idealną do uporządkowania narzędzi i często używanych komponentów. Perforowany panel jest instalowany na dodatkowej ramie do gniazdek za pomocą słupków, bez zabierania miejsca na powierzchni roboczej.

DYNAMIC

Stół do pakowania Dynamic został zaprojektowany dla zoptymalizowania każdego pojedynczego etapu pakowania, oferując maksymalną funkcjonalność, porządek i wszechstronność. Wyposażony w **powierzchnię z laminatu** regulowaną na wysokość, dzięki czemu może być dostosowany do pozycji roboczej operatora. Modułowa ścianka narzędziowa zapewnia liczne możliwości konfiguracji i może przekształcić się w **półkę pochyloną** na **pojemniki** wysuwane na prowadnicach i do **przegród pionowych**. **Nożyk** zamontowany na ścianie narzędziowej i **wózek do rolek** umożliwiają wykonanie cięcia bezpośrednio na stole, natomiast **wydużane ramiona** są idealne, aby trzymać w zasięgu ręki komputer, tace na narzędzia Pikpad i inne pojemniki.



Przykład konfiguracji


DYNAMIC



POJEMNIKI Z PROWADNICAMI

patrz str. 26

Pojemniki RK Box Air są zainstalowane na przeciwległych prowadnicach, które ułatwiają ich wyjmowanie i zapobiegają wypadaniu, dzięki blokadzie załączanej przy otwieraniu. System ten gwarantuje praktyczny, bezpieczny i ergonomiczny dostęp do przechowywanego materiału.



PRZEGRODY

patrz str. 327

Przegrody pionowe dzielą przestrzeń na półkach, zapewniając stabilne i uporządkowane ustawienie kartonów, pudełek oraz materiałów do pakowania.



RAMIONA WYSUWANE

patrz str. 300 i 318

Wysuwane ramiona można konfigurować zgodnie ze specyficznymi potrzebami, aby zapewnić dodatkową przestrzeń na sprzęt bez zajmowania powierzchni roboczej. Są idealne do ustawienia komputera do kontroli zamówień i najczęściej używanych tac do narzędzi Pikpad.



WSPORNIK DO ROLEK

patrz str. 327

Wspornik do rolek przekształca Bin Cart w profesjonalny stojak do rolek, łatwy do przemieszczania i umiejscawiania. Jest on zamocowany do słupków wózka za pomocą uchwytów i jest wyposażony w blokadę bezpieczeństwa, która zatrzymuje pręt i zapobiega jego wypadnięciu z gniazda.



NOŻYK

patrz str. 327

Nożyk jest wyposażony w wózek przesuwany na ostrza, który zapewnia dokładne i precyzyjne cięcie w obu kierunkach. Jest on instalowany bezpośrednio na słupkach stołu za pomocą uchwytów, bez zajmowania powierzchni roboczej. Może być używany do cięcia papieru, tektury falistej, a także folii bąbelkowej i nylonu.



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
DYNAMIC1504	1497	780	740/1140	400	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany elektrycznie
1	Szafa SZ.=560 mm z 3 szufladami 1x75 2x100
1	Dodatkowa rama z gniaздkami z listwami i narożnikami w zestawie
1	Para wsporników do szafy
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Gniazdo danych USB
1	Gniazdo ładowarki USB



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
DYNAMIC1501	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany elektrycznie
1	Szafa SZ.=560 mm z 3 szufladami 1x75 2x100
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Panel z otworami Electric
1	Lampa podwójna
1	Para wsporników do szafy
1	Dodatkowa rama z gniaздkami z listwami i narożnikami w zestawie
2	Lampa pojedyncza
1	Dodatkowa szyna ze złączami
1	Gniazdo ładowarki USB
1	Gniazdo danych USB
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
36	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 2



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
DYNAMIC1503	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany elektrycznie
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm
1	Dodatkowa szyna ze złączami
1	Panel z otworami/ półka
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Półka na drobne przedmioty, odwracalna
1	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
1	Pokrywa szafy SZ.=500 mm
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Gniazdo danych USB
1	Gniazdo ładowarki USB
1	Panel z otworami Electric
1	Lampa podwójna
3	Lampa pojedyncza
1	Dodatkowa rama z gniazdkami z listwami i narożnikami w zestawie
1	Para wsporników do szafy
36	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 2



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
DYNAMIC1502	1497	780	1983/2383	400	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany elektrycznie
2	Szafka wisząca z drzwiami
1	Dodatkowa szyna ze złączami
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Panel z otworami Electric
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Gniazdo danych USB
1	Gniazdo ładowarki USB
1	Półka na drobne przedmioty, odwracalna
1	Lampa podwójna
1	Lampa pojedyncza
1	Dodatkowa rama z gniazdkami z listwami i narożnikami w zestawie
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
6	Zestaw 3 pojemników Picking Box Air rozm. 2





400 kg



regulowana wysokość



dostarczane rozmontowane



STÓŁ PODSTAWOWY Z ODWRACALNĄ PRZEKŁADKĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FLE0970E0PD	985	700	740/1140	7035+7016	
FLE1470E0PD	1470	700	740/1140	7035+7016	
FLE1970E0PD	1970	700	740/1140	7035+7016	

1. Odwracana przekładka

WIDOK PRZEKŁADKI Z PRZODU



WIDOK PRZEKŁADKI Z TYŁU



Przekładka stołu posiada wycięcia, w których można umieścić gniazda elektryczne oraz wyłączniki nadmiarowo-prądowe Iron Team Electric. W zależności od wybranego rozmiaru zmienia się liczba nacięć. Poszczególne komponenty można instalować zarówno w tyle, jak i w przedniej części przekładki.

Iron Team Electric nie są dostarczane wraz z przekładką.

SCHEMAT GNIAZD W PRZEKŁADCE

1000



1

2

3

5

1

1500



1

2

3

4

5

1

1 otwór na kable

2 wył. nadmiarowo-prądowy

3 rozgałęźnik 2-gniazdowy

4 rozgałęźnik 4-gniazdowy


5 centralka



1. Odwracana przekładka
2. Rama
3. Narożniki
4. Listwy

DODATKOWA RAMA Z GNIAZDKAMI Z LISTWAMI I NAROŻNIKAMI W ZESTAWIE

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FBL46600008	1014	130	208	7035	
FBL46650008	1499	130	208	7035	
FBL46670008	1999	130	208	7035	



WIDOK RAMY Z GÓRY



Do montażu listwy mocującej Work Look konieczne jest zamontowanie dodatkowej ramy.

WIDOK RAMY Z DOŁU



Rama odwracalna do stołu posiada wycięcia, w których można umieścić gniazda elektryczne oraz wyłączniki nadmiarowo-prądowe Iron Team Electric. W zależności od wybranego rozmiaru zmienia się liczba nacięć. Poszczególne komponenty można instalować zarówno w górnej, jak i w dolnej części odwracanej ramy.

Iron Team Electric nie są dostarczane wraz z dodatkową ramą.

SCHEMAT GNIAZD W RAMIE

1000



- 1
- 2
- 4
- 3
- 3
- 5

1 USB dla danych

2 wył. nadmiarowo-prądowy

3 rozgałęźnik 2-gniazdowy

4 rozgałęźnik 4-gniazdowy

5 USB do ładowania

1500



- 1
- 2
- 4
- 3
- 3
- 1



SZAFA Z 3 SZUFLADAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady				RAL	
				szt.	H 75 mm	H 100 mm	KG		
MBR05SC010203PD	560	610	369	3	1	2	100-75-50	92-96-100%	7035+7016



SZAFA Z 1 SZUFLADĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	szuflady				RAL	
				szt.	H mm	KG			
FBG03S50C0001PD	500	630	210	1	150	80	86%	7035+7016	



POKRYWA SZAFY SZ.=500 MM

Do szafy z 1 szufladą

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL66900008	496	601	2	7035	



PARA WSPORNIKÓW DO SZAFY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL46010008	2	648	181	7035	

IRONTEAM

ELECTRIC

patrz str. 328



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET024007



FBLET016007



FBLET013007



FBLET020007



FBLET019007



1. Mata ESD 2-warstwowa
2. Wtyczka schuko ESD
3. Pasek regłowany z zapinką komplet z przewodem
4. Kabel z przyciskiem

MATA ESD 2-WARSTWOWA

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	
FAXTAPPIER120XB	900	600	2	

WTYCZKA SCHUKO ESD

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	
FAXSCHUKOESD005	52	52	72	

PASEK REGÓLOWANY Z ZAPINKĄ KOMPLET Z PRZEWODEM

ART.	DŁ. kabel m	
FAXITE780419304	2,5	

KABEL Z PRZCISKIEM

ART.	SZ. mm	
FAXITE7804885XB	2500	



NOŚNOŚĆ



WYJMOWANIE




RAL 7035 + RAL 7016




RAL 7035

ŚCIANKI NARZĘDZIOWE


WORK LOOK




Panele z otworami Work Look 10x10 mm mogą być stosowane na stołach warsztatowych, wózkach, drewnianych ściankach lub ścianach, tworząc ścianki narzędziowe o różnych rozmiarach. W przypadku zamontowania na listwach mocujących do stołów warsztatowych, użytkownik może wybrać, czy zastosować panel jako **ściankę narzędziową**, czy jako **poziomą lub nachyloną półkę** z krawędzią z ogranicznikiem. Work Look może mieścić szeroką gamę komponentów: od konstrukcji zawieszonych i lamp po szafki wiszące, wieszaki, akcesoria i haki.




MOCOWANIE DO ŚCIANY




OTWORY KWADRATOWE 10 X 10



PRZEZNACZONE DO STOŁÓW DREWNIANYCH I STAŁOWYCH




MODUŁOWE



SKOK 38 MM

WORK LOOK



ZMIENŲ WYGLĄD SWOJEGO STOŁU ROBOCZEGO, ABY DOSTOSOWYWAĆ GO DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ Z WORK LOOK!

W zależności od rodzaju instalacji, możesz używać go jako:
panelu z otworami, poziomej półki, nachylonej półki z ogranicznikiem.



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 listwy	RAL	
WORKLOOK1001	1015	80	639	50	7035+7016	
WORKLOOK1002	1015	80	639	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 paneli z otworami/ półkami z 1 ogranicznikiem



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 listwy	RAL	
WORKLOOK1003	1015	80	943	50	7035+7016	
WORKLOOK1004	1015	80	943	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 listwy	RAL	
WORKLOOK1501	1500	80	639	50	7035+7016	
WORKLOOK1502	1500	80	639	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 paneli z otworami/ półkami z 1 ogranicznikiem



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 listwy	RAL	
WORKLOOK1503	1500	80	943	50	7035+7016	
WORKLOOK1504	1500	80	943	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami



NOSNOŚĆ

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 5012


WORK LOOK



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG listwy	RAL	
WORKLOOK2001	2000	80	639	50	7035+7016	
WORKLOOK2002	2000	80	639	50	5012	

Elementy składowe:


ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG listwy	RAL	
WORKLOOK2003	2000	80	943	50	7035+7016	
WORKLOOK2004	2000	80	943	50	5012	

Elementy składowe:


ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/półkami z 2 ogranicznikami



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG listwy	RAL	
WORKLOOK2501	2485	80	639	50	7035+7016	
WORKLOOK2502	2485	80	639	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem
1	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych




ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG listwy	RAL	
WORKLOOK2503	2485	80	943	50	7035+7016	
WORKLOOK2504	2485	80	943	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem
1	Zestaw 2 paneli z otworami/półkami z 1 ogranicznikiem
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych



WORK LOOK



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG listwy	RAL	
WORKLOOK3001	2970	80	639	50	7035+7016	
WORKLOOK3002	2970	80	639	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 2 paneli z otworami/ półkami z 1 ogranicznikiem

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG listwy	RAL	
WORKLOOK3003	2970	80	943	50	7035+7016	
WORKLOOK3004	2970	80	943	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami



Stołu Master patrz str. 186

REGULOWANY STÓŁ WARSZTATOWY

WYM. (mm): SZ.=3000 Gł.=750 H=1708/2058

ART.	KG	RAL	
MASTERWR3065	800	7035+7016	
MASTERWR3066	800	5012+7016	

Szafa z 5 szufladami 2x75 1x100 1x150 1x200
Szafa z 6 szufladami 1x50 2x75 2x100 1x200
Wypożażony w 270 haków Unipok i 20 pojemników Picking Box Air
Bez narzędzi



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012

WORK LOOK

KOMPONENTY SZAFKI WISZĄCE



SZAFKA WISZĄCA UCHYLNA BEZ ZAMKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FBL8005X000PD	943	350	456	50	7035+7016	
FBL8005X00004	943	350	456	50	5012	
FBL8010X000PD	1428	350	456	50	7035+7016	
FBL8010X00004	1428	350	456	50	5012	



ZESTAW ZAMKA DO SZAFKI WISZĄCEJ

ART.	
FBL8020C00000	



PARA WSPORNIKÓW MOCUJĄCYCH SZAFKĘ WISZĄCĄ DO LISTEW NOŚNYCH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL8025000008	33	21	455	7035	
FBL8025000004	33	21	455	5012	

⚠ Służy do montowania szafki wiszącej na listwach nośnych dwurzędowych




LISTWA LED Bez przycisku wł./wyt.

ART.	SZ. mm	temperatura barwa K	Watt	Hz	Lumen	
FBL99350213	573	4000	10	50/60	1000	
FBL99400213	873	4000	15	50/60	1500	
FBL99450213	1173	4000	20	50/60	2000	

WORK LOOK

SZAFKI WISZĄCE Z LISTWAMI MOCUJĄCYMI I PANELAMI DO STOŁÓW



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 listwy	RAL	
WORKLOOK1005	1015	373	1063	50	7035+7016	
WORKLOOK1006	1015	373	1063	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 paneli z otworami/ półkami z 1 ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych
2	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 listwy	RAL	
WORKLOOK1505	1500	373	1063	50	7035+7016	
WORKLOOK1506	1500	373	1063	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 paneli z otworami/ półkami z 1 ogranicznikiem
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych
2	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 listwy	RAL	
WORKLOOK2005	2000	373	1063	50	7035+7016	
WORKLOOK2006	2000	373	1063	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 2 paneli z otworami/ półkami z 1 ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka
2	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych
2	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
4	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 listwy	RAL	
WORKLOOK3005	2970	373	1063	50	7035+7016	
WORKLOOK3006	2970	373	1063	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Zestaw 2 paneli z otworami/ półkami z 1 ogranicznikiem
2	Szafka wisząca uchylna bez zamka
2	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych
5	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

WORK LOOK

KOMPONENTY

ROLETY



SZAFKA Z ROLETĄ



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL8050C00008	943	220	912	7035	
FBL8050C00004	943	220	912	5012	
FBL8054C00008	1428	220	912	7035	
FBL8054C00004	1428	220	912	5012	
FBL8056C00008	1928	220	912	7035	
FBL8056C00004	1928	220	912	5012	

PARA UCHWYTÓW DO MOCOWANIA SZAFY Z ROLETĄ NA LISTWACH



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL8060000008	33	21	904	7035	
FBL8060000004	33	21	904	5012	

⚠ Służy do zamocowania szafy z roletą na listwach dwuotworowych



ZESTAW DO MONTAŻU ŚCIENNEGO DLA SZAFY Z ROLETĄ



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FBL70550099	80	30	7	Ocynkowany	



ZESTAW MONTAŻOWY DO PÓŁKA DREWNIANA DO SZAFY Z ROLETĄ



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FBL70650099	170	40	36	Ocynkowany	



LISTWA LED

Bez przycisku wł./wyt.

ART.	SZ. mm	temperatura barwa K	Wat	Hz	Lumen	
FBL99400213	873	4000	15	50/60	1500	
FBL99450213	1173	4000	20	50/60	2000	



WORK LOOK

ROLETY Z LISTWAMI MOCUJĄCYMI I PANELAMI DO STOŁÓW



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 listwy	RAL	
WORKLOOK1009	1015	710	1243	50	7035+7016	
WORKLOOK1010	1015	710	1243	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Lampa SZ.=988 mm
1	Panel z otworami Electric
1	Para uchwytów do mocowania szafy z roletą na listwach
1	Szafa z roletą
4	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 listwy	RAL	
WORKLOOK1515	1500	710	1243	50	7035+7016	
WORKLOOK1516	1500	710	1243	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Lampa SZ.=988 mm
1	Panel z otworami Electric
1	Para uchwytów do mocowania szafy z roletą na listwach
1	Szafa z roletą
6	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 listwy	RAL	
WORKLOOK2009	2000	710	1243	50	7035+7016	
WORKLOOK2010	2000	710	1243	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
1	Zestaw 3 wsporników nachylonych z 2 szynami
1	Lampa SZ.=1473 mm
2	Panel z otworami Electric
2	Para uchwytów do mocowania szafy z roletą na listwach
2	Szafa z roletą
8	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 listwy	RAL	
WORKLOOK2011	2000	300	1064	50	7035+7016	
WORKLOOK2012	2000	300	1064	50	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Zestaw 3 listew nośnych dwurzędowych
2	Panel z otworami Electric
1	Para uchwytów do mocowania szafy z roletą na listwach
1	Szafa z roletą
8	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035

WORK LOOK

KOMPONENTY

LISTWY MOCUJĄCE



ZESTAW 2 LISTEW NOŚNYCH DWURZĘDOWYCH DO STOŁÓW WARSZTATOWYCH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	pasuje do stołu szer. mm	RAL	
FBL75301604	30	80	639	50	1000-1500	5012	
FBL75301639	30	80	639	50	1000-1500	7016	
FBL75351604	30	80	943	50	1000-1500	5012	
FBL75351639	30	80	943	50	1000-1500	7016	



ZESTAW 3 LISTEW NOŚNYCH DWURZĘDOWYCH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	pasuje do stołu szer. mm	RAL	
FBL75302104	30	80	639	50	2000-3000	5012	
FBL75302139	30	80	639	50	2000-3000	7016	
FBL75352104	30	80	943	50	2000-3000	5012	
FBL75352139	30	80	943	50	2000-3000	7016	

WORK LOOK

KOMPONENTY

WSPORNIKI NACHYLONE Z SZYNĄ PODSTAWOWĄ



ZESTAW 2 WSPORNIKÓW NACHYLONYCH Z SZYNĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL98102039	1015	686	307	7016	
FBL98102004	1015	686	307	5012	

! Odpowiednie wyłącznie do słupków H 943 mm



ZESTAW 2 WSPORNIKÓW NACHYLONYCH Z SZYNĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL98152039	1500	686	307	7016	
FBL98152004	1500	686	307	5012	

! Odpowiednie wyłącznie do słupków H 943 mm



ZESTAW 3 WSPORNIKÓW NACHYLONYCH Z 2 SZYNAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL98202039	2000	686	307	7016	
FBL98202004	2000	686	307	5012	

! Odpowiednie wyłącznie do słupków H 943 mm



ZESTAW 3 WSPORNIKÓW NACHYLONYCH Z 2 SZYNAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL98252039	2500	686	307	7016	
FBL98252004	2500	686	307	5012	

! Odpowiednie wyłącznie do słupków H 943 mm



ZESTAW 3 WSPORNIKÓW NACHYLONYCH Z 2 SZYNAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL98302039	2970	686	307	7016	
FBL98302004	2970	686	307	5012	

! Odpowiednie wyłącznie do słupków H 943 mm



DODATKOWA SZYNA ZE ZŁĄCZAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	materiał	
FBL98101000	1015	60	67	Aluminium	
FBL98151000	1500	60	67	Aluminium	

ZESTAW SPRĘŻONEGO POWIETRZA Z BALANSEREM I FILTREM

ART.	
FBL97200300	

Wypożyczone w następujące elementy:

- 1 kabel elastyczny Ø 10 mm
- 1 łącznik T 1/4" z korkiem (B)
- 2 złącza przesuwne
- 1 karabińczyk
- 1 balanser z kablem stalowym o długości 1600 mm udźwig 1/2 kg
- 1 złącze uniwersalne 1/4" do narzędzi (A)
- 1 wąż spiralny o średnicy wewnętrznej 5,5 mm
- 1 rura o średnicy wewnętrznej 5,5 mm do przedmuchiwania filtra
- 1 zespół filtra regulatora z manometrem, który można wykorzystywać pod maksymalnym ciśnieniem 10 barów, jego przepływ wynosi około 9 litrów na sekundę (w punkcie A) oraz 11 litrów a sekundę (w punkcie B) przy ciśnieniu roboczym równym 6,3 bara (przepływ może się zmieniać w zależności od charakterystyki technicznej sieci pneumatycznej, do której zostanie podłączone urządzenie Fami) - Złączki 1/4"
- Złączki 1/4"



NOŚNOŚĆ

RAL 5012



RAL 7016

ALUMINIUM

WORK LOOK

KOMPONENTY

PANELE Z OTWORAMI/PÓŁKA



PANEL Z OTWORAMI/PÓŁKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76160008	953	40	304	10x10	38	7035	
FBL76160004	953	40	304	10x10	38	5012	

PANEL Z OTWORAMI/PÓŁKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76310008	1438	40	304	10x10	38	7035	
FBL76310004	1438	40	304	10x10	38	5012	

KRAWĘDŹ Z OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL13040108	953	10	70	7035	
FBL13040104	953	10	70	5012	
FBL13070108	1438	10	70	7035	
FBL13070104	1438	10	70	5012	

PARA WSPORNIKÓW DO PŁYTY PERFOROWANEJ/PÓŁKI



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FVT01010039	12	237	99	7016	



WORK LOOK

KOMPONENTY

PANELE Z OTWORAMI/PÓŁKĄ



ZESTAW 2 PANELI Z OTWORAMI/PÓŁKAMI Z 1 OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76160208	953	40	304	10x10	38	7035	
FBL76160204	953	40	304	10x10	38	5012	

ZESTAW 2 PANELI Z OTWORAMI/PÓŁKAMI Z 1 OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76310208	1438	40	304	10x10	38	7035	
FBL76310204	1438	40	304	10x10	38	5012	

ZESTAW 3 PANELI Z OTWORAMI/PÓŁKAMI Z 2 OGRANICZNIKAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76160308	953	40	304	10x10	38	7035	
FBL76160304	953	40	304	10x10	38	5012	

ZESTAW 3 PANELI Z OTWORAMI/PÓŁKAMI Z 2 OGRANICZNIKAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76310308	1438	40	304	10x10	38	7035	
FBL76310304	1438	40	304	10x10	38	5012	

PANEL Z OTWORAMI/PÓŁKĄ Z OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76170108	953	40	456	10x10	38	7035	
FBL76170104	953	40	456	10x10	38	5012	

PANEL Z OTWORAMI/PÓŁKĄ Z OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76320108	1438	40	456	10x10	38	7035	
FBL76320104	1438	40	456	10x10	38	5012	





RAL 5012

RAL 7016


RAL 7035

WORK LOOK

KOMPONENTY PANELE Z OTWORAMI/PÓŁKĄ



- 1. USB dla danych
- 2. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
- 3. Rozgałęźnik 4-gniazdowy
- 4. Rozgałęźnik 2-gniazdowy
- 5. USB do ładowania



PANEL Z OTWORAMI ELECTRIC

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76180008	953	40	152	10x10	38	7035	
FBL76180004	953	40	152	10x10	38	5012	

PANEL Z OTWORAMI ELECTRIC

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76330008	1438	40	152	10x10	38	7035	
FBL76330004	1438	40	152	10x10	38	5012	



WORK LOOK

KOMPONENTY



PARA KĄTOWNIKÓW DO MOCOWANIA PANELI DO BLATU

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FBL76000239	110	32	110	7016	

Para kątowników umożliwia zamocowanie perforowanego panelu bezpośrednio na blacie roboczym

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE PARY KĄTOWNIKÓW



Instalacja panelu w jednej płaszczyźnie z blatem
Płyty perforowane patrz str. 280



Instalacja panelu z przesunięciem
Płyty perforowane patrz str. 280



Instalacja panelu Electric pod kątem
Akcesoria Iron Team Electric patrz str. 328



Instalacja panelu ze słupkami
Listwy mocujące patrz str. 276



RAL 5012




RAL 7016



RAL 7035


WORK LOOK

PERFOROWANE PANELE ŚCIENNE




PANEL Z OTWORAMI/ PÓŁKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76160008	953	40	304	10x10	38	7035	
FBL76160004	953	40	304	10x10	38	5012	




PANEL Z OTWORAMI/ PÓŁKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76310008	1438	40	304	10x10	38	7035	
FBL76310004	1438	40	304	10x10	38	5012	



PANEL Z OTWORAMI/ PÓŁKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76360008	1938	40	304	10x10	38	7035	
FBL76360004	1938	40	304	10x10	38	5012	





PANEL Z OTWORAMI/ PÓŁKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76370008	1938	40	456	10x10	38	7035	
FBL76370004	1938	40	456	10x10	38	5012	



ZESTAW WSPORNIKÓW DO MOCOWANIA PANELU DO ŚCIANY


ART.	wykończenie	
FVT02550000	Ocynkowany	



WORK LOOK

PERFOROWANE PANELE ŚCIENNE

Płyty perforowane patrz str. 278
Sposób mocowanie na ścianie płyt perforowanych patrz str. 282
Haczyki Unipok patrz str. 314
Haczyki The Block patrz str. 319
Akcesoria Iron Team patrz str. 320



ŚCIANKA NARZĘDZIOWA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
WORKLOOK1512	1438	218	608	7035
WORKLOOK1511	1438	218	608	5012

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Panel z otworami/ półka
2	Zestaw wsporników do mocowania panelu do ściany
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø 130 mm
1	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
10	Haczyk z nasadką Gł.=100 mm
1	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
1	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



ŚCIANKA NARZĘDZIOWA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
WORKLOOK1514	1438	275	608	7035
WORKLOOK1513	1438	275	608	5012

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Panel z otworami/ półka
2	Zestaw wsporników do mocowania panelu do ściany
1	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
10	Haczyk z nasadką Gł.=100 mm
10	Haczyk z nasadką Gł.=150 mm
1	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
1	Zestaw 3 pojemników Picking Box Air rozm. 2

RAL 5012

RAL 7035

OCYNKOWANY

COMPONENTS

SKŁADANY STÓŁ IMADŁA KRZESŁA



SKŁADANY STÓŁ



STÓŁ ZE SKŁADANYMI NOGAMI

ART.	wym. gabarytowe otwarte			wym. gabarytowe zamknięte			surowiec blatu		RAL	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm	SZ. mm	Gł. mm	H mm				
F22WWTABLE00039	1184	590	896	1100	590	60	Multiplex	400	7016	




ZESTAW 3 WIESZAKÓW DO PIONOWEGO MOCOWANIA STOŁU

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
F22WWTABLEFIS39	152	81	92	25	7016	

COMPONENTS

IMADŁA WORK TECH



Standardowe szczęki do rur



ZESTAW ŚRUB DO MOCUJĄCYCH IMADŁO DO PÓŁKI

ART.	
F22VT000050Z000	



PROFESJONALNE IMADŁO MODEL WORK TECH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
F22FABL11500039	100	300	138	100	125	7016	

⚠ Ze szczękami do rur o średnicy zewnętrznej 16-40 mm



PROFESJONALNE IMADŁO Z OBROTOWĄ PODSTAWĄ MODEL WORK TECH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
IRONTEAM003	181	300	166	100	125	7016	

⚠ Ze szczękami do rur o średnicy zewnętrznej 16-40 mm



PROFESJONALNE IMADŁO MODEL WORK TECH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
F22FABL11550039	120	375	170	120	150	7016	

⚠ Ze szczękami do rur o średnicy zewnętrznej 16-58 mm



PROFESJONALNE IMADŁO Z OBROTOWĄ PODSTAWĄ MODEL WORK TECH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
IRONTEAM004	218	375	203	120	150	7016	

⚠ Ze szczękami do rur o średnicy zewnętrznej 16-58 mm




NOŚNOŚĆ



RAL 7016

COMPONENTS

IMADŁA WORK GO



Standardowe szczęki do rur



PROFESJONALNE IMADŁO MODEL WORK GO

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
F22FABL11600039	120	333	122	100	125	7016	

⚠ Ze szczękami do rur o średnicy zewnętrznej 17-42 mm



PROFESJONALNE IMADŁO Z OBROTOWĄ PODSTAWĄ MODEL WORK GO

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
IRONTEAM005	181	333	138	100	125	7016	

⚠ Ze szczękami do rur o średnicy zewnętrznej 17-42 mm



PROFESJONALNE IMADŁO MODEL WORK GO

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
F22FABL11650039	150	389	150	120	150	7016	

⚠ Ze szczękami do rur o średnicy zewnętrznej 17-48 mm




PROFESJONALNE IMADŁO Z OBROTOWĄ PODSTAWĄ MODEL WORK GO

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
IRONTEAM006	218	389	171	120	150	7016	

⚠ Ze szczękami do rur o średnicy zewnętrznej 17-48 mm

COMPONENTS

IMADŁA WORK STRONG



Standardowe szczęki do rur



PROFESJONALNE IMADŁO MODEL WORK STRONG

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
F22FABL11700039	160	425	167	135	170	7016	

⚠ Ze szczękami do rur o średnicy zewnętrznej 17-48 mm



PROFESJONALNE IMADŁO Z OBROTOWĄ PODSTAWĄ MODEL WORK STRONG

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
IRONTEAM007	230	425	190	135	170	7016	

⚠ Ze szczękami do rur o średnicy zewnętrznej 17-48 mm



PROFESJONALNE IMADŁO MODEL WORK STRONG

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
F22FABL11750039	180	480	187	150	190	7016	

⚠ Ze szczękami do rur o średnicy zewnętrznej 17-76 mm



PROFESJONALNE IMADŁO Z OBROTOWĄ PODSTAWĄ MODEL WORK STRONG

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	A mm	B mm	RAL	
IRONTEAM008	260	480	213	150	190	7016	

⚠ Ze szczękami do rur o średnicy zewnętrznej 17-76 mm

COMPONENTS

KRZESŁA WARSZTATOWE



STOŁEK REGULOWANY Z NÓŻKAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	materiał	wys. siedziska w mm	liczba nóg	
FAX1100T0000000	600	600	Buk	460/640	5	



STOŁEK REGULOWANY Z NÓŻKAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	materiał	wys. siedziska w mm	liczba nóg	kolor	
FAX115000000P07	600	600	Poliuretan	530/790	5	Czarny	



KRZESŁO REGULOWANE ZA POMOCĄ POMPY GAZOWEJ, Z KÓŁKAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	materiał	wys. siedziska w mm	liczba kół	
FAX1100RG000000	630	630	Buk	510/690	5	



KRZESŁO REGULOWANE ZA POMOCĄ POMPY GAZOWEJ, Z NÓŻKAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	materiał	wys. siedziska w mm	liczba nóg	kolor	
FAX120000000007	630	630	Poliuretan	580/840	5	Czarny	

COMPONENTS

KRZESŁA WARSZTATOWE



KRZESŁO REGULOWANE ZA POMOCĄ POMPY GAZOWEJ, Z KÓŁKAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	materiał	wys. siedziska w mm	liczba kół	kolor	
FAX125000000007	630	630	Poliuretan	540/730	5	Czarny	



KRZESŁO REGULOWANE ZA POMOCĄ POMPY GAZOWEJ, Z KÓŁKAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	materiał	wys. siedziska w mm	liczba kół	kolor	
FAXCATY50000007	630	630	Poliuretan	435/565	5	Czarny	



KRZESŁO REGULOWANE ZA POMOCĄ POMPY GAZOWEJ, Z KÓŁKAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	materiał	wys. siedziska w mm	liczba kół	kolor	
FAXCATY80000007	630	630	Poliuretan	525/710	5	Czarny	



REGULOWANE KRZESŁO ANTYSTATYCZNE NA KÓŁKACH Z KOLUMNĄ GAZOWĄ


ART.	SZ. mm	Gł. mm	materiał	wys. siedziska w mm	liczba kół	kolor	
FAXGREF21200001	640	640	Tkanina antystatyczna	470/600	5	Ciemny szary	

WSPORNIK DO MONITORA - MES


ERGO WORK




Stanowiska MES to rozwiązania składające się z różnych typów wsporników do monitorów i innego sprzętu do tworzenia stanowisk komputerowych w dowolnym obszarze firmy. Mogą być montowane bezpośrednio na **posadzce**, za pomocą odpowiednich **słupków**, na **stołach warsztatowych** z profilem z **zaciskiem** lub na **stojakach** dwuotworowych w ściankach narzędziowych i wózkach w wersji prostej **wysuwanego ramienia**. Niezależnie od wybranego typu montażu, Ergo Work do stanowisk MES posiadają praktyczne **płyty VESA** na monitory i mogą być wyposażone w **nachylone tacki** na klawiaturę oraz **półki** na przedmioty.




KONFIGUROWALNE




MONTOWANIE NA
LISTWIE NOŚNEJ



MOCOWANIE DO
BLATU



REGULOWANA
WYSOKOŚĆ



ZGINANE





PODWÓJNE RAMIĘ MONITORA Z ZACISKIEM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK020	1474	167	636	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Profil z zaciskiem do półki
1	Podwójne ramię monitora



SŁUPEK Z UCHWYTEM NA KLAWIATURĘ I PŁYTĄ NA MONITOR


ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK016	649	328	1859	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Pionowy słupek na monitor
1	Nachylona tacka na klawiaturę i mysz
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA



Sprzęt komputerowy wykluczony z dostawy



SŁUPEK Z UCHWYTEM NA KLAWIATURĘ I PODWÓJNYM RAMIENIEM NA MONITOR


ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK017	1474	328	1859	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Pionowy słup na monitor
1	Nachylona tacka na klawiaturę i mysz
1	Podwójne ramię monitora



Sprzęt komputerowy wykluczony z dostawy



SŁUPEK Z UCHWYTEM NA KLAWIATURĘ I PODWÓJNYM RAMIENIEM NA MONITOR

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK021	1474	378	1859	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Pionowy słup na monitor
1	Nachylona tacka na klawiaturę i mysz
1	Podwójne ramię monitora
1	Półka na przedmioty do pionowego słupka



Sprzęt komputerowy wykluczony z dostawy



SŁUPEK Z UCHWYTEM NA KLAWIATURĘ I POTRÓJNYM RAMIENIEM NA MONITOR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK018	1474	378	1859	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Pionowy słupek na monitor
1	Nachylona tacka na klawiaturę i mysz
1	Podwójne ramię monitora
1	Półka na przedmioty do pionowego słupka
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA



Sprzęt komputerowy wykluczony z dostawy



Pionowy słupek składa się z dwóch różnych elementów: **aluminiowego profilu** (1) i **słupka** przeznaczonego do **zamocowania** na **podłożu** (5) za pomocą śrub i kołków. Aluminiowy profil posiada otwory do montażu wysuwanych ramion, płyt VESA i **tacek na klawiaturę** (2). Słupek natomiast posiada otwory w części górnej umożliwiające regulację wysokości aluminiowego profilu oraz dodatkowe kwadratowe otwory w części środkowej, do montażu **półek na przedmioty** (3) na różnych wysokościach. U podstawy, praktyczny **otwór kablowy** (4) ułatwia uporządkowane przeciągnięcie kabli elektrycznych do monitora i sprzętu komputerowego.

1. Profil aluminiowy
2. Tacka na klawiaturę
3. Półka na przedmioty
4. Otwór kablowy
5. Mocowanie do podłoża




PIONOWY SŁUPEK NA MONITOR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	materiał	 KG	RAL	
FBL74230039	125	125	1200/1850	Aluminium	100	7016	



PROFIL Z ZACISKIEM DO PÓŁKI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	materiał	 KG	RAL	
FBL74240039	70	75	602	Aluminium	80	7016	





PODWÓJNE RAMIĘ MONITORA

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	materiał	 KG	RAL	
FBL74220039	1474	143	225	Aluminium	10	7016	



PŁYTA POD MONITOR ZE STANDARDEM VESA

Ustawianie na osi

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FBL74120039	225	50	225	7016	



NACHYLONA TACKA NA KLAWIATURĘ I MYSZ

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FBL74210039	649	268	88	7016	



PÓŁKA NA PRZEDMIOTY DO PIONOWEGO SŁUPKA

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	 KG	RAL	
FBL74260039	466	304	35	30	7016	



NOŚNOŚĆ



RAL 7016



Bez pojemników

WÓZEK Z WYSUWANYM RAMIENIEM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 zestaw kótek	RAL	
BINCART1080	1916	739	1357	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis	ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół	1	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Zestaw 4 kótek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm	1	Przegub do płyty
6	Para wsporników do płyty perforowanej/półki	1	Aluminiowy profil perforowany
6	Panel z otworami/półka	1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
6	Krawędź z ogranicznikiem	1	Nachylona tacka na klawiaturę i mysz



WYSUWANE RAMIĘ Z UCHWYTEM NA KŁAWIATURĘ


ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK019	649	855	471	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Przegub do płyty
1	Aluminiowy profil perforowany
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Nachylona tacka na klawiaturę i mysz



Sprzęt komputerowy wykluczony z dostawy



1 PŁYTA POD MONITOR ZE STANDARDEM VESA

Ustawianie na osi

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL74120039	225	50	225	7016	



2 PRZEGUB DO PŁYTY

Stosuje się z płytą pod monitor, aby ustawiać ją na dwóch osiach

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL74110039	91	67	51	7016	



3 ALUMINIOWY PROFIL PERFOROWANY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	materiał	
FBL742500A1	40	40	308	Aluminium	



4 RAMIĘ WYSUWANE DO LISTWY NOŚNEJ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kąt obrotu °	materiał	KG	RAL	
FBL74100039	580/330	72/97	158	240	Aluminium	20	7016	



5 NACHYLONA TACKA NA Klawiaturę I MYŚ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL74210039	649	268	88	7016	



NOŚNOŚĆ



RAL 7016




ALUMINIUM

RAMIONA WYSUWANE


ERGO WORK




Ramiona wysuwane Ergo Work zwiększają przestrzeń magazynową do dyspozycji operatora na stołach warsztatowych i wózkach. Do wyboru są dwa różne typy ramion: pierwsze można zainstalować bezpośrednio na **listwie nośnej** ścianki narzędziowej, podczas gdy drugie jest przymocowane do **blatu roboczego**. Za sprawą szerokiego kąta obrotu można łatwo wyregulować pozycję ramienia, dzięki czemu wszystko jest w zasięgu ręki, a stanowisko pracy staje się bardziej ergonomiczne. Ergo Work może pomieścić tace, płyty pod monitor, rozwiązania z pojemnikami i panele z otworami.



KONFIGUROWALNE




MONTOWANIE NA
LISTWIE NOŚNEJ



MOCOWANIE DO
BLATU



NOŚNOŚĆ 20 KG



KĄT OBROTU
240-260°



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
DYNAMIC1506	1497/3139	780	1983/2383	400	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis	ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany elektrycznie	1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm	2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Pokrywa szafy SZ.=500 mm	1	Gniazdo ładowarki USB
1	Para wsporników do szafy	1	Gniazdo danych USB
1	Dodatkowa rama z gniazdkami z listwami i narożnikami w zestawie	1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych	1	Podajnik rękawiczek
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną	1	Uchwyt na pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym, odwracalny
1	Lampa podwójna	36	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 2
1	Dodatkowa szyna ze złączami	4	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Zestaw sprężonego powietrza z balanserem i filtrem	1	Przegub do płyty
2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem	3	Płyta pod monitor ze standardem VESA
3	Lampa pojedyncza	1	Panel do Picking Box
1	Panel z otworami/półka	3	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
1	Panel z otworami Electric	3	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1
2	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk	1	Panel do Visual Box
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy	2	Szafka z szufladami Visual Box 6 szuflad
1	Taca nachylona	1	Szafka z szufladami Visual Box 5 szuflad



NOŚNOŚĆ

RAL 7035 + RAL 7016



RAMIĘ WYSUWANE Z PICKING BOX

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK002	760/515	470/283	356	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Panel do Picking Box
3	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
3	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



RAMIĘ WYSUWANE Z PICKING BOX

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK003	826/515	470/348	356	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Panel do Picking Box
2	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
1	Zestaw 3 pojemników Picking Box Air rozm. 2
1	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



RAMIĘ WYSUWANE Z VISUAL BOX

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK004	738/612	601/294	390	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Panel do Visual Box
1	Szafka z szufladami Visual Box 5 szuflad
2	Szafka z szufladami Visual Box 6 szuflad



PŁYTA POD MONITOR Z KĄTOWNIKAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK014	225/129	119/225	225	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Para kątowników L
1	Przegub do płyty
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA



PANEL PERFOROWANY Z ZAWIASAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK007	647	60	496	7035	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Zestaw zawiasów do panelu z otworami



RAMIĘ WYSUWANE Z TACĄ NACHYLONĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK005	674/522	425/470	194	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Taca nachylona



RAMIĘ WYSUWANE Z PŁYTĄ POD MONITOR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK001	652/330	225/225	225	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Przegub do płyty
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA



 RAL 7016

 RAL 7035



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1031	1036	672	1428	300	300	7035	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
1	Panel tylny z otworami
1	Para drzwi skrzydłowych

ilość	opis
1	Profil z podstawą pod blat
1	Para kątowników L
1	Przegub do płyty
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm




RAMIĘ WYSUWANE Z TACĄ NACHYLONĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK013	745/521	425/480	552	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Profil z podstawą pod blat
1	Ramię wysuwane do profilu
1	Taca nachylona



RAMIĘ WYSUWANE Z PŁYTĄ POD MONITOR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK009	724/402	225/192	550	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Profil z podstawą pod blat
1	Ramię wysuwane do profilu
1	Przegub do płyty
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA



PROFIL Z PŁYTĄ POD MONITOR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK008	225/199	151/225	560	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Profil z podstawą pod blat
1	Para kątowników L
1	Przegub do płyty
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA



NOŚNOŚĆ



RAL 7016



RAL 7035



RAMIĘ WYSUWANE Z PICKING BOX

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK010	832/515	470/300	628	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Profil z podstawą pod blat
1	Ramię wysuwane do profilu
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Panel do Picking Box
3	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
3	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



RAMIĘ WYSUWANE Z PICKING BOX

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK011	898/515	470/365	628	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Profil z podstawą pod blat
1	Ramię wysuwane do profilu
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Panel do Picking Box
2	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
1	Zestaw 3 pojemników Picking Box Air rozm. 2
1	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



RAMIĘ WYSUWANE Z VISUAL BOX

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK012	808/601	601/275	668	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Profil z podstawą pod blat
1	Ramię wysuwane do profilu
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Panel do Visual Box
1	Szafka z szufladami Visual Box 5 szuflad
2	Szafka z szufladami Visual Box 6 szuflad



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
MASTERBR2008	2000	750	1985/2310	1000	7035+7016	

Elementy składowe:


ilość	opis	ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm	1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	2-stronna pokrywa ze stali powlekanej gumą do blatu z multiplexu	1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Szafa SZ.=560 mm z 4 szufladami 1x75 2x150 1x200	1	Uchwyt na pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym, odwracalny
1	Szafa szer. 560 mm dostosowana do drzwi z 1 regulowaną półką	1	Podajnik rękawiczek
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey	1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
2	Półka płytka dodatkowa SZ.=560 mm	4	Zestaw 2 pojemników Picking Box Air rozm. 3A2
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych	2	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną	2	Zestaw zawiasów do panelu z otworami
1	Dodatkowa szyna ze złączami	8	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
1	Lampa podwójna	4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1
1	Zestaw 3 paneli z otworami/półkami z 2 ogranicznikami	4	Zestaw 3 pojemników Picking Box Air rozm. 2
1	Panel z otworami Electric	2	Profil z podstawą pod blat
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy	2	Ramię wysuwane do profilu
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy	1	Taca nachylona
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA	1	Przegub do płyty




NOŚNOŚĆ

RAL 7035 + RAL 7016

RAL 7016



1. Płyta pod monitor ze standardem VESA
2. Przegub do płyty
3. Ramię wysuwane do profilu
4. Profil z podstawą pod blat



1. Płyta pod monitor ze standardem VESA
2. Panel do Visual Box
3. Szafka z szufladami Visual Box 6 szuflad
4. Ramię wysuwane do listwy nośnej



RAMIĘ WYSUWANE DO LISTWY NOŚNEJ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kąt obrotu °	materiał	KG	RAL	
FBL74100039	580/330	72/97	158	240	Aluminium	20	7016	



RAMIĘ WYSUWANE DO PROFILU

Stosuje się na profil jako podstawę pod blat

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kąt obrotu °	materiał	KG	RAL	
FBL74180039	621/371	57/90	158	260	Aluminium	20	7016	



PROFIL Z PODSTAWĄ POD BLAT

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	nadaje się do	materiał	KG	RAL	
FBL74160039	100	100	504	Błat ze sklejki – Błat z MDF pokryty gumą	Aluminium	20	7016	



PANEL DO VISUAL BOX

Stosuje się z płytą pod monitor

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	KG	RAL	
FBL74150039	601	31	313	10x10	38	20	7016	

patrz Visual Box str. 77



PŁYTA POD MONITOR ZE STANDARDEM VESA

Ustawianie na osi

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL74120039	225	50	225	7016	



PRZEGUB DO PŁYTY

Stosuje się z płytą pod monitor, aby ustawiać ją na dwóch osiach

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL74110039	91	67	51	7016	



PARA KĄTOWNIKÓW L

Stosuje się z płytą pod monitor

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL74170039	38	36	32	7016	



TACA NACHYLONA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBL74130039	425	308	135	7016	



1. Taca nachylona
2. Ramię wysuwane do profilu
3. Profil z podstawą pod blat



NOŚNOŚĆ



RAL 7016



ALUMINIUM

KOMPONENTY



PANEL DO PICKING BOX

Stosuje się z płytą pod monitor

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	nadaje się do	KG	RAL	
FBL74140039	470	12	356	Kuweta Picking Box rozm. 1/2	20	7016	



DRAŻEK DO MOCOWANIA KUWET PICKING BOX ROZM. 1/2

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FBLIT020099	445	14	89	Ocynkowany	




ZESTAW 4 POJEMNIKÓW PICKING BOX AIR ROZM. 1

ART.	wym. gabarytowe			kolor	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm		
FBLIT0600LQ	108	173	76		
FBLIT060032	108	173	76		
FBLIT06001Z	108	173	76		
FBLIT06002Y	108	173	76		
FBLIT06004Q	108	173	76		



ZESTAW 3 POJEMNIKÓW PICKING BOX AIR ROZM. 2

ART.	wym. gabarytowe			kolor	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm		
FBLIT0610LQ	160	234	127		
FBLIT061032	160	234	127		
FBLIT06101Z	160	234	127		
FBLIT06102Y	160	234	127		
FBLIT06104Q	160	234	127		



1. Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1
2. Panel do Picking Box
3. Płyta pod monitor ze standardem VESA
4. Ramię wysuwane do listwy nośnej



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
MASTERBR1509	1500	750	1985/2310	1000	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stół zdemontowany z półką ze sklejki multiplex 40 mm
1	Szafa SZ.=560 mm z 5 szufladami 1x75 3x100 1x200
2	Półka górna/dolna SZ.=560 mm
1	Drzwi całe lewe wys. 600 mm z uchwytem Dark Grey
1	Półka wewnętrzna SZ.=558 mm
1	Wspornik do środkowej półki płytkiej
2	Panel boczny z otworami
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych
1	Zestaw 2 paneli z otworami/ półkami z 1 ogranicznikiem
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Lampa podwójna
1	Szafka wisząca uchylna bez zamka
1	Listwa led
1	Para wsporników mocujących szafkę wiszącą do listew nośnych
1	Zestaw 3 pojemników Picking Box Air rozm. 2

ilość	opis
3	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Przegub do płyty
2	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Taca nachylona
1	Panel do Visual Box
1	Szafka z szufladami Visual Box 5 szuflad
2	Szafka z szufladami Visual Box 6 szuflad
1	Kosz pojemność 30 l
2	Uchwyt na puszkę pochylony 2-miejscowy
1	Kieszka na dokumenty A4
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø 130 mm
3	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
1	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7016



OCYNKOWANY



PANEL Z OTWORAMI/PÓŁKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76070008	647	40	304	10x10	38	7035	
FBL76070004	647	40	304	10x10	38	5012	




PANEL Z OTWORAMI/PÓŁKĄ Z OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76080108	647	40	456	10x10	38	7035	
FBL76080104	647	40	456	10x10	38	5012	



ZESTAW ZAWIASÓW DO PANELU Z OTWORAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 KG	
FBL7600011F	76	38	64	60	



1. Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
2. Zestaw zawiasów do panelu z otworami



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
DYNAMIC1505	1497/1706	780	1983/2383	400	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis	ilość	opis
1	Stół do samodzielnego złożenia regulowany elektrycznie	1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm	1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Pokrywa szafy SZ.=500 mm	2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Para wsporników do szafy	1	Kabel potężeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Dodatkowa rama z gniaздkami z listwami i narożnikami w zestawie	1	Para kątowników L
1	Zestaw 2 listew nośnych dwurzędowych do stołów warsztatowych	1	Przegub do płyty
1	Para wsporników do ścianki L=1000 mm	1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną	2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Lampa podwójna	2	Zestaw zawiasów do panelu z otworami
1	Zestaw 3 paneli z otworami/ półkami z 2 ogranicznikami	6	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
1	Panel z otworami Electric	2	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1
4	Zestaw 2 pojemników Picking Box Air rozm. 3A2	4	Zestaw 3 pojemników Picking Box Air rozm. 2
2	Uchwyt na puszki pochylony 2-miejscowy		



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035


START

PRO


PRO+

TOOL ORGANIZER

UNIPOK PIKPAD THE BLOCK IRON TEAM



TOOL ORGANIZER



Płyty perforowane patrz str. 278
Sposób mocowanie na ścianie płyt perforowanych patrz str. 282
Haczyki Unipok patrz str. 314
Haczyki The Block patrz str. 319
Akcesoria Iron Team patrz str. 320



WIESZAK UNIPOK DO NARZĘDZI - ZESTAW 30 SZTUK

1 opakowanie umożliwia zawieszenie do 30 narzędzi

ART.	szt. w opakowaniu	kolor
FBLIT009007	30	Czarny



x30

x30

x30

x15

Unipok to nowe **uniwersalne haczyki** Fami, które dzięki systemowi wkrętów można mocować do ścianek perforowanych lub płyt drewnianych. Haczyki Unipok mogą być montowane pod różnymi kątami, co pozwala na mocowanie narzędzi różniących się gabarytami i wymiarami. Uwolnij swoją wyobraźnię, aby jak najlepiej zorganizować ściankę perforowaną lub perforowaną tablicę stołu warsztatowego albo ściankę drewnianą, dzięki czemu będziesz mieć zawsze wszystko pod ręką!




Mocowanie do drewna



Mocowanie do panelu perforowanego

Z haczykami Unipok porządek to dziecinnie prosta sprawa!

W 4 POZYCJACH WSZYSTKIE KOMBINACJE, JAKIE TYLKO CHCESZ!







STWÓRZ IDEALNĄ SKRZYNKĘ NARZĘDZIOWĄ 5S SHADOW DZIĘKI PIKPAD!

Dzięki **Pikpad** możesz stworzyć **5S shadow tool box** w najdrobniejszych szczegółach. Dno płyty z kwadratowymi otworami 10x10 pozwala na montaż **Unipok** w celu stworzenia **spersonalizowanych zestawów** do każdej wykonywanej pracy, a dzięki praktycznym **etykietom narzędziowym** będzie można oznaczyć rodzaj narzędzia, które będzie umieszczone w przygotowanej przestrzeni.

Pikpad dostarczany jest w komplecie z zestawem 5 arkuszy samoprzylepnych:

- 4 arkusze z ponad 250 etykietami narzędziowymi (kształt i rozmiar narzędzia)
- 1 arkusz bez nacięć do stworzenia własnych naklejek

Unipok należy zakupić osobno



PŁYTA PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	SZ. EH	GŁ. EH	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FBLIT033039	18	18	284	287	50	7016	



PŁYTA PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	SZ. EH	GŁ. EH	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FBLIT034039	27	18	437	287	50	7016	



PŁYTA PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	SZ. EH	GŁ. EH	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FBLIT035039	36	18	590	287	50	7016	





3 POZYCJE REGULACJI

Opatentowany **profil** zintegrowany w tylnej części Pikpad pozwala na **regulację** płyty na **3 różnych pozycjach**. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie nachylenia Pikpad do wzrostu i postawy użytkownika, aby wszystkie narzędzia były w zasięgu ręki i spełniały zasady **ergonomii**.




PODSTAWKA NA STÓŁ DLA PŁYTY PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
PIKPAD001	653	255	198	7016	
PIKPAD002	959	255	198	7016	
PIKPAD003	1444	255	198	7016	

MOBILNA ORGANIZACJA

5S shadow tool box sprawiają, że organizacja sprzętu jest mobilna, ponieważ można je instalować na różnych stanowiskach i łatwo przenosić za pomocą bocznych uchwytów. Można je ustawiać na stołach warsztatowych za pomocą specjalnej podstawki, na prowadnicach tablic narzędziowych z aluminiowymi listwami oraz umieścić w szufladach. W tym ostatnim przypadku umożliwia dużą poprawę wewnętrznej organizacji szafek szufladowych integrując Pikpad z tradycyjnymi elementami dzielącymi, takimi jak skrzynki z przegródkami i metalowe przegródki.





RAMIĘ WYSUWANE DO LISTWY NOŚNEJ Z PRZEGUBEM DO PŁYTY PIKPAD 5S

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	kąt obrotu °	materiał	KG	RAL
ERGOWORK015	636/220	663/663	160	240	Aluminium	20	7016



PROFIL ALUMINIOWY DO PŁYTY PIKPAD 5S SHADOW TOOL BOX

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm
FBLIT036000	647	35	60
FBLIT037000	953	35	60
FBLIT038000	1438	35	60
FBLIT039000	1938	35	60



PARA WSPORNIKÓW DO ZAMONTOWANIU PROFILU NA LISTWIE NOŚNEJ

ART.	RAL
FBLIT040039	7016



PARA WSPORNIKÓW DO PODSTAWKI NA STÓŁ









ART.	RAL
FBLIT041039	7016





HACZYK Z NASADKĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	ilość w opakowaniu	
FBLIT030000	36	78	42	10	
FBLIT031000	36	128	42	10	
FBLIT032000	36	178	42	10	



Blokada bezpieczeństwa zatrzymuje hak w pozycji poziomej i zapobiega jego przemieszczaniu się podczas pobierania i odkładania narzędzi.



NOŚNOŚĆ



RAL 7016



ALUMINIUM




MOCOWANIE DO DREWNA



MOCOWANIE DO PANELU PERFOROWANEGO



MOCOWANIE DO ŚCIANY



DOŁĄCZONY ZESTAW DO MONTAŻU NA DREWIE I NA PANELU Z OTWORAMI



PÓŁKA MAŁA, ODWRACALNA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLIT017039	303	317	144	7016	



PÓŁKA DUŻA, ODWRACALNA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLIT016039	455	317	144	7016	





ZESTAW 4 POJEMNIKÓW PICKING BOX AIR ROZM. 1

ART.	wym. gabarytowe			kolor	
	SZ. mm	GŁ. mm	H mm		
FBLIT0600LQ	108	173	76	■	
FBLIT060032	108	173	76	■	
FBLIT06001Z	108	173	76	■	
FBLIT06002Y	108	173	76	■	
FBLIT06004Q	108	173	76	■	



ZESTAW 3 POJEMNIKÓW PICKING BOX AIR ROZM. 2

ART.	wym. gabarytowe			kolor	
	SZ. mm	GŁ. mm	H mm		
FBLIT0610LQ	160	234	127	■	
FBLIT061032	160	234	127	■	
FBLIT06101Z	160	234	127	■	
FBLIT06102Y	160	234	127	■	
FBLIT06104Q	160	234	127	■	



ZESTAW 2 POJEMNIKÓW PICKING BOX AIR ROZM. 3A2

ART.	wym. gabarytowe			kolor	
	SZ. mm	GŁ. mm	H mm		
FBLIT0270LQ	224	354	147	■	
FBLIT027032	224	354	147	■	
FBLIT02701Z	224	354	147	■	
FBLIT02702Y	224	354	147	■	
FBLIT02704Q	224	354	147	■	



DRAŻEK DO MOCOWANIA KUWET PICKING BOX ROZM. 1/2

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie	
FBLIT020099	445	14	89	Ocynkowany	



Przykład zastosowania zestawu 4 pojemników rozm. 1 na listwie do zawieszania



Przykład zastosowania zestawu 3 pojemników rozm. 2 na listwie do zawieszania



■
RAL 7016

■
OCYNKOWANY



UCHWYT NA SILIKON POCHYLONY 2-MIEJSCOWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	Ø otworu mm	RAL	
FBLIT008039	150	71	96	61	7016	



UCHWYT NA PUSZKI POCHYLONY 2-MIEJSCOWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	Ø otworu mm	RAL	
FBLIT007039	188	111	172	70	7016	



UCHWYT NA PUSZKI 6-MIEJSCOWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLIT010039	455	75	167	7016	



ZESTAW UCHWYTU POJEMNIKA Z POJEMNIKIEM NA CHUSTECZKI DO MYCIA RĄK

ART.	RAL	
FBLIT006039	7016	



ZESTAW Z UCHWYTEM NA ROLKĘ Z PAPIEREM Ø=240 MM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLIT004039	297	275	270	7016	



ZESTAW Z UCHWYTEM NA ROLKĘ Z PAPIEREM Ø 130 MM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLIT003039	257	135	168	7016	



UCHWYT NA POJEMNIK ZE ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM, ODWRACALNY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLIT002039	113	100	62	7016	



Ø 80 Ø 60



PODAJNIK RĘKAWICZEK

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLIT005039	247	81	132	7016	



KIESZEŃ NA DOKUMENTY A4

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLIT001039	365	68	187	7016	



APTECZKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
FBLIT024000	256	90	190	



UCHWYT NA GAŚNICĘ Z GAŚNICĄ 2 KG

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
FBLIT023000	115	115	400	



UCHWYT NA KABLE

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLIT019039	220	95	101	7016	



ZESTAW UCHWYTU POJEMNIKA

ART.	Szer. pasa w mm	RAL	
FBLIT018039	910	7016	



UCHWYT NA WIERTARKO-WKRĘTARKĘ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLIT049039	152	228	125	7016	



Uchwyt na wiertarko-wkrętarke zrealizowany we współpracy z:





PÓŁKA NA DROBNE PRZEDMIOTY, ODWRACALNA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLIT015039	455	160	40	7016	



UCHWYT NA WIERTŁA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FBLIT0260ZZ	155	84	39	Stal nierdzewna	



ZESTAW 10 POJEMNIKÓW

ART.	
FBLIT028000	



MAGNES W KOMPLECIE Z KLIPSEM I ŚRUBĄ - ZESTAW 10 SZTUK

ART.	szt. w opakowaniu	Ø mm	wykończenie	
FBL95410000	10	20	Ocynkowany	



WALIZECZKA Z POJEMNIKAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
FBLIT022001	440	350	80	

ZESTAW UCHWYTU NA WALIZECZKĘ

ART.	RAL	
FBLIT021039	7016	



PŁYTA POD MONITOR Z KĄTOWNIKAMI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
ERGOWORK014	225/129	119/225	225	7016	




KOSZ POJEMNOŚĆ 30 L

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	L	RAL	
FBLIT025039	387	277	394	30	7016	



SZAFKA WISZĄCA Z DRZWIAMI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
FBL8015C000PD	460	250	456	25	7035+7016	
FBL8015C00004	460	250	456	25	5012	



NOŚNOŚĆ



POJEMNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7016



OCYNKOWANY



STAŁ NIERDZEWNA



PÓŁKA NA DOKUMENTY A4

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FBLIT042039	371	243	65	3	7016	



PÓŁKA DO PANELI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FBLIT045039	898	154	152	20	7016	
FBLIT046039	1354	154	152	20	7016	
FBLIT047039	1886	154	152	20	7016	



UCHWYT NA SZLIFIERKĘ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FBLIT058039	190	73	140	10	7016	

STÓŁ DO PAKOWANIA

Różne akcesoria Iron Team przekształcają tradycyjny stół warsztatowy w zawsze gotowe do użytku stanowisko do pakowania. Przegrody, uchwyty na rolkę, gilotyna i ramiona wysuwane pozwalają mieć wszystko, czego potrzeba do starannego i precyzyjnego pakowania produktów pod ręką.



PIONOWA PRZEGRODA DO OPAKOWAŃ

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FBLIT043039	310	89	302	7016	
FBLIT044039	462	89	302	7016	



Stół do pakowania patrz str. 260



RURA UCHWYTU NA ROLKĘ ZE WSPORNIKAMI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
IRONTEAM012	991	146	150	50	7016	
IRONTEAM013	1491	146	150	50	7016	
IRONTEAM014	1991	146	150	50	7016	



NOŻYK

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
IRONTEAM009	987	208	120	7016	
IRONTEAM010	1472	208	120	7016	
IRONTEAM011	1972	208	120	7016	



NOŚNOŚĆ



RAL 7016



WSPORNIK WYŁĄCZNIKA RÓŻNICOWEGO NADMIAROWO-PRĄDOWEGO

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLET003039	159	32	92	7016	



WYŁĄCZNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY RÓŻNICOWY 2P+T 16A, 30mA TYP A

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FBLET012007	159	59	90	Czarny	



WSPORNIK ROZGAŁĘŻNIKA 2-GNIAZDOWEGO

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLET001039	148	32	92	7016	



WSPORNIK ROZGAŁĘŻNIKA 4-GNIAZDOWEGO

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FBLET002039	249	32	92	7016	



ROZGAŁĘŻNIK 2-GNIAZDOWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	rodzaj gniazda	kolor	
FBLET004007	148	59	46	Schuko	Czarny	
FBLET006007	148	59	46	szwajcarskie	Czarny	
FBLET008007	148	59	46	angielskie	Czarny	
FBLET010007	148	59	46	francuskie	Czarny	




ROZGAŁĘŻNIK 4-GNIAZDOWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	rodzaj gniazda	kolor	
FBLET005007	248	59	46	Schuko	Czarny	
FBLET007007	248	59	46	szwajcarskie	Czarny	
FBLET009007	248	59	46	angielskie	Czarny	
FBLET011007	248	59	46	francuskie	Czarny	



GNIAZDO SCHUKO Z WYŁĄCZNIKIEM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	rodzaj gniazda	kolor	
FBLET024007	175	60	45	Schuko	Czarny	





KABEL POŁĄCZENIOWY WIELAND Z WTYCZKAMI IN/OUT

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	kolor	
FBLET013007	200	28	13	Czarny	



ZŁĄCZE H WIELAND Z 2 WYJŚCIAMI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	kolor	
FBLET015007	60	35	35	Czarny	



KABEL POŁĄCZENIOWY WIELAND

ART.	SZ. mm	typ gniazda	kolor	
FBLET016007	3000	Schuko/francuskie	Czarny	
FBLET017007	3000	angielskie	Czarny	
FBLET018007	3000	szwajcarskie	Czarny	



KABEL POŁĄCZENIOWY WIELAND Z WTYCZKAMI IN/OUT

ART.	SZ. mm	kolor	
FBLET014007	1500	Czarny	





GNIAZDO DANYCH USB

ART.	Ø mm	SZ. mm	H mm	kolor	
FBLET019007	59	70	54	Czarny	



GNIAZDO ŁADOWARKI USB

ART.	Ø mm	SZ. mm	H mm	kolor	
FBLET020007	59	70	54	Czarny	



LAMPA SZ.=988 MM Z ZACZEPAMI DO MOCOWANIA

ART.	SZ. mm	temperatura barwa K	Wat	Hz	Lumen	RAL	
IRONTEAM001	988	4000	27	50	5058	7016	



LAMPA SZ.=1473 MM Z ZACZEPAMI DO MOCOWANIA

ART.	SZ. mm	temperatura barwa K	Wat	Hz	Lumen	RAL	
IRONTEAM002	1473	4000	41	50	7588	7016	



LAMPA POJEDYNCZA

Zestaw mocujący w wyposażeniu (wsporniki i magnesy).
Bez przycisku wł./wył.

ART.	SZ. mm	temperatura barwa K	Wat	Hz	Lumen	RAL	
FBL99400008	922	4000	15	50/60	1500	7035	
FBL99450008	1407	4000	20	50/60	2000	7035	



LAMPA PODWÓJNA

Zestaw mocujący w wyposażeniu (wsporniki i magnesy).
Bez przycisku wł./wył.

ART.	SZ. mm	temperatura barwa K	Wat	Hz	Lumen	RAL	
FBL99400108	922	4000	15	50/60	3000	7035	
FBL99450108	1407	4000	20	50/60	4000	7035	



Przykład mocowania szyny napowietrznej



Przykład mocowania na panelu perforowanym przy wykorzystaniu wsporników



Przykład mocowania za pomocą magnesu



SZAFKI SZUFLADOWE WARSZTATOWE


FLEXA




Szafy z szufladami Flexa to wszechstronne i kompaktowe rozwiązanie do organizowania wszystkich komponentów niezbędnych podczas pracy. Są one wyposażone w **centralny zamek bębnowy** i **szuflady z pełnym 100% wysuwem**, których **nośność może wynosić od 50 do 70 kg**. Wnętrze **szuflad** można w pełni spersonalizować za pomocą **przegród, przegródek i tac na narzędzia 5S**. Można pozostawić górną powierzchnię wolną lub zabezpieczyć ją **3-krawędziowym blatem z PVC** umożliwiającym wykonywanie pracy i różnych czynności.




NOŚNOŚĆ SZUFLAD
OD 50 DO 70 KG




PERFOROWANE
SZUFLADY



ŁOŻYSKA KULOWE



ZAMEK NA KLUCZ



ZAMEK

Kwadratowy drążek łączy zamek bębnowy z tylnym zespołem zamykającym złożonym z elementu obrotowego z tworzywa sztucznego i z drążka zamykającego z blachy stalowej. Przekręcenie klucza uruchamia system krzywek zespołu zamykającego, który powoduje obrót tylnego słupka (A).



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY PVC

Wykończony z 3 stron blat z powłoką z PVC zabezpiecza górną część szafki, a dzięki rantom nie dopuszcza do upadku umieszczonego na nim materiału.



DOWOLNOŚĆ ORGANIZACJI

Wewnętrzną przestrzeń szuflady można zorganizować za pomocą wkładów na drobne przedmioty oraz metalowych przegród, wzdłużnych i poprzecznych. Te ostatnie mocowane są śrubami do perforowanego dna szuflady, aby uniknąć wydostawania się przechowywanego materiału.



PERFOROWANE SZUFLADY



ORGANIZACJA CO DO MILIMETRA
Otwory i kanały ułatwiają wewnętrzny podział szuflady, umożliwiając doskonałe uporządkowanie narzędzi i materiałów.



**PEŁNY WYSUW
100%**



**NOŚNOŚĆ
50 / 70 KG**

KOLORY

Szafa Flexa jest dostępna w 3 kombinacjach koloru.

SZAFA



7016
7035



7035



5012

LEGENDA

EH		36x27 EH	54x27 EH
	Wymiary szafy	SZ.=	717
		GŁ.=	600
	Wymiary wewnętrzne szuflady	SZ.=	602
		GŁ.=	449



SZAFKA Z 7 SZUFLADAMI 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
FDF109054PD	70	100%	7035+7016	
FDF10905408	70	100%	7035	
FDF10905404	70	100%	5012	

H=1002 mm



SZAFKA Z 9 SZUFLADAMI 9X100

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
FDF109056PD	70	100%	7035+7016	
FDF10905608	70	100%	7035	
FDF10905604	70	100%	5012	

H=1002 mm



SZAFKA NA KÓŁKACH Z 5 SZUFLADAMI 4X100 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
FDGD56001PD	70	100%	7035+7016	
FDGD5600108	70	100%	7035	
FDGD5600104	70	100%	5012	

H=921 mm

Kółka: Syntetyczna guma niebrudząca Ø 125 mm
Pojemność szafy: 300 kg



ELEMENTY DZIELĄCE



BLAT Z 4 KRAWĘDZIAMI POKRYTY PVC

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	kolor	
FDF99400107	717	602	22	Czarny	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051000	50/300	Przegroda 3-kanałowa 3 szt. Przegroda 4-kanałowa 9 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 12 szt. Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 36 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051300	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 18 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 12 szt. Przegroda 2-kanałowa 6 szt. Przegroda 3-kanałowa 6 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051500	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 20 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 20 szt. Przegroda 3-kanałowa 6 szt. Przegroda 4-kanałowa 5 szt. Skrzynka na klucze imbusowe 1 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10071800	75	Przegrodka 75x75 mm 16 szt. Przegrodka 150x75 mm 8 szt. Przegrodka 150x150 mm 4 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10071600	75	Przegrodka 150x75 mm 12 szt.	
FFH10101600	100/125	Przegrodka 150x150 mm 6 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10070500	75		
FFH10100500	100/125	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 2 szt.	
FFH10150500	150/175	Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	
FFH10200500	200/250		





SZAFKA Z 7 SZUFLADAMI 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
FDL109054PD	50	100%	7035+7016	
FDL10905408	50	100%	7035	
FDL10905404	50	100%	5012	

H=1002 mm



SZAFKA Z 9 SZUFLADAMI 9X100

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
FDL109056PD	50	100%	7035+7016	
FDL10905608	50	100%	7035	
FDL10905604	50	100%	5012	

H=1002 mm





ELEMENTY DZIELĄCE



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY PVC

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FDL91500107	1024	601	30	Czarny	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40051200	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 15 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 10 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 6 szt. Przegroda 2-kanatowa 6 szt. Przegroda 3-kanatowa 6 szt. Przegroda 4-kanatowa 6 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40051500	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 30 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 10 szt. Przegroda 3-kanatowa 6 szt. Przegroda 4-kanatowa 12 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40071100	75	Przegrodka 150x150 mm 18 szt.	
FFH40101100	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40071300	75	Przegrodka 150x75 mm 12 szt. Przegrodka 150x150 mm 12 szt.	
FFH40101300	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40071600	75	Przegrodka 75x75 mm 20 szt. Przegrodka 150x75 mm 14 szt. Przegrodka 150x150 mm 6 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40070500	75	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 4 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	
FFH40100500	100/125		
FFH40150500	150/175		
FFH40200500	200/250		



START

PRO

PRO+

SZAFKI SZUFLADOWE PRZEMYSŁOWE


MASTER DE




Szafki szufladowe z linii Master DE zapewniają dużą elastyczność przechowywania materiałów roboczych dzięki możliwości wyposażenia zarówno w **drzwi skrzydłowe** i **półki** jak i **szuflady** o regulowanej nośności i wysuwie. Szuflady mogą być **wysuwane w zakresie od 92% do 100%** a ich **nośność wynosi od 50 do 100 kg**. Ponadto można je dowolnie podzielić za pomocą **przegród, przegródek i tac na narzędzia**. Można zainstalować różnego rodzaju **blaty górne**, a także **cokoły** w celu podniesienia szafy ponad poziom podłogi.




**NOŚNOŚĆ SZUFLAD
OD 50 DO 100 KG**



**PERFOROWANE
SZUFLADY**



ŁOŻYSKA KULOWE



ZAMEK NA KLUCZ

MASTER DE



BLAT INOX SATYNOWANY

Blat z satynowanej stali nierdzewnej umożliwia wykonywanie prac i interwencji unikając uszkodzenia szafki. Posiada wysoki poziom wytrzymałości na korozję i ciepło.



POWIERZCHNIA ROBOCZA MULTIPLEX

Blat ze sklejki multiplex przekształca górną część szafki w solidną i wytrzymałą powierzchnię roboczą. Jest odporny na uderzenia i zarysowania, nadaje się do ciężkich prac.




POWIERZCHNIA ROBOCZA ZE STALI Z POWŁOKĄ GUMOWĄ

Blat jest wykonany ze stali ocynkowanej i pokryty gumą olejoodporną. Szczególnie wskazany w przypadku stosowania olejów lub prac, w których wykorzystywane są narzędzia tnące.




BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY PVC

Wykończony z 3 stron blat z powłoką z PVC zabezpiecza górną część szafki, a dzięki rantom nie dopuszcza do upadku umieszczonego na nim materiału.



COKOŁY

Cokoły spełniają podwójną funkcję: podnoszą szafkę z szufladami ponad poziom podłogi i umożliwiają jej przenoszenie za pomocą wózków widłowych lub paletowych.



ZAMEK

Kwadratowy drążek łączy zamek bębnowy z tylnym zespołem zamykającym złożonym z elementu obrotowego z tworzywa sztucznego i z drążka zamykającego z blachy stalowej. Przekręcenie klucza uruchamia system krzywek zespołu zamykającego, który powoduje obrót tylnego słupka (A).



PEŁNY WYSUW



DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI
Szybko i łatwo zmieniasz wysuw szuflady, aby zwiększyć nośność nawet do 100 kg.



WYSOKOWYDAJNE PROWADNICE



BEZPROBLEMOWY PRZESUW
Prowadnice tak długie jak szuflady umożliwiają przesuwanie tożyska do przedniej części szafy, zwiększając widoczność, nośność i wysuw.



PERFOROWANE SZUFLADY



ORGANIZACJA CO DO MILIMETRA
Otwory i kanały ułatwiają wewnętrzną podział szuflady, umożliwiając doskonałe uporządkowanie narzędzi i materiałów.


MASTER DE

WYSUWANIE I ORGANIZACJA SZUFLADY



Szuflada Master DE przedstawia rewolucyjne rozwiązanie w świecie mebli przemysłowych ponieważ została zaprojektowana i opracowana w taki sposób, aby można ją było autonomicznie dostosować do potrzeb klienta pod względem wysuwu, nośności oraz organizacji przestrzeni wewnętrznej.

DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI



Nowa prowadnica **elastyczna** umożliwia mechaniczną regulację tylnej blokady szuflady lub wysuwanej półki, w **3 różnych pozycjach**, uzyskując w ten sposób **3 różne poziomy nośności: 50, 75, 100 kg**. Odpowiednia etykieta wskazuje maksymalną nośność szuflady w zależności od jej wysunięcia i rodzaju prowadnicy.





PROWADNICA ELASTYCZNA PRZYSTOSOWANA DO CAŁKOWITEGO WYSUWANIA 50 KG



PROWADNICA ELASTYCZNA PRZYSTOSOWANA DO CAŁKOWITEGO WYSUWANIA 75 KG



PROWADNICA ELASTYCZNA PRZYSTOSOWANA DO WYSUWANIA CZĘŚCIOWEGO 100 KG



MASTER DE



Nowoczesne rozwiązania ułatwiające znalezienie materiału w szufladach.

Dzięki technologii Syfront marki Sylogik® front szuflady nie stanowi jedynie elementu umożliwiającego jej zamknięcie, ale staje się prawdziwym interfejsem wizualnym.

- Personalizacja z użyciem elementów estetycznych i dekoracyjnych
- Dane wprowadzane przez użytkownika: etykiety umożliwiające opisywanie i katalogowanie zawartości
- Informacje przeznaczone dla użytkownika: możliwość umieszczania na uchwycie komunikatów wizualnych lub opisowych

PERSONALIZOWANE UCHWYTY

KOPALNIA INFORMACJI

Umieść w uchwycie kod kreskowy, etykietę lub obrazek, aby szybko poznać zawartość poszczególnych szuflad.



KOLORY

Szafa Master DE jest dostępna w 3 kombinacjach koloru korpusu szafy, natomiast uchwyt jest dostępny jedynie w kolorze Dark Grey.

SZAFA



7016
7035



7035



5012

UCHWYT PRZEDNI



Dark Grey

LEGENDA

EH

36x36 EH

54x36 EH

PR

Półka regulowana



Wymiary szafy

SZ.= 714 1020
GŁ.= 726 726



Wymiary wewnętrzne szuflady

SZ.= 602 908
GŁ.= 602 602





SZAFKA Z 6 SZUFLADAMI 6X150

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
D33A100C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
D33A100C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	
D33A100C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm



SZAFKA Z 7 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
D33A100C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
D33A100C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	
D33A100C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm



SZAFKA Z 8 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
D33A100C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
D33A100C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	
D33A100C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm




SZAFKA Z 9 SZUFLADAMI 9X100

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
D33A100C01004PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
D33A100C0100408	100-75-50	92-96-100%	7035	
D33A100C0100404	100-75-50	92-96-100%	5012	


H=1000 mm



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20051500	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 35 szt. Przegroda 2-kanatowa 16 szt.	




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20051600	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 50 szt. Przegroda 3-kanatowa 16 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20051700	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 65 szt. Przegroda 4-kanatowa 16 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20051200	50	Przegródka 75x75 mm 16 szt. Przegródka 150x75 mm 16 szt. Przegródka 150x150 mm 4 szt.	
FFH20071200	75		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20051300	50	Przegródka 150x75 mm 16 szt. Przegródka 150x150 mm 8 szt.	
FFH20071300	75		
FFH20101300	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20050600	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	
FFH20070600	75		
FFH20100600	100/125		
FFH20150600	150/175		
FFH20200600	200/250		
FFH20300600	300		





SZAFKA Z 6 SZUFLADAMI 6X150

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
D53A100C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
D53A100C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	
D53A100C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm



SZAFKA Z 7 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
D53A100C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
D53A100C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	
D53A100C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm



SZAFKA Z 8 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
D53A100C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
D53A100C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	
D53A100C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm



SZAFKA Z DRZWIAMI 1XPR

ART.	drzwi szt.	półka regulowana szt.	RAL	
D53A100C01005PD	2	1	7035+7016	
D53A100C0100508	2	1	7035	
D53A100C0100504	2	1	5012	

H=1000 mm




SZAFKA Z DRZWIAMI 1XPR

ART.	drzwi szt.	materiał drzwi	półka regulowana szt.	RAL	
D53A100C01006PD	2	Poliwęglany	1	7035+7016	
D53A100C0100608	2	Poliwęglany	1	7035	
D53A100C0100604	2	Poliwęglany	1	5012	


H=1000 mm




ELEMENTY DZIELĄCE




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH50051900	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 30 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 10 szt. Przegroda 3-kanatowa 8 szt. Przegroda 4-kanatowa 16 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH50050800	50	Przegrodka 150x75 mm 12 szt. Przegrodka 150x150 mm 18 szt.	
FFH50070800	75		
FFH50100800	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH50051700	50	Przegrodka 75x75 mm 20 szt. Przegrodka 150x75 mm 14 szt. Przegrodka 150x150 mm 12 szt.	
FFH50071700	75		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH50051800	50	Przegrodka 150x150 mm 24 szt.	
FFH50071800	75		
FFH50101800	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH50051300	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 5 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 12 szt.	
FFH50071300	75		
FFH50101300	100/125		
FFH50151300	150/175		
FFH50201300	200/250		
FFH50301300	300		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH50050700	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 4 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	
FFH50070700	75		
FFH50100700	100/125		
FFH50150700	150/175		
FFH50200700	200/250		
FFH50300700	300		



AKCESORIA



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY PVC

ART.	dostosowany do szafy EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
M33T023AG003107	36x36	715	729	23	Czarny	
M53T023AG003107	54x36	1021	729	23	Czarny	

POWIERZCHNIA ROBOCZA ZE STALI NIERDZEWNEJ

ART.	dostosowany do szafy EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm		
M33T030MDNX710A	36x36	714	726	31		
M53T030MDNX710A	54x36	1020	726	31		

BLAT ROBOCZY ZE STALI Z POWŁOKĄ GUMOWĄ

ART.	dostosowany do szafy EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
M33T030MDGM7107	36x36	714	726	32	Czarny	
M53T030MDGM7107	54x36	1020	726	32	Czarny	

BLAT ROBOCZY Z MULTIPLEKSU

ART.	dostosowany do szafy EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm		
M33T030MU000100	36x36	714	726	30		
M53T030MU000100	54x36	1020	726	30		

COKÓŁ DOSTOSOWANY DO WÓZKA WIDŁOWEGO I PLAETOWEGO

ART.	dostosowany do szafy EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M33Z10010000039	36x36	712	722	100	7016	

ZAMKNIĘCIE COKOŁU

ART.	odpowiedni do szafy SZ. EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M30Z10011000039	36	708	46	95	7016	

PARA COKOŁÓW DOSTOSOWANYCH DO WÓZKA WIDŁOWEGO I PALETOWEGO

ART.	dostosowany do szafy EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M03Z10020000039	54x36	200	722	100	7016	

ZAMKNIĘCIE COKOŁU

ART.	odpowiedni do szafy SZ. EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M50Z10021000039	54	1014	46	95	7016	

MASTER DE

AKCESORIA



PÓŁKA REGULOWANA ZE WSPORNIKAMI

ART.	dostosowany do szafy EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 KG	RAL	
M53PR2520001108	54x36	971	655	30	150	7035	
M53PR2520001104	54x36	971	655	30	150	5012	



patrz str. 316



NOŚNOŚĆ



RAL 5012



RAL 7016

SZAFKI SZUFLADOWE PROFESJONALNE


MASTER




Szafka na narzędzia Master jest wszechstronna i można ją dostosować w każdym szczególe, tworząc rozwiązania zawierające nie tylko w **szuflady lub drzwi skrzydłowe i przesuwne**, ale także **wysuwane i perforowane półki**. W zależności od rodzaju prowadnicy zamontowanej na szufladach i półkach, można uzyskać **zmienny wysuw od 92 do 100%** i **nośność od 50 do 100 kg** lub **100% wysuw teleskopowy i nośność 200 kg**. Wszystkie szuflady są wyposażone w otwory i szczeliny do montażu **elementów dzielących i tac na narzędzia**, natomiast górna powierzchnia może być wyposażona w różnego rodzaju **blaty**. Dolna część jest natomiast przystosowana do zamontowania **kótek lub cokołów**.




**NOŚNOŚĆ SZUFLAD
OD 50 DO 200 KG**




**PERFOROWANE
SZUFLADY**



ŁOŻYSKA KULOWE



ZAMEK NA KLUCZ



ŻEBROWANY SŁUPEK ZAPOBIEGAJĄCY WYWRÓCENIU

Słupek wykonany jest z aluminiowego kształtownika i pozostaje zawsze na swoim miejscu, nie obracając się.

Ruch zamykający uzyskuje się dzięki **przesuwanym pionowo kołkom**, wykorzystując jedno z elementarnych oddziaływań fizyki, takie jak: **grawitacja. Czym bardziej prosty jest ruch, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo uszkodzeń.**

Słupek posiada otwory w odstępach 25 mm i pozwala na zastosowanie kilku głowic blokujących.

Umożliwia to podzielenie dostępu do szuflad na kilka grup. Szuflady można podzielić na grupy na wysokości.

SYSTEM MECHANICZNY


Mechaniczny system sterujący zamknięciem wykorzystuje technologię Sylogik®. **Różnice są zasadnicze.**

System łączący cylinder zamka z głowicą słupka stanowią przesuwane liniowe stalowe linki w elastycznej osłonie.

W porównaniu do powszechnie stosowanych systemów z kwadratowym słupkiem wyposażonym w ruch obrotowy, pozwala na ustawienie bębna zamka równoległe względem głowicy słupka. Pozwala to projektantowi na umieszczenie cylindra w najbardziej odpowiednim punkcie szafy.

Cylinder zamka umieszczony jest w dodatkowym bębnie, dzięki czemu można wybierać różnych producentów cylindrów*. W ten sposób szafę można zintegrować z innymi, już zainstalowanymi, korzystając z tego samego rodzaju klucza.

* Opcja na zamówienie za dopłatą



PEŁNY WYSUW



DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI

Szybko i łatwo zmieniasz wysuw szuflady, aby zwiększyć nośność nawet do 100 kg.

WYSOKOWYDAJNE PROWADNICE



BEZPROBLEMOWY PRZESUW
Prowadnice tak długie jak szuflady umożliwiają przesuwanie łóżyska do przedniej części szafy, zwiększając widoczność, nośność i wysuw.

PERFOROWANE SZUFLADY



ORGANIZACJA CO DO MILIMETRA
Otwory i kanały ułatwiają wewnętrzny podział szuflady, umożliwiając doskonałe uporządkowanie narzędzi i materiałów.


MASTER

WYSUWANIE I ORGANIZACJA SZUFLADY



Szuflada Master przedstawia rewolucyjne rozwiązanie w świecie mebli przemysłowych ponieważ została zaprojektowana i opracowana w taki sposób, aby można ją było autonomicznie dostosować do potrzeb klienta pod względem wysuwu, nośności oraz organizacji przestrzeni wewnętrznej.

DOWOLNOŚĆ KONFIGURACJI



Nowa prowadnica **elastyczna** umożliwia mechaniczną regulację tylnej blokady szuflady lub wysuwanej półki, w **3 różnych pozycjach**, uzyskując w ten sposób **3 różne poziomy nośności: 50, 75, 100 kg**. Montaż innowacyjnej **prowadnicy teleskopowej** zwiększa nośność **szuflady lub wysuwanej półki do 200 kg**. Odpowiednia etykieta wskazuje maksymalną nośność szuflady w zależności od jej wysunięcia i rodzaju prowadnicy.





PROWADNICA ELASTYCZNA PRZYSTOSOWANA DO CAŁKOWITEGO WYSUWANIA 50 KG




PROWADNICA ELASTYCZNA PRZYSTOSOWANA DO CAŁKOWITEGO WYSUWANIA 75 KG



PROWADNICA ELASTYCZNA PRZYSTOSOWANA DO WYSUWANIA CZĘŚCIOWEGO 100 KG



PROWADNICA TELESKOPOWA PRZYSTOSOWANA DO CAŁKOWITEGO WYSUWANIA 200 KG



MASTER



Nowoczesne rozwiązania ułatwiające znalezienie materiału w szufladach.

Dzięki technologii Syfront marki Sylogik® front szuflady nie stanowi jedynie elementu umożliwiającego jej zamknięcie, ale staje się prawdziwym interfejsem wizualnym.

- Personalizacja z użyciem elementów estetycznych i dekoracyjnych
- Dane wprowadzane przez użytkownika: etykiety umożliwiające opisywanie i katalogowanie zawartości
- Informacje przeznaczone dla użytkownika: możliwość umieszczania na uchwycie komunikatów wizualnych lub opisowych

PERSONALIZOWANE UCHWYTY

KOPALNIA INFORMACJI

Umieść w uchwycie kod kreskowy, etykietę lub obrazek, aby szybko poznać zawartość poszczególnych szuflad.



BUDOWA MODUŁOWA

Różne elementy wchodzące w skład serii Master można z łatwością **łączyć ze sobą w celu stworzenia kompletnych i spełniających wszelkie potrzeby kompozycji**. W ten sposób można zbudować, na przykład, wyposażone w szuflady i drzwiczki stanowiska z wykończonymi z 4 stron blatami przeznaczone do przeprowadzania prac konserwacyjnych i obróbki lub do wykorzystania jako lamy recepcyjne w sklepach lub magazynach.

Courtesy of Fridle Group





BLAT INOX SATYNOWANY

Blat z satynowanej stali nierdzewnej umożliwia wykonywanie prac i interwencji unikając uszkodzenia szafki. Posiada wysoki poziom wytrzymałości na korozję i ciepło.



POWIERZCHNIA ROBOCZA MULTIPLEX

Blat ze sklejk multiplex przekształca górną część szafki w solidną i wytrzymałą powierzchnię roboczą. Jest odporny na uderzenia i zarysowania, nadaje się do ciężkich prac.



POWIERZCHNIA ROBOCZA ZE STALI Z POWŁOKĄ GUMOWĄ

Blat jest wykonany ze stali ocynkowanej i pokryty gumą olejoodporną. Szczególnie wskazany w przypadku stosowania olejów lub prac, w których wykorzystywane są narzędzia tnące.



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY PVC

Wykończony z 3 stron blat z powłoką z PVC zabezpiecza górną część szafki, a dzięki rantom nie dopuszcza do upadku umieszczonego na nim materiału.



COKOŁY

Cokoły spełniają podwójną funkcję: podnoszą szafkę z szufladami ponad poziom podłogi i umożliwiają jej przenoszenie za pomocą wózków widtowych lub paletowych.



KÓŁKA

Szafki mogą być wyposażone w kółka, które przekształcają je w praktyczne wózki narzędziowe. Seryjnie wyposażone są w 2 koła obrotowe z hamulcem i 2 koła stałe.



SYSTEM PRZECIWWŁAMANIOWY

BEZPIECZEŃSTWO PRZED WSZYSTKIM

Opatentowany system zamykania, wyróżniający szafę spośród innych tego typu produktów dostępnych na rynku, uniemożliwia włamywaczowi obejście zamka. W przypadku otwarcia siłą włamanie jest zawsze widoczne.



ERGONOMICZNY REGULOWANY UCHWYT

Szafy na kółkach są wyposażone w praktyczny i regulowany uchwyt ergonomiczny, który można zamontować w dwóch różnych pozycjach. W ten sposób wysokość uchwytu można dostosować odpowiednio do wzrostu użytkownika, aby umożliwić łatwe i sprawne przestawianie szafy oraz utrzymanie ergonomicznej postawy ciała w celu zmniejszenia obciążeń podczas pracy, które mogłyby prowadzić do ewentualnych urazów.



KOLORY

Szafa Master jest dostępna w 12 kombinacjach koloru, do których można wybrać 8 różnych kolorów uchwytów, aby utworzyć rozwiązania w najdrobniejszych szczegółach dostosowane do potrzeb klienta. W ten sposób można przypisać konkretne kolory do poszczególnych obszarów pracy lub projektów, albo wykorzystać kolory przedsiębiorstwa nawet w meblach zainstalowanych w firmie.

10 kolorów z palety RAL dla części metalowej
8 kolorów dla akcesoriów plastikowych
Nieskończone kombinacje

UCHWYT PRZEDNI



Dark Grey



Mediterranean Blue



Sky Blue



Glamour Red



Red Carpet



Juicy Orange



Sunny Yellow



Forest Green

SZAFA



7016
7035



7035



5012



9002



7016



7000



5019



9010



6011



3003



5010



5012
7035

LEGENDA

EH			18x27 EH	27x27 EH	36x27 EH	54x27 EH	27x36 EH	36x36 EH	45x36 EH	54x36 EH	64x36 EH	78x36 EH
	Wymiary szafy	SZ.=	408	561	714	1020	561	714	867	1020	1190	1428
		Gł.=	573	573	573	573	726	726	726	726	726	726
	Wymiary wewnętrzne szuflady	SZ.=	296	449	602	908	449	602	755	908	1078	1316
		Gł.=	449	449	449	449	602	602	602	602	602	602

PE

Półka z wysuwem elastycznym



PE

Półka z wysuwem teleskopowym



PR

Półka regulowana



PF

Półka regulowana z otworami




SZAFA Z 3 SZUFLADAMI 1X50 1X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M12A040C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12A040C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12A040C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm

SZAFA Z 3 SZUFLADAMI 2X75 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M12A040C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12A040C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12A040C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm

SZAFA Z 4 SZUFLADAMI 1X50 2X75 1X100

ART.	szuflady		RAL	
M12A040C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12A040C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12A040C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm

SZAFA Z 4 SZUFLADAMI 2X75 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M12A060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12A060C0102008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12A060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=600 mm

SZAFA Z 3 SZUFLADAMI 1X100 1X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M12A070C01029PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12A070C0102908	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12A070C0102904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm



SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 2X75 3X150

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M12A070C01035PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12A070C0103508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12A070C0103504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm



SZAFA NA KÓŁKACH Z 4 SZUFLADAMI 2X75 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M12R060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12R060C0102008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12R060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=822 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm
Pojemność szafy: 300 kg



SZAFA NA KÓŁKACH Z 5 SZUFLADAMI 1X50 2X75 1X100 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M12R060C01021PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12R060C0102108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12R060C0102104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=822 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm
Pojemność szafy: 300 kg




SZAFA NA KÓŁKACH Z 6 SZUFLADAMI 2X50 2X75 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M12R070C010SSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M12R070C010SS08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M12R070C010SS04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm
Pojemność szafy: 300 kg




ELEMENTY DZIELĄCE


ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH82050200	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 16 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 7 szt. Przegroda 3-kanatowa 3 szt. Przegroda 4-kanatowa 3 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH82050300	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 15 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 8 szt. Przegroda 2-kanatowa 3 szt. Przegroda 3-kanatowa 3 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH82050400	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 18 szt. Przegroda 2-kanatowa 6 szt.	





ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH80050800	50	Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 2 szt. Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 1 szt.	
FFH80070800	75		
FFH80100800	100/125		
FFH80150800	150/175		
FFH80200800	200/250		
FFH80300800	300		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH80050900	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 100 mm 6 szt.	
FFH80070900	75		
FFH80100900	100/125		
FFH80150900	150/175		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH84051300	50	Przegroda wzdłużna bez otworów szer.=457 mm 2 szt.	
FFH84071300	75		
FFH84101300	100/125		
FFH84151300	150/175		
FFH84201300	200/250		


ELEMENTY DZIELĄCE


ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH82051800	50	Przegródka 150x75 mm 4 szt. Przegródka 150x150 mm 4 szt.	
FFH82071800	75		
FFH82101800	100/125		

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH82051700	50	Przegródka 75x75 mm 4 szt. Przegródka 150x75 mm 6 szt. Przegródka 150x150 mm 2 szt.	
FFH82071700	75		

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH86051900	50/300	Uniwersalny wkład na narzędzia 2 szt.	




SZAFA Z 2 SZUFLADAMI 1X100 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M22A040C01004PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A040C0100408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A040C0100404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm
SZAFA Z 3 SZUFLADAMI 1X50 1X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M22A040C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A040C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A040C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm
SZAFA Z 4 SZUFLADAMI 1X50 2X75 1X100

ART.	szuflady		RAL	
M22A040C01003PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A040C0100308	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A040C0100304	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm
SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M22A070C01032PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A070C0103208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A070C0103204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm
SZAFA Z 4 SZUFLADAMI 2X100 1X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M22A080C01055PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A080C0105508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A080C0105504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm



SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 1X50 2X100 1X150 1X300

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M22A080C01054PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A080C0105408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A080C0105404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm



SZAFA Z 4 SZUFLADAMI 1X100 1X150 1X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M22A085C01092PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A085C0109208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A085C0109204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M22A085C01088PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A085C0108808	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A085C0108804	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 2X75 2X100 2X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M22A085C01089PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A085C0108908	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A085C0108904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 1X50 2X100 2X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M22A085C01091PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A085C0109108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A085C0109104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm




SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2X75 3X100 2X150

ART.	szuflady		RAL	
	KG	↓		
M22A085C01095PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A085C0109508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A085C0109504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm

SZAFA Z 8 SZUFLADAMI 1X50 2X75 4X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
	KG	↓		
M22A085C01087PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22A085C0108708	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22A085C0108704	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm

SZAFA NA KÓŁKACH Z 4 SZUFLADAMI 2X75 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG	↓		
M22R060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22R060C0102008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22R060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=822 mm

 Kółka: Guma standard Ø 125 mm
 Pojemność szafy: 300 kg

SZAFA NA KÓŁKACH Z 5 SZUFLADAMI 1X50 2X75 1X100 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG	↓		
M22R060C01021PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22R060C0102108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22R060C0102104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=822 mm

 Kółka: Guma standard Ø 125 mm
 Pojemność szafy: 300 kg

SZAFA NA KÓŁKACH Z 6 SZUFLADAMI 2X50 2X75 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG	↓		
M22R070C010SSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22R070C010SS08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22R070C010SS04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

 Kółka: Guma standard Ø 125 mm
 Pojemność szafy: 300 kg



SZAFKA NA KÓŁKACH Z 5 SZUFLADAMI 4X100 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M22R070C010GFPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22R070C010GF08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22R070C010GF04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm
Pojemność szafy: 300 kg



SZAFKA NA KÓŁKACH Z 6 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M22R070C01032PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22R070C0103208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22R070C0103204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm
Pojemność szafy: 300 kg



SZAFKA NA KÓŁKACH Z 6 SZUFLADAMI 2X75 3X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M22R070C01044PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M22R070C0104408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M22R070C0104404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm
Pojemność szafy: 300 kg



WYM. WEW. SZ. x GŁ.



NOŚNOŚĆ



WYJMOVANIE



RAL 7035 + RAL 7016




RAL 5012



RAL 7035


ELEMENTY DZIELĄCE


ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH84050200	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 16 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 7 szt. Przegroda 3-kanatowa 6 szt. Przegroda 4-kanatowa 3 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH84050300	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 15 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 8 szt. Przegroda 2-kanatowa 6 szt. Przegroda 3-kanatowa 3 szt.	




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH84050400	50/300	Przegroda 2-kanatowa 9 szt. Przegroda 2-kanatowa 9 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH84050800	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 3 szt.	
FFH84070800	75		
FFH84100800	100/125		
FFH84150800	150/175		
FFH84200800	200/250		
FFH84300800	300		




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH84050900	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 7 szt.	
FFH84070900	75		
FFH84100900	100/125		
FFH84150900	150/175		
FFH84200900	200/250		




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH84051300	50	Przegroda wzdłużna bez otworów szer.=457 mm 2 szt.	
FFH84071300	75		
FFH84101300	100/125		
FFH84151300	150/175		
FFH84201300	200/250		




ELEMENTY DZIELĄCE



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH84051700	50	Przegródka 75x75 mm 8 szt. Przegródka 150x75 mm 6 szt. Przegródka 150x150 mm 4 szt.	
FFH84071700	75		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH84051800	50	Przegródka 150x75 mm 6 szt. Przegródka 150x150 mm 6 szt.	
FFH84071800	75		
FFH84101800	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH86051900	50/300	Uniwersalny wkład na narzędzia 2 szt.	




SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 1X50 2X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M32A070C01040PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A070C0104008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A070C0104004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm

SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 2X75 2X100 1X250

ART.	szuflady		RAL	
M32A070C01042PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A070C0104208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A070C0104204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm

SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 2X75 3X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M32A070C01044PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A070C0104408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A070C0104404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm

SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M32A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm

SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2X75 2X100 2X125 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M32A085C010ACPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A085C010AC08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A085C010AC04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



SZAFA Z 8 SZUFLADAMI 4X75 3X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M32A085C010AGPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A085C010AG08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A085C010AG04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm



SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M32A100C010BNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010BN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010BN04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm



SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M32A100C010AWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010AW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010AW04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm



SZAFA Z 8 SZUFLADAMI 1X50 2X75 3X100 1X150 1X250

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M32A100C010BQPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010BQ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010BQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1000 mm



WYM. WEW. SZ. x GŁ.



NOŚNOŚĆ



WYJIMOWANIE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



SZAFKA Z DRZWIAMI Z 1 SZUFLADĄ 1X75 2XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
M32A100C010BUPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010BU08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010BU04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A100C010BVPD	200	100%	7035+7016	
M32A100C010BV08	200	100%	7035	
M32A100C010BV04	200	100%	5012	

H=1022 mm



SZAFKA Z DRZWIAMI Z 2 SZUFLADAMI 2X75 1XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
M32A100C010BWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010BW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010BW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A100C010BXPD	200	100%	7035+7016	
M32A100C010BX08	200	100%	7035	
M32A100C010BX04	200	100%	5012	

H=1022 mm



SZAFKA Z DRZWIAMI Z 3 SZUFLADAMI 3X75 1XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
M32A100C010BYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010BY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010BY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A100C010BZPD	200	100%	7035+7016	
M32A100C010BZ08	200	100%	7035	
M32A100C010BZ04	200	100%	5012	

H=1022 mm



SZAFKA Z DRZWIAMI Z 3 SZUFLADAMI 3X75 2XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
M32A100C010CAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010CA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010CA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A100C010CBPD	200	100%	7035+7016	
M32A100C010CB08	200	100%	7035	
M32A100C010CB04	200	100%	5012	

H=1022 mm


SZAFA Z DRZWIAMI Z 4 SZUFLADAMI 4X75

ART.	szuflady		RAL	
M32A100C010CCPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010CC08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010CC04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A100C010CDPD	200	100%	7035+7016	
M32A100C010CD08	200	100%	7035	
M32A100C010CD04	200	100%	5012	

H=1022 mm

SZAFA Z DRZWIAMI Z 5 SZUFLADAMI 5X75

ART.	szuflady		RAL	
M32A100C010CEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A100C010CE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A100C010CE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A100C010CFPD	200	100%	7035+7016	
M32A100C010CF08	200	100%	7035	
M32A100C010CF04	200	100%	5012	

H=1022 mm

SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNymi Z 2 SZUFLADAMI 2X75 6XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
M32D100C010GWPd	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32D100C010GW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32D100C010GW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32D100C010GXPD	200	100%	7035+7016	
M32D100C010GX08	200	100%	7035	
M32D100C010GX04	200	100%	5012	

H=1022 mm

SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNymi Z 4 SZUFLADAMI 4X75 2XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
M32D100C010GYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32D100C010GY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32D100C010GY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32D100C010GZPD	200	100%	7035+7016	
M32D100C010GZ08	200	100%	7035	
M32D100C010GZ04	200	100%	5012	

H=1022 mm




SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI Z 6 SZUFLADAMI 6X75 2XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
	KG			
M32D100C010HAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32D100C010HA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32D100C010HA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32D100C010HBPD	200	100%	7035+7016	
M32D100C010HB08	200	100%	7035	
M32D100C010HB04	200	100%	5012	

H=1022 mm

SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI Z 8 SZUFLADAMI 8X75

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M32D100C010HNPDP	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32D100C010HN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32D100C010HN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32D100C010HPPDP	200	100%	7035+7016	
M32D100C010HP08	200	100%	7035	
M32D100C010HP04	200	100%	5012	

H=1022 mm

SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI Z 4 SZUFLADAMI 4X75 4XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
	KG			
M32D100C010HEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32D100C010HE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32D100C010HE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32D100C010HFPD	200	100%	7035+7016	
M32D100C010HF08	200	100%	7035	
M32D100C010HF04	200	100%	5012	

H=1022 mm

SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI Z 10 SZUFLADAMI 10X75

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M32D100C010HJPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32D100C010HJ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32D100C010HJ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32D100C010HKPD	200	100%	7035+7016	
M32D100C010HK08	200	100%	7035	
M32D100C010HK04	200	100%	5012	

H=1022 mm



SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG	WYM. WEW. SZ. x GŁ.		
M32A200C010FSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A200C010FS08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A200C010FS04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	
M32A200C010FT08	200	100%	7035	
M32A200C010FT04	200	100%	5012	

H=2000 mm



SZAFA Z DRZWIAMI Z 3 SZUFLADAMI 2XPR 2X100 1X150 2XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
	KG	WYM. WEW. SZ. x GŁ.		
M32A200C010FWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A200C010FW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A200C010FW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A200C010FXPD	200	100%	7035+7016	
M32A200C010FX08	200	100%	7035	
M32A200C010FX04	200	100%	5012	

H=2000 mm



SZAFA Z DRZWIAMI Z 7 SZUFLADAMI 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG	WYM. WEW. SZ. x GŁ.		
M32A200C010TAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32A200C010TA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32A200C010TA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M32A200C010TBPD	200	100%	7035+7016	
M32A200C010TB08	200	100%	7035	
M32A200C010TB04	200	100%	5012	

H=2000 mm


SZAFA NA KÓŁKACH Z 5 SZUFLADAMI 1X50 2X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M32R070C01040PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32R070C0104008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32R070C0104004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm
Pojemność szafy: 300 kg

SZAFA NA KÓŁKACH Z 5 SZUFLADAMI 2X75 2X100 1X250

ART.	szuflady		RAL	
M32R070C01042PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32R070C0104208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32R070C0104204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm
Pojemność szafy: 300 kg

SZAFA NA KÓŁKACH Z 6 SZUFLADAMI 2X75 3X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M32R070C01044PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M32R070C0104408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M32R070C0104404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm
Pojemność szafy: 300 kg

SZUFLADA H 50 mm

Zestaw składa się z 12 przegród 4-kanatowych i 65 przegród poprzecznych o wielkości 36 mm


SZUFLADA H 75 mm

Zestaw na elementy termoformowane


SZUFLADA H 200 mm

Zestaw składa się z 2 przegród wzdłużnych ze szczelinami o wielkości 455 mm i 3 przegród poprzecznych o wielkości 200 mm


SZUFLADA H 300 mm

Zestaw składa się z 1 przegród wzdłużnej ze szczelinami o wielkości 455 mm

Narzędzia i elementy termoformowane nie znajdują się w wyposażeniu



WYM. WEW. SZ. x GŁ.



NOŚNOŚĆ



WYJMOWANIE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012




RAL 7035



ELEMENTY DZIELĄCE



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051500	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 20 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 20 szt. Przegroda 3-kanatowa 6 szt. Przegroda 4-kanatowa 5 szt. Skrzynka na klucze imbusowe 1 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051000	50/300	Przegroda 3-kanatowa 3 szt. Przegroda 4-kanatowa 9 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 12 szt. Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 36 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051300	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 18 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 12 szt. Przegroda 2-kanatowa 6 szt. Przegroda 3-kanatowa 6 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10052100	50/300	Przegroda 4-kanatowa 12 szt. Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 65 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051600	50	Przegródka 150x75 mm 12 szt. Przegródka 150x150 mm 6 szt.	
FFH10071600	75		
FFH10101600	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051800	50	Przegródka 75x75 mm 16 szt. Przegródka 150x75 mm 8 szt. Przegródka 150x150 mm 4 szt.	
FFH10071800	75		


ELEMENTY DZIELĄCE


ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10050500	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	
FFH10070500	75		
FFH10100500	100/125		
FFH10150500	150/175		
FFH10200500	200/250		
FFH10300500	300		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10050300	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 3 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 8 szt.	
FFH10070300	75		
FFH10100300	100/125		
FFH10150300	150/175		
FFH10200300	200/250		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10052200	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 5 szt. Przegroda poprzeczna szer. 100 mm 18 szt.	
FFH10072200	75		
FFH10102200	100/125		
FFH10152200	150/175		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH84051300	50	Przegroda wzdłużna bez otworów szer.=457 mm 2 szt.	
FFH84071300	75		
FFH84101300	100/125		
FFH84151300	150/175		
FFH84201300	200/250		





SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 3X100 1X150 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M52A085C010AKPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A085C010AK08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A085C010AK04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A085C010ALPD	200	100%	7035+7016	
M52A085C010AL08	200	100%	7035	
M52A085C010AL04	200	100%	5012	

H=850 mm



SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 2X75 2X100 1X150 1X250

ART.	szuflady		RAL	
M52A085C010AMPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A085C010AM08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A085C010AM04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A085C010ANPD	200	100%	7035+7016	
M52A085C010AN08	200	100%	7035	
M52A085C010AN04	200	100%	5012	

H=850 mm



SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M52A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A085C010AFPD	200	100%	7035+7016	
M52A085C010AF08	200	100%	7035	
M52A085C010AF04	200	100%	5012	

H=850 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw



SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 3X100 2X150 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M52A100C010CQPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A100C010CQ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A100C010CQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A100C010CRPD	200	100%	7035+7016	
M52A100C010CR08	200	100%	7035	
M52A100C010CR04	200	100%	5012	

H=1000 mm



SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M52A100C010AWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A100C010AW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A100C010AW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A100C010BHPD	200	100%	7035+7016	
M52A100C010BH08	200	100%	7035	
M52A100C010BH04	200	100%	5012	

H=1000 mm

SZAFA Z 8 SZUFLADAMI 2X75 4X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M52A100C010CNPDP	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A100C010CN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A100C010CN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A100C010CPPD	200	100%	7035+7016	
M52A100C010CP08	200	100%	7035	
M52A100C010CP04	200	100%	5012	

H=1000 mm

SZAFA Z 9 SZUFLADAMI 2X75 2X100 1X150 3X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M52A150C010FLPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A150C010FL08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A150C010FL04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A150C010FMPD	200	100%	7035+7016	
M52A150C010FM08	200	100%	7035	
M52A150C010FM04	200	100%	5012	

H=1500 mm

SZAFA Z 10 SZUFLADAMI 2X75 3X100 1X150 4X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M52A150C010FNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A150C010FN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A150C010FN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A150C010FPPD	200	100%	7035+7016	
M52A150C010FP08	200	100%	7035	
M52A150C010FP04	200	100%	5012	

H=1500 mm




SZAFA Z 11 SZUFLADAMI 2X75 4X100 3X150 2X200

ART.	szuflady		RAL	
M52A150C010FQPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A150C010FQ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A150C010FQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A150C010FRPD	200	100%	7035+7016	
M52A150C010FR08	200	100%	7035	
M52A150C010FR04	200	100%	5012	

H=1500 mm

SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M52A200C010FSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A200C010FS08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A200C010FS04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	
M52A200C010FT08	200	100%	7035	
M52A200C010FT04	200	100%	5012	

H=2000 mm

SZAFA Z DRZWIAMI Z 3 SZUFLADAMI 2XPR 2X100 1X150 2XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
M52A200C010FWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A200C010FW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A200C010FW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A200C010FXPD	200	100%	7035+7016	
M52A200C010FX08	200	100%	7035	
M52A200C010FX04	200	100%	5012	

H=2000 mm


SZAFA Z DRZWIAMI Z 7 SZUFLADAMI 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M52A200C010TAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52A200C010TA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52A200C010TA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M52A200C010TBPD	200	100%	7035+7016	
M52A200C010TB08	200	100%	7035	
M52A200C010TB04	200	100%	5012	

H=2000 mm

SZAFA NA KÓŁKACH Z 4 SZUFLADAMI 1X100 2X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M52R070C01049PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52R070C0104908	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52R070C0104904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

 Kółka: Guma elastyczna Ø 125 mm
 Pojemność szafy: 750 kg

SZAFA NA KÓŁKACH Z 5 SZUFLADAMI 2X75 1X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M52R070C01031PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52R070C0103108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52R070C0103104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

 Kółka: Guma elastyczna Ø 125 mm
 Pojemność szafy: 750 kg

SZAFA NA KÓŁKACH Z 6 SZUFLADAMI 2X75 3X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M52R070C01044PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M52R070C0104408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M52R070C0104404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

 Kółka: Guma elastyczna Ø 125 mm
 Pojemność szafy: 750 kg



ELEMENTY DZIELĄCE


ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40051200	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 15 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 10 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 6 szt. Przegroda 2-kanatowa 6 szt. Przegroda 3-kanatowa 6 szt. Przegroda 4-kanatowa 6 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40051500	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 30 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 10 szt. Przegroda 3-kanatowa 6 szt. Przegroda 4-kanatowa 12 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40051100	50	Przegrodka 150x150 mm 18 szt.	
FFH40071100	75		
FFH40101100	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40051300	50	Przegrodka 150x75 mm 12 szt. Przegrodka 150x150 mm 12 szt.	
FFH40071300	75		
FFH40101300	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40051600	50	Przegrodka 75x75 mm 20 szt. Przegrodka 150x75 mm 14 szt. Przegrodka 150x150 mm 6 szt.	
FFH40071600	75		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40050300	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 5 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 12 szt.	
FFH40070300	75		
FFH40100300	100/125		
FFH40150300	150/175		
FFH40200300	200/250		


ELEMENTY DZIELĄCE


ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40050500	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 4 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	
FFH40070500	75		
FFH40100500	100/125		
FFH40150500	150/175		
FFH40200500	200/250		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40052000	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 304 mm 2 szt.	
FFH40072000	75		
FFH40102000	100/125		
FFH40152000	150/175		
FFH40202000	200/250		
FFH40302000	300		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40050600	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 7 szt. Przegroda poprzeczna szer. 100 mm 12 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 2 szt.	
FFH40070600	75		
FFH40100600	100/125		




SZAFA Z 1 SZUFLADĄ 1X100

ART.	szuflady		RAL	
M23A020C01005PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A020C0100508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A020C0100504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=200 mm

SZAFA Z 1 SZUFLADĄ 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M23A030C01006PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A030C0100608	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A030C0100604	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=300 mm

SZAFA Z 3 SZUFLADAMI 1X50 1X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M23A040C01001PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A040C0100108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A040C0100104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm

SZAFA Z 3 SZUFLADAMI 2X75 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M23A040C01002PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A040C0100208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A040C0100204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=400 mm

SZAFA Z 4 SZUFLADAMI 2X75 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M23A060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A060C0102008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=600 mm



SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 1X50 2X75 1X100 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M23A060C01021PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A060C0102108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A060C0102104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=600 mm



SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 2X75 1X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M23A070C01031PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A070C0103108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A070C0103104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm



SZAFA Z 4 SZUFLADAMI 1X100 2X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M23A070C01049PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A070C0104908	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A070C0104904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm



SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M23A070C01032PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A070C0103208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A070C0103204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=700 mm



SZAFA Z 4 SZUFLADAMI 2X100 1X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M23A080C01055PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A080C0105508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A080C0105504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm



WYM. WEW. SZ. x GŁ.



NOŚNOŚĆ



WYJIMOWANIE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035


SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 1X50 2X100 1X150 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M23A080C01054PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A080C0105408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A080C0105404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm

SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M23A080C01056PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A080C0105608	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A080C0105604	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm

SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 2X150

ART.	szuflady		RAL	
M23A080C01066PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A080C0106608	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A080C0106604	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm

SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2X75 4X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M23A080C01065PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A080C0106508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A080C0106504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm

SZAFA Z DRZWIAMI Z 1 SZUFLADĄ 1X75 1XPR 1XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
M23A080C01069PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A080C0106908	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A080C0106904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm


SZAFA Z 4 SZUFLADAMI 3X150 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M23A085C010AQPDP	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C010AQ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C010AQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm

SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 1X50 2X100 1X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M23A085C01093PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0109308	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C0109304	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm

SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 2X100 1X150 2X200

ART.	szuflady		RAL	
M23A085C01090PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0109008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C0109004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm

SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 1X75 3X100 1X125 1X250

ART.	szuflady		RAL	
M23A085C01094PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0109408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C0109404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm

SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 1X50 2X100 2X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M23A085C01091PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0109108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C0109104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm


SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M23A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm

SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2X75 3X100 2X150

ART.	szuflady		RAL	
M23A085C01095PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0109508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C0109504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm

SZAFA Z 8 SZUFLADAMI 1X50 2X75 4X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M23A085C01087PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23A085C0108708	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23A085C0108704	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=850 mm

SZAFA NA KÓŁKACH Z 4 SZUFLADAMI 2X75 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M23R060C01020PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R060C0102008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R060C0102004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=822 mm

 Kółka: Guma standard Ø 125 mm
 Pojemność szafy: 300 kg

SZAFA NA KÓŁKACH Z 5 SZUFLADAMI 1X50 2X75 1X100 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M23R060C01021PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R060C0102108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R060C0102104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=822 mm

 Kółka: Guma standard Ø 125 mm
 Pojemność szafy: 300 kg



SZAFA NA KÓŁKACH Z 6 SZUFLADAMI 4X75 2X100

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M23R060C01022PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R060C0102208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R060C0102204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=822 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm
Pojemność szafy: 300 kg



SZAFA NA KÓŁKACH Z 5 SZUFLADAMI 2X75 1X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M23R070C01031PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R070C0103108	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R070C0103104	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm
Pojemność szafy: 300 kg



SZAFA NA KÓŁKACH Z 6 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M23R070C01032PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R070C0103208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R070C0103204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm
Pojemność szafy: 300 kg



SZAFA NA KÓŁKACH Z 5 SZUFLADAMI 1X50 2X100 1X150 1X300

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M23R080C01054PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R080C0105408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R080C0105404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1022 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm
Pojemność szafy: 300 kg



SZAFA NA KÓŁKACH Z 5 SZUFLADAMI 3X100 2X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M23R080C01063PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R080C0106308	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R080C0106304	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1022 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm
Pojemność szafy: 300 kg




SZAFA NA KÓŁKACH Z 7 SZUFLADAMI 2X75 4X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
	KG	%		
M23R080C01065PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R080C0106508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R080C0106504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1022 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm

Pojemność szafy: 300 kg


SZAFA NA KÓŁKACH Z 7 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 2X150

ART.	szuflady		RAL	
	KG	%		
M23R080C01066PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M23R080C0106608	100-75-50	92-96-100%	7035	
M23R080C0106604	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1022 mm

Kółka: Guma standard Ø 125 mm

Pojemność szafy: 300 kg





WYM. WEW. SZ. x GŁ.



NOŚNOŚĆ



WYJMOWANIE




RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012




RAL 7035


ELEMENTY DZIELĄCE


ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH86050100	50/300	Przegroda 4-kanatowa 12 szt. Przegroda 4-kanatowa 12 szt.	




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH86050200	50/300	Przegroda 4-kanatowa 4 szt. Przegroda 3-kanatowa 8 szt. Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 20 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 10 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH86050300	50/300	Przegroda 3-kanatowa 4 szt. Przegroda 2-kanatowa 8 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 20 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 10 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH86051600	50	Przegródka ze stałą przegrodą 75x75 mm 16 szt. Przegródka 75x75 mm 16 szt. Przegródka 150x75 mm 4 szt. Przegródka 150x150 mm 2 szt.	
FFH86071600	75		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH86051700	50	Przegródka 75x75 mm 16 szt. Przegródka 150x75 mm 8 szt. Przegródka 150x150 mm 4 szt.	
FFH86071700	75		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH86051800	50	Przegródka 150x75 mm 12 szt. Przegródka 150x150 mm 6 szt.	
FFH86071800	75		
FFH86101800	100/125		


ELEMENTY DZIELĄCE


ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH86050700	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 1 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 1 szt. Przegroda poprzeczna szer. 253 mm 1 szt.	
FFH86070700	75		
FFH86100700	100/125		
FFH86150700	150/175		
FFH86200700	200/250		
FFH86300700	300		




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH86050800	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 3 szt.	
FFH86070800	75		
FFH86100800	100/125		
FFH86150800	150/175		
FFH86200800	200/250		
FFH86300800	300		




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH86050900	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 10 szt.	
FFH86070900	75		
FFH86100900	100/125		
FFH86150900	150/175		
FFH86200900	200/250		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH86051000	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 3 szt. Przegroda poprzeczna szer. 100 mm 6 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 2 szt.	
FFH86071000	75		
FFH86101000	100/125		
FFH86151000	150/175		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH86051300	50	Przegroda wzdłużna bez otworów szer.=610 mm 2 szt.	
FFH86071300	75		
FFH86101300	100/125		
FFH86151300	150/175		
FFH86201300	200/250		
FFH86301300	300		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH86051900	50/300	Uniwersalny wkład na narzędzia 2 szt.	





SZAFA Z 4 SZUFLADAMI 1X100 2X150 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M33A080C01072PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A080C0107208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A080C0107204	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm



SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M33A080C01056PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A080C0105608	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A080C0105604	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=800 mm



SZAFA Z 4 SZUFLADAMI 1X100 1X150 1X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M33A085C01092PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A085C0109208	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A085C0109204	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A085C010ASPD	200	100%	7035+7016	
M33A085C010AS08	200	100%	7035	
M33A085C010AS04	200	100%	5012	

H=850 mm



SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 1X50 2X100 1X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M33A085C01093PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A085C0109308	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A085C0109304	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A085C010ATPD	200	100%	7035+7016	
M33A085C010AT08	200	100%	7035	
M33A085C010AT04	200	100%	5012	

H=850 mm



Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw



SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG	WYJIMOWANIE		
M33A085C01088PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A085C0108808	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A085C0108804	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A085C010APPD	200	100%	7035+7016	
M33A085C010AP08	200	100%	7035	
M33A085C010AP04	200	100%	5012	

H=850 mm



SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG	WYJIMOWANIE		
M33A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A085C010AFPD	200	100%	7035+7016	
M33A085C010AF08	200	100%	7035	
M33A085C010AF04	200	100%	5012	

H=850 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw



SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2X75 3X100 2X150

ART.	szuflady		RAL	
	KG	WYJIMOWANIE		
M33A085C01095PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A085C0109508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A085C0109504	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A085C010AUPD	200	100%	7035+7016	
M33A085C010AU08	200	100%	7035	
M33A085C010AU04	200	100%	5012	

H=850 mm



SZAFA Z 8 SZUFLADAMI 1X50 2X75 4X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
	KG	WYJIMOWANIE		
M33A085C01087PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A085C0108708	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A085C0108704	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A085C010AVPD	200	100%	7035+7016	
M33A085C010AV08	200	100%	7035	
M33A085C010AV04	200	100%	5012	

H=850 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw





SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 1X50 3X150 2X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M33A100C010CZPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010CZ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010CZ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010DAPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010DA08	200	100%	7035	
M33A100C010DA04	200	100%	5012	

H=1000 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw


SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 1X100 4X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M33A100C010DBPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010DB08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010DB04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010DCPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010DC08	200	100%	7035	
M33A100C010DC04	200	100%	5012	

H=1000 mm


SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M33A100C010BNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010BN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010BN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010BPPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010BP08	200	100%	7035	
M33A100C010BP04	200	100%	5012	

H=1000 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw


SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M33A100C010AWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010AW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010AW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010BHPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010BH08	200	100%	7035	
M33A100C010BH04	200	100%	5012	

H=1000 mm



SZAFA Z 8 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG	WYJIMOWANIE		
M33A100C010CUPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010CU08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010CU04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010CVPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010CV08	200	100%	7035	
M33A100C010CV04	200	100%	5012	

H=1000 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw


SZAFA Z 8 SZUFLADAMI 2X75 3X100 3X150

ART.	szuflady		RAL	
	KG	WYJIMOWANIE		
M33A100C010DDPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010DD08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010DD04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010DEPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010DE08	200	100%	7035	
M33A100C010DE04	200	100%	5012	

H=1000 mm


SZAFA Z 9 SZUFLADAMI 9X100

ART.	szuflady		RAL	
	KG	WYJIMOWANIE		
M33A100C010BLPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010BL08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010BL04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010BMPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010BM08	200	100%	7035	
M33A100C010BM04	200	100%	5012	


H=1000 mm


SZAFA Z 10 SZUFLADAMI 1X50 2X75 7X100

ART.	szuflady		RAL	
	KG	WYJIMOWANIE		
M33A100C010DFPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010DF08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010DF04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010DGPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010DG08	200	100%	7035	
M33A100C010DG04	200	100%	5012	

H=1000 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw





SZUFLADA H 50 mm

Zestaw składa się z 16 przegród 4-kanatowych i 65 przegród poprzecznych o wielkości 36 mm


SZUFLADA H 75 mm

Zestaw na elementy termoformowane


SZUFLADA H 75 mm

Zestaw na elementy termoformowane


SZUFLADA H 100 mm

Zestaw na elementy termoformowane


SZUFLADA H 100 mm

Zestaw składa się z 3 przegród wzdłużnych ze szczelinami o wielkości 610 mm i 15 przegród poprzecznych o wielkości 149 mm


SZUFLADA H 200 mm

Zestaw składa się z 2 przegród wzdłużnych ze szczelinami o wielkości 610 mm i 3 przegród poprzecznych o wielkości 200 mm


SZUFLADA H 300 mm

Zestaw składa się z 1 przegrody wzdłużnej ze szczelinami o wielkości 610 mm



Narzędzia i elementy termoformowane nie znajdują się w wyposażeniu

Dostępne w różnych rozmiarach



SZAFKA Z DRZWIAMI Z 2 SZUFLADAMI 2X75 2XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
	KG			
M33A100C010LJPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010LJ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010LJ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010LKPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010LK08	200	100%	7035	
M33A100C010LK04	200	100%	5012	

H=1022 mm



SZAFKA Z DRZWIAMI 2XPR 2XPE

ART.	półki wysuwane		RAL	
	KG			
M33A100C010LMPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010LM08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010LM04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010LNPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010LN08	200	100%	7035	
M33A100C010LN04	200	100%	5012	

H=1022 mm



SZAFKA Z DRZWIAMI Z 4 SZUFLADAMI 4X75

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M33A100C010CCPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010CC08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010CC04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010CDPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010CD08	200	100%	7035	
M33A100C010CD04	200	100%	5012	

H=1022 mm



SZAFKA Z DRZWIAMI Z 3 SZUFLADAMI 1X125 2X75 2XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
	KG			
M33A100C010LRPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010LR08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010LR04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010LSPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010LS08	200	100%	7035	
M33A100C010LS04	200	100%	5012	

H=1022 mm


SZAFA Z DRZWIAMI Z 5 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
M33A100C010LTPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010LT08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010LT04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010LUPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010LU08	200	100%	7035	
M33A100C010LU04	200	100%	5012	

H=1022 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw

SZAFA Z DRZWIAMI Z 5 SZUFLADAMI 1X50 4X75 1XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
M33A100C010LVPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A100C010LV08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A100C010LV04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A100C010LWPD	200	100%	7035+7016	
M33A100C010LW08	200	100%	7035	
M33A100C010LW04	200	100%	5012	

H=1022 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw

SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI Z 4 SZUFLADAMI 4X75 2XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
M33D100C010GYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33D100C010GY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33D100C010GY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33D100C010GZPD	200	100%	7035+7016	
M33D100C010GZ08	200	100%	7035	
M33D100C010GZ04	200	100%	5012	

H=1022 mm

SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI 4XPR 2XPE

ART.	półki wysuwane		RAL	
M33D100C010JAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33D100C010JA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33D100C010JA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33D100C010JBPD	200	100%	7035+7016	
M33D100C010JB08	200	100%	7035	
M33D100C010JB04	200	100%	5012	

H=1022 mm




SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI Z 4 SZUFLADAMI 4X75 4XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
M33D100C010HEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33D100C010HE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33D100C010HE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33D100C010HFPD	200	100%	7035+7016	
M33D100C010HF08	200	100%	7035	
M33D100C010HF04	200	100%	5012	

H=1022 mm



SZAFKA Z 9 SZUFLADAMI 2X75 2X100 1X150 3X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M33A150C010LXPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A150C010LX08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A150C010LX04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A150C010LYPD	200	100%	7035+7016	
M33A150C010LY08	200	100%	7035	
M33A150C010LY04	200	100%	5012	

H=1500 mm



SZAFKA Z 9 SZUFLADAMI 2X100 6X150 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M33A150C010FJPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A150C010FJ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A150C010FJ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A150C010FKPD	200	100%	7035+7016	
M33A150C010FK08	200	100%	7035	
M33A150C010FK04	200	100%	5012	

H=1500 mm



SZAFKA Z 10 SZUFLADAMI 1X50 4X100 1X150 4X200

ART.	szuflady		RAL	
M33A150C010LZPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A150C010LZ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A150C010LZ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A150C010MAPD	200	100%	7035+7016	
M33A150C010MA08	200	100%	7035	
M33A150C010MA04	200	100%	5012	

H=1500 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw



SZAFKA Z DRZWIAMI Z 3 SZUFLADAMI 2X75 1X150 2XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
	KG			
M33A150C010LAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A150C010LA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A150C010LA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A150C010LBPD	200	100%	7035+7016	
M33A150C010LB08	200	100%	7035	
M33A150C010LB04	200	100%	5012	

H=1500 mm

SZAFKA Z DRZWIAMI 3XPR 2XPE

ART.	półki wysuwane		RAL	
	KG			
M33A150C010LCPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A150C010LC08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A150C010LC04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A150C010LDPD	200	100%	7035+7016	
M33A150C010LD08	200	100%	7035	
M33A150C010LD04	200	100%	5012	

H=1500 mm

SZAFKA Z DRZWIAMI Z 5 SZUFLADAMI 2X75 3X150

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M33A150C010LEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A150C010LE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A150C010LE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A150C010LFPD	200	100%	7035+7016	
M33A150C010LF08	200	100%	7035	
M33A150C010LF04	200	100%	5012	

H=1500 mm



PE: PÓŁKA WYJMOWANA
PR: PÓŁKA REGULOWANA



WYM. WEW. SZ. x GŁ.



NOŚNOŚĆ



WYJMOWANIE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035


SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200


ART.	szuflady		RAL	
M33A200C010FSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A200C010FS08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A200C010FS04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	
M33A200C010FT08	200	100%	7035	
M33A200C010FT04	200	100%	5012	

H=2000 mm
SZAFA Z DRZWIAMI Z 3 SZUFLADAMI 2XPR 2X100 1X150 2XPE


ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
M33A200C010FWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A200C010FW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A200C010FW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A200C010FXPD	200	100%	7035+7016	
M33A200C010FX08	200	100%	7035	
M33A200C010FX04	200	100%	5012	

H=2000 mm
SZAFA Z DRZWIAMI Z 7 SZUFLADAMI 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200


ART.	szuflady		RAL	
M33A200C010TAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33A200C010TA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33A200C010TA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M33A200C010TBDP	200	100%	7035+7016	
M33A200C010TB08	200	100%	7035	
M33A200C010TB04	200	100%	5012	

H=2000 mm


SZAFA NA KÓŁKACH Z 3 SZUFLADAMI 1X100 1X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M33R070C01029PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33R070C0102908	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33R070C0102904	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Kółka: Guma elastyczna Ø 125 mm
Pojemność szafy: 750 kg

SZAFA NA KÓŁKACH Z 5 SZUFLADAMI 1X50 2X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M33R070C01040PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33R070C0104008	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33R070C0104004	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Kółka: Guma elastyczna Ø 125 mm
Pojemność szafy: 750 kg

SZAFA NA KÓŁKACH Z 6 SZUFLADAMI 2X75 3X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M33R070C01044PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33R070C0104408	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33R070C0104404	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=922 mm

Kółka: Guma elastyczna Ø 125 mm
Pojemność szafy: 750 kg

SZAFA NA KÓŁKACH Z 7 SZUFLADAMI 2X75 2X100 2X125 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M33R085C010ACPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33R085C010AC08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33R085C010AC04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1072 mm

Kółka: Guma elastyczna Ø 125 mm
Pojemność szafy: 750 kg

SZAFA NA KÓŁKACH Z 8 SZUFLADAMI 4X75 3X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M33R085C010AGPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M33R085C010AG08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M33R085C010AG04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1072 mm


Kółka: Guma elastyczna Ø 125 mm
Pojemność szafy: 750 kg





ELEMENTY DZIELĄCE




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20051500	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 35 szt. Przegroda 2-kanatowa 16 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20051600	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 50 szt. Przegroda 3-kanatowa 16 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20051700	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 65 szt. Przegroda 4-kanatowa 16 szt.	




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20052000	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 30 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 20 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 10 szt. Przegroda 2-kanatowa 4 szt. Przegroda 3-kanatowa 8 szt. Przegroda 4-kanatowa 4 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20052100	50/300	Przegroda 3-kanatowa 8 szt. Przegroda 4-kanatowa 8 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 16 szt. Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 24 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20051200	50	Przegródka 75x75 mm 16 szt. Przegródka 150x75 mm 16 szt.	
FFH20071200	75	Przegródka 150x150 mm 4 szt.	


ELEMENTY DZIELĄCE


ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20051300	50	Przegrodka 150x75 mm 16 szt. Przegrodka 150x150 mm 8 szt.	
FFH20071300	75		
FFH20101300	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20050500	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 1 szt. Przegroda poprzeczna szer. 304 mm 2 szt.	
FFH20070500	75		
FFH20100500	100/125		
FFH20150500	150/175		
FFH20200500	200/250		
FFH20300500	300		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20050600	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	
FFH20070600	75		
FFH20100600	100/125		
FFH20150600	150/175		
FFH20200600	200/250		
FFH20300600	300		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20050700	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 3 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 15 szt.	
FFH20070700	75		
FFH20100700	100/125		
FFH20150700	150/175		
FFH20200700	200/250		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20050800	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 4 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 9 szt. Przegroda poprzeczna szer. 100 mm 12 szt.	
FFH20070800	75		
FFH20100800	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH20050900	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 5 szt. Przegroda poprzeczna szer. 100 mm 20 szt.	
FFH20070900	75		
FFH20100900	100/125		
FFH20150900	150/175		





SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M43A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A085C010AFPD	200	100%	7035+7016	
M43A085C010AF08	200	100%	7035	
M43A085C010AF04	200	100%	5012	

H=850 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw


SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2X75 2X100 2X125 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M43A085C010ACPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A085C010AC08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A085C010AC04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A085C010ADPD	200	100%	7035+7016	
M43A085C010AD08	200	100%	7035	
M43A085C010AD04	200	100%	5012	

H=850 mm


SZAFA Z 8 SZUFLADAMI 4X75 3X100 1X150

ART.	szuflady		RAL	
M43A085C010AGPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A085C010AG08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A085C010AG04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A085C010AHPD	200	100%	7035+7016	
M43A085C010AH08	200	100%	7035	
M43A085C010AH04	200	100%	5012	

H=850 mm


SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M43A100C010BNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A100C010BN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A100C010BN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A100C010BPPD	200	100%	7035+7016	
M43A100C010BP08	200	100%	7035	
M43A100C010BP04	200	100%	5012	

H=1000 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw



SZAFA Z 8 SZUFLADAMI 1X50 2X75 3X100 1X150 1X250

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M43A100C010BQPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A100C010BQ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A100C010BQ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A100C010BRPD	200	100%	7035+7016	
M43A100C010BR08	200	100%	7035	
M43A100C010BR04	200	100%	5012	

H=1000 mm  Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw

SZAFA Z 9 SZUFLADAMI 3X50 2X75 2X100 1X150 1X250

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M43A100C010CSPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A100C010CS08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A100C010CS04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A100C010CTPD	200	100%	7035+7016	
M43A100C010CT08	200	100%	7035	
M43A100C010CT04	200	100%	5012	

H=1000 mm  Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw

SZAFA Z 9 SZUFLADAMI 3X100 4X150 1X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M43A150C010FAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A150C010FA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A150C010FA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A150C010FBPD	200	100%	7035+7016	
M43A150C010FB08	200	100%	7035	
M43A150C010FB04	200	100%	5012	

H=1500 mm


SZAFA Z 9 SZUFLADAMI 8X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	 KG			
M43A150C010EYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M43A150C010EY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M43A150C010EY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M43A150C010EZPD	200	100%	7035+7016	
M43A150C010EZ08	200	100%	7035	
M43A150C010EZ04	200	100%	5012	

H=1500 mm




ELEMENTY DZIELĄCE



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH30051000	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 130 szt. Przegroda 4-kanatowa 20 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH30051200	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 100 szt. Przegroda 3-kanatowa 20 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH30050700	50	Przegrodka 75x75 mm 20 szt. Przegrodka 150x75 mm 20 szt. Przegrodka 150x150 mm 5 szt.	
FFH30070700	75		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH30050800	50	Przegrodka 150x75 mm 20 szt. Przegrodka 150x150 mm 10 szt.	
FFH30070800	75		
FFH30100800	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH30050900	50	Przegrodka 150x150 mm 20 szt.	
FFH30070900	75		
FFH30100900	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH30100200	100/125	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 253 mm 8 szt.	
FFH30150200	150/175		
FFH30200200	200/250		
FFH30300200	300		


ELEMENTY DZIELĄCE


ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH30070300	75	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 4 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 21 szt.	
FFH30100300	100/125		
FFH30150300	150/175		
FFH30200300	200/250		
FFH30300300	300		

ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH30070400	75	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 3 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 5 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 10 szt.	
FFH30100400	100/125		
FFH30150400	150/175		
FFH30200400	200/250		
FFH30300400	300		





SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 3X100 1X150 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M53A085C010AKPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A085C010AK08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A085C010AK04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A085C010ALPD	200	100%	7035+7016	
M53A085C010AL08	200	100%	7035	
M53A085C010AL04	200	100%	5012	

H=850 mm



SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 2X75 2X100 1X150 1X250

ART.	szuflady		RAL	
M53A085C010AMPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A085C010AM08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A085C010AM04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A085C010ANPD	200	100%	7035+7016	
M53A085C010AN08	200	100%	7035	
M53A085C010AN04	200	100%	5012	

H=850 mm



SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M53A085C010AEPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A085C010AE08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A085C010AE04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A085C010AFPD	200	100%	7035+7016	
M53A085C010AF08	200	100%	7035	
M53A085C010AF04	200	100%	5012	

H=850 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw



SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 2X100 2X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M53A100C010EAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A100C010EA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A100C010EA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A100C010EBPD	200	100%	7035+7016	
M53A100C010EB08	200	100%	7035	
M53A100C010EB04	200	100%	5012	

H=1000 mm



SZAFA Z 6 SZUFLADAMI 1X100 4X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M53A100C010DBPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A100C010DB08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A100C010DB04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A100C010DCPD	200	100%	7035+7016	
M53A100C010DC08	200	100%	7035	
M53A100C010DC04	200	100%	5012	

H=1000 mm

SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 1X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M53A100C010BNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A100C010BN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A100C010BN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A100C010BPPD	200	100%	7035+7016	
M53A100C010BP08	200	100%	7035	
M53A100C010BP04	200	100%	5012	

H=1000 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw

SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M53A100C010AWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A100C010AW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A100C010AW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A100C010BHPD	200	100%	7035+7016	
M53A100C010BH08	200	100%	7035	
M53A100C010BH04	200	100%	5012	

H=1000 mm

SZAFA Z 8 SZUFLADAMI 1X50 2X75 2X100 2X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M53A100C010CUPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A100C010CU08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A100C010CU04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A100C010CVPD	200	100%	7035+7016	
M53A100C010CV08	200	100%	7035	
M53A100C010CV04	200	100%	5012	

H=1000 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw





SZAFA Z 8 SZUFLADAMI 2X75 3X100 3X150

ART.	szuflady		RAL	
M53A100C010DDPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A100C010DD08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A100C010DD04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A100C010DEPD	200	100%	7035+7016	
M53A100C010DE08	200	100%	7035	
M53A100C010DE04	200	100%	5012	

H=1000 mm

SZAFA Z 10 SZUFLADAMI 1X50 2X75 7X100

ART.	szuflady		RAL	
M53A100C010DFPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A100C010DF08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A100C010DF04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A100C010DGPDP	200	100%	7035+7016	
M53A100C010DG08	200	100%	7035	
M53A100C010DG04	200	100%	5012	

H=1000 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw

SZAFA Z 9 SZUFLADAMI 2X75 2X100 1X150 3X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M53A150C010LXPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A150C010LX08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A150C010LX04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A150C010LYPD	200	100%	7035+7016	
M53A150C010LY08	200	100%	7035	
M53A150C010LY04	200	100%	5012	

H=1500 mm

SZAFA Z 9 SZUFLADAMI 2X100 6X150 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M53A150C010FJPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A150C010FJ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A150C010FJ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A150C010FKPD	200	100%	7035+7016	
M53A150C010FK08	200	100%	7035	
M53A150C010FK04	200	100%	5012	

H=1500 mm


SZAFA Z 10 SZUFLADAMI 1X50 4X100 1X150 4X200

ART.	szuflady		RAL	
M53A150C010LZPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A150C010LZ08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A150C010LZ04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A150C010MAPD	200	100%	7035+7016	
M53A150C010MA08	200	100%	7035	
M53A150C010MA04	200	100%	5012	



H=1500 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw

SZAFA 2XPF 2XPE

ART.	półki wysuwane		RAL	
M53A200C010SVPD	200	100%	7035+7016	
M53A200C010SV08	200	100%	7035	
M53A200C010SV04	200	100%	5012	



H=2000 mm

SZAFA Z 4 SZUFLADAMI 2XPF 1X150 1X200 1X250 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M53A200C010SXPDP	200	100%	7035+7016	
M53A200C010SX08	200	100%	7035	
M53A200C010SX04	200	100%	5012	



H=2000 mm



SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2XPF 1X50 1X75 1X100 1X125 1X150 2X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG	%		
M53A200C010SWPD	200	100%	7035+7016	
M53A200C010SW08	200	100%	7035	
M53A200C010SW04	200	100%	5012	

H=2000 mm Szuflady H=50 mm zawsze posiadają elastyczny wysuw



SZAFA Z DRZWIAMI 2XPF 2XPE

ART.	półki wysuwane		RAL	
	KG	%		
M53A200C010SUPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A200C010SU08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A200C010SU04	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=2000 mm



SZAFA Z DRZWIAMI Z 7 SZUFLADAMI 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG	%		
M53A200C010TAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A200C010TA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A200C010TA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A200C010TBDP	200	100%	7035+7016	
M53A200C010TB08	200	100%	7035	
M53A200C010TB04	200	100%	5012	

H=2000 mm





SZAFA Z DRZWIAMI Z 3 SZUFLADAMI 2XPR 2X100 1X150 2XPE

ART.	szuflady / półki wysuwane		RAL	
	KG	WYJIMOWANIE		
M53A200C010FWPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53A200C010FW08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53A200C010FW04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M53A200C010FXPD	200	100%	7035+7016	
M53A200C010FX08	200	100%	7035	
M53A200C010FX04	200	100%	5012	

H=2000 mm



SZAFA NA KÓŁKACH Z 7 SZUFLADAMI 2X75 3X100 2X150

ART.	szuflady		RAL	
	KG	WYJIMOWANIE		
M53R085C01095PD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M53R085C0109508	100-75-50	92-96-100%	7035	
M53R085C0109504	100-75-50	92-96-100%	5012	

H=1117 mm

Kółka: Guma elastyczna Ø 160 mm
Pojemność szafy: 900 kg



PE: PÓŁKA WYJIMOWANA
PR: PÓŁKA REGULOWANA
PF: PÓŁKA PERFOROWANA



WYM. WEW. SZ. x GŁ.



NOŚNOŚĆ



WYJIMOWANIE




RAL 7035 + RAL 7016




RAL 5012



RAL 7035


ELEMENTY DZIELĄCE



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH50050900	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 15 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 10 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 6 szt. Przegroda 2-kanatowa 8 szt. Przegroda 3-kanatowa 8 szt. Przegroda 4-kanatowa 8 szt.	




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH50051900	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 30 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 10 szt. Przegroda 3-kanatowa 8 szt. Przegroda 4-kanatowa 16 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH50050800	50	Przegródka 150x75 mm 12 szt. Przegródka 150x150 mm 18 szt.	
FFH50070800	75		
FFH50100800	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH50051700	50	Przegródka 75x75 mm 20 szt. Przegródka 150x75 mm 14 szt. Przegródka 150x150 mm 12 szt.	
FFH50071700	75		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH50051800	50	Przegródka 150x150 mm 24 szt.	
FFH50071800	75		
FFH50101800	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH50050700	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 4 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	
FFH50070700	75		
FFH50100700	100/125		
FFH50150700	150/175		
FFH50200700	200/250		
FFH50300700	300		



ELEMENTY DZIELĄCE



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH50051000	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 304 mm 2 szt.	
FFH50071000	75		
FFH50101000	100/125		
FFH50151000	150/175		
FFH50201000	200/250		
FFH50301000	300		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH50051300	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 5 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 12 szt.	
FFH50071300	75		
FFH50101300	100/125		
FFH50151300	150/175		
FFH50201300	200/250		
FFH50301300	300		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH50051500	50	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 7 szt. Przegroda poprzeczna szer. 100 mm 12 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 2 szt.	
FFH50071500	75		
FFH50101500	100/125		




SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2X75 2X100 1X150 2X200

ART.	szuflady		RAL	
M63A100C010DYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M63A100C010DY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M63A100C010DY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M63A100C010DZPD	200	100%	7035+7016	
M63A100C010DZ08	200	100%	7035	
M63A100C010DZ04	200	100%	5012	

H=1000 mm
SZAFA Z 8 SZUFLADAMI 2X75 4X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M63A100C010CNPDP	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M63A100C010CN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M63A100C010CN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M63A100C010CPPDP	200	100%	7035+7016	
M63A100C010CP08	200	100%	7035	
M63A100C010CP04	200	100%	5012	

H=1000 mm
SZAFA Z 8 SZUFLADAMI 2X75 3X100 3X150

ART.	szuflady		RAL	
M63A100C010DDPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M63A100C010DD08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M63A100C010DD04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M63A100C010DEPD	200	100%	7035+7016	
M63A100C010DE08	200	100%	7035	
M63A100C010DE04	200	100%	5012	

H=1000 mm
SZAFA Z 10 SZUFLADAMI 2X150 1X125 1X75 2X100 2X150 2X200

ART.	szuflady		RAL	
M63A150C010MCPD	200	100%	7035+7016	
M63A150C010MC08	200	100%	7035	
M63A150C010MC04	200	100%	5012	

H=1500 mm



SZAFA Z 11 SZUFLADAMI 1X150 1X125 1X75 4X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M63A150C010MEPD	200	100%	7035+7016	
M63A150C010ME08	200	100%	7035	
M63A150C010ME04	200	100%	5012	



H=1500 mm

SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M63A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	
M63A200C010FT08	200	100%	7035	
M63A200C010FT04	200	100%	5012	



H=2000 mm

SZAFA Z DRZWIAMI Z 7 SZUFLADAMI 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
	KG			
M63A200C010TBPD	200	100%	7035+7016	
M63A200C010TB08	200	100%	7035	
M63A200C010TB04	200	100%	5012	



H=2000 mm





ELEMENTY DZIELĄCE



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH60070200	75	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 4 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 3 szt. Przegroda poprzeczna szer. 168 mm 3 szt. Przegroda poprzeczna szer. 253 mm 9 szt.	
FFH60100200	100/125		
FFH60150200	150/175		
FFH60200200	200/250		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH60070500	75	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 5 szt. Przegroda poprzeczna szer. 134 mm 6 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 9 szt.	
FFH60100500	100/125		
FFH60150500	150/175		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH60070800	75	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 5 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 168 mm 1 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	
FFH60100800	100/125		
FFH60150800	150/175		
FFH60200800	200/250		
FFH60300800	300		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH60071100	75	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 6 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 6 szt. Przegroda poprzeczna szer. 168 mm 1 szt.	
FFH60101100	100/125		
FFH60151100	150/175		
FFH60201100	200/250		
FFH60301100	300		




SZAFA Z 5 SZUFLADAMI 2X100 2X200 1X300

ART.	szuflady		RAL	
M73A100C010EAPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M73A100C010EA08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M73A100C010EA04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M73A100C010EBPD	200	100%	7035+7016	
M73A100C010EB08	200	100%	7035	
M73A100C010EB04	200	100%	5012	

H=1000 mm
SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2X75 2X100 1X150 2X200

ART.	szuflady		RAL	
M73A100C010DYPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M73A100C010DY08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M73A100C010DY04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M73A100C010DZPD	200	100%	7035+7016	
M73A100C010DZ08	200	100%	7035	
M73A100C010DZ04	200	100%	5012	

H=1000 mm
SZAFA Z 8 SZUFLADAMI 2X75 4X100 1X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M73A100C010CNPD	100-75-50	92-96-100%	7035+7016	
M73A100C010CN08	100-75-50	92-96-100%	7035	
M73A100C010CN04	100-75-50	92-96-100%	5012	
M73A100C010CPPD	200	100%	7035+7016	
M73A100C010CP08	200	100%	7035	
M73A100C010CP04	200	100%	5012	

H=1000 mm
SZAFA Z 10 SZUFLADAMI 2X150 1X125 1X75 2X100 2X150 2X200

ART.	szuflady		RAL	
M73A150C010MCPD	200	100%	7035+7016	
M73A150C010MC08	200	100%	7035	
M73A150C010MC04	200	100%	5012	

H=1500 mm


SZAFA Z 11 SZUFLADAMI 1X150 1X125 1X75 4X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M73A150C010MEPD	200	100%	7035+7016	
M73A150C010ME08	200	100%	7035	
M73A150C010ME04	200	100%	5012	

H=1500 mm

SZAFA Z 7 SZUFLADAMI 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M73A200C010FTPD	200	100%	7035+7016	
M73A200C010FT08	200	100%	7035	
M73A200C010FT04	200	100%	5012	

H=2000 mm

SZAFA Z DRZWIAMI Z 7 SZUFLADAMI 2XPR 2X75 1X100 3X150 1X200

ART.	szuflady		RAL	
M73A200C010TBPD	200	100%	7035+7016	
M73A200C010TB08	200	100%	7035	
M73A200C010TB04	200	100%	5012	

H=2000 mm



ELEMENTY DZIELĄCE



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH70070200	75		
FFH70100200	100/125	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 5 szt.	
FFH70150200	150/175	Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 6 szt. Przegroda poprzeczna szer. 253 mm 9 szt.	
FFH70200200	200/250		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH70070300	75	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 6 szt.	
FFH70100300	100/125	Przegroda poprzeczna szer. 134 mm 3 szt. Przegroda poprzeczna szer. 168 mm 3 szt.	
FFH70150300	150/175	Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 14 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH70070700	75		
FFH70100700	100/125	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 6 szt.	
FFH70150700	150/175	Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 4 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 2 szt.	
FFH70200700	200/250	Przegroda poprzeczna szer. 304 mm 1 szt.	
FFH70300700	300		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH70070800	75		
FFH70100800	100/125	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 5 szt.	
FFH70150800	150/175	Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 2 szt.	
FFH70200800	200/250	Przegroda poprzeczna szer. 304 mm 2 szt.	
FFH70300800	300		





POWIERZCHNIA ROBOCZA ZE STALI NIERDZEWNEJ

ART.	dostosowany do szafy EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
M12T030MDNX710A	18x27	408	573	31	
M22T030MDNX710A	27x27	561	573	31	
M32T030MDNX710A	36x27	714	573	31	
M52T030MDNX710A	54x27	1020	573	31	
M23T030MDNX710A	27x36	561	726	31	
M33T030MDNX710A	36x36	714	726	31	
M43T030MDNX710A	45x36	867	726	31	
M53T030MDNX710A	54x36	1020	726	31	
M63T030MDNX710A	64x36	1190	726	31	
M73T030MDNX710A	78x36	1428	726	31	



BLAT ROBOCZY ZE STALI Z POWŁOKĄ GUMOWĄ

ART.	dostosowany do szafy EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
M12T030MDGM7107	18x27	408	573	32	Czarny	
M22T030MDGM7107	27x27	561	573	32	Czarny	
M32T030MDGM7107	36x27	714	573	32	Czarny	
M52T030MDGM7107	54x27	1020	573	32	Czarny	
M23T030MDGM7107	27x36	561	726	32	Czarny	
M33T030MDGM7107	36x36	714	726	32	Czarny	
M43T030MDGM7107	45x36	867	726	32	Czarny	
M53T030MDGM7107	54x36	1020	726	32	Czarny	
M63T030MDGM7107	64x36	1190	726	32	Czarny	
M73T030MDGM7107	78x36	1428	726	32	Czarny	



BLAT ROBOCZY Z MULTIPLEKSU

ART.	dostosowany do szafy EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
M12T030MU000100	18x27	408	573	30	
M22T030MU000100	27x27	561	573	30	
M32T030MU000100	36x27	714	573	30	
M52T030MU000100	54x27	1020	573	30	
M23T030MU000100	27x36	561	726	30	
M33T030MU000100	36x36	714	726	30	
M43T030MU000100	45x36	867	726	30	
M53T030MU000100	54x36	1020	726	30	
M63T030MU000100	64x36	1190	726	30	
M73T030MU000100	78x36	1428	726	30	



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY PVC

ART.	dostosowany do szafy EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
M12T023AG003107	18x27	409	576	23	Czarny	
M22T023AG003107	27x27	562	576	23	Czarny	
M32T023AG003107	36x27	715	576	23	Czarny	
M52T023AG003107	54x27	1021	576	23	Czarny	
M23T023AG003107	27x36	562	729	23	Czarny	
M33T023AG003107	36x36	715	729	23	Czarny	
M43T023AG003107	45x36	868	729	23	Czarny	
M53T023AG003107	54x36	1021	729	23	Czarny	
M63T023AG003107	64x36	1191	729	23	Czarny	
M73T023AG003107	78x36	1429	729	23	Czarny	



COKÓŁ PODWYŻSZAJĄCY H=50 mm

ART.	dostosowany do szafy EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M12Z05000000008	18x27	406	572	50	7035	
M12Z05000000004	18x27	406	572	50	5012	
M22Z05000000008	27x27	559	572	50	7035	
M22Z05000000004	27x27	559	572	50	5012	
M32Z05000000008	36x27	712	572	50	7035	
M32Z05000000004	36x27	712	572	50	5012	
M52Z05000000008	54x27	1018	572	50	7035	
M52Z05000000004	54x27	1018	572	50	5012	
M23Z05000000008	27x36	559	725	50	7035	
M23Z05000000004	27x36	559	725	50	5012	
M33Z05000000008	36x36	712	725	50	7035	
M33Z05000000004	36x36	712	725	50	5012	
M43Z05000000008	45x36	865	725	50	7035	
M43Z05000000004	45x36	865	725	50	5012	
M53Z05000000008	54x36	1018	725	50	7035	
M53Z05000000004	54x36	1018	725	50	5012	
M63Z05000000008	64x36	1188	725	50	7035	
M63Z05000000004	64x36	1188	725	50	5012	
M73Z05000000008	78x36	1426	725	50	7035	
M73Z05000000004	78x36	1426	725	50	5012	



COKÓŁ PODWYŻSZAJĄCY H=100 mm

ART.	dostosowany do szafy EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M12Z10000000008	18x27	406	572	100	7035	
M12Z10000000004	18x27	406	572	100	5012	
M22Z10000000008	27x27	559	572	100	7035	
M22Z10000000004	27x27	559	572	100	5012	
M32Z10000000008	36x27	712	572	100	7035	
M32Z10000000004	36x27	712	572	100	5012	
M52Z10000000008	54x27	1018	572	100	7035	
M52Z10000000004	54x27	1018	572	100	5012	
M23Z10000000008	27x36	559	725	100	7035	
M23Z10000000004	27x36	559	725	100	5012	
M33Z10000000008	36x36	712	725	100	7035	
M33Z10000000004	36x36	712	725	100	5012	
M43Z10000000008	45x36	865	725	100	7035	
M43Z10000000004	45x36	865	725	100	5012	
M53Z10000000008	54x36	1018	725	100	7035	
M53Z10000000004	54x36	1018	725	100	5012	
M63Z10000000008	64x36	1188	725	100	7035	
M63Z10000000004	64x36	1188	725	100	5012	
M73Z10000000008	78x36	1426	725	100	7035	
M73Z10000000004	78x36	1426	725	100	5012	





COKÓŁ DOSTOSOWANY DO WÓZKA WIDŁOWEGO I PALETOWEGO

ART.	dostosowany do szafy EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M32Z10010000039	36x27	712	569	100	7016	
M23Z10010000039	27x36	559	722	100	7016	
M33Z10010000039	36x36	712	722	100	7016	
M43Z10010000039	45x36	865	722	100	7016	

ZAMKNIĘCIE COKOŁU

ART.	odpowiedni do szafy SZ. EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M20Z10011000039	27	555	46	95	7016	
M30Z10011000039	36	708	46	95	7016	
M40Z10011000039	45	861	46	95	7016	



PARA COKOŁÓW DOSTOSOWANYCH DO WÓZKA WIDŁOWEGO I PALETOWEGO

ART.	dostosowany do szafy EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M02Z10020000039	54x27	200	569	100	7016	
M03Z10020000039	54x36 64x36 78x36	200	722	100	7016	



ZAMKNIĘCIE COKOŁU

ART.	odpowiedni do szafy SZ. EH	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
M50Z10021000039	54	1014	46	95	7016	
M60Z10021000039	64	1184	46	95	7016	
M70Z10021000039	78	1422	46	95	7016	



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035

START

PRO

PRO+

START

PRO

PRO+

SZAFY NA PC


MASTER CS

SZAFY NA PC


STANDARD CS




Mobilne stanowiska na PC z serii Master CS i Standard CS są stosowane jako **stacje robocze** w działach, obszarach produkcyjnych i magazynach. Wytrzymała metalowa struktura chroni **komputer i hardware** przed brudem i możliwymi wstrząsami. Jest wyposażona w otwory na kable sieciowe, kabel elektryczny oraz otwór wlotowy powietrza z filtrem przeciwpylowym. **Standard CS** to rozwiązanie **monoblokowe** z komorą na ekran, szufladą i dolną komorą z drzwiami skrzydłowymi i półkami. Z kolei **Master CS** jest rozwiązaniem **modułowym** i posiada dolną szafę z drzwiami skrzydłowymi, szufladą i półkami, natomiast część górna może być pusta lub wyposażona w szafę z drzwiami z poliwęglanu.




WYMUSZONA
WENTYLACJA



INSTALACJA
ELEKTRYCZNA Z
GNIĄZDAMI DE CH GB
FR



WYSUWANA PÓŁKA
NA KŁAWIATURĘ



KORYTO KABLOWE

SZAFKI KOMPUTEROWE

MASTER CS

1. Drzwi z zamkiem bezpieczeństwa i szybą poliwęglanową.
Wymiary użytkowe: 655x215x465 mm H
2. Możliwość umieszczenia ekranu wideo do 24".
Wewnętrzne wymiary górnej komory: 710x215x530 mm H
3. Wysuwana szuflada z półką na klawiaturę i 2 blokowanymi pozycjami, po otwarciu tylny schowek na przedmioty.
Wymiary użytkowe: 655x465 mm H
4. Komora z możliwością zastosowania wysuwanych półek i półek o regulowanej wysokości do przechowywania systemów sprzętowych i drukarek.
Szerokość użytkowa: 663 mm. Wysokość użytkowa: 754 mm
5. Otwór na kabel sieciowy i otwór wyjścia kabla instalacji elektrycznej
6. Otwór wlotowy powietrza z filtrem przeciwpyłowym
7. Instalacja elektryczna z 4 gniazdami typu Schuko
8. Koryta kablowe 4-torowe
9. Wentylator chłodzący z filtrem przeciwpyłowym
10. Półka wyjmowana.
Wymiary: 602x449 mm
11. Półka regulowana.
Wymiary 663x560x52 mm H



Szafę można zakupić bez modułu górnego.
Świetne rozwiązanie w przypadku laptopów i ekranów dotykowych.



STANDARD CS

12. Drzwi z zamkiem bezpieczeństwa i szybą poliwęglanową.
Wymiary użytkowe: 661x525 mm H
13. Możliwość umieszczenia ekranu wideo do 24".
Wewnętrzne wymiary górnej komory: 690x600x580 mm H
14. Półka na klawiaturę.
Wymiary użytkowe: 620x510 mm H
15. Komora dolna z możliwością zastosowania wysuwanych półek i półek o regulowanej wysokości do przechowywania systemów sprzętowych i drukarek.
Wymiary wewnętrzne: 690x600x720 mm H
16. Otwór na kabel sieciowy i otwór wyjścia kabla instalacji elektrycznej
17. Otwór wlotowy powietrza z filtrem przeciwpyłowym
18. Instalacja elektryczna z 4 gniazdami typu Schuko
19. Koryta kablowe 4-torowe
20. Wentylator chłodzący z filtrem przeciwpyłowym
21. Półka wyjmowana.
Wymiary: 650x582x36 mm H
22. Półka regulowana.
Wymiary 688x591x38 mm H



MASTER CS

STANOWISKO PC



SZAFA NA KÓŁKACH NA KOMPUTER

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	zestaw kółek	RAL	
MASTERC01	792	617	1731	450	7035	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa dolna z 1 szufladą
1	Szafa górna z drzwiami z poliwęglanu
1	Uchwyt rurowy
1	Półka wyjmowana z elastycznym wysuwem z uchwytem Dark Grey
1	Wspornik gniazda
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Wentylator 230V bez kratki, z wtyczką Schuko
1	Zestaw 4 kół nylonowych Ø 100 mm



SZAFA GÓRNA Z DRZWIAMI Z POLIWĘGLANU

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FAS1450C01008	714	247	650	7035	

Możliwość umieszczenia ekranu do 24 cali



SZAFA GÓRNA Z ROLETĄ

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FAS1450C02008	714	247	650	7035	

Możliwość umieszczenia ekranu do 24 cali



SZAFA DOLNA Z 1 SZUFLADĄ

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	kg	szuflady szt.	półki na klawiaturę szt.	półki regulowane szt.	RAL	
FAS1400C00508	714	598	950	200	1	1	1	7035	



półka na klawiaturę

KOMPONENTY



ZESTAW KÓŁEK

ART.	Ø mm	KG	KG	H mm	materiał			
FKRU1252101	125	100	300	155	Syntetyczna guma niebrudząca	-	2	2
FKRV1001107	100	150	450	128	Nylon	1	1	2



KÓŁKO OBROTOWE



KÓŁKO OBROTOWE Z
HAMULCEM



KÓŁKO STAŁE



PÓŁKA WYJMOWANA Z ELASTYCZNYM WYSUWEM Z UCHWYTEM DARK GREY 36X27 EH

ART.	wym. użytkowe		RAL	
	SZ. mm	Gł. mm		
M32C05701101F39	602	449	7016	



PÓŁKA REGULOWANA ZE WSPORNIKAMI 36X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
M32PR2500001139	663	560	52	7016



UCHWYT RUROWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL
M02R000000000007	484	80	46	9005



WENTYLATOR 230V BEZ KRATKI, Z WTYCZKĄ SCHUKO

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor
FAS32200100	125	44	125	Czarny



BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI, POKRYTY PVC, Z OTWOREM DO PRZEKŁADANIA KABLI 36X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor
M32T023AG007107	715	576	31	Czarny



WSPORNIK GNIAZDA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie
FAS30210099	542	10	77	Ocynkowany

PRZYKŁADY SCHEMATU ROZGAŁĘŻNIKÓW NA WSPORNIK GNIAZDA



Z rozgałęźnikiem 4-gniazdowym



Z rozgałęźnikiem 2-gniazdowym + rozgałęźnik 4-gniazdowy



Z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym i rozgałęźnikiem 4-gniazdowym

IRONTEAM

patrz str. 328



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET024007



FBLET016007



NOŚNOŚĆ



RAL 7016



RAL 7035



RAL 9005



OCYNKOWANY

STANDARD CS

STANOWISKO PC



SZAFKA NA KÓŁKACH NA KOMPUTER

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	zestaw kółek	RAL	
STANDARDCS01	807	654	1688	450	7035	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafka na komputer
1	Uchwyt rurowy
1	Wspornik gniazda
1	Wyjmowana półka ze zwykłym wysuwem
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Wentylator 230V bez kratki, z wtyczką Schuko
1	Zestaw 4 kół nylonowy Ø 100 mm

Możliwość umieszczenia ekranu do 24 cali



SZAFKA NA KOMPUTER

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		półki na klawiaturę szt.	półki regulowane szt.	RAL	
FAS1600C00208	717	635	1560	400	1	2	7035	
FAS1600C00204	717	635	1560	400	1	2	5012	

Możliwość umieszczenia ekranu do 24 cali

STANDARD CS

KOMPONENTY



ZESTAW KÓŁEK

ART.	Ø mm	KG	KG	H mm	materiał			
FKRU1252101	125	100	300	155	Syntetyczna guma niebrudząca	-	2	2
FKRV1001107	100	150	450	128	Nylon	1	1	2



KÓŁKO OBROTOWE



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO STAŁE



WYJMOWANA PÓŁKA ZE ZWYKŁYM WYSUWEM

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL
FAS2360S039	650	582	36	7016



PÓŁKA REGULOWANA Z WIESZAKAMI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL
FAS2040S139	688	591	38	7016



UCHWYT RUROWY

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL
FCL09950007	502	80	46	9005



WENTYLATOR 230V BEZ KRATKI, Z WTYCZKĄ SCHUKO

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	kolor
FAS32200100	125	44	125	Czarny



PARA COKOŁÓW

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL
FRR16250039	59	608	100	7016



WSPORNIK GNIAZDA

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	wykończenie
FAS30210099	542	10	77	Ocynkowany

PRZYKŁADY SCHEMATU ROZGAŁĘŻNIKÓW NA WSPORNIK GNIAZDA



Z rozgałęźnikiem 4-gniazdowym



Z rozgałęźnikiem 2-gniazdowym + rozgałęźnik 4-gniazdowy



Z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym i rozgałęźnikiem 4-gniazdowym

IRONTEAM

patrz str. 328



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET024007



FBLET016007



NOŚNOŚĆ



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035




RAL 9005




OCYNKOWANY

SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

PERFOM




Szafy z drzwiami skrzydłowymi Perfom to **wielofunkcyjne rozwiązania**, które można łatwo dostosować do wielu różnych środowisk i zastosowań. Dzięki **szerokiej gamie komponentów**, takich jak półki perforowane i panele z otworami, szuflady, koryta kablowe i wodoszczelne wanny, można przekształcić Perfom w szafę narzędziową do zastosowań ekologicznych lub do przechowywania produktów eksploatacyjnych. Są dostępne w **trzech różnych szerokościach** (512, 1023 lub 1193 mm) i **dwóch wysokościach** (1000 lub 2000 mm), wszystkie o **głębokości 555 mm**. W zależności od wybranego modelu można zdecydować się na **drzwi gładkie, perforowane lub perforowane z poliwęglanu**.




KONFIGUROWALNE




NOŚNOŚĆ
800/1200 KG



ELEMENTY DZIELĄCE



ZAMEK NA KLUCZ



ZMONTOWANA SZAFA
+ AKCESORIA
ZAPAKOWANE W
ŚRODKU SZAFY



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM15001	1193	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM15002	1193	555	1000	800	7035	
PERFOM15003	1193	555	1000	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM15004	1193	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM15005	1193	555	1000	800	7035	
PERFOM15006	1193	555	1000	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Szuflada z wysuwem teleskopowym H=100 mm
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM15007	1193	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM15008	1193	555	1000	800	7035	
PERFOM15009	1193	555	1000	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Szuflada z wysuwem teleskopowym H=100 mm
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM15010	1193	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM15011	1193	555	1000	800	7035	
PERFOM15012	1193	555	1000	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada z wysuwem teleskopowym H=100 mm
1	Półka perforowana





24x27 EH

54x27 EH

64x27 EH

1193 mm 555 mm

1078x449



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM17001	1193	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM17002	1193	555	2000	1200	7035	
PERFOM17003	1193	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
2	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM17004	1193	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM17005	1193	555	2000	1200	7035	
PERFOM17006	1193	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada z wysuwem teleskopowym H=100 mm
2	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM17007	1193	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM17008	1193	555	2000	1200	7035	
PERFOM17009	1193	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
9	Szuflada z wysuwem teleskopowym H=100 mm
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM11001	512	555	1000	800	7035+7016	
FAA1120C00108	512	555	1000	800	7035	
FAA1120C00104	512	555	1000	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM11004	512	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM11005	512	555	1000	800	7035	
PERFOM11006	512	555	1000	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM11010	512	555	1000	800	1004	
PERFOM11011	512	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM11012	512	555	1000	800	7035	
PERFOM11013	512	555	1000	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw 2 wanień wychwytywych szczelnych wewnętrznych pojemności 9 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM11017	519	555	1409	225	7035+7016	
PERFOM11018	519	555	1409	225	7035	
PERFOM11019	519	555	1409	225	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Pulpit
1	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi
1	Para płyt na koła
1	Zestaw 4 kółek z gumy standardowej Ø 100 mm





ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12001	1023	555	1000	800	7035+7016	
FAA1220C00108	1023	555	1000	800	7035	
FAA1220C00104	1023	555	1000	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12004	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12005	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12006	1023	555	1000	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12007	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12008	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12009	1023	555	1000	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
1	Półka perforowana



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12010	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12011	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12012	1023	555	1000	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
1	Korytko elektryczne do rozgałęźników
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie





ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12013	1048	600	1027	800	1004	
PERFOM12014	1048	600	1027	800	7035+7016	
PERFOM12015	1048	600	1027	800	7035	
PERFOM12016	1048	600	1027	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Półka perforowana
1	Wanna wychwytowa szczelna zewnętrzna pojemności 59 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12017	1023	555	1000	800	1004	
PERFOM12018	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12019	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12020	1023	555	1000	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12025	1048	600	1027	800	6011	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Półka perforowana
1	Wanna wychwytowa szczelna zewnętrzna pojemności 59 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM12021	1023	555	1000	800	3020	
PERFOM12022	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFOM12023	1023	555	1000	800	7035	
PERFOM12024	1023	555	1000	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



WYM. WEW. SZ. x Gł.



NOŚNOŚĆ



RAL 7035+RAL 7016



RAL 1004



RAL 3020



RAL 5012



RAL 6011



RAL 7035



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14001	1023	555	2000	1200	7035+7016	
FAA1420C00108	1023	555	2000	1200	7035	
FAA1420C00104	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14004	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14005	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14006	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14007	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14008	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14009	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi z poliwęglanu
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14019	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14020	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14021	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Wanna wychwytowa szczelna wewnętrzna pojemność 19 l
1	Zestaw półki perforowanej z 2 separatorami i 6 kanistrami z kurkiem kulkowym
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14022	1048	600	2027	1200	7035+7016	
PERFOM14023	1048	600	2027	1200	7035	
PERFOM14024	1048	600	2027	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Wanna wychwytowa szczelna wewnętrzna pojemność 19 l
3	Zestaw półki perforowanej z 2 separatorami i 6 kanistrami z kurkiem kulkowym
1	Półka perforowana
1	Wanna wychwytowa szczelna zewnętrzna pojemności 59 L





ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14056	1048	600	2027	1200	6011	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
1	Wanna wychwytowa szczelna zewnętrzna pojemności 59 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14057	1023	555	2000	1200	6011	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
2	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14058	1023	555	2000	1200	7035	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi z poliwęglanu
2	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004	
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016	
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035	
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
1	Wanna wychwytowa szczelna zewnętrzna pojemności 59 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14029	1023	555	2000	1200	1004	
PERFOM14030	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14031	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14032	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
2	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14033	1023	555	2000	1200	3020	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi safe crash
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
1	Półka-panel z otworami
1	Ścianka działowa
1	Zestaw rury do wieszania odzieży





ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
PERFOM14034	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14035	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14036	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
2	Korytka elektryczne do rozgałęźników
1	Kratka do wentylatorów
2	Wentylator 230V bez kratki, z wtyczką Schuko
4	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
3	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy

ilość	opis
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel potączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
2	Kabel potączeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
1	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Półka duża, odwracalna



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14037	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14038	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14039	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi z poliwęglanu
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
3	Korytka elektryczne do rozgałęźników
6	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
3	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
2	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14040	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14041	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14042	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
2	Korytka elektryczne do rozgałęźników
2	Drażek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
2	Zestaw 3 pojemników Picking Box Air rozm. 2
4	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
2	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy różnicowy
1	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
2	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Półka duża, odwracalna



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14043	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14044	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14045	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
2	Korytka elektryczne do rozgałęźników
2	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
2	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie





ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 KG	RAL	
PERFOM14049	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14050	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14051	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
4	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 3 pojemników Picking Box Air rozm. 2
4	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14052	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14053	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14054	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
4	Szuflada z wysuwem teleskopowym H=150 mm
1	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14046	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14047	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14048	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi
3	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
2	Para paneli z otworami do drzwi skrzydłowych
2	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
14	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
10	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1
4	Zestaw 3 pojemników Picking Box Air rozm. 2
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
4	Wieszak Unipok do narzędzi - zestaw 30 sztuk
2	Półka duża, odwracalna



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14010	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14011	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14012	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
1	Półka-panel z otworami
1	Ścianka działowa
1	Zestaw rury do wieszania odzieży





SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 24X27 EH

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
FAA1120C000PD	512	555	1000	800	7035+7016	
FAA1120C00008	512	555	1000	800	7035	
FAA1120C00004	512	555	1000	800	5012	



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 54X27 EH

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
FAA1220C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016	
FAA1220C00008	1023	555	1000	800	7035	
FAA1220C00004	1023	555	1000	800	5012	



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 64X27 EH

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
FAA1520C000PD	1193	555	1000	800	7035+7016	
FAA1520C00008	1193	555	1000	800	7035	
FAA1520C00004	1193	555	1000	800	5012	



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 64X27 EH

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
FAA1720C000PD	1193	555	2000	1200	7035+7016	
FAA1720C00008	1193	555	2000	1200	7035	
FAA1720C00004	1193	555	2000	1200	5012	



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 54X27 EH

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	
FAA1420C00008	1023	555	2000	1200	7035	
FAA1420C00004	1023	555	2000	1200	5012	



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI PERFOROWANYMI 24X27 EH

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
FAA1130C000PD	512	555	1000	800	7035+7016	
FAA1130C00008	512	555	1000	800	7035	
FAA1130C00004	512	555	1000	800	5012	
FAA1130C00030	512	555	1000	800	1004	



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI PERFOROWANYMI 54X27 EH

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
FAA1230C000PD	1023	555	1000	800	7035+7016	
FAA1230C00008	1023	555	1000	800	7035	
FAA1230C00004	1023	555	1000	800	5012	
FAA1230C00030	1023	555	1000	800	1004	
FAA1230C0002Y	1023	555	1000	800	3020	
FAA1230C00002	1023	555	1000	800	6011	



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI PERFOROWANYMI 54X27 EH

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
FAA1430C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	
FAA1430C00008	1023	555	2000	1200	7035	
FAA1430C00004	1023	555	2000	1200	5012	
FAA1430C00030	1023	555	2000	1200	1004	
FAA1430C00002	1023	555	2000	1200	6011	





SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI PERFOROWANYMI Z POLIWĘGLANU 54X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FAA1440C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	
FAA1440C00008	1023	555	2000	1200	7035	
FAA1440C00004	1023	555	2000	1200	5012	



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI PERFOROWANYMI SAFE CRASH 54X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FAA1440C0SC2Y	1023	555	2000	1200	3020	





BLAT Z 3 KRAWĘDZIAMI POKRYTY PVC

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FAC9911290007	514	558	31	Czarny	
FAC9912290007	1024	558	31	Czarny	
FAC9915290007	1194	558	31	Czarny	



BLAT ROBOCZY ZE STALI Z POWŁOKĄ GUMOWĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FAC9911360007	512	555	32	Czarny	
FAC9912360007	1023	555	32	Czarny	
FAC9915360007	1193	555	32	Czarny	

PÓŁKA PERFOROWANA Gł.=500 mm

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		wykończenie	
FAC9911010099	484	500	35	120	Ocynkowany	
FAC9912010099	995	500	35	120	Ocynkowany	
FAC9915010099	1165	500	35	120	Ocynkowany	



ZESTAW PÓŁEK PERFOROWANYCH Gł.=500 mm

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	liczba półek		wykończenie	
FAC9911020099	484	500	35	2	120	Ocynkowany	
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Ocynkowany	
FAC9912020099	995	500	35	2	120	Ocynkowany	
FAC9912030099	995	500	35	3	120	Ocynkowany	
FAC9912040099	995	500	35	4	120	Ocynkowany	
FAC9915020099	1165	500	35	2	120	Ocynkowany	
FAC9915030099	1165	500	35	3	120	Ocynkowany	



ZESTAW PÓŁEK PERFOROWANYCH Gł.=345 mm

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	liczba półek		wykończenie	
FAC9912050099	995	345	35	2	100	Ocynkowany	
FAC9912060099	995	345	35	3	100	Ocynkowany	



PARA PANELI Z OTWORAMI DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH

Można stosować maksymalnie jedną parę paneli na każde drzwi

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FAC9912250039	381	20	824	10x10	38	7016	



KOMPONENTY



ZESTAW 4 POJEMNIKÓW PICKING BOX AIR ROZM. 1

ART.	wym. gabarytowe			kolor	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm		
FBLIT0600LQ	108	173	76	szary	
FBLIT060032	108	173	76	niebieski	
FBLIT06001Z	108	173	76	żółty	
FBLIT06002Y	108	173	76	czerwony	
FBLIT06004Q	108	173	76	zielony	



ZESTAW 3 POJEMNIKÓW PICKING BOX AIR ROZM. 2

ART.	wym. gabarytowe			kolor	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm		
FBLIT0610LQ	160	234	127	szary	
FBLIT061032	160	234	127	niebieski	
FBLIT06101Z	160	234	127	żółty	
FBLIT06102Y	160	234	127	czerwony	
FBLIT06104Q	160	234	127	zielony	



DRAŻEK DO MOCOWANIA KUWET PICKING BOX ROZM. 1/2

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wykończenie	
FBLIT020099	445	14	89	Ocynkowany	



Przykład zastosowania zestawu 4 pojemników rozm. 1 na listwie do zawieszania



Przykład zastosowania zestawu 3 pojemników rozm. 2 na listwie do zawieszania

PÓŁKA-PANEL Z OTWORAMI

PÓŁKA-PANEL Z OTWORAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FAC9912070039	995	500	30	120-50	10x10	38	7016	
FAC9912070008	995	500	30	120-50	10x10	38	7035	
FAC9912070004	995	500	30	120-50	10x10	38	5012	

Do ustawiania w 3 różnych pozycjach:

Panel z otworami pionowy



Półka pozioma



Półka z otworami z 4 krawędziami



ZESTAW PÓŁEK-PANELI Z OTWORAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	liczba półek	KG	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FAC9912080008	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7035	
FAC9912080004	995	500	30	2	120-50	10x10	38	5012	
FAC9912080039	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7016	



NOŚNOŚĆ



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



OCYNKOWANY



SZUFLADY ZE ZWYKŁYM WYSUWEM 24X27 EH

ART.	wym. użytkowe					H czopa szuflady	RAL	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm					
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035	
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012	
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016	



SZUFLADY ZE ZWYKŁYM WYSUWEM 54X27 EH

ART.	wym. użytkowe					H czopa szuflady	RAL	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm					
FAC9912180008	908	449	85	50	88%	100	7035	
FAC9912180004	908	449	85	50	88%	100	5012	
FAC9912180039	908	449	85	50	88%	100	7016	



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM 54X27 EH

ART.	wym. użytkowe					H czopa szuflady	RAL	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm					
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM 64X27 EH

ART.	wym. użytkowe					H czopa szuflady	RAL	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm					
FAC9915190008	1078	449	85	100	100%	100	7035	
FAC9915190004	1078	449	85	100	100%	100	5012	
FAC9915190039	1078	449	85	100	100%	100	7016	

KOMPONENTY



COKÓŁ DO WÓZKA PALETOWEGO Z ZAMKIEM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FAC9912170039	1018	550	100	1200	7016	
FAC9915170039	1188	550	100	1200	7016	



WANNA WYCHWYTOWA SZCZELNA ZEWNĘTRZNA POJEMNOŚCI 59 L

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	L	RAL	
FAC9912130039	1048	600	167	1200	59	7016	



patrz str. 492



WANNY WYCHWYTOWE SZCZELNE WEWNĘTRZNE

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	L	wykończenie	
FAC9911090099	484	500	42	50	9	Ocynkowany	
FAC9912090099	995	500	42	50	19	Ocynkowany	

ZESTAW WANIEW WYCHWYTOWYCH SZCZELNYCH WEWNĘTRZNYCH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	L	wanny szt.	wykończenie	
FAC9911100099	484	500	42	50	9	2	Ocynkowany	
FAC9912100099	995	500	42	50	19	2	Ocynkowany	



ZESTAW PÓŁKI PERFOROWANEJ Z 2 SEPARATORAMI I 6 KANISTRAMI Z KURKIEM KULKOWYM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kanistry szt.	L kanistry	wykończenie blatu	
FAC9912280099	995	495	315	6	10	Ocynkowany	



NOŚNOŚĆ



POJEMNOŚĆ



WYJMOWANIE



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



OCYNKOWANY



KORYTKO ELEKTRYCZNE DO ROZGAŁĘŻNIKÓW

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FAC9912220039	1008	64	140	7016	



SCHEMAT ROZGAŁĘŻNIKÓW DO KORYTKA ELEKTRYCZNEGO



- 1
- 2
- 3
- 3
- 4

- 1 wytł. nadmiarowo-prądowy
- 2 rozgałęźnik 4-gniazdowy
- 3 rozgałęźnik 2-gniazdowy
- 4 USB do ładowania



Zastosowanie korytka elektrycznego w **górnej** części półki-panelu z otworami



Zastosowanie korytka elektrycznego w **dolnej** części półki-panelu z otworami



Korytko elektryczne z **możliwością wbudowania** w półkę-panel z otworami w pozycji pionowej



WSPORNIK BOCZNY DO ROZGAŁĘŻNIKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FAC9912240039	10	463	77	7016	

SCHEMAT ROZGAŁĘŻNIKÓW DO WSPORNIKA BOCZNEGO



rozgałęźnik 4-gniazdowy



Przykład zastosowania:
 1 wspornik art. FAC9912240039
 1 rozgałęźnik art. FBLET005007
 1 kabel potężeniowy art. FBLET016007



KRATKA DO WENTYLATORÓW

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FAC9912230039	994	123	136	7016	

Przykład zastosowania:

1 kratka art. FAC9912230039

2 wentylatory art. FAS32200100

1 rozgałęźnik art. FBLET005007

1 kabel połączeniowy art. FBLET016007



Zastosowanie kratki w **górnej części** szafy **bez** użycia **półki-panelu z otworami**



Zastosowanie kratki w **górnej części** szafy z użyciem **półki-panelu z otworami**



Zastosowanie kratki w **dolnej części** szafy z użyciem **półki-panelu z otworami**



WENTYLATOR 230V BEZ KRATKI, Z WTYCZKĄ SCHUKO

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FAS32200100	125	44	125	Czarny	

IRONTEAM

patrz str. 328



ZASTOSOWANIE LAMPY POD PÓŁKĄ-PANELEM Z OTWORAMI



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET024007



FBLET016007



FBLET014007



FBLET020007



FBL99400008



1. Pulpit
2. Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
3. Para płyt na koła
4. Zestaw 4 kółek z gumy standardowej Ø 100 mm



PULPIT

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FAC9911340004	516	564	316	5012	
FAC9911340008	516	564	316	7035	
FAC9911340039	516	564	316	7016	



SZUFLADY ZE ZWYKŁYM WYSUWEM 24X27 EH

ART.	wym. użytkowe			KG		H czopa szuflady	RAL	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm					
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035	
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012	
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016	



PRZEDNIA ŚCIANKA ZAMYKAJĄCA DO PULPITU

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FAC9911350004	454	60	101	5012	
FAC9911350008	454	60	101	7035	
FAC9911350039	454	60	101	7016	



PARA PŁYT NA KOŁA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
FAC9911330099	114	550	13	



ZESTAW KÓŁEK

ART.	Ø mm	KG zestaw kółek	H mm	materiał	☞	☛	
FKRD1002107	100	225	128	Guma standard	2	2	
FKRB1252107	125	300	155	Guma standard	2	2	
FKRU1252101	125	300	155	Syntetyczna guma niebrudząca	2	2	
FKRS1252101	125	750	155	Guma elastyczna	2	2	




KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO STAŁE

1. Ścianka działowa
2. Zestaw rury do wieszania odzieży
3. Półka-panel z otworami
4. Półka perforowana
5. Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm



ŚCIANKA DZIAŁOWA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	skok mm	RAL	
FAC9912260039	44	500	1616	25	7016	

ZESTAW RURY DO WIESZANIA ODZIEŻY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	wykończenie	
FAC9912270099	458	23	56	15	Ocynkowany	

PÓŁKA-PANEL Z OTWORAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FAC9912070039	995	500	30	120-50	7016	

PÓŁKA PERFOROWANA GŁ.=500 mm

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	wykończenie	
FAC9911010099	484	500	35	120	Ocynkowany	

ZESTAW PÓŁEK PERFOROWANYCH GŁ.=500 mm

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	liczba półek	KG	wykończenie	
FAC9911020099	484	500	35	2	120	Ocynkowany	
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Ocynkowany	

SZUFLADY ZE ZWYKŁYM WYSUWEM 24X27 EH

ART.	wym. użytkowe			KG		H czosta szuflady	RAL	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm					
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035	
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012	
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016	



24x27 EH

54x27 EH

64x27 EH

512 mm 555 mm

398x449



SZ. ➔ 512 mm



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH00500100	100	Przegroda poprzeczna szer.=202 mm 2 szt. Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer.=457 mm 3 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH00500800	100/125	Przegródka 150x75 mm 3 szt. Przegródka 150x150 mm 6 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH00500900	100/125	Przegródka 150x75 mm 15 szt.	

SZ. ➔ 1023 mm




24x27 EH

54x27 EH


64x27 EH

1023 mm 555 mm

908x449



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH02000100	100	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer.=457 mm 4 szt. Przegroda poprzeczna szer.=151 mm 4 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH02000200	100	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer.=457 mm 5 szt. Przegroda poprzeczna szer.=151 mm 10 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH02000600	100/125	Przegródka 150x75 mm 12 szt. Przegródka 150x150 mm 12 szt.	




SZ. ➔ 1193 mm



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH02500300	100	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 3 szt. Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 610 mm 1 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 3 szt. Przegroda poprzeczna szer. 168 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 304 mm 2 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH02500400	100	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer.=457 mm 3 szt. Przegroda poprzeczna szer.=168 mm 1 szt. Przegroda poprzeczna szer.=304 mm 3 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH02500600	100	Przegródka 150x75 mm 10 szt. Przegródka 150x150 mm 10 szt. Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer.=457 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer.=134 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer.=202 mm 2 szt.	



START

PRO

PRO+

SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNymi

PERFOM




Szafa z drzwiami przesuwными Perfom idealnie nadaje się do zainstalowania w obszarach tranzytowych lub jako **niewielki mebel** o dużej pojemności. Może mieć **trzy szerokości** (1020, 1428 lub 2040 mm) i **dwie wysokości** (915 lub 2000 mm) oraz **drzwi gładkie, perforowane lub perforowane z poliwęglanu**. Niezależnie od wybranego modelu, **głębokość** wynosi **600 mm** i może pomieścić szeroką gamę komponentów, takich jak półki perforowane, panele z otworami, szuflady, wanny wodoszczelne i koryta kablowe.




NOŚNOŚĆ
800/1200 KG



GWARANCJA NA
DRZWI



ZAMEK NA KLUCZ



ZMONTOWANA
SZAFKA +
AKCESORIA
ZAPAKOWANE W
ŚRODKU SZAFY





ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM21001	1020	600	2000	1200	7035+7016	
PERFOM21002	1020	600	2000	1200	7035	
PERFOM21003	1020	600	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM23001	1020	600	2000	1200	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis	
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami	
2	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L	patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM25001	1020	600	2000	1200	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu
1	Zestaw z 4 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM20001	1020	600	915	800	7035+7016	
PERFOM20002	1020	600	915	800	7035	
PERFOM20003	1020	600	915	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafy z drzwiami przesuwными
1	Półka perforowana



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM22001	1020	600	915	800	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis	
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami	 patrz str. 492
1	Zestaw 2 wanien wychwytywowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L	



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM24001	1020	600	915	800	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu
1	Półka perforowana





ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM21004	1428	600	2000	1200	7035+7016	
PERFOM21005	1428	600	2000	1200	7035	
PERFOM21006	1428	600	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными
2	Zestaw z 2 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM25002	1428	600	2000	1200	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu
2	Zestaw z 2 półkami perforowanymi





ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
PERFOM20004	1428	600	915	800	7035+7016	
PERFOM20005	1428	600	915	800	7035	
PERFOM20006	1428	600	915	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafy z drzwiami przesuwными
1	Półka perforowana



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
PERFOM24002	1428	600	915	800	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu
1	Półka perforowana





ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na przedział	RAL	
PERFOM21010	2040	600	2000	1200	7035+7016	
PERFOM21011	2040	600	2000	1200	7035	
PERFOM21012	2040	600	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными
6	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
2	Zestaw z 4 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na przedział	RAL	
PERFOM23004	2040	600	2000	1200	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami
3	Zestaw z 2 półkami-panelami z otworami
1	Półka perforowana
1	Wewnętrzna półka z multipleksu
1	Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm
2	Korytka elektryczne do rozgałęźników
1	Wspornik boczny do rozgałęźnika
3	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
4	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
2	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Kabel połączeniowy Wieland z wtyczkami in/out
1	Para kątowników L
1	Przegub do płyty
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Półka na drobne przedmioty, odwracalna



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na przedział	RAL	
PERFOM25004	2040	600	2000	1200	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu
4	Zestaw 2 wanien wychwytywych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na przedział	RAL	
PERFOM21007	2040	600	2000	1200	7035+7016	
PERFOM21008	2040	600	2000	1200	7035	
PERFOM21009	2040	600	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafy z drzwiami przesuwными
2	Zestaw z 4 półkami perforowanymi



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na przedział	RAL	
PERFOM23003	2040	600	2000	1200	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis	
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami	 
4	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L	

patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na przedział	RAL	
PERFOM25003	2040	600	2000	1200	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu
2	Zestaw z 4 półkami perforowanymi





ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na przedział	RAL	
PERFOM20007	2040	600	915	800	7035+7016	
PERFOM20008	2040	600	915	800	7035	
PERFOM20009	2040	600	915	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными
2	Półka perforowana



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na przedział	RAL	
PERFOM22002	2040	600	915	800	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis	
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami	
2	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L	patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na przedział	RAL	
PERFOM24003	2040	600	915	800	7035+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami przesuwными ze szczelinami z poliwęglanu
2	Półka perforowana



SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI 54X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
FAA2010C000PD	1020	600	915	800	7035+7016	
FAA2010C00008	1020	600	915	800	7035	
FAA2010C00004	1020	600	915	800	5012	



SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI 78X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
FAA2014C000PD	1428	600	915	800	7035+7016	
FAA2014C00008	1428	600	915	800	7035	
FAA2014C00004	1428	600	915	800	5012	



SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI 54+54X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na przedział	RAL	
FAA2020C000PD	2040	600	915	800	7035+7016	
FAA2020C00008	2040	600	915	800	7035	
FAA2020C00004	2040	600	915	800	5012	



SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI 54X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
FAA2110C000PD	1020	600	2000	1200	7035+7016	
FAA2110C00008	1020	600	2000	1200	7035	
FAA2110C00004	1020	600	2000	1200	5012	



SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI 78X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
FAA2114C000PD	1428	600	2000	1200	7035+7016	
FAA2114C00008	1428	600	2000	1200	7035	
FAA2114C00004	1428	600	2000	1200	5012	



SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI 54+54X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na przedział	RAL	
FAA2120C000PD	2040	600	2000	1200	7035+7016	
FAA2120C00008	2040	600	2000	1200	7035	
FAA2120C00004	2040	600	2000	1200	5012	



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI ZE SZCZELINAMI 54X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
FAA2210C000PD	1020	600	915	800	7035+7016	



SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI ZE SZCZELINAMI 78X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
FAA2214C000PD	1428	600	915	800	7035+7016	



SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI ZE SZCZELINAMI 54+54X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na przedział	RAL	
FAA2220C000PD	2040	600	915	800	7035+7016	



SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI ZE SZCZELINAMI 54X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
FAA2310C000PD	1020	600	2000	1200	7035+7016	



SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI ZE SZCZELINAMI 78X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
FAA2314C000PD	1428	600	2000	1200	7035+7016	



SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI ZE SZCZELINAMI 54+54X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na przedział	RAL	
FAA2320C000PD	2040	600	2000	1200	7035+7016	



SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI ZE SZCZELINAMI Z POLIWĘGLANU 54X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
FAA2410C000PD	1020	600	915	800	7035+7016	



SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI ZE SZCZELINAMI Z POLIWĘGLANU 78X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
FAA2414C000PD	1428	600	915	800	7035+7016	



SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI ZE SZCZELINAMI Z POLIWĘGLANU 54+54X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na przedział	RAL	
FAA2420C000PD	2040	600	915	800	7035+7016	



SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI ZE SZCZELINAMI Z POLIWĘGLANU 54X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
FAA2510C000PD	1020	600	2000	1200	7035+7016	



SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI ZE SZCZELINAMI Z POLIWĘGLANU 78X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
FAA2514C000PD	1428	600	2000	1200	7035+7016	



SZAFA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI ZE SZCZELINAMI Z POLIWĘGLANU 54+54X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 na przedział	RAL	
FAA2520C000PD	2040	600	2000	1200	7035+7016	





BLAT ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	materiał	
FGG601006AX000A	1020	600	32	MDF	
FGG601406AX000A	1428	600	32	MDF	
FGG602006AX000A	2040	600	32	MDF	



BLAT ROBOCZY ZE STALI Z POWŁOKĄ GUMOWĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	materiał	
FGG601006AG0007	1020	600	32	MDF	
FGG601406AG0007	1428	600	32	MDF	
FGG602006AG0007	2040	600	32	MDF	



BLAT ROBOCZY Z MULTIPLEKSU

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	materiał	
FGG601006BE0000	1020	600	30	Multiplex	
FGG601406BE0000	1428	600	30	Multiplex	
FGG602006BE0000	2040	600	30	Multiplex	

PÓŁKA PERFOROWANA Gł.=500 mm

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		wykończenie	
FAC9912010099	995	500	35	120	Ocynkowany	
FAC9814010099	1403	500	35	100	Ocynkowany	



ZESTAW PÓŁEK PERFOROWANYCH Gł.=500 mm

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	liczba półek		wykończenie	
FAC9912020099	995	500	35	2	120	Ocynkowany	
FAC9912030099	995	500	35	3	120	Ocynkowany	
FAC9912040099	995	500	35	4	120	Ocynkowany	
FAC9814020099	1403	500	35	2	100	Ocynkowany	

PÓŁKA-PANEL Z OTWORAMI

Do ustawiania w 3 różnych pozycjach:

Panel z otworami pionowy



Półka pozioma



Półka z otworami z 4 krawędziami



PÓŁKA-PANEL Z OTWORAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FAC9912070039	995	500	30	120-50	10x10	38	7016	
FAC9912070008	995	500	30	120-50	10x10	38	7035	
FAC9912070004	995	500	30	120-50	10x10	38	5012	

ZESTAW PÓŁEK-PANELI Z OTWORAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	liczba półek		wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FAC9912080008	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7035	
FAC9912080004	995	500	30	2	120-50	10x10	38	5012	
FAC9912080039	995	500	30	2	120-50	10x10	38	7016	

SZUFLADY ZE ZWYKŁYM WYSUWEM 54X27 EH



ART.	wym. użytkowe					H czopa szuflady	RAL	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm					
FAC9912180008	908	449	85	50	88%	100	7035	
FAC9912180004	908	449	85	50	88%	100	5012	
FAC9912180039	908	449	85	50	88%	100	7016	

SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM 54X27 EH



ART.	wym. użytkowe					H czopa szuflady	RAL	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm					
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	



NOŚNOŚĆ



WYJMOWANIE



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



OCYNKOWANY



WANNY WYCHWYTOWE SZCZELNE WEWNĘTRZNE

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	L	wykończenie	
FAC9911090099	484	500	42	50	9	Ocynkowany	
FAC9912090099	995	500	42	50	19	Ocynkowany	

ZESTAW WANIEI WYCHWYTOWYCH SZCZELNYCH WEWNĘTRZNYCH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	L	wanny szt.	wykończenie	
FAC9911100099	484	500	42	50	9	2	Ocynkowany	
FAC9912100099	995	500	42	50	19	2	Ocynkowany	




KORYTKO ELEKTRYCZNE DO ROZGAŁĘŻNIKÓW

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FAC9912220039	1008	64	140	7016	



SCHEMAT ROZGAŁĘŻNIKÓW DO KORYTKA ELEKTRYCZNEGO



- 1 wyl. nadmiarowo-prądowy
- 2 rozgałęźnik 4-gniazdowy
- 3 rozgałęźnik 2-gniazdowy
- 4 USB do ładowania



Zastosowanie korytka elektrycznego w **górnej** części półki-panelu z otworami



Zastosowanie korytka elektrycznego w **dolnej** części półki-panelu z otworami




Korytko elektryczne z **możliwością wbudowania** w **półkę-panel** z otworami w pozycji pionowej



WSPORNIK BOCZNY DO ROZGAŁĘŻNIKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FAC9912240039	10	463	77	7016	

SCHEMAT ROZGAŁĘŻNIKÓW DO WSPORNIKA BOCZNEGO



rozgałęźnik 4-gniazdowy



Przykład zastosowania:
1 wspornik art. FAC9912240039
1 rozgałęźnik art. FBLET005007
1 kabel potężeniowy art. FBLET016007



KRATKA DO WENTYLATORÓW

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FAC9912230039	994	123	136	7016	

Przykład zastosowania:

1 kratka art. FAC9912230039

2 wentylatory art. FAS32200100

1 rozgałęźnik art. FBLET005007

1 kabel połączeniowy art. FBLET016007



Zastosowanie kratki w **górnej części** szafy **bez** użycia półki-panelu z otworami



Zastosowanie kratki w **górnej części** szafy z użyciem półki-panelu z otworami



Zastosowanie kratki w **dolnej części** szafy z użyciem półki-panelu z otworami



WENTYLATOR 230V BEZ KRATKI, Z WTYCZKĄ SCHUKO

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	kolor	
FAS32200100	125	44	125	Czarny	

IRONTEAM

patrz str. 328



ZASTOSOWANIE LAMPY POD PÓŁKĄ-PANELEM Z OTWORAMI



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET024007



FBLET016007



FBLET014007



FBLET020007



FBL99400008



NOŚNOŚĆ



POJEMNOŚĆ




RAL 7016



OCYNKOWANY

1. Ścianka działowa
2. Zestaw rury do wieszania odzieży
3. Półka-panel z otworami
4. Półka perforowana
5. Szuflada ze zwykłym wysuwem H=100 mm



ŚCIANKA DZIAŁOWA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	skok mm	RAL	
FAC9912260039	44	500	1616	25	7016	

ZESTAW RURY DO WIESZANIA ODZIEŻY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	wykończenie	
FAC9912270099	458	23	56	15	Ocynkowany	

PÓŁKA-PANEL Z OTWORAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FAC9912070039	995	500	30	120-50	7016	

PÓŁKA PERFOROWANA Gł.=500 mm

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	wykończenie	
FAC9911010099	484	500	35	120	Ocynkowany	

ZESTAW PÓŁEK PERFOROWANYCH Gł.=500 mm

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	liczba półek	KG	wykończenie	
FAC9911020099	484	500	35	2	120	Ocynkowany	
FAC9911030099	484	500	35	3	120	Ocynkowany	

SZUFLADY ZE ZWYKŁYM WYSUWEM 24X27 EH

ART.	wym. użytkowe			KG		H czopa szuflady	RAL	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm					
FAC9911180008	398	449	85	50	88%	100	7035	
FAC9911180004	398	449	85	50	88%	100	5012	
FAC9911180039	398	449	85	50	88%	100	7016	



SZ. → 512 mm



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH00500100	100	Przegroda poprzeczna szer.=202 mm 2 szt. Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer.=457 mm 3 szt.	




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH00500800	100/125	Przegródka 150x75 mm 3 szt. Przegródka 150x150 mm 6 szt.	




ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH00500900	100/125	Przegródka 150x75 mm 15 szt.	

SZ. → 1023 mm



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH02000100	100	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer.=457 mm 4 szt. Przegroda poprzeczna szer.=151 mm 4 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH02000200	100	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer.=457 mm 5 szt. Przegroda poprzeczna szer.=151 mm 10 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH02000600	100/125	Przegródka 150x75 mm 12 szt. Przegródka 150x150 mm 12 szt.	



START

PRO


PRO+

SZAFY SZATNIOWE


PERFOM



Wykonane z masywnej blachy stalowej, szafy szatniowe ułatwiają przechowywanie odzieży roboczej i ubrań. Każda komora ma **głębokość 500 mm** i posiada drzwi ze szczelinami zapewniającymi cyrkulację powietrza, które są zamykane na **zamek bębnowy**. **Przegrodę na brudną i czystą odzież** oraz **nachylony daszek** sprawiają, że szafa nadaje się do użytku w środowiskach wymagających wysokiego stopnia czystości i zgodności z przepisami HACCP. Szafy szatniowe można dodatkowo wyposażać w wodoodporne **polipropylenowe nóżki** i indywidualne **ławki** o różnych rozmiarach.




**NÓŻKI Z
POLIPROPYLENU
- ŁATWE CZYSZCZENIE**



**MAŁOWANIE
ELEKTROFORETYCZNE**



**WERSJA Z KOMORĄ
NA KASK**



ZAMEK NA KLUCZ



SZAFKA SZATNIOWA Z 4 PRZEGRODAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	komory szt.	RAL	
PERFOMAN01	1195	502	1950	4	7035	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa szatniowa z dachem poziomym 4-komorowa
1	Para nóżek do szafy szatniowej



SZAFKA SZATNIOWA Z 3 PRZEGRODAMI Z ŚCIANKĄ DZIAŁOWĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	komory szt.	RAL	
PERFOMAN02	1195	502	1950	3	7035	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa szatniowa z dachem poziomym 3-komorowa
1	Para nóżek do szafy szatniowej



SZAFKA SZATNIOWA Z 4 PRZEGRODAMI Z DASZKIEM SKOŚNYM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	komory szt.	RAL	
PERFOMAN03	1195	502	2170	4	7035	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa szatniowa z dachem poziomym 4-komorowa
1	Dach spadzisty, dodatkowy
1	Para nóżek do szafy szatniowej



SZAFKA SZATNIOWA Z 3 PRZEGRODAMI ZE ŚCIANKĄ DZIAŁOWĄ I DASZKIEM SKOŚNYM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	komory szt.	RAL	
PERFOMAN04	1195	502	2170	3	7035	


Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa szatniowa z dachem poziomym 3-komorowa
1	Dach spadzisty, dodatkowy
1	Para nóżek do szafy szatniowej



SZAFKA SZATNIOWA Z 2 PRZEGRODAMI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	komory szt.	RAL	
FAN1302C00108	608	502	1750	2	7035	




DACH SPADZISTY, DODATKOWY

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FAN51400008	607	502	220	7035	



SZAFKA SZATNIOWA Z 3 PRZEGRODAMI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	komory szt.	RAL	
FAN1303C00108	900	502	1750	3	7035	



DACH SPADZISTY, DODATKOWY

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FAN51600008	899	502	220	7035	



SZAFKA SZATNIOWA Z 4 PRZEGRODAMI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	komory szt.	RAL	
FAN1304C00108	1192	502	1750	4	7035	



DACH SPADZISTY, DODATKOWY

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	RAL	
FAN51800008	1191	502	220	7035	




PARA NÓŻEK DO SZAFY SZATNIOWEJ

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	kolor	
FRR23100001	135	500	180/200	Ciemny szary	



SZAFKA SZATNIOWA Z 2 PRZEGRODAMI Z ŚCIANKĄ DZIAŁOWĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	komory szt.	RAL	
FAN1502C03108	802	502	1750	2	7035	




DACH SPADZISTY, DODATKOWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FAN51500008	801	502	220	7035	




SZAFKA SZATNIOWA Z 3 PRZEGRODAMI Z ŚCIANKĄ DZIAŁOWĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	komory szt.	RAL	
FAN1503C03108	1192	502	1750	3	7035	



DACH SPADZISTY, DODATKOWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FAN51800008	1191	502	220	7035	



SYSTEM MOCOWANIA

Opatentowany system mocowania składa się z łącznika polipropylenowego, na którym znajduje się płyta perforowana umożliwiającą przykręcenie nóżek do listew. Ponadto pełni on funkcję bocznego zamknięcia listwy.

REGULOWANA NÓŻKA

Nóżka regulowana na wysokość za pomocą śruby jest wyposażona w wysoko wytrzymały wspornik polipropylenowy, który chroni przed uszkodzeniem podczas czyszczenia i powstawaniu rdzy w wilgotnym środowisku lub na mokrych podłogach.

UKŁADY MODUŁOWE

Wszystkie elementy posiadają boczne otwory do montażu śrubowego, umożliwiając tworzenie solidnych i kompaktowych modułowych struktur.



POJEDYNCZA ŁAWKA Z 3 LISTWAMI SZ. = 1000 mm

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
FCP1010030001	1017	375	435	300	7000	
FCP1010030008	1017	375	435	300	7035	



POJEDYNCZA ŁAWKA Z 3 LISTWAMI SZ. = 1500 mm

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
FCP1015030001	1502	375	435	300	7000	
FCP1015030008	1502	375	435	300	7035	



POJEDYNCZA ŁAWKA Z 3 LISTWAMI SZ. = 2000 mm

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
FCP1020030001	2034	375	435	400	7000	
FCP1020030008	2034	375	435	400	7035	



NOŚNOŚĆ



RAL 7000



RAL 7035





POJEDYNCZA ŁAWKA Z 3 LISTWAMI Z OPARCIEM SZ.= 1000 mm

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	 KG	RAL	
CHILL1001	1017	406	1900	300	7035	

ilość	opis
1	Pojedyncza ławka z 3 listwami
1	Rama z drążkiem na ubrania i półką



POJEDYNCZA ŁAWKA Z 3 LISTWAMI Z OPARCIEM SZ.= 1500 mm

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	 KG	RAL	
CHILL1501	1502	406	1900	300	7035	

ilość	opis
1	Pojedyncza ławka z 3 listwami
1	Rama z drążkiem na ubrania i półką



POJEDYNCZA ŁAWKA Z 3 LISTWAMI Z OPARCIEM SZ.= 2000 mm

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	 KG	RAL	
CHILL2001	2034	406	1900	400	7035	

ilość	opis
1	Pojedyncza ławka z 3 listwami
1	Rama z drążkiem na ubrania i półką



NOŚNOŚĆ




RAL 7035

SYSTEMY NA NARZĘDZIA CNC

NC




Rozwiązania NC są wyposażone w specjalne oprawki i ramy do bezpiecznej i uporządkowanej organizacji wrzecion i innych narzędzi, typowych dla centrów sterowanych numerycznie. **Oprawki z tworzywa ABS** są odporne na uderzenia, można je łatwo czyścić i są dostępne w różnych rozmiarach, w zależności od rodzaju narzędzia do przechowywania. Są umieszczane na **poziomych lub nachylonych stelażach**, które mogą być instalowane bezpośrednio na wsporniku stołowym, wózku lub szafach, włożone do szuflad, lub zamiast półek.




**SZUFLADY Z PEŁNYM
WYSUWEM**



**SZAFA NOŚNOŚĆ
1200 KG**



**SZEROKA GAMA
OPRAWEK**



KONFIGUROWALNE

UCHWYT NARZĘDZIOWY



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	para ram do szafy szt.	para ram do szuflady szt.	szuflady szt.	oprawki szt.	typ tulei	RAL	
PERFOMNC01	1023	555	2000	1200	2	-	-	84	ISO 40	7035	
PERFOMNC02	1023	555	2000	1200	2	-	-	84	ISO 40	5012	
PERFOMNC03	1023	555	2000	1200	2	-	-	50	ISO 50	7035	
PERFOMNC04	1023	555	2000	1200	2	-	-	50	ISO 50	5012	
PERFOMNC05	1023	555	2000	1200	2	-	-	60	HSK A63-B80	7035	
PERFOMNC06	1023	555	2000	1200	2	-	-	60	HSK A63-B80	5012	
PERFOMNC07	1023	555	2000	1200	1	1	2	84	ISO 40	7035	
PERFOMNC08	1023	555	2000	1200	1	1	2	84	ISO 40	5012	
PERFOMNC09	1023	555	2000	1200	1	1	2	50	ISO 50	7035	
PERFOMNC10	1023	555	2000	1200	1	1	2	50	ISO 50	5012	
PERFOMNC11	1023	555	2000	1200	1	1	2	60	HSK A63-B80	7035	
PERFOMNC12	1023	555	2000	1200	1	1	2	60	HSK A63-B80	5012	



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG bez kótek	KG zestaw kótek	ramy szt.	oprawki szt.	typ tulei	RAL	
COMBINC01	1064	512	892	500	825	3	35	ISO 40	7035+7000	
COMBINC02	1064	512	892	500	825	3	35	ISO 40	5012+7000	
COMBINC03	1064	512	892	500	825	3	25	ISO 50	7035+7000	
COMBINC04	1064	512	892	500	825	3	25	ISO 50	5012+7000	
COMBINC05	1064	512	892	500	825	3	25	HSK A63-B80	7035+7000	
COMBINC06	1064	512	892	500	825	3	25	HSK A63-B80	5012+7000	



NOŚNOŚĆ



RAL 7035+RAL 7000



RAL 5012+RAL 7000



RAL 5012



RAL 7035



RAMA UCHWYTU OPRAWEK NABLATOWA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FNC20100008	565	450	351	7035	
FNC20100004	565	450	351	5012	

OPRAWKI

ART.	typ	ilość w opakowaniu	ilość max.					
								
FNC95100003	ISO 30	7	7	21	42	35	21	
FNC95300003	ISO 40	7	7	21	42	35	21	
FNC95400003	ISO 45	6	6	18	30	30	18	
FNC95500003	ISO 50	5	5	15	25	20	15	
FNC95600003	VDI 30	7	7	21	42	35	21	
FNC95700003	VDI 40	5	5	15	30	30	15	
FNC95800003	VDI 50	5	5	15	30	30	15	
FNC95900003	VDI 60	5	5	15	25	20	15	
FNC97200003	STOŻEK IMADEŁ 2	7	7	21	42	35	21	
FNC97300003	STOŻEK IMADEŁ 3	7	7	21	42	35	21	
FNC97400003	STOŻEK IMADEŁ 4	7	7	21	42	35	21	
FNC97500003	STOŻEK IMADEŁ 5	5	5	15	30	30	15	
FNC92700003	CAPTO C3	7	7	21	42	35	21	
FNC92750003	CAPTO C4	5	5	15	30	30	15	
FNC92800003	CAPTO C5	5	5	15	30	30	15	
FNC92850003	CAPTO C6	5	5	15	30	30	15	
FNC92900003	CAPTO C8	5	5	15	20	20	15	
FNC92100003	HSK A32-B40	7	7	21	42	35	21	
FNC92200003	HSK A40-B50	7	7	21	42	35	21	
FNC92300003	HSK A50-B63	5	5	15	30	30	15	
FNC92400003	HSK A63-B80	5	5	15	30	30	15	
FNC92500003	HSK A80-B100	5	5	15	20	20	15	
FNC92600003	HSK A100-B125	5	5	15	20	20	15	
FNC96400003	2"	6	6	18	30	30	18	
FNC96500003	2" 1/4	5	5	15	25	20	15	



SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 54X27 EH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FAA1420C000PD	1023	555	2000	1200	7035+7016	
FAA1420C00008	1023	555	2000	1200	7035	
FAA1420C00004	1023	555	2000	1200	5012	



SZUFLADY Z WYSUWEM TELESKOPOWYM 54X27 EH

ART.	wym. użytkowe			KG		H czopa szuflady	RAL	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm					
FAC9912190008	908	449	85	100	100%	100	7035	
FAC9912190004	908	449	85	100	100%	100	5012	
FAC9912190039	908	449	85	100	100%	100	7016	
FAC9912210008	908	449	135	100	100%	150	7035	
FAC9912210004	908	449	135	100	100%	150	5012	
FAC9912210039	908	449	135	100	100%	150	7016	

RAMA UCHWYTU TULEI Z 3 RZĘDAMI NA SZUFLADY WRAZ ZE WSPORNIKAMI - OPAKOWANIE 2 SZT.
bez tulei

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FNC5140S101	894	446	142/180	7000	



RAMA UCHWYTU OPRAWEK Z 3 RZĘDAMI DO SZAFY - OPAKOWANIE 2 SZTUKI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FNC5160S101	965	444	68	150	7000	



WÓZEK NARZĘDZIOWY Z KOŁAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG bez kótek	kółka					RAL	
					Ø mm	materiał	KG zestaw kótek				
FCNF1001056	1064	512	892	500	125	Nylon	825	2	2	7035+7000	
FCNF1001051	1064	512	892	500	125	Nylon	825	2	2	5012+7000	



KÓŁKO OBROTOWE



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



KÓŁKO STAŁE



NOŚNOŚĆ



WYJMOWANIE



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 7035 + RAL 7000



RAL 5012 + RAL 7000



RAL 5012



RAL 7000



RAL 7016



RAL 7035

SYSTEMY PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH EKOLOGIA



Wanny wychwytowe zapobiegają przypadkowemu rozlewaniu się substancji niebezpiecznych i zanieczyszczających, zgodnie z postanowieniami włoskiego Rozp. z mocą ustawy Nr 152/2006 i włoskiego Rozp. z mocą ustawy Nr 81/2008. Uwaga! Należy pamiętać, aby nie przetrzymywać w wannie substancji chemicznych, które mogłyby wchodzić w reakcje w kontakcie ze sobą, a także aby sprawdzać zgodność niebezpiecznych przechowywanych substancji z surowcem, z którego wykonano wannę i kratkę. Pojemność zbiorników przechowywanych nad każdą wanną oraz przedstawione informacje nie są wyczerpujące ani wiążące i mają zastosowanie na terytorium Włoch. Dla innych krajów należy odnieść do odpowiednich zaleceń obowiązujących w kraju eksploatacji oraz skontaktować się z kompetentnymi władzami lokalnymi w celu uzyskania szerszych informacji.



WANNY WYCHWYTOWE + PÓŁKII I WANNY WYCHWYTOWE ZE STALI

Przeznaczone do płynów łatwopalnych w kategorii **GHS 1 - 3** oraz płynów szkodliwych dla wód w kategorii **GHS 1 - 4**.

Nie dopuszcza się stosowania **substancji korozyjnych**.





WANNY WYCHWYTOWE Z PE

Przeznaczone do płynów szkodliwych dla wód w kategorii **GHS 1 - 4**.

Nie dopuszcza się stosowania **substancji łatwopalnych**.



KONTENERY PRZECHYLNE




CE

PATENTED

PRZECHYLNY KONTENER O POJEMNOŚCI 300 L DOSTOSOWANY DO KRATKI I KURKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	L	KG	kółka						RAL	
						Ø mm	H mm	materiał	KG zestaw kółek	🔄	🛑		
FAXEPR030060039	1307	800	953	300	800	125	155	Nylon	825	2	2	7016	
FAXEPR030060004	1307	800	953	300	800	125	155	Nylon	825	2	2	5012	

⚠ Kontener jest dostarczany w stanie rozmontowanym



CE

PATENTED

PRZECHYLNY KONTENER O POJEMNOŚCI 500 L DOSTOSOWANY DO KRATKI I KURKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	L	KG	kółka						RAL	
						Ø mm	H mm	materiał	KG zestaw kółek	🔄	🛑		
FAXEPR050060039	1412	800	970	500	1000	160	200	Nylon	1050	2	2	7016	
FAXEPR050060004	1412	800	970	500	1000	160	200	Nylon	1050	2	2	5012	

⚠ Kontener jest dostarczany w stanie rozmontowanym



NOŚNOŚĆ



POJEMNOŚĆ



KÓŁKO STAŁE



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM





RAL 5012



RAL 7016

KONTENERY PRZECYHLNE



CE



PRZECYHLNY KONTENER O POJEMNOŚCI 750 L DOSTOSOWANY DO KRATKI I KURKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	L	KG	kółka						RAL	
						Ø mm	H mm	materiał	zestaw kółek	KG	KG		
FAXEPR075060039	1400	1152	970	750	1350	160	200	Nylon	1050	2	2	7016	
FAXEPR075060004	1400	1152	970	750	1350	160	200	Nylon	1050	2	2	5012	

⚠ Kontener jest dostarczany w stanie rozmontowanym

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY DO HAMOWANEGO PRZECYHLANIA KONTENERA



SIŁOWNIK HYDRAULICZNY DO KONTENERA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	
FAXEAC004000007	401/671	42	42	



KUREK PRZEDNI DO USUWANIA RESZTEK PŁYNÓW



ZESTAW KUREK + KRATKA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	nadaje się do	
FAXEAC001000099	700	388	25	FAXEPR0300600	
FAXEAC003000099	685	388	25	FAXEPR0500600	
FAXEAC002000099	1028	388	25	FAXEPR0750600	

STOJAK NA BIG BAG



Rama dostarczana na palecie w stanie rozmontowanym

STOJAK NA BIG BAG O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
FAXEBB1002H0039	1090	1084	1205/1395	1000	7016	



Bez Big Bag

- Nogi o regulowanej wysokości (1205 - 1395 mm), na big bag o dwóch różnych rozmiarach
- Gładkie dolne półki dla lepszego podtrzymywania worka
- Udźwig: 1000 kg
- Zachodzenie: 1+2 ramy
- Możliwość włożenia i wyjęcia big bag nawet w przypadku zachodzących ram
- Opakowanie tekturowe na fumigowanej palecie



POJEMNIK ADR Z POKRYWĄ - HOMOLOGOWANY 11H2/Y

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	
FAX1091B3Y00001	1200	1000	830	360	

! Maks. liczba sztaplowanych sztuk: 4 (maks. obciążenie statyczne 1388 kg)



WANNY WYCHWYTOWE



STOŻKOWA WANNA WYCHWYTOWA o POJEMNOŚĆ 200 L

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	L	RAL	
ECO1314	1310	800	351	200	7016	
ECO1302	1310	800	351	200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Stożkowa wanna wychwytowa o pojemność 200 l
2	Zestaw 2 listew
1	Zestaw 2 grzebieni do stożkowej wanny wychwytowej



patrz str. 492



WANNA WYCHWYTOWA o POJEMNOŚCI 200 L

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	L	RAL	
ECO1315	1300	805	400	200	7016	
ECO1303	1300	805	400	200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wanna wychwytowa o pojemności 200 l
2	Zestaw 2 listew
1	Zestaw 2 grzebieni o SZ.=800 mm



patrz str. 492



WANNA WYCHWYTOWA o POJEMNOŚCI 300 L

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	L	RAL	
ECO1316	1300	1205	400	300	7016	
ECO1304	1300	1205	400	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wanna wychwytowa o pojemności 300 l
3	Zestaw 2 listew
1	Zestaw 2 grzebieni o SZ.=1200 mm



patrz str. 492

WANNY WYCHWYTOWE



WANNA WYCHWYTOWA O POJEMNOŚCI 400 L

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	L	RAL	
ECO1318	1300	1222	400	400	7016	
ECO1306	1300	1222	400	400	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wanna wychwytowa o pojemności 300 l
3	Zestaw 2 listew
1	Zestaw 2 grzebieni o SZ.=1200 mm
1	Zestaw 2 nasadek z uszczelkami

Zastosowanie zestawu nasadek zwiększa pojemność wanny z 300 l do 400 l



patrz str. 492



WANNA WYCHWYTOWA O POJEMNOŚCI 800 L

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	L	RAL	
ECO1319	1300	2422	400	800	7016	
ECO1307	1300	2422	400	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Wanna wychwytowa o pojemności 300 l
6	Zestaw 2 listew
2	Zestaw 2 grzebieni o SZ.=1200 mm
1	Zestaw do łączenia wanien
1	Zestaw 2 nasadek z uszczelkami



patrz str. 492

Beczki nie znajdują się w wyposażeniu



Przykładowe połączenie wanien:

1. Zestaw do łączenia wanien (składa się z profilu ociekowego ze stali ocynkowanej i kolektora z dwoma uszczelkami)
2. Zestaw 2 nasadek z uszczelkami



1

2



POJEMNOŚĆ



RAL 5012



RAL 7016

WANNY WYCHWYTOWE



WANNA WYCHWYTOWA O POJEMNOŚCI 300 L Z UCHWYTEM NA BECZKI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	L	RAL	
ECO1322	1300	1205	787	300	7016	
ECO1311	1300	1205	787	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wanna wychwytowa o pojemności 300 l
2	Zestaw 2 listew
1	Uchwyt na 2 beczki



patrz str. 492

Beczki nie znajdują się w wyposażeniu



WANNA WYCHWYTOWA O POJEMNOŚCI 200 L NA KÓŁKACH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	L	RAL	
ECO1320	1491	800	1018	200	7016	
ECO1308	1491	800	1018	200	5012+7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wanna wychwytowa o pojemności 200 l
2	Zestaw 2 listew
1	Zestaw 2 grzebieni o SZ.=800 mm
1	Uchwyt do wanny
1	Zestaw 4 kół nylonowy Ø 125 mm



patrz str. 492

Beczki nie znajdują się w wyposażeniu



WANNY WYCHWYTOWE



Bez cysterny

WANNA WYCHWYTOWA O POJEMNOŚCI 1000 L

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	L	RAL	
ECO1317	1600	1300	640	1000	7016	
ECO1305	1600	1300	640	1000	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wanna wychwytowa o pojemności 1000 l
4	Zestaw 2 listew
2	Zestaw 2 grzebieni o SZ.=800 mm



patrz str. 492



Bez cysterny

WANNA WYCHWYTOWA O POJEMNOŚCI 1000 L Z RAMĄ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	L	RAL	
ECO1321	1600	1306	1065	1000	7016	
ECO1309	1600	1306	1065	1000	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wanna wychwytowa o pojemności 1000 l
4	Zestaw 2 listew
1	Rama do wanny wychwytowej



patrz str. 492



POJEMNOŚĆ



RAL 5012 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7016

WANNY WYCHWYTOWE



CE

patrz str. 492



Mauzery nie znajdują się w wyposażeniu

WANNA WYCHWYTOWA O POJEMNOŚCI 1100 L Z RAMAMI

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	L	RAL	
ECO1323	1306	3222	825	1100	7016	
ECO1313	1306	3222	825	1100	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
2	Wanna wychwytowa o pojemności 300 l
1	Wanna wychwytowa o pojemności 200 l
8	Zestaw 2 listew
2	Rama do wanny wychwytowej
1	Zestaw 2 nasadek z uszczelkami
2	Zestaw do łączenia wanien

Zastosowanie zestawu nasadek zwiększa pojemność wanny z 300 l do 400 l, natomiast pojemność wanny 200 litrowej wzrasta do 300 l.



Przykładowe połączenie wanien:

1. Wanna wychwytowa o pojemności 300 l
2. Wanna wychwytowa o pojemności 200 l
3. Zestaw 2 nasadek z uszczelkami
4. Zestaw do łączenia wanien (składa się z profilu ociekowego ze stali ocynkowanej i kolektora z dwoma uszczelkami)

WANNY WYCHWYTOWE



patrz str. 492



Mauzery nie znajdują się w wyposażeniu

WANNA WYCHWYTOWA O POJEMNOŚCI 1200 L

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	L	RAL	
ECO1324	1300	3627	400	1200	7016	
ECO1325	1300	3627	400	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
3	Wanna wychwytowa o pojemności 300 l
9	Zestaw 2 listew
3	Zestaw 2 grzebieni o SZ.=1200 mm
2	Zestaw do łączenia wanien
1	Zestaw 2 nasadek z uszczelkami



Przykładowe połączenie wanien:

1. Zestaw do łączenia wanien (składa się z profilu ociekowego ze stali ocynkowanej i kolektora z dwoma uszczelkami)
2. Zestaw 2 nasadek z uszczelkami

1

2



POJEMNOŚĆ



RAL 5012



RAL 7016

WANNY WYCHWYTOWE



WSPORNIK Z POLIETYLENU DO WZNIESIENIA

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	na kadzie		kolor	
				szt.	L		
FAX002068000005	465	610	410	1	200	Żółty	
FAX002070000005	1200	780	255	2	200	Żółty	

Beczki nie znajdują się w wyposażeniu



WANNA WYCHWYTOWA Z POLIETYLENU, Z KRATKĄ NA KADZIE

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	L	na kadzie		kolor	
					szt.	L		
FAX002064000005	925	800	420	225	1	200	Żółty	
FAX002065000005	1350	800	420	305	2	200	Żółty	
FAX002066000005	1350	1350	490	500	4	200	Żółty	



Beczki nie znajdują się w wyposażeniu

patrz str. 492



WANNA WYCHWYTOWA Z POLIETYLENU, Z KRATKĄ NA CYSTERNĘ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	L	do cysterny		kolor	
					szt.	L		
FAX002067000005	1350	1350	970	1050	1	1000	Żółty	



Bez cysterny

patrz str. 492





ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
PERFORM12013	1048	600	1027	800	1004	
PERFORM12014	1048	600	1027	800	7035+7016	
PERFORM12015	1048	600	1027	800	7035	
PERFORM12016	1048	600	1027	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Półka perforowana
1	Wanna wychwytowa szczelna zewnętrzna pojemności 59 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
PERFORM12017	1023	555	1000	800	1004	
PERFORM12018	1023	555	1000	800	7035+7016	
PERFORM12019	1023	555	1000	800	7035	
PERFORM12020	1023	555	1000	800	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw 2 wanień wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
PERFORM12025	1048	600	1027	800	6011	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Półka perforowana
1	Wanna wychwytowa szczelna zewnętrzna pojemności 59 L



patrz str. 492



NOŚNOŚĆ



POJEMNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 1004



RAL 5012



RAL 6011



RAL 7035

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14056	1048	600	2027	1200	6011	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
1	Wanna wychwytowa szczelna zewnętrzna pojemności 59 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14057	1023	555	2000	1200	6011	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
2	Zestaw 2 wanień wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14058	1023	555	2000	1200	7035	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi z poliwęglanu
2	Zestaw 2 wanień wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14025	1048	600	2027	1200	1004	
PERFOM14026	1048	600	2027	1200	7035+7016	
PERFOM14027	1048	600	2027	1200	7035	
PERFOM14028	1048	600	2027	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
1	Zestaw z 3 półkami perforowanymi
1	Wanna wychwytowa szczelna zewnętrzna pojemności 59 L



patrz str. 492



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
PERFOM14029	1023	555	2000	1200	1004	
PERFOM14030	1023	555	2000	1200	7035+7016	
PERFOM14031	1023	555	2000	1200	7035	
PERFOM14032	1023	555	2000	1200	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Szafa z drzwiami skrzydłowymi perforowanymi
2	Zestaw 2 wanien wychwytowych szczelnych wewnętrznych pojemności 19 L



patrz str. 492



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 1004



RAL 5012



RAL 6011




RAL 7035

WÓZKI WARSZTATOWE


CLEVER-COMBI




Clever i Combi to praktyczne wózki do przenoszenia produktów i sprzętu w środowisku roboczym. **Clever** to innowacyjny **wózek systemowy**, który może być również używany jako wózek warsztatowy dzięki możliwości spersonalizowania za pomocą drewnianych półek lub blatu roboczego, szuflad, paneli z otworami, drzwi, haków i akcesoriów Iron Team. Z kolei **Combi** posiada jedną lub dwie **płyty**, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku w **magazynie** do przewożenia półproduktów lub produktów.




ŁATWE W
MONTAŻU




NOŚNOŚĆ PÓŁEK
100 KG



KONFIGUROWALNE



OTWORY
KWADRATOWE 10
X 10



SKŁADANE



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER0903	908	515	819	300	225	7035	
CLEVER0904	908	515	819	300	225	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Zestaw 4 kółek z gumy standardowej Ø 100 mm



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER0905	908	515	819	300	225	7035	
CLEVER0906	908	515	819	300	225	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka dodatkowa
1	Zestaw 4 kółek z gumy standardowej Ø 100 mm



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER0907	908	515	846	300	300	7035	
CLEVER0908	908	515	846	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Półka dodatkowa
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



NOŚNOŚĆ



RAL 5012



RAL 7035



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1003	1028	615	819	300	225	7035	
CLEVER1004	1028	615	819	300	225	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Zestaw 4 kótek z gumy standardowej Ø 100 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1005	1028	615	846	300	300	7035	
CLEVER1006	1028	615	846	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka dodatkowa
1	Zestaw 4 kótek z gumy standardowej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1007	1028	615	846	300	300	7035	
CLEVER1008	1028	615	846	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka dodatkowa
1	Zestaw 4 kótek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	bez kótek	zestaw kótek	RAL	
CLEVER1009	1028	615	868	300	300	7035	
CLEVER1010	1028	615	868	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka drewniana ze wspornikami
1	Zestaw 4 kótek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	bez kótek	zestaw kótek	RAL	
CLEVER1011	1030	615	846	300	300	7035	
CLEVER1012	1030	615	846	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka dodatkowa
2	Panel boczny z otworami
1	Zestaw 4 kótek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	bez kótek	zestaw kótek	RAL	
CLEVER1013	1030	615	868	300	300	7035	
CLEVER1014	1030	615	868	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
1	Zestaw 4 kótek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



NOŚNOŚĆ



RAL 5012



RAL 7035



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1015	1030	630	868	300	300	7035	
CLEVER1016	1030	630	868	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
1	Panel tylny z otworami
1	Zestaw 4 kótek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1017	1030	655	868	300	300	7035	
CLEVER1018	1030	655	868	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
1	Panel tylny z otworami
1	Para drzwi skrzydłowych
1	Zestaw 4 kótek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1019	1028	615	846	300	300	7035+7016	
CLEVER1020	1028	615	846	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka dodatkowa
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm
1	Zestaw 4 kótek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1021	1030	633	1538	300	300	7035	
CLEVER1022	1030	633	1538	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
1	Panel tylny z otworami
1	Para listew nośnych do mocowania panelu
1	Zestaw 4 kótek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1023	1030	658	1538	300	300	7035	
CLEVER1024	1030	658	1538	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
2	Panel tylny z otworami
1	Para listew nośnych do mocowania panelu
1	Para drzwi skrzydłowych
1	Zestaw 4 kótek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1025	1028	654	1538	300	300	7035+7016	
CLEVER1026	1028	654	1538	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka drewniana ze wspornikami
1	Panel tylny z otworami
1	Para listew nośnych do mocowania panelu
1	Szafa SZ.=500 mm z 1 szufladą H=150 mm
1	Zestaw 4 kótek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



NOŚNOŚĆ



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012



RAL 7035



Bez narzędzi

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1027	1347	633	1538	300	300	7035	
CLEVER1028	1347	633	1538	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
1	Panel tylny z otworami
1	Para listew nośnych do mocowania panelu
1	Półka duża, odwracalna
1	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
1	Zestaw 3 pojemników Picking Box Air rozm. 2
1	Uchwyt na puszki 6-miejscowy
2	Uchwyt na silikon pochylony 2-miejscowy
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
2	Magnes w komplecie z klipsem i śrubą - zestaw 10 sztuk
1	Zestaw 4 kótek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



Bez narzędzi

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 bez kótek	 zestaw kótek	RAL	
CLEVER1029	1347	658	1538	300	300	7035	
CLEVER1030	1347	658	1538	300	300	5012	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kót
1	Półka drewniana ze wspornikami
2	Panel boczny z otworami
2	Panel tylny z otworami
1	Para listew nośnych do mocowania panelu
1	Para drzwi skrzydłowych
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
1	Uchwyt na puszki 6-miejscowy
2	Półka duża, odwracalna
1	Kosz pojemność 30 l
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Rozgałęźnik Schuko 2-gniazdowy
1	Wspornik rozgałęźnika 4-gniazdowego
1	Wspornik rozgałęźnika 2-gniazdowego
2	Magnes w komplecie z klipsami i śrubą - zestaw 10 sztuk
1	Zestaw 4 kótek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



NOŚNOŚĆ



RAL 5012



RAL 7035



WÓZEK ZDEMONTOWANY BEZ KÓŁ

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
FCR10S0X208	908	515	691	300	7035	
FCR10S0X204	908	515	691	300	5012	
FCR11S0X208	1028	615	691	300	7035	
FCR11S0X204	1028	615	691	300	5012	



ZESTAW KÓŁEK

ART.	Ø mm	KG zestaw kółek	H mm	materiał	↺	↻	
FKRD1002107	100	225	128	Guma standard	2	2	
FKRB1252107	125	300	155	Guma standard	2	2	
FKRU1252101	125	300	155	Syntetyczna guma niebrudząca	2	2	
FKRS1252101	125	750	155	Guma elastyczna	2	2	



PÓŁKA DODATKOWA

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	nadaje się do	KG	RAL	
FCR10120108	810	510	35	Wózek Clever Small	100	7035	
FCR10120104	810	510	35		100	5012	
FCR11120108	930	610	35	Wózek Clever Large	100	7035	
FCR11120104	930	610	35		100	5012	





PANEL TYLNY Z OTWORAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	nadaje się do	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FCR11150108	895	22	690	Wózek Clever Large	10x10	38	7035	
FCR11150104	895	22	690		10x10	38	5012	

⚠ Aby wykonać instalację w górnej części wózka, należy zamówić parę listew nośnych



PARA LISTEW NOŚNYCH DO MOCOWANIA PANELU

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	RAL	
FCR10170139	45	35	650	7016	

⚠ Aby wykonać instalację w górnej części wózka, należy zamówić parę listew nośnych



PARA DRZWI SKRZYDŁOWYCH

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	nadaje się do	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FCR11160108	936	44	690	Wózek Clever Large	10x10	38	7035	
FCR11160104	936	44	690		10x10	38	5012	



PANEL BOCZNY Z OTWORAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	nadaje się do	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FCR11140108	573	7	688	Wózek Clever Large	10x10	38	7035	
FCR11140104	573	7	688		10x10	38	5012	



PÓŁKA DREWNIANA ZE WSPORNIKAMI

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	nadaje się do	KG	
FCR11130100	930	610	51	Wózek Clever Large	100	



SZAFA SZ.=500 MM Z 1 SZUFLADĄ H=150 MM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FBG03S50C0001PD	500	630	210	80	7035+7016	
FBG03S50C000104	500	630	210	80	5012	

IRONTEAM


patrz str. 320



FBLIT020099
FBLIT0610LQ



FBL95410000



FBLIT008039



FBLIT004039



FBLIT010039



FBLIT017039



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET024007



FBLET016007



WÓZEK NA KÓŁKACH Z PODSTAWĄ STALOWĄ

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG bez kótek	kółka						RAL	
					Ø mm	materiał	KG zestaw kótek					
FCEP1052004	1095	700	1000	500	200	Guma standard	615	1	1	2	5012	



WÓZEK NA KÓŁKACH Z PODSTAWĄ STALOWĄ

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG bez kótek	kółka						RAL	
					Ø mm	materiał	KG zestaw kótek					
FCEB1050308	1135	700	915	500	125	Guma standard	300	1	1	2	7035	
FCEB1050304	1135	700	915	500	125	Guma standard	300	1	1	2	5012	



WÓZEK NA KÓŁKACH Z PODSTAWĄ STALOWĄ

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	kółka		RAL	
					Ø mm			
FCR00210008	555	445	845	150	100	4	7035	
FCR00210004	555	445	845	150	100	4	5012	



NOŚNOŚĆ



KÓŁKO STAŁE



KÓŁKO OBROTOWE



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



RAL 7035 + RAL 7016



RAL 5012




RAL 7035

WÓZKI UNIWERSALNE KOMPONOWALNE

BIN CART




Wózek Bin Cart charakteryzuje się **konstrukcją z ramy i dwuosiowych słupków**, którą można wyposażać w **szeroką gamę komponentów**, aby idealnie dostosować produkt do potrzeb operatora. Półki, panele z otworami, wsporniki, haki i profile na pojemniki przekształcają Bin Cart w wózki magazynowe, wsporniki na opony, 5S Lean Production, magazyny na drobne przedmioty, stojaki, zawieszaki i wiele innych. Są dostępne w **trzech różnych szerokościach** (700, 1000 lub 1500 mm), **dwóch wysokościach** (1201 i 1809 mm) i mogą być wyposażone w kółka z gumy standard, syntetycznej gumy niebrudzącej lub gumy elastycznej.




**ŁATWE W
MONTAŻU**



**NOŚNOŚĆ WÓZKA
300 KG**



**LISTWA NOŚNA
SKOK 38 MM**



SKŁADANE



WÓZEK Z 192 PICKING BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	kolor pojemników	RAL	
BINCART1050	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1052	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1053	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1054	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1055	1067	668	1384	300		7016	

Wypożyczony w następujące elementy:

ilość	opis
192	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 1



WÓZEK Z 120 PICKING BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	kolor pojemników	RAL	
BINCART1056	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1058	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1059	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1060	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1061	1067	668	1384	300		7016	

Wypożyczony w następujące elementy:

ilość	opis
48	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 1
72	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 2



WÓZEK Z 100 PICKING BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	kolor pojemników	RAL	
BINCART1062	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1064	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1065	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1066	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1067	1067	668	1384	300		7016	

Wypożyczony w następujące elementy:

ilość	opis
48	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 1
36	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 2
16	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 3A2



NOŚNOŚĆ



RAL 7016



WÓZEK Z 132 PICKING BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	kolor pojemników	RAL	
BINCART1068	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1070	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1071	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1072	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1073	1067	668	1384	300		7016	

Wyposażony w następujące elementy:

ilość	opis
96	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 1
36	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 2

WÓZEK Z 48 PICKING BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	kolor pojemników	RAL	
BINCART1074	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1076	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1077	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1078	1067	668	1384	300		7016	
BINCART1079	1067	668	1384	300		7016	

Wyposażony w następujące elementy:

ilość	opis
48	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 3A2

WÓZEK VISUAL BOX

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	kolor szuflad	RAL	
BINCART0701	761	668	1384	300		7016	

Wyposażony w następujące elementy:

ilość	opis
2	Szafka z szufladami Visual Box 3 szuflad
2	Szafka z szufladami Visual Box 4 szuflad
4	Szafka z szufladami Visual Box 5 szuflad
6	Szafka z szufladami Visual Box 6 szuflad

BIN CART



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 KG	RAL	
BINCART1007	1067	668	1543	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Para podpór do profilu aluminiowego
3	Profil aluminiowy
1	Panel z otworami/półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca z drzwiami
3	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
3	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 KG	RAL	
BINCART1006	1067	668	1992	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
2	Para podpór do profilu aluminiowego
6	Profil aluminiowy
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



Courtesy of Autofficina Trento Severino



NOŚNOŚĆ



RAL 7016



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
BINCART0704	761	668	1384	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
4	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
3	Zestaw wsporników do mocowania panelu do ściany
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
BINCART1008	1067	668	1384	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
4	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
3	Zestaw wsporników do mocowania panelu do ściany
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
BINCART1501	1552	668	1384	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
4	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
3	Zestaw wsporników do mocowania panelu do ściany
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm

BIN CART



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	 KG	RAL	
BINCART0705	761	668	1992	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
6	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
4	Zestaw wsporników do mocowania panelu do ściany
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebрудzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	 KG	RAL	
BINCART1009	1067	668	1992	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
6	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
4	Zestaw wsporników do mocowania panelu do ściany
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebрудzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	 KG	RAL	
BINCART1502	1552	668	1992	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
6	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
4	Zestaw wsporników do mocowania panelu do ściany
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebрудzącej Ø 125 mm



NOŚNOŚĆ



RAL 7016

BIN CART



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
BINCART0706	761	668	1992	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Zestaw wsporników do mocowania panelu do ściany
1	Profil aluminiowy
10	Wieszak kablowy G = 171 mm
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebzdżającej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
BINCART1010	1067	668	1992	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Zestaw wsporników do mocowania panelu do ściany
1	Profil aluminiowy
10	Wieszak kablowy G = 171 mm
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebzdżającej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
BINCART1503	1552	668	1992	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
2	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Zestaw wsporników do mocowania panelu do ściany
1	Profil aluminiowy
10	Wieszak kablowy G = 171 mm
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebzdżającej Ø 125 mm



BIN CART



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm		RAL	
BINCART0707	761	668	1384	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Profil aluminiowy
10	Wieszak kablowy G = 171 mm
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm		RAL	
BINCART1011	1067	668	1384	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Profil aluminiowy
10	Wieszak kablowy G = 171 mm
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



Nie obejmuje wyposażenia



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm		RAL	
BINCART1504	1552	668	1384	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Profil aluminiowy
10	Wieszak kablowy G = 171 mm
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



NOŚNOŚĆ



RAL 7016

BIN CART



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
BINCART0708	761	668	1384	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
2	Profil aluminiowy
6	Para wsporników G = 266 mm
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebzdżającej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
BINCART1012	1067	668	1384	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
2	Profil aluminiowy
6	Para wsporników G = 266 mm
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebzdżającej Ø 125 mm



Nie obejmuje wyposażenia



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
BINCART1505	1552	668	1384	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
2	Profil aluminiowy
6	Para wsporników G = 266 mm
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebzdżającej Ø 125 mm



BIN CART



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
BINCART0709	761	668	1992	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Zestaw z uchwytem na rolkę z papierem Ø=240 mm
1	Półka mała, odwracalna
2	Profil aluminiowy
3	Para wsporników G = 421 mm
1	Zestaw 4 kół z syntetycznej gumy niebрудzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
BINCART1013	1067	668	1992	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
2	Szafka wisząca z drzwiami
2	Profil aluminiowy
3	Para wsporników G = 421 mm
1	Zestaw 4 kół z syntetycznej gumy niebрудzącej Ø 125 mm



ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
BINCART1506	1552	668	1992	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Szafka wisząca z drzwiami
2	Półka duża, odwracalna
2	Profil aluminiowy
3	Para wsporników G = 421 mm
1	Zestaw 4 kół z syntetycznej gumy niebрудzącej Ø 125 mm



NOŚNOŚĆ



RAL 7016



Nie obejmuje wyposażenia 

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
BINCART1005	1067	668	1677	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
3	Panel bez otworów/ półka
1	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Para kątowników L
1	Przegub do płyty

ilość	opis
1	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Wspornik rozgałęźnika 4-gniazdowego
1	Rozgałęźnik Schuko 4-gniazdowy
1	Kabel połączeniowy Wieland Schuko/francuskie
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



Bez pojemników



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
BINCART1004	1067	668	1384	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
3	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Profil aluminiowy
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebрудzącej Ø 125 mm



NOŚNOŚĆ



RAL 7016



Bez stół

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
BINCART1014	2513	850	2267	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Lampa podwójna
3	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
4	Zestaw 2 pojemników Picking Box Air rozm. 3A2
2	Ramię wysuwane do listwy nośnej
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm

ilość	opis
2	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Panel do Picking Box
5	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
5	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1
1	Panel do Visual Box
2	Szafka z szufladami Visual Box 6 szuflad
1	Szafka z szufladami Visual Box 5 szuflad



Bez stół

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
BINCART1507	2998	850	2267	300	7016	

Elementy składowe:

ilość	opis
1	Wózek zdemontowany bez kół
3	Panel z otworami/ półką z ogranicznikiem
1	Zestaw 2 wsporników nachylonych z szyną
1	Lampa podwójna
2	Ramię wysuwane do listwy nośnej
2	Płyta pod monitor ze standardem VESA
1	Panel do Picking Box

ilość	opis
4	Drążek do mocowania kuwet Picking Box rozm. 1/2
4	Zestaw 4 pojemników Picking Box Air rozm. 1
1	Panel do Visual Box
2	Szafka z szufladami Visual Box 6 szuflad
1	Szafka z szufladami Visual Box 5 szuflad
36	Pojemnik z polipropylenu Picking Box Air rozm. 2
1	Zestaw 4 kółek z syntetycznej gumy niebrudzącej Ø 125 mm



NOŚNOŚĆ



RAL 7016

KOMPONENTY

SZ. → 700 mm



WÓZEK ZDEMONTOWANY BEZ KÓŁ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	na każdą stronę	RAL	
FBC10070039	709	668	1228	300	150	7016	
FBC15070039	709	668	1836	300	150	7016	



PROFIL ALUMINIOWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	materiał	
FBC25070000	705	35	60	40	Aluminium	



PARA WSPORNIKÓW NIEPEŁNYCH POD VISUAL BOX

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FBC30070139	649	50	319	75	7016	



PARA WSPORNIKÓW PEŁNYCH POD VISUAL BOX

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	RAL	
FBC30070239	649	50	1153	150	7016	



KOMPONENTY

SZ. → 700 mm



PANEL BEZ OTWORÓW/PÓŁKA

Możliwość zastosowania jako wypełnienie bazy wózka

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		RAL	
FBL76580008	647	31	494	25-50	7035	



PANEL Z OTWORAMI/PÓŁKĄ Z OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76080108	647	40	456	10x10	38	7035	
FBL76080104	647	40	456	10x10	38	5012	

VISUAL BOX



SZAFKI SZUFLADOWE VISUAL BOX

ART.	ilość w opakowaniu	wym. gabarytowe			szuflady				kolor	
		SZ. mm	Gł. mm	H mm	szt.	SZ. mm	Gł. mm	H mm		
FAXVBCH00900001	1	600	68	78	9	56	43	47	Ciemny szary	
FAXVBCH00600001	1	600	96	112	6	88	65	70	Ciemny szary	
FAXVBCH00500001	1	600	140	168	5	108	98	107	Ciemny szary	
FAXVBCH00400001	1	600	178	206	4	138	127	134	Ciemny szary	
FAXVBCH00300001	1	600	210	242	3	180	145	161	Ciemny szary	



BŁOKADA DO SZAFKI Z SZUFLADAMI VISUAL BOX

ART.	nadaje się do	
FAXVBCHL0900099	FAXVBCH009000	
FAXVBCHL0600099	FAXVBCH006000	
FAXVBCHL0500099	FAXVBCH005000	
FAXVBCHL0400099	FAXVBCH004000	
FAXVBCHL0300099	FAXVBCH003000	



NOŚNOŚĆ



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



ALUMINIUM

KOMPONENTY

SZ. → 1000 mm



WÓZEK ZDEMONTOWANY BEZ KÓŁ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 KG	 na każdą stronę	RAL	
FBC10100039	1015	668	1228	300	150	7016	
FBC15100039	1015	668	1836	300	150	7016	



PROFIL ALUMINIOWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 KG	materiał	
FBC25100000	1011	35	60	40	Aluminium	



PROFIL ALUMINIOWY POD PICKING BOX AIR

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 KG	materiał	
FBC25100300	1011	35	118	80	Aluminium	



PANEL BEZ OTWORÓW/PÓŁKA

Możliwość zastosowania jako wypełnienie bazy wózka

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	 KG	RAL	
FBL76680008	953	31	494	25-50	7035	



PANEL Z OTWORAMI/PÓŁKĄ Z OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76170108	953	40	456	10x10	38	7035	
FBL76170104	953	40	456	10x10	38	5012	



BIN CART

KOMPONENTY



1

SZ. ➔ 1000 mm

KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=108 GŁ.=173 H=76

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPB0001R051LQ	48	1	65	128	71	1	■	
FPB0001R05132	48	1	65	128	71	1	■	
FPB0001R0511Z	48	1	65	128	71	1	■	
FPB0001R0512Y	48	1	65	128	71	1	■	
FPB0001R0514Q	48	1	65	128	71	1	■	



2

KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=160 GŁ.=234 H=127

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPB0002R051LQ	36	2	95	170	121	3,8	■	
FPB0002R05132	36	2	95	170	121	3,8	■	
FPB0002R0511Z	36	2	95	170	121	3,8	■	
FPB0002R0512Y	36	2	95	170	121	3,8	■	
FPB0002R0514Q	36	2	95	170	121	3,8	■	



3A2

KUWETA ZE WZMOCNIONYM DNEM - WYM. GABARYTOWE (mm): SZ.=224 GŁ.=354 H=147

ART.	ilość w opakowaniu	roz.	wym. użytkowe			L	kolor	
			SZ. mm	GŁ. mm	H mm			
FPB03A2R051LQ	16	3A2	157	278	140	9,4	■	
FPB03A2R05132	16	3A2	157	278	140	9,4	■	
FPB03A2R0511Z	16	3A2	157	278	140	9,4	■	
FPB03A2R0512Y	16	3A2	157	278	140	9,4	■	
FPB03A2R0514Q	16	3A2	157	278	140	9,4	■	



PARA PODPÓR DO PROFILU ALUMINIOWEGO

ART.	SZ. mm	GŁ. mm	H mm	KG	RAL	
FBC40100039	524	104	3	80	7016	

1. Profil aluminiowy
2. Para podpór do profilu aluminiowego
3. Wieszak kablowy G = 221 mm



NOŚNOŚĆ



POJEMNOŚĆ



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



ALUMINIUM

KOMPONENTY

SZ. → 1500 mm




WÓZEK ZDEMONTOWANY BEZ KÓŁ

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	na każdą stronę	RAL	
FBC10150039	1500	668	1228	300	150	7016	
FBC15150039	1500	668	1836	300	150	7016	



PROFIL ALUMINIOWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	materiał	
FBC25150000	1496	35	60	40	Aluminium	



PANEL Z OTWORAMI/PÓŁKĄ Z OGRANICZNIKIEM

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	wym. otworu w mm	skok mm	RAL	
FBL76320108	1438	40	456	10x10	38	7035	
FBL76320104	1438	40	456	10x10	38	5012	



KOMPONENTY

SZ. → 700 - 1000 - 1500 mm



HAK KABLOWY

ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	KG	
FBC35100099	28	171	84	10	
FBC35150099	28	221	84	10	
FBC35200099	28	271	84	10	



PARA WSPORNIKÓW

ART.	wym. gabarytowe			wym. użytkowe	KG	RAL	
	SZ. mm	Gł. mm	H mm	Gł. mm			
FBC45030008	36	300	136	266	70	7035	
FBC45040008	36	455	136	421	50	7035	



ZESTAW KÓŁEK

ART.	Ø mm	KG zestaw kółek	H mm	materiał	↺	↻	
FKRD1002107	100	225	128	Guma standard	2	2	
FKRB1252107	125	300	155	Guma standard	2	2	
FKRU1252101	125	300	155	Syntetyczna guma niebrudząca	2	2	
FKRS1252101	125	750	155	Guma elastyczna	2	2	

IRONTEAM

patrz str. 320



FBLIT020099
FBLIT0610LQ



FBL95410000



FBLIT008039



FBLIT004039



FBLIT010039



FBLIT017039



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET024007



FBLET016007



NOŚNOŚĆ



KÓŁKO STAŁE



KÓŁKO OBROTOWE Z HAMULCEM



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



ALUMINIUM

START

PRO

PRO+

WYPOSAŻENIE GARAGE





GARAGE

CHARAKTERYSTYKA



WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ NA POWIERZCHNI ROBOCZEJ

Moduły wewnętrzne są pokryte powierzchnią roboczą o głębokości 630 mm. Ta duża ilość wolnego miejsca zapewnia wygodę w czasie wykonywania prac.



DRZWI PRZESUWNE

Szafy z drzwiami przesuwnymi umożliwiają zwiększenie zdolności przechowywania w miejscu pracy, gdyż w przeciwieństwie do szaf z drzwiami otwieranymi pozwalają na zmniejszenie gabarytów i przeszkód.



SEKRETNA SZAFA

Szafa techniczna została opracowana do przechowywania bębnow nawijarek i do kabli elektrycznych, tak aby widoczne były wyłącznie materiały ściśle niezbędne dla wykonania określonej pracy.



Courtesy of Trident Motorsport

GARAGE



SZAFKI UCHYLNE W WARSZTACIE

W modułach dolnych można zainstalować szafki uchylne, które pozwalają na optymalne wykorzystanie wszystkich wolnych przestrzeni. Ułatwiają one efektywną segregację odpadów i utrzymanie miejsca pracy w stanie czystości.



ZA ROGIEM

Moduł rogowy może być wyposażony w maksymalnie 4 gniazda elektryczne i w 2 nawijarki. Umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni i pozwala na zorganizowanie dodatkowej powierzchni roboczej o znaczących wymiarach.



SZUFLADA CUDÓW

Szuflady można wysunąć w 100%. Ponadto udźwig szuflad równy 70 kg oferuje miejsce na przyrządy i narzędzia robocze. Możliwość całkowitego wysunięcia pozwala na pełną widoczność i ułatwia wyjmowanie przechowywanego materiału.



GARAGE



PRZECHOWYWANIE W SZAFKACH WISZĄCYCH

Szafka wisząca z wyciszonym otwieraniem Vasistas może być zamontowana na ścianie lub na ściance perforowanej i umożliwia stworzenie dodatkowej przestrzeni dla zorganizowania materiału roboczego.



SZAFY SAMONOŚNE

Wszystkie rozwiązania wchodzące w zakres wyposażenia Garage zostały opracowane tak, aby nie wymagać zamocowania do ściany. Dzięki temu struktury, takie jak moduły dolne czy wiszące, są samonośne.



REGULOWANE NÓŻKI

Nóżki umożliwiają wyregulowanie wysokości modułów mebli warsztatowych w zakresie od 0 do 2 cm.



GARAGE

MODUŁY

System modułowy pozwala na połączenie większej liczby modułów w celu utworzenia struktur, które łatwo dostosowują się do wymiarów otoczenia roboczego. Moduły są dostępne w 7 wersjach o różnej szerokości, od minimalnie 512 mm do maksymalnie 2040 mm, i dzielą się na moduły podstawowe, powierzchnie robocze, szafki wiszące, szafy z drzwiami przesuwными i rogowe.



512 714 1020 1193 1428 1734 2040

RÓŻNE TYPY GÓRNEJ POWIERZCHNI ROBOCZEJ



Stal **nierdzewna** satynowana



Stal **powlekana gumą**



Drewno **Multiplex**




Courtesy of Trident Motorsport

GARAGE


WSZYSTKIE KOLORY I JEDEN DODATKOWY!

W zależności od otoczenia, w którym wyposażenie Garage zostanie zainstalowane, lub kolorów zakładowych, może być ono jedno lub dwukolorowe. Dla dostosowania struktur i paneli frontowych do indywidualnych potrzeb dostępna jest paleta aż 12 kolorów RAL.

STRUKTURA



PANELE FRONTOWE



*Struktura i panele frontowe w kolorach **Ideaone** RAL 7035 + RAL 7016 są dostępne od ręki w magazynie.

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER
FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE086	3306	2694	2000	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE087	3306	2694	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



RAL 7035 + RAL 7016

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER
FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE090	3063	640	2000	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE091	3063	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE088	8976	640	2000	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE089	8976	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE104	2757	640	2000	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE105	2757	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	



RAL 7035 + RAL 7016

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER
FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE106	5515	640	2000	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE107	5515	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE094	1940	640	2000	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE095	1940	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE096	1940	640	2000	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE097	1940	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	



RAL 7035 + RAL 7016



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE110	5712	640	2000	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE111	5712	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE092	2142	640	2000	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE093	2142	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE098	1428	640	2000	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE099	1428	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	



RAL 7035 + RAL 7016

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER
FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE108	5508	640	2000	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE109	5508	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE100	2041	640	2000	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE101	2041	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	SZ. mm	Gł. mm	H mm	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE102	2041	640	2000	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE103	2041	640	2000	Stal powlekana gumą	7035+7016	



RAL 7035 + RAL 7016







MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=714 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE001	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE002	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=714 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE003	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE004	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=714 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE005	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE006	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=714 GŁ.=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE007	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=714 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE008	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE009	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=714 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE010	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE011	Stal powlekana gumą	7035+7016	

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1020 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE012	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE013	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1020 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE014	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE015	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1020 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE016	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE017	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1020 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE018	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE019	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1020 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE020	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE021	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1020 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE022	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE023	Stal powlekana gumą	7035+7016	



RAL 7035 + RAL 7016



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1428 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE024	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE025	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1428 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE026	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE027	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1428 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE028	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE029	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1428 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE030	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE031	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1428 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE032	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE033	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1428 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE034	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE035	Stal powlekana gumą	7035+7016	

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1734 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE036	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE037	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1734 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE038	Inox satynowany	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1734 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE039	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE040	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1734 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE041	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE042	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1734 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE043	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE044	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=1734 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE045	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE046	Stal powlekana gumą	7035+7016	



RAL 7035 + RAL 7016

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=2040 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE047	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE048	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=2040 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE049	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE050	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=2040 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE051	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE052	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=2040 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE053	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE054	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=2040 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE055	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE056	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=2040 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE057	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE058	Stal powlekana gumą	7035+7016	

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=2040 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE059	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE060	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=2040 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE061	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE062	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=2040 GŁ.=640 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE063	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE064	Stal powlekana gumą	7035+7016	

Courtesy of Trident Motorsport



RAL 7035 + RAL 7016

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=754 Gł.=754 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE112	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE113	Stal powlekana gumą	7035+7016	



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=714 Gł.=754 H=2000

ART.	powierzchnia robocza	RAL	
GARAGE114	Inox satynowany	7035+7016	
GARAGE115	Stal powlekana gumą	7035+7016	

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



MODUŁ - WYM. (mm): SZ.=583 Gł.=600 H=921

ART.	RAL	
GARAGE116	7035+7016	



GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040

SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

Para zaślepek do szafy



PERFOM - WYM. (mm): SZ.=512 Gł.=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE065	7035+7016	



PERFOM - WYM. (mm): SZ.=512 Gł.=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE066	7035+7016	



patrz str. 492

SZAFKA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



PERFOM - WYM. (mm): SZ.=1023 Gł.=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE068	7035+7016	



PERFOM - WYM. (mm): SZ.=1023 Gł.=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE069	7035+7016	



PERFOM - WYM. (mm): SZ.=1023 Gł.=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE072	7035+7016	



PERFOM - WYM. (mm): SZ.=1023 Gł.=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE073	7035+7016	



RAL 7035 + RAL 7016

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER
FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040

SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

Para listew



PERFOM - WYM. (mm): SZ.=1020 Gł.=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE074	7035+7016	



PERFOM - WYM. (mm): SZ.=1020 Gł.=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE076	7035+7016	

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER
FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040



PERFOM - WYM. (mm): SZ.=1427 Gł.=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE077	7035+7016	



PERFOM - WYM. (mm): SZ.=1427 Gł.=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE079	7035+7016	

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040

SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

Para listew



PERFOM - WYM. (mm): SZ.=2040 Gł.=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE080	7035+7016	



PERFOM - WYM. (mm): SZ.=2040 Gł.=640 H=2000

ART.	RAL	
GARAGE082	7035+7016	

AKCESORIA



NAWIJARKA ELEKTRYCZNA Z GNIAZDEM SCHUKO

ART.	Dł. kabel m	rodzaj gniazda	Wolt	Wat	
MBR13S0V0V00100	20	Schuko	230	1600	



NAWIJARKA NA SPRĘŻONE POWIETRZE

ART.	Dł. kabel m	ciśnienie maks. MPa	Ø mm	
MBR13S0V0V00200	14	1,5	10	



ROLKA DO NAWIJARKI

ART.	
MBR13S0V0V00339	




PŁYTKA DO NAWIJARKI

Do mocowania na tylnej ścianie w szafie

ART.	
MBR13S0V0V00499	



1. Szafa techniczna szer. 560 mm do montażu drzwi
2. Moduł: Rolka do nawijarki



3. Moduł: Rozgałęźnik 4-gniazdowy
4. Moduł: Rozgałęźnik 2-gniazdowy

RAL 7035 + RAL 7016

GARAGE

ELEMENTY DZIELĄCE

36X27 EH SZ.= 717 mm

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA




512
mm

1023

1020

1427

2040



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051000	50/300	Przegroda 3-kanatowa 3 szt. Przegroda 4-kanatowa 9 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 12 szt. Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 36 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051300	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 18 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 12 szt. Przegroda 2-kanatowa 6 szt. Przegroda 3-kanatowa 6 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10051500	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 20 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 20 szt. Przegroda 3-kanatowa 6 szt. Przegroda 4-kanatowa 5 szt. Skrzynka na klucze imbusowe 1 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10071800	75	Przegródka 75x75 mm 16 szt. Przegródka 150x75 mm 8 szt. Przegródka 150x150 mm 4 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10071600	75	Przegródka 150x75 mm 12 szt.	
FFH10101600	100/125	Przegródka 150x150 mm 6 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH10070500	75		
FFH10100500	100/125	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 2 szt.	
FFH10150500	150/175	Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	
FFH10200500	200/250		

GARAGE

BEST SELLER



714
mm

1020

1428

1734

2040

CORNER

FLEXA



512
mm

1023

1020

1427

2040

ELEMENTY DZIELĄCE

54X27 EH SZ.= 1023 mm



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40051200	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 15 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 10 szt. Przegroda poprzeczna szer. 73 mm 6 szt. Przegroda 2-kanatowa 6 szt. Przegroda 3-kanatowa 6 szt. Przegroda 4-kanatowa 6 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40051500	50/300	Przegroda poprzeczna szer. 36 mm 30 szt. Przegroda poprzeczna szer. 47 mm 10 szt. Przegroda 3-kanatowa 6 szt. Przegroda 4-kanatowa 12 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40071100	75	Przegródka 150x150 mm 18 szt.	
FFH40101100	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40071300	75	Przegródka 150x75 mm 12 szt. Przegródka 150x150 mm 12 szt.	
FFH40101300	100/125		



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40071600	75	Przegródka 75x75 mm 20 szt. Przegródka 150x75 mm 14 szt. Przegródka 150x150 mm 6 szt.	



ART.	dostosowany do szuflady H mm	komponenty	
FFH40070500	75	Przegroda wzdłużna ze szczelinami szer. 457 mm 4 szt. Przegroda poprzeczna szer. 151 mm 2 szt. Przegroda poprzeczna szer. 202 mm 3 szt.	
FFH40100500	100/125		
FFH40150500	150/175		
FFH40200500	200/250		









OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI UMOWNEJ OFEROWANEJ PRZEZ FAMI

Szanowny Kliencie,

każdy zakup produktów spółki Fami S.r.l. jest opatrzony gwarancją umowną („Gwarancją”), regulowaną w oparciu o tryb i terminy podane poniżej.

1. WSTĘP

1.1 W poniższych Warunkach wyszczególnione tu terminy będą miały następujące znaczenie:

a) Sprzedający: Fami S.r.l.

b) Klient: dowolny podmiot (osoba fizyczna, spółka, instytucja, instytucja prawna) dokonujący zakupu Produktów Sprzedającego;

c) Produkt/y: wytworzony towar, zmontowany i/ lub wprowadzany do obrotu przez Sprzedającego z wyłączeniem produktów ze znakiem handlowym Store Van;

2. PRZEDMIOT GWARANCJI

2.1 Spółka Fami S.r.l. gwarantuje, że jej Produkty są wolne od wad i zgodne ze specyfikacją techniczną zadeklarowaną przez Sprzedającego.

2.2 Uznaje się za dorozumiane, że mówiąc o wymiarach Produktów należy przyjąć margines tolerancji stosowany w handlu, z odniesieniem do rodzaju, ilości i jakości Produktów. W związku z tym Sprzedający nie gwarantuje zgodności Produktów ze szczegółami specyfikacji technicznej ani ich możliwości stosowania do konkretnych celów, różnych do tych, które wyszczególniono w specyfikacjach technicznych zadeklarowanych przez Fami S.r.l. oraz ujętych w instrukcji obsługi i konserwacji, ponad to, co wyraźnie ustalono w odniesieniu do takich właściwości w umowie sprzedaży.

2.3 W przypadku zgłoszenia przez Klienta i stwierdzenia wad w Produktach, Klient ma prawo do ich bezpłatnej naprawy, lub – jeżeli naprawa okaże się niemożliwa lub zbyt kosztowna – do bezpłatnej wymiany Produktu, w oparciu o niekwestionowaną decyzję Sprzedającego, z zastrzeżeniem wszelkich dalszych i innych zobowiązań ciążących na Fami S.r.l.

2.4 Gwarancja nie ma wpływu na prawa określone Rozporządzeniem z mocą ustawy 6.9.2005 nr 206 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami („Kodeks konsumenta”) i dlatego też pozostają one w mocy, jeżeli Klient spełnia kryterium „konsumenta”.

3. WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI

3.1 W celu aktywowania Gwarancji Klient jest zobowiązany poinformować spółkę Fami S.r.l., w granicach czasu wskazanych w kolejnym artykule 4 i 5, o wykryciu wad, sporządzając zgłoszenie (“Zgłoszenie”) o treści wskazanej w kolejnym artykule 5.

3.2 Po sporządzeniu Zgłoszenia Klient musi niezwłocznie przerwać używanie wadliwego Produktu/ wadliwych Produktów.

3.3 Po otrzymaniu Zgłoszenia Sprzedający podejmuje niezbędne kroki w celu stwierdzenia istnienia, charakteru oraz zakresu wad, aby zweryfikować, czy Zgłoszenie zostało przedstawione w wymaganym czasie, w myśl kolejnego artykułu 5. W tym celu Klient będzie zobowiązany do udostępnienia wadliwego Produktu/ wadliwych Produktów, celem przeprowadzenia ich inspekcji, również poprzez przesłanie dokumentacji fotograficznej lub zastosowanie systemów wideokonferencji. Produkt zostanie naprawiony przez Sprzedającego w jego siedzibie, przedstawicielstwie lub u autoryzowanego sprzedawcy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naprawy Produktu u Klienta. W razie konieczności, Klient będzie zobowiązany przestać na własny koszt wadliwy Produkt do jednego z wspomnianych wyżej miejsc, zgodnie ze wskazaniem Sprzedającego, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu konsumenta. Sprzedający przekaze klientowi nowy Produkt lub naprawiony Produkt, ponosząc koszty wysyłki.

3.4 Naprawa wadliwego Produktu będzie przeprowadzona w czasie odpowiadającym stopniowi uszkodzenia.

4. CZAS WAŻNOŚCI – OKRES OBJĘTY GWARANCJĄ

4.1 Czas ważności Gwarancji na Produkty wynosi 10 lat i upływa od daty dostawy Produktów, o ile nie są to Produkty sprzedawane, komponenty elektroniczne, oprogramowanie i części ulegające zużyciu, na które udziela się gwarancji 12-miesięcznej, która upływa również od daty ich dostawy. Należy uściślić, że jako “data dostawy” rozumiana jest data, z którą Produkty opuszczają magazyny spółki Fami S.r.l., w celu ich dostarczenia do Klienta, o ile w umowie sprzedaży nie określono inaczej.

4.2 Dla Produktów naprawionych lub wymienionych gwarancja rozpoczyna swój bieg na nowo i trwa 12 miesięcy od naprawy lub od wymiany. W związku z tym łącznie czas trwania Gwarancji na Produkty naprawione lub wymienione przez Sprzedającego wynosi maksymalnie 11 lat, lub – dla Produktów sprzedawanych, komponentów elektronicznych, oprogramowania i części ulegających zużyciu – maksymalnie 24 miesiące od początku trwania Gwarancji, o której w poprzednim artykule 4.1.

4.3 Po upływie terminu, o którym w poprzednim artykule 4.1. prawo regresu określone art. 131 Kodeksu konsumenta, o ile ma zastosowanie, należy uznać za wygaśnięcie i niedopuszczalne.

5. CZAS I SPOSÓB SKŁADANIA ZGŁOSZENIA

5.1. W okresie obowiązywania Gwarancji ewentualne reklamacje dotyczące stanu opakowania, ilości, liczby lub cech zewnętrznych Produktów (braków i wad nieukrytych, widocznych z zewnątrz) Klient musi wpisywać na dokumencie dostawy, podpisując DDT, z dopiskiem “zastrzeżenie”. W nieprzekraczalnym terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania Produktów Klient musi przestać do Sprzedającego, w formie wiadomości pocztą elektroniczną na adres assistance@famisa.it, kopię dokumentu dostawy wraz z odpowiednim materiałem zdjęciowym, dostarczając szczegółowych informacji na temat stanu Produktów oraz charakteru stwierdzonych wad.

5.2. Ewentualne reklamacje dotyczące wad niemożliwych do stwierdzenia na drodze szczegółowej kontroli w momencie odbioru (wady ukryte) należy przekazywać do wiadomości Sprzedającego, pod rygorem upływu terminu, w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od wykrycia wady, wiadomością przesyłaną certyfikowaną pocztą elektroniczną, na adres pec@pec.famisa.it, szczegółowo podając kod produktu, partię (jeśli została oznaczona), datę dostawy oraz rodzaj wady.

6. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 Gwarancja nie ma zastosowania dla Produktów, których wady powstały na skutek a) operacji transportowych; b) nieprzestrzegania środków ostrożności przyjętych w powszechnej praktyce dotyczącej utrzymania; zaniedbania i nieostrożności przy obsłudze; c) nieprzestrzegania zaleceń dostarczonych przez Sprzedającego odnośnie do użytkowania i/ lub przechowywania Produktu; d) nieprzestrzegania zasad instalowania i/ lub innych wskazówek czy instrukcji zamieszczonych w uwagach technicznych załączonych do Produktu, jeżeli instalowanie nie zostało przeprowadzone bezpośrednio przez Sprzedającego; e) ingerencji, ogólnie konserwacji, prac przeprowadzanych przez Klienta lub przez pracowników nieposiadających upoważnienia Sprzedającego; f) nieprawidłowej i/ lub niewłaściwej obsługi Produktu, jego umieszczenia w miejscach wilgotnych, nadmiernie ciepłych lub zimnych, zapyłonych lub w otoczeniu agresywnym (obecność chloru, lakierów, farb lub innych czynników chemicznych i/ lub toksycznych) lub jakkolwiek w pomieszczeniach nienadających się do prawidłowego przechowywania Produktów, w granicach, w których takie okoliczności nie zostały przedstawione Sprzedającemu przed zakupem Produktów, a Sprzedający udzielił gwarancji na tolerancję Produktów i na określone pomieszczenia; g) zwiększenia szkód w następstwie użytkowania przez Klienta Produktu, w którym już wcześniej ujawniły się wady; h) używania nieoryginalnych lub niezalecanych przez Sprzedającego części zamiennych, komponentów i akcesoriów (nie można wystąpić o wymianę lub naprawę nieoryginalnych części) oraz szkody powstałe w Produkcie na skutek ich stosowania; i) nieprawidłowości lub wadliwego działania zasilania elektrycznego;

l) korozji, nalotów lub uszkodzeń wywołanych przeciągami, skroplinami, agresywną lub kwaśną wodą, interwencjami w celu usunięcia nalotów, przeprowadzanymi nieprawidłowo, osadami mułu lub wapna; m) włamania z kradzieżą, przyczyn wywołanych siłą wyższą (tytułem przykładu: mróz, przegrzanie, pożar, kradzież, zjawiska przyrody, takie jak np. grad, trąby powietrzne, pioruny, powódzie, trzęsienia ziemi) oraz aktów wandalizmu, wypadków i innych podobnych zdarzeń.

6.2 Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli cena sprzedaży Produktów nie została w pełni uregulowana, uściślając, że jeżeli przewidziano płatność w kilku ratach, Gwarancja zaczyna obowiązywać od razu i pozostaje obowiązująca do czasu terminowej spłaty wszystkich rat.

6.3 Sprzedający nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody, wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio na osobach, mieniu lub zwierzętach w konsekwencji nieprzestrzegania wszystkich zaleceń podanych w instrukcji montażu, obsługi i konserwacji.

6.4 Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie spowodowane wadliwością Produktu, jak na przykład przestoje produkcyjne lub niezrealizowana wysyłka czy odstąpienie Produktu osobom trzecim.

6.5 Niemniej jednak, odpowiedzialność Sprzedającego nie może przekraczać ceny zapłaconej przez Klienta w odniesieniu do każdej pojedynczej umowy sprzedaży, której treść stanowiłaby podstawę do ewentualnego roszczenia o odszkodowanie i/ lub zadośćuczynienie.

6.6 Produktów należy używać tylko i wyłącznie do wskazanych celów oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, a także z zaleceniami instrukcji montażu, obsługi i konserwacji, dostarczonej Kupującemu; w przypadku gdy Klient miałby używać lub odsprzedać nabyte Produkty i/ lub Produkty Sprzedającego do innych celów, czyni on to na swoje własne i wyłączne ryzyko, ponosząc wszelkie konsekwencje takiego postępowania. W takim przypadku wyłącza się odpowiedzialność umowną i/ lub pozaumowną Sprzedającego z tytułu ewentualnych szkód bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez również osoby trzecie, a także w przypadku niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowej obsługi, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i innych Klient przejmuje odpowiedzialność ciążącą na Sprzedającym, ponosząc wszelkie koszty i/ lub odpowiedzialność, jakie mogłyby zaistnieć po stronie Sprzedającego.

7. WŁAŚCIWOŚĆ SAJU I JURYSDYKCJA

7.1 Wszelkie spory wynikłe lub związane z Ogólnymi warunkami gwarancji, jak na przykład spory dotyczące ich istnienia, ważności, interpretacji, skuteczności, wykonywania, będą poddawane pod rozstrzygnięcie wyłącznie Sadu w Vicenzy, także jeśli Umowa będzie posiadała znamiona umowy międzynarodowej, bez uszczerbku dla obowiązujących zasad Kodeksu konsumenckiego.

7.2 Niniejsze Ogólne warunki gwarancji w całości podlegają prawu włoskiemu i są interpretowane w oparciu o nie, nawet jeżeli Umowa posiada znamiona umowy międzynarodowej, z wyraźnym wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej z 1980 roku.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. DEFINICJE

1.1 W kontekście niniejszych Warunków podane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

- a) Sprzedający: Fami S.r.l.
- b) Nabywca: dowolna spółka, instytucja, instytucja prawna, dokonująca zakupu Produktów Sprzedającego;
- c) Produkt/y: wytworzony towar, zmontowany i/ lub wprowadzany do obrotu przez Sprzedającego;
- d) Zamówienie: każda propozycja zakupu Produktów przesłana przez Nabywcę do Sprzedającego;
- e) Potwierdzenie zamówienia: pisemne przyjęcie Zamówienia przez Sprzedającego;
- f) Umowa: sprzedaż zawarta między Sprzedającym a Nabywcą po otrzymaniu przez Nabywcę Potwierdzenia Zamówienia.
- g) Strony: Sprzedający i Nabywca łącznie;
- h) Znaki towarowe: wszystkie znaki towarowe, których właścicielem lub licencjobjorcą jest Sprzedający;
- i) Prawa własności intelektualnej: wszystkie prawa własności intelektualnej i/ lub przemysłowej spółki Fami S.r.l., w tym, bez jakiegokolwiek ograniczenia prawa dotyczące a: patentów na wynalazki, wzorów lub modeli, wzorów użytkowych, znaków towarowych, know-how, specyfikacji technicznych, danych, oprogramowania, niezależnie od tego, czy prawa te są zarejestrowane, a także wszelkie wnioski lub rejestracje takich praw i wszelkich innych praw lub form ochrony o podobnym charakterze lub o równoważnym skutku.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (w dalszym ciągu „Warunki”) stanowią integralną część Umów zawieranych między Sprzedającym a Nabywcą w sprawie dostawy Produktów.

2.2 Warunki mają zastosowanie między Fami S.r.l. (w dalszym ciągu “Fami”) a Nabywcą, bez konieczności wyraźnego odwoływania się do nich lub zawierania porozumienia w tym względzie. Każde inne warunki czy terminy mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie za pisemnym potwierdzeniem Sprzedającego.

2.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub usuwania dowolnego postanowienia niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, w dowolnym momencie, informując o tym również za pośrednictwem przeznaczoną do tego strony na witrynie internetowej firmy, przy czym uważa się za dorozumiane, że takie uzupełnienia, zmiany czy wykreślenia będą miały zastosowanie do wszystkich transakcji Sprzedaży dokonanych od 15 dnia po powiadomieniu Nabywcy o nowych Warunkach sprzedaży (poprzez opublikowanie na witrynie internetowej lub poprzez wysyłkę newslettera lub każdej innej korespondencji przesłanej w formie pisemnej).

2.4 Wszelkie odniesienie do pojęć handlowych (jak EXW, DPA, DPU, DDP itp.) należy traktować jako odwołanie do warunków Incoterms® Międzynarodowej Izby Handlowej, w brzmieniu obowiązującym z datą zawarcia Umowy.

3. ZAKRES STOSOWANIA

3.1 Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (w dalszej części „Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich Umów (czy to zawartych telefonicznie, faksem, drogą mailową czy też za pośrednictwem witryny internetowej), o ile Strony nie uchyliły ich w formie pisemnej, i stanowią integralną oraz zasadniczą część każdego Zamówienia, Potwierdzenia zamówienia, nawet jeśli nie zostały wyraźnie przytoczone.

3.2 Nabywca nie może powoływać się na warunki ani proponować warunków innych niż niniejsze Warunki. W związku z tym są całkowicie nieskutecznie ewentualne warunki określone pisemnie przez Nabywcę w Zamówieniu ani na żadnym innym etapie negocjacji umownych, jak również w następstwie Potwierdzenia zamówienia, a także nie mają zastosowania ewentualne ogólne warunki zakupu określone przez Nabywcę. Wszelkie warunki w formie pisemnej czy ustnej, przesłane przez współpracowników, pracowników, agentów lub przedstawicieli Sprzedającego nie mają żadnej wartości, o ile nie uwzględniono ich w tekście Potwierdzenia zamówienia lub nie zostały potwierdzone pisemnie przez Sprzedającego. W tym rozumieniu realizacja Zamówienia przez Fami, choćby częściowa, lub jakiegokolwiek działania ze strony firmy w stosunku do Nabywcy nie oznaczają i nie mogą być interpretowane jako dorozumiana zgodna na jakiegokolwiek ogólne warunki umowne, niepodpisane wyraźnie przez spółkę Fami.

3.3 Warunki obowiązują wyłącznie w relacjach na mocy umowy zawartej między Fami a profesjonalnymi podmiotami, dla których nie ma żadnego zastosowania Rozp. z mocą ustawy z 6 września 2005 roku, nr 206 (Kodeks konsumenta) z późniejszymi zmianami.

4. OFERTY I ZAMÓWIENIA

4.1 Oferta Sprzedającego nie należy traktować jako wiążące. Wskazówki zawarte w katalogach, prospektach i cennikach nie zobowiązują Sprzedającego, który zastrzega sobie prawo do wnoszenia dowolnych zmian do Produktów i ich cen, w związku z czym Sprzedający uznaje, że wiążąca jest wyłącznie treść Potwierdzenia zamówienia.

4.2 Każde Zamówienie przesyłane przez Nabywcę, czy to bezpośrednio do Fami, czy za pośrednictwem agentów bądź przedstawicieli Sprzedającego, należy rozumieć jako nieodwołalną propozycję zakupu, skuteczną przez 30 (trzydzieści) dni, licząc od daty jego prawidłowego otrzymania przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem wyraźnego odstąpienia od tej zasady, wyraźnie zaznaczonego dla każdego pojedynczego przypadku.

4.3 Przesłanie Zamówienia przez Nabywcę oznacza, że w pełni zapoznał się on i zna treść niniejszych Warunków, które uznaje się za w pełni zaakceptowane przez Nabywcę, bez ograniczeń i zastrzeżeń.

4.4 Zamówienia i ewentualne zmiany do Zamówień złożonych ustnie lub telefonicznie wymagają pisemnego potwierdzenia przez Nabywcę. W przeciwnym razie Sprzedający nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub potencjalne nieporozumienia.

4.5 Sprzedający wyraźnie zastrzega sobie prawo do oceny każdego Zamówienia bez obowiązku jego przyjęcia.

4.6 Zamówienia przyjęte prawidłowo przez Sprzedającego poprzez Potwierdzenie zamówienia nie mogą być anulowane przez Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedającego.

5. ZAWIERANIE UMOWY

5.1 Umowę można uznać za zawartą wyłącznie po przesłaniu Potwierdzenia zamówienia przez Fami (drogą mailową, faksem lub innymi równoważnymi środkami telematycznymi), w odniesieniu do każdego pojedynczego zamówienia. Bezwzględnie wystawienie faktury przez Sprzedającego lub realizacja Zamówienia przez Sprzedającego jest równoznaczne z potwierdzeniem.

5.2 Jeżeli Potwierdzenie zamówienia zawiera dodatkową treść, ograniczenia lub inne zmiany w stosunku do Zamówienia, uznaje się, że Nabywca wyraża na nie swoją dorozumianą zgodę, o ile nie przedłoży Sprzedającemu pisemnych zastrzeżeń w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania.

5.3 Zmiany i uzupełnienia wnioskowane przez Nabywcę po zawarciu Umowy nie są skuteczne, jeżeli nie zostaną pisemnie zatwierdzone przez Sprzedającego wraz z ewentualnym określeniem nowych warunków dostawy, ceny oraz sposobu płatności.

5.4 Wszelkie Umowy zawsze uznaje się za zawarte w siedzibie prawnej Fami S.r.l., we Włoszech, 36027 Rosà (VI), Via Stazione Rossano n. 13

6. CENY

6.1 Ceny Produktów to ceny podane w cenniku Sprzedawcy, obowiązującym w momencie zawarcia Zamówienia, lub jeśli Produkt nie jest wprowadzony do cennika lub jeśli cennik nie jest dostępny, obowiązują ceny podane w Potwierdzeniu zamówienia.

6.2 Ceny Produktów zostaną podane w Potwierdzeniu zamówienia i, o ile nie ustalono inaczej, są to ceny za towar dostarczony do fabryki (EXW). Ceny te, o ile nie podano inaczej w Potwierdzeniu zamówienia, nie obejmują kosztów i opłat za opakowania specjalne, wysyłki, ubezpieczenia i transportu z pomieszczeń Sprzedawcy, wszelkich kosztów, opłat lub podatków związanych ze sprzedażą Produktów, w tym kosztów wszelkich formalności celnych (na przykład: cło, opłaty i inne koszty z tytułu eksportu Produktów) i ponosi je Nabywca.

6.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do korekty ceny w przypadku zmiany (a) w Umowie, wprowadzonej na wniosek Nabywcy po zawarciu Umowy i jej zatwierdzeniu przez Sprzedającego oraz (b) rodzaju dostawy, materiału lub realizacji Produktów na skutek niepełnych lub nieprawidłowych informacji i/ lub dokumentacji dostarczonych przez Nabywcę.

7. TERMINY PŁATNOŚCI

7.1. W momencie zawarcia umowy Sprzedający może zażądać od Nabywcy wpłaty kaucji tytułem potwierdzenia, w wysokości 30% wartości dostawy. Niemniej jednak Strony mogą ustalić wpłatę kaucji potwierdzającej w innej wysokości, po wcześniejszym pisemnym porozumieniu w Umowie.

7.2 W razie braku wpłaty kaucji potwierdzającej, tam gdzie jest przewidziana, Umowę uznaje się za rozwiązaną ipso iure, a Sprzedający może wnieść o zapłatę kwot narosłych do tej chwili, jak również o zadośćuczynienie za wszystkie szkody majątkowe i niemajątkowe, jak również pokrycie poniesionych ewentualnie kosztów, w tym prawnych.

7.3 Jeżeli w Umowie nie zostaną uściślone warunki płatności, należy je dokonać w ciągu 30 dni od daty faktury z końcem miesiąca, przelewem bankowym. Płatność uznaje się za dokonaną wraz z wejściem sumy do dyspozycji Sprzedawcy w jego Banku we Włoszech. Jeżeli Strony ustalą płatność z góry, bez dalszych wskazań, przyjmuje się, że płatność z góry dotyczy całej ceny Produktów objętych dostawą. W przypadku dostawy podzielonej na kilka części, nabywca musi dla każdej z nich przelać kwotę odpowiadającą dostarczonemu towarowi, o ile nie zawarto w Umowie innych ustaleń pisemnych.

7.4 Płatności należy dokonywać w ustalonej walucie, a ewentualne koszty lub opłaty bankowe z tytułu płatności w całości będą ponoszone przez Nabywcę.

7.5 W razie braku płatności lub jej opóźnienia, nawet częściowego, ze strony Nabywcy, Sprzedający, z zastrzeżeniem wszystkich innych przysługujących mu praw, będzie mógł zawiesić dostawy, nawet te, do których byłby zobowiązany z tytułu innych umów i wystąpić o niewzroczną, pełną płatność za cały zamówiony towar, jak również odroczyć własne dostawy na czas równy czasowi opóźnienia w płatnościach, bez względu na kwotę, do czasu uregulowania należności wraz z odpowiednimi odsetkami karnymi.

7.6 Z tytułu braku płatności oraz opóźnień Sprzedający ma prawo do uznania i zapłaty na jego rzecz odsetek karnych, na mocy Rozp. z mocą ustawy 231/2002, wraz z kosztami, również prawnymi, jakie mogłyby okazać się niezbędne celem wyegzekwowania kwot należnych z dowolnego tytułu Sprzedającemu.

7.7 Brak płatności nawet jednej faktury daje Sprzedającemu prawo do rozwiązania wszelkich bieżących Umów zawartych z Nabywcą, na mocy 1456 kodeksu cywilnego i do wstrzymania realizacji oraz dostaw wszelkich zamówień w toku realizacji, z zastrzeżeniem prawa do wszelkich dalszych form zadośćuczynienia za szkody wynikłe na skutek niedopełnienia lub opóźnienia ze strony Nabywcy. Ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówień lub dostaw, spowodowane wcześniejszym wstrzymaniem produkcji w następstwie braku płatności ze strony Nabywcy, nie będą uznawane za niedopełnienie ze strony Sprzedającego.

7.8 Wszelkie reklamacje lub zastrzeżenia nie dają Nabywcy prawa do zwieszenia lub opóźnienia płatności.

8. WARUNKI DOSTAWY

8.1. Termin dostawy zostanie podany w Potwierdzeniu zamówienia i, o ile nie dojdzie do innych ustaleń, jest rozumiany na warunkach ex-works (EXW) w zakładzie produkcyjnym Sprzedającego. O ile jest taka potrzeba i zostało to wyraźnie ustalone na piśmie w Umowie, Fami zajmie się transportem Produktów, przy czym odpowiedzialność, koszt i opłaty pozostają po stronie Nabywcy. Ewentualne opłaty transportowe poniesie Nabywca i nie będzie to w żaden sposób wpływać na odpowiedzialność za ryzyko z tytułu wysyłki, które pozostaje po stronie Nabywcy, najpóźniej od momentu dostarczenia Produktów do pierwszego przewoźnika.

8.2. Dostawa Produktów będzie musiała odbyć się w terminie wskazanym w Umowie, wyrażonym w dniach roboczych, dodatkowo z uściśleniem, że terminy dostawy mają charakter czysto orientacyjny i nie są terminami bezwzględnie, a także, jakkolwiek, nie obejmują czasu transportu. W związku z tym Sprzedający nie będzie odpowiadał za opóźnienie dostawy, powstałe z jakiegokolwiek przyczyny.

8.3. Jeżeli Nabywca wystąpi do Sprzedającego z prośbą o zmianę terminu dostawy, będzie musiał sformułować ją w formie pisemnej i jakkolwiek dokonać rozliczenia dostawy w terminach podanych w artykule 7 niniejszych Warunków. Wyłączeniu podlegają jedynie koszty ewentualnej ochrony, dostawy, montażu, demontażu i instalacji, które należy rozliczyć do dnia nowej ustalonej dostawy.

8.4. Od momentu otrzymania powiadomienia o gotowym towarze Nabywca musi odebrać towar w ciągu maksymalnie 10 (dziesięciu) dni. W razie niedotrzymania takiego terminu, Produkty będą mogły być przechowywane na zewnątrz budynków, a Sprzedający zostanie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, wszelkie gwarancje utracą swoją moc, a Nabywca będzie obowiązany kosztami

przemieszczania i magazynowania, a także wszelkimi innymi wydatkami poniesionymi przez Sprzedającego, który zastrzega sobie również prawo do powierzenia magazynowania towarów na koszt Nabywcy.

8.5 W ciągu 10 (dziesięciu) dni od powiadomienia o gotowym towarze Sprzedający będzie miał prawo do wystawienia faktury.

8.6 W przypadku opóźnienia w odbiorze gotowego towaru, z jakiegokolwiek powodu, niezależnego od Sprzedającego, dostawę uznaje się za zrealizowaną po upływie dziesięciu dni od przekazania powiadomienia o gotowym towarze. W takim przypadku Sprzedający będzie miał prawo do wystawienia faktury i zgłoszenia niedopełnienia ustalonych warunków płatności oraz będzie mógł zrealizować pakowanie, transport i przechowywanie towaru na koszt Nabywcy, z zastrzeżeniem prawa do odszkodowania za ewentualnie poniesione straty, również na skutek magazynowania, przechowywania i składowania towaru.

9. GWARANCJA I REKLAMACJE

9.1. Szczegółowe warunki Gwarancji oferowanej przez Sprzedającego znajdują się w dokumencie Ogólne warunki gwarancji, dostępnej na stronie internetowej www.famispaspa.com i, wyłącznie w odniesieniu do Produktów ze znakiem towarowym Store Van, w dokumencie Ogólne warunki gwarancji, dostępnym na stronie www.storevan.com.

9.2 W momencie przyjęcia dostawy Produktów Nabywca jest zobowiązany przejrzeć Produkty w obecności przewoźnika odpowiedzialnego za dostawę, aby sprawdzić czy nie występują ewentualne wady widoczne z zewnątrz (na przykład ilość, opakowanie Produktów, zgodność Produktów z treścią Potwierdzenia zamówienia).

9.3 Ewentualne reklamacje dotyczące stanu opakowania, ilości, liczby lub cech zewnętrznych Produktów (braków i wad nieukrytych, widocznych z zewnątrz) Kupujący musi wpisywać na dokumencie dostawy, podpisując DDT, z dopiskiem "zastrzeżenie". W nieprzekraczalnym terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania Produktów Kupujący musi przestać do Sprzedawcy, w formie wiadomości pocztą elektroniczną na adres assistance@famispaspa.it, kopię dokumentu dostawy wraz z odpowiednim materiałem zdjęciowym, dostarczając szczegółowych informacji na temat stanu Produktów oraz charakteru stwierdzonych wad.

9.4 Z zastrzeżeniem czasu trwania Gwarancji oferowanej przez Sprzedawcę, ewentualne reklamacje dotyczące wad niemożliwych do stwierdzenia na drodze szczegółowej kontroli w momencie przyjęcia dostawy Produktów (braki i wady ukryte) należy przekazywać do wiadomości Sprzedającego, pod rygorem upływu terminu, w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od wykrycia wady, wiadomością przesłaną certyfikowaną pocztą elektroniczną, na adres pec@famispaspa.it, podając kod produktu, partię (jeśli została oznaczona), datę dostawy oraz rodzaj wady.

9.5 Każdy Produkt, dla którego nie zgłoszono reklamacji zgodnie z procedurami i terminami podanymi powyżej, uznaje się za zaakceptowany i przyjęty przez Nabywcę.

9.6 W żadnym przypadku agenci, klienci czy pośrednicy Sprzedającego nie są umocowani do jego reprezentowania ani przyjmowania w jego imieniu zobowiązań wobec Nabywcy czy innych osób trzecich. W związku z tym każde zawiadomienie dotyczące braków i wad w Produktach będzie nieważne i nieskuteczne, jeżeli zostanie złożone u agentów, klientów czy pośredników Sprzedającego lub formie czy w trybie niezgodnym z podanym powyżej.

10. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

10.1 Produkty pozostają własnością Sprzedającego do dnia, w którym Nabywca nie dokona płatności całej ich ceny oraz wszystkich kwot należnych Sprzedającemu.

10.2 Jeżeli w kraju, w którym Nabywca ma swoją siedzibę, dla ważności zastrzeżenia własności na rzecz Sprzedającego wymagane jest dopełnienie formalności administracyjnych lub prawnych, takich jak na przykład wpisanie Produktów do rejestrów publicznych lub umieszczenie na nich specjalnych plomb. Nabywca zobowiązuje się niniejszym do współpracy ze Sprzedającym w celu zrealizowania takich czynności niezbędnych do uzyskania przez Sprzedawcę ważnego prawa, także w odniesieniu do ewentualnych osób trzecich, w związku z zastrzeżeniem własności.

11. SIŁA WYŻSZA

11.1 Zarówno Nabywca, jak i Fami mogą zawiesić realizację swoich zobowiązań umownych, jeżeli taka realizacja okazałaby się niemożliwa lub nieracjonalnie kosztowna ze względu na wystąpienie nieprzewidywalnej przeszkody, niezależnej od ich woli, jak na przykład strajki, epidemia i/ lub pandemia, bojkot, lokaut, pożar, wojna, zamieszki i rewolucje, rekwizycje, embargo, przerwy w dostawie prądu.

11.2 Strona, która zamierzałaby skorzystać z niniejszej klauzuli, musi niezwłocznie, za pośrednictwem certyfikowanej poczty elektronicznej, powiadomić pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu okoliczności siły wyższej.

11.3 Jeżeli wstrzymanie spowodowane siłą wyższą będzie trwało więcej niż osiem tygodni, każda Strona ma prawo rozwiązać Zamówienie, z 10-dniowym wypowiedzeniem, przekazany do wiadomości w formie pisemnej, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub przy pomocy wiadomości przesłanej certyfikowaną pocztą elektroniczną.

11.4 W każdym przypadku przyjmuje się, że Sprzedawca będzie miał prawo do otrzymania zapłaty za Produkty ewentualnie już dostarczone oraz do zwrotu ewentualnych poniesionych już kosztów.

12. ZMIANA W STANIE MAJĄTKOWYM NABYWCY

12.1 Spółka Fami będzie miała prawo do zawieszenia realizacji obowiązków wynikających z dostawy Produktów, w przypadku gdy stan majątkowy Nabywcy zacząłby stwarzać poważne zagrożenie dla uzyskania wynagrodzenia, chyba że udzielono odpowiedniej gwarancji. Przyjmuje się, że Sprzedawca będzie miał prawo do otrzymania zapłaty za Produkty ewentualnie już dostarczone oraz do zwrotu ewentualnych poniesionych już kosztów.

13. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

13.1 Prawa własności intelektualnej należą w całości i wyłącznie do Sprzedającego, a przekazywanie ich do wiadomości lub korzystanie z nich w ramach niniejszych Warunków nie daje podstawy do żadnego prawa czy roszczeń należnych Nabywcy. Nabywca zobowiązuje się, że nie dopuści się żadnego czynu niezgodnego z posiadaniem praw własności intelektualnej.

13.2 Nabywca oświadcza, że: a) Sprzedający jest wyłącznym właścicielem Znaków towarowych; b) nie będzie korzystać ani rejestrował znaków podobnych ani łatwych do pomylenia ze Znakami towarowymi; c) będzie korzystać ze Znaków towarowych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Sprzedającego i wyłączenie w celach, o których mowa w niniejszych Warunkach.

14. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU I JURYSDYKCJA

14.1 Wszelkie spory wynikłe lub związane z Ogólnymi warunkami sprzedaży i/ lub z pojedynczą Umową, jak na przykład spory dotyczące ich istnienia, ważności, interpretacji, skuteczności, wykonywania, będą poddawane pod rozstrzygnięcie wyłącznie Sądowi w Vicenzy, także jeśli Umowa będzie posiadała znamiona umowy międzynarodowej.

14.2 W odstępie od powyższych ustaleń Sprzedający może wnieść spór do sądu właściwego dla siedziby Nabywcy.

14.3 Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i/ lub każdej pojedynczej Umowy w całości podlegają prawu włoskiemu i są interpretowane w oparciu o nie, nawet jeżeli Umowa posiada znamiona umowy międzynarodowej, z wyraźnym wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej z 1980 roku.

15. POLITYKA PRYWATNOŚCI

15.1. Nabywca oświadcza, że otrzymał wszystkie informacje określone na mocy art. 13 Rozporządzenia WE nr 2016/679 (RODO) i udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży oraz że został poinformowany, że w odniesieniu do przekazanych danych można korzystać z praw określonych Rozp. z mocą ustawy nr 196/2003 oraz Rozporządzeniem WE nr 2016/679 (RODO). Sprzedający oświadcza, że administratorem zebranych danych jest Fami S.r.l., z siedzibą prawną w Rosà (VI), Via Stazione Rossano nr 13, NIP i nr id. podatkowej 03498610249

16. ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ 231/2001

16.1 Nabywca przyjmuje do wiadomości, że spółka Fami S.r.l. przyjęła i wdraża Model organizacji, zarządzania i kontroli w myśl Rozp. z mocą ustawy 231/01, wraz z powiązaniem Kodeksem etycznym i Systemem dyscyplinarnym, których szczegółowa treść jest dostępna na stronie firmowej www.famispaspa.com. Nabywający przyjmuje zasady wyżej wspomnianego Modelu organizacji, zarządzania i kontroli oraz jego załączników i zobowiązuje się przestrzegać ich treści, zasad i procedur, oraz ogólnie powstrzymuje się od wszelkich zachowań, które mogłyby dać podstawę do przypuszczeń o wykroczeniu, wskazanych w Rozp. z mocą ustawy 231/01 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami oraz ujętych we wspomnianym Modelu organizacji, zarządzania i kontroli. Nabywca zobowiązuje się również do przestrzegania i do egzekwowania przestrzegania wśród swoich ewentualnych współpracowników wszystkich zasad zawartych w wyżej wspomnianej dokumentacji i Protokołach postępowania opracowanych przez naszą organizację w myśl Rozp. z mocą ustawy 231/2001 i załączników do niniejszej umowy. Naruszenie zasad określonych wyżej przytoczonymi dokumentami stanowi poważne niedopełnienie zobowiązań umownych.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1 Jeżeli którakolwiek ze Stron nie podjęłaby działań prawnych lub nie egzekwowałaby prawa wynikającego z niniejszej Umowy, przejaw takiego przyzwolenia nie może być interpretowany jako ostateczne zaniechanie wykonania takiej czynności prawnej lub takiego prawa w przyszłości.

17.2 Sprzedaż produktów przez firmę Fami na rzecz Nabywcy nie stanowi dla niego podstawy do uzyskania wyłączności terytorialnej ani nie daje Nabywcy prawa do występowania w charakterze dystrybutora czy autoryzowanego sprzedawcy spółki Fami.

17.3 Częściowa lub całkowita nieważność pojedynczych postanowień niniejszych Warunków nie skutkuje utratą ważności pozostałych postanowień.

PATENTY

Niektóre komponenty mają zarejestrowane w unii wzory projektowe lub są chronione patentem.

STÓŁ DO PAKOWANIA



WWW.FAMISPA.COM

FAMI SRL
VIA STAZIONE ROSSANO 13
36027 ROSÀ (VI) ITALIA
TEL. +39 0424 58 54 55
E-MAIL: INFO@FAMISPA.IT

FAMI POLSKA SP. Z O.O.
UL. WIELKOPOLSKA, 3 E
26-600 RADOM, POLAND
PHONE: +48 48 3845850
FAX: +48 48 3845851
E-MAIL: FAMIPOLAND@FAMI.COM.PL

PIECZĘĆ SPRZEDAWCY