


10 STAHLFARBEN
8 KUNSTSTOFFFARBEN
ZYLINDERSCHLOSS DIE
EVOLUTION DER
BEWEGLICHEN WERKBANK






WORK MOBILE - MASTER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARBEN

10 Farben für die Metallteile



ANDERE FARBVARIANTEN AUF ANFRAGE



SCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Neue Schiene mit flexiblem Auszug und mechanischer Einstellung des hinteren Schubladenanschlages an 3 verschiedenen Stellen.



92% = 100 kg
96% = 75 kg
100% = 50 kg

WIRBELVERSCHLUSSSTANGE

Die Stange aus Profilaluminium ist immer fest fixiert, ohne zu drehen. Die Schließbewegung wird von Dübeln erzeugt, die vertikal gleiten und dabei eine der elementaren Kräfte der Physik nutzen: die Schwerkraft. Je einfacher die Bewegung, desto unwahrscheinlicher sind Brüche. Ein auf dem Stangenkopf positioniertes Verriegelungssystem sorgt für die Schließung der Verschlussstange.



ZYLINDERSCHLOSS



ÜBERTRAGUNG VOM SCHLIESSZYLINDER ZUM KOPF DER WIRBELVERSCHLUSSSTANGE: MIT HILFE EINES STAHLSEILS IN ELASTISCHER HÜLLE UND EINER LINEAREN BEWEGUNG.

Das Zylinderschloss ist in 23 verschiedene Serien eingeteilt: Jede Serie hat eine Schlüsselnummerierung zwischen 1 und 160, was insgesamt 3.680 verschiedene Kombinationen ergibt.

SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN

PUSH TO OPEN - EINZELNE SCHUBLADENÖFFNUNG

Im Vergleich zu den traditionellen Systemen, die den Zusatz von weiteren Zubehörteilen an der Front benötigen, ist die einzelne Öffnung der Schubladen im Zylinder integriert. Um die Schubladen zu öffnen, genügt es auf den Schließzylinder zu drücken. Je weniger Zubehörteile ein Mechanismus erfordert, um so weniger Bruchmöglichkeiten gibt es.

WÄNDE AUS MULTIPLEX FÜR PLATTEN



Rückwand



Seitenwand

Die Einfassungswände sind aus Buchen-Multiplex und werden mit selbstschneidenden Schrauben an der oberen Platte befestigt. Sie haben eine Dicke von 12 mm und eine Höhe von 100 mm.

Sie sind praktisch, robust und fassen die Materialien während der Bewegung der Werkbank ein.

ZUBEHÖRE



VERWENDUNGSBEISPIEL:

ROLLVERSCHLUSS

RÜCKWAND-AUFBAU

WORK MOBILE - MASTER 915x600 mm



• ART. M02BH11S0100104

H = 928 mm - 1 Tür - 6 Schubladen



Farbauswahl STAHL



GRAU
RAL 7000
.01



GRÜN
RAL 6011
.02



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08



GRAUWEISS
RAL 9002
.1F



RUBINROT
RAL 3003
.1G



ENZIANBLAU
RAL 5010
.34



REINWEISS
RAL 9010
.35



ANTHRAZITGRAU
RAL 7016
.39



CAPRI BLAU
RAL 5019
.48

Farbauswahl
KUNSTSTOFFTEILE



DARK GREY
.M0

ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK



DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 860x600 mm DICKE 25 mm

H 908 mm



Tür 425 mm H

ART.			
M02BH11S0100104		key	250

H 908 mm



Tür 600 mm H

ART.			
M02BH11C0100204		key	250

H 908 mm



Tür 425 mm H

ART.			
M02BH11S0100304		key	250

H 908 mm



ART.			
M02BH11S0100404		key	250



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

WORK MOBILE - MASTER 915x600 mm

H 908 mm



Tür 425/600 mm H

ART.			
M02BH11C0100504		key	250

H 908 mm



ART.			
M02BH11S0100604		key	250



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

ZUBEHÖRE



RÜCKWAND


ART.	Abm. mm
FBL56900000	860x12x100 H



SEITENWAND

ART.	Abm. mm
FBL55950000	612x12x100 H


EINTEILUNGSMATERIAL

18x27 EH


ART. für Fronthöhen mm

FFH82050200 50 - 300


Set bestehend aus: 3 Mulden 4-teilig,
3 Mulden 3-teilig, 16 Muldenwänden 36 mm,
7 Muldenwänden 47 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH82050300 50 - 300


Set bestehend aus: 3 Mulden 3-teilig,
3 Mulden 2-teilig, 15 Muldenwänden 47 mm,
8 Muldenwänden 73 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH82050400 50 - 300

Set bestehend aus: 6 Mulden 2-teilig,
18 Muldenwänden 73 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH80050800 50

FFH80070800 75


FFH80100800 100 - 125

FFH80150800 150

FFH80200800 200 - 250

FFH80300800 300

Set bestehend aus: 1 Schlitzwand 455 mm,
2 Steckwänden 149 mm



ART. für Fronthöhen mm


FFH80050900 50

FFH80070900 75

FFH80100900 100 - 125

FFH80150900 150

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm,
6 Steckwänden 98 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH84051300 50


FFH84071300 75

FFH84101300 100 - 125

FFH84151300 150

FFH84201300 200 - 250

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden
455 mm




ART. für Fronthöhen mm

FFH82051800 50

FFH82071800 75

FFH82101800 100 - 125

Set bestehend aus: 4 Einsatzkästen 150x75 mm,
4 Einsatzkästen 150x150 mm




ART. für Fronthöhen mm

FFH82051700 50

FFH82071700 75

Set bestehend aus: 4 Einsatzkästen 75x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x75 mm, 2 Einsatzkästen
150x150 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH86051900 50 - 300

Set bestehend aus: 2 Mehrzweckhalterungen 440
mm

WORK MOBILE - MASTER 1059x600 mm



• **ART. M02BH12C0100704**
H = 908 mm - 1 Tür - 6 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000	GRÜN RAL 6011	BLAU RAL 5012	GRAU RAL 7035	GRAUWEISS RAL 9002	RUBINROT RAL 3003	ENZIANBLAU RAL 5010	REINWEISS RAL 9010	ANTHRAZITGRAU RAL 7016	CAPRI BLAU RAL 5019
.01	.02	.04	.08	.1F	.1G	.34	.35	.39	.48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE



DARK GREY
.M0

ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 995x600 mm DICKE 25 mm

H 908 mm



ART.			
M02BH12C0100704	key	250	

H 908 mm



ART.			
M02BH12C0100204	key	250	

H 908 mm



ART.			
M02BH12C0100504	key	250	

H 908 mm



ART.			
M02BH12S0100804	key	250	



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

ZUBEHÖRE



RÜCKWAND

ART.	Abm. mm
FBL57050000	995x12x100 H




SEITENWAND

ART.	Abm. mm
FBL55950000	612x12x100 H

EINTEILUNGSMATERIAL


18x27 EH



ART. für Fronthöhen mm

FFH82050200 50 - 300


Set bestehend aus: 3 Mulden 4-teilig,
3 Mulden 3-teilig, 16 Muldenwänden 36 mm,
7 Muldenwänden 47 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH82050300 50 - 300


Set bestehend aus: 3 Mulden 3-teilig,
3 Mulden 2-teilig, 15 Muldenwänden 47 mm,
8 Muldenwänden 73 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH82050400 50 - 300

Set bestehend aus: 6 Mulden 2-teilig,
18 Muldenwänden 73 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH80050800 50

FFH80070800 75


FFH80100800 100 - 125

FFH80150800 150

FFH80200800 200 - 250

FFH80300800 300

Set bestehend aus: 1 Schlitzwand 455 mm,
2 Steckwänden 149 mm



ART. für Fronthöhen mm


FFH80050900 50

FFH80070900 75

FFH80100900 100 - 125

FFH80150900 150

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm,
6 Steckwänden 98 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH84051300 50


FFH84071300 75

FFH84101300 100 - 125

FFH84151300 150

FFH84201300 200 - 250

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden
455 mm




ART. für Fronthöhen mm

FFH82051800 50

FFH82071800 75

FFH82101800 100 - 125

Set bestehend aus: 4 Einsatzkästen 150x75 mm,
4 Einsatzkästen 150x150 mm




ART. für Fronthöhen mm

FFH82051700 50

FFH82071700 75

Set bestehend aus: 4 Einsatzkästen 75x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x75 mm, 2 Einsatzkästen
150x150 mm




ART. für Fronthöhen mm

FFH86051900 50 - 300

Set bestehend aus: 2 Mehrzweckhalterungen 440
mm

EINTEILUNGSMATERIAL


27x27 EH



ART. für Fronthöhen mm

FFH84050200 50 - 300


Set bestehend aus: 3 Mulden 4-teilig,
6 Mulden 3-teilig, 16 Muldenwänden 36 mm,
7 Muldenwänden 47 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH84050300 50 - 300


Set bestehend aus: 3 Mulden 3-teilig,
6 Mulden 2-teilig, 15 Muldenwänden 47 mm,
8 Muldenwänden 73 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH84050400 50 - 300

Set bestehend aus: 9 Mulden 2-teilig,
18 Muldenwänden 73 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH84050800 50

FFH84070800 75


FFH84100800 100 - 125

FFH84150800 150

FFH84200800 200 - 250

FFH84300800 300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm,
3 Steckwänden 149 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH84050900 50


FFH84070900 75

FFH84100900 100 - 125

FFH84150900 150

FFH84200900 200 - 250

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm,
7 Steckwänden 149 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH84051300 50


FFH84071300 75

FFH84101300 100 - 125

FFH84151300 150

FFH84201300 200 - 250

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden
455 mm




ART. für Fronthöhen mm

FFH84051700 50

FFH84071700 75

Set bestehend aus: 8 Einsatzkästen 75x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen
150x150 mm




ART. für Fronthöhen mm

FFH84051800 50

FFH84071800 75

FFH84101800 100 - 125

Set bestehend aus: 6 Einsatzkästen 150x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x150 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH86051900 50 - 300

Set bestehend aus: 2 Mehrzweckhalterungen 440
mm

WORK MOBILE - MASTER 1213x700 mm



• **ART. M02BH22S0100804**
H = 913 mm - 8 Schubladen



Farbauswahl STAHL



GRAU
RAL 7000
.01



GRÜN
RAL 6011
.02



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08



GRAUWEISS
RAL 9002
.1F



RUBINROT
RAL 3003
.1G



ENZIANBLAU
RAL 5010
.34



REINWEISS
RAL 9010
.35



ANTHRAZITGRAU
RAL 7016
.39



CAPRI BLAU
RAL 5019
.48

Farbauswahl
KUNSTSTOFFTEILE



DARK GREY
.M0

ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 1150x700 mm DICKE 30 mm

H 913 mm



Tür 600 mm H

ART.			
M02BH22C0100704		key	250

H 913 mm



Tür 425 mm H

ART.			
M02BH22S0100304		key	250

H 913 mm



Tür 600 mm H

ART.			
M02BH22C0100204		key	250

H 913 mm



Tür 425/600 mm H

ART.			
M02BH22C0100504		key	250





2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

WORK MOBILE - MASTER 1213x700 mm




H 913 mm



ART.			
M02BH22S0100804		key	250

H 913 mm



ART.			
M02BH22S0100904		key	250



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

ZUBEHÖRE



RÜCKWAND

ART.	Abm. mm
FBL57150000	1150x12x100 H




SEITENWAND

ART.	Abm. mm
FBL56050000	712x12x100 H

EINTEILUNGSMATERIAL


27x27 EH



ART. für Fronthöhen mm

FFH84050200 50 - 300


Set bestehend aus: 3 Mulden 4-teilig,
6 Mulden 3-teilig, 16 Muldenwänden 36 mm,
7 Muldenwänden 47 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH84050300 50 - 300


Set bestehend aus: 3 Mulden 3-teilig,
6 Mulden 2-teilig, 15 Muldenwänden 47 mm,
8 Muldenwänden 73 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH84050400 50 - 300

Set bestehend aus: 9 Mulden 2-teilig,
18 Muldenwänden 73 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH84050800 50

FFH84070800 75


FFH84100800 100 - 125

FFH84150800 150

FFH84200800 200 - 250

FFH84300800 300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm,
3 Steckwänden 149 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH84050900 50


FFH84070900 75

FFH84100900 100 - 125

FFH84150900 150

FFH84200900 200 - 250

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm,
7 Steckwänden 149 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH84051300 50


FFH84071300 75

FFH84101300 100 - 125

FFH84151300 150

FFH84201300 200 - 250

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden
455 mm




ART. für Fronthöhen mm

FFH84051700 50

FFH84071700 75

Set bestehend aus: 8 Einsatzkästen 75x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen
150x150 mm




ART. für Fronthöhen mm

FFH84051800 50

FFH84071800 75

FFH84101800 100 - 125

Set bestehend aus: 6 Einsatzkästen 150x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x150 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH86051900 50 - 300

Set bestehend aus: 2 Mehrzweckhalterungen 440
mm

WORK MOBILE - MASTER 1213x700 mm



• **ART. M02BH13S0100904**
H = 913 mm - 9 Schubladen

Farbauswahl STAHL

GRAU RAL 7000 .01	GRÜN RAL 6011 .02	BLAU RAL 5012 .04	GRAU RAL 7035 .08	GRAUWEISS RAL 9002 .1F	RUBINROT RAL 3003 .1G	ENZIANBLAU RAL 5010 .34	REINWEISS RAL 9010 .35	ANTHRAZITGRAU RAL 7016 .39	CAPRI BLAU RAL 5019 .48

Farbauswahl KUNSTSTOFFTEILE



DARK GREY
.M0

ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS






TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE AUS MULTIPLEX 1150x700 mm DICKE 30 mm



ART.			
M02BH13S0100904		key	250



2 Lenkrollen mit Feststeller aus Standardgummi Ø 150 mm
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 150 mm

ZUBEHÖRE



RÜCKWAND

ART.	Abm. mm
FBL57150000	1150x12x100 H




SEITENWAND

ART.	Abm. mm
FBL56050000	712x12x100 H

EINTEILUNGSMATERIAL


18x27 EH



ART. für Fronthöhen mm

FFH82050200 50 - 300


Set bestehend aus: 3 Mulden 4-teilig,
3 Mulden 3-teilig, 16 Muldenwänden 36 mm,
7 Muldenwänden 47 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH82050300 50 - 300


Set bestehend aus: 3 Mulden 3-teilig,
3 Mulden 2-teilig, 15 Muldenwänden 47 mm,
8 Muldenwänden 73 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH82050400 50 - 300

Set bestehend aus: 6 Mulden 2-teilig,
18 Muldenwänden 73 mm




ART. für Fronthöhen mm

FFH80100800 100 - 125

FFH80300800 300


Set bestehend aus: 1 Schlitzwand 455 mm,
2 Steckwänden 149 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH80100900 100 - 125


Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm,
6 Steckwänden 98 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH84101300 100 - 125


Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden
455 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH82101800 100 - 125

Set bestehend aus: 4 Einsatzkästen 150x75 mm,
4 Einsatzkästen 150x150 mm




ART. für Fronthöhen mm

FFH86051900 50 - 300

Set bestehend aus: 2 Mehrzweckhalterungen 440
mm

EINTEILUNGSMATERIAL


36x27 EH



ART. für Fronthöhen mm

FFH10051500 50 - 300


Set bestehend aus: 5 Mulden 4-teilig,
6 Mulden 3-teilig, 20 Muldenwänden 36 mm,
20 Muldenwänden 47 mm,
1 Inbusschlüssel-Einsatz 150x150 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH10051000 50 - 300


Set bestehend aus: 9 Mulden 4-teilig,
3 Mulden 3-teilig, 36 Muldenwänden 36 mm,
12 Muldenwänden 47 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH10051300 50 - 300

Set bestehend aus: 6 Mulden 3-teilig,
6 Mulden 2-teilig, 18 Muldenwänden 47 mm,
12 Muldenwänden 73 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH10050500 50

FFH10070500 75


FFH10100500 100 - 125

FFH10150500 150

FFH10200500 200 - 250

FFH10300500 300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm,
3 Steckwänden 200 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH10050300 50


FFH10070300 75

FFH10100300 100 - 125

FFH10150300 150

FFH10200300 200 - 250

Set bestehend aus: 3 Schlitzwänden 455 mm,
8 Steckwänden 149 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH10050100 50

FFH10070100 75


FFH10100100 100 - 125

FFH10150100 150

FFH10200100 200 - 250

FFH10300100 300

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden
610 mm




ART. für Fronthöhen mm

FFH10051800 50

FFH10071800 75

Set bestehend aus: 16 Einsatzkästen 75x75 mm,
8 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen
150x150 mm




ART. für Fronthöhen mm

FFH10050900 50

FFH10070900 75

FFH10100900 100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x150 mm



ART. für Fronthöhen mm

FFH10051600 50

FFH10071600 75

FFH10101600 100 - 125

Set bestehend aus: 12 Einsatzkästen 150x75 mm,
6 Einsatzkästen 150x150 mm