


OUTILS RANGÉS EN TOUTE SÉCURITÉ

TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

FLEXIBILITÉ

ORGANISATION SIMPLE

SOLUTIONS POUR TOUTES LES EXIGENCES






NC MASTER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Organisation, protection et sécurité pour les outils CN : grâce à la vaste gamme d'accessoires, les armoires Master répondent aux exigences de la logistique moderne pour les centres à commande numérique. Disponibles en 4 séries, différentes en largeur et profondeur, les armoires NC Master sont polyvalentes sur tous les lieux de travail et répondent parfaitement aux exigences d'entreprises en constante évolution.

COULEURS


ARMOIRE



10 couleurs pour la partie métallique



8 couleurs pour les accessoires en plastique



POIGNÉE EN FAÇADE

DOUILLES

Construites en ABS, résistantes aux chocs et aux huiles minérales, elles se fixent au cadre avec des vis pour garantir une plus grande sécurité lors de la manutention des broches. Disponibles en différentes versions pour loger une vaste gamme d'outils présents dans le marché.



CADRES

Les cadres porte-douilles sont entièrement soudés et peuvent être logés à l'intérieur des tiroirs, avec des supports qui permettent de les régler en hauteur, ou suspendus à l'intérieur de l'armoire. Les soutiens latéraux et centraux qui composent les rangées sont lisses et permettent de positionner librement les douilles en tous points du cadre.



TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES



EXTENSION FLEXIBLE

Nouvelle glissière à extension flexible grâce au réglage mécanique de l'arrêt arrière du tiroir ou de la tablette extractible sur 3 positions différentes. Permet d'obtenir 3 capacités de charge différentes : 50, 75 et 100 kg.



Système d'ouverture breveté qui permet à l'utilisateur de configurer directement l'extension et la capacité de charge.

EXTENSION TÉLESCOPIQUE

Nouvelle glissière à extension télescopique (extension 100 %) qui assure une capacité de charge de 200 kg dans les 4 séries NC Master.



Les tiroirs/tablettes extractibles de la série NC Master peuvent être équipées indépendamment aussi bien avec les glissières à extension flexible qu'avec les glissières à extension télescopique



92% = 100 kg

96% = 75 kg

100% = 50 kg

BARRE VERTÉBRÉE

La barre est en profilé d'aluminium et reste toujours fixe, sans rotation. Le mouvement de verrouillage est assuré par des taquets qui se déplacent verticalement en exploitant l'une des forces élémentaires de la physique : la gravité. Plus le mouvement est simple, moins le risque de rupture est élevé. La fermeture de la barre est assurée par un système avec verrou placé sur la tête de la barre

FERMETURE À CYLINDRE




Système de transmission par cylindre de la fermeture à la tête de la barre vertébrée à fil en acier avec gaine élastique et mouvement linéaire.

La fermeture à cylindre est divisée en 23 séries différentes : chaque série a une numérotation des clés comprise entre 1 et 160, soit un total de 3 680 combinaisons différentes.

FOURNIE DE SÉRIE AVEC 2 CLÉS

FERMETURE À CODE NUMÉRIQUE



Parallèlement à la fermeture à cylindre normale, Fami a décidé d'ajouter à ses fermetures la fermeture CODE. La serrure à code numérique commande l'ouverture et la fermeture de la barre vertébrée. Elle gère jusqu'à 10 utilisateurs avec un code numérique de 3 à 8 chiffres. Le téléchargement du journal des événements est possible en raccordant le clavier à l'ordinateur avec le câble. Jusqu'à 10 télécommandes disponibles sur demande.

NOUS PRÉSERVONS VOS OUTILS DURABLEMENT


PORTE BATTANTE



PORTE COULISSANTE




RIDEAU




LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.




Gamme de couleurs ACIER




GRIS
RAL 7000
.01



VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04




GRIS
RAL 7035
.08



BLANC GRIS
RAL 9002
.1F




ROUGE RUBIS
RAL 3003
.1G




BLEU GENTIANE
RAL 5010
.34



BLANC PUR
RAL 9010
.35



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
.39



BLEU CAPRI
RAL 5019
.48

ART. M 32 A100 C0 15 RV PC

ARMOIRE À PORTES BATTANTES comprenant :
2 tiroirs à extension télescopiques (200 kg)
1 tablette à extension télescopiques (200 kg)
1 cadre porte-douilles pour tiroirs
1 plateau supérieur à 4 bords
Dim. mm 714x598x1023 H
Outils et douilles porte-outils non compris.
COULEUR ACIER BLEU GENTIANE RAL 5010 +
BLANC PUR RAL 9010
COULEUR PLASTIQUES JUICE ORANGE



ART. M 32 A200 C0 13 SM 56

ARMOIRE À RIDEAU comprenant :
1 tiroir à extension télescopique (200 kg), 1 cadre porte-douilles pour tiroirs,
3 cadres porte-douilles. Dim. mm 714x612x2250 H.
Outils et douilles porte-outils non compris.
COULEUR GRIS RAL 7035 + GRIS RAL 7000
COULEUR PLASTIQUES ROUGE GLAMOUR RED

CAPACITÉ DE CHARGE ARMOIRE 3100 kg

Gamme de couleurs PLASTIQUES



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICY ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
TIROIR



EXTENSION
TIROIR



FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 1000 mm




porte 775 mm H

| ART. | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|--|
| M 32 A100 C0 10 QT 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |
| M 32 A100 T2 10 QT 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code | |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

H 1000 mm




porte 775 mm H

| ART. | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|--|
| M 32 A100 C0 10 QU 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |
| M 32 A100 T2 10 QU 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code | |

Avec 1 cadre* - Douilles non comprises

H 1000 mm




porte 900 mm H

| ART. | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|--|
| M 32 A100 C0 10 QV 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |
| M 32 A100 P5 10 QV 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code | |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

H 1000 mm




porte 900 mm H

| ART. | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|--|
| M 32 A100 C0 10 QW 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |
| M 32 A100 P5 10 QW 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code | |

Avec 1 cadre* - Douilles non comprises

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5630 00 01

H 1000 mm




double porte

| ART. | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|-----|--|
| M 32 D100 C0 10 QX 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

H 1000 mm



double porte

| ART. | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|-----|--|
| M 32 D100 C0 10 QY 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises

H 1000 mm



porte simple

profondeur 598 mm

| ART. | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|-----|--|
| M 32 D100 C0 10 QZ 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5630 00 01

H 1500 mm



| ART. | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|---|
| M 32 A150 C5 10 RB 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | - |

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

H 1500 mm



porte 1400 mm

profondeur 598 mm

| ART. | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|
| M 32 A150 C0 10 RC 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key |
| M 32 A150 P5 10 RC 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code |

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

ART. M 32 A150 C0 13 RU 01

ARMOIRE À PORTES BATTANTES comprenant :

3 tiroirs à extension flexible (100 kg)

3 cadre porte-douilles pour tiroirs

1 plateau supérieur à 3 bords

Dim. mm 714x598x1523 H

Outils et douilles porte-outils non compris.

COULEUR ACIER GRIS SCURO RAL 7000

COULEUR PLASTIQUES ROUGE GLAMOUR RED



H 2000 mm



| ART. | | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|---|--|
| M32A200X010RD04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | - | |

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises


H 2000 mm



| ART. | | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|---|--|
| M32A200C510RE04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | - | |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



| ART. | | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|---|--|
| M32A200C510RF04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | - | |

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



| ART. | | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|---|--|
| M32A200C510PS04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | - | |

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5630 00 01



ART. M 32 A200 C5 14 PS CQ

ARMOIRE comprenant :

3 tiroirs à extension flexible (100 kg)

3 cadre porte-douilles pour tiroirs

1 cadre porte-douilles

Dim. mm 714x573x2000 H

Outils et douilles porte-outils non compris.

COULEUR ACIER GRIS ANTHRACITE RAL 7016 +

BLANC GRIS RAL 9002

COULEUR PLASTIQUES ROUGE RED CARPET

H 2000 mm



porte 1900 mm

| ART. | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|
| M 32 A200 C0 10 PT 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key |
| M 32 A200 P5 10 PT 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code |

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



porte 1900 mm

| ART. | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|
| M 32 A200 C0 10 PU 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key |
| M 32 A200 P5 10 PU 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



porte 1900 mm

| ART. | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|
| M 32 A200 C0 10 PV 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key |
| M 32 A200 P5 10 PV 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code |

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



porte 1900 mm

| ART. | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|
| M 32 A200 C0 10 PW 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key |
| M 32 A200 P5 10 PW 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code |

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5630 00 01

H 2250 mm



armoire à rideau

ART.



kg



M 32 A200 C0 10 PX 04

50-75-100

100-96-92%

key

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises

H 2250 mm



armoire à rideau

ART.



kg



M 32 A200 C0 10 PY 04


50-75-100

100-96-92%

key

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

H 2250 mm



armoire à rideau

ART.



kg



M 32 A200 C0 10 PZ 04

50-75-100

100-96-92%

key

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

H 2250 mm



armoire à rideau

ART.



kg



M 32 A200 C0 10 QA 04

50-75-100

100-96-92%

key

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm

H 2000 mm



double porte

| ART. | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|-----|--|
| M32D200C010QB04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |

Avec 8 cadres* - Douilles non comprises

double porte

| ART. | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|-----|--|
| M32D200C010QC04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |

Avec 8 cadres* - Douilles non comprises

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5630 00 01





ART. M 32 D200 C0 17 QC CQ

ARMOIRE À PORTES COULISSANTES comprenant :

6 tiroirs à extension flexible (100 kg)

6 cadre porte-douilles pour tiroirs

2 cadres porte-douilles

Dim. mm 1428x623x2000 H

Outils et douilles porte-outils non compris.


COULEUR ACIER GRIS ANTHRACITE RAL 7016 +

BLANC GRIS RAL 9002

COULEUR PLASTIQUES VERT FOREST GREEN

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

H 1000 mm




porte 775 mm

Dim. mm 714x598

| ART. | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|--|
| M 32 A100 C010 QL 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |
| M 32 A100 T2 10 QL 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code | |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 1000 mm



porte 900 mm

Dim. mm 714x598

| ART. | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|------|--|
| M 32 A100 C010 QM 04 | | - | - | key | |
| M 32 A100 P510 QM 04 | | - | - | code | |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 1000 mm



armoire à 2 portes coulissantes

Dim. mm 1428x623

| ART. | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|-----|--|
| M 32 D100 C010 QN 04 | | - | - | key | |

Armoire vide avec 2 barres vertébrées

H 1000 mm




armoire à 1 porte coulissante

Dim. mm 1428x598

| ART. | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|-----|--|
| M 32 D100 C010 QP 04 | | - | - | key | |

Armoire vide avec 2 barres vertébrées , serrure à gauche

H 1500 mm




Dim. mm 714x573

| ART. | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|
| M 32 A150 C5 10 00 04 | - | - | - | - |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 1500 mm




porte 1400 mm

Dim. mm 714x598

| ART. | | | | |
|------------------------|---|---|---|------|
| M32A150C010QM04 | - | - | - | key |
| M32A150P510QM04 | - | - | - | code |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 2000 mm



Dim. mm 714x573

| ART. | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|
| M 32 A200 X0 10 00 04 | - | - | - | - |

Armoire vide

H 2000 mm



Dim. mm 714x573


| ART. | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|
| M32A200C5100004 | - | - | - | - |

Armoire vide avec barre vertébrée



EN PRÉSENCE DE 2 TIROIRS/TABLETTES EXTRACTIBLES OU PLUS,
L'UTILISATION DE LA BARRE VERTÉBRÉE EST OBLIGATOIRE

H 2000 mm




porte 1900 mm

Dim. mm 714x598

| ART. | | | | | |
|-----------------|--|---|---|------|--|
| M32A200C010QQ04 | | - | - | key | |
| M32A200P510QQ04 | | - | - | code | |

Armoire vide

H 2000 mm




porte 1900 mm

Dim. mm 714x598

| ART. | | | | | |
|-----------------|--|---|---|------|--|
| M32A200C010QM04 | | - | - | key | |
| M32A200P510QM04 | | - | - | code | |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 2250 mm




armoire à rideau

Dim. mm 714x612

| ART. | | | | | |
|-----------------|--|---|---|-----|--|
| M32A200C010QR04 | | - | - | key | |

Armoire vide

H 2250 mm



armoire à rideau

Dim. mm 714x612

| ART. | | | | | |
|-----------------|--|---|---|-----|--|
| M32A200C010QS04 | | - | - | key | |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 2000 mm



armoire à 2 portes coulissantes

Dim. mm 1428x623

| ART. |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| M 32 D200 C010 0D 04 | - | - | - | key |

Armoire vide

H 2000 mm



armoire à 2 portes coulissantes

Dim. mm 1428x623

| ART. |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| M 32 D200 C010 QN 04 | - | - | - | key |

Armoire vide avec 2 barres vertébrées



EN PRÉSENCE DE 2 TIROIRS/TABLETTES EXTRACTIBLES OU PLUS,
L'UTILISATION DE LA BARRE VERTÉBRÉE EST OBLIGATOIRE





AVEC 4
SUPPORTS

CADRE INCLINABLE PORTE-DOUILLES À 3 RANGÉES

| ART. | kg | Dim. mm |
|------------------------------|-----|--------------|
| M 32 TE70 00 00 01 01 | 150 | 659x444x66 H |

DISPONIBLE EN GRIS RAL 7000

LES CADRES SONT RÉGLABLES EN HAUTEUR ET
PEUVENT ÊTRE MONTÉS À L'HORIZONTALE/INCLINÉS



PORTE-DOUILLES À 3 RANGÉES POUR TIROIRS

| ART. | kg | Dim. mm |
|------------------------|----|--------------|
| F NC 5120 00 01 | - | 584x444x69 H |

DISPONIBLE EN GRIS RAL 7000




PAIRE DE SUPPORTS

| ART. | H max. cône outil mm | Dim. mm |
|------------------------|----------------------|-----------|
| F NC 5630 00 01 | A = 93/118/143 | 446x86 H |
| F NC 5830 00 01 | A = 143/168/193 | 446x136 H |

DISPONIBLE EN GRIS RAL 7000



La capacité de charge du cadre est donnée par la capacité de charge du tiroir



(réf. A)
Hauteur cône
de l'outil

| H max. du cône de l'outil mm (réf. A) | H cadre avec tiroir mm (réf. B) |
|--|------------------------------------|
| 93 | 115 |
| 118 | 140 |
| 143 | 165 |
| 168 | 190 |
| 193 | 215 |



(réf. B)
Hauteur du tiroir avec
cadre et douilles

Le pas du réglage en
hauteur du tiroir est
de 25 mm

| ART. | TYPE DOUILLE | Q.TÉ PAR CADRE M 32 TE70 | Q.TÉ PAR CADRE F NC 5120 |
|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| F NC 9510 00 03 | ISO 30 | 27 | 24 |
| F NC 9530 00 03 | ISO 40 | 27 | 24 |
| F NC 9540 00 03 | ISO 45 | 21 | 18 |
| F NC 9550 00 03 | ISO 50 | 18 | 15 |
| F NC 9560 00 03 | VDI 30 | 27 | 24 |
| F NC 9570 00 03 | VDI 40 | 21 | 18 |
| F NC 9580 00 03 | VDI 50 | 21 | 18 |
| F NC 9590 00 03 | VDI 60 | 18 | 15 |
| F NC 9720 00 03 | MORSE 2 | 27 | 24 |
| F NC 9730 00 03 | MORSE 3 | 27 | 24 |
| F NC 9740 00 03 | MORSE 4 | 27 | 24 |
| F NC 9750 00 03 | MORSE 5 | 21 | 18 |
| F NC 9270 00 03 | CAPTO C3 | 27 | 24 |
| F NC 9275 00 03 | CAPTO C4 | 21 | 18 |
| F NC 9280 00 03 | CAPTO C5 | 21 | 18 |

| ART. | TYPE DOUILLE | Q.TÉ PAR CADRE M 32 TE70 | Q.TÉ PAR CADRE F NC 5120 |
|------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| F NC 9285 00 03 | CAPTO C6 | 21 | 18 |
| F NC 9290 00 03 | CAPTO C8 | 15 | 15 |
| F NC 9210 00 03 | HSK A32-B40 | 27 | 24 |
| F NC 9220 00 03 | HSK A40-B50 | 27 | 24 |
| F NC 9230 00 03 | HSK A50-B63 | 21 | 18 |
| F NC 9240 00 03 | HSK A63-B80 | 21 | 18 |
| F NC 9250 00 03 | HSK A80-B100 | 15 | 15 |
| F NC 9260 00 03 | HSK A100-B125 | 15 | 15 |
| F NC 9640 00 03 | 2" | 21 | 18 |
| F NC 9650 00 03 | 2" 1/4 | 18 | 15 |
| F NC 9010 00 03 | 58 mm | 30 | 27 |
| F NC 9020 00 03 | 65 mm | 27 | 24 |
| F NC 9030 00 03 | 75 mm | 24 | 21 |
| F NC 9040 00 03 | 87 mm | 21 | 18 |
| F NC 9050 00 03 | 105 mm | 15 | 15 |



TIROIRS À EXTENSION FLEXIBLE

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H façade mm | kg | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|
| M 32 C050 0110 OF __ | M 32 C050 0100 OF __ | 600x447x31 H | 50 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |
| M 32 C075 0110 OF __ | M 32 C075 0100 OF __ | 600x447x56 H | 75 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |
| M 32 C100 0110 OF __ | M 32 C100 0100 OF __ | 600x447x81 H | 100 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |
| M 32 C125 0110 OF __ | M 32 C125 0100 OF __ | 600x447x106 H | 125 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |
| M 32 C150 0110 OF __ | M 32 C150 0100 OF __ | 600x447x131 H | 150 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |
| M 32 C200 0110 OF __ | M 32 C200 0100 OF __ | 600x447x181 H | 200 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |
| M 32 C250 0110 OF __ | M 32 C250 0100 OF __ | 600x447x231 H | 250 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |
| M 32 C300 0110 OF __ | M 32 C300 0100 OF __ | 600x447x281 H | 300 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS






TIROIRS À EXTENSION TÉLESCOPIQUES

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H façade mm | kg | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----|------|
| M 32 C075 0110 OT __ | M 32 C075 0100 OT __ | 600x447x56 H | 75 | 200 | 100% |
| M 32 C100 0110 OT __ | M 32 C100 0100 OT __ | 600x447x81 H | 100 | 200 | 100% |
| M 32 C125 0110 OT __ | M 32 C125 0100 OT __ | 600x447x106 H | 125 | 200 | 100% |
| M 32 C150 0110 OT __ | M 32 C150 0100 OT __ | 600x447x131 H | 150 | 200 | 100% |
| M 32 C200 0110 OT __ | M 32 C200 0100 OT __ | 600x447x181 H | 200 | 200 | 100% |
| M 32 C250 0110 OT __ | M 32 C250 0100 OT __ | 600x447x231 H | 250 | 200 | 100% |
| M 32 C300 0110 OT __ | M 32 C300 0100 OT __ | 600x447x281 H | 300 | 200 | 100% |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

KIT PLASTIQUES POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES



| GAMME COULEURS PLASTIQUES | ART. |
|--|-----------------------|
|  MEDITERRANEAN BLUE | M 30 PLS1 00 00 00 M1 |
|  SKY BLUE | M 30 PLS1 00 00 00 M2 |
|  GLAMOUR RED | M 30 PLS1 00 00 00 M3 |
|  RED CARPET | M 30 PLS1 00 00 00 M4 |
|  JUICY ORANGE | M 30 PLS1 00 00 00 M5 |
|  SUNNY YELLOW | M 30 PLS1 00 00 00 M6 |
|  FOREST GREEN | M 30 PLS1 00 00 00 M7 |



TABLETTE EXTRACTIBLE À EXTENSION FLEXIBLE

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H façade mm | kg | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|
| M 32 C057 0110 0F _ _ | M 32 C057 0100 0F _ _ | 600x447 | 70 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À GAUCHE



TABLETTE EXTRACTIBLE À EXTENSION TÉLESCOPIQUE

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H façade mm | kg | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-----|------|
| M 32 C057 0110 0T _ _ | M 32 C057 0100 0T _ _ | 600x447 | 70 | 200 | 100% |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À GAUCHE



TABLETTE RÉGLABLE

| ART. | Dim. utiles mm | H totale mm | kg |
|-------------------------------|----------------|-------------|-----|
| M 32 PR25 00 00 01 _ _ | 657x478 | 60 | 150 |

POSITIONNABLE DEVANT LA BARRE VERTÉBRÉE

PIÈCES DE RECHANGE - FIXATION

SERRURE DE RECHANGE

ART. M 00 CSR0 8800 00 00
SERRURE DE RECHANGE AVEC 2 CLÉS



CLÉ DE RECHANGE

ART. M 00 CF00 0000 00 00
Toujours spécifier le numéro présent sur la serrure à cylindre pour laquelle la clé doit être remplacée



PASSE-PARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00
Disponible en 23 séries, avec numérotation de F 01 à F 23.

passé-partout séries F 01
passé-partout séries F 02
passé-partout séries F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00
ART. M 00 PF02 00 00 00 00
ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

KIT DE FIXATION ENTRE LES ARMOIRES

ART. M 00 FISO 00 00 00 99
Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99
Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99
Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire

ART. F AG 9204 00 99
2 chevilles "HILTI" adaptées aux sols en béton non fissuré ≥ à la classe C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 KN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



POIGNÉE DE RECHANGE

ART. M 00 PLS0 0000 00 22 M0
Poignée de rechange pour portes disponible en Dark Grey.



AUTRES COULEURS
SUR DEMANDE



LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE FIXÉES AU SOL OU AU MUR. SI ELLES SONT SUPERPOSÉES, ELLES DOIVENT ÊTRE EXCLUSIVEMENT FIXÉES AU MUR ET LEUR CAPACITÉ DE CHARGE DOIT ÊTRE DIVISÉE PAR DEUX.



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

| ART. | dim. mm | |
|---|--------------|--|
| M 32 T023 AG 00 31 07 | 714x573x23 H | |
| Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir | | |

PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

| ART. | dim. mm | |
|---|--------------|--|
| M 32 T023 AG 00 32 07 | 714x573x23 H | |
| Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir | | |




PLATEAU SUPÉRIEUR À 4 BORDS

| ART. | dim. mm | |
|---|--------------|--|
| M 32 T023 AG 00 41 07 | 714x573x23 H | |
| Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir | | |




ART. M 00 T023 AG 00 F0 00

DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU À 4 BORDS




PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 714x573x32 mm H

| ART. | finitions | pour armoire | |
|---|------------------|-------------------------|--|
| M 32 T030 MD GM 21 07 | 1 profil latéral | finale droite ou gauche | |
| Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir | | | |



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 714x573x32 mm H

| ART. | finitions | pour armoire | |
|---|-----------|--------------|--|
| M 32 T030 MD GM 11 07 | - | central | |
| Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir | | | |



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 714x573x32 mm H

| ART. | finitions | pour armoire | |
|---|--------------------|--------------|--|
| M 32 T030 MD GM 01 07 | 2 profils latéraux | simple | |
| Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir | | | |




ART. M 00 T030 MD 00 F0 00

DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF, AVEC VIS DE FIXATION



FINITION EN
CAOUTCHOUC
ANTI-HUILE



APPLICATION
DU PLATEAU
EN MDF



SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 50 mm

| ART. | | dim. mm | |
|------------------------|--|--------------|--|
| M 32 Z050 00 00 00 _ _ | | 712x572x50 H | |



SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 100 mm

| ART. | | dim. mm | |
|------------------------|--|---------------|--|
| M 32 Z100 00 00 00 _ _ | | 712x572x100 H | |




SOCLES POUR CHARIOT ÉLEVATEUR – Couleur noir RAL 9005


| ART. | | dim. mm | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| M 02 Z060 20 00 00 07 | paire de socles | 200x569x60 H | |
| M 30 Z060 21 00 00 07 | fermeture pour paire de socles | 708x46x55 H | |



SOCLE POUR TRANSPALETTES – Couleur noir RAL 9005

| ART. | | dim. mm | |
|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| M 32 Z100 10 00 00 07 | socle | 712x569x100 H | |
| M 30 Z100 11 00 00 07 | fermeture pour socle | 708x46x95 H | |






ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 1005 15 00 50 - 300


Lot comprenant : 5 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 20 diviseurs transversaux 36 mm, 20 diviseurs transversaux 47 mm, porte-clés Allen 150x150 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 1005 10 00 50 - 300


Lot comprenant : 9 diviseurs 4 canaux, 3 diviseurs 3 canaux, 36 diviseurs transversaux 36 mm, 12 diviseurs transversaux 47 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 1005 13 00 50 - 300

Lot comprenant : 6 diviseurs 3 canaux, 6 diviseurs 2 canaux, 18 diviseurs transversaux 47 mm, 12 diviseurs transversaux 73 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 1005 05 00 50

F FH 1007 05 00 75


F FH 1010 05 00 100 - 125

F FH 1015 05 00 150

F FH 1020 05 00 200 - 250

F FH 1030 05 00 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 3 diviseurs transversaux 200 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 1005 03 00 50


F FH 1007 03 00 75

F FH 1010 03 00 100 - 125

F FH 1015 03 00 150

F FH 1020 03 00 200 - 250

Lot comprenant : 3 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 8 diviseurs transversaux 149 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 1005 01 00 50

F FH 1007 01 00 75


F FH 1010 01 00 100 - 125

F FH 1015 01 00 150

F FH 1020 01 00 200 - 250

F FH 1030 01 00 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux sans encoche 610 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 1005 18 00 50

F FH 1007 18 00 75

Lot comprenant : 16 compartiments de séparation 75x75 mm, 8 compartiments de séparation 150x75 mm, 4 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 1005 09 00 50

F FH 1007 09 00 75

F FH 1010 09 00 100 - 125

Lot comprenant : 12 compartiments de séparation 150x150 mm



ART. Pour hauteur frontale mm


F FH 1005 16 00 50

F FH 1007 16 00 75

F FH 1010 16 00 100 - 125

Lot comprenant : 12 compartiments de séparation 150x75 mm, 6 compartiments de séparation 150x150 mm

PERSONNALISEZ LE TIROIR FAMI AVEC DES OUTILS BETA



ART. F FH 1007 50 07





Kit de compartimentation de tiroir pour modules thermoformés Beta comprenant :
nbre 2 F HC 6071 00 07
nbre 3 F HC 6471 00 07
nbre 1 F HA 1141 00 99

1 unit = 1 module thermoformé 367x147 mm

2 unit = 1 module thermoformé 367x294 mm


4 unit = 1 module thermoformé 367x588 mm

EXEMPLES D'UTILISATION DU MODULE THERMOFORMÉ







Gamme de couleurs ACIER




GRIS
RAL 7000
.01




VERT
RAL 6011
.02



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



BLANC GRIS
RAL 9002
.1F




ROUGE RUBIS
RAL 3003
.1G




BLEU GENTIANE
RAL 5010
.34



BLANC PUR
RAL 9010
.35



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
.39



BLEU CAPRI
RAL 5019
.48



ART. M 52 A100 C0 13 RS 1F

ARMOIRE À PORTES BATTANTES comprenant :

- 2 tiroirs à extension télescopiques (200 kg)
- 1 tiroir à extension flexible (100 kg)
- 1 cadre porte-douilles pour tiroirs
- 1 tablette à extension télescopiques (200 kg)
- 1 plateau supérieur à 3 bords
- Dim. mm 1020x598x1023 H
- Outils et douilles porte-outils non compris.
- COULEUR ACIER BLANC GRIS RAL 9002
- COULEUR PLASTIQUES ROUGE GLAMOUR RED



ART. M 52 A200 C0 10 RT PW

ARMOIRE À PORTES BATTANTES comprenant :

- 1 cadre porte-douilles
- 2 tiroirs à extension télescopiques (200 kg)
- 2 cadre porte-douilles pour tiroirs
- 1 tablette à extension télescopiques (200 kg)
- Dim. mm 1020x612x2250 H
- Outils et douilles porte-outils non compris.
- COULEUR ACIER GRIS ANTHRACITE RAL 7016 +
- ROUGE RUBIS RAL 3003
- COULEUR PLASTIQUES GRIS DARK GREY

CAPACITÉ DE CHARGE ARMOIRE 3100 kg

Gamme de couleurs PLASTIQUES



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICY ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
TIROIR



EXTENSION
TIROIR




FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.


H 1000 mm



| ART. | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|--|
| M 52 A100 C0 10 QT 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |
| M 52 A100 T2 10 QT 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code | |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises


H 1000 mm



| ART. | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|--|
| M 52 A100 C0 10 QU 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |
| M 52 A100 T2 10 QU 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code | |

Avec 1 cadre* - Douilles non comprises


H 1000 mm



| ART. | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|--|
| M 52 A100 C0 10 QV 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |
| M 52 A100 P5 10 QV 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code | |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises


H 1000 mm



| ART. | | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|------|--|
| M52A100C010QW04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |
| M52A100P510QW04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code | |

Avec 1 cadre* - Douilles non comprises

H 1000 mm



double porte

ART.



M 52 D100 C0 10 QX 04


50-75-100

100-96-92%

key

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

H 1000 mm



double porte

ART.



M 52 D100 C0 10 QY 04


50-75-100

100-96-92%

key

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises

H 1000 mm



porte simple

profondeur 598 mm

ART.



M 52 D100 C0 10 QZ 04

50-75-100


100-96-92%

key

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5630 00 01

H 1500 mm



H 1500 mm



| ART. | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|---|
| M 52 A150 C5 10 RB 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | - |

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

porte 1400 mm

profondeur 598 mm

| ART. | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|
| M 52 A150 C0 10 RC 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key |
| M 52 A150 P5 10 RC 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code |

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises



H 2000 mm



| ART. | | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|---|--|
| M52A200X010RD04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | - | |

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



| ART. | | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|---|--|
| M52A200C510RE04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | - | |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



| ART. | | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|---|--|
| M52A200C510RF04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | - | |

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



| ART. | | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|---|--|
| M52A200C510PS04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | - | |

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises



ARMOIRE À PORTES BATTANTES comprenant :

1 tablette réglable

1 cadre porte-douilles

2 tiroirs à extension flexible (100 kg)

2 cadre porte-douilles pour tiroirs

1 tablette à extension flexible (100 kg)

Dim. mm 1020x598x2000 H

Outils, douilles porte-outils, bacs et mallettes non compris.


COULEUR ACIER BLEU RAL 5012 + BLANC PUR RAL 9010

COULEUR PLASTIQUES MEDITERRANEAN BLUE

ART. M 52 A200 C0 11 RR GS

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5630 00 01

H 2000 mm



porte 1900 mm

| ART. | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|--|
| M 52 A200 C0 10 PT 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |
| M 52 A200 P5 10 PT 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code | |

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



porte 1900 mm

| ART. | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|--|
| M 52 A200 C0 10 PU 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |
| M 52 A200 P5 10 PU 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code | |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



porte 1900 mm

| ART. | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|--|
| M 52 A200 C0 10 PV 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |
| M 52 A200 P5 10 PV 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code | |

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



porte 1900 mm

| ART. | | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|------|--|
| M52A200C010PW04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |
| M52A200P510PW04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code | |

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises

H 2250 mm



armoire à rideau

| ART. | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|-----|--|
| M 52 A200 C0 10 PX 04 | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises

H 2250 mm



armoire à rideau

| ART. | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|-----|--|
| M 52 A200 C0 10 PY 04 | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

H 2250 mm



armoire à rideau

| ART. | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|-----|--|
| M 52 A200 C0 10 PZ 04 | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

H 2250 mm



armoire à rideau

| ART. | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|-----|--|
| M 52 A200 C0 10 QA 04 | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5630 00 01

H 2000 mm



cadre x 2

cadre x 2

cadre x 2

double porte

2 tiroirs

ART.



M 52 D200 C010 QB 04

50-75-100

100-96-92%

key

Avec 8 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



cadre x 2

100x2

100x2

100x2

double porte

6 tiroirs

ART.



M 52 D200 C010 QC 04

50-75-100

100-96-92%

key

Avec 8 cadres* - Douilles non comprises

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5630 00 01



ART. M 52 D200 C0 10 RQ NM

ARMOIRE À PORTES COULISSANTES comprenant :

4 tiroirs à extension télescopiques (200 kg)

4 cadre porte-douilles pour tiroirs

4 cadres porte-douilles

Dim. mm 2040x623x2000 H

Outils et douilles porte-outils non compris.


COULEUR ACIER BLANC GRIS RAL 9002 +

ROUGE RUBIS RAL 3003

COULEUR PLASTIQUES DARK GREY

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

H 1000 mm




porte 775 mm

Dim. mm 1020x598

| ART. | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|
| M 52 A100 C0 10 QL 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key |
| M 52 A100 T2 10 QL 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 1000 mm



porte 900 mm

Dim. mm 1020x598

| ART. | | | | |
|------------------------------|--|---|---|------|
| M 52 A100 C0 10 QM 04 | | - | - | key |
| M 52 A100 P5 10 QM 04 | | - | - | code |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 1000 mm




armoire à 2 portes coulissantes

Dim. mm 2040x623

| ART. | | | | |
|------------------------------|--|---|---|-----|
| M 52 D100 C0 10 QN 04 | | - | - | key |

Armoire vide avec 2 barres vertébrées

H 1000 mm



armoire à 1 porte coulissante

Dim. mm 2040x598

| ART. | | | | |
|------------------------------|--|---|---|-----|
| M 52 D100 C0 10 QP 04 | | - | - | key |

Armoire vide avec 2 barres vertébrées , serrure à gauche

H 1500 mm



Dim. mm 1020x573

| ART. | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|
| M 52 A150 C5 10 00 04 | - | - | - | - |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 1500 mm



porte 1400 mm

Dim. mm 1020x598

| ART. | | | | |
|------------------------------|---|---|---|------|
| M 52 A150 C0 10 QM 04 | - | - | - | key |
| M 52 A150 P5 10 QM 04 | - | - | - | code |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 2000 mm




Dim. mm 1020x573

| ART. | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|
| M 52 A200 X0 10 00 04 | - | - | - | - |

Armoire vide

H 2000 mm



Dim. mm 1020x573


| ART. | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|
| M 52 A200 C5 10 00 04 | - | - | - | - |

Armoire vide avec barre vertébrée



EN PRÉSENCE DE 2 TIROIRS/TABLETTES EXTRACIBLES OU PLUS,
L'UTILISATION DE LA BARRE VERTÉBRÉE EST OBLIGATOIRE

H 2000 mm



porte 1900 mm

Dim. mm 1020x598

| ART. | | | | |
|---------------------|--|---|---|------|
| M52 A200 C010 QQ 04 | | - | - | key |
| M52 A200 P510 QQ 04 | | - | - | code |

Armoire vide

H 2000 mm



porte 1900 mm

Dim. mm 1020x598

| ART. | | | | |
|---------------------|--|---|---|------|
| M52 A200 C010 QM 04 | | - | - | key |
| M52 A200 P510 QM 04 | | - | - | code |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 2250 mm



armoire à rideau

Dim. mm 1020x612

| ART. | | | | |
|---------------------|--|---|---|-----|
| M52 A200 C010 QR 04 | | - | - | key |

Armoire vide

H 2250 mm



armoire à rideau

Dim. mm 1020x612

| ART. | | | | |
|---------------------|--|---|---|-----|
| M52 A200 C010 QS 04 | | - | - | key |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 2000 mm



armoires à 2 portes coulissantes

Dim. mm 2040x623

| ART. | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|-----|
| M 52 D200 C010 0D 04 | - | - | - | key |

Armoire vide

H 2000 mm



armoires à 2 portes coulissantes

Dim. mm 2040x623

| ART. | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|-----|
| M 52 D200 C010 QN 04 | - | - | - | key |

Armoire vide avec 2 barres vertébrées



EN PRÉSENCE DE 2 TIROIRS/TABLETTES EXTRACTIBLES OU PLUS,
L'UTILISATION DE LA BARRE VERTÉBRÉE EST OBLIGATOIRE





AVEC 4
SUPPORTS

CADRE INCLINABLE PORTE-DOUILLES À 3 RANGÉES

| ART. | kg | Dim. mm |
|------------------------------|-----|--------------|
| M 52 TE70 00 00 01 01 | 150 | 965x444x66 H |

DISPONIBLE EN GRIS RAL 7000



LES CADRES SONT RÉGLABLES EN HAUTEUR ET PEUVENT ÊTRE MONTÉS À L'HORIZONTALE/INCLINÉS



PORTE-DOUILLES À 3 RANGÉES POUR TIROIRS

| ART. | kg | Dim. mm |
|------------------------|----|--------------|
| F NC 5140 00 01 | - | 890x444x69 H |

DISPONIBLE EN GRIS RAL 7000




La capacité de charge du cadre est donnée par la capacité de charge du tiroir



PAIRE DE SUPPORTS

| ART. | H max. du cône de l'outil mm | Dim. mm |
|------------------------|------------------------------|-----------|
| F NC 5630 00 01 | A = 93/118/143 | 446x86 H |
| F NC 5830 00 01 | A = 143/168/193 | 446x136 H |

DISPONIBLE EN GRIS RAL 7000






(réf. A)
Hauteur cône
de l'outil




| H max. du cône de l'outil mm (réf. A) | H cadre con tiroir mm (réf. B) |
|--|-----------------------------------|
| 93 | 115 |
| 118 | 140 |
| 143 | 165 |
| 168 | 190 |
| 193 | 215 |



(réf. B)
Hauteur du tiroir avec
cadre et douilles

Le pas du réglage en
hauteur du tiroir est
de 25 mm

| ART. | TYPE DOUILLE |    | |
|-----------------|--------------|---|--------------------------|
| | | Q.TÉ PAR CADRE M 52 TE70 | Q.TÉ PAR CADRE F NC 5140 |
| F NC 9510 00 03 | ISO 30 | 42 | 39 |
| F NC 9530 00 03 | ISO 40 | 42 | 39 |
| F NC 9540 00 03 | ISO 45 | 33 | 30 |
| F NC 9550 00 03 | ISO 50 | 27 | 24 |
| F NC 9560 00 03 | VDI 30 | 42 | 39 |
| F NC 9570 00 03 | VDI 40 | 33 | 30 |
| F NC 9580 00 03 | VDI 50 | 33 | 30 |
| F NC 9590 00 03 | VDI 60 | 27 | 24 |
| F NC 9720 00 03 | MORSE 2 | 42 | 39 |
| F NC 9730 00 03 | MORSE 3 | 42 | 39 |
| F NC 9740 00 03 | MORSE 4 | 42 | 39 |
| F NC 9750 00 03 | MORSE 5 | 33 | 30 |
| F NC 9270 00 03 | CAPTO C3 | 42 | 39 |
| F NC 9275 00 03 | CAPTO C4 | 33 | 30 |
| F NC 9280 00 03 | CAPTO C5 | 33 | 30 |

| ART. | TYPE DOUILLE |    | |
|-----------------|---------------|---|--------------------------|
| | | Q.TÉ PAR CADRE M 52 TE70 | Q.TÉ PAR CADRE F NC 5140 |
| F NC 9285 00 03 | CAPTO C6 | 33 | 30 |
| F NC 9290 00 03 | CAPTO C8 | 24 | 24 |
| F NC 9210 00 03 | HSK A32-B40 | 42 | 39 |
| F NC 9220 00 03 | HSK A40-B50 | 42 | 39 |
| F NC 9230 00 03 | HSK A50-B63 | 33 | 30 |
| F NC 9240 00 03 | HSK A63-B80 | 33 | 30 |
| F NC 9250 00 03 | HSK A80-B100 | 24 | 24 |
| F NC 9260 00 03 | HSK A100-B125 | 24 | 24 |
| F NC 9640 00 03 | 2" | 33 | 30 |
| F NC 9650 00 03 | 2" 1/4 | 27 | 24 |
| F NC 9010 00 03 | 58 mm | 45 | 42 |
| F NC 9020 00 03 | 65 mm | 42 | 39 |
| F NC 9030 00 03 | 75 mm | 36 | 33 |
| F NC 9040 00 03 | 87 mm | 30 | 27 |
| F NC 9050 00 03 | 105 mm | 24 | 24 |





TIROIRS À EXTENSION FLEXIBLE

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H façade mm | kg | | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|--|
| M 52 C050 0110 OF __ | M 52 C050 0100 OF __ | 906x447x31 H | 50 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |
| M 52 C075 0110 OF __ | M 52 C075 0100 OF __ | 906x447x56 H | 75 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |
| M 52 C100 0110 OF __ | M 52 C100 0100 OF __ | 906x447x81 H | 100 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |
| M 52 C125 0110 OF __ | M 52 C125 0100 OF __ | 906x447x106 H | 125 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |
| M 52 C150 0110 OF __ | M 52 C150 0100 OF __ | 906x447x131 H | 150 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |
| M 52 C200 0110 OF __ | M 52 C200 0100 OF __ | 906x447x181 H | 200 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |
| M 52 C250 0110 OF __ | M 52 C250 0100 OF __ | 906x447x231 H | 250 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |
| M 52 C300 0110 OF __ | M 52 C300 0100 OF __ | 906x447x281 H | 300 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



TIROIRS À EXTENSION TÉLESCOPIQUES

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H façade mm | kg | | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----|------|--|
| M 52 C075 0110 OT __ | M 52 C075 0100 OT __ | 906x447x56 H | 75 | 200 | 100% | |
| M 52 C100 0110 OT __ | M 52 C100 0100 OT __ | 906x447x81 H | 100 | 200 | 100% | |
| M 52 C125 0110 OT __ | M 52 C125 0100 OT __ | 906x447x106 H | 125 | 200 | 100% | |
| M 52 C150 0110 OT __ | M 52 C150 0100 OT __ | 906x447x131 H | 150 | 200 | 100% | |
| M 52 C200 0110 OT __ | M 52 C200 0100 OT __ | 906x447x181 H | 200 | 200 | 100% | |
| M 52 C250 0110 OT __ | M 52 C250 0100 OT __ | 906x447x231 H | 250 | 200 | 100% | |
| M 52 C300 0110 OT __ | M 52 C300 0100 OT __ | 906x447x281 H | 300 | 200 | 100% | |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

KIT PLASTIQUES POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES



| GAMME COULEURS PLASTIQUES | ART. | |
|---------------------------|-----------------------|--|
| MEDITERRANEAN BLUE | M 50 PLS1 00 00 00 M1 | |
| SKY BLUE | M 50 PLS1 00 00 00 M2 | |
| GLAMOUR RED | M 50 PLS1 00 00 00 M3 | |
| RED CARPET | M 50 PLS1 00 00 00 M4 | |
| JUICY ORANGE | M 50 PLS1 00 00 00 M5 | |
| SUNNY YELLOW | M 50 PLS1 00 00 00 M6 | |
| FOREST GREEN | M 50 PLS1 00 00 00 M7 | |



TABLETTE EXTRACTIBLE À EXTENSION FLEXIBLE

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H façade mm | kg | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|
| M 52 C057 0110 0F _ _ | M 52 C057 01 00 0F _ _ | 906x447 | 70 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À GAUCHE



TABLETTE EXTRACTIBLE À EXTENSION TÉLESCOPIQUE

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H façade mm | kg | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----|------|
| M 52 C057 0110 0T _ _ | M 52 C057 01 00 0T _ _ | 906x447 | 70 | 200 | 100% |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À GAUCHE



TABLETTE RÉGLABLE

| ART. | Dim. utiles mm | H totale mm | kg |
|------------------------|----------------|-------------|-----|
| M 52 PR25 00 00 01 _ _ | 963x478 | 60 | 100 |

POSITIONNABLE DEVANT LA BARRE VERTÉBRÉE

PIÈCES DE RECHANGE - FIXATION

SERRURE DE RECHANGE

ART. M 00 CSR0 8800 00 00
serrure de rechange avec 2 clés



CLÉ DE RECHANGE

ART. M 00 CF00 0000 00 00



Toujours spécifier le numéro présent sur la serrure à cylindre pour laquelle la clé doit être remplacée

PASSE-PARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Disponible en 23 séries, avec numérotation de F 01 à F 23.

passer-partout séries F 01
passer-partout séries F 02
passer-partout séries F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00
ART. M 00 PF02 00 00 00 00
ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

KIT DE FIXATION ENTRE LES ARMOIRES

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles « HILTI » adaptées aux sols en béton non fissuré ≥ à la classe C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 KN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



POIGNÉE DE RECHANGE

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Poignée de rechange pour portes disponible en Dark Grey.



AUTRES COULEURS
SUR DEMANDE



LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE FIXÉES AU SOL OU AU MUR. SI ELLES SONT SUPERPOSÉES, ELLES DOIVENT ÊTRE EXCLUSIVEMENT FIXÉES AU MUR ET LEUR CAPACITÉ DE CHARGE DOIT ÊTRE DIVISÉE PAR DEUX.



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

| ART. | dim. mm | |
|------------------------------|---------------|--|
| M 52 T023 AG 00 31 07 | 1020x573x23 H | |

Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR À 4 BORDS


| ART. | dim. mm | |
|------------------------------|---------------|--|
| M 52 T023 AG 00 41 07 | 1020x573x23 H | |

Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir



ART. M 00 T023 AG 00 F0 00

DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU À 4 BORDS



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1020x573x32 mm H

| ART. | finitions | pour armoire | |
|------------------------------|------------------|-------------------------|--|
| M 52 T030 MD GM 21 07 | 1 profil latéral | finale droite ou gauche | |


Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1020x573x32 mm H

| ART. | finitions | pour armoire | |
|------------------------------|-----------|--------------|--|
| M 52 T030 MD GM 11 07 | - | central | |


Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1020x573x32 mm H

| ART. | finitions | pour armoire | |
|------------------------------|--------------------|--------------|--|
| M 52 T030 MD GM 01 07 | 2 profils latéraux | simple | |

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



FINITION EN
CAOUTCHOUC
ANTI-HUILE



APPLICATION
DU PLATEAU
EN MDF



ART. M 00 T030 MD 00 F0 00

DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF, AVEC VIS DE FIXATION



SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 50 mm

| ART. | | dim. mm | |
|--------------------|-----|---------------|--|
| M 52 Z050 00 00 00 | — — | 1018x572x50 H | |



SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 100 mm

| ART. | | dim. mm | |
|--------------------|-----|----------------|--|
| M 52 Z100 00 00 00 | — — | 1018x572x100 H | |




SOCLES POUR CHARIOT ÉLEVATEUR - Couleur noir RAL 9005

| ART. | | dim. mm | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| M 02 Z060 20 00 00 07 | paire de socles | 200x569x60 H | |
| M 50 Z060 21 00 00 07 | fermeture pour paire de socles | 1014x46x55 H | |



| ART. | | dim. mm | |
|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| M 02 Z100 20 00 00 07 | socle | 200x569x100 H | |
| M 50 Z100 21 00 00 07 | fermeture pour socle | 1014x46x95 H | |






ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 4005 12 00 50 - 300


Lot comprenant : 6 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 6 diviseurs 2 canaux, 15 diviseurs transversaux 36 mm, 10 diviseurs transversaux 47 mm, 6 diviseurs transversaux 73 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 4005 15 00 50 - 300

Lot comprenant : 12 diviseurs 4 canaux, 6 diviseurs 3 canaux, 30 diviseurs transversaux 36 mm, 10 diviseurs transversaux 47 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 4005 01 00 50

F FH 4007 01 00 75


F FH 4010 01 00 100 - 125

F FH 4015 01 00 150

F FH 4020 01 00 200 - 250

F FH 4030 01 00 300

Lot comprenant : 2 diviseurs longitudinaux sans encoche 914 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 4005 03 00 50


F FH 4007 03 00 75

F FH 4010 03 00 100 - 125

F FH 4015 03 00 150

F FH 4020 03 00 200 - 250

Lot comprenant : 5 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 12 diviseurs transversaux 149 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 4005 04 00 50


F FH 4007 04 00 75

F FH 4010 04 00 100 - 125

F FH 4015 04 00 150

F FH 4020 04 00 200 - 250

Lot comprenant : 4 diviseurs longitudinaux sans encoche 455 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 4005 05 00 50


F FH 4007 05 00 75

F FH 4010 05 00 100 - 125

F FH 4015 05 00 150

F FH 4020 05 00 200 - 250

Lot comprenant : 4 diviseurs longitudinaux à encoches 455 mm, 2 diviseurs transversaux 149 mm, 3 diviseurs transversaux 200 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 4005 11 00 50

F FH 4007 11 00 75

F FH 4010 11 00 100 - 125

Lot comprenant : 18 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 4005 13 00 50

F FH 4007 13 00 75

F FH 4010 13 00 100 - 125

Lot comprenant : 12 compartiments de séparation 150x75 mm, 12 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 4005 16 00 50

F FH 4007 16 00 75

Lot comprenant : 20 compartiments de séparation 75x75 mm, 14 compartiments de séparation 150x75 mm, 6 compartiments de séparation 150x150 mm

PERSONNALISEZ LE TIROIR FAMI AVEC DES OUTILS BETA



ART. F FH 4007 50 07

Kit de compartimentation de tiroir pour modules thermoformés Beta comprenant :
 nbre 4 F HC 6071 00 07
 nbre 4 F HC 6471 00 07
 nbre 1 F HA 2150 00 99







1 unit = 1 module thermoformé 367x147 mm

2 unit = 1 module thermoformé 367x294 mm

4 unit = 1 module thermoformé 367x588 mm




EXEMPLES D'UTILISATION DU MODULE THERMOFORMÉ







Gamme de couleurs ACIER




GRIS
RAL 7000
.01




VERT
RAL 6011
.02




BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08



BLANC GRIS
RAL 9002
.1F




ROUGE RUBIS
RAL 3003
.1G




BLEU GENTIANE
RAL 5010
.34



BLANC PUR
RAL 9010
.35



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
.39



BLEU CAPRI
RAL 5019
.48



ART. M 33 A100 C0 12 RP FD

ARMOIRE À PORTES BATTANTES comprenant :
3 tiroirs à extension télescopiques (200 kg)
2 cadres porte-douilles
1 plateau supérieur à 3 bords
Dim. mm 714x751x1023 H
Outils et douilles porte-outils non compris.
COULEUR ACIER GRIS CHIARO RAL 7035 +
BLEU GENTIANE RAL 5010
COULEUR PLASTIQUES SKY BLUE

CAPACITÉ DE CHARGE ARMOIRE 3100 kg

Gamme de couleurs PLASTIQUES



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICE ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
TIROIR/
TABLETTE



EXTENSION
TIROIR/
TABLETTE




FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 1000 mm




porte 775 mm H

| ART. | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|
| M 33 A100 C0 10 QT 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key |
| M 33 A100 T2 10 QT 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

H 1000 mm



porte 900 mm H


| ART. | | | | |
|------------------------------|--|-----------|------------|------|
| M 33 A100 C0 10 QV 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key |
| M 33 A100 P5 10 QV 04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5650 00 01



H 1000 mm



double porte

| ART. | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-----|--|
| M33D100C010QY04 | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises

H 1000 mm



porte simple

profondeur 751 mm

| ART. | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-----|--|
| M33D100C010QZ04 | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises



H 1500 mm



H 1500 mm



| ART. | | | | |
|------|--|--|--|--|
|------|--|--|--|--|

M 33 A150 C5 10 RB 04 50-75-100 100-96-92% -

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

porte 1400 mm

profondeur 751 mm

| ART. | | | | |
|------|--|--|--|--|
|------|--|--|--|--|

M 33 A150 C0 10 RC 04 50-75-100 100-96-92% key

M 33 A150 P5 10 RC 04 50-75-100 100-96-92% code

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



H 2000 mm



| ART. | | | | |
|------|--|--|--|--|
|------|--|--|--|--|

M 33 A200 C5 10 QD 04 50-75-100 100-96-92% -

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

porte 1900 mm

profondeur 751 mm

| ART. | | | | |
|------|--|--|--|--|
|------|--|--|--|--|

M 33 A200 C0 10 QE 04 50-75-100 100-96-92% key

M 33 A200 P5 10 QE 04 50-75-100 100-96-92% code

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5650 00 01

H 2250 mm



ARMOIRE À RIDEAU

| ART. | | | | |
|------------------------|-----------|------------|-----|--|
| M33A200C010QF04 | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

H 2250 mm




ARMOIRE À RIDEAU

| ART. | | | | |
|------------------------|-----------|------------|-----|--|
| M33A200C010QG04 | 50-75-100 | 100-96-92% | key | |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises



H 2000 mm



double porte

| ART. | | | | | |
|------------------------|-----------|------------|-----|--|--|
| M33D200C010QH04 | 50-75-100 | 100-96-92% | key | | |

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



double porte

| ART. | | | | | |
|------------------------|-----------|------------|-----|--|--|
| M33D200C010QK04 | 50-75-100 | 100-96-92% | key | | |


Avec 6 cadres* - Douilles non comprises

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5650 00 01



PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

H 1000 mm




porte 775 mm

Dim. mm 714x751

| ART. | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|------|
| M33A100C010QL04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | key |
| M33A100T210QL04 | | 50-75-100 | 100-96-92% | code |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 1000 mm



porte 900 mm

Dim. mm 714x751

| ART. | | | | |
|------------------------|--|---|---|------|
| M33A100C010QM04 | | - | - | key |
| M33A100P510QM04 | | - | - | code |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 1000 mm



armoire à 2 portes coulissantes

Dim. mm 1428x776

| ART. | | | | |
|------------------------|--|---|---|-----|
| M33D100C010QN04 | | - | - | key |

Armoire vide avec 2 barres vertébrées

H 1000 mm




armoire à 1 porte coulissante

Dim. mm 1428x751

| ART. | | | | |
|------------------------|--|---|---|-----|
| M33D100C010QP04 | | - | - | key |

Armoire vide avec 2 barres vertébrées, serrure à gauche

H 1500 mm



Dim. mm 714x726

| ART. | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|
| M 33 A150 C5 10 00 04 | - | - | - | - |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 1500 mm




porte 1400 mm

Dim. mm 714x751

| ART. | | | | |
|------------------------|---|---|---|------|
| M33A150C010QM04 | - | - | - | key |
| M33A150P510QM04 | - | - | - | code |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 2000 mm




Dim. mm 714x726

| ART. | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| M 33 A200 X010 00 04 | - | - | - | - |

Armoire vide

H 2000 mm



Dim. mm 714x726


| ART. | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|
| M33A200C5100004 | - | - | - | - |

Armoire vide avec barre vertébrée



EN PRÉSENCE DE 2 TIROIRS/TABLETTES EXTRACIBLES OU PLUS,
L'UTILISATION DE LA BARRE VERTÉBRÉE EST OBLIGATOIRE

H 2000 mm




porte 1900 mm

Dim. mm 714x751

| ART. | | | | | |
|-----------------|---|---|---|------|--|
| M33A200C010QQ04 | - | - | - | key | |
| M33A200P510QQ04 | - | - | - | code | |

Armoire vide

H 2000 mm



porte 1900 mm

Dim. mm 714x751

| ART. | | | | | |
|-----------------|---|---|---|------|--|
| M33A200C010QM04 | - | - | - | key | |
| M33A200P510QM04 | - | - | - | code | |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 2250 mm




armoire à rideau

Dim. mm 714x765

| ART. | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----|--|
| M33A200C010QR04 | - | - | - | key | |

Armoire vide

H 2250 mm



armoire à rideau

Dim. mm 714x765

| ART. | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----|--|
| M33A200C010QS04 | - | - | - | key | |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 2000 mm



armoire à 2 portes coulissantes

Dim. mm 1428x776

| ART. | | kg | | |
|-----------------|---|----|---|-----|
| M33D200C0100D04 | - | - | - | key |

Armoire vide

H 2000 mm



armoire à 2 portes coulissantes

Dim. mm 1428x776

| ART. | | kg | | |
|-----------------|---|----|---|-----|
| M33D200C010QN04 | - | - | - | key |

Armoire vide avec 2 barres vertébrées



EN PRÉSENCE DE 2 TIROIRS/TABLETTES EXTRACTIBLES OU PLUS,
L'UTILISATION DE LA BARRE VERTÉBRÉE EST OBLIGATOIRE





AVEC 4
SUPPORTS

CADRE INCLINABLE PORTE-DOUILLES À 3 RANGÉES

| ART. | kg | Dim. mm |
|-----------------------|-----|--------------|
| M 33 TE70 00 00 01 01 | 150 | 659x592x66 H |

DISPONIBLE EN GRIS RAL 7000



PORTE-DOUILLES À 4 RANGÉES POUR TIROIRS

| ART. | kg | Dim. mm |
|------------------------|----|--------------|
| F NC 5220 00 01 | - | 584x592x69 H |

DISPONIBLE EN GRIS RAL 7000




PAIR DE SUPPORTS

| ART. | H max. du cône de l'outil mm | Dim. mm |
|------------------------|------------------------------|-----------|
| F NC 5650 00 01 | A = 93/118/143 | 594x86 H |
| F NC 5840 00 01 | A = 143/168/193 | 594x136 H |

DISPONIBLE EN GRIS RAL 7000



La capacité de charge du cadre est donnée par la capacité de charge du tiroir



(réf. A)
Hauteur cône de l'outil

| H max. du cône de l'outil mm (réf. A) | H cadre con tiroir mm (réf. B) |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 93 | 115 |
| 118 | 140 |
| 143 | 165 |
| 168 | 190 |
| 193 | 215 |



(réf. B)
Hauteur du tiroir avec cadre et douilles

Le pas du réglage en hauteur du tiroir est de 25 mm

| ART. | TYPE DOUILLE | Q.TÉ PAR CADRE M 33 TE70 | Q.TÉ PAR CADRE F NC 5220 |
|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| F NC 9510 00 03 | ISO 30 | 36 | 32 |
| F NC 9530 00 03 | ISO 40 | 36 | 32 |
| F NC 9540 00 03 | ISO 45 | 28 | 24 |
| F NC 9550 00 03 | ISO 50 | 24 | 20 |
| F NC 9560 00 03 | VDI 30 | 36 | 32 |
| F NC 9570 00 03 | VDI 40 | 28 | 24 |
| F NC 9580 00 03 | VDI 50 | 28 | 24 |
| F NC 9590 00 03 | VDI 60 | 24 | 20 |
| F NC 9720 00 03 | MORSE 2 | 36 | 32 |
| F NC 9730 00 03 | MORSE 3 | 36 | 32 |
| F NC 9740 00 03 | MORSE 4 | 36 | 32 |
| F NC 9750 00 03 | MORSE 5 | 28 | 24 |
| F NC 9270 00 03 | CAPTO C3 | 36 | 32 |
| F NC 9275 00 03 | CAPTO C4 | 28 | 24 |
| F NC 9280 00 03 | CAPTO C5 | 28 | 24 |

| ART. | TYPE DOUILLE | Q.TÉ PAR CADRE M 33 TE70 | Q.TÉ PAR CADRE F NC 5220 |
|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| F NC 9285 00 03 | CAPTO C6 | 28 | 24 |
| F NC 9290 00 03 | CAPTO C8 | 20 | 20 |
| F NC 9210 00 03 | HSK A32-B40 | 36 | 32 |
| F NC 9220 00 03 | HSK A40-B50 | 36 | 32 |
| F NC 9230 00 03 | HSK A50-B63 | 28 | 24 |
| F NC 9240 00 03 | HSK A63-B80 | 28 | 24 |
| F NC 9250 00 03 | HSK A80-B100 | 20 | 20 |
| F NC 9260 00 03 | HSK A100-B125 | 20 | 20 |
| F NC 9640 00 03 | 2" | 28 | 24 |
| F NC 9650 00 03 | 2" 1/4 | 24 | 20 |
| F NC 9010 00 03 | 58 mm | 30 | 36 |
| F NC 9020 00 03 | 65 mm | 40 | 32 |
| F NC 9030 00 03 | 75 mm | 36 | 28 |
| F NC 9040 00 03 | 87 mm | 28 | 24 |
| F NC 9050 00 03 | 105 mm | 20 | 20 |



TIROIRS À EXTENSION FLEXIBLE

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H façade mm | kg | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|
| M 33 C050 0110 OF __ | M 33 C050 0100 OF __ | 600x600x31 H | 50 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |
| M 33 C075 0110 OF __ | M 33 C075 0100 OF __ | 600x600x56 H | 75 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |
| M 33 C100 0110 OF __ | M 33 C100 0100 OF __ | 600x600x81 H | 100 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |
| M 33 C125 0110 OF __ | M 33 C125 0100 OF __ | 600x600x106 H | 125 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |
| M 33 C150 0110 OF __ | M 33 C150 0100 OF __ | 600x600x131 H | 150 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |
| M 33 C200 0110 OF __ | M 33 C200 0100 OF __ | 600x600x181 H | 200 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |
| M 33 C250 0110 OF __ | M 33 C250 0100 OF __ | 600x600x231 H | 250 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |
| M 33 C300 0110 OF __ | M 33 C300 0100 OF __ | 600x600x281 H | 300 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



TIROIRS À EXTENSION TÉLESCOPIQUES

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H façade mm | kg | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----|------|
| M 33 C075 0110 OT __ | M 33 C075 0100 OT __ | 600x600x56 H | 75 | 200 | 100% |
| M 33 C100 0110 OT __ | M 33 C100 0100 OT __ | 600x600x81 H | 100 | 200 | 100% |
| M 33 C125 0110 OT __ | M 33 C125 0100 OT __ | 600x600x106 H | 125 | 200 | 100% |
| M 33 C150 0110 OT __ | M 33 C150 0100 OT __ | 600x600x131 H | 150 | 200 | 100% |
| M 33 C200 0110 OT __ | M 33 C200 0100 OT __ | 600x600x181 H | 200 | 200 | 100% |
| M 33 C250 0110 OT __ | M 33 C250 0100 OT __ | 600x600x231 H | 250 | 200 | 100% |
| M 33 C300 0110 OT __ | M 33 C300 0100 OT __ | 600x600x281 H | 300 | 200 | 100% |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

KIT PLASTIQUES POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES



| GAMME COULEURS PLASTIQUES | ART. |
|---------------------------|-----------------------|
| MEDITERRANEAN BLUE | M 30 PLS1 00 00 00 M1 |
| SKY BLUE | M 30 PLS1 00 00 00 M2 |
| GLAMOUR RED | M 30 PLS1 00 00 00 M3 |
| RED CARPET | M 30 PLS1 00 00 00 M4 |
| JUICY ORANGE | M 30 PLS1 00 00 00 M5 |
| SUNNY YELLOW | M 30 PLS1 00 00 00 M6 |
| FOREST GREEN | M 30 PLS1 00 00 00 M7 |



TABLETTE EXTRACTIBLE À EXTENSION FLEXIBLE

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H façade mm | kg | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|
| M 33 C057 0110 0F _ _ | M 33 C057 0100 0F _ _ | 600x600 | 70 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À GAUCHE



TABLETTE EXTRACTIBLE À EXTENSION TÉLESCOPIQUE

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H façade mm | kg | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----|------|
| M 33 C057 0110 0T _ _ | M 33 C057 0100 0T _ _ | 600x600 | 70 | 200 | 100% |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À GAUCHE



TABLETTE RÉGLABLE

| ART. | Dim. utiles mm | H totale mm | kg |
|------------------------|----------------|-------------|-----|
| M 33 PR25 00 00 01 _ _ | 657x631 | 60 | 150 |

POSITIONNABLE DEVANT LA BARRE VERTÉBRÉE

PIÈCES DE RECHANGE - FIXATION

SERRURE DE RECHANGE

ART. M 00 CSR0 8800 00 00
SERRURE DE RECHANGE AVEC 2 CLÉS



CLÉ DE RECHANGE

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Toujours spécifier le numéro présent sur la serrure à cylindre pour laquelle la clé doit être remplacée



PASSE-PARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Disponible en 23 séries, avec numérotation de F 01 à F 23.

passe-partout séries F 01
 passe-partout séries F 02
 passe-partout séries F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00
 ART. M 00 PF02 00 00 00 00
 ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

KIT DE FIXATION ENTRE LES ARMOIRES

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles « HILTI » adaptées aux sols en béton non fissuré ≥ à la classe C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 KN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



POIGNÉE DE RECHANGE

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Poignée de rechange pour portes disponible en Dark Grey.



AUTRES COULEURS SUR DEMANDE



LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE FIXÉES AU SOL OU AU MUR. SI ELLES SONT SUPERPOSÉES, ELLES DOIVENT ÊTRE EXCLUSIVEMENT FIXÉES AU MUR ET LEUR CAPACITÉ DE CHARGE DOIT ÊTRE DIVISÉE PAR DEUX.



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

| ART. | dim. mm | |
|------------------------------|--------------|--|
| M 33 T023 AG 00 31 07 | 714x726x23 H | |

Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir

PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

| ART. | dim. mm | |
|------------------------------|---------------|--|
| M 33 T023 AG 00 32 07 | 1428x726x23 H | |

Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE DOUBLE. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR À 4 BORDS


| ART. | dim. mm | |
|------------------------------|--------------|--|
| M 33 T023 AG 00 41 07 | 714x726x23 H | |

Plateau revêtu de PVC pour armoire simple. Couleur noir



ART. M 00 T023 AG 00 FO 00


DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU À 4 BORDS



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 714x726x32 mm H

| ART. | finitions | pour armoire | |
|------------------------------|------------------|-------------------------|--|
| M 33 T030 MD GM 21 07 | 1 profil latéral | finale droite ou gauche | |


Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 714x726x32 mm H

| ART. | finitions | pour armoire | |
|------------------------------|-----------|--------------|--|
| M 33 T030 MD GM 11 07 | - | central | |


Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 714x726x32 mm H

| ART. | finitions | pour armoire | |
|------------------------------|--------------------|--------------|--|
| M 33 T030 MD GM 01 07 | 2 profils latéraux | simple | |

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



FINITION EN
CAOUTCHOUC
ANTI-HUILE



APPLICATION
DU PLATEAU
EN MDF



ART. M 00 T030 MD 00 FO 00

DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF, AVEC VIS DE FIXATION



SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 50 mm

| ART. | | dim. mm | |
|------------------------|--|--------------|--|
| M 33 Z050 00 00 00 _ _ | | 712x725x50 H | |



SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 100 mm

| ART. | | dim. mm | |
|------------------------|--|---------------|--|
| M 33 Z100 00 00 00 _ _ | | 712x725x100 H | |



SOCLES POUR CHARIOT ÉLEVATEUR - Couleur noir RAL 9005


| ART. | | dim. mm | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| M 03 Z060 20 00 00 07 | paire de socles | 200x722x60 H | |
| M 30 Z060 21 00 00 07 | fermeture pour paire de socles | 708x46x55 H | |



SOCLE POUR TRANSPALETTES - Couleur noir RAL 9005

| ART. | | dim. mm | |
|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| M 33 Z100 10 00 00 07 | socle | 712x722x100 H | |
| M 30 Z100 11 00 00 07 | fermeture pour socle | 708x46x95 H | |






ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 2005 15 00 50 – 300


Lot comprenant: 16 diviseurs 2 canaux, 35 diviseurs transversaux 73 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 2005 16 00 50 – 300


Lot comprenant: 16 diviseurs 3 canaux, 50 diviseurs transversaux 47 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 2005 17 00 50 – 300


Lot comprenant: 16 diviseurs 4 canaux, 65 diviseurs transversaux 36 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 2005 20 00 50 – 300

Lot comprenant: 4 diviseurs 4 canaux, 8 diviseurs 3 canaux, 4 diviseurs 2 canaux, 30 diviseurs transversaux 36 mm, 20 diviseurs transversaux 47 mm, 10 diviseurs transversaux 73 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 2005 12 00 50

F FH 2007 12 00 75

Lot comprenant: 16 compartiments de séparation 75x75 mm, 16 compartiments de séparation 150x75 mm, 4 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 2005 13 00 50

F FH 2007 13 00 75

F FH 2010 13 00 100 – 125

Lot comprenant: 16 compartiments de séparation 150x75 mm, 8 compartiments de séparation 150x150 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 2005 05 00 50

F FH 2007 05 00 75


F FH 2010 05 00 100 – 125

F FH 2015 05 00 150

F FH 2020 05 00 200 – 250

F FH 2030 05 00 300

Lot comprenant: 1 diviseurs longitudinaux à encoches 610 mm, 2 diviseurs transversaux 302 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 2005 06 00 50

F FH 2007 06 00 75


F FH 2010 06 00 100 – 125

F FH 2015 06 00 150

F FH 2020 06 00 200 – 250

F FH 2030 06 00 300

Lot comprenant: 2 diviseurs longitudinaux à encoches 610 mm, 3 diviseurs transversaux 200 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 2005 07 00 50

F FH 2007 07 00 75


F FH 2010 07 00 100 – 125

F FH 2015 07 00 150

F FH 2020 07 00 200 – 250

Lot comprenant: 3 diviseurs longitudinaux à encoches 610 mm, 15 diviseurs transversaux 149 mm

PERSONNALISEZ LE TIROIR FAMI AVEC DES OUTILS BETA



ART. F FH 2007 50 07

Kit de compartimentation de tiroir pour modules thermoformés Beta comprenant:

nbre 4 F HC 6071 00 07

nbre 6 F HC 6471 00 07

nbre 2 F HC 6871 00 07

nbre 1 F HA 1140 00 99





nbre 1 F HA 2140 00 99

1 unit = 1 module thermoformé 367x147 mm

2 unit = 1 module thermoformé 367x294 mm


4 unit = 1 module thermoformé 367x588 mm

EXEMPLES D'UTILISATION DU MODULE THERMOFORMÉ







Gamme de couleurs ACIER




GRIS
RAL 7000
.01




VERT
RAL 6011
.02




BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08




BLANC GRIS
RAL 9002
.1F




ROUGE RUBIS
RAL 3003
.1G




BLEU GENTIANE
RAL 5010
.34



BLANC PUR
RAL 9010
.35



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
.39



BLEU CAPRI
RAL 5019
.48



ART. M 53 A150 C5 10 SA NR

ARMOIRE comprenant:
3 tiroirs à extension télescopiques (200 kg)
3 cadre porte-douilles pour tiroirs
Dim. mm 1020x726x1500 H
Outils et douilles porte-outils non compris.
COULEUR ACIER BLANC GRIS RAL 9002 +
BLEU GENTIANE RAL 5010
COULEUR PLASTIQUES DARK GREY



ART. M 53 A200 C0 10 SD PV

ARMOIRE À PORTES BATTANTES comprenant:
1 tablette réglable en hauteur
3 tiroirs à extension télescopiques (200 kg)
3 cadre porte-douilles pour tiroirs
Dim. mm 1020x751x2000 H
Outils, douilles porte-outils, bacs et mallettes non compris.
COULEUR ACIER GRIS ANTHRACITE RAL 7016 +
BLANC PUR RAL 9010
COULEUR PLASTIQUES DARK GREY

CAPACITÉ DE CHARGE ARMOIRE 3100 kg

Gamme de couleurs PLASTIQUES



DARK GREY
.M0



MEDITERRANEAN
BLUE .M1



SKY BLUE
.M2



GLAMOUR RED
.M3



RED CARPET
.M4



JUICY ORANGE
.M5



SUNNY YELLOW
.M6



FOREST GREEN
.M7

LÉGENDE



CAPACITÉ
DE CHARGE
TIROIR/
TABLETTE



EXTENSION
TIROIR/
TABLETTE




FERMETURE
ARMOIRE



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.

H 1000 mm




porte 775 mm H

| ART. | | kg | | |
|------------------------|--|-----|------|------|
| M53A100C010RW04 | | 200 | 100% | key |
| M53A100T210RW04 | | 200 | 100% | code |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

H 1000 mm



porte 900 mm H


| ART. | | kg | | |
|------------------------------|--|-----|------|------|
| M 53 A100 C0 10 RX 04 | | 200 | 100% | key |
| M 53 A100 P5 10 RX 04 | | 200 | 100% | code |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5650 00 01



H 1000 mm




double porte

| ART. | | | | | |
|---------------------------|--|-----|------|-----|--|
| M53D100 C010 RY 04 | | 200 | 100% | key | |

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises

H 1000 mm



porte simple


profondeur 751 mm

| ART. | | | | | |
|---------------------------|--|-----|------|-----|--|
| M53D100 C010 RZ 04 | | 200 | 100% | key | |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5650 00 01

H 1500 mm



| ART. | | | | |
|------------------------------|--|-----|------|---|
| M 53 A150 C5 10 SA 04 | | 200 | 100% | - |

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

H 1500 mm



porte 1400 mm

profondeur 751 mm

| ART. | | | | |
|------------------------------|--|-----|------|------|
| M 53 A150 C0 10 SB 04 | | 200 | 100% | key |
| M 53 A150 P5 10 SB 04 | | 200 | 100% | code |

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



| ART. | | | | |
|------------------------------|--|-----|------|---|
| M 53 A200 C5 10 SC 04 | | 200 | 100% | - |

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm




porte 1900 mm

profondeur 751 mm


| ART. | | | | |
|------------------------------|--|-----|------|------|
| M 53 A200 C0 10 SD 04 | | 200 | 100% | key |
| M 53 A200 P5 10 SD 04 | | 200 | 100% | code |

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises

H 2000 mm



H 2000 mm



porte 1900 mm

profondeur 751 mm

| ART. | | | | |
|-----------------------|--|-----|------|---|
| M 53 A200 C5 10 SE 04 | | 200 | 100% | - |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

| ART. | | | | |
|-----------------------|--|-----|------|------|
| M 53 A200 C0 10 SF 04 | | 200 | 100% | key |
| M 53 A200 P5 10 SF 04 | | 200 | 100% | code |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5650 00 01



H 2250 mm



ARMOIRE À RIDEAU

| ART. | | | | |
|------------------------|--|-----|------|-----|
| M53A200C010SG04 | | 200 | 100% | key |

Avec 3 cadres* - Douilles non comprises


H 2250 mm



ARMOIRE À RIDEAU

| ART. | | | | |
|------------------------|--|-----|------|-----|
| M53A200C010SH04 | | 200 | 100% | key |

Avec 2 cadres* - Douilles non comprises



H 2000 mm



double porte

| ART. | | | | |
|------------------------|--|-----|------|-----|
| M53D200C010SJ04 | | 200 | 100% | key |

Avec 4 cadres* - Douilles non comprises



H 2000 mm



double porte

ART.



M53D200C010SK04

200

100%

key

Avec 6 cadres* – Douilles non comprises

*LES CADRES COMPRENNENT LA PAIRE DE SUPPORTS ART. F NC 5650 00 01





PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE

H 1000 mm




armoire à 2 portes coulissantes

Dim. mm 2040x776

| ART. |  |  |  |  | |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| M53D100C010QN04 | | - | - | key | |

Armoire vide avec 2 barres vertébrées

H 1000 mm



armoire à 1 porte coulissante

Dim. mm 2040x751

| ART. |  |  |  |  | |
|------------------------|---|---|---|---|--|
| M53D100C010QP04 | | - | - | key | |

Armoire vide avec 2 barres vertébrées , serrure à gauche

H 1000 mm



porte 775 mm H

Dim. mm 1020x751

| ART. | | kg | | | |
|------------------------------|--|-----|------|------|--|
| M 53 A100 C0 10 SL 04 | | 200 | 100% | key | |
| M 53 A100 T2 10 SL 04 | | 200 | 100% | code | |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 1000 mm



porte 900 mm H

Dim. mm 1020x751

| ART. | | kg | | | |
|------------------------|--|----|---|------|--|
| M53A100C010QM04 | | - | - | key | |
| M53A100P510QM04 | | - | - | code | |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 1500 mm



Dim. mm 1020x726

| ART. | | kg | | | |
|------------------------------|--|----|---|---|--|
| M 53 A150 C5 10 00 04 | | - | - | - | |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 1500 mm



porte 1400 mm H

Dim. mm 1020x751

| ART. | | kg | | | |
|------------------------|--|----|---|------|--|
| M53A150C010QM04 | | - | - | key | |
| M53A150P510QM04 | | - | - | code | |

Armoire vide avec barre vertébrée



EN PRÉSENCE DE 2 TIROIRS/TABLETTES EXTRACTIBLES
OU PLUS, L'UTILISATION DE LA BARRE VERTÉBRÉE EST
OBLIGATOIRE

H 2000 mm




Dim. mm 1020x726

| ART. | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|
| M53 A200 X0 10 00 04 | - | - | - | - |

Armoire vide

H 2000 mm



Dim. mm 1020x726

| ART. | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|
| M53 A200 C5 10 00 04 | - | - | - | - |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 2000 mm



Dim. mm 1020x751

| ART. | | | | |
|----------------------|---|---|---|------|
| M53 A200 C0 10 QQ 04 | - | - | - | key |
| M53 A200 P5 10 QQ 04 | - | - | - | code |

Armoire vide

H 2000 mm



Dim. mm 1020x751

| ART. | | | | |
|----------------------|---|---|---|------|
| M53 A200 C0 10 QM 04 | - | - | - | key |
| M53 A200 P5 10 QM 04 | - | - | - | code |

Armoire vide avec barre vertébrée

H 2250 mm




armoires à rideau

Dim. mm 1020x765

| ART. | | kg | | | |
|------------------------|--|----|---|-----|--|
| M53A200C010QR04 | | - | - | key | |

Armoire vide

H 2250 mm



armoires à rideau

Dim. mm 1020x765

| ART. | | kg | | | |
|------------------------|--|----|---|-----|--|
| M53A200C010QS04 | | - | - | key | |

Armoire vide avec barre vertébrée



EN PRÉSENCE DE 2 TIROIRS/TABLETTES EXTRAITIBLES
OU PLUS, L'UTILISATION DE LA BARRE VERTÉBRÉE EST
OBLIGATOIRE







PORTE-DOUILLES À 4 RANGÉES POUR TIROIRS

| ART. | kg | Dim. mm |
|------------------------|----|--------------|
| F NC 5240 00 01 | - | 890x592x69 H |

DISPONIBLE EN GRIS RAL 7000




PAIRE DE SUPPORTS

| ART. | H max. du cône de l'outil mm | Dim. mm |
|------------------------|------------------------------|-----------|
| F NC 5650 00 01 | A = 93/118/143 | 594x86 H |
| F NC 5840 00 01 | A = 143/168/193 | 594x136 H |

DISPONIBLE EN GRIS RAL 7000



La capacité de charge du cadre est donnée par la capacité de charge du tiroir



(réf. A)
Hauteur cône
de l'outil

| H max. du cône de l'outil mm (réf. A) | H cadre con tiroir mm (réf. B) |
|--|-----------------------------------|
| 93 | 115 |
| 118 | 140 |
| 143 | 165 |
| 168 | 190 |
| 193 | 215 |



(réf. B)
Hauteur du tiroir avec
cadre et douilles

Le pas du réglage en
hauteur du tiroir est
de 25 mm

| ART. | TYPE DOUILLE | QTE PAR CADRE F NC 5240 |
|------------------------|--------------|-------------------------------|
| F NC 9510 00 03 | ISO 30 | 52 |
| F NC 9530 00 03 | ISO 40 | 52 |
| F NC 9540 00 03 | ISO 45 | 40 |
| F NC 9550 00 03 | ISO 50 | 32 |
| F NC 9560 00 03 | VDI 30 | 52 |
| F NC 9570 00 03 | VDI 40 | 40 |
| F NC 9580 00 03 | VDI 50 | 40 |
| F NC 9590 00 03 | VDI 60 | 32 |
| F NC 9720 00 03 | MORSE 2 | 52 |
| F NC 9730 00 03 | MORSE 3 | 52 |
| F NC 9740 00 03 | MORSE 4 | 52 |
| F NC 9750 00 03 | MORSE 5 | 40 |
| F NC 9270 00 03 | CAPTO C3 | 52 |
| F NC 9275 00 03 | CAPTO C4 | 40 |
| F NC 9280 00 03 | CAPTO C5 | 40 |

| ART. | TYPE DOUILLE | QTE PAR CADRE F NC 5240 |
|------------------------|---------------|-------------------------------|
| F NC 9285 00 03 | CAPTO C6 | 40 |
| F NC 9290 00 03 | CAPTO C8 | 32 |
| F NC 9210 00 03 | HSK A32-B40 | 52 |
| F NC 9220 00 03 | HSK A40-B50 | 52 |
| F NC 9230 00 03 | HSK A50-B63 | 40 |
| F NC 9240 00 03 | HSK A63-B80 | 40 |
| F NC 9250 00 03 | HSK A80-B100 | 32 |
| F NC 9260 00 03 | HSK A100-B125 | 32 |
| F NC 9640 00 03 | 2" | 40 |
| F NC 9650 00 03 | 2" 1/4 | 32 |
| F NC 9010 00 03 | 58 mm | 56 |
| F NC 9020 00 03 | 65 mm | 52 |
| F NC 9030 00 03 | 75 mm | 44 |
| F NC 9040 00 03 | 87 mm | 38 |
| F NC 9050 00 03 | 105 mm | 32 |



TIROIRS À EXTENSION FLEXIBLE

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H façade mm | kg | | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|--|
| M 53 C050 0110 OF __ | M 53 C050 0100 OF __ | 906x600x31 H | 50 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |
| M 53 C075 0110 OF __ | M 53 C075 0100 OF __ | 906x600x56 H | 75 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |
| M 53 C100 0110 OF __ | M 53 C100 0100 OF __ | 906x600x81 H | 100 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |
| M 53 C125 0110 OF __ | M 53 C125 0100 OF __ | 906x600x106 H | 125 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |
| M 53 C150 0110 OF __ | M 53 C150 0100 OF __ | 906x600x131 H | 150 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |
| M 53 C200 0110 OF __ | M 53 C200 0100 OF __ | 906x600x181 H | 200 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |
| M 53 C250 0110 OF __ | M 53 C250 0100 OF __ | 906x600x231 H | 250 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |
| M 53 C300 0110 OF __ | M 53 C300 0100 OF __ | 906x600x281 H | 300 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% | |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



TIROIRS À EXTENSION TÉLESCOPIQUES

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H façade mm | kg | | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----|------|--|
| M 53 C075 0110 OT __ | M 53 C075 0100 OT __ | 906x600x56 H | 75 | 200 | 100% | |
| M 53 C100 0110 OT __ | M 53 C100 0100 OT __ | 906x600x81 H | 100 | 200 | 100% | |
| M 53 C125 0110 OT __ | M 53 C125 0100 OT __ | 906x600x106 H | 125 | 200 | 100% | |
| M 53 C150 0110 OT __ | M 53 C150 0100 OT __ | 906x600x131 H | 150 | 200 | 100% | |
| M 53 C200 0110 OT __ | M 53 C200 0100 OT __ | 906x600x181 H | 200 | 200 | 100% | |
| M 53 C250 0110 OT __ | M 53 C250 0100 OT __ | 906x600x231 H | 250 | 200 | 100% | |
| M 53 C300 0110 OT __ | M 53 C300 0100 OT __ | 906x600x281 H | 300 | 200 | 100% | |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

KIT PLASTIQUES POUR TIROIRS ET TABLETTES EXTRACTIBLES



| GAMME COULEURS PLASTIQUES | ART. | |
|---------------------------|-----------------------|--|
| MEDITERRANEAN BLUE | M 50 PLS1 00 00 00 M1 | |
| SKY BLUE | M 50 PLS1 00 00 00 M2 | |
| GLAMOUR RED | M 50 PLS1 00 00 00 M3 | |
| RED CARPET | M 50 PLS1 00 00 00 M4 | |
| JUICY ORANGE | M 50 PLS1 00 00 00 M5 | |
| SUNNY YELLOW | M 50 PLS1 00 00 00 M6 | |
| FOREST GREEN | M 50 PLS1 00 00 00 M7 | |



TABLETTE EXTRACTIBLE À EXTENSION FLEXIBLE

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H latéral mm | kg | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| M 53 C057 0110 0F _ _ | M 53 C057 0100 0F _ _ | 906x600 | 70 | 50 - 75 - 100 | 100% - 96% - 92% |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À GAUCHE



TABLETTE EXTRACTIBLE À EXTENSION TÉLESCOPIQUE

| ART. AVEC kit plastiques Dark Grey | ART. SANS kit plastiques* | Dim. utiles mm | H latéral mm | kg | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|-----|------|
| M 53 C057 0110 0T _ _ | M 53 C057 0100 0T _ _ | 906x600 | 70 | 200 | 100% |

*ASSOCIER À LA RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE L'UN DES KITS PLASTIQUES DISPONIBLES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU À GAUCHE



TABLETTE RÉGLABLE

| ART. | Dim. utiles mm | H totale mm | kg |
|------------------------|----------------|-------------|-----|
| M 53 PR25 00 00 01 _ _ | 963x631 | 60 | 100 |

POSITIONNABLE DEVANT LA BARRE VERTÉBRÉE

PIÈCES DE RECHANGE - FIXATION

SERRURE DE RECHANGE

ART. M 00 CSR0 8800 00 00
SERRURE DE RECHANGE AVEC 2 CLÉS



CLÉ DE RECHANGE

ART. M 00 CF00 0000 00 00

Toujours spécifier le numéro présent sur la serrure à cylindre pour laquelle la clé doit être remplacée



PASSE-PARTOUT

ART. M 00 PF.. 0000 00 00

Disponible en 23 séries, avec numérotation de F 01 à F 23.

passer-partout séries F 01
passer-partout séries F 02
passer-partout séries F ..

ART. M 00 PF01 00 00 00 00
ART. M 00 PF02 00 00 00 00
ART. M 00 PF.. 00 00 00 00

KIT DE FIXATION ENTRE LES ARMOIRES

ART. M 00 FISO 00 00 00 99

Kit de fixation entre deux armoires avec 4 vis et écrous M8

ART. M 00 SVR0 00 00 00 99

Perçage et visserie de fixation des deux armoires superposées

KIT DE FIXATION AU SOL



ART. F AG 9200 00 99

Paire d'équerres galvanisées pour la fixation au sol de l'armoire

ART. F AG 9204 00 99

2 chevilles « HILTI » adaptées aux sols en béton non fissuré ≥ à la classe C20/25
Traction de la cheville conseillée : 2,9 KN
Diamètre de la cheville : Ø 6 mm



POIGNÉE DE RECHANGE

ART. M 00 PLS0 0000 22 M0

Poignée de rechange pour portes disponible en Dark Grey.



AUTRES COULEURS
SUR DEMANDE



LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE FIXÉES AU SOL OU AU MUR. SI ELLES SONT SUPERPOSÉES, ELLES DOIVENT ÊTRE EXCLUSIVEMENT FIXÉES AU MUR ET LEUR CAPACITÉ DE CHARGE DOIT ÊTRE DIVISÉE PAR DEUX.



PLATEAU SUPÉRIEUR À 3 BORDS

| ART. | dim. mm | |
|------------------------------|---------------|--|
| M 53 T023 AG 00 31 07 | 1020x726x23 H | |

Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR À 4 BORDS


| ART. | dim. mm | |
|------------------------------|---------------|--|
| M 53 T023 AG 00 41 07 | 1020x726x23 H | |

Plateau revêtu de PVC pour ARMOIRE SIMPLE. Couleur noir



ART. M 00 T023 AG 00 F0 00

DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU À 4 BORDS



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1020x726x32 mm H

| ART. | finitions | pour armoire | |
|------------------------------|------------------|-------------------------|--|
| M 53 T030 MD GM 21 07 | 1 profil latéral | finale droite ou gauche | |


Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1020x726x32 mm H

| ART. | finitions | pour armoire | |
|------------------------------|-----------|--------------|--|
| M 53 T030 MD GM 11 07 | - | central | |


Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



PLATEAU SUPÉRIEUR EN MDF DIM. 1020x726x32 mm H

| ART. | finitions | pour armoire | |
|------------------------------|--------------------|--------------|--|
| M 53 T030 MD GM 01 07 | 2 profils latéraux | simple | |

Plateau en MDF avec revêtement en caoutchouc anti-huile. Couleur noir



FINITION EN
CAOUTCHOUC
ANTI-HUILE



APPLICATION
DU PLATEAU
EN MDF



ART. M 00 T030 MD 00 F0 00

DESSUS DE L'ARMOIRE PERCÉ POUR LA FIXATION DU PLATEAU EN MDF, AVEC VIS DE FIXATION



SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 50 mm

| ART. | | dim. mm | |
|------------------------|--|---------------|--|
| M 53 Z050 00 00 00 _ _ | | 1018x725x50 H | |



SOCLE REHAUSSEUR HAUTEUR 100 mm

| ART. | | dim. mm | |
|------------------------|--|----------------|--|
| M 53 Z100 00 00 00 _ _ | | 1018x725x100 H | |




SOCLES POUR CHARIOT ÉLEVATEUR - Couleur noir RAL 9005

| ART. | | dim. mm | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| M 03 Z060 20 00 00 07 | paire de socles | 200x722x60 H | |
| M 50 Z060 2100 00 07 | fermeture pour paire de socles | 1014x46x55 H | |



| ART. | | dim. mm | |
|-----------------------|-------------------------|---------------|--|
| M 03 Z100 20 00 00 07 | socle | 200x722x100 H | |
| M 50 Z100 2100 00 07 | fermeture pour socle | 1014x46x95 H | |






ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 5005 19 00 50 – 300


Lot comprenant: 16 diviseurs 4 canaux, 8 diviseurs 3 canaux, 30 diviseurs transversaux 36 mm, 10 diviseurs transversaux 47 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 5005 09 00 50 – 300

Lot comprenant: 8 diviseurs 4 canaux, 8 diviseurs 3 canaux, 8 diviseurs 2 canaux, 15 diviseurs transversaux 36 mm, 10 diviseurs transversaux 47 mm, 6 diviseurs transversaux 73 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 5005 15 00 50

F FH 5007 15 00 75

F FH 5010 15 00 100 – 125

Lot comprenant: 7 diviseurs longitudinaux à encoches 610 mm, 12 diviseurs transversaux 98 mm, 2 diviseurs transversaux 149 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 5005 14 00 50

F FH 5007 14 00 75

F FH 5010 14 00 100 – 125

Lot comprenant: 6 diviseurs longitudinaux à encoches 610 mm, 6 diviseurs transversaux 98 mm, 3 diviseurs transversaux 149 mm, 1 diviseur transversal 200 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 5005 13 00 50

F FH 5007 13 00 75


F FH 5010 13 00 100 – 125

F FH 5015 13 00 150

F FH 5020 13 00 200 – 250

F FH 5030 13 00 300

Lot comprenant: 5 diviseurs longitudinaux à encoches 610 mm, 12 diviseurs transversaux 149 mm



ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 5005 01 00 50

F FH 5007 01 00 75


F FH 5010 01 00 100 – 125

F FH 5015 01 00 150

F FH 5020 01 00 200 – 250

F FH 5030 01 00 300

Lot comprenant: 3 diviseurs longitudinaux à encoches 610 mm, 3 diviseurs transversaux 149 mm, 9 diviseurs transversaux 251 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 5005 08 00 50

F FH 5007 08 00 75

F FH 5010 08 00 100 – 125

Lot comprenant: 12 compartiments de séparation 150x75 mm, 18 compartiments de séparation 150x150 mm




ART. Pour hauteur frontale mm

F FH 5005 17 00 50

F FH 5007 17 00 75

Lot comprenant: 20 compartiments de séparation 75x75 mm, 14 compartiments de séparation 150x75 mm, 12 compartiments de séparation 150x150 mm



ART. Pour hauteur frontale mm


F FH 5005 18 00 50

F FH 5007 18 00 75

F FH 5010 18 00 100 – 125

Lot comprenant: 24 compartiments de séparation 150x150 mm

PERSONNALISEZ LE TIROIR FAMI AVEC DES OUTILS BETA



ART. F FH 5007 50 07

Kit de compartimentation de tiroir pour modules thermoformés Beta comprenant:

nbre 4 F HC 6071 00 07

nbre 8 F HC 6471 00 07

nbre 4 F HC 6871 00 07

nbre 1 F HA 1150 00 99

nbre 1 F HA 2150 00 99



1 unit = 1 module thermoformé 367x147 mm

2 unit = 1 module thermoformé 367x294 mm

4 unit = 1 module thermoformé 367x588 mm

EXEMPLES D'UTILISATION DU MODULE THERMOFORMÉ

